HERBARIO
NUOVO
DI DURANTE
ROMA 1585

HERBARIO NVOVO

DI

CASTORE DVRANTE

MEDICO, ET CITTADINO ROMANO

Con FIGVRE che rappresentano le viue Piante, che nascono in tutta Europa, & nell'Indie Orientali, & Occidentali. Norvegiæ, Muscoviæ peculiares plantæ, ubi?

Con VERSI Latini che comprendono le facoltà, de i semplici medicamenti da i quali si insegna il modo di cauar l'Acque, & farne vini medicinali, & molti Antidoti salutiferi.

Con DISCORSI che dimostrano i Nomi, le Spetie, la Forma, il Loco, il Tempo, le Qualità, & le virtù mirabili dell'Herbe, insieme col peso, & ordine da vsarle, scoprendo rari secreti, & singolari Rimedij da sanar le più difficili Infirmità del corpo humano.

CON DVE TAVOLE COPIOSISSIME, L'VNA DELL'HERBE & l'altra dell'Infirmità, & di tutto quello che nell'opera si contiene.

CON PRIVILEGIO DEL SOMMO PONTEFICE & d'altri Principi, & con Licentia delli SVPERIORI.

Amicus orbi summe.

IN ROMA,

Per Iacomo Bericchia, & Iacomo Tornierij, M D L XXXV.

ALL'ILLVSTRISSIMO
ET REVERENDISSIMO
SIGNOR
Il Signor Hieronimo Rusticucci
Cardinale Amplissimo.

DOVENDO io mandar in Luce il mio Herbario, nel cui lungo trattato con assai studio mi sono affaticato molti anni, & ilquale (s'io non m'inganno, & non sono ingannato da molte Persone dotte, & giuditiose) è per apportare grandissimo vtile, & non poco diletto al Mondo, hò deliberato di farlo sotto l'ombra, & protettion di V. S. Illustriss. & Reuerendiss. & alla grandezza del nome suo dedicarlo. Et questa determinatione è cagionata dall'obligo singolare, che io con tutta la casa mia, tengo con la mirabile sua cortesia, & insiememente è procedula dall'infinito merito di quella, imperòche chi non sà ch' Ella, si come ha arricchito l'animo delle più rare & pregiate Virtù, così si mostra magnanima nel protegere, & solleuare i virtuosi? Sanno tutte le genti che V. S. Illustriss. è largo ministro di liberalità, & di Magnificenza; & vedono che la Temperanza sempre l'accompagna, & che la Giustitia, & la Fortezza mai nõ s'allontanano da lei. E' palese à ciascuno, che la Prudenza è sua fida consigliera, che la Bontà dimora seco, & finalmente che Ella è vno imitabile essempio di Christiana Religione, rendendo di ciò amplissima testimonianza le gloriose & non mai à bastanza laudate

operationi sue, & particolarmente quelle, che nel felicissimo Pontificato di PIO QVINTO, vero specchio di gratitudine, & di Santità, si viddero vscire da lei, onde meritò che quel Santissimo Pontefice oltre le singolarissime gratie, & fauori, che le fece, l'honorasse nella più fresca età del grado del Cardinalato, & la preponesse al gouerno dello stato Ecclesiastico, & à i negotij di stati, & à più graui affari della Sede Apostolica, & della Christianità tutta, facendola anco assistere all'audienze priuate che daua ordinariamente à gli Ambasciatori de Principi, che fu dimostratione, la quale non ci è memoria, che da altri Pontefici sia stata mai fatta con altra persona. Et in tutte queste cose V. S. Illustriss. si essercitò sempre con tanta pietà, con tanta giustitia, & prudenza, quanto à tutto il mondo è molto ben chiaro, di maniera che sona di ciò, & sonerà perpetuamente chiarissimo grido. Ma per tornare al proposito della mia dedicatione, dalla quale mi sono alquanto discostato più per sodisfare à me medesimo, che perche io creda, che si possa in poche parole ristringer quello, che ne anco con grandissima copia si potria dire delle tante attioni, & delli singolari meriti suoi, la supplico che risguardando all'affetto deuotissimo dell'animo mio, si degni riceuere queste mie fatiche quali elle si sieno, con l'vsata humanità & benignità sua; che io si come mi terrò da lei singolarmente in questo fauorito & honorato, così non resterò di pregarle da N. S. IDDIO datore d'ogni bene, quel colmo maggiore di Felicità, che preuedono i sauij, sperano i buoni, & io particolarmente, come suo diuotissimo, & obligatissimo seruitore le desidero, & in tanto humilissimamẽte me le inchino, & le bacio le sacratissime mani. In Roma li 27. di Marzo 1585.

Di V.S.Illustriss.& Reuerendiss.

Humilissimo seruitore

Castore Durante.

ILLVSTRISSIMO ET REVERENDISSIMO D. D. HIERONYMO RVSTICVTIO S. R. E. CARD. AMPLISSIMO

Castor Durantes Gualdensis Medicus, Ciuisque Romanus.

HERBARVM abstrusas diuinum est noscere Vires,
Regibus in precio, & semper magnoque facultas
Hæc fuit, Ars orbi verè mirabilis, atque
Nobilis inprimis, ac re preciosior omni.
Namque hic dulcis inest, atque infinita voluptas,
Ac tanta Vtilitas, vt miscens vtile dulci
Omne ferat punctum, & mereat suffragia cuncta;
Hinc ego Magnanime agnoscens HIERONYME, doctos
Scriptores meliora locum liquisse futuris
Edendi, post MATTHIOLVM non pauca coegi,
Queis pateat cuncto miranda Potentia Mundo,
Simplicium & Vires comprendi carmine mille,
Ac plectro meliore arcana latentia pango,
Hactenus Herbarum non vllo cognita in æuo,
Difficilesque Hominum penitus curantia morbos.
Teque mihi elegi, dona hæc cui sponte sacrarem,
Accepta vt Mundus referat tibi munera tanta;
Non secus ac quondam referebat maxima tota
Christiadum regnante PIO Respublica QVINTO.
Dum tanti, nunquamque satis secreta probati
Pontificis, vereq; pij, iustique fideli
Pectore seruares, cuius virtutis & almæ
Religionis ades per quàm dignissimus hæres,
Purpureoque choro longè spectabilis vnus
Dirigis illius pia per vestigia gressus.
Hoc igitur DVRANTIS opus, precor, excipe dantis
Seque, suosque tibi, & felicia secula semper
Optantis, lætosque annos, animumque serenum,
Vt tibi sit semper Mens sana in corpore sana.

POLLVCIS DVRANTIS PRÆFATIO.

SIQVID erat quondam decoris genialibus Hortis,
Si laudem est nactum pingue feraxque solum,
Si tibi Terra parens fuit vnquàm Gloria;pulchris
Si fuit vllus honos fœtibus ante tuis;
Tempus adest cum vera dabit Medicamina simplex
Herba,neque hac fallet Pharmacopola duplex,
Quæcunque hac olim latuit vel in arbore virtus
Vsum ad communem colligit iste liber.
Hic quæcunque potens est Herba, aut Arbor, & Artes
Ad medicas toto nascitur orbe, patet.
Consitus ergo tuis manibus medicabitur hortus,
Quicunque eueniet Morbus amice tibi;
Nec magnis posthac vnquàm fraudabere votis
Quin morbos superes eijciasque procul.
Has hominum fraudes quondam inuenere tabernas
Jn queis venalis Vita retenta latet,
Quisque autem verum inueniet medicamen in horto
Pauperior codro sit licet ipse suo:
DVRANTIS præclara opera, atque industria magni
Si tibi cura tui est omnia vera dabit.
Multa renascentur quæ iam cecidere, simulque
Quæ nunc vsus habet, si volet ille cadent.
Ipsi etenim ratio est, & vis, & norma medendi,
Herbaque quid valeat quælibet ipse docet.
Consere nunc hortum Lector tibi candide Lætum,
Vnde ægrotantem te medicare queas.
DVRANTIq; tuo grates persolue, quod Herbas
Expertus, quicquid profuit arte canat.

IVLIVS ROSCIVS HORTINVS LECTORI S.

CVM multa ſunt in hac naturæ vniuerſitate digna quæ ab hominibus cognoſcantur, tum de Herbarum viribus ſcientia humano generi vtiliſſima habenda eſt. Quarum fœcundiſsima parens Terra in medio mundi ſita conceptum ſemen ſuo complexa ſinu, tepore calfactũ fouet, ac in lucem edere nullo vnquam tempore intermittit. Nam quid noui veris vbertate fœcundius? Tunc enim mira cæli clementia humus fertiles ſinus aperit, ac primum teneros frutices oſtendit, paulatim inde tum folia excreſcere, tum renidere flores incipiunt: quibus omnibus humanum genus vel ad voluptatem, vel ad ſanitatem maximopere vtatur. Ac verno quidem tempori reſpondet Autumnus, qui cum fructuum præcipue, ac pomorum gloriã ſibi vendicet, herbarum tamen quoque multiplici varietate non deſtituitur; Hyemem, atque Aeſtatem, licet contrariæ tempeſtates videantur, eaſdem herbas geminata naturæ fœcunditate reducere videmus. Nec vero locus vllus eſt, vbi non quaſi naſcendi ius habeant herbę ad humanos vſus accommodatæ. Nam præter eas, quæ agricolarum ſolertia in hortis, vel agris ſatæ ſpectantur; alię in deſertis vallibus, & incultis collibus nullo ſubacto ſolo ſurgunt; aliæ permeante ſiderum influxu in occultiſſimis ſpecubus latent: quarundam ea vis eſt, vt ſponte in vetuſtis parietum ruinis adnaſcantur: nulla denique terrarum pars non alicuius herbæ proprio fœtu vireſcit. Quod cum inter diuinæ liberalitatis, ac prouidentiæ opes, & argumenta maxima referatur, vt & omni tempore, & vbique præſentia morborum remedia habeantur, noſtrum erit non negligere, ſed ad commoda noſtra transferre: illos autem, qui tanti nobis boni auctores fuerunt magnis laudibus celebrare. Etenim ſi in nos ea eſſet rerum transfuſa cognitio, quæ primo parẽti diuinitus donata eſt, aut ad noſtras manus perueniſſent illa de quibus ſapientiſſimum Salomonem diſſeruiſſe narrant, ægritudinũ penè omnium medelas in domeſticis hortis "nullo doctore," breui, ac minimis impenſis, vt temporibus illis factum accepimus, legeremus. Quę quoniam longi æui iniuria deſiderãtur, & veriſſimum illud eſt qui addit ſcientiam addere & laborem, qui multis poſt ſæculis, in ijs diſquirendis elabo-

rarunt

rarunt magno merito in honore habendi sunt. Castor Durantes Romanus non modo in ea, quam profitetur facultate, sed in plurimis disciplinis insignis cum à primis annis in herbarum obseruatione plurimam ætatis partem posuerit, iure optimo ab omnibus gratiā inire, ac mereri debet. Nec vero ille erat ignarus, cum multi, & medici, & historici idem argumentum vel tractarint vel attigerint, futuros qui dicerent extremum hunc laborem minime necessarium videri. Qui si æqui esse voluerint rerum æstimatores non temere, aut sine ratione illum fecisse iudicabunt, quod post multos, & veteres, & recentiores eiusdem rei scriptores, suos etiam conatus adhibuerit. Nam quo maior extabat librorum copia eo difficiliùs & haberi singuli, & legi poterant, cum non omnes parare omnibus concessum sit: & non exiguum quid sit quod rebus obscuris luce allata, & confusis ordine, verendum amplius non est, ne pro opportunis contraria accipiantur medicamenta. Huc accedit quod non omnia omnes cognosse, vel conatos scimus, & addi posse in qualibet facultate cuiuslibet artis periti fatentur. Itaq; quod tam multa, quę hinc inde sparsa habebantur quasi in vnum corpus accurata obseruatione & vigilijs collegit, id fecit, vt consultum esset vno volumine plurimis. Quamobrem merito in omnium manibus tam egregij labores erunt. Hinc hauriēt historiarum scriptores quo libros suos exornent. Hinc medicinam profitentes herbarum nomina, vires, morborumque remedia addiscent. Hinc ipsi agrorum cultores earum, quas præ manibus habent herbarum formas recognoscent, vt vel sic rudibus consultum sit, quorum liber pictura esse solet. Nemo demum erit, qui cum sanitatem vel perditam restituere, vel restitutam tueri velit, hinc vberem vtilitatem colligere non possit. Neq; vero id ita intelligendū vt remedia, quæ innumera hìc afferuntur passim nullo consultore, ac temere adhibeantur. Prudentis Auctoris ea mens est, vt non nisi medicorum doctissimorum adhibito cōsilio applicentur, eorū præsertim si Romæ sis, quorū honorifica mētio proxime habebitur. Licet enim Herbarū occultissimas facultates partim à Viris in arte peritis, partim varijs in hoc genere scriptoribus Gręcis, Arabibus, ac Latinis collegerit; tamen nullo modo faciēdum existimat, vt quis vllum remedium, quod docuerit in exemplum, aut experientiam trahat, nisi diligentis, ac periti medici iudicium accesserit. Nam pręter communes, notasque morborum medicinas, multa necesse etiam est aduertere, vt locum, tempus, complexionem, ætatem, & alia, quorum si ratio non habeatur, verendum est vehemenrer contra ac Thelepho accidit, ne ex eadem re, ex qua salus expectabatur, mortem hauriamus. Vt autem ex hoc opere fructum capere posis, ordinem, quem perpetuo sequutus est Auctor, obseruabis. Primo figuram, & formam herbæ contemplaberis. Mox elegantissimis carminibus vires & facultates descriptas memorię commendabis, quæ quasi pro formulis, & conceptis Medicorum sententijs haberi possint. Deinde

nomina

nomina Grȩca, Latina, & Italica cognoſces. Tum figurarum explicatione, ac locorum, qui herbas ferũt, lectione oblectaberis. Addiſces inde varia genera, ac diuerſas ſpecies Herbarum, ac quibus quȩque anni temporibus oriantur. Denique affectiones earum, vtque ſingulis morborum generibus ſint vtiles attentius conſiderabis. His nominibus Auctori gratias immortales habebis, qui commodis tuis mirifice conſuluerit labore ſuo, Cui quidem etiam poſteritas plurimum ſemper debebit, ad quam eius monumentorum fructus eſt peruenturus. Fruere interim hoc, quod iam in manibus habes tam vtili munere, nec ita multo poſt alterum ab eodem opus expecta amplum, ac copioſum, quo omnem tibi volatilium, terreſtrium, piſcium, variorumque lapidum naturam pari diligentia explicabit. Ac ſi vt quidam ex antiquis ſcriptum reliquit, gratias habere par eſt hominibus, qui in ſinu ruris educati ſemina iaciunt, eademque foſſione, & irrigatione excolunt: immenſum quid erit quod optimo, ac doctiſſimo Viro Caſtori Duranti debeamus, quod oculis noſtris Herbarum imaginibus voluptatẽ, corpori, expoſitis remedijs, ſpem ſanitatis, animis tam varia, ac multiplici ſcientia incredibilem ſimul & fructum, & oblectationem attulerit.

Aliquot inſignes Medici qui hac ætate in alma Vrbe florent, & quorum conſilium Auctor in Simplicium medicamentorum vſu adhiberi admonet.

Alexander Petronius
Alexander Butrius
Alexander Ginnaſius
Alphonſus Cataneus
Andreas Baccius
Andreas Marcolinus
Angelus Balneoregien.
Antonius Lilius
Antonius Portus
Archangelus Piccholominus
Attilius Lucius
Aurelius Stagnus
Balthaſſar Coſtacciarius
Bartholomæus Chriſtophorus
Baldagnelus Abbatius
Baſilius Parauicinus
Camillus Flauius
Emmanuel Franciſcus
Fabianus Galleſius
Fabius Amicius
Fauſtus Valent.
Franciſcus Gaddius
Franciſcus Lallius
Franciſcus Gymnaſius
Gaſpar Pirotus
Hieronymus Pontanus
Ioachinus Thomaius
Ioannes Baptiſta Seriuſtus
Ioſeph Collius.
Iulius Buſellius
Iulius Durantes
Iulius Cinus
Iulius Penna R.
Marſilius Cagnatus
Marcus Antonius Nicodemus
Medorus Patriarcha
Michael Mercatus
Odoardus Lopius.
Paduanus Patricius P. Cruſtu.
Pamphilus Oddus
Parthenopæus Maianthus
Paulus Aquilanus
Petrus Criſpus
Petrus Mancinus
Petrus Syluanus
Quintilianus Gauellius
Rodulphus Sylueſtrius
Saluſtius Saluianus
Sigiſmundus Brumanus
Thomas condopula
Ventura
Vincentius Eugubinus
Vincentius Perinus, et multi alij quorũ ſcientia & præclara & inſignis habetur.

Catalogus Scriptorum Inſigniorum Quibus Auctor in hoc opere vſus eſt.

Actuarius
Aetius
Amatus Luſitanus
Andreas Baccius
Andreas Lacuna
Auerroes
Auicenna
Borgarucius
Carolus Cluſius
Chriſtophorus Acoſta
Collegium Medicorum Bergom.
Dioſcorides
Franciſcus Alexander
Galenus
Gazias Hortus
Hieronymus Cordellius
Hieronym. Mercurialis
Ioannes Meſues
Io. Petrus Ceraſius
Ioannes Ruellius
Ioannes Serapio
Iulius Pollux
Matthias Lobellius
Monardes
Oribaſius
Paulus Aegineta
Petr. And. Matthiolus
Plinius
Rembertus Dodonæus
Rhaſis
Theophraſtus
Villanouanus, & alij nõ pauci quos enumerare non libuit.

AVRELII VRSI
EPIGRAMMA.

HErbarum fruticumque canis genus omne, quod ignis
Subditus in medicas soluere possit aquas:
Tristiaque infuso, CASTOR, contagia succo
Pellis, ut existat pristinus inde vigor.
Quàm bene Pæonia celebraris in arte Magister;
Tam bene in Aonia diceris arte Pater.
Vtraque digna viro laus est, & Apolline digna.
Hinc animi exoritur, corporis inde salus.

D. BERNARDINI LEONIS
PRIVERNATIS
ODE.

VERSIBVS Italicis donaras maxime CASTOR
Magnis tuis cum laudibus,
Virgineum Partum, è modulis conuersa Latinis
Hetrusca reddens Carmina;
Atque ibi Naturæ nouitatem, hominisque, Deique
Grandi boatu expresseras.
His etiam addideras nimios Didonis amores
Iuxta Maronis Fabulas,
Tartareosque Locos, Romæ Prolemque futuram
De stirpe Troiæ Regia,
Quæ mare, quæ terras omni ditione teneret,
Famaque Cælum attingeret;
Immortale tuum sic & per secula nomen
Qualis Maro, vel conditor
Iliados græcus, perituræ tempore nullo
Æternitati miseras.
Nunc vero Empedocles alter, complectere vires
Rerum sonoro carmine;

Quod te quos inter numerem Vatesne, Sophosne
Voce æquiori nescio?
Nam cum te Medicis animas reuocantibus orci
Teterrimis è faucibus
Comparo, præstanti es virtute Asclepius alter;
Cum vatibus solertibus,
Alter Virgilius nostris, aut alter Homerus
Graui diebus es stilo.
Ergo Dioscoridem totum celebrare per orbem,
Simulque Macrum desinant,
Nam quæcunque prius confusa hic dixit, & ille
Miro reponis ordine;
Herbarum & vires genuinas pandis eundem
Vatem, sophumque vt concinant.
Pandentes Helicona Deæ, cantusque mouentes
Cingunt tibi dum tempora;
Tempora non tantum Lauro cingenda, sed auro
Si Læta Magni secula
Augusti redeant, & nostra ætate Camœnæ
Humaniore Principe
Donentur; si Fata ferant felicia læto
Cursu Poetis sydera.

R. D. APOLLONII PHILARETI.

DVM canit insanos CASTOR male sanus amores
Blanditijs vatem docta Minerua petit;
Sint potius quæ Magnus Arabs, quæ maximus olim
Perdocuit Cous carmine digna tuo.
Attollent humeris præcinctum tempora Myrtho
Tunc te Parnassi vertice Pierides:
Præcedet cithara Lauroque insignis Apollo
Herbarum ipse Pater Carminis ipse pater;
Dixerat. Ille acri Laudis succensus amore
Erubuit monitis, & meliora canit.

R. D. IACOBI OLIVAE.

Η δὲ ποιῶν δυύαμις κ... ἀεὶ δ' αὐτὸς Ἀπόλλων
τὰν δάφνην εἶχεν δάκετε, καὶ κίθαραν.

IVLII DVRANTIS
EX GRAECO.

Cantabat vires Herbarum in Castora Phœbus,
Sed Citharam, & Laurum Præmia CASTOR habet.

DI M. AGOSTIN CAMELLI.

Mentre con dotti versi alti, e sonori
Canti CASTOR d'ogni herba ogni virtute,
Stupisce Apollo, e stan le Muse mute,
Et ti cedon le Cetre, e i sacri Allori.

R. D. LAVRENTII
AVVEDVTI.

Ecce nouum exoritur fulgenti sydus olympo
CASTORIS, exorto quo Maris vnda cadit,
Et noua nascuntur fœcundis Gramina campis,
Vim magnam Morbis qua medeantur habent.

D. BERNARDINI COTTAE.

CASTOR vt ille prior fauit tranantibus Aequor,
Sic tu hominum vitæ Fautor & auctor ades:
Ille Rates dubio fluitantes gurgite seruat,
Tu medica ardentes febre tueris ope.

D. PORPHYRII FELICIANI.

Dum pandit CASTOR penetrali ſede repoſtas
Herbarum vires, viribus ingenij.
Mirandum miratur opus Natura Durantis,
Clarior, & claro lumine vterque micat.
Hunc dubia Aſclepium putat, Aſclepijue Parentem
Verius at tandem credit vtrumque ſimul.

R. D. MARIANI RIVERII.

Omnia quæ Phœbo, Nymphaque Coronide natus
Nouit Apollineo doctus ab ore Puer,
Et quæ Phyllirides magni præceptor Achillis
Repperit in ſiluis, edidicitque latens,
Quicquid & Hippocrates, & cætera Turba medendum
Hucuſque Herbaria ſcripſit in arte boni.
Omnia DVRANTIS ſimul hæc, veraſque figuras
Hic liber Herbarum CASTORIS vnus habet.

OCTAVII DVRANTIS.

Quid mirum tua ſi meruerunt laurea ſerta
Et Thuſca, & latia carmina culta lyra?
Illa etenim dulcis referunt Monimenta Petrarcæ,
Hæc æquant magni carmina Virgilij,
Hinc erit æternum partum tibi nomen, & Aſtrum
CASTORIS antiquum clarius efficies.

R. D. ADRIANI ZITELLII.

Dum nobis plantas Naturæque abdita pandis,
Et volitas CASTOR docta per ora virum
Te merito GVALDVM tanto lætatur alumno,
Et Capiti donat debita ſerta tuo.

D. BARTHOLOMAEI CHRISTOPHORI.

Felix cui tribuit, phœbus, phœbique sorores
Castalia doctum cingere fronde caput.

LVDOVICI RENTII.

Sacra triumphali cinxisti tempora lauro
CASTOR Pæonij luxque, decusque chori.

MATHAEI RENTII.

Si cupis Herbarum vires dignoscere cunctas,
Assidue egregium hoc perlege Lector opus.

FANTINI RENTII.

Sunt tua non Lauro tantum cingenda, sed auro
Tempora mi vates CASTOR Apollineæ.

NICOLAI BELLOLACT.

Nomina, Forma, Locus, Tempus, Genus, atque Facultas
Herbarum docta CASTORIS arte patent.

BENEDICTI BELLOLACT.

Si Mens vt facies posset depingier, vna
Ipsa tua & MACRI Castor imago foret.

D. CRISPI DVRANTIS.

Præmia DVRANTIS virtutum hic laurea serta,
In cælo stellis tempora cincta geret.

IVLIVS DVRANTES
LECTORI.

HERBAE proficiunt, & fronde & semine, succo,
Et cinere id faciunt, puluere, lacte simul,
Decoctæ, infusæ, stillatæ, esæ, atque fricatæ,
Epotæ, ac mansæ, siue lauacra velis,
Suspensæ, applicitæ, Naso siue addis odorem,
Seu Gargarismos gutture agente cupis:
Deficiunt autem Plantæ ratione locorum
Omnia quod vires non fundunt clymata easdem,
Sicque agri & Medici vano falluntur in vsu.

DI M. HERCOLE
PHILARETO.

CADDER quei, che con opre inuitte, e ferme
Il Tebro già di mille palme ornaro,
E pur memoria contra il tempo auaro
Ne fan Colossi, Archi, Theatri, e Therme:
Cadde l'ANAZARBEO, ma fece inferme
Le forze tutte à Morte inuida il chiaro
Gran MATTHIOL, con cui giostrate al paro
DVRANTE voi per vie solinghe, ed herme.
Voi discorrendo la Campagna e'l Monte,
Con merauiglia de sourani spirti,
Discoprite de l'Herbe ampi Tesori,
Onde l'altere cime i sacri Allori
Piegano, e quinci e quindi ergonle i Mirti,
Per coronarui l'honorata fronte.

DEL SIG. ANTONIO COCCOAGINO.

DVRANTE all'hora quando
Il Parto della Vergine cantasti
Nuouo tra Noi sincero esser mostrasti,
Cantando poi d'Elisa il pianto, & come
La Sibilla & Enea Stige vedesse
Di Maron tosco meritasti il nome;
Hor, c'hai dell'Herbe le Virtuti espresse,
Con verso si giocondo,
Febo nouello chiameratti il Mondo.

DEL MEDESIMO.

FOLLE ben fia nel cieco mondo errante
S'alcun mai discoprir gli effetti pensi,
Che in se celati la Natura tiensi:
Ma tu saggio DVRANTE
Salisti al Ciel per penetrargli, e DIO
A te dell'herbe ogni Virtù scoprio.

DEL MEDESIMO.

MENTRE dell'Herbe ogni virtute occulta
N'apri co i versi tuoi,
Opri DVRANTE doppi effetti in Noi:
Con l'Herbe insegni e mostri
Di seruar viui i terren Manti nostri;
Co i versi vn gaudio immenso
Ne dai, che di dolcezze inebria il senso.
Hor quai si denno à te corone, e palme,
Se in vn dai Vita à i corpi, e gioia à l'Alme?

DEL SIG. IACOMO
ANTONIO CORTVSO.

NON han tante Herbe Maggio, e Fiori Aprile
Ne tante stelle il Cielo, e raggi il Sole,
Ne florido Giardin tante Viole,
Ne tante arene il Mare, ò Pietre il Sile;
Quante in voi son virtù CASTOR gentile;
Ch'altro non brama Apollo, altro non vuole
Che le vostre Virtuti vniche, e sole,
Chiare dal Borea à l'Ostro, e al Gange, è al Thile.
Da i Freddi Esperij à i caldi Lidi Eoi
S'vdran con chiari, e con soaui accenti
Tutte le lingue ragionar di Voi:
E mentre che n'andran per l'Aria i Venti,
Mentre girerà il Ciel viueren Noi
Per te DVRANTE mio lieti, e contenti.

RISPOSTA.

CORTVSO cortesissimo, e gentile
Cui par non vede ouunque luce il Sole,
Alto soggetto à le più dotte Schuole,
D'ogni pregio & honor ricco monile;
Qual fia giamai sublime Ingegno ò stile,
Quai fian alti concetti, e quai parole
Pari à vostre Virtuti altere e sole,
Al cui gran merto è il mio dir troppo humile?
Ecco che da gli Esperij à i lidi Eoi
Co più soaui & più sonori accenti
Ogni Cigno gentil canta di Voi;
Ecco ch'à gran ragione hor tra le genti
Gioue nouello v'appelliamo Noi;
Poi che tanto giouate hoggi à Viuenti.

DEL MEDESIMO
S. CORTVSO.

PIETE ombre, valli apriche, e limpide Onde
Alta Fiorita Riua; Aer sereno
Vario lido sassoso almo, ed ameno
Chiari Lumi celesti, Aure seconde.
Prato ornato di fiori, Herbe feconde,
Ninfe, Armenti, e Pastori, ampio Terreno,
Folto bosco d'augelli, e fiere pieno,
Strane Rupi, aspri Monti, altere Sponde
Fate (Febo dicea) fede al DVRANTE,
Si come in Elicona io li preparo
Corona degna al suo valor prestante;
E che l'alte virtù che in stil si raro
Canta de le mie care amate Piante,
Lo faran sempre al mondo Illustre, e chiaro.

DEL SIGNOR CAVALIER
GVARNELLO.

DE i dotti Carmi, e de la dolce Lira
Odi il soaue suon, d'Herbe, e di Fiori
Le forme, e le virtù leggi, e i colori,
E'l lieto aspetto del DVRANTE mira;
Vedrai, che Febo sembra, e ch'à noi spira
Raggi di Gratie, e di celesti Honori,
Vedrai come egli al Mondo apre Tesori,
Onde han Natura, e Morte e scorno, ed ira;
Quella, che scorge altrui tutti palesi
Farsi i secreti suoi: Questa, che vede
Salubri gli Anni al vital corso stesi.
S'ad Esculapio, & à Chiron si diede
Già tanto Honor, quai fian dunque à lui resi
Degni Pregi, alte Lodi, ampia Mercede?

DI

DI M. VINCENTIO RENZI.

FEBO che co tuoi Carmi, & con le Piante
Soccorri à gli Egri, & miseri mortali,
Facendo della Morte i fieri strali
Souente ir vani, & l'empia falce errante,
Ecco ch'à guisa tua CASTOR DVRANTE
E co versi, & con l'HERBE, à tutti i mali
Porge hor rimedio, e à corpi infermi e frali,
Dà vigore, e ristoro almo e prestante.
Onde il tuo Choro dell'amate, e conte
Frondi tue, di cui tu vai sempre adorno,
Gli cinge il crine, & l'honorata fronte
Spargendoli Amaranti e Gigli intorno,
Mentre ei fà glorioso al sacro Fonte
Frai più canori Cigni almo soggiorno.

DEL SIGNOR FVLVIO ANGELINI.

MENTRE con dotto, e con leggiadro stile
Vai discoprendo à Noi nobil DVRANTE
Le virtù più secrete de le piante,
E fai d'horrido verno vn lieto Aprile,
S'io potessi con verso alto e gentile
Cantar, come vorrei, le rare e tante
Gratie, che già ti dier le Muse sante,
Famoso ir ti farei da Battro à Thile.
Lodi te dunque Apollo, e la sua cetra
Ti ceda, e inchini te l'Aonio choro
Co i più pregiati, & più sublimi Honori;
E con ghirlande d'odorati Fiori,
E con canti che passin sopra l'Etra
Ti cinga il crin del trionfale Alloro.

DEL

DEL SIG. DIOMEDE
BORGHESI.

TOSTO si scorge, e chiaro à parte à parte
Di qual possanza e di qual forma, e quante
Le Valli, e i Monti herbette ornino, e piante,
In queste sacre & honorate Carte.
Hor qual fia loda, che s'aguagli in parte
A l'opre Illustri del gentil DURANTE,
Ch'è di rara Virtù pregiato amante;
Tal che stupisce la Natura & l'Arte?
Ei che sgombra i pensieri, e i desir foschi,
Togliendo Fama à più famosi spirti
Volge si ratto à vera Gloria il piede;
Ch'al gran merto di lui poca mercede
I sempiterni Allori, e i sacri Mirti
Sembrano al Mondo, e i parij Marmi, e i Toschi.

RISPOSTA.

BORGHESE Illustre à cui Mercurio e Marte
Con ciascuna altra stella, e fissa, e errante,
Ad onta pur del rio volgo ignorante,
Fer de le gratie lor mirabil parte;
Mirate come stassi hoggi in disparte
Il sacro Apollo dalle Muse sante,
Che à voi cedono il Plettro, e l'alme Piante,
Ch'ornan de l'Huom la più superba parte
E i ne gli abissi sempre oscuri, e foschi
Soggiornerà frà tenebrosi spirti
D'ira, di sdegno, e di mestitia herede;
E voi della Virtù vostra mercede,
Cinto il crin d'altro che d'Allori, e Mirti,
Sarete eterna Gloria à i campi Toschi.

DI M. ALESSANDRO DONZELLINI.

QVESTE felici frondi, & questi fiori
Ch'in nouello giardin chiusi, e ristretti
Ne' lor merauigliosi alteri effetti
Portan salute à i corpi, e gioia à cori;
Quindi i tuoi sacri, e inuer celesti ardori
Scopronsi alma gentil; se mille petti
Ingombri di quel ben, cui gli almi affetti
Palme ti dan, da miei più verdi allori.
Anzi di gemme & d'or la dotta fronte
Si cinga homai, che già la cinse il Lauro
Quando il suon di tua cetra il Mondo vdio.
Si disse Apollo, e l'vno e l'altro Monte
Noto, vostra mercè, dall' Indo al Mauro,
DVRANTE à voi lasciò: Minerua, & Clio.

DEL MEDESIMO.

FLORIDI colli, herbose amene sponde,
Lieti, e felici Monti
Non più Borea ve turbi, horrido gelo
Se nuouo Apollo, e Orfeo
Con non più vdito altronde
Stil, canta i vostri honori eterni, e conti.
E di dolce empie il cielo
Che tal' vnqua non feo
Il secol prisco, e à nuoui ogetti intenti
Fermansi gli Elementi.

DEL SIG. IERONIMO
PALLANTIERI.

TRE belle Palme al chiaro Tebro in riua
Standoio vn giorno à mirar intento, e fiso,
L'ombra lor, che fea intorno vn Paradiso,
Mi difendea da l'empia arsura estiua,
Quando, oue lieta più l'herba fioriua,
Posato il piè, da Vipera improuiso
Fui punto si, che ne restai conquiso,
E'l velen di vigore homai mi priua:
Voi, che di Febo ambedue l'Arti hauete
CASTORE à noi maggior del gran Polluce,
Che immortal doppia altrui vita porgete,
Con l'vna al duol, ch'à morte mi conduce,
Date hor rimedio, à tor con l'altra à Lete
Indi il mio nome autor siatemi, e duce.

RISPOSTA.

L'ACQVA, che di Parnaso si deriua,
Onde il suo dritto al mar rende il Cefiso,
E le braccia, e le mani, e'l capo e'l viso
Vi bagna, e me pur di toccar si schiua,
E perche al vostro lampo illustre io viua,
Rimiro ò PALLANTIER si intento, e fiso
Là, doue sete voi si chiaro assiso,
Che già vi perdo la virtù visiua:
Ma se ben presso à Febo hoggi sedete
Nel seggio, che più splende, e che più luce,
E tutte le sue gratie hor possedete,
L'alta piaga, ch'à morte homai v'adduce,
Con HERBE, ò Ferro per sanar non siete,
Ma con l'ardor della Diuina Luce.

IACOBVS · ANTONIVS · CORTVSIVS · PATRIT · PAT ·

Si CORTVSE tuæ potuisset Mentis imago
Pingi, nil oculi pulchrius aspicerent.

CASTOR DVRANTES AET ANN LVI·

HERBARIO DI CASTORE DVRANTE DA GVALDO MEDICO ET CITTADINO ROMANO.

ABETE

Effugias vmbram nocet ABIETIS *vmbra, veneni*
Instar, at emollit Resina, & concoquit, atq;
Vulnera carne replet, trahit extra & pondera vulua,
Et tussim sedat veterem, renumq; lapillos
Deturbat, lotiumq; ciet, compagine iungit
Vulnera præsertim capitis, membrana retecta
Ni fuerit; Resina eadem quoq; discutit ipsa
Inflata, atq; ipsa prohibetur arenula gigni;
Hæc si tentigo exurat genitalia habet vim,
Et purulentas aures fractasq. iuuandi;
Adiuuat ischiadas, suspiria, itemq; podagras;
Et purulentis sat proficit, asthmaticisq;
Et planta est Abies non cedens vermibus vnquam,
Nec putret facile; in tabula fit liber & ille
Si sedeat calida, fuerit quicunq; tenesmo
Oppressus, cuicunq; foras & mittitur anus.

C

NOMI. Gre. ἐλάτη. Lat. *Abies*. Ital. *Abeto*. Ted. *Ein Thannbaum oder Fiechten*. Franz. *Sapin*.

FORMA. E' simile nella lunghezza, nella grossezza, & nelle frondi breui, dure, & folte, bianchette nel riuerso, al Pezzo: i suoi ramoscelli nascono in croce, procedendo solamente da due bande i rami, il che fanno ancora le frondi. Nasce nell'Abeto quel liquor detto lagrimo, & OLIO D'ABEZZO, che si raccoglie dalla corteccia & da i rami, aprẽdosi certe vesciche le quali gonfiandosi fanno segno, che quiui sia il liquore; ilquale si falsifica con la ragia laricina; Ma si conosce l'inganno, perche'l lagrimo è liquido, & spira d'odor di cedro, & al gusto è più amaro, & inuechiato à l'anno gialleggia nel colore & s'indurisce.

LOCO. Nasce ne gli alti monti, tra il pezzo, e'l larice: E trapiantasi ne giardini.

D

TEMPO. Ha in ogni tempo le foglie; ma nel mese di Maggio & Giugno le nuoue gittano à terra le vecchie.

SPETIE. Ritrouasene di due sorti, cioè il domestico, & saluatico, bianco, & nero.

QVALITA'. La sua scorza è diseccatiua: il lagrimo riscalda, mollifica, risolue, & mondifica.

VIRTV *Di dentro*. La poluere delle frondi beuuta con vin rosso, ò con acqua ferrata al peso d'vna drãma ristringe i flussi, & la dissenteria, & beuuta con oua fresche ferma la scolation delle reni. Il LAGRIMO dell'Abeto, chiamato olio d'abezzo, assicura l'huomo da infiniti mali preso per bocca al peso di mezza oncia, ouero due dramme del BALSAMO, che se ne stilla;

imperoche caccia fuori le ventoſità, & è medicina ſicuriſſima per i dolori colici, per cacciar fuori le renelle, & per prohibire la generation loro: muoue piaceuolmente il corpo, prouoca l'orina, & le renelle, & conferiſce à dolori di nerui, & delle gionture. Preſa del lagrimo meza oncia prouoca l'orina, gioua à gli aſmatici, ſoſpirioſi, tiſici, & à quelli, che patiſcono di ſciatica, & di Podagre, muoue piaceuolmente il corpo, prouoca l'orina, & caccia fuor le renelle.

VIRTV' *Di fuori*. L'ombra ſua è veleno come quella della noce: ſedendoſi in vna tauola calda d'Abeto gioua al teneſmo, & all'vſcita del budello. E' arbor leggiero, & difficilmente ſi putrefà, ne mai è offeſo da tarli, & per queſto ſe ne fanno le naui, Il ſuo lagrimo è incarnatiuo, mondificatiuo, reſolutiuo, & conſolidatiuo: Mondifica la madrice fattone profumo: Riduce al ſuo luogo le palpebre: gioua alle fratture, & all'orecchie, che menano marcia, & al prurito de i genitali. Conſolida ſicuramente tutte le ferite, & maſsime quelle della teſta, purche non ſia la membrana ſcoperta: mitiga i dolori delle podagre, & delle ſciatiche, e i dolori artetici: Et leua le cicatrici. L'ACQVA, che dalle frondi tenere ſi diſtilla, è à tutte le coſe ſopradette valoroſiſſima.

ABROTANO MASCHIO.

Calfacit ABROTANVM, *atq; graui* MAS *ſpirat odore,*
Vindicat à tineis veſtes; quem ſcorpius affert
Ictum aufert, oculis etiam ſatis apta medela,
Conuenit & neruis, prodeſt algentibus, atque
Conuulſis, ruptis, lumbis; contraq; venena.
Antidotum pellit menſes, lotiumq; miniſtrat;
Concoquit & panos, venerem cit, tormina ſedat;
Serpentesq; fugat; vuluæ inflammata, oculiq;
Amouet, atq; infixa trahit, tubercula pellit;
Digerit, incidítq; & ſiccat; creſcere barbam
Præterea facit hoc, crines vulſosq; renaſci,
Lumbricosq; necat, genitalium & vlcera ſanat
Hoc orthopnoicis bibitur, coxendicis atque
In vitijs; quos ſerpens, quosq; phalangia ſigunt
Ictus hoc ſanat, Mala pellit ſunt quibus intus
viſcera torta.

NOMI. Gre. ἀβρότονον. Lat. *Abrotanum*. Ital. *Abrotano, & brotano, & herba canforata*. Arab. *Catſum*. Ted. *Stabuurz*. Spag. *Hyerua lombriquerra*. Franz. *Aurò. Garderobbe*.

SPETIE. E' di due ſpetie cioè maſchio, & femina.

FORMA. Il maſchio è pianta ſarmentoſa, con rami ſottiliſſimi, ſimili à quello dell'aſſenzo, hà molte foglie ſottili ſimili à quelle del finocchio, mà più breui, & numeroſe, d'odor graue; ma medicinale. Hà i fiori picciolíſsimi, il ſeme ritondo, & copioſo.

LOCO. Naſce ſpontaneamente ne gli ameni noſtri colli di Gualdo, & coltiuaſi ne gli horti.

QVALITA'. E' caldo & ſecco nel terzo grado, & è grandemente amaro, ha del digeſtiuo, & del mordicatiuo, & perche hà poca acerbità è nemico dello ſtomacho, à cui è amiciſsimo l'auſtero, & l'acerbo. L'Abrotano in ſomma è buon ſuccidaneo dell'aſſenzo.

VIRTV' *Di dentro*. Il ſeme beuuto con acqua tepida aiuta gli aſmatici, conferiſce à gli ſpaſmati, à rotti, alli ſciatici, alle difficultà d'vrina, & à meſtrui ritenuti, beuuto con vino è antidoto à mortiferi veleni: apre l'opilationi del fegato, & della milza.

VIRTV' *Di fuori*. Si onge con olio ne i rigori delle febri, ouero ſtroppicciato alla ſchiena: la ſua cenere è vtile all'vlcere putride, che non ſono infiammate. Il ſucco coſtringe il ſangue delle gengiue, & riſſolue le poſteme flemmatiche. Meſſa l'herba ne gli armarij conſerua le veſti delle tarme, & le fà odorifere. Il ſucco vnto con olio di lentiſco, accelera il naſcer della barba, & fa rinaſcere i capelli: ſparſo l'Abrotano per terra, ò fattone profume ſcaccia i ſerpenti: Impiaſtraſi vtilmente con pane, & cotogno cotto all'infiammagioni de gli occhi, con farina d'orzo riſolue i tumori duri. Applicato tira fuori le coſe infiſse nel corpo L'OLIO d'Abrotano fatto per decottione, ò per infuſione gioua alla tigna per ſe ſolo, ouero fattone vnguento prendendo di queſt'olio once due. di graſso d'orſo, di cuniglio, & di talpa ana onc. meza, cenere di riccio terreſtre, ò marino onc. tre, noci aduſte, abrotono aduſto ana onc. vna, tutia oncia dua, mele onc. vna, laudano onc. meza; s'incorpori il tutto, & ſi faccia vnguento, & ſi laſci ſtar poco s'ul capo, accioche non s'attacchi, & ſcarporiſca quei pochi peli, che vi foſsero. L'olio dell'abrotano oltre à ciò vale ne gli vnguenti per il mal Franzeſe, & ammazza i vermini. L'ACQVA, ſtillata dell'Abrotano applicata al pettignone prouoca i menſtrui, & diſsecca gli humori putridi della Madrice, diſponendola alla concettione. Prouoca le ſecondine, & caua fuori la creatura morta. Ammazza i vermini, rompe la pietra, & ferma il ſangue, & mitiga i dolori dell'orecchie.

ABROTANO FEMINA.

Omnia quę ABROTANVM *mas præstat,* FOEMINA *pręstat.*

NOMI. Lat. *Abrotonum fœmina.* Ita. *Abrotono femina, herba camforata, santoliua, cipressina.*

FORMA. E' folta de Rami, ha frondi biancheggianti, i fiori aurei, & ritondi à modo di corimbi. & fiorisce la state.

QVALITA', & VIRTV' Hà le medesime qualità, & virtù, che l'Abrotano maschio.

ABVTILLO.

Frangit ABVTILLVM *renum, trahit atque lapillos,*
Vrinamq́, ciet, mulcet renumq́, dolores.

NOMI Lat. *Abutillum, althæa altera.* Ital. *Maluauisco bastardo.*

FORMA. Hà le foglie di zucca, ma minuti, lisce, & d'vna sottilissima lanugine ricouerte: fa il fusto alto vn gombito, & mezo, & qualche volta più. I fiori aurei per tutto il fusto, da quali nasce il seme nero dentro à certi gusci come capi di papaueri. Hà la radice longa con molte radicette attorno.

LOCO. Nasce ne i campi, & spontaneamente ne gli horti.

QVALITA' & VIRTV'. *Di dentro.* Il seme beuuto al peso d'vna dramma e meza con vino; caccia fuori le pietre, & le renelle. Prouoca l'vrina, & mitiga la difficultà, & i dolori che per ciò sopragiungono.

L'ACQVA che da tutta la pianta si destilla fà gli effetti medesimi.

ACACIA.

Ambustis prodest, oculisq́, ACACIA, sacroq́,
Igni, tum sistit menses, aluumq́, fluentem,
Serpenteis morbos sanat, tingitq́, capillum,
Hęc eadem stringit, spissat, vuluamq́, reponit;
Pustulaq́, huic etiam, pterigia, pernio cedunt.

NOMI. Gre. ἀκακία. Lat. *Acacia.* Ital. *Acacia.* Arab. *Achachie,*

SPETIE. E' l'acacia di due spetie, cioè maggiore, & minore.

FORMA. Nasce à guisa di spina fruticosa non s'inalzando: Hà il fior bianco &, il seme come il lupino ne i baccelli, dal quale si spreme il succo, & seccasi à l'ombra, & chiamasi col medesimo nome della pianta.

LOCO. Nasce l'Acacia principalmente in Egitto.

QVALITA'. Il succo della maggiore condensato è medicamento frigido nel secondo grado il lauato; & il non lauato è frigido nel primo & secco nel terzo grado.

VIRTV' *Di dentro.* Beuuto il succo, & messo ne i cristeri ferma i flussi delle Donne, rimette la madrice dislocata, & ristagna i flussi del corpo, A i flussi del ventre si dà con acqua rosa poluerizata l'Acacia, l'Hipoquistide, & pietra ematite ana scrop. vno. *Di fuori.* Il succo è vtile ai medicamenti de gli occhi, i quali riduce, se escono del luogo loro, vale al foco sacro, all'vlcere serpiginose alli pterigij delle dita, & all'vlcere della bocca: fa neri i capelli: fomentādosi con la decottion

di tutta la pianta le gionture ſmoſſe ſi riducono al luogo loro: La ſua gomma non è la gomma arabica, che queſta non è altro che vn miſcuglio di più gomme d'alberi; che per non poterſi portar l'Acacia, è da penſare che non ſi ci porti ancora la ſua gomma, la quale ha virtù di riempire & riſerrare i pori della carne, & impiaſtrata con oua non laſcia far le veſiche alle cotture del fuoco, & ſana le ſperonaglie. Al vomito colerico ſi prende acatia, gomma arabica, & draganti con chiara d'ouo, ſi fà nella padella frittata, che ſi mangia, & s'applica allo ſtomacho; Al fluſſo de i meſtrui, ò ſangue di naſo ſi fà ſoppoſta con acacia, & ſucco di poligono, e qualche volta biſogna aggiongerui del geſſo. Faſsi dell'acacia anche impiaſtro per il vomito, & per il fluſſo del ventre con olio roſato, chiara d'ouo, acacia, maſtice, & ſangue di drago. Il ſumacco è miglior ſuccedaneo dell'acatia, che non è il ſucco de pruni ſaluatichi.

ACANTHIO.

Mollit Opiſtothoni folio, & radice vigorem
Si preſſum, ac potum patientis ACANTHIVM *habebis.*

NOMI. Gre. ἀκάντιον. Lat. *Acanthium*. Ital. *Acanthio*.

FORMA. Hà le foglie ſimili alla ſpina bianca, che ſtropicciate rendono odore di faue, ſpinoſe nell'eſtremità loro, coperte d'vna lanugine ſimile alla tele de Ragni, della quale colta, & filata ſe ne teſſono le tele, ſimili à quelle della ſeta.

LOCO. Naſce ne i monti, & luoghi inculti.

QVALITA'. Le foglie, & le radici han virtù di riſcaldare.

VIRTV'. Le frondi, & le radici ſi beuono vtilmente in quella ſpetie di ſpaſimo, che ſi chiama Opiſtotono.

ACANTHO.

Radice exiccat, ſimul atq; incidit ACANTHVS
Digerit at folijs; luxatiſq; artubus, atq;
Subuenit exuſtis igni; tum ſupprimit aluum,
Ac ſiſtit, lotiumq; ciet; taboq; medetur
Affectis, ruptiſq; ſimul, vulſiſq; medela eſt.

NOMI. Gre. ἄκανθος. Lat. *Acanthus*. Ital. *Acantho, & branca orſina & herba marmoraria*. Ted. *Vuelch Baren clauu*. Spag. *Hyerua gigante, & branca orſina*. Fran. *Branze vrs*.

SPETIE. E' di due ſpetie, cioè domeſtico, & ſilueſtre, & vno creſpo, & ſparſo, e l'altro liſcio.

FORMA. Hà le frondi più larghe, & più lunghe della lattuga intagliate come quelle della ruchetta, nereggianti, liſce, & graſſe; Produce il fuſto lungo duo gombiti, groſſo vn dito, liſcio, veſtito per interualli fino alla cima da picciole frondi, lunghette, concaue, ſpinoſe, & dal quale eſce il fior bianco: Produce il ſeme lunghetto, & luteo. Il capo del fuſto hà figura de Tirſo, ſono le ſue radici molte, verdi, viſcoſe, lunghe, & roſſeggianti.

LOCO. Naſce in luoghi humidi, & ſaſſoſi, & ritrouaſene ne gli horti.

QVALITA'. E' calido & humido nel ſecondo grado, le foglie han mediocre virtù digeſtiua; Ma la ſue radice è diſeccatiua, inciſiua, & eſtenuatiua, & compoſta di parti ſottili. Le foglie ſon mollificatiue, maturatiue, & lenitiue.

VIRTV' *Di dentro*. Le radici beuute prouocan l'vrina, ma riſtagnano il corpo; & ſono grandemente vtili à Tiſici, à rotti, & à ſpaſmati: vagliono al fluſſo del ſangue quando vien da corruttion di qualche vena.

VIRTV' *Di fuori*. Le radici ſono conueneuoli alle membra ſmoſſe, alle cotture del fuoco, & alle podagre calde: le foglie contuſe, & applicate, giouano à gli ardori, & alle ſcorticature, & ſi mettono vtilmente ne gli empiaſtri per maturar i tinconi. Faſſi dell'Acantho vn ſalutifero vnguento per la Milza: macerando le frondi in olio de cappari con citrach, ſcorze di tamarice, & aggiungẽdo poi alla colatura cera quanto baſta. L'ACQVA ſtillata da tutta la pianta vale alle coſe predette.

ACETOSA MAGGIORE.

Dixerit OXALIS, *ſiccat, refrigerat, aufert*
Tædia ventriculi, conſtringit, morſaq́ membra
Adiuuat; abſtergit: tum diſcutit, excitat inde
Vota cibi; bilem exuperat, dentumq́ dolores
Mitigat, atq́ ſitim extinguit, nutritq́ parumper;
Vtilis eſt q́ chymi; ſtomachumq́ exaſperat, ictus
Atq́ venenatos, dederit quos ſcorpius, aufert;
Pruritum ſedat; veſſicę deinde lapillos
Comminuit, ſtomachi faſtidia, nauſeaq́ illi
Cedunt; & morbum, cui nomen regius, aufert:
Præſtat ad affectus cordis, putridiſq́ reſiſtit.
Hęc aluum folio emollit, ſed ſemine ſiſtit,
Lubrica ſi fuerit, cohibetq́, & vermibus eſt mors:
Diſcutit & ſtrumas, eadem peſtiq́ reſiſtit.

NOMI Gre. ὀξάλις; Lat. *Acidula, & acetoſa;* Ital. *Acetoſa;* Ted. *Sauer ampſſer;* Spa. *Azederilla; Azedras;* Franz. *Azeille; vinette, o ſal iette.*

SPETIE. E l'Acetoſa di tre ſorti, maggiore, minore, & la terza con foglie bertine detta tuberoſa.

FORMA. La maggiore hà le frondi tanto ſimili à quelle del lapatio, che talhora ingãna l'occhio, ma minori, non coſi liſcie, & vn poco più anguſte, & ſagittali nel naſcer loro, al guſto acetoſe; hà la radice con molte radicette attorno; ma non è gialla come quella del lapatio. Hà il ſeme roſsò di colore, & acuto di ſapore, il qual naſce nella cima del fuſto, & de ſuoi ramuſcelli.

LOCO. Naſce ſpontaneamente ne i prati, & ſeminaſi per tutti i giardini.

QVALITA'. E' frigida, & ſecca nel ſecõdo grado, digeriſce, apre, & incide: Ma il ſeme è frigido nel primo, & ſecco nel ſecondo grado.

VIRTV' *Di dentro.* L'Herba è molto gioueuole nelle febri coleriche, & peſtilenti, & vale aſsai nelle paſsioni del cuore: Eſtingue la ſete, reſiſte alla putredine, ammazza i vermini, eccita l'appetito; Il ſeme & il decotto della piãta ferma i fluſsi del corpo: gioua alla diſenteria, à i fluſsi ſtomachali, à i faſtidii dello ſtomacho, & à i morſi di ſcorpioni: Anzi s'alcuno hauerà prima beuuto di queſto ſeme, & ſia poſcia trafitto da gli ſcorpioni, nõ ne ſentirà nocumẽto alcuno: Et ciò fà nõ ſolo il ſeme, ma tutta la pianta ancora; la qual preſerua dalla peſte; La radice beuuta con vino, o fattone decottione vale à quei, c'hanno ſparſo il fiele, caccia fuor le renelle, & prouoca i meſtrui. Il fior dell'acetoſa beuuto con vino & acqua vale all'itteritia nera, & à l'ulcere de gli inteſtini. Il ſuo ſucco apre l'oppilatiõ delle viſcere, & vale nelle febri coleriche, & faſsene ſiroppo per la rogna, aggiuntoui ſucco di fumoſterra, & zuccaro. *Di fuori.* Cotta in aceto ſana la Rogna, & le ſcorticature dell'vgne lauandoſi, & cotta con vino è vtile impiaſtro all'Impetigini, & alle ſcrofole, alle quali conferiſce ancora ſoſpeſa al collo. Vale alle poſteme, che ſono ſotto l'orecchie, facendo gargaritio con vino, & ſucco d'acetoſa. L'Herba peſta con l'aſsogna inuolta con le foglie di cauoli, & ſcaldata ſotto la cenere, & cõ vn panno applicata à i tinconi, li matura. L'ACQVA, vale à tutte le coſe predette, & preſerua dalla peſte, & è cordiale.

ACETOSA MINORE.

Digerit OXALIS MINOR, *inciditq́ perinde ac*
Altera, tum ſiccat, pariter refrigerat, iiſdem
Viribus & pollet, queis maior, & omnia belle
Prętat, vt illa, nihil peragens infirmius vnquam.

NOMI. Gre. ὀξαλὶς μικρὰ; Lat. *Acetoſa minor.* Ital. *Acetoſella, poſcola, forticella.*

FORMA. Fà le frondi ſagittali, tenere, lùcide, roſſegianti, & piene d'humore, & aſsai al guſto più acetoſe di quelle della maggiore. Il ſeme è ſimile in ambedue eccetto, che di queſta è alquanto più minuto.

LOCO. Naſce in luoghi inculti, & per le vigne.

QVALITA'. E frigida, & ſecca come l'altra, & hà virtù digeſtiua, & inciſiua.

VIRTV'. Non hà virtù minori dell'altra, & può gagliardamente tutto quel, che l'altra puote, & coſi la terza acetoſa ancora.

ACHILLEA.

Sistit ACHILLEÆ *vis aluum, sanguinis atq;*
Profluuium, nimios & menses supprimit, inde
Ad dyssenteriam bibitur, suspiria itemq;
Stranguriam; datur & deiectis; vtilis atq; est
Vulneribus; valet ac dentum lenire dolores.

NOMI. Gre. ἀχίλλεια. Lat. *Achillea*. Ital. *Achillea*. Arab. *Egilos*.

FORMA. Produce i fusti lunghi d'vna spanna, quasi di figura simile à fusi circondati da minute frondi, intagliate minutissimamente per trauerso, come il coriandro di color rossigno, lento, di molto medicinale, & non ingrato odore; produce nelle sommità vn'ombrella ritonda, di bianchi, di porporei, & aurei fiori.

LOCO. Nasce in terreni grassi, & fruttiferi.

QVALITA'. E' delle qualità della siderite, ma vn poco più astrettiua.

VIRTV' *Di dentro*. Beuesi il succo dell'Achillea decotta per la dissenteria, & con aceto si beue alla difficultà d'vrina, & à i sospiri, & ferma il flusso del ventre. Beuuto il seme al peso d'vna dramma con tre grani di zaffarano in vino bianco tepido gioua all'opilation del fegato, & al trabocco del fiele: mà bisogna far poi sudar l'infermo.

VIRTV' *Di fuori*. Trita la sua chioma & empiastrata salda le ferite fresche, & l'asicura dall'infiammagioni: ristagna i flussi del sangue, & parimente de i mestrui applicata di sotto con lana. Et imperò le donne che patiscono il flusso della Madrice, seggono nella sua decottione, ò nella sua ACQVA, che fà i medesimi effetti.

ACO MOSCATA.

LEGGI GERANIO

ACONITO.

Est ACONITVM *oculis ægris satis apta medela,*
Appositoq; cibis perit omnis bestia; porcos
Pantherasq; luposq; necat, tum scorpius illo
Torpescit tactus, torpore sed excitat illum
Ellebori radix.

NOMI. Gre. ἀκόνιτον παρδαλιάγχες. Lat. *Aconitum*. Ital. *Aconito pardalianche, luparia*.

SPETIE. Se ne troua di quattro sorti, il primo è di Dioscoride, il secondo di Plinio, il terzo di Theofrasto, & il quarto che con grande errore si tiene, & vsasi nelle spiziarie per doronico, ilquale con molti altri simili errori io leuai da tutto lo stato ecclesiastico, essendo viceprothomedico generale molti anni sono.

FORMA. Produce tre ò quattro frondi simili à quelle del pan porcino, ò del cocomero, ma maggiori, & pelosette: il fusto è alto vna spanna, ha fiori di Chrisanthemo, ma più piccioli: Ha la radice simile alla coda d'vn scorpione, ma splendente come Alabastro.

LOCO. Nasce nelle nude, & alte cime de' monti solo in luoghi ombrosi.

QVALITA'. E' velenoso, & la sua radice è atta à putrefare, & corrodere, onde è totalmente mortifero.

VIRTV' *Di dentro*. E' velenosissimo veleno, ammazza gli huomini, se non ritroua in essi altro veleno, che ritrouandouisi combattono duo veleni insieme, & s'ammazzano, & l'huomo campa. Ammazza le pantere, i porci, i lupi (onde è detta luparia) & tutte l'altre fiere mescolato con la carne cruda.

VIRTV' *Di fuori*. Tocchi con queste radici gli scorpioni diuentano stupidi. Ma tocchi poi con la radice dell'elleboro subito si risentono: si mette ne i medicamenti de gli occhi per leuarne i dolori. è vtile ancora à putrefare, & à colliquare la carne superflua fuor del corpo, & intorno al sedere. Le foglie & il seme purgano l'immonditie della testa ammazzando i pidocchi, e'l medesimo fà la radice cotta in acqua ò in liscia.

ACORO.

Conuulsis ACORVM *prodest, minuitq́, lienes,*
Morsaq́, Membra iuuat, lotium cit, menstrua pellit;
Calfacit, & sicat, aperitq́, incidit & acris
Est, & odora simul Radix, ducitq́, secundas;
Subuenit & iecori, tollit laterisq́, dolores;
Pectoribus prodest, lotium simul addiuuat ipsum
Destillans, tussim sanat; demum halitus oris
Commendatur eo; retinetur apecula, & illuc
Agmina deducit, folium, radixq́, ligata
Aluco si fuerit.

NOMI. Gr. ἄκορον. Lat. *Acorum*. Arab. *Vagè*. Ital. *Acoro, herba venerea, & falsamente calamo aromatico.* Ted. *Kalmus, Boen prust Vuorec;* Pol. *Tatarsxic, ziele.*

FORMA. Ha le foglie simili à l'Iride, ma alquanto più strette; le sue radici non sono dissimili da quelle dell'iride; sono intricate, non profonde in terra, non dritte ma scontorte, nodose, di color bianchiccio, con molti capillamenti nell'vltimo della radice.

LOCO. Nasce in Cholchide, in Galatia, & in Pōto.

QVALITA'. La radice è calda, & secca nel terzo grado, incide, apre, prouoca, & è acuta, amara, & di non ingrato odore.

VIRTV' *Di dentro.* La sua decottion beuuta prouoca l'vrina, conferisce a i dolori del petto, & del fegato, gioua à gli spasimati, & a i rotti: sminuisce la milza, aiuta nella difficultà dell'vrina, & alle morsicature de i serpēti, & sana tutti i difetti della vessica. Beuesi il suo succo contra gli animali velenosi, per le cataratte, & caligini de gli occhi; la Radice mettesi vtilmente ne gli antidoti, & gioua a i precipitati, & à quelli, c'hanno i membri smossi beuuta con acqua melata; & vale à i vitii interni delle Donne. *Di fuori.* Sedendo le Donne nella sua decottione, conferisce al mal di Madre; il succo messo ne gli occhi assotiglia, & absterge i fiocchi de gli occhi; la Radice cotta nel vino trita, & applicata, risolue i tumori de i testicoli: & fatto fomento con la sua decottione risolue, & mollifica ogni durezza. A far che gli Api non fuggano, & non si partan dal loco loro, ma vi tirino de gli altri, si leghi l'acoro al copello. Dicono che chi porterà à dosso l'Acoro non sarà da flusso di sangue, ò da spasimo molestato.

ACORO FALSO.

FALSI ACORI *radix siccat, tenuatq́, parumq́,*
Calfacit, affectus neruorum pollet ad omnes,
Et cerebri; ac tandem corroborat, atq́, resoluit.

NOMI. Gre. ψευδοάκορον. Lat. *Acorū falsum*. Ital. *Giglio giallo, acoro falso*. Ted. *Geel lien.* Franz. *Flambe de riuieres.* Boem. *Rosatec zluti spalesni.* Polon. *Miezi Konne Korzenie.*

FORMA. Produce le foglie simili all'iride, & così la radice. Fa il fiore ancor simile, ma di color giallo, & senza odore. la radice è rossigna, & le foglie son più anguste.

LOCO. Nasce ne i paludi abondantissimamente, & & in altri luoghi acquastrini.

QVALITA'. La radice disecca, ma poco riscalda, assottiglia, corrobora, & è frigida, & costrettiua.

VIRTV' *Di dentro.* Vale la radice per sua propria natura à tutte l'indispositioni del ceruello beuuta. Costringe l'vrina, & i mestrui, & ferma i flussi del sangue

VIRTV' *Di fuori.* Chi porterà à dosso questa radice, non patirà flusso di sangue.

ACVTA SPINA.

OXIACANTHA *iuuat luxatos, atq; tumores;*

Et Dyſſentericis prodeſt; & corpore fixa
Elicit; aluumq́; atq́; vndantia menſtrua ſiſtit.
Et ſumpta illius radix committit abortum.
Nucleus attritus, potuſq́; è renibus effert,
Et frangit lapides.

NOMI. Gre. ὀξυάκανθα. Lat. *Acuta ſpina*; Ital. *bagnia, acuta ſpina; Amperlo*; Ted. *agdorn*.

FORMA. E' vn arbore ſimile al pero ſaluatico, mà minore, & molto ſpinoſo: Produce il frutto pieno, fragile, & roſseggiãte della groſſezza di quel del mirto col nocciolo di dentro: Hà le foglie ſimili à quelle del pero, mà picciolißime, & non ſon come quelle dell'azarolo, che quel c'hà queſte foglie è il neſpolo ſaluatico: ouero il ſorbo ſpinoſo, ha profonde radici. queſto mi fù moſtrato dall' Eccellentiſsimo ſignor Michel Mercati ſimpliciſta di N.S. qui in Roma.

LOCO. Naſce nelle ſelue, & ne i boſchi, & nelle ſiepi.

QVALITA'. Il frutto è di parti ſottili, & alquanto inciſiuo, aſtringe, & corrobora.

VIRTV' *Di dentro*. Il frutto mangiato, o beuuto riſtagna i fluſsi del corpo, & parimente quello delle done. I noccioli del frutto ridotti in poluere, & beuuti rompono, & cacciano fuor le pietre. *Di fuori.* La radice peſta & impiaſtrata caua fuor della carne le ſaette, & le ſpine; diceſi che battẽdoſi con eſsa leggiermẽte tre volte il corpo alle Dõne grauide, le fà ſconciare, & parimente impiaſtrata ſu'l ventre.

ADIANTO.

Siſtit ADIANTHVM *ſtomachumq́;, aluumq́; fluentẽ,*
Vrinamq́; ciet, frangit, pellitq́; lapillos,
Diſcutit & ſtrumas, manantiaq́; vlcera; prodeſt
Difficili vrinæ, ſuffuſis felle, lieni,
Subducitq́; recens aluum, bilem ac pituitam
Deijcit, id pariter ſimul excrementaq́; craſſa,
Sanguis eo claret, purgatur fœmina partu;
Continet & fluxos crines, obſtatq́; venenis,
Et caput inde dolens ſedat; Menſeſq́;, ſecundaſq́;
Excitat, aſthmaticoſq́; iuuat; galluſq́;, coturniq́;
In bello audaces mixto hoc redduntur in eſcis.

NOMI. Gre. Ἀδίαντον; Lat. *Adiantum, Capillus veneris*, Arab. *Borſeguaec*; Ted. *Frauen har*; Spag. *Culantrillo de pozzo*; Fran. *Capilvenere*.

SPETIE. E di due ſpetie, cioè bianco, & nero.

FORMA. Produce le frondi picciole ſimili à quelle del coriãdro, & per intorno intagliate; ſono i gamboncelli onde eſcono, neri, lucidi, ſottili; & alti vn palmo; è la radice inutile, non produce fuſto ne fiore; & queſto è il nero, ciò è il noſtro uſuale, il bianco poi è la paronichia.

LOCO. Naſce in luoghi ombroſi, & paluſtri, nelle mura oue trapela l'acqua, & parimẽte nelle tombe de i fonti.

QVALITA. E' tra il caldo, el freddo mediocre, mà diſecca però, riſolue, apre, & digeriſce, & qualche poco aſtringe, maſsime il ſecco.

VIRTV' *Di dentro*. L'Adianto decotto in vino, o in acqua melata, & beuuto per alquanti giorni apre l'oppilationi del fegato, gioua alli ſtretti di petto, à color che malageuolmente reſpirano, al trabocco del fiele, à i defetti del polmone, & della milza, & alla difficulta d'vrina; caccia fuor la malinconia per vrina, rompe le pietre, riſtagna il corpo, & cõferiſce à i morſi delle ſerpi, & alle medeſime coſe vale ancora la ſua poluere, la ſua confettione, & il ſuo ſiroppo, riſtagna i fluſſi & lo ſputo del ſangue, tempera l'ardor del fegato, & prouoca i Meſtrui, & le ſecondine. Il freſco ſolue il vẽtre, & leggiermẽte purga la collera, & la flemma: ſana l'infiammatione delle coſte macerato in acqua d'appio, o di cicoria, o in brodo di ceci, o beuuto con la ſua decottione con zuccaro: & tutte queſte coſe fà per la mediocre ſua calidità, per la ſua frigidità poi che poſſiede rinfreſca, & aſtringe, onde ferma i fluſſi, & corrobora lo ſtomacho. L'ACQVA diſtillata dall'adianto vale alle coſe predette. Fà l'adianto oltre à ciò più arditi alla bataglia i galli, & le coturnici, quando ſi meſcola loro nel cibo.

VIRTV' *Di fuori.* S'impiaſtra l'herba à i morſi velenoſi, fà rinaſcer i capelli: riſolue le ſcrofole, & fatta bollir nella liſcia mondifica la farfarella, & l'ulcere della teſta, & la tigna: fattane ontion con laudano, hiſſopo, olio mirtino, olio de gigli & vino, prohibiſce il caſcar de i capelli: fa il medeſimo la decottion fatta nel la liſcia, & nel vino. L'ACQVA dell'adianto gioua alla pelarella, alla tigna, & alla roſſezza della faccia, facendone fomento.

AGALOCCO.

Ventriculum infirmum confirmat AGALLOCHVS, *atq;*
Roborat interna, & iucundum ſpirat odorem,
Et ſiſtit ventrem, ſtomachum quoque mulcet ab æſtu;
Infarcti & iecoris vitia expedit; oris odorem
Commendat; laterisq; iuuat, iecorisq; dolores,
Torminaq;, & confert intra gerat vlcera ſi quis
Viſcera, tum ſiccat, & calfacit ordine bino.

NOMI. Gre. ἀγάλλοχον. Lat. *Agallochum*, Ital. *Legno aloe.* Arab. *Goud Agaloiã.* Spag. *Lin'aloe.*

FORMA. E' vn legno ſimile à quello della Thuia, diſtintamente punteggiato, & odorato.

LOCO. Naſce in Calecut, & in Aleſſandria, & nell'Iſola Taprobana.

QVALITA'. Scalda, & diſſecca nel ſecondo grado, è odorifero, & s'vſa ne i profumi, al guſto coſtrettiuo, con alquanto d'amaritudine.

VIRTV' *Di dentro.* Beuutone vna dramma con brodo conforta lo ſtomacho deſiccando la ſua humidità ſouerchia, & mitigando il ſuo ardore. Fortifica tutte le viſcere, gioua a i difetti del fegato, & à i difetti del cuore, à l'vlcere de gli inteſtini, & alla diſenteria beuuto con acqua. Vale ne i dolori laterali, del fegato, & del ventre, & ferma i meſtrui bianchi delle donne.

VIRTV' *Di fuori.* Se ne fà profumo nell'acceſſion delle febri ſincopali in queſto modo. Prendi di legno aloe, di ſtorace calamita, calamento, garofani ana dramme tre. Scorze di cedro ſecche once meza. inceſo maſtice ana oncia vna: fà poluere ſottiliſſimamente, & vſa. Il legno aloe maſticato fà buon fiato, & conforta il ceruello, & coſi lauandoſi la bocca con la ſua decottione. Aſperſo in poluere per il corpo prohibiſce il ſudore. Falſificaſi l'Agalocco col legno dell'oliua, infuſo in qualche acqua odorata, & poi vnto con olio odorifero, ò col legno dell'aſpalatho.

AGARICO.

Cit Lotium & menſes GARICVM; *confertq; lieni,*
Purgat idem; iecori, & ſuffuſis felle medetur;
Vrinæq; vias laxat; ſuſpiria tollit,
Ructusq; ac vomitus, aduerſaturq; venenis;
Tabida membra iuuat, pallentibus inde colorem
Reſtituit, purgat, coxendicis atq; dolores
Sedat, & articulos iuuat hoc & viſcera cuncta;
Sanat Epilepſim, ſiſtit quoque ſputa cruenta,
Mundificat pectus, pulmonem ventriculumq;,
Et iecur, & ſplenem, & renes vterumq;; trahitq;
Materias ex articulis, hinc dicitur ipſum
Eſſe domus omnis merito Medicina ſalubris.

NOMI. Gre. ἀγάρικον. Lat. *Agaricum.* Ital. *Agarico, & fongo di larice.* Arab. *Gariaĩ,* Ted. *Davvnenſchuam,* Spag. *Agarico,* Franz. *Agarich.*

SPETIE. Ritrouaſene di due ſpetie, maſchio & femina, nero & bianco.

FORMA. E' l'Agarico vn fongo, che naſce in ſu il larice, precede di bontà la femina che è il bianco, c'ha dentro di ſe le vene dritte: il maſchio, ch'è il nero è tutto inuolto in ſe ſteſſo, ritondo, & ſerrato: Ambeduo al primo guſto ſon dolci & poi amari.

LOCO. Naſce nelle Montagne di tutto il Trentino, sù ne i larici.

QVALITA'. E' compoſto di ſoſtanza aerea, & terrea aſſottigliata però da calidità E' nell'Agarico pochiſſima ſoſtanza aquea, & per queſto hà egli virtù calida, digeſtiua, inciſiua, & aperitiua di tutte le viſcere: Il buono è il bianco, leggiero, raro, & frangibile.

VIRTV' *Di dentro.* Vale quaſi à tutte l'indiſpoſitioni de i membri, cauſate da vitioſi humori, & daſſi à ciaſcuno in vino, ò in acqua melata ſecondo la varietà de i mali, dell'età, & delle forze; onde è chiamato medicamento della famiglia: Ma daſsi corretto con gengero, & oximele, & chiamaſi agarico trociſcato: Ma biſogna trociſcarlo all'hora, che ſi vuole vſare. Faſſene compoſitione pigliãdo d'Agarico troc. drãm. due. Trociſci alaandal. Maſtice ana dram. meza, di zafferano ſcrop. vno, d'Aloe patico onc. vna con vino ſi fà maſſa, & daſſene da vno ſcropolo fino à duo. Conferiſcono queſte pillole (preſe all'alba, & ſubito preſoci

ſopra vn bicchier di brodo) al male del fegato, del cerebro, del polmone, & della milza: Giouano à gli hidropici, à gli itterici, à quei che patiſcono dolori colici, & difficultà d'vrinare, alle donne pallide, alle quali ſono i meſtrui ritenuti, à i podagrici, & à gli artetici. Queſte pillole euacuano gli humori vitioſi, da i quali ſi cagionano le febri putride, & l'Agarico per ſe caccia fuori del corpo i vermi, & altre coſe nociue preſe per bocca. *Di fuori.* Si mette à bollir nella liſcia cō herbe capitali p cōfortar il cerebro, fermar il catarro, mōdificar la teſta, corroborar la memoria, e ſanar la vertigine.

AGERATO
Eupatorio de Meſue.

AGLIO.

ALLIA *calfaciunt, ſiccantq́;, venenaq́; vincunt*
Viſum hebetant, eademq́; ſolent tum lędere cruda
Ventriculum; Lotiumq́; trahunt, menſesq́;, ſecundasq́;;
Humores craſſos tenuant, lentosq́;, vetuſtæ
Sunt tuſsi auxilio; preſeruant peſte, dolores
Perſanant dentum, ſi ſtent intra ora retenta.
Allium Alopecias replet, coliq́; dolores,
Hydropicosq́; iuuat; coitus & vota miniſtrat;
Vermiculos, lendesq́; necat, vocem expedit, ipſi
Splendorem reddens; ſerpentum deinde medetur
Ictibus impoſitum, liuentibus atq; colorem
Reſtituit, delet tum ſugillata; leuatq́;
Id renum vitia, tineas & ventris id aufert;
Concoquit; obſonium plebiq́; videtur honeſtum;
Dicitur iccirco Theriaca id ruſtica, acutus
Eſt cibus, atque malum ſuccum gerit, atque miniſtrat.
Guſtantemque ferunt illud ſerpentis ab ictu
Nil noxæ attrahere, nihil ex hauſtuque veneni.

NOMI Gre. Σκόροδον. Lat. *Allium.* Ital. *Aglio, & aio.* Ted. *Knoblauch.* Spag. *Ayos.* Fran. *Ail & aux.*

SPETIE. E' l'Aglio di due ſpetie, cioè domeſtico, & ſaluatico, & di queſto ne ſon di molte ſorti.

FORMA. Il domeſtico hà le foglie ſimili à quelle del porro, ma minori, col fuſto lungo, col capo bulboſo, con molti ſpicchi, di ſapore acre; ma non diſpiaceuole al guſto: il ſaluatico hà il capo ſenza ſpicchi, ma minore, con foglie più ſtrette; con fuſto ſottile, in cima del quale eſce il fiore, che nel roſſo porporeggia; dal qual procede poi il ſeme nero. Se l'aglio ſi pianterà, & ſi cauerà ſtando la luna ſotterra, non hauerà il ſuo odore, & ſapore faſtidioſo. E' gran diſcordia tra l'aglio, & la Calamita di modo che ſtroppicciata con eſso, nō ſolo non tira à ſe il ferro, ma lo ſcaccia lontano.

LOCO. Il domeſtico ſi pianta ne gli horti, il ſaluatico naſce per ſe ſteſso ne i colli, & ne i monti.

TEMPO. Piantaſi auanti il ſolſtitio: ò poco da poi diuiſo in ſpicchi; Diuenta piu dolce, ſe nel piantarlo, ſe li mette attorno de i noccioli dell'oliua, ò piantandolo acciaccato.

QVALITA'. E' caldo, & ſecco nel quarto grado: è acuto, & hà facultà mordicatiua, digeſtiua, & aperitiua, & inciſiua. Tengono alcuni che l'aglio ſia frigido, & calido, & per queſto i contadini guidati dall'eſperientia ne mangiano l'inuerno, & la ſtate: Ma s'ingannano, perche ſe bene è vtile la ſtate, & l'inuerno, queſto procede, perche'l ſuo calore l'inuerno fa reſiſtenza al freddo dell'aria; & la ſtate prohibiſce, ch'el calor dell'aria non diſsolua il calor dello ſtomacho: & è bene d'vſarlo per condimento de i cibi, Ma ſe ne guardino quei e han la teſta debole, che fà dolor di teſta, e ſtimula venere.

VIRTV' *Di dentro.* L'Aglio mangiato ne i cibi è rimedio à tutti i veleni, è vtile a i metitori & alli altri, che beuono acque groſse, & molli, & putride al tempo della ſtate; caccia fuor del corpo i vermini larghi, prouoca l'vrina, & gioua al morſo delle vipere, più che ogn'altra coſa, pigliandoſi trito con vino, & applicato à i morſi de gli animali rabbioſi è preſentaneo rimedio. E' vtile alli hidropici, alla toſse antica, & fa buona voce: beuuto con decottion d'origano ammazza i pidocchi, & le lendini, & beuuto con hiſsopo prouoca l'vrina: con l'vſo dell'Aglio ſi ſcacciano le ſerpi, che ſono entrate per bocca nel corpo di quei che dormono. Et i vaſi che ſon d'attorno ſtroppicciati con l'aglio, ſono da i ſerpenti ſecuri. Mangiato l'aglio & applicato ſcaccia fuori le ſanguiſughe applicate alla gola. L'aglio oltre à cio ripara al nocumento, che può dar la mutatione dell'acque, della terra, & dell'aria: daſsi con gran giouamento à i pazzi crudo, & alli fernetici leſso: Nuoce alla viſta vſandolo troppo ſpeſso: conturba il corpo, & lo ſtomacho, caccia la ventoſità. Leuaſi la puzza à chi mangia l'aglio, mangiando da poi faue crude, apio verde, & foglie di ruta freſche. *Di fuori.* Il ſucco dell'aglio vnto mondifica la pelle, & ſana la rogna, la lepra, & la tigna. ilche fà efficaciſsimamente abbrugiato ſotto la cenere. Il profume dell'aglio prouoca i meſtrui, & gioua molto alle infermità delle beſtie. Applicato gioua à i morſi de gli animali velenoſi. Preſerua dalla peſte, & fattone empiaſtro, rompe la poſtema peſtifera: ſi come à pieno ho detto nel mio trattato della peſte. Onde l'aglio è meritamēte chiamato la Teriaca de i contadini.

AGLIO ORSINO.

Ast V R S I N A *queunt eadem, quæ cætera possunt*
A L L I A, *quęcunque ex genere hoc agrestia sunto.*

N O M I. Lat. *Allium vrsinum.* Ital. *Aglio de gli Orsi.* Ted. *Berr, & ethundts, Knoblauch.*

F O R M A. Hà le foglie larghe della grandezza di quelle della piantagine minore con fusti angolosi in cima de i quali sono i fiori porporei à guisa d'ombrella: hà la radice bulbosa con molti spicchi come quelli del giglio bianco.

L O C O. Nasce ne i colli, & nelle selue, & ritrouasene alcuna volta tra le biade.

Q V A L I T A', & V I R T V'. Credesi c'habbia tutte quelle facultà, che s'assegnano à gli altri Agli saluatichi.

AGLIO SERPENTINO.

A L L I A *calfaciunt* A N G V I N A, *perindeq, siccant*
Ac Agrestia, cumq, illis per cuncta facultas
Est istis eadem.

A N O M I Lat. *Allium serpentinum*, *Allium anguinum.* Ital. *Aglio serpentino, Aglio saluatico.*

F O R M A. Produce le foglie simili al lilio conualliο, asperse di macchie nere, & cosi il fusto come quel della Dragontea: & di qui hà preso il nome: Hà il capo lungo, la radice bulbosa, con inuogli come quella del zafferano, con molte radicette, con odore, & sapore d'Aglio volgare.

L O C O. Nasce ne i monti eccelsi, come è il nostro di Serrasanta.

Q V A L I T A' & V I R T V'. Riscalda, & secca come gli altri Agli saluatichi: & è à quelli in tutte le qualità, & virtù simile.

B

AGNO CASTO.

C

Vbera lacte replet V I T E X, *& morsibus ictos*
Adiuuat, & castos homines facit; inde lienes
Hydropicosq, iuuat, genituram exoluit; & inde
Duritias testum emollit, pellitq, venena;
Et facit ad sedis Rimas, & menstrua ducit;
Tum tentatq, caput, luxatis atq, medetur,
Vulneribusq; leuant caput illita semina, si quid
Forte dolet; vitium de naturalibus arcet
Fœmineis; virgaq, eius si quando viator
Nitatur, non lassus erit; nec corporis vllam
Sentiet offensam partem intertrigine sæua.

D

N O M I. Gre. ἄγνος καὶ λύγος. Lat. *Vitex, salix amerina.* Ital. *Vitice, agnocasto.* Arab. *Famenchest.* Ted. *Schaffsmulle.* Spag. *Gatiglio casto.* Fran. *Castos.*

S P E T I E. Ritrouasene di due sorti, cioè maggiore, & minore, bianco & nero,

F O R M A. Il maggiore cresce in arbore à modo di salice con frondi d'oliuo, ma più tenere, con fiori, che nel bianco porporeggiano; & chiamasi il bianco. Il minore, ch'è il nero, non cresce à tanta grandezza, ma è più folto di rami, & più sarmentoso, con foglie più biãche, & lanuginose, col fiore solamente porporeo: Hà i rami lunghi & malageuoli da rompersi, & per esser così arrendeuoli si chiama ligos, cioè venco, il seme è racemoso.

L O C O.

Loco. Nasce in luoghi aspri, & inculti, & ne i renai de i torrenti, & nelle riue de i fiumi.

Qualita'. Riscalda, & secca nel terzo grado, è di sottil sostanza, al gusto acre, & astringente. Apre, risolue, mollifica; & per esser composto di parti sottili, fà doler la testa.

Virtu' *Di dentro*. Il seme beuuto al peso d'vna dramma con vino prouoca i mestrui dissolue la ventosità dello stomaco costringe il seme genitale, tanto mangiato crudo, quanto fritto, che cosi offende meno la testa: gioua ancora à i morsi de gli animali velenosi, & de i cani rabbiosi: Accresce il latte alle balie, & conferisce à quei che patiscon di milza, & di fegato, & à gli hidropici. Vsandolo troppo aggraua la testa, & prouoca il sonno.

Virtu' *Di fuori*. Il succo delle foglie vale applicato à i morsi de i Ragni. Le foglie cotte con miele in vino, sanano facendone lauande l'vlcere della bocca, & delle gengiue. La decottione del seme, & delle foglie fatta in acqua vale sedendosi in essa alle crepature del sedere, & alle infiammaggioni, & altri difetti de i luoghi naturali delle donne: fa gli huomini casti non solo pigliandolo di dentro, ma giacendosi sopra: & per questo in Athene ne i sacrificij de Cerere, le donne si faceano letto di tutta la pianta; & di qui ancora gli viene il nome di Agno; che altro non vuol dir che casto. Dicono che i viandanti portando in mano vn baston di Vitice, oltre che saran sicuri da lupi, non si straccheranno, ne si scorticheranno per il caminare in alcuna parte del corpo. Il seme dell'Agnocasto hà odor di vino, & come il vino offende la testa. Ma vnto leua il dolor del capo, & destillasi à i letargici, & farnetici in su'l capo con olio, & aceto. Le frondi impiastrate conferiscono alle podagre.

AGRESTO.

Omphacium sistit fluxus, & mitigat estum
Lumina clara facit, astringit, siccat, & vuam
Tonsillasq; iuuat, atq; auribus auxiliatur
Hoc purulentis; vetera vlcera purgat, idemq;
Ventriculo prodest, pesti pariterq; medetur.

Nomi. Gre. ὀμφάκιον. Lat. *Omphacium*. Ital. *Agresto*. Spag. *Agraz*. Franciosо *Veriust*. Tedesco *Agrest*.

Forma. L'Agresto è il succo dell'vua acerba, massime quello che si caua dal frutto di quella vite, che si chiama Agresto, che in vn medesimo tempo hà qualche volta il frutto maturo, acerbo, & in fiore.

Qualita'. Infrigidisce perfettamente, & astringe, è acido, & il più costrettiuo è quel della labrusca.

Virtu' *Di dentro*. Non solo è buono per condimento de i cibi, ma per vso della medicina; percioche ristagna, & costringe; vale in tutti i morbi calidi con non poco giouamento; imperoche essend'egli acido, infrigidisce perfettamente, & gioua vnicamente ne gli ardori quando si mette in sù la bocca dello stomacho, e in sù i fianchi: Mettesi ne i cristeri, che si fanno per la dissenteria, & per i flussi de i luoghi naturali delle donne. Beuesi per li sputi freschi del sangue, quantunque procedessero da qualche vena rotta, vsandolo però in poca quantità, & benissimo inacquato; percioche altrimente molto abbruscia; & ciò s'intenda dell'Agresto de gli antichi, che auanti al nascer della Canicola spremeuano, & condensauano al sole: Il nostro non condensiamo noi al Sole, ne al fuoco, ma lo lasciamo ne i bigonzi insieme con la vinaccia per più giorni, coperto con tela grossa, finche la vinaccia si solleui, & la feccia se ne vadi al fondo, & si chiarisca l'Agresto. Il fatto in questo modo si conserua chiaro, & incorrotto per tutto l'anno, senza metterci dentro punto di sale. Et di quel salato non si deue concedere à febricitanti, che li disecca troppo, & accende la febre. Gioua l'Agresto allo stomacho rilassato, & che non può digerire; ristora le donne grauide, che patiscono sueninenti, & dolori colici. E' molto vtile ancora vsarlo al tempo della peste nelle viuande, & in tutti gli altri modi. A mitigar i caldi estiui, & ad estinguer la sete se ne fà siroppo.

Virtu' *Di fuori*. Gioua vnicamente ne gli ardori quando si mette in su la bocca dello stomacho, in su i fianchi, o in qual si voglia altro luogo, oue sia di bisogno d'infrigidire. Gioua meschiato con miele all'asprezza della gola, del gargattile, & della vgola, all'vlcere della bocca, & all'humidità delle gengiue, & all'orecchie, che menano marcia: vale parimente alle fistole, all'vlcere vecchie, & alle corrosine: vale alla chiarezza, alle nuuole, & scabrosità de gli occhi, & alla corrottion loro, & conferisce all'vlcere de gli angoli de gli occhi.

AGRETTO INDIANO

Leggi Mastuorzo.

AGRETTO.

Calfacit, attenuat, ſiccat NASTVRTIVM *& vrit*
Prouocat, emundat, reſerat, cæditque, reſoluitque,
Eſt ſtomacho aduerſum, pariter conturbat & aluum.
Excutit & ventris tineas, minuitq; lienem,
Exanimat partus, mulcet dentumq; dolores.
Subducit bilem, ſerpentum obſtatq; venenis,
Et capitis vitia expurgat, ſic pellit & angues
Suffitu; exacuitq; animum, viſumque; fluentes
Et cohibet crines; coxendicis eſtq; iuuamen.

NOMI. Gre. Κάρδαμον. Lat. *Naſturtium.* Ital. *Naſturtio & Agretto.* Spag. *Malpica.* Arab. *Norf.* Ted. *Kreſſen, & Garten Kyſſ.* Franz. *Creſſo de iardit, & Naſitor*.

FORMA. E' vn herbetta, che produce minute, & intagliate frondi, & il gambo, quantunque ſottile, alto vn piede e mezo: Fa il fior bianco, & il ſeme roſſo, oſcuro, ſerrato in certi follicoli ritondi, & ſchiacciati, del tutto ſimili à quelli del Thlaſpi.

SPETIE. Enne di nero, & di bianco, & nuouamente è venuto il Naſturtio Indiano, chiamato nel Perù Maſtuorzo.

LOCO. Si ſemina per tutti gli horti, & s'vſa per condimento de cibi, & ſi meſcola nell'inſalate.

QVALITA'. Il ſeme è calido, & ſecco nel quarto grado; & così l'herba ſecca: ma la verde, & la freſca, è in minor grado, onde ſi puote magnar nell'inſalate.

VIRTV'. *Di dentro.* Prouoca l'vrina, ſolue il ventre, & purga le reni, & la veſcica: gioua all'opilation del fegato, & della milza: ſana le ferite intrinſeche: preſo cõ olio caccia fuori il veleno: cotto con acqua melata, ò vin melato mattina & ſera purga gli humori viſcoſi, & vale alla toſſe, & alla difficultà del reſpirare; cotto con latte caprino mitiga i dolori del petto. Il ſucco tenuto in bocca caccia fuori i mali humori da i denti che dogliono. *Di fuori.* Il ſucco, & le foglie applicate peſte leuan via tutte le macchie del corpo: ſanan la rogna, mitigano i dolori ſciatici, & de i lombi, riſolue gli humori, caua fuori le ſpine, & ſaette: ſana le vlcere che ſerpono: il ſeme maſticato gioua alla paraliſia della lingua, eccita lo ſtarnuto, & riſueglia i letargici. Acuiſce l'animo, & riſueglia gli adormentati ingegni: il ſeme cotto in aceto, & applicato ſana le ſcrofole. Meſcolato con mele, & vnto ſana la rogna.

AGRIFOGLIO.

Leggi Aquifoglio.

AGRIMONIA.

Eupatorio.

AIVGA.

Vtilis AIVGA *eſt, dederit ſi ſcorpius ictus*
Aut ſerpens, iecori confert, ac tormina ſedat
Veſicæ arquato & morbo, hydropicisq; iuuamen;
Cit lotium, purgat vuluas, veroſque; medetur
Iſchiadi, mollitq; aluum, partusq; peremptos
Eijcit, ac ſanguis trahitur denſatus, & ipſa
Duritias tollit mammarum; vulnera tandem
Conglutinat, cohibet ſerpentiaq; vlcera, prodeſt
Renibus; antidotum eſt præſtans, aconitaq; vincit;
Frigida ab articulis vitia, neruiſq; repellit;
Et tremulis prodeſt membris, cit menſtrua, ducit
Et lotium. Ebrietas prohibetur, quando corona
Ex ipſa capiti ciathos imponitur inter.

NOMI. Gre. Χαμαιπίτυς. Lat. *Aiuga, & Camæpitys.* Ital. *Camepitio, & Iua.* Spagn. *Pinilbo, & Ina artetica.* Fran. *Iue muſcate, ò artetique.* Ted. *Yelēger.*

Forma. L'aiuga, è di più sorti, la prima è vn'herba che và serpendo per terra ritortetta, le sue frondi sono simili al sempreuiuo minore, ma pelose, più sottili, & intorno à i rami più folte, d'odor di pino: il fiore è sottile, aureo, ouer bianco, & le radici son simili à quelle della cichorea. La seconda produce i rami alti vn gombito, ritorti à modo d'vn'ancora, & sottili; la chioma è simile à l'altra, col fior bianco, il seme hà nero, & d'odor di pino. La terza, la quale è il maschio, hà le frondi picciole, bianche, & hirsute. Produce il fusto bianco, & ruuido, il fior rosso, & il seme appresso le concauità dell'ali: Respira ancora questa d'odor di pino. Le radice dell'aiuga è villosa, di lunghezza d'vna spanna.

Loco. Nasce in terreni magri, & arenosi, & ne i campi non coltiuati.

Qvalita'. E' al gusto amara, ma non però senza qualche parte d'acutezza, la qual vien però superata dall'amaritudine, onde perche è calida, & secca assottiglia, incide, mondifica, & asterge le viscere: ma riscalda nel secondo grado, & disecca nel terzo. & i fiori han le medesime facultà, che hà l'herba.

Virtv' *Di dentro*. Le frondi beuute sette giorni nel vino medicano il trabocco del fiele. & beuute in oximelle, ò acqua melata per quaranta giorni sanano le sciatiche: dannosi à i fegatosi, alla retention dell'orina, à i difetti delle reni, & à i dolori delle budella. Dassi la sua decottione per antidoto contra l'aconito, trita in poluere, & incorporata con fichi secchi, & tolta in pillole mollifica il corpo. La poluere di tutta la pianta presa ogni giorno per quaranta giorni continui al peso d'vna dramma con meza oncia di terebinto sana le sciatiche. La decottion fatta nell'aceto caccia fuor del corpo le creature morte: & fatta nell'acqua vale à tutti i difetti del ceruello, & de i nerui, & parimente alle gionture, causati da humori flemmatici. Fassi de i fiori vna conserua cō zuccaro, la qual presa ogni sera nell'andar à letto al peso di due dramme guarisce i paralitici. *Di fuori*. Applicata di sotto con miele, purga la madrice, prouoca i mestrui, & fà orinare. Sana verde le ferite grandi, & l'vlcere putride: fattane vna corona, & messa in testa prohibisce l'imbriacarsi. & applicata verde risolue le durezze delle mammelle.

ALASCE.
Leggi Thimo.

ALBATRO.
Leggi Arbuto.

ALBVCO.
Hastula Regia.

ALCEA.

Est Dysentericis radice ALCÆA *iuuamen*
Conuulsis celeriq; aluo ruptisq; medetur;
Et tremulis confert membris, strumasq; resoluit
Illita.

Nomi. Gre. Αλκέα. Lat. *Alcæa*. Ital. *Maluauisco saluatico*. Spag. *Malua Montesma*. Franz. *Bimaune*.

Forma. E' spetie di malua saluatica, simile assai nel fiore, nel seme, & ne i fusti alla malua domestica: ma sono le sue frondi più intagliate: Produce tre, ò quattro fusti vestiti di corteccia come di canape. Il fiore è picciolo simile alle rose, le radici bianche, larghe, & sono cinque, ouer sei assai lunghe.

Loco. Nasce per le campagne in sù gli argini de i fossi, de i campi, & presso alle siepi, e strade.

Qvalita'. Hà qualità emplastica, & disecca senza manifesta calidità, ò frigidità.

Virtv' *Di dentro*. Beuuta la radice nel vino, ò in acqua gioua alla dissenteria, alle rotture, à i flussi, & à gli spasimi. *Di fuori*. Sospesa la radice al collo mantiene, & augumenta l'acutezza della vista: vale à tutte l'infiammagioni del corpo. & risolue le posteme applicataui sopra à modo d'empiastro; & in somma conferisce à tutti quei mali, che conferisce la malua.

ALCHACHENGIO
Vesicaria Maggiore.

ALCHIMILLA.

Hernia si pueros lędat, S T E L L A R I A *prodest,*
Decoctoq́; eius insidet, quæ virgo videri
Vult mulier; prodest ruptis, & vulnera iungit;
Contrahit & mammas; fœcundaq́; fœmina ab ipsa
Redditur; & sistit menses albedine canos.

N o m i. Lat. *Stellaria, pes leonis, Alchimilla.* Ital. *Stellaria.* Ted. *Sinnauu.* Franz. *Pie de leon.*

F o r m a. Le sue frondi si rassomigliano assai à quelle della malua, ma sono più dure, più neruose, & più crespe. & sono i suoi cantoni, che sono otto, assai più apparenti; & più dentati, di modo che quando le frõdi son bene aperte si rassẽbrano ad vna stella. Il suo fusto cresce alto vna spanna, dal quale nascono assai ramuscelli, nelle cui sommità sono i fiori simili alle stelle, che fioriscono di colore, che nel verde gialeggia. La radice è grossa vn dito, lũga qualche volta più d'vn palmo.

L o c o. Nasce ne i prati delle montagne il Maggio, & fiorisce il Giugno.

Q v a l i t a'. Disecca nel secondo grado, & è astringente.

V i r t v' *Di dentro.* E' mirabile per saldar le ferite tanto interiori, quanto esteriori. Et però s'vsa nelle beuande per le ferite cassali, & delle budelle, & parimente delle fistole. La poluere della secca sana le rotture intestinali de i fanciulli beuuta con l'acqua lambiccata della fresca, ò con la decottion della secca. Dassi per venti giorni continui vn cucchiaro per volta la poluere della secca in vino, ò ueramente in brodo con felice successo alle donne sterili, oue per lubricità d'humori non li rimanga il seme nella madrice.

V i r t v' *Di fuori.* Vale à tutte l'infiammagioni, & sana le ferite. L'A c q v a lambicata ristringe i menstrui bianchi beuuta prima & poscia applicata alle parti di sotto: & costringe continuandola di tal sorte la natura alle donne, che quelle che son corrotte fà parere esser vergini. & massime quando seggono alcuni giorni nella sua decottione. Bagnate le pezze di tela nella sua acqua, & applicate in sù le mammelle, le fà ritirare in modo, che diuentano ritonde, & dure: il che vien fatto con maggior'efficacia aggiungendoui l'Hipoquistide, rose secche, equiseto, & alume: gli Alchimisti affermano con ostinata vanità, con quest'herba congelarsi il Mercurio.

ALCHANNA

Leggi Ligustro.

ALLELVIA.

Trifoglio Acetoso.

ALISMA.

Aequoreum leporem prodest A l i s m a, *bibenti,*
Atque opio sumpto, nigra morsisq́; rubeta,
Torminibusq; datur, dyssentericisq́; medela;
Conuulsis prodest, vuluæ & cum strangulat; aluum
Sistit, mensesq́; inde tumores illita placat,
Et panos sanat, frangit Renumq́; lapillos.

N o m i. Gre. Ἄλισμα. Lat. *Alisma, damasonium.* Ital. *Alisma.*

F o r m a. Hà le frondi simili alla' piantagine, ma più strette, & riuolte verso terra: Il fusto semplice, & sottile, più alto d'vn' gombito con alcuni capitelli, simili al Thirso. Produce i fiori sottili, che nel pallido

biancheggiano: Le radici ſimili all'elleboro nero, ſottili, odorate, acute, & alquanto graſse.

Loco. Naſce in luoghi acquaſtrini.

Qvalita'. Hà alquanto dell'aſterſiuo.

Virtv' *Di dentro.* La radice beuuta al peſo d'vna dramma gioua à chi haueſse beuuto il lepre marino; à morſi delle velenoſe botte; & à chi haueſse beuuto l'opio, à i dolori di corpo, & alla diſſenteria per ſe ſola, ouero con il pari peſo di ſeme di dauco; Gioua alli ſpaſimati, & à i difetti della madrice: La ſua decottion rōpe le pietre delle reni beuendola: riſtagna il corpo, & prouoca i meſtrui.

Virtv' *Di fuori.* L'herba impiaſtrata mitiga le poſteme.

ALISSO.

Singultum Alyssvm *ſiſtit, rabidoq́, medetur*
Inde cani, vitia & maculas è fronte repellit.

Nomi. Gre. Αλύσσον. Lat. *Aliſſum.* Ital. *Aliſſo.*

Forma. E' picciola pianta, d'vn ſol fuſto, ruuidetta con frondi ritonde, appreſso alle quali è il frutto, che ſi raſſembra à doppi ſcudetti, nel quale è dentro il ſeme alquanto largo.

Loco. Naſce ne i monti, & luoghi aſperi.

Qvalita'. Diſecca mediocremente, digeriſce, & hà facultà aſterſiua.

Virtv' *Di dentro.* La ſua decottione beuuta ferma il ſinghiozzo, che non è con febre; peſtandoſi, & mettendoſi ne i cibi gioua alla rabbia de cani, & à gli arrabbiati iſteſsi.

Virtv' *Di fuori.* Tenendoſi l'herba in mano, ò odorandoſi vale al ſinghiozzo, che è ſenza febre. Trita con miele ſpegne le macole della faccia, & parimente le lentigini. Ligata in tela roſsa al collo al beſtiame, diſcaccia le malattie di quelli.

ALISSO DI GALENO.

Digerit Alyssvm, *tergit, ſiccatq́,* Galeni,
Et faciem purgat maculis à ſole creatis;
Ac rabidi ſanat morſus canis, & rabioſis
Proficit exhibitum, penitus rabiemq́, repellit.

Forma, Qvalita', & Virtv'. E' ſimile al Marrobbio nel fuſto, ne i fiori, & nelle frondi. Et ha le facultà dell'Aliſso predetto.

ALLIARIA.

Allia *cui nomen tribuunt, incidit, itemq́,*
Calfacit, attenuat, reſerat; tum ſemine vuluæ
Admoto oppreſſis prodeſt mulieribus ijs, quæ
Affectus vteri patiuntur; liberat, atq́,
Excitat, & crurum plagas hæc illita ſanat.

Nomi. Lat. *Alliaria.* Ital. *Alliaria.* Ted. *Knoblanch Kraut.* Franz. *Alliaire.*

Forma. Produce al naſcer ſuo le frondi quaſi tonde, ſimili à quelle delle viole; come che nel naſcere diuentino all'intorno intagliate, raſſembrandoſi alquanto

quanto alla melissa; ma più lisce, manco crespe, & più larghe verso il fusto: le quali stroppicciate con mano, & parimente gustate respirano vn'odore, & similmente il sapore simile all'aglio. Produce il fusto lungo duo gombiti, il fior bianco, il seme minuto, & nero in certi cornetti: la radice ha'l medesimo odore.

LOCO. Nasce fra le siepi, & ne gli argini de i fossi.

QVALITA'. E' in tutta la pianta facultà calida, & secca, ma meno dell'aglio.

VIRTV' *Di dentro*. Incide, & assotiglia i grossi & viscosi humori, e aperitiua, prouocatiua, & digestiua, fanno i cuochi con le sue frondi le salse, & i condimenti per i pesci salati. Mettonsi queste foglie nelle decottioni che si fanno per i cristeri conuenienti à dolori colici, & renali, con giouamento grandissimo, percioche dissoluono le ventosità, & mitigano i dolori. *Di fuori*. Il seme applicato alla natura delle donne in forma d'empiastro, le libera dalla prefocation della madrice, & le risueglia. Le frondi applicate intere saldano le piaghe delle Gambe.

ALNO.

ALNVS restringit folijs, ijsdemq; resoluit,
Et delassatos recreat, minuitq; tumores;
Suppositisq; pedum plantis lassata viator
Ex longa duraq; via vestigia firmat
Et matutino conspersis rore necantur
His pulices ipsis si tota cubicula spargas:
Cortex exiccat, stringit, corroborat; ipso
Pro galla vtuntur ad tergora conficienda;
Ex ipso fructuq; simul scriptoria fiunt
Atramenta, etiam pro galla vtuntur in istis,
Illius at lignum nunquàm putrescit in vnda,
Fundamenta locis firmatq; palustribus ipsum.

NOMI. Gre. Κλήθρα. Lat. *Alnus*. Ital. *Alno*, & *Auno*. Ted. *Erlenbaum*. Franz. *Aunc*. Boem. *Vuolsa*. Pol. *Olsa*.

FORMA. Ha frondi di nocciolo, ma più grosse, & più neruose: la materia del suo legno è tenera, fragile, & rossa di colore. Produce vn frutto verde, di forma del tutto simile alle more, tanto sono le sue squamette serrate insieme. Maturasi questo l'autunno, & hà dentro di se minutissimo seme, di colore, che nel negro rosseggia.

LOCO. Nasce appresso à l'acque correnti, & in luoghi humidi.

QVALITA'. Disecca manifestamente, ma nella frigidità, & calidità è tẽperato. La corteccia è più astringente, & per questo tinge le cuoia di nero colore, & s'vsa insieme co i frutti freschi in luogo di galla, per far l'inchiostro da scriuere. Stimasi l'Alno per i fondamenti de gli edificij, che si fanno nell'acqua, per non si putrefare egli mai sotto à l'acque. & le palificate, che se ne fanno ben serrate sostentano sopra di loro ogni grã macchina d'edifitio.

VIRTV' *Di fuori*. Le foglie fresche impiastrate risoluono, & spengono l'infiammagioni. Messe à i viandanti nelle scarpe sotto le piante delli piedi loro allegeriscono la lassezza del caminare. Colte la state cõ la rugiada, & sparse nelle Camere ammazzano le pulci.

ALOE.

Est oculis ALOE auxilium, compescit & aluum
Conciliat somnum, pariter subducit & aluum,
Astringit, siccat, extergit, tumq; repellit,
Digerit, & stomacho prodest, & vulnera iungit;
Vlcera tum cohibet, donec sit firma cicatrix;
Sanguinis effluxus sistit; leuat inde pudendis
Vlcera facta locis, & condilomata sanat,
Et sedis rimas; hæmorrhoidasq; frequentes
Sistit, & hęc cohibet pariter bilem & pituitam
Deijcit; exacuit sensum omnem, atq; intellectum:
Et iecur infarctu purgat, capitisq; dolorem
Sedat; letiferis & morbis inde tuetur;
Intestinorum necat hæc animalia, crinum
Profluuium cohibet; sedisq; epota simulq;
Inflammata auget hęmorrhoidum, tamen ista
Addiuuat exterius admota, arcetq; dolores:

Balsama & ex aloe fiunt,quæ viscera cuncta
Exaperire queunt,obstructa,& lubrica reddunt
Corpora,ventriculum firmant,coliq; dolores
Mulcent,asthmaticosq; iuuant,simul hidro picosq;
Quartanę & pesti prosunt,ducuntur & atri
Humores ipsis,corda exhilarantur & inde.

NOMI. Gre. Αλοη. Lat. *Aloe*. Ital. *Aloe*. Spag. *Hierba babosa*. Ted. *Alepatic, & bitter aloes*. Franz. *Aloes*. Arab. *Saber*.

FORMA. Produce le frõdi simili alla squilla grosse,grasse,& poco larghe,ritonde,& aperte di sotto, le quali da ogni lato hanno inordinatamente certe corte spine disposte per assai lunghi interualli: Produce il fusto simile all'anterico, il fior bianco, & il frutto simile all'amphodillo. spira tutta la pianta, la quale è amarissima al gusto,di grande odore, procede da vna sola radice,simile à vn palo fitto in terra.

LOCO. Nasce abondantissimamente in india onde si porta à noi,condensato il suo succo: Nasce parimente in Arabia,in Asia,& in altri luoghi maritimi. Al tempo nostro le piante dell'aloe sono notissime che se ne vedono quasi in ogni Città d'Italia.

QVALITA'. Non è di semplice natura. Il suo succo è caldo nel fin del primo grado, & secco nel terzo. E' molto amaro,è costrettiuo moderatamente. Et lauato corrobora lo stomacho: & solue il ventre, purga lo stomacho: & prouoca il sonno. Non conuiene à gli estenuati,perche il suo vso fà tisici.

VIRTV' *Di dentro*. Stringe, e ferma i flussi del sangue,beuuto il suo succo con acqua fresca,ò tepida. sana il trabocco del fiele,preso con termentina, ò con mele cotto solue il ventre: preso al peso di tre dramme purga perfettamente il corpo. & mescolato con gli altri medicamenti fà che sian manco nociui allo stomacho. Sana i flussi del sangue dell'hemorrhoide. Euacua senza alcun nocumento la collera,& la flemma,& l'altre superfluità,che stanno attaccate al ventre, allo stomacho, & à gli intestini,& così leua il dolor di corpo,causato dalle esalationi continue, che li manda lo stomacho, & similmente vale à i mali de gli occhi, che dalla medesima causa procedono: & estingue la sete, che viene dalla collera attaccata allo stomacho,& conferisce à quelli c'hanno per la medesima collera arida la lingua,& gioua allo stomacho infiammato, & dall'abondantia della collera riscaldato, & à quelli, che fuor di modo son pallidi; acuisce tutti i sensi, & l'intelletto, leua l'opilationi,& distemperanze frigide,& secche del fegato,ma nell'intemperie calda & secca del fegato,& dello stomacho, come auiene nella febre ethica, ne i flussi del sangue causati da debilezza di fegato, nelle hemorrhoidi, & nell'altre infiammationi del sedere,offende la natura,cioè beuuta,non però applicata.

VIRTV' *Di fuori*. Applicato con fiel di boue & aceto à l'vmbilico ammazza i vermini de i fanciulli. Consolida le ferite, sana l'vlcere maligne, masime quelle de i genitali,& del sedere, & vale ancho alle loro infiammationi; applicato con acqua rosa mitiga l'infiammation della bocca del naso, & de gli occhi; & in somma hà facultà di risoluere i liuidi applicato con miele,gioua alla scabritie delle palpebre, & al prurito de gli angoli. Mitiga il dolor della testa applicato alle tempie,e alla fronte con aceto,& olio rosato. Con vino applicato ferma i capelli,che cascano: cõ vino & miele gioua all'vlcere della gola,& delle fauci. Ne i medicamenti de gli occhi si laua, oueramente s'abbrustola alquanto in vna tegola calda. Si elegga l'Aloe, che sia puro,splendente, frangibile, stretto come vn fegato, & amarissimo.

ALOE AMERICANA.

AMERICANA ALOE serpentum morsibus obstat
Gallica dira lues etiam sanatur eadem.

NOMI. Lat. *Aloe americana*. Ital. *Aloe americana*. Gli Indiani. *Maguey. & Metl*. Spag. *Cardon, & Maguey dellas indias*.

FORMA. Produce molte foglie della grandezza d'vn'huomo,& qualche volta maggiori, verdi, piene, liscie,& molto larghe,che s'abbracciano insieme come quelle dell'aloe per intorno spinose, le cui spine son lunghe grosse, nere,& tanto dure, che quegli Indiani d'America l'vsano per aghi & subbie: Alle spine sono attaccate certe fibre,che paiono aghi infilati, de i quali fili si tessono tele,& sene fanno Camise,come del lino.

LOCO. Nasce in gran copia in Mexico, & se ne truoua in molti giardini d'Italia.

QVALITA'. Le sue foglie son piene di succo amaro & acuto in quelle regioni: Ma in Italia il succo non è amaro: Produce in mezo delle foglie vn fusto grosso,& lungo; & la radice grossa lunghetta,cõ li suoi ginocchietti,che fanno i germini, come quelle delle cãne. E' pianta viuace,& dura per molti anni: se ne fanno cappanne,ch'el fusto serue per legni,& le foglie per tegole. Dalla radice scauata si raccoglie vn succo,che cotto vn poco è come il miele,dẽsato,& depurato è come zucchero,& inacquato diuenta aceto, & aggiontaui la radice dell'ocpatly,diuenta vino,poco sano imperoche offende la testa, & imbriaca, & fà horribilmente puzzar'il fiato.

VIRTV' *Di dentro*. Delle sue foglie tenere si fà conserua. *Di fuori*. Il succo cauato delle foglie arrostite sù la bragia, sana l'vlcere,& le ferite, il succo de i

germogli

germogli meſcolato col ſucco d'aſsentio di quella regione ſi mette vtilmente ſopra i morſi delle vipere. Il fumo delle foglie bollite con acqua in pignatta lutata, pigliato poi per il naſo,& per la bocca, ſana il mal franzeſe; & perche queſto profumo indeboliſce aſsai, nõ ſi deue far ſe non per tre giorni.

ALSINE.

Humorem ALSINE, *frigusq́, affert; oculorum*
Inflammata iuuat, valet omnia deniq́, ferre
Quę valet Helxine, ventrisq́,, vteriq́, dolores
Atq́, Hemorrhoidas mulcet contuſa dolentes.

NOMI. Gre. ἀλσίνη. Lat. *Alſine.* Ital. *Centone, paparina, budello di gallina, pizzagallina.* Ted. *Huuener dormi, ò vogel Kraut.* Franz. *Mouron, centomice.*

SPETIE. Se ne veggono più ſpetie, cioè la maggiore, & la minore, & di fiori de varij colori.

FORMA. Hà le foglie ſimili all'Helſine, ma più picciole, & non peloſe, che paiono orecchie de topi. Peſte reſpirano odore di cocomero, ha il fior bianco, e'l fuſto ritondo.

LOCO. Naſce nelle ſelue, & in luoghi opachi.

QVALITA'. E' di ſoſtanza aquoſa, & di natura frigida, & humida, come la portulaca: onde refrigera, & ſenza aſtrittione.

VIRTV' *Di dentro.* Daſſi à i fanciulli nel gran calore del male; imperoche eſtingue il calore, & prohibiſce molti accidenti, come ſpaſmo, & paraliſia, gli vccelli che ſtanno in gabbia ſi ricreano con queſta hauendo perduto l'appetito. L'ACQVA che da l'herba ſi deſtilla, ha le virtù di quella della portulaca, & daſsi vtilmente per ſe ſola, ò con vino à i Tiſici. *Di fuori.* L'Herba, il ſucco, & l'acqua vale aſſai à tutte l'infiammagioni, & alle ferite. Del ſucco ſi fanno impiaſtri refrigeranti per l'infiammagioni del fegato. Impiaſtraſi l'herba con polenta nelle infiammagioni de gli occhi: Cotta in olio di camomilla, & applicata al ventre, mitiga i dolori del corpo, & della madrice: Vale alle hemorrhoidi peſta con duo ſaſsi, & applicata. Il ſucco ſtillato nell'orecchie ne leua il dolore. E' conueniente alle poſteme calde, & alle mediocri eriſipile.

ALSINE SERPEGGIANTE.

ALSINE SERPENS, *eadem fert, ac patienti*
Funditur auriculæ ſuccus, mulcetq́, dolores.

NOMI. Lat. *Alſine repens.* Ital. *Alſine ſerpeggiante.*

FORMA. E' pianta ſarmentoſa ſimile alla ſeconda clematide, d'altezza ſupera la ſtatura d'vn'huomo: Hà i fiori herbacei, & bianchicci, hà le foglie della grandezza dell'Helſine. I fiori che hanno ſei foglie fanno il ſeme della grandezza del pepe, nel principio verdi & poi diuentano negri i ſuti ſollicoli, il ſeme è picciolo, & pieno. La Radice è bianca, fibroſa, lunga, & ſarmentoſa, ch'ogn'anno rinuoua i ſuoi fuſti.

LOCO. Naſce in luoghi ombroſi, & nelle ſiepi, & nei canneti, & tutta la ſtate fioriſce.

VIRTV', & QVALITA'. Vale à tutte le coſe, che gioua l'Helſine, & l'Alſine, & hà virtù refrigerante, & aſtringente.

ALSINE CORNICVLATA.

CORNEA & *ęgilopas ſanat, ſiccatq́, oculorum*
ALSINE, *craſſumq́, acuit ſimul illita viſum.*

Nomi. Lat. *Alsine corniculata*. Ital. *Alsine corniculata*.

Forma. Hà vn fusto solo, che si sparge in molti Rami, geniculato, tenero peloso, ha le foglie dell'Alsine, ma più lunghette, pelose, & opposte fra di loro, à due à due, nelle concauità dell'ali produce fioretti biãchi, che succedon poi à loro certi cornetti, ne i quali è il seme picciolo negro, la radice è inutile.

Loco. Nasce fra le biade.

Qualita'. E' pianta insipida, & fiorisce il Maggio, & è di qualità simili all'Alsine.

Virtu' *Di fuori*. Vale alle fistole lachrimali il suo succo, & fà acuta la vista applicato. L'Acqua destillata da tutta la pianta fà gli effetti medesimi.

ALTERCO

Leggi Hiosciamo.

ALTHEA.

Althea est oculis, mammis, abscessibus ingens
Præsidium, mulcet pariter quoscunque dolores,
Dentum præsertim, laxatq; & digerit, inde
Mitigat, atq; leuat phlegmon, abstergit, itemq;
Exiccat; contraq; valet tum vulnera, ducit
Adq; cicatricem, rumpitq; , & discutit, atq;
Concoquit, & vuluæ iuuat inflammata; simulq;
Præclusa; à partu trahit eius pondera, & ipsas
Relliquias; tremulosq; iuuat, pariterq; lapillis.
Difficili & lotio prodest, dyssentericisq;
Ischiadi, hęc vdis stomachisq; emendat & albas
Hęc maculas; sistitq; eiectum sanguinem, & alui
Profluuium; contra vesparum pollet apumq;
Et similes ictus, ruptis, tussiq; medetur.

Nomi Gre. Ἀλθεία, & Ἐβίσκος. Lat. *Althea, & Ibiscus*. Ital. *Maluauisco*. Arab. Chitini. Ted. *Ibischis*. Spag. *Hierua cannamera*. Franz. *Guymauue*.

A

Forma. L'Althea, ch'è vna spetie di malua saluatica, produce le frondi ritonde come quelle del pan porcino, & ricoperte di canuta lanugine. Rassembrasi il suo fiore à quello delle rose: il fusto è lungo duo gombiti: produce la radice viscosa, & arendeuole, di dentro bianca, laquale si caua di Settembre: fiorisce di Luglio, & Agosto. L'acqua doue sia questa radice, posta al sereno s'indurisce, & diuenta come latte.

Loco. Nasce in luoghi grassi, & acquastrini.

Qualita'. Le foglie, e i fiori son calidi & secchi nel primo grado. & nel secondo grado la radice. La quale han facultà di risoluere, di assotigliare, di mitigare, & di digerire: & perche hà vn poco dello astringente conferisce ne i flussi del ventre, nella dissenteria, & ne gli sputi del sangue.

B

Virtu' *Di dentro*. La radice cotta in vino ò acqua melata, & beuuta sana tutti i vitij del petto, & del polmone, & è rimedio mirabile per tutte l'infirmità del ventre: sana le corruttioni de gli intestini, la dissenteria, & ogni male di collera. La decottion della radice fatta nel vino, & beuuta gioua alla dissenteria, alle sciatiche, à i tremori, & à i rotti, la decottion del seme vale alla dissenteria, al rigittar del sangue, & al flusso del corpo, beuesi in aceto inacquato, oueramente nel vino per le punture de gli Api, delle vespe, & di ciascuno altro animale, che trafigge. L'Acqua stillata dalle sue radici, hà le virtù medesime, & dasi vtilmente con vino à bere à gli Asmatici. Et beuuta per se sola vale alla tosse secca. Cuocesi la radice d'Althea in acqua, & fatta forte espressione; si piglia la colatura, & con zuccaro se ne fà in rotule vna confettione chiamata policresto, molto felicemente vsata per le cose sopradette dal Roman Galeno M. Alessandro da Ciuita.

C

Di fuori. Vale al doppio à tutte quelle cose, che vale la malua, & per questo è chiamata d'alcuni bismalua. La radice tagliata minuta, & cotta in latte, ò acqua, & impiastrata sana l'vlcere, mollifica, matura, & cicatriza. Cotta, & accompagnata con grasso di porco, ò d'oca, & termentina. & applicata di sotto gioua all'oppilationi, & infiammagioni della madrice: Ilche fà parimente la sua decottione, prouocando nelle donne di parto le superfluità, ch'aggrauano la madrice, & le reliquie del parto. Cotta la radice in aceto, & lauandosene la bocca, mitiga i dolor dei denti: Il seme verde & secco vnto con aceto al Sole, spegne le Vitiligini. Et à queste cose tutte vale ancora l'acqua stillata dalle radici.

D

AMANDOLE

Leggi Mandorle.

AMARACO MAGGIORE.

Calfacit, aſtringit, & ſiccat AMARACVS, *atq;*
Digerit, abſtergit, tenuatq; & roborat; inde
Conuenit Hydropicis, lotiumq; & menſtrua pellit,
Suggillata abolet, tum tormina diſcutit ipſa,
Roborat & cerebrum; luxatis atq; tumori
Proficit; & vitijs quoque pectoris, inde per aluum
Exigit & bilem, & pituitam; deinde lieni
Et iecori prodeſt, & quos dat ſcorpius ictus
Illita compeſcit; ſtomachoq; eſt vtilis, atq;
Frigentes morbos, vteri flatusq; repellit.

NOMI. Gre. Σάμφικον καὶ ἀμάρακον. Lat. *Amaracus*. Ital. *Maggiorana, perſa maggiore*. Spag. *Maiorana*; Ted. *Mayeran*. Franz. *Marouc, ò Mariolaine*.

SPETIE. E' l'Amaraco di due ſpetie, cioè maggiore, & minore.

FORMA. La maggiore è herba ramoſa, produce le frondi ritonde, & peloſe, ſimili à quelle della calaminta, hà i fuſti ſottili, & arrendeuoli: fà i fiori in cima del fuſto, come l'origano di colore herbaceo, fà il ſeme minuto, hà la radice legnoſa, & con molte barbe. Si ſemina, & ſi trapianta l'autumno co i rami, & con le radici.

LOCO. Naſce ſpontaneamente in Cizico, in Egitto, & in Cipro, & coltiuaſi per i giardini.

QVALITA'. E' pianta molto odorata, & calda & ſecca nel terzo grado, è compoſta di parti ſottili, hà facultà di digerire, aſſotiglia, apre, & corrobora.

VIRTV' *Di dentro*. La decottion delle foglie fatta in vino beueſi vtilmente ne i principij dell'Hidropiſia, ne i difetti dell'orina, & à i dolori del corpo. Vale à tutti i difetti frigidi della teſta, & de i nerui beuuta. Il ſucco, & L'ACQVA, che ſe ne deſtilla meſſa dentro nel naſo, conforta il ceruello, prouoca lo ſtarnuto, & gioua a i letargici: Meſſa l'acqua ſù la lingua, reſtituiſce la voce: rallegra, & corrobora mirabilmente il ceruello, & la memoria. L'vſo ancora della maiorana ne i cibi è molto vtile.

VIRTV' *Di fuori*. Le frondi ſecche impiaſtranſi con farina d'orzo in ſù gli occhi, per le loro infiammagioni: impiaſtrate con miele ſuaniſcono i liuidi, applicate di ſotto ne i peſſoli prouocano i meſtrui, impiaſtranſi con aceto & ſale alle ponture de gli ſcorpioni, & incorporate con cera alle gionture ſmoſſe, alle poſteme, & alla milza.

AMARACO MINORE.

Cuncta MINOR *præſtat, quæ maior* AMARACVS *affert.*

NOMI. Gre. Ἀμάρακον λεπτόφυλλον. Lat. *Amaracus tenuifolia*. Ital. *Perſa gentile*.

FORMA. Produce le frondi, i fuſti i fiori più piccioli. & più odorati che la maggiore.

LOCO. E' molto coltiuata per il ſuo buono odore ne i teſtacci per tener ſu le logge, & ſu le fineſtre.

QVALITA' & VIRTV'. E' calda, & ſecca nel terzo ordine, aſſotiglia, riſolue, & può quel che la maggior puote.

AMARANTO PRIMO.

Ventriculi fluxus AMARANTHVS *ſiſtit; idemq;*
Frigidus ac ſiccus, compeſcit menſtrua rubra.
Albaq; tum pariter confert ad ſputa cruenta.

Nomi. Gre. Ἀμάρανθους. Lat. *Amaranthus*. Ital. *Amarantho, fior di velluto, & fior d'Amore.* Ted. *Samabludm.* Franz. *Pasſe veloms.*

Forma. Produce le frondi di baſilico, maggiori, & ſenza odore, il fuſto graſſo, roſſigno, & il fior molto roſſo, che ſe bene è ſecco non perde il color ſuo vago e bello, & ſi morbido, che pare vn velluto, fa'l ſeme picciolo, e nero.

Loco. Piantaſi per tutti i giardini, & tieſi ne i vaſi ſu le logge, & fineſtre.

Qualita'. Refrigera, & diſecca, & per queſto è ripercuſſiuo, & coſtrettiuo.

Virtu' *Di dentro*. Infuſa la radice, e'l fiore in vino per vna notte, & poi cotta, beuendo queſto vino purga la madrice: Il fior beuuto, gioua à diſſenterici, & celiaci. Reſtringe i meſtrui ſuperflui, & le bianche purgationi della madrice: gioua ancora à quei, che ſputano il ſangue. Il ſeme beuuto con vino fà abondanza di latte.

AMARANTO SECONDO.

Miræ nomen habet, miros variosq; colores
Quod gerat in folijs, ſpecies hæc eſt Amaranthi;
Conuenit atq; ipſi, vires quoq; geſtat eaſdem.

Nomi. Lat. *Amaranthus altera.* Ital. *Amaranto ſecondo, & merauiglia.*

Forma. Ha le frondi come il primo Amarātho, ma di più colori è dipinta vna foglia iſteſſa, cioè di verde roſſo, & giallo, che fà vn mirabil vedere, non fa fiore, ma ſu per il fuſto certi fiocchetti verdi dentro à quali è il ſeme minuto, & nero come il ſopradetto.

Loco. Piantaſi ne i giardini, & tienſi nelle logge, e nelle fineſtre per merauiglia.

Qualita' & Virtu'. Hà le medeſime facultà, che'l primo Amaranto, & conforta la viſta nel rimirarlo.

AMBARES.

Ambares bilis feruorem temperat, atq;
Excitat hic fructus conditus vota ciborum.

Nomi. *Chiamaſi queſt'arbore in Canaria Ambre, & il frutto ambares.* Li par. *Amberts.* Turch. *Harb.* Indian. *Ambares.*

Forma. E' queſta pianta arbore grande quanto vna noce, à cui è ſimile parimente nelle foglie, ma non acute in cima, d'vn verde chiaro, & tutte lauorate di molte vene, che le fanno belliſsime. Il fiore è bianco, & minuto. Il frutto è della grandezza d'vna noce verde, ma di colore più verde, & più chiaro, il qual maturo diuenta giallo. Il ſuo odore è gagliardo quando è verde, & è di ſapore agro, & il maturo hà miglior odore, & è agretto. La ſua midolla è cartilaginoſa, & dura fatta tutta d'vna teſſitura di nerui molto intrecciata, & dura.

Loco. Naſce in Canaria.

Qualita'. E' queſto frutto d'vn agro grato.

Virtu'. Il frutto eccita l'appetito, & mitiga il feruor della collera. Maturo mangiaſi con ſale, & aceto. Metteſi ne i paſticci, & ne i guazzetti, & fattane conſerua dura lungo tempo.

AMBRA.

Leggi in fin dell'opera.

AMBROSIA.

AMBROSIAE vires stringunt, pariterq́, repellunt,
Humorem & reprimunt, qui partē incumbit in vllam.

NOMI. Gre. Αμβροσία. Lat. *Ambrosia.* Ital. *Ambrosia.*

FORMA. E' vna pianta sottile, ramosa, alta quasi tre spanne: hà frondi di ruta, le quali appresso al piede del fusto sono picciole: sono i suoi fusticelli grauidi di seme, quasi simili à ben pieni racemi, che mai non fioriscono, d'odore di vino, & soaue: la sua radice è sottile, & lunga.

LOCO. Nasce nei monti, & ne i colli in luoghi ameni.

QVALITA'. E' l'ambrosia astringente, & ripercussiua.

VIRTV'. Hà virtù di ripercuotere, di mitigare, & ristringere gli humori che scendono nelle membra, & vi si ritengono.

AMMI.

Calfacit hoc AMMI, succurrit morsibus atris
Menstrua lenta trahit, tum tormina discutit, ictus
Serpentum sanat, vuluas purgatque, resistit
Difficili vrinæ; mutat pallore colorem,
Sugillata fugat, fœcundaq́, redditur ista
E' sterili Mulier.

NOMI. Gre. Α'μμι. Lat. *Ammi.* Ital. *Ammi, & Ameos.* Spag. *Ammi.* Ted. *Amei.*

FORMA. Hà il fusto simile al finocchio, le foglie simile à quelle della pastinaca saluatica. Hà il seme nell'ombrella sottile, & più minuto del cimino, acuto & d'odore d'origano.

LOCO. Nasce l'Italiano nel Monte gargano, & l'Arabico ci si porta di Alessandria.

QVALITA'. è amaretto, & acre, è calido & secco nel terzo grado, & hà del digestiuo.

VIRTV' *Di dentro.* Il seme si beue con vin caldo al peso di meza dramma contra i dolori del corpo, difficultà d'vrina, & morsi de velenosi animali. Prouoca i Mestrui, & l'vrina: Fa pallidi quelli che lo beuono. Beuutone in vino vna dramma con altrettanta Mirra vale al morso de gli scorpioni, & delle ceraste. *Di Fuori.* Impiastrato con mele risolue i liuidi. Fattone profumo da basso con vua passa, o ragia di pino purga la Madrice, & la fa atta alla concettione come fa feconde le donne ancora non solo beuendolo con vino dopò la la purgation di tutto'l corpo o con brodo per alcuni giorni continui, ma ancora più facilmente concepiscono, se nel coito odorerano l'Ammi.

AMOMO.

Calfacit & siccat, spissat, maturat AMOMVM,
Conciliat somnum, minuit capitisq́, dolores,
Discutit, inflammata iuuat, iecoriq́, medetur;
Subuenit atq́, oculis, confert pariterq́, podagris;
Inflammata leuat tum viscera, fœmineisq́,
Succurrit morbis, & quos dat scorpius ictus;
Maturat collecta simul, tum renibus affert
Auxilium.

NOMI. Gre. Α'μωμον. Lat. *Amomum.* Ital. *Amomo.*

mo. Arab. *Hamemis, ouero Hamama.*

FORMA. E' vn picciolo arbofcello, che dal legno fi rauuolge in fe ftello, in forma di Racemo. Hà il fior picciolo, fimile à quello delle viole bianche, & le foglie fimili alla brionia: è di colore aureo, & il fuo legno è rofsiccio & odoratiffimo.

LOCO. Nafce in Armenia, in Media, & in Ponto. A' noi non fi porta il vero, & nõ è da viare per l'Amomo altro che l'Acoro, che fono de virtù confimili.

QVALITA'. E' caldo, & fecco nel terzo grado, & è conftrettiuo.

VIRTV' *Di dentro.* La fua decottione beuuta conferifce à i fegatofi alle malattie delle reni, & alle gotte. Mettefi nelli antidoti. *Di fuori.* Prouoca il fonno pofto sù la fronte, & leua via il dolor della tefta. Matura, rifolue l'infiammagioni, & le pofteme Meliceridi. Gioua impiaftrato con bafilico alle punture de gli fcorpioni, & à i gottofi. Allegerifce l'infiammagioni de gli occhi, & de gli interiori aggiuntaui l'vua paffa. Meffo ne i peffoli, & ne i bagni, oue fi fanno feder le donne, gioua à i difetti della Madrice.

ANACARDI.

Senfibus, ac neruis frigentibus auxiliatur
ANACARDVM itidem cerebrum corroborat, atq;
Mnemofynem; tamen vlcerat, vrit, & ipfam
Præfertim iuuenum vim fanguinis; huicq; medetur
Lac bouis, & morbum, qui ducit ab impete nomen
Et fcabiem fanat, lepræ pariterq; medetur.

NOMI'. Lat. *Anacardus.* Franz. *La Chofelle di brifille.* Ital. *Anacardi.*

FORMA. Sono frutti d'vn'arbore, che fi rafembrano al cuore d'vno vcello di color roffigno: dentro à i quali è vn liquor roffo, & in mezo vn'animella bianca. Nafcon in Sicilia.

QVALITA' & VIRTV'. Son caldi, & fecchi vicino al quarto grado: fon acri, il liquore è buono à i fenfi corrotti, alla memoria, & alle frigide infirmità de i fenfi, & de i nerui, & del ceruello: è vlceratiuo, & aduftiuo del fangue, & imperò è velenofo, & maffime ne i giouani. Al qual nocumento vale il latte di vacca beuuto; & fimilmente l'olio delle fue animelle. Sana le volatiche, le ferpigini, la rogna, & la lepra: ma non molto dapoi bifogna lauare il luogo vnto con acqua rofa, ò con acqua frefca.

ANAGALLIDE MASCHIO.

Siccat ANAGALLIS, purgatq; eluumque, caputque,
Difcutit ex oculis nubes, & vulnera iungit;
Vrinamq; ciet; ferpenticq; vlcera, fiue
Illa nomas dicas, cohibet; dentumq; dolores
Sedat, tum capitis pituitas elicit, atq;
Vtilis eft iecori, plagisq; recentibus, arcet
Inflammata; datur renum morbisq; medela;
Hydropicos fanat, pupilla effunditur inde;
Atq; infixa foras mittuntur fpicula tandem:
Hæc MAS cuncta facit, emittit & illita fedem.

NOMI. Gre. Ἀναγαλλὶς. Lat. *Anagallis.* Ital. *Anagallo, Morfo di gallina.* Spagn. *Muruges.* Ted. *Gauch heil.* Franz. *Murgelline, ò Mouron.*

SPETIE. E' di due forti vn mafchio, che fa il fior roffo, & l'altra femina col fior azurro.

FORMA. E' pianta picciola, che giace per terra, le cui frondi fon picciole, & alquanto ritonde, fimili all' Helfine procedendo da vn gambo quadrangolare, & fanno il feme ritondo con fiori roffi, e fufto quadrangolare.

LOCO. Nafce ne gli horti, & in terreni graffi.

QVALITA'. E' afterfiuo, & poffiede alquanto di colore, & di facoltà attrattiua, e mitiga i dolori.

VIRTV' *Di dentro.* Beuuta con vino gioua contr' al morfo delle vipere, & contra i difetti del fegato, & delle reni. E' falutare contra pefte, imperoche pigliata auanti al fonno, coprendofi bene, & fudando tira fuori gli humori peftiferi. Il fucco ouero L'ACQVA ftillata beuuta & applicata conferifce à i morfi de i can rabbiofi. Onde i cacciatori vfano fpeffo queft'herba, quando i lor cani fon dalle fiere offefi, conferifce à gli hidropici, & alle reni, & caccia fuor le pietre. *Di fuori.* Mitiga l'infiammationi, & maffime delle hemorrhoidi acciaccata tra duo faffi, & applicata, che ne leua il dolore: caccia fuori i veleni, & le faette, fpine & altre cofe infiffe:

fisse: & sana l'vlcere serpeggianti, & mordaci: messo negli occhi con mele, ne leua via i fiocchi, & conforta la vista. Il succo gargarizato purga la flemma della testa, & messo nel naso purga il ceruello, e vale à i dolori de i denti messo nella narice contraria. L'herba impiastrata fa venir fuori il budello.

ANAGALLIDE FEMINA.

FOEMINA ANAGALLIS, cœlesti flore refulgens,
Cuncta potest quæ Mas, reprimit tamen ipsa valenter
Prociduam sedem admota.

NOMI. Gre. Ἀναγαλλὶς θηλὺς. Ital. *Anagallo femina.*

FORMA. Non è differente dall'altra, se non che questa hà i fiori cerulei. Et nasce come l'altra.

QVALITA' & VIRTV' Hà le facultà, & virtù medesime dell'altra, eccetto che questa impiastrata ritorna dẽtro il budello, che esce dal sedere: onde si puo comprendere, che il maschio hà più facoltà attrattiua della femina.

ANAGIRO.

Reddit ANAGIRIS facileis partusque, secundasq;
Et ciet, & menses, tollit suspiria, lenit
Si doleat caput; & maturat, concoquit, atq;
Discutit, & vomitus facit.

NOMI. Gre. Ἀνάγυρις. Lat. *Anagyris.* Ital. *Anagiri, & Faua inuersa.* Spag. *Anagiro.*

SPETIE. E' di due spetie, cioè maggiore e minore.

FORMA. E' vna pianta, che cresce in albero di spiaceuole odore, le cui frondi, & similmẽte i rami son simili al Vitice: il fiore è come quello del cauòlo racemoso: produce il seme in certi lunghi cornetti, vario di forma simile à i Rognoni, ritondetto, fermo, il qual s'indurisce quando si matura l'vua, & è sì duro, che quantunque s'infonda nell'acqua lungo tempo, non si doma, ne s'intenerisce punto. Il minore poi produce bacelli più sottili, & più minuto seme. Fà le foglie à tre à tre con fiori d'oro racemosi. La materia del legno è durissima, & come il legno santo dentro nera, & intorno gialla: se ne fanno pali per le viti, che durano lungo tempo: & i balestrieri ne fanno archi gagliardissimi.

LOCO. Nasce l'vno e l'altro copiosissimo nelle selue de i nostri monti Appennini.

QVALITA'. E' arbore di graue odore, & acre, hà virtù di riscaldare, & di digerire: le frondi verdi per la molta humidità, c'hanno in loro, sono meno acute, & impero ripercuotono le posteme; ilche non fanno le secche; percioche queste sono incisiue, & diseccatiue: di pari, & simili virtù sono le cortecce della radice: & questo puote anche le minore.

VIRTV' *Di dentro*. Beuute le frondi al peso d'vna dramma prouocano i mestrui, il parto, & le secondine, & cacciano fuori la creatura morta. Con sapa giouano à gli Asmatici, sospiriosi, & col vino dansi al dolore del capo. Il seme mangiato prouoca valorosamente il vomito. *Di fuori.* Le frondi tenere trite, & impiastrate ripercuotono le posteme: appendonsi al collo alle donne che difficilmente partoriscono: ma si lieuano subito partorito: la corteccia della radice risolue, & matura. Il minore Anagiro hà le facultà medesime, & non è il Liburno.

ANANAS.

Calfacit, & facilis coctu est, humectat ANANAS

Eſtur, & hic medicos, nondum tranſiuit ad vſus.

NOMI. *I Canareſi lo chiamano Ananas, & Ananaſa.*

FORMA. E' l'Ananas vn frutto della grandezza d'vn picciol cedro, molto giallo, & molto odorifero quando è maturo. E' ſimile al carciofo, ma non hà le ſpine così pungenti. La pianta è dell'altezza del cardo, che ſi mangia. Hà nel mezo vn ſol pomo, & nel circuito molti figlioli, i quali creſcono inſieme col padre, & ogn'vno fa vna mazza col ſuo fuſto. La radice, & le foglie ſono ſimili al cardo predetto. Coglieſi in capo d'vno anno: & partendoſi in lungo per il mezo ſi raſſomiglia al melone.

LOCO. Naſce in Braſil, donde fu prima portato, & hora non ſolo nell'Indie occidentali, ma nell'orientali ancora ritrouauaſene in molti luoghi.

QVALITA'. E' calido & humido, giallo, & molto odorifero, di maniera che quando è maturo col ſuo grande odore ſcuopre nelle ſtrade in qual caſa ritruouiſi. E' molto ſucchioſo. Tagliato col cortel per trauerſo ſi corrompe in vn giorno.

VIRTV' *Di dentro*. Mangiaſi queſto frutto cotto in vino come il cotogno. E' facile à digerire. E' in vſo per cibo, ma non ancora per medicina.

ANANAS BRAVO.

Radicis ſucco iecori SYLVESTRIS *ANANAS*
Subuenit ardenti; lotij mulcetq; calorem,
Inflammata iuuat.

NOMI. *Chiamaſi queſta pianta da gli* Arabi *Queura.* Par. *Ananaſa Chuxtaid*. Perſ. *Pix Coxtuuch*. da gli Indiani *Ananas brauo, & Ananas ſilueſtre.*

FORMA. E' queſta pianta dritta, & d'altezza d'vna lancia, & il frutto della groſſezza d'vn'arancio, di color verde bianchiccio. La foglia è tutta ſpinoſa nelle punte, & nel mezo hà le ſpine bianche non molto pungenti. Ciaſcuna di queſte piante hà à piedi gran quantità di frondi maggiori, & più ſpinoſe di color verde chiaro. Hà molte radici, che ſpargendoſi per terra producono per intorno l'altre piante, dalle quali ſtilla vn'olio molto giallo, & di ſoaue odore. Nella cima de i rami naſce vna ſpica, come quella della canna, ma più groſſa, & più vnita, & più bella, & di odor ſuauiſſimo di cedro. Pende da i rami vn frutto della grandezza d'vn melone, di bel colore, diſtinto in parti come la noce di cipreſſo quando è ſecca. Raſſembraſi alla prima viſta à vn gran pino il ſuo frutto, & la foglia à quella del cardo: le radici, e i rami ſon molto ſucchioſi.

QVALITA'. E' il ſapor del frutto delicato, & auſtero.

VIRTV' *Di dentro.* Le foglie tenere ſi mangiano, & ſon di poco nutrimento. Il ſucco delle radici, & delle frondi preſo alla quantità di ſei once con vn poco di manna è rimedio eccellentiſſimo per l'infiammation del fegato, & delle reni. Mitiga l'ardor dell'orina, & l'infiammagion della verga.

VIRTV' *Di fuori*. E' medicamento molto gioueuole per l'Eriſipile.

ANCVSA.

Sumitur ad Renum medicina ANCHVSA *dolores,*
Ad iecoris vitia, ad ſuffuſos felle; lieni
Et prodeſt; lepris lentiginibuſq; linitur;
Vlcera tum ſanat, luxatis atq; medetur;
Aluum eadem ſiſtit, pulices necat, extrahit atq;
Partus; emendat vetera vlcera, & vſta medela eſt
Tandem ſacro igni, atq; aſtringit, corporis atq;
Expellit latas tineas, ſerpentis & ori
Si manſum folium iacias, interficis illum.

NOMI. Grec. Ἀγχοῦσα. Lat. *Anchuſa*. Ital. *Ancuſa*. Ted. *Rodt ochſenungen*. Spagn. *Sagen*. Franz. *Orcharetti.*

SPETIE. E' di tre ſpetie differenti per grandezza, & ſottigliezza di foglie, & di fuſto.

FORMA.

Forma. La prima hà le frondi simili alla lattuga appuntate in cima, hirsute, aspre, nere, copiose, sparse per terra appresso alla radice, & spinose; la sua radice è grossa vn dito, la quale toccandosi al tempo della State, imbratta le mani di sanguigno colore. La seconda hà le frondi minori, ma della medesima asprezza, i rami sottili, ne i quali è il fiore di colore purpureo, come nel l'altra, che s'inchina al rossigno: le radici son lunghe, & rosseggianti: dalle quali al tempo della metitura destilla vn liquor sanguigno: la terza è simile all'altre, hà il seme rossigno, & minore.

Loco. La prima nasce in luoghi grassi, & non coltiuati: ma l'altre in luoghi magri, & arenosi.

Qualita'. La prima ha la radice molto refrigeratiua, costrettiua, & amaretta, atta à condensare i corpi, & ad estenuarli alquanto, & parimente ad esterger la collera: ma nelle frondi non è tanta virtù; quanta nella radice. La seconda è più calda, & più medicamentosa; percioche hà vn poco più dell'acuto al gusto. Più calda di questa è la minore, ch'è la terza, più amara, & più medicamentosa.

Virtu' *Di dentro*. Dassi vtilmente la sua decottione al trabocco del fiele, à i difetti delle reni, & della milza, & doue sia la febre si dà con acqua melata. Le frondi beuute con vino ristagnano il corpo. Le frondi della secõda, & le radici mangiate vagliono a i morsi de i velenosi animali: la decottion della terza beuuta con hissopo, & nasturtio, caccia fuor de il corpo i vermini larghi. Si piglia à i dolori delle reni vna dramma della radice d'ancusa in vino.

Virtu' *Di fuori*. La radice della prima hà virtù costrettiua, cotta con olio, & cera gioua alle cotture del fuoco, & all'vlcere vecchie: sana impiastrata con polenta il fuoco sacro, & con aceto le vitiligini, & la scabbia. Applicata di sotto fa partorire: le frondi, & la radice della seconda alligate giouano à i morsi de i velenosi animali, & spetialmente delle vipere. Et però si dice, che masticando alcuno le sue frondi, & sputandole poscia in faccia d'alcuno animal velenoso, subito l'ammazza. La radice dell' Ancusa s'applica con aceto alla lepra, & alle lentigini. Le foglie trite con mele s'applicano alle gionture smosse con vn poco di farina. La decottion delle radici sparsa per la stanza ammazza le pulci.

ANDROSACE.

Est Androsaces *humens, atq; acris, ab ipsa*
Ex vino pota hydropicis vrina cietur;
Herbę & decoctum epotum quoque semen easdem
Demonstrant vires; iuuat illita itemq; podagras.

Nomi. Gre. Ανδρόσακες. Lat. *Androsaces*. Ital. *Androsace*. Spa. . . . . . Franz. . . . . .

Loco. Io l'ho ritrouata à Ciuita vecchia, & à porto Hercole in certi scogli del mare.

Forma. E' l'Androsace vn'herba sottile, amara, che sparge alcuni sottili giunchi, senza alcuna fronde, nelle cui sommità sono i follicoli, che si rassembrano à l'vmbilico di Venere, ne i quali contiene dentro il suo seme. E' herbetta tutta bianca, ornata in vece di foglie, di capelli bianchissimi.

Qualita'. E' amara, acuta, salsa, & humida: dissolue, & disecca.

Virtu' *Di dentro*. Beuuta la poluere della secca nel vino, al peso di due dramme: prouoca mirabilmente l'vrina ne gli hidropici. Fa anche il medesimo effetto il seme beuuto, & la decottion dell'herba, & dassi in acqua, in aceto, ò vino cotta, ò in poluere.

Virtu' *Di fuori*. Impiastrasi vtilmente l'herba in sù le podagre.

ANDROSEMO.

Androsæmvm *aluum purgat cum semine, sanatq;*
Ischiadem; folia extergunt, siccantque, deinceps
Sanguinis eiecti cohibent vim; atq; illita prosunt
Ambustis.

Nomi. Gre. Ανδρόσαιμον. Lat. *Androsæmum*. Ital. *Androsemo*.

Forma. E' differente dall'Hiperico, & dall'Asciro, percioche cresce con rami duri, & legnosi, & sottili, & rosseggianti fusti, & con frondi tre volte, ouero quattro maggiori della ruta; le quali quando si tritano rendon vn liquore simile al vino: sono nella sommità de i suoi fusti assai concauità d'ali, dalle quali nascono alcuni ramuscelli, attorno à i quali sono i fiori gialli, & piccioli; serrasi il suo seme puntato di più linee in alcuni vasetti simili à quello del papauero nero.

Loco. Nasce ne i colli, & luoghi montosi.

Qvalita'. Il seme purga il ventre, & le foglie astergono, & diseccano, riscalda, & disecca: & le foglie tritandosi spirano odor di ragia.

Virtv' *Di dentro*. Il seme beuuto al peso di due dramme, solue gli humori colerici dal corpo: sana le sciatiche: ma bisogna dapoi alla purgatione beuere i robusti vn poco di vino, & i deboli vn poco d'acqua: & il di seguente poi pigliare vn poca di radice di cappari mescolata trita con terebinto, al peso d'vna dramma, & così fare di quattro in quattro giorni.

ANEMONE.

Fœmineæ vuluæ, ac lacti prodest Anemone
Et dysentericis confert, capitiq; dolenti,
Inflammata iuuat, menses ciet, vlcera sistit,
Sordidaq; expurgat, pituitas extrahit, atque
Elicit, & sanat dentes, lacq; euocat inde
Discutit ex oculis lachrymas, & vulnera iungit;
Expurgatq; caput, lepras expellit edaces.
Serpentumq; ictus, emendaturq; cicatrix.

Nomi. Gre. Ἀνεμώνη. Lat. *Anemone*. Ital. *Anemone*. Arab. *IacKaiK, Mamura*. Spagn. *Hyerua viento, ò Amapollas de frol chiquita*. *Ritrouansene di cinque spetie*.

Forma. La prima fa le foglie simili à quelle del coriandro, ma più intagliate per intorno, con gambi sottili, pelosi, & strisciati, ne i quali sono da loco à loco le foglie più picciole, & più sottili, con fiori rossi, come quasi di papauero saluatico, & con vn capitello nero nel mezo stipato di neri capelli, come si veggono nel predetto papauero; produce la radice come vna oliua, ritondetta con alcune fibre per intorno, & al gusto acuta. La seconda fa foglie maggiori, & molto più minutamente intagliate, quasi come son quelle dell'aconito cinottoro, & i gambi simili al sudetto: ma alquanto più grossi, dritti, & vacui di dentro, ne i quali sono i fiori porporei, chiari, & con vn capitello in mezo, & vna zazzera di capelli, come propriamente il primo sudetto: la sua radice è corta simile ad vn raponzolo con molte fibre, & al gusto parimente acuta.

A La terza hà le foglie come il ranoncolo della prima spetie, onde alcuni la connumerano, & malamente tra i ranoncoli, & hà i ramuscelli sottili lungo vn palmo e mezo, & tondi, nelle cui sommità escono i fiori bianchi con cinque foglie attorno; ma grandi come le rose saluatiche, i quali nell'aprirsi pare che alquanto porporeggino, & massimamente di sotto presso al picciuolo, la radice hà egli sottile, & fibrata. Il quarto poi, & il quinto hanno ambedue le foglie intagliate con fiori nell'vno porporei, & nell'altro di color d'oro. Nascono nelle siepi, ne i colli, & in luoghi coltiuati.

Qvalita'. Hanno tutte le sue spetie facoltà di cauare, tirare, & aprire le bocche delle vene, & però tira la sua radice masticata valorosamente la flemma della testa, & disecca, & astringe, & riscalda quasi come il Ranoncolo.

B Virtv'. Per la molta sua acrimonia, non è in vso, se non *Di Fuori*. & il succo tirato per il naso purga la testa, e'l medesimo fa la poluere della radice. Masticata tira la flemma, purga l'vlcere sordide & putride, & applicasi alle cancrene. Le foglie verdi peste, & applicate sanano l'vgne grosse, & deformi applicate in forma di linimēto medicano l'infiammagioni, & le cicatrici de gl'occhi, & mondificano la scabbia, & la lepra. La decottion fatta in aceto mitiga il dolore de i denti, fermandoli, & conseruandoli dalla putredine: i fiori uagliono alle medesime cose. Et L'Acqva stillatane è più piaceuole, & più cōmoda alle cose predette.

C

ANETO.

Calfacit, & reuocat lac, tormina sedat Anethvm,
Concoquit, & ructus cit, digerit, est & acutus
Hoc cibus, infestum est oculis, venerique, dolores
Sedat, singultus lenit, perq; vtile morbis
Fœmineis genituram extinguit, concoquit atq;
Conciliat somnum, lotium mensesq; ministrat.

D Nomi. Gre. Ἄνηθον. Lat. *Anethum*. Ital. *Aneto*, *Sp. Heneldo*. Arab. *Sebet*. Ted. *Hoch Kaut*. Franz. *Anet*.

Forma. E' tanto simile al finocchio, che spesse

volte, ſe il guſto non ne foſſe il giudice ingannarebbe l'occhio, creſce col gambo alto vn gombito & mezo, ramoſo, con foglie capiglioſe, fior gialli, & con ombrelle & ſeme come il finocchio: la radice non hà egli molto lunga, ma fibroſa, la qual periſce caſcato il ſeme, ma ogn'anno ſeminandoſi ſi rinuoua.

LOCO. Seminaſi ne gli horti quaſi per tutto, & in alcuni luoghi naſce ſpontaneamente.

QVALITA'. E' caldo nel principio del terzo grado, & ſecco nel principio del ſecoudo: ma abbrugiato è caldo & ſecco nel terzo grado.

VIRTV' *Di dentro.* La decottion del ſeme fatta in vino prouoca il latte, riſolue le ventoſità, & leua i dolori del corpo: riſtagna il corpo, & parimente i vomiti, alleggeriſce il ſinghiozzo: & il medeſimo fa il ſucco cotto con acqua: vſaſi per condimento de i cibi, in cauoli, & in peſce, & in altre viuande: ma vſato troppo nuoce alla viſta, & diſecca la ſperma: metteſi in molti medicamenti, & olij, & vnguenti, ſi come nel noſtro oracolo delli ſpetiali habbiam dimoſtrato: entra ancora nella Teriaca d'Antioco Re, & il modo di comporla è queſto. Prendeſi ſeme d'aneto, di fenocchio d'aniſo d'ameos, di petroſello ana dram. 6. trifoglio acuto odorato dram. 1. miglio, ſerpollo, farina di veccia, ſucco d'angelica, ouero opoponaco ana dram. 2. trite, & ſetacciate queſte coſe, ſe ne faccian con vino trociſci, & ſecchi ſi riſerbino, i quali ſono preſtantiſſimo antidoto cõtra veleno. *Di Fuori.* la decottion dell'aneto è vtile per ſederui dentro le donne per i defetti della madrice. Il ſeme abbrugiato riſolue impiaſtrato le poſteme del ſedere, & vale all'vlcere humide, maſſime de i luoghi naturali: faſſi dalle foglie, & da i fiori & olio vecchio chiaro. L'OLIO d'aneto, per i dolori delle parti di tutto il corpo, che apre i pori, riſolue i vapori, & le poſteme, & le durezze, e mitiga i dolori, & rigori delle febri, & prouoca il ſonno, e'l ſudore: & faſſi come quel di ruta. L'ACQVA deſtillata da tutta la pianta è efficace à tutte le coſe predette.

ANFODILLO MAGGIORE.

Abſtergitque, oculiſque, & teſtibus HASTVLA *confert*
REGIA, *cit lotium, ſuccurrit & ipſa venenis,*
Diſcutit, extergit ſcabiemque, & menſtrua ducit;
Demorſosq; iuuat ſerpente, parotidas inde
Sanat, & ambuſtis eadem, ſurdiſq; medetur;
Pernio cædit ei; recipitq; alopecia crines;
Ipſa ſcolopendrę obſiſtit, nigroq; veneno
Mirifice, geſtat quod ſcorpius; inde capillos
Criſpat, & inde valet paſcentia ad vlcera; itemq;
Sordida, & ad mammam inflatam, tubercula, ad aures
Et purulentas, furunculis inde fugatur.

NOMI. Gre. Ἀσφόδελος. Lat. *Aſphodelus, Haſtula regia.* Ital. *Anfodillo, & cento capi.* Arab. *Axeras.* Ted. *Geld vurtz.* Spagn. *Gamones.* Fran. *Afrodiles*

FORMA. E' pianta folta di foglie ſimili à quella del porro, ma più lunghe, & più ſtrette con il filo della ſchiena così prominente, & acuto, che quaſi paiano le foglie triãgolari: produce il gambo alto vn gombito, & qualche volta maggiore, liſcio & ſenza nodi, & i fiori nella cima ſpicati & biãchi quantũque ſe ne truoui vna ſpetie, che fa i fiori gialli à modo di ſtelle, da i quali naſcono poi le bacche tonde, & verdi groſſe come piſelli, nelle quali ſi chiude il ſeme triangolare, & nero. Fioriſce particolarmente come la ſcilla, & il verbaſco, cominciando dal fondo della ſpiga. E' dotata di copioſiſſime radici, nereggianti di fuori, & di dentro verdiccie, groſſe, come ſono le dita della mano, ma ſottili nel l'origine, & groſſette da baſſo con vna certa codetta ſottile in fine.

LOCO. Naſce ne i monti, & ne i terreni graſſi.

QVALITA'. La radice è calida, & ſeccà, aſterſiua, & reſolutiua: è piena di ſucchio, & al guſto amara, & acuta. La cenere della radice è più calda, più ſecca, & più ſottile, & più potente nel digerire.

VIRTV' *Di dentro.* Le radici prouocan l'vrina, & i meſtrui beuute con vino al peſo d'vna dramma. Medicano i dolori del coſtato, à i rotti, à i ſpaſimati, & alla toſſe. Mangiate ne i cibi alla quantità d'vn dado fan vomitare. Dannoſi vtilmente al peſo di tre dramme contra il morſo de i ſerpenti, ma biſogna impiaſtrare ancora il morſo con i fiori, con le frondi, & con le radice cotte nel vino. Il ſeme, & i fiori beuuti nel vino reſiſtono marauiglioſamente à i veleni della ſcolopendra, & de gli ſcorpioni: purgano il corpo queſti medeſimi: la radice beuuta fortifica gli appetiti di Venere: la medeſima beuuta con vino gioua al trabocco del fiele, & parimente a gli hidropici. Beuuto il vino della decottion della radice caccia fuori le pietre delle rèni, & preſo alla quantità d'vn bicchiere prouoca dopo il bagno ſubito i meſtrui ritenuti. *Di fuori.* Le radici cotte in vino, impiaſtranſi vtilmente nelle vlcere ſordide, & quelle che menano. Applicanſi alle infiammagioni delle poppe, & de i teſticoli, impiaſtrate con polenta, vagliono alle nouelle infiammagioni. Cuoceſi il ſucco delle radici con vino vecchio dolce, mirra, & zaffarano, & faſſi vn medicamento efficaciſſimo per gli occhi. Diſtillaſi il ſucco per ſe ſteſſo tepido, ouero inſieme con incenſo, mele, mirra & vino nell'orecchie che menano marcia. Deſtillato p ſe nell'orecchia della parte contraria mitiga il dolor de i dẽti la cenere della radice vnta fa rinaſcere i capelli caſcati.

L'OLIO cotto nelle radici scauate conferisce alle buganze vlcerate,& alle cotture del fuoco: & destillato nelle orecchie gioua alla sordità. La radice spegne le vitiligini prima strifolate al Sole con vna pezza di lino,& poscia impiastrataui suso. Impiastransi vtilmente queste radici cotte nell'aceto per guarire le volatiche maligne,& parimente alla scabbia, le medesime bollite cõ iusquiamo, & incorporate con pece liquida curano,& leuano il puzzore delle ditella. La radice strifolata sopra il capo raso, fa rinascere i capelli ricci. Cotta & applicata sana le posteme,che vengono dopo l'orecchie: sanano pestandosi queste radici,& facendosene vnguento con assogna la rogna de buoi, & de i caualli, & fa rinascer presto i peli nelle cicatrici dell'vlcere.

ANFODILLO MINORE.

Nondum compertum est,vtrum ASPHODELVS *in vsus*
Sit MINOR *hic medicos, sit ne ipsi aut vlla facultas.*

NOMI. Lat. *Hastula Regia minor, & Asphodelus minor.* Ital. *Anfodillo minore.*

FORMA. Hà le foglie, e'l fusto come il maggiore, ma le foglie sono lunghe,& sottili, i fiori gialletti: le radici son numerose,ma lunghette, & sottili,che nel bianco gialleggiano.

LOCO. Nasce in luoghi aridi,& sassosi, & trouato ne hò io molte volte nelli scogli del mirabile e stupendo Bullicame della magnifica, & nobilissima città di Viterbo, dotata dalla natura d'ogni gratia, & spetialmente oltre à i famosi suoi bagni,di molti virtuosi semplici così nell'ampia e fertile pianura,come nell'eccelso & ameno monte.

QVALITA', & VIRTV'. Ancora non è venuto in vso alcuno della Medicina.

ANGELICA.

Calfacit, & siccat mulcet dentumq; dolores
ANGELICA, extenuat,aperit,pestiq; resistit;
Digerit,& tussi confert,contraq; venena
Pollet,& est cordi,stomachoq; perutilis,atq;
Vlcera consolidat,correptos pesteq; sanat;
Corrigit atq; oris fœtorem,& liberat inde
Morsibus à rabidi canis; & concreta resoluit
Sanguinis; inde cibi sumendi vota ministrat.
Et partum facilem reddit,cerebrumque,caputq;
Roborat, & purgat, stomachum iuuat, & mala cuncta
Frigida compescit.

NOMI. Lat. *Angelica.* Ital. *Angelica.* Ted. *Angelic.* Franz. *Angelique.*

SPETIE. E' di tre spetie, cioè maggiore,ch'è la domestica,minore,ch'è la saluatica:& vi è poi l'Aquatica.

LOCO. Si coltiua in Misnia,& in Sassonia,& in altri luoghi di Germania ne i campi, & ogni terzo anno la domestica si caua con le radici; ma la saluatica nasce ne i monti, & se bene è piu picciola,è nondimeno più virtuosa. *Regnat in exiguo præcellens corpore Virtus.*

QVALITA', La domestica è calida, & secca nel secondo grado: ma la saluatica è più acuta, & è calda, & secca nel terzo grado: apre l'Angelica,assottiglia, risolue,penetra,incide,dissolue le ventosità, & digerisce i grossi, & lenti humori flemmatici, & resiste à i veleni,& alla peste.

VIRTV' *Di dentro.* La radice resiste mirabilmente à i veleni, & dissolue il sangue appreso, & vale vnicamente per preseruarsi dalla peste,conferisce à gli humori flemmatici, & viscosi, & vale alle crudità: guarisce la tosse, che si prende per freddo: fa sputare gli humori grossi del petto beuuta la sua decottione fatta nell'acqua, ò nel vino, consolida l'vlcere dell'interiora: fortifica mangiata lo stomaco, vale ne i difetti del cuore: fa ritornare l'appetito perduto: dassi vtilmente al peso d'vna dramma con vin bianco à i fanciulli al tempo de i Morbiglioni, ò d'altri mali contagiosi con acqua di cardo santo, di tormentilla con vn poco d'aceto & con vn poco di Teriaca. L'ACQVA destillata dalle radici vale à tutte le cose predette: conferisce

mira-

mirabilmente nella contagion della peste, & nelle febri pestifere, & furiose pigliandosene meza dramma con vna dramma di Teriaca in quattro once di quest' acqua facendo poi sudar l'infermo: vna dramma della sua poluere puo supplir per Teriaca. Alli dolori del corpo cagionati per freddo si dà vna dramma della sua poluere. In somma l'acqua stillata, & la poluere del la radice rimedia à tutti i vitij interni del corpo: vale alla pleuritide, à i rotti, à i vitij del polmone, alla difficultà d'vrina, & caccia fuor la creatura, e i mestrui, & risolue tutti i tumori interni, & dassi anco cotta nel vino. *Di Fuori.* La radice masticata, & messa nella concauità de i denti vi mitiga il dolore, & fa così buon fiato, ch'occulta l'odor dell'aglio, & il puzzor della bocca: gioua la sua acqua all'orecchie mettendouela dentro, & alle caligini de gli occhi: gioua alle profonde ferite, purgandole, e incarnandole, & così fa il succo, & la poluere. L'acqua applicata con vna pezza alla sciatica, e alle podagre dà grande aiuto, consumãdo i grossi, & lenti humori, che in quelle parti son ragunati. Il seme hà le medesime virtù. Cotto in vino, & fattane lauanda sana l'vlcere fresche, & antiche. La radice si fa bollire al tempo della peste in aceto, & odorasi con vtilità grãde.

ANGVRIA.

Aluo & vesicæ CVCVMER *stomachoq; salubris,*
At Venerem obtundit, humectat, purgat & iram
Mitigat, vrinamq; mouet; sedatq; dolorem,
Extinguitq; sitim, refrigerat, atq; dolores
Ex oculis pellit, veneris quoque vota, febresq;
Is generat prauas, vbi iam putrescere cœpit;
Emendatq; animi defectus, non bene coctus
Et nocet; imminuit genituram; abstergit & inde,
Difficilis coctu est.

NOMI. Lat. *Anguria.* Ital. *Cocomero, & Anguria.* Arab. *Dullaha.* Ted. *Gurchen.* Spagn. *Cogombro.* Franz. *Cocombres.*

FORMA. Fà le foglie intagliate simili à quelle del la Coloquintida: ma maggiori, più ruuide, & i sarmenti che si distendono lungamente per terra, come quelli de i cedruoli, & de i peponi; i fiori gialli, & il frutto molto più grosso de i peponi, verde, liscio, eguale, & pesante, & qualche volta macchiato di bianco: la polpa sua interiore è humida molto & acquosa, la quale in alcuni è dolce, & soaue, & in altri insipida, & qualche poco acetosa. Hà dentro fra la polpa per tutto il corpo quasi in ogni parte il seme assai copioso, piatto, ritondo, & il doppio maggiore di quel de i peponi, ma con più duro, & più fermo guscio, di colore in alcuni rosso, & in alcuni nero.

LOCO. Seminasi ne gli horti, ne i giardini, & anche ne i campi, & ama luoghi caldi.

QVALITA'. E' frigida & humida nel secondo grado, & valorosissima per refrigerio de gli assetati la State.

VIRTV' *Di dentro.* Vale nell' ardentissime febri, che sminuisce il calore, & gioua all' aridità della lingua: i semi son rimedio alle reni, & alla vesica: prouocano l'vrina: vsandosi troppo il cocomero (oltre ch'è di cattiuo nutrimento, & se presto non passa dallo stomaco, corrompesi, & conuertesi in humore simile alli mortiferi veleni) sminuisce il seme genitale. Il seme secco acquista certa calidità, & fa contraria operatione, ma prouoca più l'vrina. Generano i cocomeri nello stomaco flemma viscosa, che diffondẽdosi cruda per le vene à chi l'vsa troppo cagiona lunghissime febri. Sono molto conuenienti à gli stomachi caldi, & secchi: ristorano quei, che patiscono suenimenti per il souerchio calore. Fanno nausea à quelli che hanno la flemma nel lo stomaco, & cagionano dolori colici, & passioni hipocondriache. *Di fuori.* Vale tenuta la polpa de i cocomeri in bocca nell' ardentissime febri per l'aridità della lingua. L'ACQVA destillata da i cocomeri hà le medesime facultà, che hà quella de i meloni.

ANISO.

Lac ANISVM *donat, gratum facit oris odorem,*
Discutit & flatus, stomacho sed inutile, purgat;
Cit lotium, & Venerem, siccat, contraq; venena
Auxilio est, aperit, tenuatque; insomnia tollit,
Iucundumq; facit vultum, capitisq; dolorem
Mitigat, exoneratq; ipsum vertigine captum;
Hydropicis itidem confert, morbisq; caducis;

Et faciles reddit partus; tineaſq́; repellit
Veſtibus, & laſſos reficit.

NOMI. Gre. Ἄνισον. Lat. *Aniſum*. Ital. *Aniſo*. Spa. *Mathalua*, *& Yerua dulce*. Ted. *Aniſo*. Franz. *Anis*.

FORMA, Produce il gambo tondo alto vn gombi-
to, con molti rami, & ombrella bianca di odore ſimi-
le al mele, doue naſce il ſeme lunghetto, giocondamen-
te odorato con vn ſapore meſcolato di dolce, d'acuto,
& d'amaretto alquanto. Creſce con foglie minori dell'
Appio, ma meno intagliate quelle che ſono per terra,
ma quelle che ſon nel gambo, & ne i rami ſono molto
più intagliate.

LOCO. Seminaſi ne gli horti, ne i campi, & ne i
giardini: lodaſi per il primo in bontà quel d'Egitto.

QVALITA'. E' caldo, & ſecco nel terzo grado. E'
amaretto, & acuto, riſcalda, & diſecca.

VIRTV' *Di dentro*. Il ſuo ſeme, ò la ſua confet-
tione emenda il puzzor della bocca, & fa buon fiato:
& è vtile à gli hidropici. Vale alle opilationi del fega-
to, prouoca l'vrina, mitiga la ſete, la decottion beuuta
diſſolue la ventoſità del corpo. Gioua al fegato, al pol-
mone, allo ſtomaco, e alla madrice, impero che confor-
ta, riſcalda, & aiuta la concottione. Vale al ſingulto, à i
dolori di corpo, alla diſenteria, à i fluſſi, à tutte le ſorti
di ventoſità, & durezze: gioua contra i veleni, & pro-
uoca il latte, fortifica il coito: & l'OLIO che ſi deſtilla da
eſſo pigliandone alquante gocce in vino, ò in brodo va
le alla vertigine, ſtrettezza di petto, prefocation della
madrice, vomito, ventoſità, & alla crudità dello ſtoma-
co, alla hidropiſia, & à gli altri mali, che da frigidità, &
ventoſità procedono: & ſpetialmente vale à i nerui, &
membri indeboliti, diſecca i meſtrui bianchi. *Di fuori*.
Il ſeme tanto verde quanto ſecco peſto, & applicato à
gli occhi caua fuori le coſe che vi ſon caſcate dentro, &
tira fuori parimente i veleni, & ſana i morſi velenoſi.
Facendo profume con aniſo, e ſtorace calamita gioua
al dolor della teſta, il ſeme peſto, ò il ſucco meſſo caldo
cõ olio roſato entro le orecchie, ne leua il dolore. Meſ
ſo l'aniſo tra le veſti le difende dalle tarme, & quelli
che terrãno in mano vna pianta d'aniſo, non ſaran mo-
leſtati dal mal caduco, Meſſo nel pane lo fa piaceuole,
& odorato: odorato acqueta il ſinghiozzo, prouoca il
ſonno, & caua le pietre dalle reni. Meſſo ſotto il capez
zale, di modo, che chi dorme ne ſenta l'odore, leua
i ſogni faſtidioſi: odorandolo le donne partoriſcono
facilmente. L'ACQVA ſtillata da i fiori dell'aniſo, va
le alle coſe predette, & con polenta ſe ne fa linimento
à i frenetici, & coſi à i fanciulli, che patiſcono mal ca-
duco, ò ſpaſimo. Al che vale ancora l'olio, che da gli
Alchimiſti ſi caua dell'aniſo. Cauaſi de gli aniſi vna
QVINTA ESSENZA. Mettendoli in infuſione per
24. hore in acqua vite, tenendo la boccia poi per altre-
tanto tempo in bagno caldo, poi colando con eſpreſ-
ſione. La qual colatura ſi deſtilla poi ſecondo l'arte,
finche il rimanente nella boccia ſia ridotto à conſiſten-
za di miele. Daſſi di queſta Quinta eſſenza poi, ò in o-
uo, ò in brodo, ò vino, da mezo ſcropolo fino ad vno
ſcropolo à tutti i mali che ſi dà l'olio: & vnta di fuori
vale mirabilmente à i nerui attratti, & à tutti i mali, che
da fredda cauſa procedono.

ANONIDE.

Os quibus id fœtet valìde commendat ONONIS,
Atq́; hę morrhoidas ſanat, dentumq́; dolores
Mitigat, & laterum, ac lumborum; in margine rodit
Vlcera; tum ruptis, conuulſiſq́; ipſa medetur;
Iſchiadi prodeſt; carnoſa huic hernia cedit;
Extenuat, lotiumq́; ciet; tum calculus ipſa
Rumpitur, abſtergit; iecoriq́; & renibus inde
Obſtructis confert; incidit, fertq́; calorem.

NOMI. Gre. Ὄνωνις. Lat. *Anonis*. Ital. *Anoni-
de, Bonaga, & reſta boue*. Spag. *Gattilhis*, *& Gattinos*.
Ted. *Stollkraut*. Franz. *Buyhundes*.

FORMA. Hà i rami folti più lunghi d'vna ſpanna,
cinti da molti nodi, & concauità d'ali. Sono i ſuoi ca-
pitelli ritondi, & le frondi picciole, & ſottili ſimili à
quelle delle lenticchie, ouero della ruta ò del loto de i
prati, alquanto peloſe, & odorate d'odore non ingrato.
Producono i ſuoi ramuſcelli fermi, forti, & appuntate
ſpine. E' la ſua radice bianca, & i ſuoi fiori ſono incar-
nati, & porporeggianti.

LOCO. Naſce ne i prati, & altri coltiuati, & non
coltiuati terreni.

SPETIE. E' di due ſpetie, l'vna ſpinoſa con fiori
incarnati, porporeggianti, & l'altra ſenza ſpine in al-
cun loco con li fiori gialli.

QVALITA'. La radice è calda nel terzo grado, è
aſterſiua inciſiua, & eſtenuatiua & diſeccatiua. Vſaſi
la ſcorza della radice, che non ſolo prouoca l'vrina, ma
rompe le pietre.

VIRTV' *Di dentro*. Gran virtù hà la ſcorza della
radice, che beuuta con vino prouoca l'vrina, & rompe
le pietre: corrode le labra dell'vlcere: & la ſua decot-
tione ſana l'hemorroidi. Melti con l'vſo di queſta ſi
ſon curati dalla ernia carnoſa: & queſta decottione be
uuta è molto gioueuole nelle opilationi del fegato, &
delle reni. Inanzi che diuenti ſpinoſa ſi condiſce col
ſale, & è ne i cibi gratiſſima. Faſſi delle radici freſche
vn'ACQVA, la qual beuuta non ſolo rompe, & caccia
fuore le pietre delle reni, & prouoca parimente l'vrina,
ma diſoppila il collo della veſica quando ſi truoua pie
no di tenaci, & viſcoſi humori. Et ſi fa in queſto modo.

Piglianſi

Piglianſi di ſcorze di radice d' Anonide freſche lib. 4. & ſi macerano prima minutamente tagliate in lib. 8 di maluagia, & dipoi ſi lambiccano per bagno d'acqua calda: & ſerbaſi l'acqua, ch'è buona per i ſudetti malori, & danſene ſei once per volta. Faſſi oltre à ciò vna poluere per la pietra, & vlcere della veſica, & daſſene vna dramma con vin bianco. Recipe oſſa di neſpoli dra. 1. gomma dram. 4. ſemi frig. regolitio, ſeme di ſaſſifragia añ. dram. meza, ſeme di vrtica, di litoſpermo, di braſſica, d'aſparagi, di pimpinella añ. ſcr. 1. ſeme di malua dram. 1. zuccaro cand. viol. onc. 1. faſſi poluere ſottiliſſima, & prendeſi tre hore auãti al cibo. Prendeſi ancora con grandiſſima vtilità per le renelle, & pietre della veſica vna meza oncia di queſta confettione in rotule la mattina à digiuno, beuẽdoſi ſopra vn mezo bicchier di vino, in cui per vna notte ſian ſtate infuſe le ſcorze di queſte radici freſche, & alquanto peſte. E faſſi confettione con due dramme di queſta poluere, & con ſofficiente quantità di zuccaro diſſoluto in acqua di ſaſſifragia, ò di poligono minore. Et ſi dee ſeguitare di pigliar così per alquanti giorni, con buona regola del viuere, Et col procurar il beneficio del corpo ogni giorno, per diuertire i cattiui humori dalle reni, & dalla veſica.

VIRTV' *Di fuori.* Lauãdoſi la bocca con la decottion della ſcorza della radice fatta in aceto inacquato mitiga il dolor de i denti. La poluere della ſcorza della radice leua via preſtamente l'eſcare.

ANONIMO.

Miræ eſt ANONIMVS naturæ planta, manuq;
Tacta ſtatim retrahit ſeſe, & conſtringitur vna.

LOCO. Naſce queſta pianta in Malauar, di marauiglioſa natura, la quale toccata con mani toſto ſi ritira, & riſtringe in ſe ſteſſa.

FORMA. Fà le foglie di polipodio, & i fiori gialli, neſſuno de gli antichi, ch'io ſappia, ha fatto di queſta pianta mentione.

ANTILLIDE.

Subuenit ANTHILLIS lotio, renumq; dolori
Fœmineiſq; locis confert, & vulnera ſanat,
Vlceraque, hæc morbis confert pariterq; caducis.

NOMI. Gre. Ἀνθυλλίς. Lat. *Anthillis.* Ital. *Antillide.*

SPETIE. E' di due ſpetie, cioè prima, & ſeconda.

FORMA. La prima hà le frondi ſimili alle lenticchie, tenere & parimente i ſuoi ramuſcelli diritti, & alti vn palmo. E' la ſua radice ſottile, & corta: l'altra ne i rami & nelle frondi è ſimile all' aiuga, ma più hirſuta, più breue, & più aſpra; produce il fior purpureo di grauiſſimo odore, & la radice come quella della cicoria.

LOCO. Naſce ne i luoghi ſalſi, & aprichi.

QVALITA'. E' al guſto ſalata, hà facoltà aſterſiua, diſſeccatiua, e conglutinatiua.

VIRTV' *Di dentro.* La radice beuuta al peſo di mez'oncia con vino gioua molto à quelli, che malageuolmente vrinano: & parimente alli difetti delle reni: & quella ch' è ſimile all' Aiuga gioua particolarmente beuuta con aceto melato al mal caduco.

VIRTV' *Di fuori.* Trite ambedue & applicate con olio roſato & latte, mollificano l'infiammagioni della madrice. Et oltre à ciò medicano ancora l'vlcere, & le ferite.

L'ACQVA che da tutta la pianta ſi diſtilla, vale alle coſe medeſime.

APIASTRO.

Meliſſa.

ANTHIRRINO.

ANTHIRRINVM oculos albugine liberat, atq;
Est amuletum: contra & quos ſcorpius ictus
Intulerit; facileis menſes hoc denique reddit;
Affectus & vuluę emendat; eoq; peruncti
Augentur forma, nullo poſſuntq; veneno,
Carmine vel lædi.

NOMI. Gre. Ἀντίῤῥινον. Lat. *Antirrhinum.* Ital. *Anthirrino.* Spagn. *Cabezza de tornera.* Ted. *Streich Kraut.* Fran. *Mauzon violette.*

SPETIE. Si ritruouano dell'Antirrhino molte e diuerſe ſpetie, differenti nel colore de i fiori, & nella grandezza delle foglie.

FORMA. Naſce ſimile al lino, ma varia nelle ſue ſpetie circa al color de i fiori; imperoche nell'vna è purpureo acceſo, nell'altra è purpureo biancheggiante, & nelle reſtanti bianco: ma in tutti naſcono alcuni capi come di vitello, ne i quali è dentro il ſeme minuto. Il ſilueſtre hà più ſimilitudini con la phitheuma, che il domeſtico. Et fa il frutto molto bugiato, la radice picciola ſottile, che ſta nella ſuperficie della terra. Queſto Antirrhino ſilueſtre non è in alcuno vſo della Medicina.

LOCO. Naſce ne i campi, ne i colli, & nelle muraglie antiche.

QVALITA'. E' nelle facultà ſue quaſi ſimile all'Aſter'attico, ma men'efficace.

VIRTV' *Di dentro.* Non è in vſo alcuno della medicina.

VIRTV' *Di fuori.* Le foglie, i fiori, e'l ſeme s'impiaſtrano vtilmente con olio roſato alla prefocation della madrice, & per prouocar'i meſtrui. L'herba è così nemica de gli ſcorpioni, che vedẽdola ſolamente reſtano come inſenſati. La medeſima ligata ſopra la frõte, ſuaniſce i fiocchi bianchi de gli occhi. Dicono che diuenta più bello chi s'onge col ſuo ſeme, & oglio di giglio, ò di liguſtro; & fa più gratioſi à i principi portandoſi à doſſo: & è contrario à medicamenti nociui.

ANTORA.

Contra Aconita valet diram contraq; Napellum
ANTORA, lumbricos interficit atq; dolores
Partibus internis ſedat, peſtiq; medetur,
Et papulis, cordi, & vitijs quoque ſubuenit eius;
Vipereos ſanat morſus, animalium & ictus.

NOMI. Lat. *Antora, ouero Antitora.* Ital. *Antora, Zedoaria d'Auicenna.*

FORMA. E' vna pianta, che naſce preſſo al Napello, fa il gambo alto vna ſpanna & meza, fermo, & ritondo, nel quale ſon le ſue foglie ſottilmente intagliate, poſte da ogni banda vgualmente come per ciuffi. I fiori ſono in cima del gambo molti, & porporei, produce due radici, come due oliue, nere di fuori, & bianche di dentro.

LOCO. Naſce nel monte di Serraſanta di Gualdo, & ne i monti di Genua, & della Francia.

QVALITA' & VIRTV' *Di dentro.* Vagliono le ſue radici non ſolamente contra al Napello: ma anco contra tutti gli altri veleni, & parimente ne i morſi delle vipere, & di tutti gli animali veleno ſi, & dannoſi vtilmẽte nella peſtilentia, & nelle petecchie, à i vermini del corpo, & per tutti i dolori dell'interiora, & difetti del cuore. Purga per da baſſo, & per vomito gli humori viſcoſi; & in ſommà hà le facultà del Dittamo.

VIRTV' *Di fuori.* Scaccia col ſuo odore i ſerpenti, & ſoſpeſa ammazza le creature tanto è grande & potente la ſua facoltà. Le frondi inſieme con i fiori peſte, & applicate tirano fuori le ſaette, & altre coſe infiſſe nella carne, non ſolamẽte de gli huomini, ma de gli altri animali, come fanno parimente quelle del Dittamo Cretenſe. Impiaſtranſi oltre à ciò vtilmente ne i tumori, & opilation della milza. Il ſucco ſpremutone ſana le ferite, & i morſi veleno ſi, & maſſime i morſi fatti da gli huomini à digiuno. Conferiſce ancora nelle antraci, ne i cancari, & ne i buboni peſtiferi.

APARINE.

Contra serpentes contraq; Phalangia prodest
ASPERVLA, ipsius premitur vi sanguis abundans;
Discutit hæc strumas, abstergit, siccat, & aures
Ipsa dolore leuat, tum vulnera glutinat, atq;
Mammillas eadem, dysentericosq; iuuabit;
Confert vlceribus.

NOMI. Gre. Ἀπαρίνη. Lat. *Aparine, & Asperula.* Ital. *Speronella, & Aparine.* Spag. *Psera.* Ted. *Kleb-Kraut.* Franz. *Grateron, Riebles.*

SPETIE. Vna aspera, & l'altra liscia. La prima si chiama Asperugo, la seconda Mollugo.

FORMA. Cresce con molti piccioli rami, aspri, & quadrati; con frondi compartite per interualli intorno al fusto à modo di ruota, come la rubbia: produce il fior bianco, il seme tondo, duro bianco, concauo in mezo à modo d'vno ombilico. L'herba è sì ruuida, che s'attacca alle vesti.

LOCO. Nasce ne i campi massime fra le lenticchie, & presso alle siepi.

QVALITA'. Hà in se alquanto del sottile, & è astersiua, & disseccatiua.

VIRTV' *Di dentro.* Il succo del seme del fusto, & delle frondi dato con vino al peso d'vna dramma, è valoroso contra i morsi delle vipere, de gli scorpioni, & di quei ragni, che si chiaman Falangi. Medica i dolori dell'orecchia destillatoui dentro. Et al medesimo vale L'ACQVA stillata da tutta la pianta, della quale beuuto due ò tre volte il giorno vn cucchiaro ristagna i flussi, & dassi vtilmente à disenterici à bere, & è al trabocco del fiele rimedio grandissimo.

VIRTV' *Di fuori.* Il succo applicato mitiga il dolor dell'orecchie. Le foglie impiastrate stagnano il sangue delle ferite. La poluere della secca sana le ferite, & parimente l'vlcere sparsaui sopra. L'herba trita con assogna impiastrata risolue le scrofole.

AFACA.

Astringens APHACA frutex, sed paruulus alui
Semine compescit fluxus, stomachique; sed atros
Humores gignit, confert at morsibus atris.

NOMI. Gre. Ἀφάκα. Lat. *Aphaca.* Ital. *Afaca, Ceruio i Gualdesi.* Ted. *Vuild vuichen.* Franz. *Vesse sauage.*

FORMA. Fà le frondi simili alla veccia, ma minori, & più sottili. Il fusto quadrangolare, il fiore incarnato, i bacelli simili à quelli de i biselli, ma più corti assai, & maggiori di quelli delle lenticchie: ne i quali è dentro il seme maggior della veccia, nero.

LOCO. Nasce per se stesso nelle siepi, & tra le biade, & seminasi ne i campi.

QVALITA'. Il seme è amaro, di terrena sostanza, astersiuo, & astringente.

VIRTV' *Di dentro.* Il seme abbrustolato, & trito, & cotto à modo di lente ristagna il flusso dello stomaco, & del corpo, & ferma i rotti acetosi. Mãgiasi al tempo della carestia come la lenticchia, ma difficilmente si digerisce, & genera humori malenconici: nutrisconsi i palombi, & le galline, & altri vcelli di questo legume, & diuentano molto grassi. Et dell'herba secca s'ingrassano i buoi e i caualli l'inuerno, & serue per fieno.

VIRTV' *Di fuori.* La farina del seme incorporata con vino impiastrasi non solo à i morsi de i serpenti, ma de i cani, de gli huomini, & di tutti i quadrupedi. Incorporata con mele, & applicata spegne le lentigini, i quosi, & altre infettion della pelle. I terreni doue si semina l'Afaca di aridi, e sterili diuentano fecondi, & grassi, come quelli doue si seminano le faue e i lupini. La farina dell'Afaca mettesi ne gli impiastri che si fanno per l'antraci, & per le cancrene, & piaghe maligne.

L'ACQVA stillata da tutta la pianta vale alle cose medesime.

APIO HORTENSE.

Calfacit hoc HORTENSE *APIVM, cit, discutit, affert*
Renibus auxilium, sed lux hebetatur eodem.
Mundat & exiccat, tentat caput, atq; caducum
Proritat morbum, stomachi tamen vtile id ori;
Atq; vterum mundat, lotium mensesq; ministrat;
Duritiam reprimit mammarum, affertq; venenis
Serpentum auxilium; mulcet pariterq; dolores;
Denique thoraci prodest, tussiq; medetur;
Vulneribus confert.

NOMI. Gre. Σελίνον Κηπαῖον. Lat. *Apium hortense*. Ital. *Petrosemolo, & Pitrosello*. Arab. *Cheres*. Spag. *Perexil*. Franz. *Persil de iardin*. Ted. *Petrelin*.

FORMA. E' pianta volgare, hà foglie di coriandro, che da vn ramo n' escono molte, tagliate àttorno minutamente, ma quelle, che sono per il fusto mutata forma, sono lunghe, & anguste. Fà i fiori piccioli biancheggianti, & il seme simile à quel dell'aniso, ma più picciolo, & più lungo. Hà vna sola radice capillata, grossa vn dito, lunga vn palmo, bianca, & denrro col midollo legnoso. Il maschio non è molto dissimile dalla femina, se nõ che hà le frondi più nere, la radice più corta, la quale genera vermi, onde gli huomini & le donne che mangiano questo diuentano sterili. In Grecia fu gia in grande honore, percioche se ne coronauano in certi luoghi i vincitori.

LOCO. Seminasi per tutti i giardini.

QVALITA'. E' diuretico, & caldo nel secondo, & secco nel terzo grado.

VIRTV' *Di dentro*. E' il petrosello molto vsitato nelle cucine, per dar molta gratia à i cibi. Mangiato crudo ò cotto prouoca l'vrina, & i mestrui: la decottion delle foglie, & della radice si beue vtilmente contra i mortiferi medicamẽti: prouoca il vomito, & restringe il ventre. Il seme prouoca piu efficacemente l'vrina: vale à i morsi delle fiere, & à quelli c'hauesser preso il litargirio: risolue le ventosità, mettesi ne i medicamenti che mitigano i dolori, nelle Teriache, & ne i rimedij, che si fanno contra la tosse. A' gli antichi era prohibito il mangiarlo, per esser' egli dedicato alle viuande de i morti, per offender la vista, & per causare il mal caduco, onde le balie se ne astenghino di mangiarne, & per questo rispetto, & anco perche secca il latte. Il succo massime della radice beuuto con vino: mitiga i dolori de i lombi: difficilmente si digerisce, & per questo si deue mangiare in mezo de i cibi: offende grandemente quei che patiscono il mal caduco. Il seme pigliato prima prohibisce l'imbriacarsi: conferisce ancora à dar buon' odore al corpo, & à far le donne più pronte alle cose veneree: con l'herba verde si ricreano i pesci ammalati nelle peschiere. *Di Fuori*. Impiastrasi con pane, ò polenta alle infiammagioni de gli occhi: mitiga gli ardori dello stomaco, risolue le durezze delle poppe causate dal latte appreso, scaldato nella padella con buturo, & applicato caldo. Il succo stillato con vino nell'orecchia ne leua il dolore: la decottion del seme con chiara d'ouo risolue i liuidi. Sana l'vlcere della bocca trito con acqua fresca. Il seme à tutte le cose è più efficace che le foglie, & la radice più del seme. L'ACQVA stillatane vale alle cose predette.

APIO MONTANO.

Cit lotium MONTANVM *APIVM mensesq; lacessit,*
Additur Antidotis.

NOMI. Gre. Ὀρεοσέλινον. Lat. *Apium montanum*. Ita. *Apio montano, Selino*. Arab. *Acraselinum*. Spagn. *Perexil montesino*. Franz. *Persil des montaignes*.

FORMA. Hà il fusto alto vna spanna, che nasce da picciola radice, attorno al quale sono i ramuscelli, nella cui sõmità produce certi piccioli capi, simili à quelli della Cicuta, ma molto più piccioli, nelli quali si riserua il seme lũgo, acuto sottile, & odorato simile al cimino.

LOCO. Nasce ne i monti in luoghi alpestri & sassosi.

QVALITA'. Non è da gli altri apij differente, percioche è caldo nel fin del secondo grado, & secco nel mezo del terzo.

VIRTV' *Di dentro*. Il seme & la radice beuut' in vino prouocano l'vrina, & i mestrui, & caccia fuor le renelle. Mettesi ne gli antidoti, & in quei medicamenti, che valorosamente riscaldano.

APIO PALVSTRE.

Diſcutitur grauitas APIO *hoc ſimul oris, & auris,*
Ignibus eſt ſacris, ac renibus vtile id ipſum,
Duritiem emollit mammarum oriſq; medetur
Vlceribus; ciet vrinas, menſeſque, ſecundaſq;
Educit partus, lumborum deinde dolores
Mitigat, aſtringit ventrem, tuſſiq; medela eſt,
Frangitur atq; ipſo veſicæ calculus; inde
Os & ſuaue facit, contraq; venena reſiſtit.

NOMI. Gre. Ἐλεοσέλινον. Lat. *Apium paluſtre.* Ital. *Apio, & Apio acquatico.* Spagn. *Perexil d'Agea.* Arab. *Aſaris.* Ted. *Epiſſech, ò Epicch.* Franz. *Perſil de Kau.*

FORMA. Hà rade & liſce frondi, ma quaſi però ſimile all'Apio hortenſe, come gli è ſimile nel ſapore, nel l'odore, & nella figura. Le frondi ſon più ſode, di più acuto, & graue odore, che offende la teſta: di fuſto, & di frondi è aſſai maggiore dell'hortenſe.

LOCO. Naſce in luoghi humidi, & paludoſi: & ſi trapianta, e ſeminaſi ne gli orti preſſo à fonti.

QVALITA'. E' caldo nel ſecondo, & ſecco nel terzo grado: il ſeme è aſterſiuo, aperitiuo; à quei che patiſcono il mal caduco, alle donne grauide, & à i fanciulli è inimico.

VIRTV' *Di dentro.* E' parimente come l'hortenſe in ogni coſa valoroſe, ma particolarmente ne i morſi de i ragni.

VIRTV' *Di fuori.* Fà gli effetti medeſimi, che l'Apio hortenſe. L'ACQVA che da tutta la pianta ſi deſtilla, è diuretica, & molto penetratiua: vale alla difficultà dell'vrina, alla viſcoſita delle reni, alle renelle, & alla pietra, maſſime bollitoui dentro il litoſpermo, ò filipendula, ò liquiritia, ò anonide, & ſimili. Fattaui bollir la tamarice vale alla durezza della milza, & del fegato: con la ſcariola, fumoterra, ò finocchio vale all'itteritia, & all'hidropiſia. Ne i profumi prouoca i meſtrui, & l'altre ſuperfluità della madrice.

APIO RISO.

Calfacit, & ſiccat valde RANVNCVLVS *herba,*
Vrendiq; gerit vires, ipſaq; citatur
Puſtula; tum panis eadem ſtrumiſq; medetur,
Et valet ad lepras, & pſoras; dente dolores
Ipſa appenſa leuat, vi ſed frangit tamen illum;
Et ſcabiem tollit, tum ſcabros expedit vngues,
Pernio, formica, & verruca ſubinde leuantur,
Atq; coloratur, renouatur & ante cicatrix.

NOMI. Gre. Βατράχιον. Lat. Ranunculus. Ital. *Ranoncolo, Apio riſo, Piè coruino, Piè di gallo, herba ſcelerata.* Sp. *Yerua belida.* Ted. *Hanon fuosz.* Fran. *Bacinis.*

SPETIE. Le ſpetie del ranoncolo ſono ſei: come che habbiano tutte vna medeſima virtù.

FORMA. Quella della prima ſpetie hà frondi di coriandro, ma più larghe, bianchiccie & groſſe, & macchiate. Produce il fior giallo, ſplendēte, & qualche volta purpureo: Il fuſto è ſottile alto vn gombito: produce la radice bianca, picciola, & amara, con molte radicette capillari, ma con ſottili radicette per intorno come l'elleboro.

LOCO. Naſce in luoghi humidi preſſo all'acque.

QVALITA'. Tanto la radice quanto che tutta l'herba è eccesſiuamente calida, & ſecca, abbrugia, & come il fuoco fa le puſtule, & per queſto non ſi deue prendere dentro al corpo. Le frondi vlcerano la carne con dolore.

VIRTV' *Di fuori.* Le foglie, i fiori, e i fuſti teneri vlcerano la carne non ſenza dolore. La decottion del le foglie applicata tepida gioua alle buganze. La radice ſecca, & trita meſſa nel naſo fa ſtarnutare: & tenuta fra denti ne leua il dolore; ma li fa rompere. Vſandoſi le foglie con diſcretione, guariſcono la rogna, & eſtirpano l'vnghie guaſte, & leuano i ſegni delle cicatrici, & cauano via i porri pendenti chiamati acrocordoni, & le formiche. Giouano ſimilmente alla tigna, laſciandouiſi ſopra poco tempo, ch'altrimente ſcorticariano la pelle: la decottion tepida facendone fomento, ſana, come s'è detto le ſperonaglie. Le foglie peſte con aſſogna ſenza ſale, & applicate ſanano l'vlcere, leuādone la carne ſouerchia, ma nō vi ſi laſci far troppa dimora, & applicate con ſterco porcino rōpono le ſcrofole, & l'al

tre posteme in poche hore. Chiamasi Apio riso quello, c'hà le foglie più lanuginose, perche se ne muoiono ridendo come per allegrezza coloro, che lo mangiano. Ma ciò auiene, perche mangiandosi fa ritirar i nerui, di modo che fa slungar la bocca di sorte, che nel morire par propriamente, che coloro ridano, che se lo mangiano. L'ACQVA stillata da tutta la pianta fa gli effetti medesimi: purga l'humor malinconico, & par che induca allegrezza, & che faccia ridere, ma se si pigliasse in gran quantità occiderebbe, facendo morir l'huomo ridendo. Dassi alla difficultà d'vrina con l'elettuario litontripon, & alla pietra. Alle hemorrhoidi gonfie, & non rotte conferisce, ma se fanno sangue non è da vsarla, che acrescerebbe la flussione.

APIOS.

Traditur hydropicis, pituitas detrahit, atq;
Bilem APIOS, vomitu has supra, hanc infraq; per aluũ
Atq; salutaris, sic purgat corpus vtrinque.

NOMI. Gre. Ἄπιος. Lat. *Apios.* Ital. *Apios.*

FORMA. Produce due ò tre fusti simili à i giunchi, rossi, sottili, & poco alti da terra: le sue frondi sono simili à quelle della ruta, ò dell'hiperico, ma più lunghe, & più strette, di color molto verdi: fa il seme picciolo, & la radice simile allo sfondilo alla forma d'vn pero, ma più tonda & piena di humore, di dentro bianca, di fuor negra.

LOCO. Nasce ne i mõti in Puglia, & in Candia.

QVALITA'. E' mediocremente questa pianta calida & secca, & purga leggiermente.

VIRTV' *Di dentro.* Le radici mangiate fanno nausea, & vomito, & non sono al corpo nociue: la parte superiore della radice presa euacua per vomito la collera, & la flemma, ma la parte inferiore per il ventre, ma presa tutta euacua di sopra & di sotto. Il suo succo benuto al peso d'vno obolo e mezo: purga per vomito, & parimente da basso. Volendosi cauare il succo, si pesta la radice, & mettesi in vn catin di terra, pieno d'acqua, & meschiasi bene insieme, & ricogliesi poscia il liquore, che vi nuota con vna penna, & seccasi. Dansi di questo gr. 3. à gli hidropici al più con zuccaro rosato. Ritruouasi l'Apios falso, ma con frondi, & fiori simili à quei de i bitelli.

APOCINO.

Brassica canina.

AQVIFOGLIO.

Mollit AQVIFOLII radix, itidemq; resoluit,
Discutit, articulos luxatos adiuuat; ossa
Glutinat effracta, atq; arcendis muribus eius
Suspendas virides frondes, ea stamina circum
Queis salsæ pendent carnes.

NOMI. Lat. *Aquifolium.* Ital. *Aquifoglio, & Agrifoglio.* Ted. *Sechpalmen.*

FORMA. E' vna pianta grande come l'Osiacanta, le cui foglie, che sempre verdeggiano, son simili à quelle del lauro, ma tutte per intorno spinose, eccetto per alcuni interualli, durette, salde, & carnose, la corteccia de i rami verdeggia, come fa quella parimente delle verghe, che manda fuori: le quali così con tutti i suoi rami son vencide molto arrendeuoli, & neruose: produce le bacche rosse del tutto simili à quelle del rusco: onde da molti è chiamata questa pianta Rusco arboreo, con vn nocciolo dentro bianco.

LOCO. Nasce ne i monti Appennini nelle nostre selue di Sparagaia.

QVALITA'. Le radici mollificano, & risoluono.

VIRTV' *Di fuori.* Vale la decottione della radice per mollificare le gionture indurite, & per le discolationi; imperoche risolue, & mollifica le durezze, & l'infiammagioni, & ristaura le rotture benissimo

dell'

dell'ossa: il che più valorosamente opera la scorza del la radice cotta, & applicata: mettonsi le foglie per prohibire, che i topi non mangino la carne secca & salata attorno alle funi, à cui si suole appiccare al palco; imperoche le spine delle foglie pungentissime nō ve li lasciano accostare. Della scorza pesta se ne fa vischio che serue per far panie da vcellare.

AQVILEIA.

Chelidonia Media.

ARABICA SPINA.

Spina Arabica.

ARACO.

Purgat, & abstergit, desiccat, & inde resoluit
Hasq; suo vires medicamine monstrat ARACVS.

NOMI. Gre. Ἄραχος. Lat. *Aracus*. Ital. *Araco*.

FORMA. Va serpendo per terra col fusto angoloso, arrendeuole, & alquanto aspro, nō dissimile dalla cicerchia con foglie lunghe, che circondano i fusti: fa i fiori non grandi à modo di quei dell'Orobo, da i quali nascono i bacelli, simili à i piselli, ma minori, dentro à i quali è il seme aspro, ritondo, & di color fosco.

LOCO. Nasce ne i campi fra le biade.

QVALITA' & VIRTV'. E' astersiuo, risolutiuo, deseccatiuo, & mondifica, & purga.

ARECA.

Dentes confirmat, gingiuas roborat, atque est
Frigida, & exiccat, sistit sputumq; cruentum
Et vomitum, & fluxum compescit ventris ARECA.

NOMI. *In Malauar si chiama Pac, & Areca. Altroue Suppari, Pinan.*

FORMA. L'arbore è dritto, & fongoso cō le foglie di palma, & col frutto come noce moscata: ma più picciolo, ouero come le piu picciole noci iuglandi: di dentro è duro, & hà alcune venette bianche, & rosse, non è totalmente ritondo, ma è da vna banda schiacciato, & rauuolto in vno inueglio assai lanuginoso: di fuor. di colori alquanto flauo, assai simile al dattilo, quando è maturo, & non secco. Di questa pianta mi fu mandato di Padoua dall' illustre & eccellente signor Cartuso il ritratto naturale, & poco da poi mi mandò i frutti bellissimi à vedere, i quali furono poi piantati dall'Illustrissimo signor Cardinal Dezze, nell'amenissimo giardino del molto Illustre & Reuerendissimo Monsignor Vincentio Portico Arciuescouo di Ragusa mio compare, padrone, & benefattore singularissimo: Prelato tanto benemerito, per hauer con la somma bontà, & rara dottrina sua fatti molti importanti seruitij alla sede Apostolica non solo in Roma, ma in diuerse prouincie, & principalmente nel regno di Polonia, sotto diuersi sommi Pontefici, si come à tutto'l mondo è molto ben manifesto, & chiaro. Ma non è quì luogo ne tempo da stendermi nelle lodi de gli heroici fatti di questo signore, ne dir quanto sia stato e sia caro à tutti i sommi Pontefici de i nostri tempi, e delle gran rimunerationi che per merito del suo valore ha hauuto, & hauerà finche viue dalle Serenissime maestà di quel regno.

LOCO. Nasce nell'Indie orientali in Malauar.

QVALITA'. E' frigida & secca, & costrettiua.

VIRTV' *Di dentro*. L'ACQVA destillatane per lambicco vale à i vomiti, & à flussi colerici del ventre, & anche alla disenteria.

VIRTV' *Di fuori*. Masticato il frutto purga il ceruello, & lo stomaco, & conforta, & stabilisce i denti, & le gengiue, & ferma gli sputi del sangue.

ARANCI.

Inducunt frigus, siccantq́; AVRANTIA MALA
Acria, calfaciunt sed dulcia, cortice cuncta
Sunt calido, gelidum quare conditus & ipse
Ventriculum firmat, flatus pellitq́; liquore
Sacchareo; succoq́; sitim restinguere possunt
Acria, & hinc illis prosunt, qui febre laborant,
Non tamen hoc faciunt predulcia, floribus vnda
Destillata ciet sudorem, roborat & cor,
Spiritui vires auget, datur vtilis inde
Pestiferam contra febrem, exanthemata de qua
In cute spectantur, frangit, ducitq́; lapillos
Seminibus stillata vnda.

NOMI. Lat. *Aranci, Melangole quì in Roma.* Ted. *Pomerantz.* Franz. *Pomme d'orenges.* Spagn. *Arangio, & Aranzo.*

SPETIE. Si ritruouano de i dolci, de i bruschi, & di mezo sapore.

FORMA. E' vno arbore simile al cedro, & verdeggia perpetuamente con foglie maggiori, che di lauro, carnose, liscie, odorate, & trasparenti per esser tutte puntate minutissimamente, come si vede nelle foglie della perforata. Hà rami arrendeuoli, & spinosi; & la corteccia, che nel verde biancheggia. Produce i fiori bianchi, i quali superano di soauità d'odore così i cedri, come i limoni, da i quali si distilla l'acqua molto soaue, & cordiale. Fà i frutti ritondi, di color d'oro, odoriferi, con grossa scorza dura, & densa, che fresca seccata, fà vn'olio pretioso; la carne di dentro è molle al gusto parte dolce, parte vinosa, bianca, & piena d'amari semi, i quali piantati producono le piante.

LOCO. Seminansi, & piantansi ne i giardini, & ne gli horti di Napoli, Gaeta, Genoua, e Corneto.

QVALITA'. La scorza è calda, & secca nel principio del terzo grado: la polpa è la parte vinosa, è frigida & secca nel secōdo grado, & le dolci nō son priue di qual che calore. Il seme è calido & secco nel secondo grado.

VIRTV' *Di dentro*. Hà quasi le medesime virtù del cedro, la scorza condita con zuccaro corrobora lo stomaco, scaccia la ventosità, & la flemma, ch'è nello stomaco. L'ACQVA che si destilla de i semi beuuta

A rompe le pietre delle reni, & della vesica aggiungendoui due ò tre gocce d'olio di vitriolo. L'ACQVA che si destilla da i fiori supera di soauità tutte l'altre acque, & è pretiosissima nelle febri pestilentiali, doue si vedono le petecchie, che beuutone sei once prouoca il sudore, & corrobora il cuore: beuuta al peso d'vn'oncia e meza gioua alle infirmità della madrice, & facilita il parto. Il succo delle acri è frigido, & però è molto à proposito nelle febri, & in tutte le putredini, ch'estinguono la sete, & resistono alla putredine, & i dolci vi nuocono. *Di fuori.* L'acqua stillata da i fiori messa nel le pittime, & altri medicamenti cordiali, corrobora il cuore, viuifica gli spiriti, & fa mirabili effetti.

B

ARBOR DI GIVDA.
Siliquastro.

ARBORE DELLA VITA.

C

ARBOR odore suo vehementi hæc nomina VITAE
Nacta est, abstergit, ac digerit, est & amara
Paulisper, valde tenuisq́; in partibus ipsa est.

D NOMI. Lat. *Arbor Vitæ*. Ital. *Arbore della Vita*. Franz. *Arbre de Vie*.

FORMA. E' vno arbuscello bellissimo che perpetuamente verdeggia, con fusto retto, legno duro, nodoso, con la scorza che nel rosso nereggia, con molti rami distesi à foggia d'ali, i fiori nascono nell'vltime foglie come quei del cipresso, piccioli gialletti, alcuni de i quali fanno vn frutto picciolo.

LOCO. Ritruouasene in Francia, & per ancora ch'io sappia non è in Italia.

QVALITA'. E' piāta calda e secca, amaretta, odoratissima che cōforta la Vita dōde hà preso il nome: ne odora solamente quando ella è verde, ma secca ancora.

VIRTV'. Essendo pianta amaretta, & di parti sottili, è verissimile, ch'ella habbia facultà di astergere, & digerire.

ARBOR CONTRA'L FLVSSO.

Quod fluxus omnes sistat, de FLVXIBVS ARBOR
Ista gerit nomen, quæ contra fluxa vocatur.

NOMI. Lat. *Arbor contra fluxum.* Ital. *Arbore contra il flusso.*

FORMA. E' vno arbore di molta grandezza, c'hà le foglie in figura di cuore, & non fa frutto. Hà vna scorza grossa, molto solida, & dura, che in questo, & nel colore è simile alla scorza del legno santo: nella superficie hà vna pellicciuola sottile bianchiccia, & scoppiata tutta: hà la scorza più d'vn dito grossa solida, & graue.

LOCO. Nasce nell'Indie nuoue.

QVALITA'. Hà nel gusto mirabile astringentia, con qualche aromaticità; perche al fine del masticarla, rispira da lei buono odore.

VIRTV' *Di dentro.* Tengono gli Indiani la scorza di quest'arbore in molta stima, & se ne vagliono in ogni guisa di flussi chè siano con sangue, ò senza sangue. Prendesi della scorza quanto vna faua piccola fatta in poluere in vin rosso, ò acqua ferrata la mattina à digiuno tre ò quattro volte, vsando nel resto l'ordine, & gouerno, che si conuiene à quelli che patiscono flusso. Et tutta via si scopriranno di quest'arbore, & di molti altri nuoui semplici, altre importanti facultà, per diligentia del cortesissimo signor CORTVSO.

ARBOR SANTA.

Sicomoro.

ARBOR MALENCONICO.

ARBOR TRISTIS *erat nympha olim Solis amica,*
Quæ præferri aliam sibi dum quereretur ab illo,
Induit hunc truncum se tandem victa dolore.
Iccirco nunquam floret, nisi nocte, nec vnquam
(Sic illum exhorrent) flores à Sole videntur.
Ipsa croci dapibus potis est afferre colorem,
Destillata oculis prodest è floribus vnda.

NOMI. *Chiamasi nell'Indie orientali, Tarizataco, & Syngadi.* Lat. *Arbor tristis.* Ital. *Arbore malenconico, perciochè fiorisce sempre di notte.*

FORMA. Produce questo arbore molti rami sottili, & partiti per ordine con nodi da vno spatio à l'altro, & da ciascun nodo escono due foglie vna per banda della grandezza della foglia della saluia dalla parte di fuori coperta d'vn velo bianco, ma nella parte domestica è più verde, & più aspretta. Esce da ciascun del piè della foglia vn ramo con cinque bottoncini piccioli nel la punta, & ciascuno hà quattro fogliette per intorno. Da questi bottoni escono cinque fiori vno per foglia, & vn'altro nel mezo, & di giorno stãno serrati, & ristretti, & di notte s'aprono. Il fior è belissimo bianco della grandezza di quel dell'arancio, ma più sottile, più vago, & più odorifero. Il piè del fiore è d'vn colore, che nel rosso gialleggia. Sono gli Indiani molto fauolosi, & si dilettano di parlar metaforicamente; & di questo arbore dicono che fu vna fanciulla molto bella figlia d'vn gran signore chiamato Parisatacho, la quale fu inamorata del Sole, da cui fu per amor d'vn'altra lasciata, & ella per dispetto del Sole s'ammazzò, & essendo secondo l'vsanza loro abbrugiata, si generò della cenere quest'arbore. Et questa è la cagione perche i suoi fiori aboriscono il Sole, ne mai alla sua presenza appariscono. E' cosa piaceuole à veder questo freschissimo arbore di notte tutto pieno di questi belissimi fiori con vn'odor soauissimo, & tanto grato che nessuno altro fior l'aguaglia: & poi che son tocchi con mano non odorano più. Stando cosi fiorito, & fresco tutta la notte, la mattina nell'aparir del Sole non solo cascano per il più i fiori, ma le frõdi appariscono quasi secche. Il frutto è della grandezza d'vn lupino d'vn verde chiaro fatto à forma di cuore con vna diuision per mezo, &

da ogni banda è vn ricettacolo, in cui ſi ſerra vn ſeme ſimile à quel delle ſilique pur ſimili à vn cuore. E' queſto ſeme bianco, e tenero coperto d'vna pellicina verde chiara, ch'amareggia. In Portugallo non è nato il ſuo ſeme, ne hà germogliato il ſuo ramo trapiantato.

LOCO. E' peculiare arbore di Goa. & dicono eſſer portato di Malaca,& Malauar.

QVALITA'. Il fiore è odoratiſſimo.

VIRTV'. Il ſuo fiore per eſſer delicato, & fragile non ſerue à coſa alcuna, eccetto che de i picciuoli, de i quali per eſſer gialli ſi ſeruono i paeſani per dar colore alle viuande; percioche tingono come il zaffarano. Il ſeme vale nelle medicine cordiali. L'ACQVA ſtillata da i fiori è buona per gli occhi, applicandola con vn pannicello bagnato in eſſa.

ARBVTO.

Roborat, aſtringitque, inſpiſſatq́, ARBVTVS; eius
Eſt ſtomacho infeſtus fructus; capitiq́, dolorem
Infert, aduerſus peſtem, contraq́, venena eſt;
Arboris & folijs corium denſatur ab eius.

NOMI. Gre. Κώμαρος. Lat. *Arbutus*. Ital. *Arbuto, Albatro, & Ceraſe marine*. Spag. *Madromethro, & Madronho*. Fran. *Arbauſier*. Arab. *Hatrladib*.

FORMA. E' ſimile al lauro, & le frondi ſue ſono mezane tra l'elice & il lauro, ma alquanto groſſe, di colore più preſto pallido, che verde, dentate per intorno & con la coſtola del mezo roſſeggiante. Il tronco è ricoperto d'vna ſcorza roſſigna, aſpra, & ſquamoſa, da cui procedono i rami molto più groſſi, & più liſci. Fioriſce di Luglio, & d'Agoſto, con fiori piccioli, bianchi, & ſimili à quelli del lilio conuallio, raccolti in modo di racemi, che paiono tanto campanellette, da cui naſcono i frutti tondi, groſſi, come ſorbe, i quali nel principio ſon verdi, & di poi gialli, & roſsi quando ſon maturi, aſpri al toccarli, & ſenza nocciolo alcuno, come le fraghe, à cui parimente ſi raſſomigliano. Sono al guſto ſciapiti, & auſteri, & nel mangiarli pungon alquanto la lingua, & il palato, che par proprio che ſiano pieni di ſenſibili reſte. Mangiano queſti frutti volontieri l'inuerno i tordi, & li merli, & però ſono ruffiani de gli vcellatori à far fruttare i lacci, che aſcondono fra le frondi.

LOCO. Naſce ne i colli, & nelle valli delle ſelue.

QVALITA'. E' l'arbore, e'l frutto d'acerba natura: ma il frutto offende lo ſtomaco, & fa doler la teſta: aſtringe, robora, e condenſa.

VIRTV'. E' molto valoroſo doue biſogna corroborare, & riſtringere, ſono molti ſperimentatori, che danno L'ACQVA lambicata delle frondi, ò de i fiori con poluere d'oſſo di cuor di ceruo per coſa giouevole nella peſte, maſſimamente auanti che ſi confermi il male: & la ſua decottione, & la poluere delle frondi fa il medeſimo.

VIRTV' *Di fuori*. Vale la poluere delle frondi al fluſſo ſpargendola ſopra il ventre vnto prima con olio mirtino. Con le frondi ſecche i conciatori conciano le cuoia.

ARGEMONE.

Conuenit articulis, neruos iuuat ARGEMONE,
Verrucas tollit, conſumit & ipſa lienem;
Conuulſos, punctoſq́, ſimul, ſcabiemq́, iuuare, &
Inflammata poteſt compeſcere, vulnera iungit,
Diſcutit & ſtrumas collectis illita prodeſt,
Ictibus atq́, anguis, dyſentericiſq́, medetur,
Expurgat nubes; anginas, atq́, podagras
Adiuuat.

NOMI. Gre. Ἀργεμώνη. Lat. *Argemone*. Ital. *Argemone*.

FORMA. E' del tutto ſimile al papauero ſaluatico. Hà le frondi intagliate come l'Amomo, il fior roſſo, & la teſta nella parte più alta del gambo, più lunga di quella del papauero, & più larga nella cima. Fà la radice ritonda & gialla.

LOCO. Naſce ne i colli, & alla campagna.

QVALITA'. E' aſterſiua, & digeſtiua, & il ſucco della radice è acuto del color del zafferano.

VIRTV' *Di dentro*. Beueſi vtilmente alla diſenteria con acqua, & beueſi per preſentaneo rimedio con vino à i morſi de i velenoſi animali: beuuta in vino al peſo di due dramme conſuma la milza.

VIRTV' *Di fuori*. Trita, & empiastrata fresca sana i tagli, & mitiga le infiammagioni: gioua allo spasimo, & leua i liuidi de gli occhi: sana l'vlcere & le ferite, & le percosse: pesta con aceto & applicata leua i porri. Il succo della radice leua i fiocchi de gli occhi: vale nella squinantia, & nelle podagre.

ARGENTINA.

Ophioglosso.

ARISARO.

Præstat ARISARVM, *multoq́, est acrius Aro*
Fistula sanatur eius radice nomeque,
Exitiumq́, affert, cuicunque sit illita radix
Ad genitalia.

NOMI. Gre. Ἀρίσαρον. Lat. *Arisarum*. Ital. *Arisaro*.

FORMA. E' vna picciola herba, la cui radice è grande come vn'oliua, più acuta assai di quella dell'Aro. Hà le foglie dell' Aro, ma minori: fa vn fusto sottile in cima, del quale hà vna guainetta diuisa da vna banda donde esce vna lingua sottile, & picciola di pallido colore.

LOCO. Nasce ne i colli, & nelle campagne.

QVALITA'. E' molto più acuto dell'Aro.

VIRTV' *Di fuori*. Impiastrata la radice ferma l'vlcere, che mangiano: fannosi d'essa efficacissimi collirij contra le fistole: impiastrata ne i membri genitali di tutti gli animali quadrupedi, gli corrompe.

A

ARISARO FALSO.

B

Siccat ARISARVM PSEVDO, *astergitque, aperitque,*
Calfacit, incidit, pariterq́, ac digerit ipsum.

NOMI. Lat. *Pseudo Arisarum*, *Arisarum falsum*. Ital. *Arisaro falso*.

FORMA. Produce le frondi lunghe, & anguste: la radice hà bolo con molti capillamenti attorno.

LOCO. Nasce copiosamête in campagna di Roma.

QVALITA'. La radice è calda, & secca.

C

VIRTV'. Hà virtù incisiua, altersiua, digestiua, & aperitiua. L'ACQVA stillata da tutta la pianta, hà le medesime facultà.

ARISTOLOCHIA RITONDA.

D

Calfacit, & neruos cōfirmat ARISTOLOCHIA *hæc*
Serpentes contra bibitur, contraq́, venena,
Et putrida hæc eadem, siue vlcera sordida purgat;
Singultus sedat, vitijs stomachiq́, medela est,
Procidusq́, inhibet vuluas, obstatq́, venenis;
Spicula & ipsa trahit; pellit mensesque, secundasque,
Et partum oppressum; pleuritideq́, vtilis, alte
Compressis, & conuulsis, tum vulnera sanat,

Extra-

Extrabit & vermes, gingiuas mundat, itemq;
Et dentes, iuuat atq; ex alto præcipitatos.
Aſtmathicoſq; iuuat, mulcet, curatq; podagras,
Sanat Epilepſin, ruptis, peſtiq; medetur,
Et ventrem ſoluit.

NOMI. Gre. Ἀριστολοχία. Lat. *Ariſtolochia rotunda.* Ital. *Ariſtologia ritonda.* Arab. *Zaraund, ò Zargued.* Ted. *Oſterlucri.* Spagn. *Aſtronomia.* Franz. *Ariſtologie.*

SPETIE. E' di tre ſpetie, ritonda, lunga, & clematide.

FORMA. La ritonda, ch'è la femina creſce con foglie d'edera, di buono odore con qualche acutezza, tenere, ritonde, attaccate al fuſto ſenza piccioli. Produce da vna radice molti germini, & lunghi ſarmenti. Fà i fiori in tutto il fuſto lunghetti, li quali dall'origine d'vn picciolo capitello, s'allungano in forma d'orecchia come di topo, d'vn color, che di fuori nel verde giallegia, & di dentro nel nero porporeggia: da i quali naſcono i frutti minori di quei della lunga, & ritondi, alla grandezza d'vna noce. Hà la radice ritonda della grandezza d'vn melo, ritonda come vna rapa, ponderoſa, & di color di boſſo, amara, & di graue odore.

LOCO. Naſce nelle campagne, & ne i prati: la migliore è quella del monte Gargano, & del monte Argentaro.

QVALITA'. La ritonda è più efficace di tutte, riſcalda nel terzo grado, & nel ſecondo diſecca. E' aſterſiua, riſolutiua, & inciſiua.

VIRTV' *Di dentro.* Vale di tutte ſolamente la radice, la quale cotta con mirra, & pepe in vino, prouoca i meſtrui, il parto, & le ſeconde beuuta: cotta per ſe con vino, & beuuta gioua à gli ſpaſmati, à i rotti, all'aſma, al ſinghiozzo, al rigore, alla milza, à i dolori del coſtato, & alli vitij del fegato, e del polmone. Euacua tutti gli humori flemmatici: vale à tutti i veleni, & morſi velenoſi, & ſe ne piglia al peſo d'vna dramma: gioua à i dolori che ſi generano da crude ventoſità cauſate da opilatione, & groſſi humori: beuuta con acqua vale alle gotte.

VIRTV' *Di fuori.* Applicata di ſotto in peſſoli, prouoca i meſtrui, & le ſecondine: caua applicata à modo d'empiaſtro le ſpine, le ſaette, & le ſcheggie dell'oſſa: ferma l'vlcere corroſiue, & putride, & riempe le concaue meſcolata con mele, & con radice d'iride: mōdifica le gengiue e i denti, e li fa bianchi. Vale à tutti i fluſſi la decottione: la radice peſta con calce, & gittata nell'acqua ſbalordiſce i peſci. Meſſa la radice nelle fiſtole, le purga preſto, & le ſana. Et ſi dice, che ſenza l'Ariſtologia ritonda i cirugici nulla poſſono felicemente operare nell'arte loro.

L'ACQVA ſtillata dalle radici freſche vale alle coſe predette, & preſerua dalla peſte. La medeſima acqua, ò la decottione vale alle punture del coſtato, & à i dolori, & tumori del ventre, & gioua all'vſcita del budello, ſe con vna ſpugna vi ſi faccia fomento.

ARISTOLOCHIA LVNGA.

Cuncta eadem quæ prȩſtat ARISTOLOCHIA rotunda
LONGA valet, contraq; anguis morſum, atq; venena
Prȩcipue præſtat vel pota, vel illita; tandem
Eijcit & menſes, & partus, atq; ſecundas
Cum pipere, & mirrha vel pota, vel abdita ſubter.

NOMI. Gre. Ἀριστολογία στρογγύλις. Lat. *Ariſtolochia longa.* Ital. *Ariſtologia lunga.*

FORMA. L'Ariſtologia lunga, che è il maſchio, & dattilite: hà le frondi più lunghe che la ritonda, co i picciuoli lunghetti, i rami ſottili, & lunghi vna ſpanna, & più. Hà i fiori come la ritonda, ma alquanto maggiori, che reſpirano di graue odore: i ſuoi frutti maturandoſi diuentano tondi come vn pero, verdi, ne i quali il è ſeme: la radice è groſſa vn dito, & lunga vna ſpanna, & più, di color dentro di boſſo, & al guſto amara.

LOCO. Naſce in molti luoghi d'Italia, tra cāneti.

QVALITA'. E' manco vale che la ritonda: è aſterſiua, & calefattiua forſe più della ritonda; & impero doue biſogna aſterger poco, come nell'vlcere della carne, & fomentation della madrice è più conueniente la lunga: ma doue più valoroſamente ſia dibiſogno d'aſſotigliare è validiſſima la ritonda.

VIRTV'. Vale à tutte le coſe che la ritonda, ma particolarmente à tutti i morſi de gli animali velenoſi, & contra i veleni impiaſtrata e beuuta con vino.

L'ACQVA ſtillata da tutta la pianta vale à tutte le coſe predette.

ARMORACIA.

Radice ſilueſtre.

ARISTOLOCHIA CLEMATITE.

Creditur hęc eadem pollere, at viribus infra
Eſt CLEMATITIS.

NOMI. Gre. Αριϛολοχία λέπτη. Lat. *Ariſtolochia Clematitis*. Ital. *Ariſtologia Clemitite*.

FORMA. E' la minore, & ſottile Ariſtolochia lunga, che produce ſottili & ſarmentoſe radici, come la ſarſa pariglia: ma è più ſoauemente odorata.

LOCO. Naſce ne i luoghi medeſimi, che l'altre Ariſtolochie.

QVALITA'. E' aſterſiua, & calefattiua più che l'altra lunga, & più odorata.

VIRTV'. Credeſi che la Clematite poſſa far tutto quello, che fa l'altra lunga: ma con minore efficacia, & quantunque ſia più rifragante d'odore, nondimeno è manco buona per le medicine, & imperò molto l'vſano i profumieri per gli vnguenti odoriferi.

ARMENIACHE.

Arboreos inter fœtus ſuauiſſima guſtu
ARMENIA, *& flauam ſedant cum frigore bilem*
MALA, *ſitimq́, ſimul; nam frigida ſunt & acutis*
Febribus auxilio; ſtomacho quoque grata, ſed ipſum
Debilitant, proſunt hæmorrhoidumq; dolori,
Alunt, ſed modicum, ſtomacho ſubitoq́, coquuntur;
Inflant, atq; mouent aluum, fluidamq; relinquant:
Expreſſum è nucleis oleum inflammata retundit,
Atq; hæmorrhoidum mulcet, ſinitq; dolores;
Et ſanat linguę defectum, auriſque; lapilios
Eijcit, & coli ſæuiſſima tormina ſedat.

NOMI. Gre. Αρμενιακά μῆλα. Lat. *Mala Armeniaca, Præcocia*. Ital. *Armoniache, Moniache, & Griſomele*. Arab. *Mermex*. Ted. *S. Io. perſich*. Spagn. *Albiques, Albarchigas, Aluaricogues*. Franz. *Abricoz*.

SPETIE. Ritrouaſene di più ſpetie, differenti di grandezza, & ſapore, e d'animelle dolci, & amare.

FORMA. E' vn'albero, che poche volte creſce in grandezza notabile: produce le foglie ſimili à quelle del pero, ritondette, & per intorno dentate, ſottili, & liſcie, le quali naſcono quattro ò cinque da vn medeſimo germine: ſono i ſuoi fiori bianchi, come di ciregio, onde naſcono i frutti ſimili alle perſiche, di colore parte d'oro, & parte di porpora.

LOCO. Naſce nelle vigne, ne gli horti, & ne i giardini.

QVALITA'. Il frutto è frigido, & humido nel ſecondo grado.

VIRTV' *Di dentro*. Sono più corrottibili nello ſtomaco, che le peſche, & muouono il fluſſo del ventre; ſe bene eſtinguon la ſete, la collera, & le febri ardenti, & acute. Sono grate allo ſtomaco, ma l'indeboliſcono: però ſi deuono mangiar ſempre nel principio del mangiar, beuendoci ſopra vn poco di vino. L'OLIO che ſi fa de i lor noccioli beuuto al peſo di quattro once con vn'oncia di maluagia caccia fuori le renelle, & gioua al li dolori colici. *Di fuori*. L'olio che ſi caua da i noccioli loro vale marauiglioſamente alle infiammagioni dell'hemorrhoidi, all'enfiagioni dell'vlcere, à gli impedimẽti della lingua, & alli dolori dell'orecchie vnto. L'ACQVA ſtillata da i ſuoi fiori vale alle coſe predette.

ARO MAGGIORE

ARVM *eſtur, peſtiq́, ſalubre eſt, vlcera ſanat,*

Serpentesq́, fugat, contra datur atq́, venena,
Et sugillatis imponitur, ebrietatem
Discutit, & prodest ambustis, atq́, podagris,
Affectosq́, iuuat pleuritide, denique ab ipso
Lentigo exteritur, lotium hoc mensesq́, ministrat,
Pectoris expurgat vitia, & pariter valet ipsum,
Ad quæcunque dracunculus.

NOMI. Gre. Ἄρον. Lat. *Arum, Aron, Canis priapus.* Ital. *Aro, Giaro, Gigaro, Barlaazon.* Spagn. *Yaro.* Ted. *Clein vatter vantz.* Franz. *Vit de chien.*

SPETIE. E' di due spetie, cioè maggiore, & minore.

FORMA. Produce le foglie hederacee, di forma quasi di cuore, & maggiori di quelle della Dragontea, ma non intagliate, se ben per tutto macchiate di bianco, le quali l'inuerno verdeggiano, & la State si seccano. Il gambo fa egli d'vn palmo, dalla cui sommità esce vna guaina simile ad vn cartoccio, nella quale è inuolto dentro il frutto: questa col tempo s'apre, & lascia vn germine diritto simile ad vn pestello di color giallo, da basso del quale per intorno à modo di ghirlanda è il seme piccolo & tondo, il quale col tempo diuien verde, & à l'vltimo rosso, i grani del quale non altrimente stanno attaccati intorno al gambo, che il formento d'India intorno al suo sostentacolo; le bacche del frutto vinose, & al gusto acute; la radice hà egli bianca, lunghetta, & cipollina, da cui nascono molte altre radici bianche sottili, & lunghe come si veggono nell'Elleboro d'acutissimo sapore.

LOCO. Nasce nelle campagne, ne i fossi de i campi, lungo le strade, & le siepi.

QALITA'. Scalda, & disecca nel terzo grado, asterge, incide, assottiglia, & risolue, & hà del digestiuo, & dell'aperitiuo, & del prouocatiuo. E' diuersa l'acrimonia sua secondo la diuersità de i paesi: imperoche in Cirene hà pochissima agrimonia, onde lessa si mangiane i cibi la sua radice: in Egitto poi è di più molle e benigna natura, & per questo si mangia cruda, onde nõ è da marauigliar che Galeno la facesse calda & secca nel primo grado: ma in Germania, & in Italia hà tanta agrimonia, che appena si può gustare per le gran punture ch'eccita nella lingua.

VIRTV'. Hà le medesime facultà che hà la Dragontea, onde alcuni la chiamano Dragontea minore. *Di dentro.* La poluere della radice presa con la Teriaca, ò con altri medicamenti al peso d'vna dramma è presentaneo antidoto contra veleno: & il medesimo fa il succo delle foglie presone vn cucchiaro con vn poco d'aceto, perche non roda la lingua: la poluere presa cõ due dramme di zuccaro conferisce à gli Asmatici mirabilmente, imperoche incide & risolue la flemma: fa sputare assai, & purga il petto, e'l polmone: è vtilissima alla tosse: espurga lo stomaco, & caccia fuor l'humor malẽconico, & la flemma. A prouocar i mestrui si danno in duo bicchier di vino due dramme della poluere del seme, ò della radice, il che gioua ancora à quelle donne, che nel parto nõ purgano, che tira fuori le secõdine. Dassi parimente la radice dell'Aro cotta nell'acqua, ouero sotto la cenere calda con olio di mandorle cott'alla tosse: al che conferisce ancora beuendosi il latte, nel quale questa radice sia stata cotta. L'ACQVA stillata da tutta la pianta, & il succo: han pari facultà, & beuutane al peso di tre ò quattro dramme sana i rotti. *Di Fuori.* Gioua la radice impiastrata cõ sterco di bue, alle podagre: cotta & incorporata con mele è rimedio sicurissimo per tutti i difetti flemmatici del petto: percioche ne fa screare le grosse & viscose superfluità: le foglie con le radici cotte in vino & oliò, & applicate sanano le morici, & vagliono all'vscita del budello. La radice lessa in acqua, & incorporata con farina di faue, & con sapa impiastrata vale alle liuidezze, & alle infiammagioni del gorguzzole. L'ACQVA stillata purga & sana l'vlcere sordide, & i polipi del naso: & le foglie sanano le cotture del fuoco. Il seme cotto, oueramente il succhio delle bacche mescolato con olio rosato conferisce non poco al dolor dell'orecchie. Le foglie messe tra il cascio lo diffendono dalli vermi: la poluere della radice sminuisce la carne superflua delle ferite: emenda la brutezza della faccia, & della pelle. Fanno però le dõne di queste radici acque & lisci per polirsi, & farsi bianca la faccia, di non poco valore: & imperò quella mistura che si fa del succo delle radici spessito al Sole simile alla biacca, chiamata GERSA, fa mirabilmente lucida & bianca la carne. Vsano queste radici alcuni per trastullo à cacciar via dalle lor mense i ghiotissimi parasiti, mettendone la poluere delle secche nel le viuande più delicate: imperoche mangiandone abbrugia, & punge così fissamente loro la lingua, che non possono in modo veruno mangiare vn boccone, se prima non togliono l'ardore gargarizandosi con latte, ò inghiottendo pian piano del butiro fresco. Altri mescolano queste radici bianche con l'endiuia bianca in insalata, che mangiandosene al secondo ò terzo bocco ne si resta con la bocca aperta senza poter ne mangiare ne parlare cõ grandissimo riso de i circõstanti: ma il remedio è mãgiar subito del pan bagnato in alquanto aceto.

ARO MINORE.

Vrit & attenuat MINVS ARVM *atq́, ordine quarto*
Calfacit, & siccat, reseratq́, abstergit & ipsum,
Admiranda huius fit de radice farina
A mensis arcet quæ lurconesq́, voraces,

Et paraſitos, dum dapibus miſcetur in ipſis,
Atq; adeo fauces illa occupat, atq; ita magno
Afficit ardore, vt non vlla vorare deinceps
Poſſint, ni ſenſim curent ve linire butyro
Vel gargarizent albo de lacte recenti.

NOMI. Gre. Ἄρον μικρὸν. Lat. *Arum minus.* Ital. *Gigaro minore.*

FORMA. Produce le foglie à modo di ſaetta, & il gambo tondo, & euidente, nella cima del quale produce le bacche roſſe in vn racemo di forma piramidale viuoſe, & acute, ſimile al ſopradetto maggiore ſono le radici di queſto copioſe lunghe, & ſottili, & ſparſe per tutto ſottoterra intorno alla pianta, dalle quali naſcono alcune cipolline granella, bianche groſſe come faue, mordentiſſime, & acutiſſime.

LOCO. Naſce nei monti, & particolarmente nel monte Baldo nel Veroneſe.

QVALITA'. Riſcalda, & diſecca nel quarto grado.

VIRTV'. Ha facultà aduſtiua, aſſottigliatiua, inciſiua, & aſterſiua: & fa con più efficacia la burla à i paraſiti, che non fa il maggiore.

ARO D'EGITTO.

Calfacit, & ſiccat, abſtergit, prouocat ARVM
Aegypti, incidit, tenuatque, aperitque, medetur
Pectoris & morbis cunctis, expectorat omnes
Humores craſſos, gelidos, lentoſq; valenter,
Aſthmaticoſq; iuuat, veteri tuſſiq; medela eſt,
Sugillata aufert, tonſillis proficit, atq;
Inflammata leuat, hæmorroidumq; dolores.

NOMI. Gre. Ἄρον Αἰγύπτιον. Lat. *Arum Aegyptium.* Ital. *Aro d'Egitto.*

FORMA. Produce due, e qualche volta più foglie grandi maggiori dell'Aro noſtrale con molte linee, col picciolo lungo groſſo, & cō vn canaletto in mezo. Non fa ne fuſto ne fiore ne frutto: la ſua radice è bulboſa, & ritonda che nel fondo fa vna codetta, con molte radicette attorno come quella dell'Aro noſtro.

LOCO. Naſce in Egitto, & ritrouaſene in molti giardini, & con errore ſi tien per colocaſſia.

QVALITA'. Riſcalda, diſecca, ma meno del noſtrale. Aſterge, incide, apre, prouoca, & aſſotiglia.

VIRTV' *Di dentro*. La radice cotta, & condita cō mele gioua à gli aſmatici, & con olio di mandorle, daſſi leſſa à quei, c'hanno la toſſe, che purga il petto da viſcoſi humori, & il medeſimo fa il latte vaccino, in cui ſia bollita queſta radice. *Di fuori*. S'applica leſſa alle lagrime de gli occhi, à i liuidi, alle infiammagioni del gorguzzole, aggiuntoui farina di faue, & ſapa; & applicata con olio vale alle morici gonfie.

ARTANITA.
Ciclamino.

ARTEMISIA.

Calfacit ARTHEMIDIS, *neruorumq; herba dolores*
Finit, tum ſtomachi cruciatus; atq; lapillos
Frangit, & vrinas pellit, menſeſque, ſecundaſque,
Enectos partuſq; cict; ſtrumiſq; medetur,
Et pariter vuluæ; inflammataq; mitigat ipſa.
Adiuuat iſchiadas ſiccis è frondibus vna
Cum vino epotus puluis, ipſamq; viator
Si gerat, haud vnquam langueſcet feſſus eundo:
Et ſuſpenſa domi ad portas à carmine tutos
Atq; veneficijs reddit, ſeruatq; penates.

NOMI. Gre. Ἀρτεμισία. Lat. *Artemiſia, Mater herbarum.* Ital. *Artemiſia.* Spagn. *Artemiſia.* Ted. *Bayfuosz.* Franz. *Armaſe.*

SPETIE. E' di due ſpetie maggiore, & minore, le quali non differiſcono ſe non nella grandezza.

FORMA. Produce più & più gambi da vna ſola radice, alti vn gombito & mezo, & ſpeſſo maggiori, roſſeggianti, tondi, e ſtriſciati: hà le foglie più lunghe, & più larghe dell'aſſenzo, & più carnoſe, & bianche dalla parte di ſotto. Fa i fiori copioſiſſimi in grappoletti, nella

sommità de i rami piccioli, pelosi, odorati & bianchieggianti, da i quali nasce il seme assai minuto. Produce la radice legnosa.

Loco. Nasce ne i monti, & nelle valli fra le siepi, & gli argini de i fossi.

Qualita'. Riscaldano ambedue nel secondo grado, & diseccan nel primo. Sono di parti assai sottili: rispira tutta la pianta di non ingrato odore, onde si mette da molti nel pane, & nelle focacce.

Virtu' *Di dentro*. L' Artemisia cotta col fior di noce moscata in vino beuuta tre volte il giorno, riscalda la madrice, & prouoca i mestrui, le secondine, & le creature morte caccia fuori. La sua decottion con mele, ò zuccaro mitiga la tosse, gioua alla prefocatione, & infiammagione della madrice, rompe le pietre, & purga il polmone, le reni, & la vescica preso à digiuno. Beuesi la chioma dell'artemisia al peso di tre dramme per tutte le cose predette: la radice beuuta purga così efficacemente la madrice, che caccia fuori facilmente le creature morte. Il succhio delle foglie, ò l'herba beuuta cõferisce à coloro, c'han preso l'oppio. La poluere delle foglie beuuta con vino è ottimo rimedio per le sciatiche, & per dolori del vẽtre: & è rimedio à l'oppio: & pigliasene meza dramma per volta in mezo bicchier di vino. L'Acqua stillata dalle foglie vale alle cose medesime, & così lo sciroppo che si fa d'Artemisia. *Di fuori*. Messa ne i fomenti, & ne i bagni per sederui dentro vale à cacciar fuori i mestrui, le secondine, & le creature morte. Cotta in vino con camomilla, & agrimonia facendone fomento gioua a'dolori di nerui, & à gli spasmi. A quei che son faticati per il viaggio dà gran ristoro la lauanda fatta con artemisia, sedendo nel vin rosso doue sia bollita l' artemisia vale all' vscita del budello, fatto prima profume con incenso, & colofonia. Vale oltre à ciò alle scrofole pesta, & applicata con grascia. Dicono che portata l'artemisia à dosso non lascia stancare i viandanti, e leua le forze à i cattiui medicamenti, & impedisce che non può nuocere ne bestia, ne il Sole.

ASSARINA.

Assarina aperit obstructa, exiccat itemq;
Calfacit, abstergit, tenuatque, incidit; & atros

Humores purgat, crassosque, vstosque, luemq;
Hæc eadem sanat, tribuit cui gallia nomen,
Cit lotium, & menses, lumbricos enecat alui;
Hydropicis confert, suffusis felle, caducis
Et morbis, & item paralysi.

Nomi: Gre. [illegible]. Lat. *Asarina*. Ital. *Asarina*.

Forma. Si diffonde per terra con foglie più tonde dell' Asaro, ruuidette, & leggiermẽte fimbriate per intorno: produce i fusticelli pelosi, & i fiori gialli, come di camomilla, se bene assai minori, & non senza odore. Hà le radici sottili, & lunghe, le quali se ne vanno serpendo poco sotto terra, al gusto acute, con qualche poco d'amarezza.

Loco. Nasce ne i monti.

Qualita'. Riscalda, disecca, assottiglia, incide, apre l'opilationi, & asterge.

Virtu' *Di dentro*. Beuuta la poluere di tutta la pianta con acqua melata, ò con ossimelle caccia per di sotto la flemma grossa, & gli humori adusti, & melanconici, & è molto lodata per il mal Franzese, per il mal caduco, & per quel delle gionture. Dassi vtilmente la sua decottione al trabocco del fiele, all'hidropisia, & alla paralisia. Prouoca l'vrina, e i mestrui, & ammazza i vermini del corpo. Si coglie l'Autunno, seccasi, & si riserba.

ARTIO.
Bardana.

ASARO.

Conuulsis prodest, ac ruptis rustica Nardus,
Difficile & si qui spirent, est ipsa salubris:
Adiuuat & tussim veterem, suspiria, & illos

Aegrè

Aegre qui lotium emittunt; folia illita stringunt,
Et sanant ægrumq; caput, mammasq; tumenteis
A partu; at radix excalfacit, & datur illis
Qui lotium immittunt immundum; deijcit aluum
Albus vt elleborus; fœmellas purgat, itemq;
Quartanas sanat febres; eadem diuturnæ
Ischiadi, hydropicisq; valet conferre salutem.

NOMI. Gre. Ἄσαρον, καὶ νάρδος ἄγρια. Lat. *Asarum*, *Nardus rustica*. Ital. *Asaro*, *Nardo saluatico*, & *Baccara*. Spagn. *Asara*, *Baccara*. Ted. *Haselwurtz*. Franz. *Cabaret*. Pol. *Kopytnick*.

FORMA. E' herba odorata, & coronaria: fa le foglie simili all'edera, ma molto minori, & più ritonde, come quelle delle viole mammole, ma più dure, & più nere. Hà i picciuoli lunghi splendenti, & flessibili, & incauati da vna banda, nel resto ritondi; produce i fiori fra le foglie presso alle radici, porporei, & odoriferi, simili di forma à i echini del iusquiamo, dentro de i quali è il seme come quegli de gli acini dell'vua: produce molte radici, nodose, sottili, biancheggianti, & torte, simili alla gramigna; ma più sottili, & odorifere.

LOCO. Nasce ne i monti ombrosi, nelle selue, & in altri luoghi opachi.

QVALITA'. E' caldo nel secondo grado, & secco nel terzo, massime le radici, le quali di facoltà son simili à quelle dell'acoro: apre, assottiglia, risolue, incide, & penetra, & hà non dimeno qualche poco dell'astringente, massime le frondi.

VIRTV' *Di dentro*. Le radici beuute al peso di due dramme fino à quattro, ò cinque, cõ acqua melata prouocano i mestrui, & col siero caprino purgano come l'elleboro nero la flemma, & la collera: prouocano l'vrina, giouano à gli hidropici, & à gli sciatici, à i rotti, à gli spasimati, alla tosse antica, & alla difficultà dell'vrina: beuute con vino son salutifere à i morsi de serpenti. Vagliono ancora all'opilation del fegato, & della milza, al trabocco del fiele macerate nel vino, & finalmente alle febri lunghe: & è da auuertire, che troppo cocendosi perde la sua virtù, & dato trito sottilmente muoue più il vomito, che il ventre. Beuuto ancora l'Asaro con oximelle prouoca i mestrui. Si curano i contadini nostri dalla febre terzana & quartana beuendo il decotto di queste radici fatto nel vino con mele, cinnamomo, macis, & simili spetie, pigliandone vn bicchiero caldo ogni giorno, ò solamẽte i giorni, che non hanno la febre, & così non solamente cacciano gli humori del corpo per di sotto, ma per vomito ancora, facendosi vngere nel principio del parosismo il filo della schiena, & le piante de i piedi cõ l'olio caldo infrascritto dell'Asaro, mettendosi in letto caldo, che così sminuiscono il freddo della febre, & sudano copiosamente. Ma questo è proprio rimedio da contadini, & da huomini robusti, & gagliardi.

VIRTV' *Di fuori*. Le foglie applicate conferiscono à i dolori del capo, all'infiammagioni de gli occhi, alle fistole lachrimali, à i tumori delle poppe per il parto, & al fuoco sacro; fattone corona alla testa prouoca il sonno. Il succo dell'Asaro con tutia preparata stillato ne gli angoli de gli occhi fa acuta vista, & leua le caligini, & le nuuole de gli occhi. Lauandosi la testa con la liscia, doue sia bollito l'Asaro corrobora la testa indebolita pel freddo, & aiuta la memoria. L'OLIO nel qual sia stato l'Asaro al sole l'estate con vn poco di laudano vnto al fil della schiena, & alle piante de i piedi prouoca il sudore, & sminuisce gli horrori, & i rigori delle febri, vngendo però vn'hora auanti al parosismo. Bisogna cogliere queste radici quando cominciano à spuntar fuori le foglie, & si deuon seccare al sole non douendosi adoprar fresche, percioche secche all'ombra si muffano subito. A prouocar i mestrui prendesi d'Asaro squinanto, spico an. dram. 4. seme d'Apio, di petrosello an. dram. 2. olio di mandorle amare, olio di giglio bianco an. onc. 1. olio di cheiri, termentina, grasso d'oca an. onc. 2. cera noua q. b. à far vnguento col quale aggiuntoui vn poco di greco s'vngon le reni; il pettinicchio, & le parti da basso. A facilitar'il parto, prendesi di cinnamomo, storace, mirra an. dram. 1. olio di mandorle dolce, e boturo fresco an. onc. 2. assogna, grasso de gallina an. dram. 3. cera noua q. b. à far vnguento, col qual si vngano le parti sudette, & il coderizzo, dopò il fomento fatto di malua, & d'aristologia ritonda: & il medesimo conferisce à mandar fuori le secondine aggiuntoui coloquintida, & agarico.

ASCIRO.

Seminis ASCIRI virtutes bile referta
Excrementa trahunt, ipsæ ischiadiq; medentur;
Desiccant folia, extergunt, ambustaq; sanant,
Vulnera coniungunt.

NOMI. Gre. Ἄσκυρον. Lat. *Ascirum*. Ital. *Asciro*.

FORMA. E' vna spetie d'hiperico: ma differente per la sua grandezza; percioche è più folto, & i rami sono ancora maggiori, & più legnosi, & rosseggianti: le frondi sono sottili, & i fiori gialli, & il seme produce ragioso, simile à quello dell'hiperico, il qual strifolato cõ le dita subito insanguina le mani.

LOCO. Nasce in luoghi humidi, & coltiuati in vigne, & giardini.

QVALITA'. Il seme hà virtù purgatiua, ma la virtù delle frondi è alquanto asterfiua, & diseccatiua, di modo che si può credere che ella possa curare le cotture del fuoco.

VIRTV' *Di dentro*. Cotta la pianta in vino è valorosa medicina per la sciatica beuendola. Il seme beuuto in acqua melata vale alle sciatiche, percioche solue molto gli humori colerici: ma bisogna continuar il beuerlo per fino alla perfetta salute.

VIRTV' *Di fuori*. Il seme impiastrasi vtilmente in sù le cotture del fuoco. Le foglie cotte in vino austero, & applicate saldano le ferite grandi, & giouano alle podagre.

ASPALATO.

Oris tetra vngens ASPALATHVS vlcera sanat,
Exiccat; purgatq; nomis genitalia, stringit,
Calfacit, elidit partum; rimasq; coercet
Sedis; tum potu cohibetur sanguis, & aluus
Sistitur, vrinæq; emollit discutiendo
Angustas tumidasq; vias, putredine tandem
Vlcera; carbones nigros imitantia, purgat.

NOMI. Gre. Ἀσπάλαθος. Lat. *Aspalathus*. Ital. *Aspalato*.

FORMA. E' vno arboscello, sarmentoso, armato di molte spine, & odorato.

LOCO. Ritruouasi in Spagna in diuersi luoghi, & il suo succedaneo è il seme del vitice.

QVALITA'. E' al gusto acuto, & parimente costrettiuo: ma nelle sue facultà è egli manifestaméte contrario; per esser caldo per le parti acute, & frigido per le parti austere, è diseccatiuo, & vtile per le putredini, & per i flussi, & è temperato.

VIRTV' *Di dentro*. Beuendosi la sua decottione, stringe il corpo, & lo sputo del sangue, & risolue le ventosità, & l'angustie dell'vrina.

VIRTV' *Di fuori*. Lauandosi la bocca con la sua decottione fatta in vino è molto vtile all' vlcere maligne di quella; infondesi nell'vlcere, che vanno pascendo ne i membri genitali, & parimente alle sordide, & ne i polipi del naso: messo ne i pessoli per suppositorio prouoca il parto.

ASPARAGO DOMESTICO.

Renibus ASPARAGVS, duræq; perutilis aluo
Morsibus, atque oculis prodest, sterilescit & illa
Fœmina, quæ asparagis epulatur; calfacit idem,
Atque obstructa aperit; suffusis felle iuuamen,
Humectatq; simul; mulcet dentumq; dolores;
Lumina clara facit, lotium cit, mollit & aluum,
Discutit, abstergit, stomachoq; est vtilis; aufert
Pectoris, & spinæ, coxendicis, & cruciatus.

NOMI. Gre. Ἀσπάραγος. Lat. *Asparagus*. Ital. *Asparago*. Spag. *Asparagos*. Arab. *Helium*. Ted. *spargan*. Franz. *Esparge*.

SPETIE. E' di due spetie, l' vno domestico coltiuato ne gli horti, & l'altro saluatico, che per se medesimo nasce, & di questo ne son tre spetie, cioè palustre, montano, & petreo chiamato propriamente corruda.

FORMA. Gitta questo prima i germini, i quali si chiamano propriamente asparagi, la primauera dalle radici tenere grassi, & grossi in cima come sono quelli dell'orobanche: & questi crescendo poi si assottigliano, & producono i rami pieni di foglie sottili, & capillari, più corte di quelle del finocchio: fa i fiori piccioli, da i quali nascono poi le bacche rosse, simili à quelle del rusco in cui è dentro il seme. Hà la radice più presso al fusto spognosa, dalla quale escono di sotto altre copiose radici, come nell'elleboro, & nel rusco bianche, & lunghe più d'vna spanna.

LOCO. L'asparago domestico si coltiua per gli horti.

QVALITA'. E' astersiuo senza manifesta caliditá, ò frigidità, & per questo libera dall'opilatione le reni, e'l fegato.

VIRTV' *Di dentro*. Gli asparagi cotti in brodo cō aceto, sale, & olio è cibo delicato, come il lupolo quando è tenero: mollifica il vētre, purga il petto, moue l'vrina, & accresce il seme genitale: la radice cotta in vino apre l'opilation del fegato, scaccia il morbo regio, gioua à quei che patiscono renelle, dolor di vesica, & sciatica: la decottion delle foglie, & del seme fa il simile: la radice

dice cotta con fichi secchi, & col cece gioua al trabocco del fiele. La radice secca cotta in vino prouoca l'vrina, & gioua nella disenteria. Non è sempre vtile allo stomaco, ma mezo cotto, & condito come di sopra li conferisce: mangiati gli asparagi troppo spesso, fanno sterili tanto i maschi, quanto le femine. Giouano alla vista, & al dolor del petto, & del filo della schiena, & della sciatica, mangiati cotti mentre son caldi con vn poco di sale, & butiro, & prouocano al coito. Fan buono odore in tutto il corpo, ma fan puzzar l'vrina.

VIRTV' *Di fuori*. La radice tagliata minuta, cotta in vino, ò in aceto gioua applicata à i membri smossi; & medesimamente à i nefritici. La decottion tenuta in bocca mitiga il dolor de i denti. Vngendosi l'huomo con succo d'asparagi, dicono che non puo esser trafitto dall'api. Portate le radici adosso dicono che fa sterile. Si deuono seminar gli asparagi ne i canneti, per esser amicissimi delle canne.

ASPARAGO SALVATICO.

Prouocat, abstergit, aperit CORRVDA, *ministrat*
Et lotium fœtens, eademq; valenter amara est.

NOMI. Gre. Ἀσπάραγος ἄγριος. Lat. *Asparagus siluestris*. Ital. *Corruda, Asparago siluestre.*

SPETIE. Se ne troua di tre spetie come s'è detto di sopra.

FORMA. La Corruda hà le foglie capillari, bianchiccie, & sottili, & non pungenti, il frutto è il medesimo, che de gli altri saluatichi, ma vn poco più grossetto.

QVALITA'. Gli asparagi saluatichi sono in VIRTV' simili al domestico. Possonsi hauer gli asparagi in tutto l'anno, eccetto il verno scauandole la terra intorno alle radici, onde escono i gamboni subito dapoi che si colgono gli asparagi, i quali sono astersiui quantunque non appaiano manifestamente calidi, ne frigidi. Et di qui è che la radice disopilla le reni, e'l fegato, come fa ancora il seme: & quando si digerisce bene dà gran nutrimento. La corruda asterge più de gli altri, & però manda fuori l'vrina fetida.

A S P L E N O.

ASPLENVM *splenem absumit, iecoriq. medela est,*
Auxilium prestat pariterq. humoribus atris
Sanat singultus, in vesicaq. lapillos
Comminuit morbis confert, queis Regius, atque
Gallicus est nomen; tum Stranguriæq; medetur;
Et gonorrhęam detento semine sanat,
Et sterilem facit.

NOMI. Gre. Ἄσπληνον. Lat. *Asplenum, Scolopendrium*. Ital. *Aspleno, Cetrach, Herba indorata*. Spag. *Doradilla*. Arab. *Scolopendrion*. Franz. *Cetrach*.

FORMA. Produce più frondi da vna radice, simili alla scolopendra velenoso animale. Nasce senza fusto, senza fiore, & senza seme: le cui foglie sono intagliate attorno, come quelle del polipodio, ma più breui & più anguste, di sotto gialle, & ruuide, & qualche volta inargẽtate, & di sopra verdi: la radice è negra, & pelosa.

LOCO. Nasce ne i monti, nelle fessure de i sassi, & in luoghi aspri & humidi. Et io ne ho colto spesse volte gran quantità nel Romitorio di santo Marzo vicino à Gualdo mia patria, oue nasce in gran copia nell'amenissimo luogo doue è l'origine d'vn gran capo d'acqua che tirato per mezo della terra vi fa bellissime fontane.

QVALITA'. E' caldo nel primo grado, & secco nel secondo: è incisiuo, & aperitiuo.

VIRTV' *Di dentro*. Beuuta per quaranta giorni la decottion delle frondi fatta in aceto sminuisce la milza. La decottion fatta nel vino risolue l'opilationi del fegato, & della milza, conferisce al trabocco del fiele, & alla pietra delle reni, & della vesica: gioua à quei c'han la quartana, imperoche purga l'humor malenconico, dissolue il sangue congelato nel petto ò per caduta, ò per altra cagione: gioua alla difficultà dell'vrina, & alla gonorrhea, che è il flusso seminale, al che è più efficace la poluere indorata che casca dall'aspleno secco beuuta al peso d'vna dramma, con meza dramma di succino bianco poluerizato sottile, con succo di procacchia, ò di piantagine. Dassi la decotion dell'herba vtilmente à bere in tutti i mali malenconici, & massimamẽte nel mal Franzese. A preparar gli humori malenconici se ne fa siroppo così. Recipe Polipodio quercino radici di boragine, scorze di radici di cappari, di tamarice an. onc. 1. citrach M. 3. lupuli cuscuta capelue-

nere, Melissa an. M. 2. si cuocono in lib. viiii. d'acqua finche ritornino à cinque, alla collatura s'aggiunge di zuccaro bianco lib. 4. & cuocesi à cottura di sciroppo. Si fa del citrach ancora conserua, & fassene elettuario mirabile per gli hidropici, & per gli opilati, prendendosi di conserua di cetrach onc. 1. trocisci di cappari dram. meza, confettion de Diagalanga, diarrhodon abb. an. scrop. 2. limatura d'acciaio macerata & bollita in aceto, & trita sottilissimamente dram. 1. e meza, di seme di portulaca dram. meza con siroppo acetoso si fa elettuario, & sene piglia à digiuno la mattina quanto vna nocchia beuendoci sopra acqua di portulaca, & siroppo acetoso simplice. Alli humori malenconici si fa giulebbe così. Recipe siroppo acetoso 5. siroppo di pomi dolci an. onc. 2. acqua di fumosterno, di buglossa, di lupuli an. onc. 4. si faccia giulebbo aromatizandolo con dram. meza di sandali citrini, & con dram. 1. di scorze di cedro, & si dia in tre ò quattro volte. L'eccellentissimo Aspleno nasce in Candia, doue s'è ritrouato, che le pecore che pascono ne i luoghi doue egli nasce non hanno milza nel corpo. L'ACQVA stillata dalle frondi vale à tutte le cose sudette: conforta il cuore, & ferma il singhiozzo.

VIRTV' *Di fuori*. Le frondi impiastrate con vino sù la milza, la sminuiscono. Credesi, che ligate à dosso alle donne esse sole, ò con milza di Mulo le facciano diuentare sterili, cotte di notte quando non luce la luna.

ASPERELLA ODORATA.

ASPERVLA exhilarat, vino coniecta medetur
Et cordi, & iecori, ac pellit contagia pestis.

NOMI. Lat. *Asperula odorata*. Ital. *Asperella, & Aspergula odorata, cordiale, stellaria*. Ted. *Hertzfreiydt*. Franz. *Muguet, Iecoraria, Hepatica*

FORMA. E' simile nelle frondi all'Aparine, e alla rubia, ma più bassa, & più odorata con fusti torti à pena alti vn piede: le foglie da ogni ginocchietto escono fuori à sei, & sette, à foggia di stelle, le quali non son ruuide come quelle dell'aparine: i fiori son bianchi: il seme picciolo, & ritondo, la radice sottile, e serpeggiante. Tutta la pianta sparsa per la stanza, e calpestata co i piedi spira soaue odore.

LOCO. Nasce in Germania, in Fiandra, nelle selue, & in luoghi opachi.

QVALITA'. Hà le medesime qualità che il gallio, ma più deboli.

VIRTV'. Beuuta nel vino genera allegrezza, fa buono appetito, & aiuta à digerire, gioua al core, & al fegato, & vale alla contagion della peste. L'ACQVA stillata dalla sua pianta è cordiale, & vale alle cose predette.

ASPERELLA.
Equiseto.

ASPHODELO.
Anfodilli.

ASSA FETIDA.
Xiride.

ASSENZO.

Tædia discutiunt, pelluntq; ABSINTHIA menses,

Cal-

Calfaciunt, stringunt, stomachum firmantque, cientq;
Vrinam, crapulamq; arcent, bilemq; repurgant;
Inflato & ventri, stomachiq, doloribus addunt
Auxilium, arquatos sanant, contraq; bibuntur
Perniciem fungorum, ad sugillata linuntur,
Ad purulentasq; aures, nubesq; oculorum;
Subueniunt iecori, ac spleni; murisq; venenis
Sunt aduersa, simul quæ gestat Aranea, & ijs, quæ
Aequoreusq; draco, siue ixia, siue cicuta,
Atque diu stomacho affecto remouere laborem,
Vndæ intraq; cutem possunt, & vermibus obstant.

NOMI. Gre. Αψίνθιον. Lat. *Asinthium*. Ital. *Assenzo*. Spag. *Assentios, ouero Alosna*. Arab. *Absynthiũ*. Ted. *Vuermuot*. Franz. *Absince*.

SPETIE. Quattro sono le spetie dell'Assenzo, il volgare pontico, il marino, il santonico; & il serifio d'Egitto.

FORMA. Il volgare fa il gambo ramoso, le foglie canute & intagliate come quelle dell'Artemisia, & del Partenio: fa i fiori piccolini, & gialli, da cui cresco-no picciole bacche ritonde, in cui è dentro il seme. La radice hà egli sparpagliata, ma ferma, & legnosa. Cogliesi l'assenzo quando è pregno di seme, alla fin di Luglio, & seccasi all'ombra.

LOCO. Il volgare nasce per tutto da se stesso, & si semina. Il pontico nasce in Ponto, in Vngaria, & Boemia, il santonico presso al mare, e'l serifio in Egitto.

QVALITA'. E' caldo nel primo grado, & secco nel terzo il Pontico, ò Romano, & il suo succo è assai più caldo che l'herba. E' insiememente amaro, costrettiuo, & acuto: è parimente calefattiuo, astersiuo, corroboratiuo, & diseccatiuo; il serifio è vn poco più caldo del pontico, & più estenua: il santonico manco estenua, riscalda & disecca, che il serifio.

VIRTV' *Di dentro*. L'assenzo gioua allo stomaco, aiuta la concottione, riscalda il corpo, mitiga i dolori, caccia fuor del corpo i veleni, & l'altre cose nociue; & il medesimo fanno i fiori cotti in vino, o'l vino d'assenzo. Mitiga i dolori del ventre cotti i fiori in vino con cimino beuendolo caldo: ammazza i vermini: è salutifero al trabocco del fiele, & prouoca i mestrui: gioua à i morsi velenosi, alla strangulation de i fonghi beuuto con aceto. Il seme beuuto ristringe la disenteria, e'l flusso. L'herba cotta nel vino ammazza i vermini: l'assenzo nelle febri coleriche si dà apparẽdo i segni della concottione, che purga la colera che s'attaca allo stomaco, e alle budella non solo per il ventre, ma per vrina ancora, corroborãdo lo stomaco, e'l fegato, leuando da questi membri i dolori, & prouoca l'appetito, dissolue la ventosità del corpo, & gioua alle infermità frigide & humide: mangiato da prima l'assenzo impedisce i nocumenti delle crapule. Il VINO dell'assenzo fatto al tẽpo delle vendemmie valle alle cose predette: il succo beuuto nuoce allo stomaco, & fa dolor di testa. L'ACQVA stillata dalle foglie è più delicata, & fa i medesimi effetti, ma più debilmente. Fassi dell'assenzo conserua per gli hidropici, pigliando i fiori con le cime più tenere, & pestandoli con quattro volte altrettanto zuccaro, finche s'vniscano bene insieme, poi si lascia come l'altre conserue ben fermẽtare al Sole per vn mese: dassene meza oncia alla volta tre hore auanti pranzo: ma chi la piglia sia prima ben purgato: si fanno ancora dell'assenzo per l'infirmità predette siroppi diuersi, trocisci, & olij, si come à pieno si vedrà nel nostro ORACOLO de gli spetiali.

VIRTV' *Di fuori*. L'ACQVA dell'assenzo applicata alle tempie, mitiga il dolor di testa cagionato da freddura; stillata ne gli occhi chiarifica la vista, & nell'orecchie leua la marcia. Pesto l'assenzo con mele, & nitro; & applicato alla gola sana la squinantia: il vapore della decottion dell'assenzo mitiga il dolor de i denti; & dell'orecchie: cotto nel vino, & empiastrato mitiga il dolor dello stomaco, & ferma il singhiozzo, alche vale ancora l'olio. Conserua le vesti dalle tarme, & messo il suo succhio nell'inchiostro difende i libri da i sorci. Conserua per molti anni insieme cõ l'Abrotano il grano dalla putredine, & dalle rignole, & da altre bestiuole, & mettendoli attorno dell'origano siluestre, non li si appresseran le formiche. Vnto co olio caccia via le pulci da dosso. La decottion dell'assenzo aspersa nel muro & nella littiera, ne caccia via le cimeci. Il succo sana le ferite, & le piaghe verminose de gli huomini, & de gli altri animali, l'herba applicata alle ferite sana le fratture.

ASTER ATTICO.

ATTICVS ASTER habet turgentia discutiendi
Guttura vim; pueris morbos pellitq; caducos;
Morsibus atque canis rabiosi imponitur herba hæc,
Serpentesq; incensa fugat; lachrymisq; oculorum
Ardenti & stomacho prodest, sediq; cadenti,
Inguinibusq; simul, coxendicis atque dolori.

NOMI. Gre. Αστηρ Ἀττικὸς. Lat. *Aster Atticus*. Ital. *Aster Attico, Amello*. Ted. *Stren Kraut*. Franz. *petitte Espargoutte, Amello de virgine inguinale*.

FORMA. Rileua à noi stella d'Atene, percioche i suoi fiori, li quali intorno porporei, & di dentro gialli si discernono, sono simili per l'ambito di certe frondicelle che le circondano, alle stelle. Hà le foglie lũghette

& peloſe, come quelle dell'oliua: ma minori, di ſapor aſpro, & amaretto, hà la radice capillare, di non ingrato odore. Vn'altro hà il fior tutto giallo.

LOCO. Naſce in luoghi aſpri, inculti, & arenoſi, ne i colli, & nelle valli.

QVALITA'. E' compoſto di miſta virtù, come la roſa; refrigera, ma non così gagliardamente, digeriſce, & diſecca, per la qualità amara, che ſi ritruoua.

VIRTV' *Di dentro*. La parte purpurea del fiore beuuta con acqua gioua alla ſquinantia, & al mal caduco de i fanciulli, & contra i ſerpenti. *Di fuori*. Giouano le frondi impiaſtrate al feruor dello ſtomaco, alle infiammagion de gli occhi, & dell'anguinaglia, & à l'vſcita del budello del ſedere, impiaſtrato freſco: ſtirpato il fiore ſecco da chi patiſce il dolor con la man ſiniſtra, & legato in ſu l'anguinaglie ne leua via il dolore. Peſto con aſſogna vecchia, s'applica vtilmente ne i morſi de i cani rabbioſi: & il ſuo fumo ſcaccia i ſerpenti.

ASTRAGALO.

Cit lotium radice ASTRAGALVS, *atque fluentem*
Compeſcit ventrem, ſiſtit quoque ſanguinis vndas,
Vlceribus fauet antiquis, ſtringitq; valenter.

NOMI. Gre. Αςράγαλος. Lat. *Aſtragalus*. Ital. *Aſtragalo*. Ted. *KnollnKraut*.

FORMA. E' vna pianta poco alta da terra, le cui frondi, & ramuſcelli ſono ſimili à quelle de i ceci. Produce il fior purpureo, & picciolo, & la radice ritonda, grande, come quella del rafano, con altre radicette attorno, ferme, dure, nere, & intrigate in ſe ſteſſe come corna, al guſto coſtrettiue.

LOCO. Naſce ne i luoghi ventoſi, opachi, & doue lungo tempo giace la neue.

QVALITA'. E' coſtrettiuo, & ſpiſſatiuo, & però ſi connumera tra le coſe che valoroſamente diſeccano.

VIRTV' *Di dentro*. La radice beuuta nel vino riſtagna il corpo, prouoca l'vrina, & vale alla diſenteria beuuta con vino roſſo. *Di fuori*. Vale alle gengiue putride fomentandole con la decottion della radice, la quale meſſa nel naſo, vi ſtagna il ſangue, ſecca, & trita in poluere, & ſparſaui ſopra ſana l'vlcere vecchie, ma è tanto dura, che malageuolmente ſi peſta.

ASTRANTIA.
Imperatoria.

ATANASIA.
Tanacceto.

ATTRATTILE.

Scorpio quos infert aduerſus ATRACTYLIS *ictus*
Pollet; percuſſos, donec teneatur ab ipſis
Herba, aiunt nullum ex ipſis ſentire dolorem;
Depoſitaq; illa ſic recrudeſcere, vt ante.

NOMI. Gre. Ατράκτυλις. Lat. *Atractylis*. Ital. *Attrattile, & cartamo ſaluatico*.

FORMA. E' vna pianta ſpinoſa ſimile al cartamo, quantũque habbia ella le frondi molto più lunghe nella ſommità de i fuſti, i quali nel più del reſto ſon ſenza, & ruuide. Queſti vſano le donne in vece di fuſa, ò rocche per filare. Produce in cima certi bottoni pieni di acute ſpine, fa il fior giallo, quantunque ancora in certi luoghi lo produca purpureo: la ſua radice è ſottile, & inutile.

LOCO. Naſce ne i colli in luoghi inculti & aſperi.

QVALITA'. E' caldo & ſecco.

VIRTV'. La chioma ſua, & il ſeme, & parimente le frondi ſi beono con vino, & pepe vtilmente contra le punture de gli ſcorpioni. *Di fuori*. Dicono che tenendoſi l'Attratile in mano da coloro, che ſon trafitti da gli ſcorpioni, non ſentono dolore alcuno, ma come la laſciano, ritornano ne i medeſimi termini.

ATRIPLICE.

Frigus,& humorem medicans inducit ATRIPLEX
Suffusos & felle iuuat, tum mollit & aluum,
Discutit & panos, & scabros detrahit vngues;
Expedit infarctus iecoris, vomitumque lacessit.

NOMI. Gre. Ἀτράφαξις ἢ χρυσολάχανον. Lat. *Atriplex*. Ital. *Atriplice, & Reppice, & Treppice*. Spag. *Armoles*. Ted. *Molton*. Franz. *Choux connes, dames fames*.

SPETIE. E' di tre spetie, hortense, siluestre, & marino, & il siluestre è di tre altre spetie.

FORMA. Il domestico produce le frondi di fattezze larghe presso al fusto, & appuntate in cima à modo di saette grasse, & piene di humore di colore più presto giallo, che verde: il fusto il quale il piu delle volte rosseggia, cresce con più ramoscelli all'altezza di tre ò quattro gombiti, su per i quali nasce il seme in certi follicoli schiacciati, simili à quelli del nasturtio, ma di forma assai maggiori.

LOCO. Si semina il domestico ne gli horti, & ne i campi, & il saluatico nasce per se stesso ne gli horti, nelle vigne, & luoghi inculti, & presso le muraglie della città.

QVALITA'. E' frigido nel primo, & humido nel secondo grado, & il domestico è più frigido, & più humido del saluatico, & però è più commodo per mettere sopra i flemmoni, che cominciano (& sono in augumēto molli, & feruenti) che non sono i saluatichi: li quali si conuengono nello stato, & nelle declinationi, & quādo s'induriscono: è il lor seme astrettiuo alquanto, più che quel del domestico, & digestiuo.

VIRTV' *Di dentro.* Vsasi per il più à far torte alla Lombarda, mescolandolo con cascio, butiro, & oua, & mangiasi ancora come gli altri herbaggi: mollifica il ventre, il che è da intendere del saluatico, imperoche il domestico per esser difficile à digerire, non moue il corpo, & per questo bisogna cuocerlo à più acque: genera molti mali, come lentigini, papule, & è inimico allo stomaco. Non è herba che più presto nasca, & più presto cresca ne gli horti di questa, percioche in quindeci di, ò venti si semina, & si mangia ne i cibi lesso, come s'è detto. Il suo seme beuuto con acqua melata guarisce coloro à cui è traboccato il fiele, leua l'opilation del fegato, prouoca il vomito, & solue il corpo, ma con molta molestia, & però non è da darsi se non à i robusti, & villani al peso d'vna dramma al più con vn poco di cinnamomo. *Di fuori*. Applicato tanto crudo quanto cotto, risolue i pani, i furoncoli, & tutte le durezze: sana con la malua applicato l'infiammagioni, estingue il fuoco sacro con mele, aceto, & nitro: s'applica ancora vtilmente alle podagre: fa cascar l'vgne guaste: il siluestre tinge i capelli.

ATRIPLICE MARINO.

Digeritt, abstergit, tenuatque, incidit ATRIPLEX
Aequorea, & reserat pariter, liquat, excitat aluum,
Ventriculnm humentem siccat, putredine & aque
Vindicat, & putres abradens purgat, itemque
Adiuuat Hydropicos, pingues tenuatque tumenteis.

NOMI. Gre. Ἀτράφαξις, Θαλασσία. Lat. *Atriplex marina*. Ital. *Atriplice marino*.

FORMA. Serpe per terra, hà le foglie biancheggianti simili à gli spinaci, ma più piccioli, produce il seme nella cima de i rami in certi bottoncelli ineguali, come in grappoletti. Hà la radice con molti rami, & capigliosa.

LOCO. Nasce spontaneamente ne i lidi del mare:

QVALITA'. Per la salsedine sua solue più il corpo che gli altri, & è più astersiuo.

VIRTV'. Mangiato cotto ne i brodi solue più il corpo di ciascun'altro atriplice, & è più astersiuo, più incisiuo, assotigliatiuo, aperitiuo, & conseruatiuo dalla putredine: purga, ma rade gli intestini, disecca lo stomaco, gioua à gli Hidropici, & smagra li grassi.

ATRIPLICE FETIDO.
Vuluaria.

AVACARI.

Avacari antiquas vſu veterique grauatas
Ad dyſenterias mirum medicamen habetur.

Nomi. *Gli Indiani orientali lo chiamano Auacari.*

Forma. E' vn picciolo arboſcello, che fa le foglie, il fiore e'l frutto del tutto ſimile al Mirto, ma aſſai più aſtringente, & hà odore di trifoglio.

Loco. Naſce nell'Indie orientali, nelle montagne della prouincia de Malauar.

Qualita'. E' aſtringente.

Virtu' *Di dentro*. E' merauiglioſo per le diſenterie inuecchiate, che da cagion fredda procedono: è ſtato ſperimentato in perſona, c'hauen do per vn' anno intiero patito di diſenteria, & non hauendoli alcun' altro rimedio giouato mai, pigliò la ſcorza di queſta pianta peſta, & fattala macerare in acqua di riſo la pigliò in guiſa di ptiſana, & ne guari.

AVELLANE.

Impinguat, ſiccat, veteri tuſſique medetur
Pontica Nvx, têtatque ſimul ſtomachûque, caputq;
Calfacit, & ſiccat, ſtringit, peſtiquæ reſiſtit;
Morſibus hęc eadem prodeſt, confert que venenis;
Ventriculo infeſta eſt, bilem facit, atque cerebrum
Auget, alopecię pilos ridditque; dolores
Atque ciet capitis, vomitumque; ægreque ſub ipſo
Concoquitur ſtomacho, frangit, ducitque lapillos.

Nomi. Gre. Καρυα ποντικα. Lat. *Corylus*, *Nux auellana, pontica, ſeu prœneſtina*. Ital. *Nocciole*, *Auellane nocelle*. Spagn. *Auellanas*. Ted. *Haſelnueſſ*, *Saſelmus baù*, *Saſelſtrauch*. Franz. *Noiſilles*, *Noilettes*, *Auellaines*.

Spetie. Sonuene delle domeſtiche, & delle ſaluatiche, delle lunghe, & delle tonde, delle bianche, & delle roſſe. Delle domeſtiche le lunghe ſon più gentili al guſto, & maſſime quelle che nel guſcio forte roſſeggiano, & ſon fragili da rompere, le quali ſono di così ſoaue ſapore, che ſi poſſono ageuolmente conferir' a' i piſtacchi. Maturanſi le lunghe aſſai più tardi, che non fanno le tonde.

Forma. La pianta delle nocciole rare volte creſce in altezza, ma manda fuori dalle radici ſubito più pedoni, da i quali eſcono i rami frondoſi, & di molte vergelle lunghe, & ſenza nodi. Produce le foglie quaſi ſimili all'Alno, ma più larghe, più creſpe, più ſottili, & per intorno dentate. Veſteſi di ſottil corteccia, quaſi per tutto punteggiata di bianco. Non hà groſſe radici, ma ben profonde & viuaci. Non fa altri fiori, che certe panicole, ouero Iuli l'autunno nel caſcar delle foglie, ſimili del tutto al pepe lungo, & ognun hà la ſua nocciola. Durano in sù l'albero ſinò al principio della primauera, & ſeccandoſi caſcano nel germinar delle foglie, onde naſcono poi le nocciole, le quali ſi veſtono d'vna verde & calloſa membrana à modo di barba, dal che ſono ſtate chiamate da alcuni noci barbate; quantũque ſe ne truouino di quelle ſenza barba, & così poco ricoperte che nella parte dinanzi, ſi vede il guſcio manifeſtamente nudo, dentro al quale è la nocciola inuolta in vna ſottil membrana, la qual per il più è bianca, ma in molte roſſa, & in altre purpurea.

Loco. Le domeſtiche ſi ritruonano ne i giardini, & nelle vigne, le ſaluatiche naſcono per tutte le ſelue, & per le fratte.

Qualita'. Sono più terreſtri, & più frigide, che le noci, ma alcuni le fanno calde, & ſecche, ſono poco ſane allo ſtomaco, & à i ſottili inteſtini, onde diſſe Macro

Ex minimis nucibus nulli datur eſca ſalubris.

Nutriſcono più che le noci, imperoche ſono più denſe, & meno olioſe: & nutriſcono meno che l'amandole: nuotano ſopra al cibo nello ſtomaco, & fanno doler la teſta, ma le freſche manco, che le ſecche: generano la collera, & mangiandone copioſamente ſono infeſte allo ſtomaco, & mangiate non mature fanno venir la diſenteria, maſſime le roſſe.

Virtu' *Di dentro*. Le freſche ſon ventoſe, & difficili à digerire, & moleſte allo ſtomaco, & così le ſecche. Il latte cauato dalle ſecche, come ſi fa da l'amãdole gioua à i celiaci, & diſſenterici, e ſtringe il ventre come fanno i ſui fioti beuuti con vino roſſo, ò con acqua ferrata. L'auellane ſecche, & mature trite & beuute cõ vino, ò con acqua melata giouano alla toſſe antica: arroſtite & mangiate con vn poco di pepe, maturano il catarro, & prohibiſcono che non deſcenda dalla teſta

al petto, donde nasce poi la tosse: i gusci crudi poluerizati, & beuuti con vino rosso brusco, ò con acqua ferrata al peso di due dramme ristagnano i flussi del corpo, & i mestrui: & beuuti con acqua tepida vagliono nella pleurisia, che prouocano grandemente il sudore: le nocciuole mangiate con fichi, & ruta vagliono contra i veleni, & contra i morsi de gli animali velenosi. E' stato ancora isperimentato, che il mangiar continuamente delle nocciuole nel principio del pranzo, libera dal dolor delle reni, & dalla renella à fatto: al che fassi anco questa poluere vtilissima. Cenere di scorze d'auellane, cenere di lepore, gomma d'amandole an. onc. 1. cenere di scorpioni onc. 1. e meza: seme di malua, d'Apio, di iusquiamo an. dram. 2. e meza, sangue di becco preparato onc. 2. si bagnino con olio di balsamo, & si facci poluere sottilissima, della quale si dia vna dramma la mattina à l'alba con vin bianco sottile. *Di fuori*. La cenere delle nocciole abbrusciate insieme col guscio incorporata con grascia di porco, ò grasso d'orso sana la tigna, & fa rinascere i capelli: & incorporata con olio, & applicata alla fronte à i fanciulli, che hanno gli occhi bianchi, li fa diuentar negri. E' stato isperimentato, che toccandosi le serpi con vna vergella di nocciolo, restano stupide, & finalmente si muoiono: sospese l'auellane scacciano da quel luogo gli scorpioni. Et per questo si crede, che giouino à i morsi loro, & de gli altri animali velenosi masticate, & impiastrate. L'OLIO che si caua dalle nocciole, gioua non poco à i dolori delle gionture, & delle podagre, che col calor, che possiede risolue, & mitiga il dolore, & con la facultà secca, che hà, consuma gli humori, che fanno i dolori artetici, & corrobora le parti affette, prohibendo parimente la flussione.

AVELLANE INDIANE.

Astringit FAVFEL, *corroborat, atque medetur*
Fluxibus, & calidis morbis, dentumq; dolori,
Ad palpebrarum scabiem pollet que, oculorum &
Inflammata simul, dysenteriamque coercet.

NOMI. Lat. *Auellanæ Indicæ*. Indiani. *Faufel*, che sono vna spetie d'areca. Ital. *Nocciuole d'India*.

A

SPETIE. Se ne portano à noi di tre sorti, maggiori, minori, & mezane.

FORMA. La maggiore è simile alla noce moscata, eccetto che da vna parte non è tonda, ma piana, di nessuno odore, & di sapore astringente. Nasce con vno inuoglio lanuginoso, ò capillare, barbato come la noce d'India, & l'arbor che la produce è simile à quello della noce d'India, ma minore.

LOCO. Se ci portano dall'Indie insieme con le noci moscate.

QVALITA'. Rinfresca il Faufel, corrobora, & valorosamente astringe.

VIRTV' *Di dentro*. Il Faufel conferisce alle infirmità calide, & è mirabil rimedio per la disenteria beuuto ogni giorno à digiuno al peso d'vna dramma cō vin rosso austero, ouero con succo di cotogni, ò con acqua ferrata: & corrobora lo stomaco, e gli intestini. *Di fuori*. Applicato di fuori gioua all'infirmità calide. Cuocesi nel vino per il dolor de denti, & per le flussioni, & non solo mitiga il dolore, ma ferma i denti mossi: & s'impiastra alla rogna delle palpebre, & mettesi ne i collirij, che si fanno per l'infiammagioni de gli occhi.

B

AZAROLO.

C

D

PRIMA *gerit fructus ex se se* MESPILVS *acres,*
Atque his exiccat, stringit, refrigerat, alui
Effluxus cohibet, faucumq; & gutturis, ijdem
vtiliter dantur fructus prægnantibus, illas
Ne quando aut illos lædat pellacia fœtus,
Sacchareoq; solent illos condire liquore
Vt melius longo seruentur tempore ad ista.

NOMI. Gre. Μέσπιλον, ἡ Μέσπιλη. Lat. *Mespilus prima*. Ital. *Azarolo*. Spag. *Azarolo*. Arab. *Zarar, Zarur*.

FORMA. L'Azarolo ch'è il primo nespilo di Dioscoride è arbore non molto dissimile al pruno, ma è assai spinoso, è d'vna mediocre altezza, sono le sue frondi lunghette, & intagliate, simili quasi à quelle dell'Appio, ò del Nespilo saluatico volgare da alcuni tenuto cō errore per l'Oxiacanta, ma io lo chiamo Azarolo silue-

stre: produce i fiori bianchi à zocche, & i frutti lunghetti, rosseggianti, della grossezza delle nespole, ò de i sorbi: ma con più picciolo ombelico: & con tre soli nocciolettì dentro: maturasi l'autunno, & per il più il mese di Settembre.

LOCO. N'è copia ne i giardini, & nelle vigne.

QVALITA'. E' frutto acerbo inanzi che si maturi, rinfresca, & disecca, & astringe: la qual qualità è ancora ne i germini, & nelle foglie.

VIRTV' *Di dentro*. Il frutto è aggradeuole al gusto, & grato allo stomaco, fanno appetito, onde si conuengono molto à conualescenti questi frutti, i quali sono gratissimi alle donne grauide, & leuano loro la nausea: si condiscono con zuccaro per l'vso di tutte le cose predette. *Di fuori*. Fermano le flussioni delle fauci gargarizando con la decottion loro.

BAARAS.

Mira quidem præter cunctas est planta BAARAS,
Si vera est fama, & verum si narret Ioseph,
Nam flammæ est similis planta hæc ignita colore,
Vespere & effulget ardentis syderis instar,
Et nulla auelli radix valet arte, nec vllis
Viribus ipsa etenim retrahit se se vsque, fugitq;
In terram, si quis manibus conuellere tentet,
Nec sistit, donec iacias vel menstrua in ipsam
Vrinamve supra muliebrem. Vellitur ipsa
Denique circa ipsam fodendo, vt penè retecta
Auulsu & facilis videatur, & inde ligetur
Fida canis, dominumq; sequi per tela per ignes
Ausa, trahet sic ipsa foras, animamq; sub auras
Emittet radice educta, omniq; periclo
Seruabit dominum propria cum morte fidelis:
Dæmone vexatis radix imponitur ista,
Qui nulla potuere alia sanarier arte,
Liberat extemplo patientes Dæmone misso:
Ast hæc Mandragoræ tribuerunt omnia quidam
Falso impostores, totus quis fallitur orbis.

NOMI. *Chiamasi questa pianta Baaras, ò Babras dal luogo doue nasce.*

FORMA. Hà nel suo colore quanto alle foglie simiglianza con le fiamme di fuoco, di modo che la sera splende come vna stella.

LOCO. Nasce in Baaras donde ha preso il nome.

QVALITA'. Questa radice non si puo cauare se non malageuolmente, imperoche come vi s'approssima alcuno si ritira continuamente sotterra, ne mai si ferma, se prima non se li getta sopra, ò sangue mestruo, ò vrina di donna: ma con tutto questo non bisogna toccarla con mano, ma portarla pendente altrimente subito fa morir chi la tocca. Cauasi però in questo modo: Scauasi la terra intorno intorno alla radice, tanto ch'ella sia quasi del tutto fuori, & di poi ve si lega vn cane, il quale volendo seguir' il suo padrone tirando la corda con impeto caua fuori questa radice, & subito muore in luogo di chi la vuole hauere, onde non è dipoi più pericoloso il toccarla.

VIRTV'. Messa à dosso questa radice à gli spiritati, che non siano possuti sanare per altra via, subito li libera cacciando fuora gli spiriti. Ioseph de bello Iudaico, lib. 7. cap. 25.

BACCARA.

BACCHARE *discutitur grauitas ceruicis; anhelis*
Ruptis, conuulsis, euersisq; ipsa salubris
Difficili vrinæ confert, ac morsibus, atque
In tussi veteri; prodest aduersus & angues;
Eijcit & partus ipsaq; puerpera læta est;
Ignibus & sacris confert, capitisq; dolori
Illita, tum somnum gignit: dehinc gratia odoris
vestibus inseritur; magna est oculisque medela.

NOMI. Gre. Βακχάρις. Lat. *Baccharis*. Ital. *Baccara*.

FORMA. Hà le foglie aspre, di grandezza mezane, tra quelle delle viole, & del verbasco. E'l suo fusto angoloso, alto vn gombito, alquanto ruuido, dal qual procedono i ramoscelli. Produce i fiori odorati, di color purpureo biancheggianti: sono le sue radici simili à quelle dell'elleboro nero, d'odore del cinnamomo.

LOCO. Ama lochi aspri & secchi.

QVALITA'. Riscalda, & disecca, apre, & prouoca.

VIRTV'. La radice cotta nell'acqua conferisce alli spasimati, à i rotti, à coloro che cascano da alto, & alli stretti

li stretti di petto, che malageuolmente rispirano. Alla tosse vecchia, & à i difetti dell' vrinare. Prouoca i mestrui, & beuesi vtilmente con vino contra il morso de i serpenti. *Di fuori*. La radice fresca applicata di sotto tira fuori il parto: conuiensi la sua decottione alle donne di parto per federui dentro: secca, & poluerizata si sparge à dosso per far buono odore,& mettesi nelle casse ancora. Le frondi per hauer virtù costrettiua, s'impiastrano vtilmente al dolor di testa, & parimente alle infiammagioni de gli occhi, & delle poppe per cagion del parto. Alle posteme fresche de gli angoli de gli occhi, che chiamano Egilope, & al fuoco sacro: il suo odore prouoca'l sonno.

BALAVSTI ORIENTALI.

Gingiuas CYTINVS *firmat, siccatq́, cruentas,*
Et vomitum,& menses rubros compescit & albos,
Atque gonorrhæam; tum proficit enterocelis,
Et dysentericis; stabilit dentesq́, labantes:
Vulneribus confert, ipso & prohibetur abortus.

NOMI. Lat. *Cytinus*. Ital. *Balaustio orientale*.

FORMA. Il balaustio è pianta orientale, che senza alcun frutto fa i suoi fiori molto maggiori di quelli del melo granato, i quali ancora essi son chiamati balausti: le foglie e i rami di questa pianta sono del tutto simili al melo granato: ma i suoi fiori sono pieni di foglie come le rose d'India, d'vn rosso fiammegiante & d'vn viuo colore, molto aggradeuole à gli occhi.

LOCO. Ritruouansi hoggi queste piante in molti giardini d'Italia, e massime in quello della gloriosa Madonna de gli Angioli.

QVALITA'. Son questi fiori frigidi, & secchi nel terzo grado, & astringono valorosamente, come ancora i balausti volgari, così del domestico, come del siluestre granato.

VIRTV' *Di dentro*. Fassi delle più sottili foglie de i balausti vna conserua di zuccaro come quella delle rose valorosissima per il flusso de i mestrui tanto bianchi quanti rossi: pigliasene vn' oncia per volta con vino vermiglio brusco, ò con succo di granati acetosi, ò acqua ferrata: vale parimente nella gonorrea, ne i vomiti, & nella disenteria, & nō hauendosi di questa conserua si potrà pigliar del zuccaro rosato vecchio, & aggiongendoui per ogni oncia di zuccaro vna dramma di poluere di questi fiori, farà quasi l'effetto medesimo. *Di fuori*. Per i mestrui superflui se ne fa quest' vnguento. Recipe Balausti orientali, spogna di rouo canino, Alume an. dram. 1. olio di nenufari, di cotogni an. onc. 3. bolo armeno, acacia, poligonio an. dra. 2. cera bianca q. b. A cicatrizare prendi balausti, bolo armeno, litargirio, alume, verderame adusto, & lauato, piombo adusto an. dram. 4. olio mirtino, vino an. onc. meza, seuo, pece greca an. onc. 2. si riduce il tutto à forma d'vnguento. Per saldar le ferite se ne fa questa poluere da applicarsi con chiara d'ouo balausti bolo armeno, sangue di drago, sarcocolla, mastice, aloe, galluzze an. onc. meza, foglie di siderite onc. 1. si fa poluere sottilissima, alla quale s'aggiunge peli di lepore intieri, ò lanugine intiera di foglie di salce dram. 2. A ritener la creatura, o'l flusso de mestrui, balausti coralli rossi, mastice, galle an. dram. 3. olio di cotogni, mirtino, lauati con acqua rosa, & di piantagine, & con decottion di bistorta an. onc. 1. cerussa dram. 6. termentina lauata con succo di bursa pastoris onc. 4. facciasi empiastro cocendosi la cerussa prima ne gli olii: mescolād' ogni cosa cō succo di poligonio, & s'applichi al pettinicchio, e alle reni.

BALLOTE.
Marobio nero.

BALSAMINA.

Ambustis, neruis, vteroq; MOMORDICA prodest;
Auxilio est ruptis, internaq; vulnera iungit,
Mitigat & partus, hæmorrhoidumq; dolores,

Mam-

Mammarum vlceribus confert, & vulnera nerui
Presertim solidat, sterili dat fertilitatem,
Extenuatq. cicatrices, & tormina sedat;
Denteq. crudeles tollit demorsa dolores,
Vlcera Thoracis lenit, sanatq. valenter.

NOMI. Lat. *Momordica*, *viticella*. Ital. *Balsamina*, *viticella*, *Momordica*, *pomo di Gierusalemme*. Ted. *Balsam Kraut*. Franz. *Marueilles*, & *lat. Charantin.*

FORMA. Produce assai, & lunghi sarmenti, con i quali si và ella auuolgẽdo à ciò che troua, le cui frondi sono quasi simili à quelle della brionia bianca, ouero delle viti vinifere: ma più picciole, & più minutamente intagliate: dalla origine delle quali nascono assai viticci, con i quali si và ella arrampando in su le pergole, in su le feriate, in su i graticci, & in su gli arbuscelli, che si pongono al piedi. Il suo fiore è simile à quello de i cocomeri, di color pallido, da cui si genera poscia il frutto simile di figura all'vouo delle galline; ma non però così grosso, & così egualmente tondo, con certe picciole & ruuide bolle rileuate sopra la scorza, à modo di spine, come si vede nelle frondi del dissaco. E' questo frutto auanti che si maturi verde, ma diuenta poscia nel maturarsi roscio. Apresi, & crepa in più pezzi, quando è maturo per se stesso, & cascane poscia il seme, il quale è di forma simile à quel dell'angurie: ma più picciolo, & sopra alla bianca & sua più dura scorza è vestito d'vna cartilagine grossissima & viscosa assai molle & tenera, & per intorno il seme è dentato. La sostanza del pomo è assai ben carnosa, ma non però tanto, che riempia tutto il suo vacuo: hà breui & sottili radici.

LOCO. Non nasce in Italia se non seminato.

QVALITA'. Ha le qualità medesime del Telephio, massime la femina.

VIRTV' *Di dentro.* La poluere dell'herba data alla quantità d'vn cucchiaro con acqua d'equiseto, ò di piantagine consolida le ferite dell'interiora: la medesima vale a' dolori colici, à i dolori del parto, & del vẽtre.

VIRTV' *Di fuori.* Hanno le sue frondi virtù di consolidare tutte le ferite, massime de i nerui: masticata gioua a' dolori de i denti, gioua applicata all'vlcere del Thorace, à i rotti. L'OLIO fatto per espression dei semi, ò per infusion del suo frutto in olio commune al sole, ò messo sotterra, ò del pomo solo messo in boccia sotto il letame, consolida quasi balsamo tutte le ferite & massime de i nerui; vale alle posteme & vlcere delle mãmelle leuandone il dolore & l'infiammagione: & parimente all'vlcere, posteme, & dolori della madrice, quãdo vi si getta dentro con la siringa: vale al dolor del parto, & à quello dell'hemorrhoidi mirabilmente: Per il che si fa egli particolarmente infondendo i suoi frutti nell'olio d'amandole dolci, ò di seme di lino, mettendo per ogni librá d'olio vn'oncia di vernice liquida: spegne il feruore delle cotture del fuoco, & dell'acqua, & di tutte le calide aposteme: vale alle ponture de i nerui, & leua via, & assottiglia le cicatrici. Se le donne sterili entrano prima in vn bagno fatto con herbe matricali, & vnta la bocca della madrice cõ quest'olio, se conginnghino poscia col marito, facilmente s'ingrauidano, & è oltre à ciò cosa molto salutifera quest'olio per l'vlcere della madrice.

A

BALSAMINA FEMINA.

Quæ prior illa eadem ista MOMORDICA *fœmina prestat.*

B

NOMI. Lat. *Balsamina altera*. Ital. *Balsamina femina, ò maggiore.*

FORMA. Produce il gambo grosso alto vn braccio e mezo, carnoso, & pieno di succhio, & di copiosi rami. Le foglie lunghe come di salice & per tutto dentate: fiori grandi, porporei, con vna coda torta di dietro da i quali nascono i frutti non molto dissimili à quelli dell'altra balsamina, appuntati così in cima come appresso al picciolo, pelosi, & prima di color verde, & di poi giallo, i quali maturandosi crepano da per loro, & cascane fuori il seme simile alle lenticchie. Hà molte grosse, & ferme radici.

C

LOCO. Seminasi ne gli horti, & nelle testacce.

QVALITA'. Hà la balsamina, massime questa le qualità del telefio.

VIRTV'. Hà le virtù medesime della prima, massime à sanar le ferite. I pomi infusi nell'olio hanno in questo tanta virtù, che tagliate le parti le consolidano: di modo che tagliate l'orecchie ad vn caual bianco, & à vn nero, si possono con quest'olio attacar l'orecchie bianche al nero, & le nere al caual bianco.

BALSAMO.

D

Elidit menses, partus simul, atque secundas

Balsamvm, & exiccat, horrores febribus aufert;
Calfacit ex oculis nubes & discutit; anguis
Aduersatur item, cunctis simul atque venenis;
Vrinamq; ciet tum concoquit, vlcera purgat
Sordida tum laterum mulcet, capitisq; dolores;
Ischi di, tussi conuulsis atque caducis
Proficit hoc morbis, simul & pulmone grauatis,
Angustæ vrinæ, crudis stomachisq; & anhelis;
Vulneribus capitis confert vertigini & ipsi,
Torminibusq; trahit squammas ex ossibus inde,
Atque cicatricem vel citra vulnera iungi;
Corpora & halenti tandem putredine seruat.

Nomi. Gre. βάλσαμον, ὀποβάλσαμον, ξυλοβάλσαμον καρποβάλσαμον. Lat. *Balsamum oleum balsami, lignum balsami, Fructus Balsami.* Ital. *Balsamo, olio di balsamo, legno di balsamo frutto, ò seme del balsamo.* Arab. *Belesem.* Franz. *Baume.* Ted. *Balsam.*

Forma. La grandezza di quest'arbore è come d'vn Melagnano, fatto di molti rami, le cui frondi si rassembrano à quelle della ruta: ma più bianche, & sempre verdeggiano, il suo frutto nella grandezza, & nel colore è veramente simile à quello del Terebinto, il quale spira di maggiore odore, che non fa il liquore del quale non se ne porta à noi del sincero, però in luogo dell'opobalsamo si mette l'olio delle noci moscate, ò quello della storace, ò lo statte della mirra, ò delle bacche di ginepro, & in luogo del xilobalsamo, il legno aloe, & per il carpobalsamo, le cubebe visuali.

Loco. Nasce in Soria,

Qualita'. Il vero balsamo è calido & secco nel secondo grado, portasi nouamente dall'indie occidentali vn liquore odoriferissimo molto simile alla stirace liquida, il qual coloro, che lo portano lo chiamano parimente balsamo per hauer egli alcune qualità simili al balsamo; ma questa sarà più tosto la vera statte della mirra, ò il succo della stirace. Et con buona ragione si può vsare in luogo del vero, se bene non è bianco: & se questo non fusse alle mani, ne quell'altro si potrà vsar qualche balsamo artificiale, si come s'insegnano eccellenti nel nostro oracolo de gli speciali.

Virtv'. *Di dentro.* Beuuto il liquor del Balsamo prouoca l'vrina, rompe le pietre, gioua alli stretti del petto, dassi con latte à coloro, c'hauessero beuuto l'aconito: mettesi nelle medicine delle lassitudini, & ne gli antidotti, & uale à i morsi de gli animali velenosi. Il seme non hà tanta virtù & mãco d'ambedue il legno. dassi commodamente à bere il seme ne i dolori laterali, ne i defetti del polmone, alla tosse, alle sciatiche, al mal caduco, alle vertigini, & all'asma, à difficultà d'urina, dolor di corpo, à i morsi de i serpenti, beuuta la decottion del legno fatta con acqua vale alle crudità; à i dolori del corpo, allo spasimo, & al morso de i velenosi animali: prouoca l'vrina.

Virtv'. *Di fuori.* Efficacissima virtù hà questo liquore: leua via tutte quelle cose, ch'offuscan la vista & la pupilla de gli occhi. applicato con ceroto rosato gioua alla frigidità della madrice, prouoca i mestrui, le secondine, & il parto, caccia vngendosene il freddo, che procede dalle febri, & il tremore, purga le sordide vlcere, matura & digerisce la crudità; applicato il seme in profume è molto vtile alle Donne, & sedendosi nella decottion del seme apre l'oppilation della madrice, tirandone fuora l'humore. Il liquore oltre à ciò è efficacissimo rimedio per le cataratte applicato e messo ne gli occhi in poca quantità con acque di finocchio, & di euphragia: ma bisogna lauarlo prima molto bene con acqua rosa, & poi vltimamente con acqua di piantagine.

BAMBAGIA.

Calfacit, emollit Xilon, & siccat. & eius
Pectoribus confert semen tussiq; medetur,
Emaculat lentes, sperma auget sanguis atque
Profluuium sistit, vulnusq; abstergit, & vlcus;
Seminis ex oleo vultu lentigo fugatur,
Cuncta cutis pariter vitia asperitasq; linito
Hoc palpebrarum lenitur.

Nomi. Gre. Ξύλον, βάμβαξ. πάμπαξ. ὁ ἐριόφορον. Lat. *Gossipium; Officinæ, cotum, bambax, bambasum.* Ital. *Bambagia, Cotone.* Ted. *Baumwol.* Franz. *Coton.*

Forma. La pianta che produce la bambagia è picciola con molti rami, le foglie sue sono triangolari, & il fiore che nel gialo porporeggia, il suo frutto è della grandezza d'vn melo apio; barbato come le nocciuole, il quale è pieno di bianchissima lanugine, tra la quale è il seme della grandezza del pepe, ma molte volte maggiore, di color berrettino, & pelosetto: la pianta in tre ò quattro mesi seminata cresce alla sua grandezza, come è maturo il frutto se ne caua la bambagia, la quale nettasi, pettinasi, & filasi per l'vso di molte cose, come parimente s'adopra la non filata.

Loco. Seminasi hoggi in Italia, & io l'hò vista in Corneto più volte, & à ciuità Vecchia. Enne in Candia in Cipro, in Sicilia & nella Puglia, & se ne comincia à seminare in Viterbo.

Qualita'. E'la bambagia di natura calda, & secca, ma il seme è caldo, & humido.

VIRTV'. *Di dentro.* La midolla del seme fresco è vtilissima alla tosse, & à molte altre infermità del petto, augumenta la sperma.

VIRTV'. *Di fuori.* La bambagia albrugiata ristagna il sangue delle ferite mirabilmente; la medesima accesa, & fattone profume al naso gioua alle Donne, che sono oppresse da mal di madre. adoprasi vtilmente ancora da i Cirurgici per mondificare, & nettar l'vlcere & le ferite bagnandola prima nel vino, & spremandola poi. L'OLIO che si caua del seme caccia via le lentigini, & tutte l'altre infettioni della pelle, & lenisce l'asprezza delle palpebre.

BANGVE.

Conturbat cerebrum BANGVE, *vel inebriat, atque*
Externat, placidosq; mouet de pectore risus,
Luxuriamq; ciet, veneremq; irritat edendo.

NOMI. I Portughesi chiamano questa pianta bangue.

FORMA. E' vna pianta non molto dal cannape differente, se non che'l seme di questa è vn poco più minuto di quello del canape: oltre che'l fusto di questa è legnoso, & quasi senza scorza al contrario del canape.

LOCO. Nasce nell'indie orientali.

QVALITA', & VIRTV'. *Di dentro.* Gli indiani mangiano di questo seme, & cosi parimente del le foglie per luxuriare più volentieri: il succo tratto dalle foglie peste, & tal'hora dal seme si condensa, & conturba il cerebro, & imbriaca se non vi si meschia noce moscata, ò il macere, ò i garofani, l'ambra o'l muschio. Gli Indiani sono da questo rapiti in estasi, & si distolgono da tutti i pensieri; facendoli star sempre in certo piaceuole riso: Onde il gran Soldano Badur, soleua dire à Martino di Sousa consiglier regio, & al quale voleua gran bene, & col quale confidaua le sue cose più secrete, che ogni volta, ch'egli haueua animo d'andare in sogno in Portugallo, in Erasilda, nell'Asia minore, nell'Arabia, & nella Persia, si prendeua solamente vn poco di bangue condito con zuccaro, & aromatizato.

BARBA DI BECCO

Prima.

Vesicæ, & Renum vitijs succurit, & aluum
Sistit, & vrinas ciet HIRCI BARBVLA, *sedat*
Singultus, iecori & stomacho quoque proficit, atque
Intestinorum infarctus tandem explicat ipsa.

NOMI. Gre. τραγοπώγον. Lat. *Barbula hirci.* Ital. *Sassefrica, Barba di becco.* Spag. *Barba di capron.* Ted. *Bochs bart.* Franz. *Barbe de boue.*

SPETIE. E'di due spetie vna col fiore aureo, e l'altra purpureo.

FORMA. La prima spetie produce le frondi simili al zaffarano, ma più larghe, & più lunghe: il fiore giallo, & assai grande raccolto in vn vaso, il quale s'apre, & s'allarga quando vede il sole, & serrasi la notte, & il giouano, quando è nuuolo, come fa quello del Cameleonte. Rassembrasi quando è quasi serrato per esser alquanto appuntato in cima, & per hauer alcuni peli bianchi ch'escon fuori, quasi alla barba d'vn becco, & di qui ha preso il nome: hà la radice lunga bianca, dolce, & grata al gusto, & s'vsa il verno nell'insalate. Da i fiori nasce vn capo papposo in cui si contiene il seme lungo.

LOCO. Nasce copiosamente ne i prati, & ne i luoghi sassosi.

QVALITA'. La radice riscalda, & humetta nel secondo grado.

VIRTV'. *Di dentro.* Mangiasi ne i cibi cruda & cotta. Gioua all'ardor dello stomacho, à i vitij del petto, del fegato, & delle reni, & della vescica. L'ACQVA stillata da tutta la pianta, ò il succo delle foglie gioua à pleuritici.

VIRTV'. *Di fuori*. L'Acqua lambiccata, ò il succo delle foglie applicato con pezze di lino in sù le ferite fresche della carne, le salda merauigliosamente.

BARBA DI BECCO Seconda.

Abstergit, cohibet firmatq́, hæc BARBA SECVNDA
HIRCI, *& radicis constringit lacteus eius*
Succus, at ipsa cibis non est vt prima suauis.

NOMI. Gre. τραγοπώγον, ἕτερον. Lat. *Barbula hirci altera.* Ital. *Barba di becco purpurea.*

FORMA. Questo tragopongono produce le foglie simili all'altro, ma più copiose à basso attorno alle radici, più verdi, più larghe & più ferme: fa ancora il gambo parimente simile & articulato con apparenti concauità d'ali appresso à i nodi. Produce i fiori in cima de i rami porporei à modo di stella. La radice ha dura & piena di latte al gusto amaretta.

QVALITA'. E' costrettiua, & astersiua, massime il succo della sua radice.

VIRTV. Astringe, & asterge, ma per esser amaretta, non è buona à mangiare.

BARBA SILVANA. Piantagine aquatica.

BARDANA.

Viperea expellit BARDANA *venena, iuuatq́,*
Contra serpentes, venerem prohibetq́; medetur
Strumis; vulneribusq́, recentibus, atque vetustis
Vlceribus; sanat panos, igniq́, medetur
Sacro nec non articulisq́, dolentibus, atque
Auxilio est, si quis purulenta, atque cruenta
Extussit: semen potum lenire dolores
Rite valet coli, frangit, ducitq́, lapillos;
Semine quæ poto prohibet lapidesq́, renasci.

NOMI. Gre. Ἀρκιον & προσώπιον, *Perche quei che ne i teatri non volevano esser conosciuti, si velauano la faccia cō queste frondi.* Lat. *Personata.* Ital. *Bardana.* Spag. *Bardana.* Ted. *Groß Kleiten.* Franz. *Gloteron.*

SPETIE. E' di due spetie, cioè maggiore, & minore.

FORMA. Produce le frondi maggiori di quelle delle zucche, più hirsute, più nere, & più grasse, & il fusto biancheggiante, quantūque si ritruoui ancora qualche volta senza fusto: le frondi sono nel dritto verdi, & nel riuerso bianche, & il fusto qualche volta porporeggia. Hà la radice grande negra di fuori, & bianca di dētro. Il suo frutto sono le lappole con le spine dure, rigide, & ruuide, che pertinacemente s'attacano alle vesti. con fiori porporei, & col seme minore del cnico, nero, & lunghetto.

LOCO. Nasce quasi per tutto, & massime ne gli argini de i fossi, & in luoghi humidi. & anche ne i prati, & nelle campagne.

QVALITA'. Digerisce, disecca, & mediocremente costringe.

VIRTV'. *Di dentro.* La radice beuuta al peso d'vna dramma con i pinocchi gioua à coloro, che sputano il sangue, & la marcia. Il succo beuuto con vino vecchio sana mirabilmente i morsi de i serpenti. Il succo delle foglie beuuto con mele, prouoca l'vrina, & mitiga il dolore della vescica: il seme beuuto con ottimo vino per 40. giorni al peso d'vna dramma, sana la sciatica; & mitiga i dolori de i fiāchi, & gioua à quelli che patiscono di renelle, ò di pietra, & à quei, ch'è stata loro cauata la pietra, prohibisce, che non rinasca, & il medesimo fa ancora la decottion della radice. La quale condita cō zucchero è vtilissima à coloro che patiscono disenteria, & renelle. *Di fuori.* Le foglie fresche s'applicano

vtilmente à l'vlcere vecchie, perche estinguono il calore, & mitigano il dolore: Poste sopra i membri rotti ò dislocati giouano grandemente. Applicate à i febricitanti mitigano la febre, & il calore. Alcuni fanno i capelli biondi col seme della bardana aggiuntoui il nitro. La decottion delle foglie mista con nitro assogna, & aceto applicandola alle ferite le sana, lauate prima le ferite con essa decottione. La radice pesta con sale, & applicata sana i morsi de i cani rabbiosi: le frondi impiastrate ò la radice pesta & impiastrata mitiga il dolore de i ligamenti delle gionture.

BASILICO DOMESTICO.

OCIMA *sunt oculis, stomachoque infesta, sed ictus*
Virosos sanant, eadem quoque tormina sedant,
Calfaciunt, siccant, tenuant, terguntque stuporem
Dentibus & remouent, sternutamenta cientque;
Cordaque lætificant, præbent capitique vigorem;
Verrucas tollunt, venerem stimulantque, premuntque
Destillata; cient & lac, somnum alliciuntque;
Vesparum & morsus, & quos dat scorpius ictus
Imposita ista iuuant, expelluntque inde venenum;
Exhilarant tristes, & mentis nubila pellunt;
Continuoque vsu dant lendes, vermiculosque.

NOMI. Gre. ὤκιμον. Lat. *Ocimum, basilicum.* Ital. *Basilico, cioè Regio per la prestantia dell'odore, per il quale è degno della casa regia.* Spag. *Albahaca.* Ted. *Basilien.* Franz. *Basilich.*

SPETIE. Tre sorti di basilico si ritrouano. Maggiore, Mezano, che per hauer odor di cedro è detto citrato, & il minore più odorato di tutti detto Garofonato con minutissime foglie.

FORMA. Il maggiore hà le foglie lunghe, larghe, grasse, & assai maggiori di quelle dell'Amaranto, & quasi simili à quelle de gli Aranci. Il mezano ha le frondi minori assai. Hà l'vno & l'altro i fiori spicati, bianchi, da i quali vien poi il seme nero, & l'vno & l'altro è di soauissimo odore.

A

LOCO. Seminasi negli horti, & poche sono quelle case, che non habbiano la state il basilico alle finestre, in sù le loggie, & ne i giardini.

QVALITA'. E' caldo nel secondo grado, & hà in se vna humidità superflua, & però non è à proposito ne i cibi, come amministrato di fuori sia per maturare, & per digerire molto còueneuole: hà facultà aperitiua, espulsiua, & prouocatiua: è nemico dello stomacho, per essere molto duro à digerire.

VIRTV'. *Di dentro.* Secco si mette ne i cibi come la persa, & il rosmarino: fatto bollir le vendemmie nel mosto gli da gratissimo odore, & sapore. Cotto nel vino sana la dispnea, & la tosse, prouoca l'vrina, & i mestrui. Il seme infuso nel vino per vn giorno, fà vna mucilagine ò gomma bianca, la quale è molto pettorale, gioua alle verruche del petto, & alle crepature della lingua: Il seme beuuto con vino gioua à i morsi delle vipere, & de gli altri animali velenosi, gioua alle passioni del cuore, & alla malinconia, & genera allegrezza. L'ACQVA sua stillata conforta il cuore, & gioua alla sincope.

B

VIRTV'. *Di fuori.* Le foglie fresche, ò l'Acqua stillata applicate alla fronte vagliono al dolor di testa. L'Acqua hà virtù di rinfrescare, & per questo s'applica all'infiammagioni de gli occhi, del capo, & à i tumori del petto, & dell'altre parti. Il succo messo ne gli occhi mondifica le caligini. Il seme ò l'herba messa nel naso fa starnutare.

C

BASILICO MINORE.

D

OCIMA *quo melius sentis fragrare* MINORA
Hoc vires etiam meliores ferre videbis,
Quam maiora ex his, quæ diximus ocima posse:
Torminibus, capiti, stomacho, cordiq; medentur.

NOMI. Gre. ὤκιμον μικρότατος. Lat. *Basilicum minus.* Ital. *Basilico gentile, & garofonato.*

FORMA. Ha le frondi picciole molto odorate più dell'altro assai, & per questo si chiama basilico gentile, & garofonato. Fà il fusto quadrangolato.

LOCO. Seminasi come l'altro.

QVALITA'. Quanto è piu odorato, tanto è più calido dell'altro.

VIRTV'. *Di dentro.* Quanto più è odorato tanto è più dell'altro ragioneuolmente confortatiuo, & più cordiale, & più conueneuole per mettere ne gli Elettuarij per il core: conferisce allo stomaco ancora, ma mangiato copiosamente ne i cibi indebolisce la vista. L'età presente difende allegramenre il Basilico contra l'opinion de gli antichi prouando, che le capre lo mangiano, & che beuuto con vino, & con vn poco d'aceto sana le punture de gli scorpioni marini, & terrestri, non meno che si faccia la Ruta, & la menta. Se alcuno sarà ferito dallo scorpione, in quel dì c'hauerà mangiato il basilico difficilmente si sanerà, vsato frequente ne i cibi genera pidocchi.

VIRTV'. *Di dentro.* Si da il basilico ad odorare con aceto nelle sincopi, & à coloro che tramortiscono, & ad altri difetti del cuore: & medesimamente à letargici, & infiammati. Gioua applicato con olio rosato, ò mirtino à i dolori del capo, & con vino alle nuuolette de gli occhi. Fassi ontione al filo della schiena, & alle piante delle mano, & de i piedi con succo di basilico, & gioua grandemente à i rigori delle febri lunghe innanzi che venga il parocismo.

BASILICO SALVATICO.

Vipera si mordet, vel serpens alter, & anguis
Optima OCIMOIDES *illi medicina feratur*
Ischiadique etiam datur vtilis ipsa medela.

NOMI. Gre. ὀκιμοειδές. Lat. *Ocimoides, ocimastrum.* Ital. *Basilico saluatico.* Spag. *Albahaq. Mentesina.*

FORMA. Nasce con frondi simili al basilico domestico nelle biade, con rami hirsuti, riquadrati, & più alti d'vn palmo, nelle cui sommità nascono fiori bianchi, & qualche volta rossi porporeggianti, & dopo quelli vi si truouano alcuni vasetti simili à quelli del iusquiamo, dentati per intorno nella bocca, dentro à i quali è vn seme nero, simile à quello del melathio. Ricolgonsi questi vasetti secchi da i fanciulli; imperoche quando son vacui di seme soffiandouisi dentro cō le labbia suffolano acutissimamente.

QVALITA'. La radice è inutile, il seme è composto di parti sottili, disecca senza mordacità.

VIRTV. *Di dentro.* Il seme beuuto nel vino, ha virtù contra il veleno, & contra i morsi delle vipere, & d'ogn'altro velenoso serpente: Dassi nelle sciauche cō mirra, mele, vino, & pepe.

BASILICO AQVATICO.

Luminis ad fluxus ERINVS, *Nasique iuuamen*
Pollet, & exiccat, aures mulcetque dolentes
Atque valent frondes aduersus dira venena.

NOMI. Cre. ἐρῖνος. Lat. *Erinus, & ocimum aquaticum.* Ital. *Erino & basilico aquatico.* Spag. *Bassho delhagoa.*

FORMA. Nasce con frondi di basilico, ma minori, & intagliate in cima, & produce cinque, ò sei fusti, alti vna spanna, il fiore è bianco, & il seme nero, & acerbo, le frondi, è il fusto sono pieni di liquore simile al latte.

LOCO. Nasce appresso alle fonti, & à riui dell'acque.

QVALITA'. Il seme dell'Erino è acerbo, & imperò è egli ripercussiuo, & disecatiuo.

VIRTV'. *Di dentro.* Le frondi vagliono contra i veleni.

VIRTV'. *Di fuori.* Vsasi à i flussi dell'orecchie, & del naso, il seme trito con mele, vale alle caligini de gli occhi. L'herba è vtilissima à i dolori dell'orecchie con alquanto nitro impiastrata, ò destillato il succo nell'orecchia con solfo, & nitro.

BATATAS.

Est in Delitijs & cruda, & cocta BATATAS,
Estur, habet gratum nam iucundumq; saporem,
Conseruęq; etiam fiunt radicibus eius.

NOMI. *Questa pianta è stata à gli antichi incognita, & per questo non ha nome Greco, o Latino. Gli Spagnuoli la chiamano Batatas, Camotes, o Amotes.*

FORMA. Produce come il cocomero siluestre i sarmenti grossi, succulenti, & lisci sparsi per terra, con foglie attorno simili à quelle de gli spinaci: non si sa ancora se fà frutto ò fiore, ma si trapianta la radice, che è grande come quella del rafano. La quale di dentro è bianca.

LOCO. Nasce spontaneamente nel mondo nuouo, & nell'Isole vicine, donde è stata trasportata in Spagna, & ama luoghi caldi.

QVALITA', & VIRTV'. Mangiasi questa radice tenera cruda, & cotta sotto la cenere monda, & tagliata in pezzetti con vino, acqua rosa, & zuccaro, ouero con olio aceto, & sale. Ne manca chi di queste radici odorate, & di buon sapore faccia conserue.

BATRACHIO
Ranunculo.

BATTISOCERE
Ciano.

BEDEGVAR.
Spina bianca.

BELLIDE MAGGIORE.

Vtilis ad strumas, vel si caluaria fracta est,
Floribus est BELLIS, *Thoracisque vlcera; prestat*
Bellis & Ischiadi, & resolutis; sanat & oris
Vlcera, tum linguę fuerit si pustula in ipsis.
Astrictamque aluum lenit; genitalia tandem
Inflammata iuuat, extinguit, & inde resoluit.

NOMI. Lat. *Bellis maior.* Ital. *Primo fior maggiore Fior di Primauera. o primola vera maggiore.*

SPETIE. Ritrouasene di tre spetie, maggiore, minore, & minima.

FORMA del Maggiore. Produce le foglie larghe in cima, & strette presso al picciuolo, quasi poco manco, che tonde grossette all'intorno dentate, & strate per terra attorno alla radice à modo di ruota: ma quelle che sono intorno al gambo sono lũghette come quelle del senetione: fà più gambi di vna sola radice, alta vn gombito, tondi, & fermi. nelle cui cime escono i fiori maggiori che di Camomilla, ò di Matricaria, i quali durano tutta la state, nel mezo gialli, & all'intorno bianchi, la radice ha egli diuisa in più, & diuerse fibre non molte profonde.

LOCO. Nasce ne i prati, & ne gli argini de i fossi.

QVALITA'. E' di natura frigida, & humida.

VIRTV'. *Di dentro.* Il succo beuuto gioua à i feriti. L'herba mangiata in insalata con aceto, olio, & sale, muoue il corpo. I fiori si mettono nelle beuande delle ferite cassali penetranti nelle concauità del petto. Le foglie masticate sanano le pustule vlcerate della bocca, & della lingua. L'herba fresca mangiata cotta nel brodo delle carni mollifica il corpo stittico.

L'ACQVA stillata beuuta rinfresca il fegato, mitiga la colera,& estingue il calore interno. *Di fuori.* Vagliono i fiori alle scrofole: & le foglie fresche applicate à tutte l'infiammationi dell'vlcere, scacciano il calore mitigando il dolore, & vagliono alle ferite della testa. Risoluono i tumori. vagliono alla paralisia facendone fomento con ebulo, & agrimonia, & vagliono alle scrofole, alla sciatica, & alla podagra. & per se sole alle infiammagioni de i mẽbri genitali, peste, & applicate.

BELLIDE MINORE.

Omnia quæ maior BELLIS MINOR *ipsa ministrat.*

NOMI. Lat. *Bellis minor.* Ital. *Primo fior minore. Fior di prima vera.* Ted. *Maszuerlem.* Fran. *Marguerite.*

FORMA. Fà le frondi, & i fiori, & le radici minori della prima, fà picciuoli sottili, ritondi, arrendeuoli, strati per terra, minori d'vn palmo, & nasce ne i i prati.

QVALITA', & VIRTV'. Vale à tutte le cose, che la maggiore.

BELLIDE MINIMA.

At MINIMA *in vasis seritur, passimq; per hortos*
Vtque corona solet precingere tempora BELLIS;
Et reliquas cunctas. genus istud viribus equat.

NOMI. Lat. *Bellis minima.* Ital. *Margarite, & fior di primauera gentile.*

SPETIE. Sono di più sorti di colori.

FORMA. Se bene tutte le foglie sono simili, lunghette, & grossette & intagliate per intorno, nondimeno i fiori sono diuersi, che alcuni sono nel centro aurei,& d'intorno rossi, altri che nel bianco rosseggiano, ò di diuersi colori,& altri turchini. Le frondi de i fiori sono sottilissime,& paiono fiocchi di seta.

LOCO. Si seminano ne gli horti,& nelle testacce.

QVALITA', & VIRTV'. Tutte hanno la virtù medesima.

BELVEDERE.
Osiride.

BERBENA.
Verbenaca.

BERBERO.

BERBERVS *exiccat baccis, refrigerat, atque*
Roborat, astringit, cohibetque; ardentibus inde
Febribus, atq; malis vinum datur vtile baccis
Expressum, nec non mulierum effluxibus, inde
Cœliacisque simul, dysentericisque bibendo:
Ardentemque sitim sedat, reprimitq, cadentem
Inde columellam, reiectum & sanguinem, itemq;
Vlcera que serpunt, exiccatque humida; pellit
Intestinorum, ceditque animalia; fauces
Et guttur seruat premit inflammataque eorum.

No-

NOMI. Lat. *Berberus*. *Crespinus*. Ital. *Berberi*, *Crespino*. Ted. *Versich*. Franz. *Vinette*.

FORMA. E' il Crespino vna pianta, che cresce sù da terra con folti sarmenti, ò vogliamo dir bacchette, come fanno ancora i nocciuoli saluatichi, tutte dall'alto à basso armate di certe acutissime spine lunghe, piane, & bianche, che nascano à tre à tre in ciascun luogo, oue spuntano fuori. La scorza de i bastoni è biãca, liscia, & sottile, sotto la quale è la materia del legno gialla, fragile, & fungosa: ha assai radici di color molto gialle, le quali sparge nella prima superficie della terra; le frondi produce quasi simili à quelle del melagrano, ma più sottili, più larghette, & più mozze nella cima in ogni parte per intorno cinte di minutissime spine, ma teneri. Produce il fiore nel principio di Maggio giallo in groppoletti, quasi come che fa l'vua, di soauissimo odore, da cui si generan poscia gli acini lunghetti, li quali nel maturarsi diuẽtano rossi, fiammeggianti simili alle granella de melagrani: ma non sono cosi grossi, di sapore acetoso, & stittico.

LOCO. Nasce nelle siepi, & doue nascono l'altre spinose piante.

QVALITA'. Le bacche sono frigide & humide nel grado primo: ma il succo, che è il vino de berberi è nel grado medesimo, & è assai più brusco, che non è quello de i melagrani acetosi, & però astringe, corrobora, & ferma.

VIRTV'. *Di dentro*. Dassi il vino de i berberi nelle maligne, & acutissime febri perciòche mescolati con giulebbe violato non solamente spegne merauigliosamente la sete, e l'arsura della bocca, ma prohibisce che i vapori maligni, & velenosi non cosi facilmente corrano al cuore, & occupino il ceruello; Dassi parimente ne i flussi stomachali, & à vomiti colerici, & nella disenteria: Ristagna tanto beuuto quanto applicato i flussi de i mestrui. Ammazza i vermini, & massime quando si beue con acqua d'abrotano, e di gramigna, cõ vn poco di zuccaro. Cõferisce allo sputo del sangue; nuoce nondimeno alli stomachi frigidi, & alli stretti di petto: dassi ancora con giouamento alle infiammagioni del fegato. Il succo cotto con zuccaro à modo di cotognato è cosa delicatissima, & ferma il flusso del ventre, & i vomiti: & vale à i Catarri caldi, vsandolo la sera nell'andar à letto. *Di fuori* Ristagna il succo de i berberi applicato i flussi de i mestrui. Ferma i denti smossi lauandosi la bocca. Consolida le gengiue, & risolue gargarizato l'infiammagioni delle fauci, & dell'vuola: & prohibisce con la stitticità sua il flusso, che vi descende. Consolida le ferite fresche, & disecca l'vlcere vecchie. Ristagna le lagrime, & i flussi de gli occhi, incorporato con acqua rosa, & tutia preparata, & messone vna gocciola ò due per volta ne gli Angoli de gli occhi, che patiscono.

BETA.
Bietola.

BETEL.

Assidue mandunt indi, conferre putantes
BETELLIS folia, & firmare in corpore vires,
Vt Veneri seruire queant; cerebrumq; iuuare
Corq; simul credunt, quamuis id inebriet ipsos,
Assiduoq; vsu simul occupet intellectum.

NOMI. *Chiamasi Betel da gli Indiani.*

FORMA. E' vna pianta, la quale arrampica sopra gli alberi come fa edera, ne può star ritta senza sostentacolo: nõ fa frutto ne i fiori, & sono le sue foglie quasi simili à quelle de i nostri cedri, ma più salde, & più lunghe con certi nerui euidenti, che scorrono di lungo via come nella piantagine.

LOCO. Nasce nell'Indie Orientali, & si portano à noi di Alessandria.

QVALITA', & VIRTV'. Le foglie masticate, vagliono alla preseruatione della sanità, corroborano il corpo, & eccitano le cose veneree, & per corroborare il cuore, & il ceruello; quantunque imbriachino quãdo se ne mangia troppo quantità & confoudano l'intelletto; onde le Donne di quei paesi, quando si vogliono gittare viue nel fuoco, che abbruscia i corpi morti de i mariti ne mãgiano tãta quantità, che ĩpazziscono.

BETONICA.

Omnibus à morbis reddit BETONICA tutum,

Morsibus auxilio est serpentum, menstrua pellit,
Pectoris aduersus bibitur, laterisq; dolores;
Et sanat stomachi vitia, & Medicamina praua
Exigit; Ischiadi pro lest, morbisq; caducis;
Ruptis, vesicę, renumq; doloribus affert
Auxilium; lassos recreat, frangitq; lapillos;
Accelerat partus, prodest contraque venena;
Difficiles flatus sanat, dentumq; dolores
Mitigat; affectis tabe, insanisq; medetur,
Et Iecoris tollit fastidia, itemq; lienis;
Ad cordis vitia & bibitur, tum sanguis ab ipsa
Sistitur, Ebrietas prohibetur denique turpis;
Vulneribus capitis multum valet, atque tuetur
Hęc animos hominum, tum corpora tuta periclis
Nocturnisq; vijs reddit; loca sacra, sepulchra
Vmbris defendit, ne sint quandoque timori;
Prӕterea cunctis sancta hęc in rebus habetur:
Hinc vulgo est dictum plusquàm Betonica polles.

NOMI. Gre. κέστρον καὶ ψυχότροφον. Lat. *Betonica.* Ital. *Betonica.* Spag. *Bretonica.* Ted. *Betommen.* Fran. *Betoesne.*

FORMA. Produce il fusto sottile quadrato, alto vn gombito, e qualche volta maggiore, le frondi come quelle della quercia lunghe, molli, & per intorno intagliate, & odorifere, delle quali quelle sono le maggiori, che son più propinque alle radici: genera il seme nella sommità de i fusti in modo di spica, come fà la Timbra, ricolgonsi le frondi, & seccansi per l'vso di molte cose: sono le sue radici sottili, come quelle dell'elleboro.

LOCO. Nasce ne i prati, & nelle colline nette, & opache, & in luoghi frigidi.

QVALITA'. Hà la Bettonica virtù incisiua, imperoche la sua herba è amaretta, & alquanto acuta: il che dimostra priuatamente l'effetto, ch'ella fà nel rompere delle pietre; è calda, & secca nel primo grado compleτο, ò nel mezo del secondo.

VIRTV'. *Di dentro.* La Bettonica insieme co i fiori cotta in vino, & beuuta vale al singhiozzo, alle crudità dello stomacho, & à i rutti acetosi; conferisce molto à i difetti della madrice: & in somma è vtile à tutte le passioni interne del corpo in qualunque modo pigliata: dello stomacho, del fegato, della milza, delle reni, della vescica, all'oppilation della madrice, gioua à cauar fuori del corpo i maligni humori: è vtile à quei c'han sospetto d'hauer preso il veleno beuuta con vino vna dramma della sua poluere: che per vrina, & per da basso caua fuori il veleno. Gioua non poco à gli itterici, frenetici, comitiali, paralitici, e à gli sciatici, cotta in acqua, & beuutane la sua decottione. Il medesimo fà L'ACQVA stillatane, ò la conserua de i fiori con zuccaro & la poluere dell'herba secca vagliono à molte cose, ma principalmente à i dolori della testa, prese per se, ò con miele. La poluere della radice secca, presa al peso di due dramme con acqua melata prouoca il vomito cacciando fuori i grossi, & viscosi humori. La poluere dell'herba beuuta al peso di tre dramme cõ vino. sana i morsi de i velenosi animali. Mangiata per auanti non lascia nuocere i veleni mortiferi, prouoca l'vrina & solue il corpo, & prouoca i mestrui beuuta con vino al peso d'vna dramma: Rompe le pietre affisse nelle reni, & espurga il petto, il polmone, & il fegato. La Bettonica in somma è piena d'infinite virtù, la onde è nato quel prouerbio, Tu hai più virtù, che la Bettonica.

VIRTV'. *Di fuori.* Le frondi verdi peste, ò cotte, & applicate alla testa ferita, sana le ferite, & cauane fuori l'ossa rotte, ò altre cose infisse, il suo vapore messo nell'orecchie, mitiga il lor dolore. Le foglie cotte in aceto, & vino vagliono alla putredine, & al dolor de i denti. Cotte in vino rosso, & applicate, lauata prima la ferita con la sua decottione, son mirabil rimedio à i morsi velenosi, & del can rabbioso principalmente: mitigano i dolori artetici, & delle podagre applicate. L'ACQVA stillata applicata con pezzette, mitiga il dolor della testa, & de gli occhi. La bettonica è herba capitale, & se ne fà cerotto per le fratture della testa, & per cauar l'ossa rotte, che incarna, asterge digerisce, & desecca. Fassene ancora siroppo, & se ne fà ancora berrettini per corroborar la testa. Fassene ancora vna liscia per confortare il ceruello, & la memoria cosi. Prendesi di Betonica, origano, saluia, fiori, & herba di camomilla, ana M.ij. si mettono in vn caldaio, & sopra si mette la cenere & sopra vi si getta acqua piouana & si fà liscia, & il giorno auanti, che vi s'habbia à lauar la testa vi s'infonde vn sacchettino pien di rose rosse di maiorana di lauanda, di rosmarino, di spico, di bettonica incisi ana M j. Agarico vn poco contuso dramme due. Dicono oltre à cioche messi i serpenti in vn cerchio di frondi di bettonica, non possono vscir fuori, ma s'ammazzano insieme. Fassi errino del succo delle radici di bettonica di maiorana ana oncia meza, mele schiumato onc. I. vino bianco onc. meza, nigella, noce moscata, ana scrop. j. si mescola il tutto & mettesi tepido à digiuno nel naso per espurgarne la flegma.

BETVLA.

BETVLA *calfaciet folijs, siccabit itemq;*
Absterget, viresq; dabit, simul attenuandi;
Ipsa etiam folijs aperit, simul atque resoluit;
Calfacit, & mollit cortex bitumine plenus;

Caulis aquam fractus distillat, & eijcit illa
Vesicæ, & Renum (Medicamen grande) lapillos;
Illita sed maculas delet, vultusq; nitorem
Conciliat, sanatq; oris potu vlcera grato;
E folijs succo sint mixta coagula siccus
Caseus & tineis, & vermibus inde carebit;
Lumina corticibus dantur nocturna volutis,
Flagrantq; vt tedę tanquàm bitumine plenę.

NOMI. Gre. Σημύδα. Lat. *Betula*. Ital. *Betula. Bidell*. Ted. *Bircken. Boebrika.*

FORMA. Hà le frondi simili al popolo negro, per intorno sottilmente dentate: ma nella parte di sopra più ruuide, & più verdi: non produce frutto alcuno, quantunque faccia le pannicole come i nocciuoli: il tronco pertugiato con succhiello, rende grandissima copia d'acqua chiara non ingrata al gusto.

LOCO. Nasce in luoghi freddi, oue lungamente giace la neue, & nelle selue esposte à settentrione.

QVALITA'. Le foglie riscaldano, & seccano, risoluono, assottigliano, astergono, aprono, & sono amare: ma la scorza, ch'è bituminosa riscalda e mollifica.

VIRTV'. *Di dentro.* Il succo, ch'esce la primauera dal tronco pertugiato hà virtù marauigliosa per rõper le pietre tanto nelle reni, quanto nella vescica, beuendosene lungamente.

VIRTV'. *Di fuori.* Il succo suo, cauato come di sopra, sana la putredine della bocca, fa buon fiato, & leua le macchie della pelle. Mescolato nel quaglio preserua il cascio dalla putredine, & da i vermini. A tutte queste cose è più efficace la liscia fatta della cenere della scorza. Il legno s'adopra à molte cose massime à farne carbone per liquefare i metalli, & à farne bacchette per castigar l'insolentia dei i fanciulli nelle schuole. Del legno si fanno ancora cerchi per far corbe per esser molto arrendeuole: la corteccia serue per far faci per far lume la notte: ch'abbrugia molto meglio della teda. Cola nell'abbruciarsi cotal liquor nero à modo di pece, che serue à leuar le cicatrici, & à sanar la lepra, & il medesimo liquor che da questo legno abbruggiato esce fuori leua le nuuole, & fiocchi de gli occhi, & le lor cicatrici. L'ACQVA, che dalle foglie fresche destillasi, vale alle cose predette, & à sanar particolarmente l'vlcere della bocca.

BIEDONE.
Blito.

BIETOLA BIANCA.

Digerit, & tergit, reseratq; obstracta, doloresq;
Auris BETA leuat, offendit largius esa;
Calfacit, exiccat, astringit, discutit, atque
Cit lotium, expurgat, dysentericisq; medetur,
Furfuribusq; caput purgat, lendes & iniquas
Tollit; alopeciam cum vitiligine sanat,
Ignibus & sacris pruriginibusq; medetur;
Vimq; gerit nitrosam, & succo est noxia; pungit
Intestina, premit serpentiaq; vlcera tandem.

NOMI. Gre. τεῦτλον. λευκῶν. Lat. *Beta alba*. Ital. *Bietola bianca*. Spag. *Aselgas*. Ted. *Mangold, piessen*. Fran. *Porrce.*

SPITIE. E' la Bietola di tre sorti, bianca, nera, & rosa.

FORMA Della bianca. Ha le foglie più larghe dell'altra, quasi simili all'atriplice, ò al Rombice, ortense, per intorno leggiermẽte intagliate: il fusto è di duo gombiti, liscio, fa i fiori piccioli gialletti, il seme copioso, inegualmente ritondo, & aspretto. La sua radice è bianca, longa come quella del raphano, & tenera.

LOCO. Seminasi per tutti gli horti.

QVALITA'. E' la Bietola nitrosa, & calida, & secca nel terzo grado. E però è digestiua, & astersiua, & purga per il naso, ma cocendosi se ne priua, & fassi leggiermente digestiua, contraria all'infiammagioni, & è piu astersiua, & più digestiua la bianca, che la nera; imperòche la nera hà in se alquanto del costrettiuo.

VIRTV'. *Di dentro.* Nutrisce poco, come fanno parimente tutti gli altri herbaggi, nondimeno molto meglio s'accommoda alle opilationi del fegato, che non s'acconcia la malua: & massime quando ella si mãgia con senape, & con aceto: & gioua marauigliosamẽte à coloro, che della milza patiscono; di modo che più presto si crede esser in tal cosa medicina, che cibo. Le radici, & le foglie, e i fusti cotte lesse alquanto, acconce con aceto olio & sale, & le radici condite seruono l'inuerno per insalata ad eccitar l'appetito, & à mitigar la collera, ch'è nello stomacho. La radice mangiata leua il fetor della bocca per conto di cipolle, & d'agli.

L'herba mangiata nuoce allo stomaco per esser mordace cotta, & mangiata con aglio ammaza i vermini & vale à i morsi de i serpenti.

VIRTV'. *Di fuori.* Applicate le foglie mitigano il dolore dell'infiãmagioni, & dell'vlcere vecchie, risoluano i tumori & estinguano il souerchio calore. La cenere della radice netta onta con mele, & asperfa di sale se ne fan sopposte per fanciulli che patiscono di vermini. Dicono che si fà l'aceto in vn'hora, se quattro radici di bietola nette, & peste si mettono in due libre di vino. Il succo messo ne i cristieri euacua senza dolore. Et messo nel naso purga la testa. Cotta nella liscia, netta il capo della farfarella, & da i lendini.

BIETOLA NEGRA

BETA autem NIGRA paulum vi distat ab alba,
Sed coquitur cum lente simul, quo comprimat aluum,
Quod radix eius multo vehementius affert;
Illita puritum sanant folia ictibus atris
Subueniunt, ventris sistunt hæc denique fluxus.

NOMI. Gre. τεύτλον μέλανον. Lat. *Beta nigra.* Ital. *Bietola nera.* Spag. *Aselgas.* Ted. *Sbezzman gold.* Franz. *Ioatre reparee.*

FORMA. Produce le foglie, il fusto, i fiori, il seme, & le radici simili alla bianca, ma le foglie sono minori, & negrette.

LOCO. Seminasi come l'altre ne gli horti.

QVALITA'. Poco è nelle qualità dall'altre differente.

VIRTV'. *Di dentro.* Cotta nelle lenticchie, & mangiata ristringe il flusso del ventre, al che più vale la radice, & il succhio beuuto vale al morso delle serpi velenose.

VIRTV'. *Di fuori.* Bollita in acqua, & impiastrata tolle il prurito oue vi sia: il succhio applicato vale à i morsi de gli animali velenosi.

BIETOLA ROSSA.

Nec RVBRA à reliquis multum differre videtur
Oxibaphisq; etiam præconcinatur edendo;
Semiq; cocta sale, inque simul seruatur aceto.

NOMI. Gre. τεῦτλον ἐρυθρόν. Lat. *Beta rubra.* Ital. *Bietola rossa.*

FORMA. Produce le foglie più strette dell'altre, più dure, & rosseggianti. Ha la radice non punto dissimile da quella delle carote rosse, come ch'ella sia di forma più grossa, & al gusto più dolce. ha il fusto parimente rosso, & il seme simile à quello dell'altre.

QVALITA'. Non è molto differente dall'altre nelle sue qualità.

VIRTV'. *Di dentro.* Non è molto differente dall'altre nelle sue virtù. Vsansi le radici di questa bietola commodamente nelle insalate l'inuerno lesse prima nell'acqua, ò cotte sotto la cenere calde, & di poi tagliate in fette sottili, & acconce con aceto, olio, sale, & pepe. Acconciansi ancora prima meze lesse, & di poi tagliate in fette, & messe in macera con sale nell'aceto forte, per mangiar con gli arrosti: & quelle che sono così preparate accompagnate con radici di rafano tagliate minute, eccitano l'appetito, & sono al gusto gratissime.

BIETOLA SALVATICA.
Piombagine.

BIONDELLA.
Centaurea minore.

BISLINGVA.
Hippogloſſo.

BISMALVA.
Alcea.

BISTORTA.

Stillantem vrinam cohibet BISTORTA,*necatq,*
Lumbricos, vt omitum ſiſtit, tetra vlcera ſanat,
Peſteq; præſeruat, bibitumq; ad cuncta venena;
Et gonorrheam curat, tum præcipitatos
Adiuuat; hac ſanguis prohibetur vulnere; confert
Peſtiferis febribus, papulisq; & menſtrua ſiſtit;
Roborat atque vterum propio lapſumq; reponit
Illa loco, ac tandem prohibet committere abortum.

NOMI. Lat. *Biſtorta.* Ital. *Biſtorta, Serpentina.*

FORMA. Produce le frondi ſimili alla rombice, liſce, & roſſigne di ſopra, & di ſotto quaſi celeſti. La radice groſſa contratta, & contorta a modo di ſerpe che giace: le foglie nel primo naſcimento ſono roſſigne, ma creſciute poi ſi raſſembrano non poco à quella della rombice, quantunque ſiano più liſce, & di ſotto purpuregne: & all'intorno ondeggianti. Produce il gambo tondo, ſottile, alto vn gombito nel quale ſono le folie molto minori: fà i fiori ſpicati nella cima del gambo, roſſigni, oueramente purpurigni, & il ſeme quaſi come d'acetoſa. La radice, è à l'occhio come di canna ma tenera, & piena di ſucchio, ſtorta come vn ſerpente, i veſtita di nerigna, & ſottil cortecia, ſe bene la polpa di dentro roſſeggia, la quale guſtata ſi ſente manifeſtamente coſtrettiua.

LOCO. Naſce ne gli alti monti, & ne i paſcoli.

QVALITA'. E' frigida, & ſecca nel terzo grado, aſtringe, corrobora, & hà quaſi le medeſime facultà dell'Acetoſa.

VIRTV'. *Di dentro.* La radice poluerizata ſi beue al peſo d'vna dramma contra il veleno della peſte, che il caccia via per ſudore: ſana la diſenteria, & gli altri fluſsi del corpo. Beuuta prohibiſce l'aborto, beuuta con ſucco di piantagine fà ritener l'vrina: raffrena il vomito della colera, fattane paſta con chiara d'ouo, & poſcia cotta ſopra vna tegola & mangiata: ouero beuuta la poluere con vino de granati. L'ACQVA ſtillatane, ò la decottion della radice, diſſolue i grumi del ſangue, & beuuta la ſua acqua ſtillata digeriſce, & gioua al trabocco del fiele. La decottion delle radici è rimedio per tutti i veleni. Vale nella peſtilentia, & nelle febri peſtifere, nelli quali ſi ſcuoprono le petecchie: & beuuta con vino vale contra i morſi de i ſerpi velenoſi, onde hà preſo il nome di ſerpentina. Vale purgato prima il corpo vna dramma di poluere di queſta radice, beuuta con acqua ferrata alla gonorrhea, nel che fà mirabile effetto. Ammazza i vermi del corpo ſtringe tutti i fluſſi: metteſi nelle beuande, che ſi fanno per le ferite interne: conferiſce à quelli che ſputano ſangue.

VIRTV'. *Di fuori.* Meſſa nella concauità de i denti con vn poco d'alume aduſto, & piretro, & mele, non ſolo ne leua il dolore, ma prohibiſce il fluſſo de gli humori in quella parte, & purga la teſta. La poluere aſperſa ſopra le ferite vi ſtagna il ſangue. Applicata al ventre, al pettinicchio, & alle reni con aceto fà ritener l'vrina. Riſtagna i meſtrui, ſedendoſi nella ſua decottione: & parimente trita, & vnta inſieme con mele & con ſpigo in ſu'l corpo. Faſſi Criſtero alla madrice per diſſeccare, & aſtringere l'humide vlcere d'eſſa coſi. Prendoſi radici di biſtorta onc. iiij. ſcorze di granati, balauſti, mortella ana onc. j. foglie d'equiſeto di hipoquiſtido, di lentiſco ana M. j. acini d'vua, ſeme di piantagine ana onc. meza. roſe ſecche. p. j. cuoconſi tutte queſte coſe in acqua piouana ferrata, nella qual ſia diſſoluto vn poco d'alume, & con queſta decottione ſi faccia criſtiero alla madrice: fatta poi l'aſterſion vi s'aggiunge mirra, iride, ſcorze d'incenſo, & ſimili per incarnare. A prohibire le ſconciature ſi fà queſto vnguento. Prendeſi di radici di biſtorta onc. meza, bolo armeno coralli roſſi ana onc. j. balauſtij orientali dram. ij. olio roſ. omphacino, & mirtino, & di cotogni ana onc. j. con cera roſſa q. b. ſi faccia vnguento, col quale ſi onga il ventre, & le reni aggiuntoui vn poco d'aceto lauato ben prima con acqua roſa. A fermare il vomito del ſangue, & i fluſſi colerici ſi fà queſto vnguento.
Recip. olio roſ. onfacino, di cotogni ana onc. ij. galle, ſcorze di granati, balauſtij, mortella, biſtorta ana dramma ij. bolo arme. dram. iij. Acacia onc. j. Cera q. b. con vn poco d'aceto, ſi faccia vnguento. A confortare, & ridurre al ſuo luogo la madrice. Recip. radice di bi-

ſtorta,libr.meza, legno aloe ſandali citrini, noce moſcata,berberi ana onc.meza. Cinnamomo dramme iij. garofani, ſquinanto, fiori di camomilla, ana dram.ij. incenſo maſtice,gallia moſcata, ſtorace, calamita, ana ſcrop.j.moſco fino ſcrop. mezo con cera, laudano, & pece,ſi faccia impiaſtro alla madrice: poi ſi faccia queſto profumo. Recip.radici di biſtorta,cipero, caſtoreo, ſcorze di ghianda, balauſti, ana dramm. j. con cera, & termentina ſi facciano trociſci da far profumo alla madrice. L'ACQVA ſtillata dalla radice ſana applicata i morſi de i ragni,& de i ſerpenti: vale alle gangrene del naſo, gittandoui ſopra poi della ſua poluere.

BLATTARIA.

Calfacit, exiccat, ad ſe BLATTARIA *blattas*
Contrahit, vlceribus confert, tingitq́; capillum;
Inflammata leuat ſimul hęc, oculosq́; tumenteis.

NOMI. Lat. *Blattaria verbaſcum aurei floris.* Ital. *Blattaria.*

FORMA. E' ſimile al verbaſco nel fuſto, & nel fiore: ma le frondi ſono manco bianche, & per intorno dentate, con fiori aurei, doppo al cui di fiorire naſcono alcuni bottoni ſimili à quelli del lino, ma più duri, & più liſci, doue è dentro il ſeme.

LOCO. Naſce nelle campagne.

QVALITA'. Per eſſer ella amara, riſcalda, & diſecca.

VIRTV'. *Di fuori.* Meſſa ne i luoghi, doue ſia dibiſogno, tira à ſe le tignuole, & le blatte, & però vien detta blattaria; conferiſce all'vlcere, fa biondi i capelli, & gioua alle infiammagioni & tumori de gli occhi.

BLITTO ROSSO Maggiore.

Humorem frigusq́; gerens non vtile BLITVM
Eſt ſtomacho, turbat ventrem, tamen ictibus affert
Auxilium, dederit quos ſcorpius; atque linitur
Tempora ſi, clauiq́; pedum, doleantue lienes.

NOMI. Gre. Βλῖτον. Lat. *Blitum.* Ital. *Blito, Biedone, & Bietolone.* Arab. *Bachala.* Ted. *Vager.* Spag. *Bredos.* Franz. *Blette.*

SPETIE. E' di due ſpetie, cioè bianca, & roſſa, & il roſſo è di due ſorti, maggiore, & minore.

FORMA. Il maggiore creſce all'altezza d'vno arbuſcello, con foglie, & fuſti purpureggianti ſimili all'amaranto, ma maggiori con fiori grandi con gran numero di pannicole all'intorno, piegate verſo terra come pennacchi, & roſſi come quelli dell'amaranto. Il fuſto produce egli groſſo come vn braccio, duro, & per il lungo ſtriſciato. Produce il ſeme bianco ſu per il fuſto in racemi ſimili alle pannicole del panico ſaluatico.

LOCO. Seminaſi ne gli horti, & ne i giardini.

QVALITA'. E' frigido, & humido nel ſecondo grado.

VIRTV'. *Di dentro.* Cuoceſi per mangiare nell'acqua, & friggeſi poi nella padella, con olio, & con buturo, aggiungendoui poi del ſale, & dell'aceto, ò dell'agreſto, benche molte volte fà vomitare, genera dolor di ſtomacho, & di budella, & fluſſi di corpo, mouendo la collera. Daſſi il ſucco nondimeno à bere nel vino al morſo de gli ſcorpioni.

VIRTV'. *Di fuori.* Impiaſtraſi in sù i calli de i piedi, & parimente ne i dolori delle tempie, & della milza inſieme con olio di cappari.

BLITO ROSSO MINORE.

Humectat BLITVM RVBRVM *refrigerat, atque*
Emollit, mensis & prouocat inde morantis,
Adq; molas præstat, educendasq; secundas.

NOMI. Gre. Βλιττόν μικρον. Lat. *Blitum rubrũ.* Ital. *Blito rosso, biedone.*

FORMA. Hà le frondi simili all'amaranto, ma più rosse, è rossa parimente la radice. Di modo che rõpendosi par che sanguini tutta: fà i fiori come l'altro spicati.

LOCO. Nasce spontaneamente ne gli horti.

QVALITA'. Refrigera, humetta, & mollifica.

VIRTV'. *Di fuori.* Gioua particolarmente à prouocare i mestrui, & à cacciar fuori le mole, & le secondine pigliandone il vapore le donne da basso mentre bolle, si che ascenda alla Madrice.

BLITO BIANCO.

ALBVM *cuncta potest* BLITVM, *quę cętera possunt.*

NOMI. Βλῆττον λέυκον. Lat. *Blitum album.* Ital. *Blito ò biedon bianco.*

FORMA. Produce le frond i simili al Blito rosso, ma minori, & bianchicce, il seme nasce tra ramoscelli nelle concauità delle ali, ne i fiori spicati come il panico.

LOCO. Nasce spontaneamente ne i campi non coltiuati, & ne gli horti.

QVALITA' & VIRTV'. Hà le virtù, & qualità medesime de gli altri Bliti.

BONACA.
Anonide.

BONIFATIA.
Hippoglosso.

BORAGINE.

Gaudia fert cordi, minuit BORAGO *rigores*
Febris, & horrores, tum tussibus auxiliatur,
Calfacit, humectat, gustu gratissima edendo,
Et vires recreat; animæ & solatia vino
Auget; Mnemosinem firmat, mœroribus atque
Proficit, & morbo surgentibus, & quibus infert
Syncopa vim; lætos humores gignit & ipsa;
Et faciles reddit partus, ducitq; secundas.

Nomi. Gre. Βουγλοσσον. Lat. *Buglossum, Borago, Corago.* Ital. *Boragine.* Arab. *Lafeualt liaur.* Spag. *Borraias.* Ted. *Burretsch.* Franz. *Borraue.*

Forma. Produce le foglie larghe, lunghe, aſpre, & ruuide, non del tutto tonde, con molte bolle, armate di ſottiliſſime ſpine, le quali fanno tutta la pianta rigida, & pungente, il gambo è alto vn gombito, & qualche volta molto maggiore carnoſo, concauo, & per tutto ſpinoſo, con molti rami, i fiori hà ella à modo di ſtelle, d'vn viuido celeſte colore, ſe ben ſe ne truoua di quella, che lo fà bianco dal mezo de i quali eſce vna punta nera: ma non però pungente, con ſeme nero, & ſtriſciato. Hà la radice bianca, groſſa vn dito, al guſto dolce, & viſcoſa, la quale ſpuntataſi trapianta.

Loco. Naſce ne gli horti per ſe ſteſſa, & coſi copioſa, che malageuolmente ſe ne può ſtirpare. Ma prima che ſi ſemini, biſogna tener per vn giorno auanti il ſeme con vn poco di ſtabbio in vna pezza bagnata.

Qualità. E' nel temperamento ſuo calida, & humida, & però meſſa nel vino, fà rallegrare, prouoca l'vrina, & eſtingue la ſete.

Virtù. *Di dentro.* S'ha queſta pianta acquiſtato il nome di Boragine perche hauendo gran proprietà nelle paſſioni del cuore, ſi chiamaua corragine, ond'è poi accaduto che corrompendoſi col tempo il nome ſia ſtato permutato il C. in B. Ha mirabili virtù in tutti i difetti del cuore, & gioua à i malenconici, è ſalutifera nel cibo con gli ſpinaci. Cotta nell'acqua melata gioua alla toſſe, cauſata dall'aſprezza delle fauci, Il ſucco delle foglie beuuto vale contra veleni, & le morſure di tutti gli animali velenoſi. Quella che hà tre fuſti gioua mãgiata alla terzana, & quella che n'hà quattro alla quartana. Mettendo i fiori nel vino, ò nelle inſalate rallegra il cuore, & di qui ſi dice.
Ego Borago gaudia ſemper ago. L'Acqua ſtillata da tutta la pianta vale in tutte le febri, & parimente la conſerua, che ſi fà de i fiori con zucchero, & gioua à coloro, che vaneggiano nelle febri, & mitiga l'infiammagioni de gli occhi applicata l'acqua tanto di dentro, quanto di fuori. I fuſti cotti, & crudi mangiati giouano all'infiammation del fegato. Faſſi del ſuo ſucco vn ſiroppo molto cordiale, che conferiſce al tremor del cuore, & alla ſincope, ſana la opilation della milza, & conferiſce nella mania, & nella malinconia. Faſſi prendendo di ſucco depurato di boragine lib. iiij. di zuccaro chiarificato lib. ij. Cuocanſi alquanto, poi prẽdaſi meza libra di fiori freſchi di Boragine, ſi peſtino vn poco, poi ſi cuocano in giuſta quantità d'acqua, & la colatura ſi aggiunga alle coſe ſudette, & ſi faccia ſiroppo.

Virtù. *Di fuori.* La cenere della boragine temperata con acqua melata conferiſce molto alle infiammationi, & all'vlcere della bocca del palato, della lingua, & delle gengiue, lauandoſene la bocca, & hà tutte le virtù dell'echio, & l'vno è ſuccedanio dall'altro.

BOSSO.

Confert ſi qua lues teneat quem Gallica Bvxvs
Adiuuat, & ſi quis cupiat ruſare capillos

Nomi. Gre. πύξος. Lat. *Buxus.* Ital. *Boſſo.* Ted. *Buchsbaum.*

Forma. Produce foglie di mirto, ma alquanto più larghe, più groſſe, più verdi, & ritondette nella cima. Verdeggia d'ogni tempo, ne mai perde le frondi, & però è pianta molto commoda per teſſere ſpalliere ne i giardini. Fà il fior verde, & il ſeme roſſigno: è diſpiaceuole à tutti gli animali, come la ruta: il ſuo odore è noioſo, onde il dormir ſotto il boſſo fà doler la teſta. Il ſuo legno è ſpeſſiſſimo & duriſſimo, & grauiſſimo, & giallo, & per queſte non ſi marciſce, ne nuota nell'acqua: & è in grand'vſo preſſo à gli intagliatori, tra i quali tiene hoggi in Roma il Principato M. Leonardo Paraſole, il quale con molta vigilanza, & diligentia hà intagliate le figure del preſente Herbario.

Loco. Naſce in luoghi freddi, & aprichi, in Italia, & in Corſica.

Qualità. Diſecca, aſtringe, corrobora, & mediocremente ſcalda.

Virtù. *Di dentro.* Cotto & tornito prima come il legno ſana il mal Franzeſe beuendone la ſua decottione, & fà il medeſimo effetto che il legno ſanto, & ſana il fluſſo del ventre & la ſua radice mangiata gioua à i morſi de i ſerpenti.

Virtù. *Di fuori.* Le foglie, & i rami bolliti nella liſcia fanno biondi i capelli.

BOTRI.

Vestibus inseritur, quoniam infert BOTRYS *odorem,*
Et quoniam à tineis, illas blattisq; tuetur,
Enectosq; ciet partus, & menstrua, morbis
Pectoris & confert, vteri lenitq; dolores,
Abstergitq;, aperitq;, incidit, calfacit, atque
Asthmaticis eadem pariter medicina salubris

NOMI. Gre. Βότρυς. Lat. *Botrys.* Ital. *Botri.* Ted. *Krottenkraut,* Franz. *Millegrane.*

FORMA. Produce le foglie intagliate, come quelle della cerqua, con molti rami, sottili, col seme copiosissimo & racemoso: tutta la pianta è rossigna, con certa rasina per tutto, respira di acre, & graue odore: ma non senza qualche soauità.

LOCO. Nasce nelle riue de i torrenti, & nelle valli.

QVALITA'. Riscalda, secca, apre, incide, asterge, & caua fuor del petto gli humori grossi, è amaro, incide, onde si comprende esser caldo & secco.

VIRTV'. *Di dentro.* Cotta in vino, & beuuta questa pianta gioua alla difficultà del respirare, & à gli asmatici. Et vale à tutte l'infirmità del petto causate da freddi humori, gioua à gli empiemaci, & à gli stretti di petto così beuendosene la decottione, come pigliandosene la poluere dell'herba secca con decottion di regolitio. Vale ancora à tisici, che sputano la marcia presa nel modo medesimo. La conserua delle foglie fatta con zuccaro da messa à bollir con le carni buon sapore.

VIRTV'. *Di fuori.* L'herba fresca scaldata sopra vna tegola, & irrorata con vino applicata su'l ventre, mitiga i dolori della madrice. Et però è buona per i dolori delle donne di parto, se insieme con matricaria, & fiori di Camomilla si cuoce minutamente tagliata in olio di gigli bianchi, & poi con tre oua sbattute se ne fà vna frittata, & mettesi così calda, sopra il ventre loro. Fomentandosi le donne col vapore della decottion di tutta la pianta prouoca loro i mestrui, & tira fuori del corpo le creature morte. Messa l'herba secca tra le vestimenta, non solamente le preserua dalle tarme, ma da loro ancora buono odore.

L'ACQVA stillata da tutta la pianta è pettorale, & prouoca i mestrui, & l'vrina.

BRANCA ORSINA
Acantho.

BRASSICA.

BRASSICA *cit, sistit, superatq; venena, merumq;*
Dentibus, atque oculis nocet ipsa, astringit, & aluum
Emollit, tussim lenit, vocem renouatque;
Calfacit, & siccat, fungorum arcetq; venena,
Discutit, abstergit, lotium mensesq; ministrat,
Pellit & enectos partus, conglutinat vlcus,
Et vulnus, confert nodosis atq; podagris;
Discutit, & crapulam, vini noxamq; repellit,
Ictericosq; iuuat, splenesq;, aduersus itemq; est
Serpentes, rabidosq; canes, Animæ grauitatem
Conficit, & stomacho est aduersa; interficit atque
Lambricos; partus faciles redditq;; nocetq;
Dentibus & gingiuis, visum obtundit acutum;
Somnum interturbat, conflat, mæroreq; succus
Torpet.

NOMI. Gre. κράμβη. Lat. *Brassica.* Ital. *Cauoli.* Spag. *Colhes.* Ted. *Koel.* Franz. *Choux vers.*

FORMA. Sono varie & diuerse spetie del cauolo, cioè brassica liscia, & crespa, cauoli torsuti, cauoli fiori. Enne del domestico, & del saluatico, fà i fiori gialli, & il seme simile à quelle delle rape, rin-

pe, rinchiusa ancora in simili silique, di color rossetto, & alquanto amaro. Il liscio hà le foglie grandi, & bianchicce, il crespo l'ha crespe, & più tonde: il torsuto produce il torso grande, con larghe frondi.

Loco. Seminasi e trapiantasi per tutti gli horti, & vigne.

Qualita'. E' calda, & secca nel primo grado, è disseccatiua, mollificatiua, glutinatiua, & altersiua.

Virtv'. *Di dentro*. Mangiata gioua al tremor delle membra, & alla debolezza della vista: mangiata doppo pasto risolue i nocumenti della imbriachezza, & della crapula. Il succo beuuto crudo con nitro, & iride mollifica il corpo, beuuto con vino gioua à i morsi delle vipere; mangiate le sue foglie crude con aceto giouano à coloro, che patiscono nella milza: masticate, & succhiatone il succo, ristaurano la voce perduta. La decottion beuuta solue il corpo, & prouoca i mestrui. La Brassica cotta leggiermente & mangiata muoue il corpo, ma biscotta lo ristringe: il seme del cauolo pesto grossamente, & bollito nel brodo di carne beuuto insieme col medesimo brodo gioua presentaneamente à i dolori colici, cotto il caolo due volte ristagna il corpo, & mitiga il suo dolore, & massimamente aggiuntoui il cimino & l'olio, il sale, & farina d'orzo, & massimamente mangiandosi senza pane; il medesimo fà il brodo del cotto con vn gallo vecchio, & gioua questo medesimo alli fegatosi, & à difettosi di milza, a coloro che patiscono della pietra delle reni, & renelle, gioua ben cotto à i tisici, mangiandosene spesse volte. Dassi il succhio con vtilità grande à bere al veleno de i funghi malefici. Cotto il cauolo, & mangiato con pepe lungo, & beuutone poi il brodo genera copiosissimo latte nelle donne ch'allattano i fanciulli: cotta la midolla de i gamboni nel latte di mandorle, & di poi pesta, & composta con mele ouero con zuccaro à modo di elettuario gioua lambendo à gli stretti di petto, & alla tosse: i fanciulli che mangiano de i cauoli crescono più presto. Conferisce à i podagrosi, mangiata con ruta, & coriandro. La Brassica condita gioua all'ardor dello stomacho, eccita l'appetito, & estingue la sete. In somma il cauolo è vtile ad ogni sorte di male, & per questo non è merauiglia se i Romani, huomini di tanto valore hauendo cacciato i Medici di Roma si curarono seicento anni continui di tutti i mali solamente co i cauoli. L'Acqva destillata da i cauoli crespi fioriti, beuuta à digiuno prohibisce l'embriachezza, & solue manifestamente il ventre: dassi per proprietà occulta al morso del can rabbioso con antidoti & senza, ammazza similmente tutte le sorti di vermini, massime data con vna dramma del suo seme.

Virtv'. *Di fuori*. Le foglie applicate mitigano l'infiammagioni, & il dolore, conferiscono alla rogna, al fuoco sacro, & alla lepra. Le medesime applicate alle podagre con farina di fien greco & aceto facendone empiastro, mitigano il dolore loro, & vaglio no all'vlcere sordide & vecchie. L'vrina di chi habbia molti giorni magnati i cauoli applicata, sana le fistole, & le cancrene, & le petecchie: i fanciulli debili lauandoli con essa si rendono gagliardi. La cenere de i cauoli con assogna sana l'vlcere che serpono. La liscia fatta con questa cenere gioua mirabilmente al foco sacro. L'Acqva stillata applicata leua la morphea, & le lentigini del viso. E grande inimicitia tra il cauolo & la vite. La decottione de i cauoli gioua applicata à i nerui, alle gionture, & alle ferite fresche & vecchie.

BRASSICA Campestre.

Brassica campestris *tantæ est acrimoniæ vt ipsa Brassicæ ad hortensis vires accedere possit.*

Nomi. Lat. *Brassica campestris*. Ital. *Brasica cãpestre*. Spag. *Collejon*.

Forma. Hà i fusti biancheggianti, ritondi, con alquanti rami, le foglie per interuallo simile alla perfoliata, di colore come la Brasica, al gusto acute; i rami procedenti dalle ali sottili, ne i quali sono i fiori bianchi simili à quelli della Brassica: poi fanno i cornicelli quadrati, ne i quali è chiuso il suo minutissimo seme: la radice è dura fibrosa, & candida.

Loco. Nasce copiosa nel regno Marciano, & nella campagna di Vienna.

Qvalita' & Virtv'. Per la sua acrimonia si può giudicare, c'habbia le medesime facultà della Brassica. Ma particolarmente L'Acqva stillata da tutta la pianta vale mirabilmente beuuta al peso di quattro once a i morsi del can rabbioso & similmente applicata al morso con pezzette di lino sottilissime. Ammazza parimente beuuta al peso di due once i vermini de i fanciulli.

BRASSICCA CAPVCCIA.

Viribus à reliquis CAPITATA *haud Brassica differt,*
Ni quod deterior mensis censetur in ipsis,
Atque nocentior.

NOMI. Gre. Κράμβη, κεφαλωτὸς. Lat. *Brassica capitata.* Ital. *Cauolo cappuccio.*

FORMA. Fà prima le foglie grandi ritondette, che stanno in giro al pedicone le quali poi si stringono, & fanno vna palla, c'hora è bianca, hora verde hora rossigna. Il seme ch'è simile à quello dell'altre brassiche si raccoglie in pochi lochi d'Italia, & per hauerlo si fà cosi. A mezo Ottobre si piglian i cappucci con le radici, s'appicano à l'aria, per venti giorni, poi si sotterano in cantina nell'arena fino al capuccio, come si spaccano si piantano in luogo aprico, lasciandoli quattro dita fuor della terra. Fiorison poi, & come è maturo si coglia il seme.

LOCO. Seminasi, & piantasi in luoghi humidi.

QVALITA' & VIRTV'. Non è differente dall'altra brassica, se non che ne i cibi è più dell'altra nociua, che genera humori melanconici, & offende la vista. Se nel cuocersi i cauoli li si mette ogni poco di vino, non si cuocono più, & perdono il colore. I cappucci son men nociui cotti prima nell'acqua, & poi in brodo grasso con finocchio. Volendosi in vn conuito magnare, & bere assai, si mangi prima la brassica cruda, con aceto, & cosi dopo il cibo, se ne mangino cinque altre frondi, & si potrà rimangiare, e bere, come se non si fusse mangiato, ne beuuto.

BRASICA Marina.

Hydropicis confert, si sit Rhabarbarum in ipsa,
BRASSICA, *cui nomen Mare dat, quo dicta Marina est.*

NOMI. Gre. Κράμβη θαλασσία. Lat. *Brassica marina.* Ital. *Soldanella, & brassica marina.* Franz. *Cheu de mer.*

FORMA. E' molto differente dall'altre brassiche nelle foglie; percioche questa hà le frondi simili all'Aristologia ritonda: ma picciole, sottile, & pendenti ad vna per vna da i suoi rosci ramoscelli, attaccate con vn sol picciuolo come l'hedera. hà il succo bianco quantunque non ne sia copiosa, & è al gusto salso, & alquanto amaretto, & denso di sostanza. Tutta la sua pianta è acuta, & inutile allo stomacho: produce i fiori della smilace liscia, c'hanno la similitudine d'vn calice.

LOCO. Nasce ne i liti del mare.

QVALITA'. Essendo amaretta, & alquanto salsa, s'accommoda à tutte le cose, che s'accomodano le qualità dette.

VIRTV'. L'herba è in tutto inimica allo stomaco, apre, muoue il corpo, cotta in brodo grasso. La sua decottione presa con Reubarbaro, caua fuori l'acqua de gli Hidropici: & il medesimo fà la poluere delle foglie secche, aggiuntoui il Reubarbaro, & le cubebe, beuuta con vino.

BRASSICA CANINA.

Calfacit, exiccat, tum digerit ipsa CANINA
BRASSICA; *viq; sua pereunt hominesq;, Canesq;,*
Atque lupi pariter, vulpes, Pantheraq; picta.

NOMI. Gre. Απόκυμον. Lat. *Apocymum.* Ital. *Piploca, brassica canina.*

Spetie. Ritrouasene di due sorti, vna serpeggiante, & l'altra non.

Forma. E' vna pianta, che produce picciole viticelle di noioso odore, & arrendeuoli, come sarmenti, & malageuoli da rompere, le cui frondi rasembrano quelle dell'edera, ma più tenere, & più appuntate nella cima, di spiaceuole odore, & alquanto viscose, & piene di giallo liquore, produce certi baccelli simili à quelli del Nerio, di spetie di follicoli, lũghi vn dito, ne i quali è dentro vn seme nero, picciolo, & duro.

Loco. Nasce in Soria, & nella Puglia.

Qualita' & Virtu'. E' grandemente calda, ma non tanto secca, & però digerisce impiastrata. E' veleno à gli huomini, & le frondi incorporate con grasso, & con pasta, & fattone pane, ammazzano i cani, i lupi, le volpe, & le panthere, quando si danno à mangiare. *La serpeggiante hà mediocre qualità, & virtù.*

BRIONIA.
Vite bianca.

BRVSCIACVLO.
Cotula fetida.

BVGLOSSA.

Calfacit, humectat Bvglossvm, *abscessibus atque*
In febribus confert; recreat vires, animiq;
Inde voluptates auget, tussiq; medetur
Cordaq; lætificans herba est gratissima edendo
Sanat & insanos.

Nomi. Lat. *Buglossum vulgare*. Ital. *Buglossa*. Ted. *Echserung*. Fran. *Buglosse*.

Spetie. Enne di due spetie, domestica, & saluatica. Maggiore, & minore.

Forma La domestica fà le foglie lunghe come la consolida maggiore, hirsute, aspre, sparse per terra, *hispide, & irte, simili alla lingua di boue, ma punteggiate* di certe macchiette bianche con aculei sottilissimi. Hà i fiori porporei, ma più piccioli della boragine, *col seme negro: la sua radice è simile à quella della boragine*, ma più grossa, & più carnosa. La minore hà le *frondi più picciole, hirsute, mà senza aculei*. La saluatica cresce con frondi più picciole, bianchicce, & senza aculei col fusto grosso, & peloso, & aspretto con fiori negri: la sua radice è grossetta, lenta, & dolce. Ve ne è vn'altra saluatica minore simile in ogni cosa all'altra, ma più saluatica.

Loco. La domestica nasce ne gli horti, & la saluatica nelle Campagne.

Qvalita'. E' calda come la boragine, & mediocremente humida.

Virtu'. *Di dentro.* Mangiata ne i cibi moltiplica il latte, fa il cor allegro, & lo conforta mirabilmente. Le foglie, le radici, e il seme cotti ogn'vn per se nel vino ò in altro modo prese, scacciano dal cuore il veleno. L'Acqva stillata da questa pianta, & la conserua fatta de i fiori con zuccaro, conforta il cuore, scaccia la malinconia, purifica il sangue, & mitiga l'ardor delle febri. Il seme pesto, & beuuto con vino prouoca il latte. Fassi del succo di buglossa lib. viij. depurato di zuccaro libr. iiij. fiori di buglossa pesti lib. j. cuocansi i fiori in acqua, & alla colatura s'aggiungano le cose predette, & cuocansi perfettamente: ma perche il succo della buglossa si caua difficilmente per che mentre si pesta se ne fà mucillagine, per questo come è pesta si lasci in luogo fresco, per vna notte, & il giorno sequente si chiarifichi, spremuto il succo, con chiara d'ouo. Questo sciroppo genera allegrezza, & conforta il cuore, & per questo conferisce molto nelle Febri d'ogni sorte, gioua alla mania, & alla malinconia, & à tutti quei mali parimente; che procedono da humori adusti, & melanconici, come rogna, lepra impetigini, & simili, & conferisce molto nelle sincopi, & nel mal Françese, massime accompagnato col siroppo di fumosterra, de pomis simplice, & di Lupoli con decottione conueniente.

Virtv' *Di fuori.* Le foglie, le radici, ò il seme, peste, & cotte in vino, & applicate calde giouano al dolore de i lombi.

BVLBO.

Et stomachum, & venerem cit BVLBVS, *Semen adauget,*
Concoquit, atq; inflat, alimentaq. praua ministrat,
Calfacit, exiccat, astringit, discutit, atque
Maturat, stomachum firmat, reuocatq; ciborum
vota; iuuat vires, & digerit, extrahit atq;
Spicula; gangrenas cohibet, simul atq; podagras
Et venerem stimulat, ad prolem semina gignit;
Humores crassos expectorat; atque dolores
Articulis arcet, luxatis proficit. atq;
Collisis, arcet sudores; tormina, flatusque
Excitat, & tentat neruos, hoc visus hebescit.

Nomi. Gre. Βολβὸς ἐδώδιμος. Lat. *Bulbus, esculentus*. Ital. *Cipicchie*. Spag. *Cebolla ascalonita*. Ted. *Ascalonitez*. Franz. *Des escallotes, des appetites*. Arab. *Basarazis*.

Forma. Il Bulbo nostro (hauendo conformità con quello de gli antichi) hà le frondi sottili, & tonde, che tirano à quelle del zafferano, ma più grossette: le cipoIette fà come le scalogne, che tirano nel rossigno.

Qvalità. E' delle qualità della cipolla: malageuolmente si digerisce, genera ventosità, & però prouoca la libidine, onde disse Martiale.

Cum sit anus coniunx, cum sint tibi mortua membra,
Nil aliud bulbis quàm satur esse potes.
& Columella.
Quæque viros acuunt, gelidas armantq; puellas
Iam Megaris veniant genitalia semina bulbi.
& per questo disse Ouidio.
Daunius an libicis bulbus tibi missus ab oris
An veniat Megaris noxius omnis erit.

Virtv'. *Di dentro*. Mangiati i bulbi eccitano auidità dell'apetito ne gli stomachi infermi, & giouano à coloro, che sputano la marcia dal petto, & dal polmone. Nuocono alla vista & à i nerui, & son ventosi. Cotti nell'aceto, & mangiati son conueneuoli à i rotti.

Virtv. *Di fuori*. Applicato con mele giouano alle cancrene, & alle Podagre, & con vn poco di pepe à gli hidropici, & à i morsi de i cani, & spẽgono le lentigini: & per essere amaretti, & costrettiui astergono, & insiememente conglutinano & disseccano ancora.

BVLBO CASTANO.

Calfacit, & siccat BVLBO CASTANON, *& esur*
Cruda & cocta huius radix, mingentibus atque
Auxilio est, illis prodest, qui sputa cruenta
Emittunt, aperit, lotium, mensesq; ministrat.

Nomi. Gre. Βολβοκάσανον. Lat. *Bulbocastanon*. Ital. *Bulbo castano. Castagne agresti, che dalla forma del bulbo che hà la sua radice, & dal sapor delle Castagne, hà preso il nome.*

Forma. Ha le frondi sottili, & diuise, simili à quelle dell'aneto, il fusto sottile alto duo palmi, i fiori bianchi in vna vmbella, nella quale è poi il seme picciolo, lunghetto, & più stretto di quel del finocchio, odorato, di colore negriccio: la radice sua è ritonda, di fuor negra, & dentro bianca, la polpa, di sapore in mezo tra la pastinaca, & le Castagne.

Loco. Nasce nella Holandia, & nella Zelandia; & nella Grecia, in Chio, & in Rhodi, & nella Germania, in Britannia.

Qvalità. E' questa radice calda, & secca moderatamente: il seme è più caldo, & più secco: & è aperitiuo, & diuretico,

Virtv'. *Di dentro*. Mangiasi questa radice cruda, ma cotta in acqua è più soaue, è vtile à coloro, che sputano il sangue, & à quei, che non possono ritener l'vrina. Et per questo conferiscono molto alli tisici, alli precipitati da alto, & à coloro che per cadute da Cauallo sono fracassati, & pesti, onde vrinano poi sangue, & non possono ritener l'vrina.

BVLBO ERIOPHORO.

BVLBVS ERIOPHORVS *dat, quod gerit intus in escam.*

NOMI. Lat. *Bulbus eriophorus.* Ital. *Bulbo eriophoro. Il cui fiore è molto desiderato in Italia, doue non fiorisce in certi giardini.*

FORMA. Ha il Bulbo circondato come la Cipolla di molte scorze, fra le quali è vna certa lenta lanugine, come tela di Ragno. Fa le foglie lunghe come il giacinto, ma più dure, & men succolenti, & carnose, verdi, in forma di cortello, d'ingrato sapore: Fà il fusto, & i fiori cerulei come il giacinto, ma senza odore: fiorisce da basso come la squilla. La radice è grassa, & bulbosa, & bianca.

LOCO. Nasce ne i lidi del mare.

QVALITA' & VIRTV'. La radice di questo bulbo, ben netta dalle scorze, & dalla lanugine, si mangia, secondo alcuni: ma in Italia non se n'è fatta isperienza ancora.

BVLBO VOMITORIO.

Quod vomitus moueat BVLBVS VOMITORIVS *esto*
Vessicæq; malis prodest, fert plusq; caloris
Hic quàm esculentus Bulbus.

A NOMI. Gre. Βολβὸς ἐμετικός. Lat. *Bulbus vomitorius.* Ital. *Bulbo che fà vomitare.*

FORMA. E' simile all'altro bulbo nelle frondi, ma son però di questo più negre, & più lunghe: fà i fiori come il giacinto volgare, & la sua radice è simile all'Aglio.

QVALITA'. E' più caldo che il bulbo da mangiare.

LOCO. Nasce nelle colline.

VIRTV'. La radice mangiata, ouero beuuta la sua decottione, gioua à i difetti della vescica, & fà vomitare.

B

BVPHTHALMO.

C

BVPHTHALMVM *muscas, & apes necat, ipsa tumores*
Sedat, duritias & discutit, inde colorem
Arquato infectis morbo solet ipsa referre;
Atque infusa mero lotium ciet, inde dolores
Emulcet Renum, coli sedatq; querelas.

NOMI. Gre. Βούφθαλμον. Lat. *Buphthalmum. Oculus bouis.* Ital. *Buftalmo, occhio di boue.* Arab. *Bihar.* Ted. *Rinds aug.* Franz. *Oeil de beeuf.*

FORMA. Produce teneri, & sottili fusti, & le frondi simili à quelle della Camomilla, ma più breui, più larghe, & più dure: I fiori son gialli tutti, maggiori di

D quelli della Camomilla gialla, simili à gli occhi donde han preso il nome.

LOCO. Nasce nelle campagne, & ne gli argini de i fossi, e attorno alle Castella.

QVALITA'. I fiori sono più acuti di quelli della Camomilla, & però son più digestiui & risolutiui.

VIRTV'. *Di dentro.* Beuuta l'herba subito per alcun tempo, dopo il bagno restituisce il colore naturale à coloro, c'hanno il trabocco del fiele. & il medesimo fa l'Acqua stillata da tutta la pianta, ò la decottion, la quale fa nausea & facilita il vomito. L'infusion delle frondi fatta nel vino, beuuta prouoca l'vrina, & vale à i dolori colici, & renali.

VIRTV'. *Di fuori.* I fiori triti con cera, & applicati risoluono i tumori, & le durezze.

BVRSA PASTORIS.

Inflammata iuuat, ſtringit, refrigerat, vna
Ignibus & ſacris PASTORIS BVRSA *medetur;*
Ad dyſenteriam bibitur decoctio, ſputa
Adq; cruenta; recens illataq; vulnera ſuccus
Glutinat, infuſus ſimul auribus ipſe medetur,
Sanguinis effluxus, vn lautia menſtrua ſiſtit;
Calceus hanc habeat, nudis pedibusq; prematur,
Ictericas facies ea ſic aurigine mundat.

NOMI. Ital. & Lat. *Burſa paſtoris. & herba cancri.* Ted. *Seckel Kraut. & teſcel Kraut.* Franz. *Bourſe de paſteur. Pera paſtoris lat.*

FORMA. Fà i fuſti ritondi, alti vn palmo & mezo, i rami ſottili, che nella ſommità s'allargano, le foglie vicine alle radici ſono ſimili à quelle della verbenaca: ma quelle del fuſto ſi raſſembrano à quelle del Thlaſpi: Hà la radice ſottile, & bianca: fà i fiori nella ſommità de i rami, bianchi, da i quali procedono certe ſiliquette ſchiacciate, che rappreſentano l'imagine d'vn cuore, col ſeme dentro minuto: chiamaſi Burſa paſtoris perche la ſua ſiliqua hà la forma d'vna di quelle ſcarſelle che portano i paſtori.

LOCO. Naſce quaſi per tutto, maſſime preſſo alle ſtrade, & vicin'à gli antichi edificij.

QVALITA'. E' frigida, & ſecca, & ſtittica, & aſtringente.

VIRTV'. *Di dentro.* La poluere delle foglie ſecche con vino roſſo, ò con acqua piouana doue ſia eſtinto l'acciaio, cotta & beuuta ferma i fluſſi del corpo, & del ſangue per vrina, & riſtringe i meſtrui ſouerchi, & vale à tutti i vitij interni nel corpo. Et alle medeſime coſe vale L'ACQVA ſtillatane, beuuta per alquanti giorni. La decottion fatta delle foglie in acqua piouana con piantagine & bolo armeno vale alla diſſenteria, & allo ſputo del ſangue: Fattene frittelle con le foglie e mangiate riſtagnano i meſtrui, & altri fluſſi.

VIRTV'. *Di fuori.* Il ſucco meſſo nel naſo ferma il ſangue, che n'eſce, & purga le ferite freſche. Dicono che tenendoſi queſt'herba in mano finche ſi riſcaldi riſtagna il fluſſo del ſangue del naſo, & delle ferite. Il decotto fatto di queſta pianta, & della perſicaria, riſtagna ſedendouiſi dentro, i meſtrui. Peſta, & meſſa nelle ſcarpe, & à piedi nudi calcata gioua al trabocco del fiele.

CACATREPPOLA.
Tribulo.

CAIOVS.

Inſtimulat venerem, ſcabiem CAIOVS *& aufert,*
Diſcutit è facie lentes, ſimul atq; lichenas.

NOMI. *Portaſi di Braſil in Lisbona vna certa ſorte di Noci, da loro chiamata Caious.*

FORMA. Il Caious è vn'arbore grande con foglie di pero. Il frutto è della fattezza, & grãdezza d'vn'ouo di papera, le quali eſſendo piene di ſucco, & ſono come quei cedri, che chiamano lime, delli quali ſi ſeruono i Braſiliani. Nell'eſtremità del frutto vien fuori vna certa Noce ſimile ad vn Rognone di Lepore, di colore cinericio, & alle volte di cinericcio meſchiato di roſſo. Hà queſta noce due ſcorze, fra le quali v'è vna certa coſa ſpognoſa piena d'vn'olio ſpeſſiſſimo & caldiſſimo di dentro hà vn nocciolo bianco ricoperto da vna pellicina cinericcia, la quale per mangiarlo biſogna leuar via. Credono alcuni, che ſia ſpetie d'Anacardi.

LOCO. Naſce nell'Indie Orientali in Braſil.

QVALITA'. E queſto frutto caldo, & il ſuo olio è calidiſſimo.

VIRTV'. *Di dentro.* I frutti mondi, & leggiermẽte arroſtiti ſi mangiano, ne ſon men grati al guſto che i piſtacchi & ſtimolano à venere.

VIRTV'. *Di fuori.* L'olio che hà quaſi le virtù del Balſamo, guariſce l'impetigini, le lichene, & la rogna.

CALAMANDRINA.
Camedrio.

CALAMINTA.

Calfacit, & ficcat CALAMINTHA, *& mēstrua pellit*
Vrinasq́, simul; ruptis, vulsisq́, medetur,
Necnon torminibus, simul & spirantibus egre;
Et tineas, partusq́, necat, vermi vtilis auris;
Serpentesq́, fugat; recipit turpisq́, cicatrix
Ex hac candorem, morbosq́, à nomine Regis
Hec eadem expurgat; nigro obsistitq́, veneno,
Auxiliumq́, refert ex hac elephantica lepra,
Atque lien.

NOMI. Gre. καλαμίνθα. Lat. *Calamintha.* Ital. *Calamento, Mentuccia, Nepetella.* Arab. *Calamentum.* Ted. *Vuilden poley.* Spag. *Neueda.* Franz. *Paullio sauuage.*

SPETIE. E' di tre sorti, cioè montana, agreste, & fruticosa.

FORMA. Nasce con foglie ritondette, pelose, & all'intorno dentate, & molto odorate: i gambi ha ella alti vn gombito, quadrati, pelosi, & sottili, & i fiori piccioli purpuregni, i quali nascono da mezo il gambo, fino alla cima, come nel Pulegio, quantunque nella montana sian più copiose nelle chiome. Le sue radici sono copiose, & sottili.

LOCO. Nasce in luoghi inculti, lungo le vie publiche, & appresso le siepi, & parimente ne i colli.

QVALITA' E' di sottile essenza, calida, & secca quasi nel terzo grado, delle cui qualità s'hanno inditij manifesti parte per il gusto, & parte per l'isperienza. Al gusto è ella chiaramente acuta, & calda, & alquanto amara; & all'esperimento è manifesto ch'applicata di fuori da prima scalda valorosamente, & morde, tirando, & leuando la pelle: & finalmente vlcera la carne, & fa sudare, & disecca ogni corpo, & hà del digestiuo, & dell'astersiuo.

A VIRTV'. *Di dentro.* Il succo beuuto con vino scaccia i lumbrici, & i veneni. Prouoca il sudore, apre l'opilationi del fegato, & della milza, riscalda le reni infrigidite, mitiga i dolori della madrice & prouoca i mestrui: & questo lo fanno principalmente le foglie cotte in vino, & beuute, che purgano ancora il petto, prouocano l'vrina, & sanano le rotture, & sminuiscono l'abondanza della collera. Conforta questa beuanda lo stomacho, & purgato prima lo stomacho, scaccia la febre terzana, & gioua à gli asmatici, spasmati, & à i dolori di corpo, al vomito colerico, & à i freddi, & tremori, che vengono nel principio delle febri. La poluere delle foglie beuuta con mele, & con sale ammazza ogni sorte di vermini nel corpo. Ilche fà parimente

B trita cruda insieme con la cicoria mangiata in insalata: mangiata cruda, & cotta l'herba, & beuutole sopra del siero del latte gioua alla lepra. Cotta con zuccaro vale al trabocco del fiele, alla difficultà dell'anhelito, alla tosse antica, alla fredda intemperie delle viscere, & à quelli che patiscono di milza, & per questi mali si è fatto poi il diacalamento semplice, & composto. & lo sciroppo in questa maniera Recip. calaminta domestica, & saluatica ana onc. ij. seme di ligustico, di dauco, squinanto ana once cinque, & meza libra d'vua passa, mele, ò zuccaro libre due, & acqua q. b. & si fà bollir il tutto. L'ACQVA stillata dalle foglie, vale alle cose predette.

VIRTV'. *Di fuori.* Il succo ò il vino doue sia bollita la calamintha, leua le macchie negre della pelle, ammazza i vermini stillato nell'orecchie: sedendo le

C donne nella sua decottione si prouocan loro i mestrui, & si mitigano i dolori della madrice. Le frondi peste, & applicate alla natura delle donne con lana, prouocano i mestrui, ma ammazzano le creature. Fattone profumo fanno fuggir le serpi: cotte in vino, & impiastrate fan bianche le cicatrici, & spengono i liuidi. Impiastransi vtilmente sù le sciatiche, accioche tirino fuori dal profondo gli humori, brusciando la pelle di sopra.

CALAMO ODORATO.

D

Stringit ODORATVS CALAMVS, *tusisq́, medetur,*

Calfacit, & ficcat, lotium cit, menstrua ducit;
Subuenit & renum vitijs, ruptisq; leuatq;
Substillum lotium, dentum mulcetq; dolores.

NOMI. Gre. κάλαμος ἀρωματικός. Lat. *Calamus odoratus*. Ital. *Calamo aromatico*.

FORMA. Non è in parte alcuna da gli altri calami differenti, se non nella soauità dell'odore.

LOCO. Nasce in India, in Siria, & nella Giudea.

QVALITA'. E' callido & secco nel secondo grado, hà dell'astrettiuo, dell'apperitiuo, & dell'incisiuo, & espulsiuo. Non si porta il vero in Italia; ma in suo luogo si puote vsar la radice dell'acoro, ch'el calamo aromatico volgare; ò s'vsi l'asaro, ò l'iride, ò il giunco odorato, ò il phu maggiore, ò il nardo celtico.

VIRTV'. *Di dentro*. Beuuto prouoca l'vrina, & però cotto con gramigna, ò con seme d'Apio si beue cōmodamente all'hidropisia, alla difficultà d'vrina, à vitij delle reni, & alle rotture. La poluere della radice beuuta in acqua melata gioua à tutti i mali frigidi, & ventosi, & à l'opilationi del fegato, & della milza, & è valorosa contra i veleni.

VIRTV'. *Di fuori*. Applicato à i luoghi delle donne prouoca i mestrui: Conferisce alla tosse, quando d'esso solo & mescolato con termentina per modo di fomento per vna canna s'inghiottisce il fumo. La decottione è vtile à sederui dentro le donne per i difetti loro, & farne i cristeri. Mettesi ne i profumi, che si fanno per spirar buono odore, & ne gli empiastri. Alla madrice si fà questo profumo. Calamo aromatico belzui, ana dramme due, gallia moscata, onc. meza con draganti infusi in acqua di matricaria si faccino pastelli per profumo.

CALENDOLA.
Caltha.

CALLITRICO.
Hormino.

CALTHA.

CALTHA *aperit, visum acuit, pestiq; resistit,*
Et iuuat arquatos, cit menstrua, digerit, atque
Calfacit, extenuatq;, oculis confertq;, dolores
Mitigat & dentum, pariter quoque vulnera sanat.

NOMI. Gre. *Caltha*. Ital. *Fior rancio, fior d'ogni mese, & perche fiorisce ogni calenda, si chiama ancora calendula: & perche si gira al girar del Sole, è detta sposa del Sole, & horologio de i contadini.*

FORMA. Nasce con frondi lunghette, non acute, simili ad vn certo modo à quelle del Leucoio, ma più larghe, & più lunghe. Fa vn fusto solo grassetto, alto vn palmo, e mezo, ramoso, fà i fiori in cima de i fusti, aurei, & ranci d'odor graue, & giocondo à vedere, massime quelli doppi, da i quali procede il seme ne i capitelli aperti, che cauandolo fuori si rassembra à l'vnghie delli vccelli. Ha la radice bianca, & dritta i fiori s'aprono al nascer del Sole, & al tramontar si chiudono.

LOCO. Nasce spontaneamente per le strade, & seminasi ne i giardini massime quella, c'hà le foglie de i fiori doppie.

QVALITA'. E' calda, & secca, & si conuien più alle parti esterne del corpo, che all'interne: assottiglia, apre, digerisce, prouoca, quantunque nel gustarla si senta c'habbia alquanto del costrettiuo.

VIRTV'. *Di dentro*. Prouoca i mestrui beuendosi il succhio, ouero mangiata l'herba alquanti giorni continui. Il succo beuuto al peso d'vn'oncia con vna dramma di poluere di lumbrici terrestri guarisce il trabocco del fiele. Mangiansi le foglie, e i fiori vtilmente nelle insalate, & messi ne i brodi da lor buono odore, & sapore. Conferisce quest'herba ne gli affetti del cuore, nelle difficultà del respirare, & nel trabocco del fiele. Fassi de i fiori, & delle cime tenere cō rosso d'ouo vna frittata, che mangiata ferma i mestrui superflui.

VIRTV'. *Di fuori*. L'ACQVA stillata dalli suoi fiori, & frondi leua l'infiammation de gli occhi istillataui dentro, ò con vna pezzetta applicata, & assottiglia la vista & vale come quella del cardo santo, & della scabiosa à i mali pestiferi, & è cordiale. Sana l'herba le ferite, La poluere de i fiori messa con bambagio nel dente ne leua

te, ne leua il dolore. I fiori & le foglie secche facendone profumo alla natura prouocano merauigliosamente i mestrui, & le secondine ritenute nel parto. Il fiore fà i capelli flaui, facendolo bollir nella liscia.

CAMOMILLA.

Calfacit ANTHEMIS, *tenuat, iecoriq; medetur,*
Suffusos & felle iuuat, sedatq; dolores,
Et lassis confert, emollit, duraq; laxat;
Constipata facit rara, & protensa remittit;
Suffusam expurgat bilem; tum menstrua pellit,
Vrinamq; ciet, partus simul, atque lapillos;
Desiccatq; eadem, sic oris & vlcera sanat;
Aduersusq; inflata iuuat, tum tormina contra,
Corporis humani morbis hæc denique cunctis
Est prope præsidium magnum mortalibus ægris.

NOMI. Gre. ἀνθεμις. & καμαίμηλον. Lat. *Chamæmelum.* Ital. *Camomilla.* Spag. *Manzanilla.* Ted. *Camillen.* Franz. *Camomille.*

SPETIE. E' di più sorti, vna col fior tutto giallo, cõ vno odor soauissimo di mele appie tutta la pianta. L'altra con le frondi del fior intorno biãche, ch'è l'vsuale.

FORMA. Hà i rami alti vna spanna, & più, folti, con molte concauità d'ali, con picciole frondi sottili, & copiose. i capitelli suoi son tondi con fiori nel mezo di color d'oro, & di fuori nella ritondità del suo ambito in alcuni bianchi, & in altri gialli, & in alcuni altri porporei, di grandezza come foglie di ruta, di odor soaui.

LOCO. Nasce in luoghi aspri, & magri, & appresso alle vie, & ne i prati, & ne i campi tra le biade.

QVALITA'. Riscalda, & disecca nel primo grado: è nella sottilità sua simile alla rosa: ma nella calidità s'accosta più alle virtù dell'olio, che sono all'huomo familiari, & temperate: & però hà ella il principato di giouare nelle lassitudini, più che ogn'altra cosa. Risolue, digerisce, mollifica, & mitiga i dolori, & rare fà.

VIRTV'. *Di dentro.* Cotta con vino, & beuuta

A la sua decottione, ò fatta in acqua, & sedendouisi dentro, prouoca i mestrui, il parto, l'vrina, & le pietre delle reni: Apre le opilationi del fegato, & della milza: mitiga i dolori della vescica, della madrice, delle reni & degli intestini: sana, & risolue l'vlcere del polmone. vale alla lienteria, riscalda lo stomacho. *I* fiori beuuti con aceto vagliono al mal caduco. L'ACQVA stillata vale alle cose predette, & è vtile alle donne di parto. Quest'acqua ò la sua decottion è molto vtile al dolor del petto beuuta con zucchero.

VIRTV'. *Di fuori.* I fiori cotti in acqua con olio camomillino sono molto vtili ne i cristeri, percioche mitigano, & sanano i dolori dlle reni, della madrice, degli intestini & della vescica: sedẽdosi nella lor decottione, ò applicati in pessoli mitigano i dolori del ventre, B & della madrice. Il loro odore l'Acqua, & la liscia corrobora il capo, e'l ceruello. La decottione purga le ferite putride. L'OLIO di Camomilla è buono à molte cose, apre i pori, risolue i vapori, ferma la flussion degli humori, corregge le male qualità, conferisce à i nerui, & à i membri neruosi, fuor di modo mitiga i dolori. *I* fiori raccolti senza le foglie pesti nel mortaio, & incorporati col detto olio & fattone trocisci, & dissoluendosi poi con l'olio medesimo, & vngendosene chi patisce qual si voglia spetie di febre, li guarisce, se subito che i febricitanti sono vnti, si mettono in letto caldo à sudare ben coperti.

C

CAMPANELLE.
Vilucchio.

CAMPHORA.

D

CAMPHORA *desiccans, estq; ordine frigida terno,*
Inflammata iuuat, mulcet capitisq; dolores,

Renibus & iecori confert, & supprimit aluum,
Conciliat somnum, sanguis quoque sistitur illa.

NOMI. Gre. *καφουρα*. Lat. *Caphura*. Ital. *Canfora*. Ted. *Campher*. Franz. *Camphre*. Arab. *Kaphor, & Kafur*.

SPETIE. E' di più spetie: ma la migliore è la lucida, & risplendente.

LOCO. Nasce nell'Indie orientali, in Malaca, & Sunda, & Burneo.

FORMA. La Canfora è vna gomma d'vn'arbore, ch'è delle fattezze della noce iuglande, con foglie biancheggianti simili à quelle del Salice: ma non si sà anchora se produce frutto ò fiore. Il tronco è di color di cenere simile al faggio, tal volta vn poco più nero, & è di mediocre sodezza. E' altissimo, & grande arbore, con rami distesi, & come dicono, molto bello da vedere. Conoscesi la sincera dalla contrafatta mettendosi in mezo d'vn pan caldo, quando si caua del forno, & s'ella si disfà in humore è buona; & seccandosi dimostra esser contrafatta. Quando non si conserua con diligenza ben serrata nelle scatole, qualche volta se ne và in fumo: il perche si costuma per conseruarla, riporla in vaso di marmo, ouero d'alabastro, tra il seme del lino, & dello psillio, che meglio si conserua, che tra il pepe intero: La canfora roza si fà per arte lucida, & bianca sublimandola in vasi di vetro con moderato fuoco; ouero messa in vn panno di lino, si getta in acqua calda insieme con sapone, & succo di limone, & ben lauata si secca à l'ombra, ne manca molto di peso, & resta assai più bianca.

QVALITA'. E' frigida, & secca nel terzo ordine, non ostante ch'ella arda valorosissimamente se ben si getti nell'acqua; & quantũque ancora sia di odore acutissima, & così sottile, che spesso si risolua in fumo. Et che sia frigida lo mostra l'isperienza; percioche nelle ophthalmie, & nelle infiammagioni de gli occhi, & nel cotto del fuoco hà ella la frigidità della neue.

VIRTV'. *Di dentro*. Tolta per bocca vale efficacemente alla gonorrhea, & al flusso de i mestrui bianchi delle donne tolta per bocca con poluere di Carabe in acqua di Nimphea. Prouoca il sonno.

VIRTV'. *Di fuori*. Applicata alla fronte, e alle tempie prouoca il sonno: ma odorandola spesso, dissecca il cerebro, & fà vegghiare. Facendone vna palla, & odorandola spesso, vale contra la peste. Mitiga il dolor del capo causato da caldi humori, spegne l'infiammagioni, & massime del fegato, infrigidisce le reni, & ristagna il sangue. Mitiga l'infiammagioni delle ferite, dell'vlcere delle erisipile, & d'ogn'altro calido humore. Vale alla gonorrhea, & al flusso de i mestrui bianchi delle donne impiastrata sopra al pettinicchio, testicoli, & reni distemperata prima con mucilagine di psillio, ò vero con agresto, ò succo di solatro. Ristagna il flusso del sangue del naso messaui dentro con seme d'ortica abbrusciato, & impiastrata in sù la fronte con succo di sempreuiuo. Mettesi vtilmente ne i collirij, che si fan per l'infermità calide de gli occhi. & applicata alli Testicoli spegne la lussuria. Fassene ACQVA per far bella faccia.

CANAPE.

Aegre concequitur, capitiq; aduersa, simulq;
CANNABIS *è stomacho humores creat ipsa malignos,*
Lumbricosq; necat, genituram extinguit, & oua
Multiplicat, vermes auris necat inde, caputq;
Tentat; & articulos mollit, pariterq; podagras;
Iumentorum aluo succurrit, calfacit; vtlis
Et dyssentericis prodest, tollitq; tumores;
Pleuriticosq; iuuat.

NOMI. Gre. *κάνναβις*. Lat. *Cannabis*. Ital. *Canape*. Spag. *Canambo*. Arab. *Scododonegi, & canab*. Ted. *Zalter hauff*. Franz. *Chanure*.

SPETIE. E' di due sorti, maschio, & femina: domestico, & saluatico.

FORMA. Produce vn sol gãbo: il maschio cresce più alto d'vn'huomo. Produce dal gambone assai rami vacui, di modo che si rassembra ad vn'arbuscello, di sorte che si fà del suo duro gambone il carbone per far la poluere per gli Archibugi: la femina fà i suoi gambi sottili, & senza rami, & se ben fiorisce, non fà seme. Hanno ambedue le foglie come di frassino: ma minori, & più sottili, & leggiermente all'intorno dentate, se bene nel maschio sono alquãto maggiori, & più nereggianti. Nascono sei ò sette insieme da vn sol picciuolo. Hanno vna sola radice con assai fibre intorno. Il seme si genera solamente nel maschio, ritondo, di color cineritio, la cui midolla è dolce & bianca: Le frondi sono di abomineuole odore.

QVALITA'. E' molto calda & secca. Risolue le ventosità, offende la testa, & spegne il seme, & la virtù generatiua. Auuertiscano dunque le donne Prothomediche esse quãto errore fanno à dar à i fanciulli epilettici la decottion di questo seme, con tanto nocumento della testa.

VIRTV' *Di dentro*. Mangiasi il seme della Canape come i legumi, ma offende lo stomacho, & estingue il seme genitale. Il seme beuuto con latte, estingue la sete. E' difficile à digerire, & offende la testa, & lo stomacho, & genera cattiui humori: Hà tãta possanza, che infuso il seme nell'acqua, l'apprende. La decottion delle foglie gioua beuuta al flusso del corpo de i buoi, & de i Caualli, & di qui è ch'alcuni danno

la poluere delle foglie nel flusso disenterico, il seme magnato spesso offende come quel del coriandro,& fà delirio;& il latte del seme beuuto gioua à i pleuritici.

VIRTV'. *Di fuori.* Fansene le funi, che tanto seruono in mille essercitij,& tela, le frondi verdi, ò L'ACQVA stillata gioua à tutte l'infiammationi massime del capo,& delle podagre applicata. Il succo ammazza i vermini dell'orecchie; & altri animaletti che fossero entrati nell'orecchie. Le frondi della saluatica peste applicate vagliono alle erisipile. La decottion delle foglie sparsa per terra,fa venir fuora i lubrici.& sparsa per casa ammazza le pulci, & cosi fà vn ramo di Canape tenuto al letto. Il seme mangiato dalle galline,moltiplica l'oua. La decottion ammazza i vermini de fanciulli, & de caualli.

CANAPE SILVESTRE.

CANNABIS AGRESTIS *cocta inflammata resoluit*
Illita,& articulos laxat,inflataq; curat.

NOMI. Gre. κάνναβις ἀγρία. Lat. *Cannabis syluestris.* Ital. *Canape saluatico.*

FORMA. Il Canape siluestre hà i fusti simili all'Althea,ma minori,più neri,& più ruuidi, alti vn gòbito,le cui frondi son simili al domestico,ma più nere, & più aspre. Il fiore è rossigno come quello del lichnide, il seme è simile à quello dell'Althea, & cosi la radice.

QVALITA'. E' delle qualità della domestica.

VIRTV'. *Di dentro.* Hà le virtù della domestica.

VIRTV'. *Di fuori.* Cotta, & impiastrata mitiga l'infiammationi,risolue l'enfiature,& disfà le durezze, che come tufi si generano nelle gionture. E' la sua corteccia vtile per far delle funi, & delle tele, come l'altra domestica.

CANNA.

Abstergit, crines compescit ARVNDO *fluentes,*
Luxatis confert,igni sacroq; medetur,
Sanat Alopecias,cinere & de cortice facto;
Roborat,astringit,folijsq; virentibus,atque
Inducit frigus,menses,lotiumq; ministrat
Radix pota, recensq;,ac tusa, atque illita tandem
Ictibus auxilio est,quos dirus scorpius infert.
Demum infixa trahit de corpore; gallico itemq;
Indica ceu ligna,aut cina,& ceu sarsa parilla,
Succurrit morbo.

NOMI. Gre. κάλαμος. Lat. *Arundo.* Ital. *Canna.* Ted. *Rotber.* Spag. *Canas.* Franz. *Cannos.*

SPETIE. Se nè ritruouano di molte spetie, ma le principali sono la domestica,& la saluatica.

FORMA. La domestica, che si semina co i cacchi delle radici ne i canneti per farne pali per le vigne,cresce al più delle volte all'altezza di dieci gombiti: ingrossandosi come hasta da soldati, & maturãdosi diuẽtano salde,& robuste,& se ben son vacue dẽtro,essendo nodose non si rõpono cosi facilmente.Hanno la scorza squamosa,& cartilaginosa,ruuida, fragile,le foglie son lũghe simili alla sagina.Le radici storte, & dure & nodose simili all'Iride. Tagliãsi ogni anno le cãne vguali à terra:ma poco di poi rinascono dalle radici, & i vn'anno crescono alla medesima lũghezza,& grossezza.

LOCO. Nasce la domestica ne i canneti. L'acquatica nasce nelle paludi.

QVALITA'. E' frigida & secca: la scorza adusta riscalda,& disecca quasi nel terzo grado:ma più disecca,che non riscalda. Le foglie verdi rinfrescano, le secche,& la scorza astringono,astergono,& corroborano: & la radice hà virtù attrattiua.

VIRTV'. *Di dentro.* Le radici beuute prouocano i mestrui,& l'vrina,& il medesimo fanno secche in poluere beuute. Fassene vn'acqua per le renelle in questo modo.Prendonsi delle radici di canna ben nette,radici di faue con mezi i fustoni ana lib.ij. & si fà acqua à lambicco di vetro,nel bagno dell'acqua che bolle, & di questa se ne dà à bere quãdo i patienti sentono il dolor delle reni quattro once per volta. Fassi vn decotto per il mal Franciosо della radice di canna, & radici di

Apio, come si fà quello della cina, che prouoca grandemente il sudore.

VIRTV'. *Di fuori.* Gli occhi teneri delle radici, triti & applicati giouano à i morsi de gli scorpioni, & tirano fuori le spine, & le saette dal profondo della carne massime pesti, & applicati con mele. Et applicati con aceto vagliono à i dolori de lombi. Le frondi trite, & impiastrate estinguono l'erisipile & l'altre infiammationi, & il fuoco sacro. La cenere delle corteccie sue vnta con aceto guarisce la tigna. La lanugine delle sue pannocchie messa nell'orecchie assorda l'huomo; imperoche cascando nell'orecchie tanto vi s'attacca tenacemente, che non se ne può per alcun modo spiccare. Perilche sminuisce l'vdire, & spesso fà del tutto assordire; quasi come fà la Tipha con la sua lanugine. A leuare i segni de i varoli, si prende radice secca di canne, litargirio lauato, farina di ceci, farina di riso, poluere d'ossa vecchie ana, si fà poluere, s'incorpora con olio di tartaro, s'onge la faccia le sera, & la mattina si laua con acqua calda, ò nel bagno. La cenere della scorza della canna applicata con assogna di Leone, ò di Volpe, sana la tigna. E' tra le canne, & la felce mortale inimicitia, & però ligandosi presso al vomero, quando si arano i campi, la canna, vi distrugge i canneti: ma tanto maggior amicitia poi si ritruoua tra le canne, & gli Asparagi, però che seminati ne i cannetti, marauigliosamente v'allignano. Dicono che in India le canne tanto crescono, & s'ingrossano, che d'ogni lor cannone si fà vna barchetta, capace da nauigar per i fiumi, e i laghi per tre persone.

CANNA ZVCCARINA.
Zucchero.

CANNA D'INDIA.

Fistula laxatur, radice enutrit HARVNDO INDICA, *crematq́; cinis pascentia & oris vlcera presertim cohibet, senibusq́; leuamen Scipio, quo illustres homines vtuntur & ægri.*

NOMI. Gre. πάπυρος. Lat. *Papyrus, Gladiolus India.* Ital. *Canna d'Indica.* Arab. *Burdi, & Berdi.*

FORMA. Fà le foglie larghe vn palmo, & acute, & lisce come quelle del Nenufare, con fiori porporei, dopò i quali succedono i semi neri della forma, & grādezza de i piselli.

LOCO. Nasce in India, & se ne ritruoua in molti giardini d'Italia.

QVALITA' & VIRTV'. Dilata le bocche delle fistole, imperoche prima ben bagnate le foglie si stringono con filo, finche sian ben secche & poscia si metton nelle fistole, oue sentendo l'humore si fanno grosse, & vengono ad aprir le bocche delle fistole. Hà la sua radice virtù nutritiua, & però si mastica, & se ne inghiottisce solamente il succhio, & il resto si sputa. La sua cenere ferma l'vlcere, che serpono, & massime quelle della bocca. Macerate le foglie in aceto inacquato, ò in vino consolidano l'vlcere fresche & quelle spetialmente che sono di figura ritonde. Le Canne d'India da i gran signori, per esser forti, & leggiere s'adoprano à sostentare le deboli forze della conualescenza, è della vecchiezza loro.

CANTABRICA.

Contra serpentes est CANTABRICA *bibenda Sepius, illorum nam morsus atque venena Edomat, & pellit; tum cordi læta medetur.*

NOMI. Lat. *Cantabrica plinij.* Ital. *Cantabrica.*

FORMA. Hà il fusto, & le frondi come la prouinea, & così va per terra serpendo, d'altezza d'vn gombito, con fioretti in cima porporei lunghetti, & senza odore, con certi vasetti dentro à i quali è il seme minutissimo. La sua radice è bianca, & ramosa.

LOCO. Nasce in Hispagna, & per tutta la Francia Narbonense.

QVALITA'. E' al gusto amaretta.

VIRTV'. *Di dentro.* Vale contra i morsi de gli animali velenosi, beuutane vna dramma con vino, ag-

giuntoui

giuntoui vn poco di dittamo Cretense, & vn poco di radice di Aristologia ritonda.

VIRTV'. *Di fuori*. Bollita in aceto, & applicata all'vmbilico ammazza i vermini de i fanciulli.

CAPEL VENERE.
Adianto.

CAPNO.
Fumaria.

CAPPARI.

*CAPPARIS incidit, purgatq; & menstrua pellit
Officit, at stomacho, multum confertque lieni,
Calfacit, & siccat, tenuat, iecoriq; medetur,
Digerit, abstergitque etiam, tum discutit; atque
Vota cibi, lotiumq; ciet; dentisque dolores
Atque auris sedat, fastidia, & inde ciborum
Discutit, atque sitim creat, extitat inde tumorem, &
Inflata; ac neruos, ac lumbos adiuuat idem;
Conuenit & ruptis, conuulsis; turbat & aluum*

NOMI. Gre. Κάππαρις. Lat. *Capparis*. Ital. *Cappari*. Arab. *Cappar*. Ted. *Capren*. Spag. *Alchapparras*. Franz. *Capprez*.

FORMA. E' pianta spinosa, strata per terra, di ritonda figura, sono le sue spine ritonde à modo d'hamo, come quelle de i Roui: produce le frondi tonde simili à quelle de i pomi Cotogni, il suo frutto è simile all'oliue, ilquale aprendosi produce vn fior bianco, doppo alquale vi rimane vn certo che come vna ghianda lungo, ilquale dimostra nell'aprirsi le granella simili à quelle del melagrano, picciole, & rosse; hà molto grandi, & legnose radici, & numerose.

LOCO. Nasce in sottil terra, in luoghi aspri, nell'isole, & nelle ruine de gli edifici, riuolti à mezo dì.

QVALITA'. E' caldo, & secco, massime la sua radice, la quale è amara, & poi acre, & vltimamẽte acerba: il perche è manifesto, che vi si ritrouano diuerse qualità cõtrarie; imperoche è per l'amaritudine è astersiua, aperitiua, & incisiua; per l'acuità, calefattiua, incisiua, & digestiua; & per l'acerbità contrattiua, induratiua, & costrettiua: & imperò se medicamento alcuno può giouare alla durezza della milza questo è il più valente, & cosi fanno anche il frutto, le foglie, i fusti, i fiori, il seme, & le ghiande condite con sale.

VIRTV'. *Di dentro*. I cappari crudi, nuocono allo stomacho, per questo si cuono in acqua, & si mangiano con olio & aceto. I conditi con sale giouano alle podagre, à i flemmatici, alli splenetici, alli sciatici, & à quelli che difficilmente vrinano, & alle donne alle quali auanti al tempo sono mancati i mestrui: la natura del fiore & del frutto è di cacciar fuori i viscosi humori, & prouocare l'vrina & i mestrui: il frutto, ò il seme beuuto alla quantità di due dramme per quaranta giorni continui sminuisce la milza, con vino. purga la testa, l'vrina, e i grummi del sangue vale in somma à tutte l'oppilationi del ventre, dell'vrina, & de i mestrui. La radice masticata gioua al dolor de i dẽti. I frutti mãgiati conditi in insalata con aceto melato, eccittan l'appetito. Il succo delle foglie, ò delle radici distillato nell'orecchie v'ammazza i vermini.

VIRTV'. *Di fuori*. La decottion de i frutti fatta in aceto tenuta in bocca mitiga il dolor de i denti; la medesima decottione leua le vitiligini, & gioua all'vlcere maligne. Le foglie, i frutti, e i fiori pesti, & applicati risoluon le scrofole. Alla durezza della milza: se ne fà empiastro con farina d'orzo: & L'OLIO che si fà de i cappari vale à i tumori, & dolori della milza. La scorza infusa in aceto, & applicata sana la morphea bianca.

CAPRIFOGLIO.
Periclimeno.

CAPRINELLA.
Piombagine.

CAPRIOLA.
Gramigna.

CARCAPVLI.

CARCAPVLI; *facilem reddit partumq́, secundasq́*
Et visum exacuens oculos dat lumine plenos.

NOMI. *Chiamasi da gli Indiani quest'arbore carcapuli.*

FORMA. E' vn'arbore grande alto grosso, fà il frutto grande, diuiso in fette come il melone, coperto d'vna scorza lustra, pallida, che matura è di color d'oro.

LOCO. Nasce in Malauar, & secco si porta in altri paesi.

QVALITA'. Il sapor del frutto è austero, & poco grato.

VIRTV'. *Di dentro.* Si mangiano questi frutti, & tiensi di lor gran conto, percioche ristringono il flusso del seme genitale, cagionato per il coito. Mangiansi questi frutti maturi, & il succo loro serue per aceto nell'insalate, che si fanno per eccitar l'appetito. Gioua ancora il frutto alle donne di parto, per tirar fuori le secondine, & per prouocare il latte, come è molto efficace ancora à facilitare il parto.

VIRTV'. *Di fuori.* La poluere delle foglie leua le nuuole de gli occhi. Et per questo vsano di applicar il succo, & l'herba pesta sopra l'vnghia del dito grosso del piede, da quella banda, che l'occhio hà nuuola, ò cataratta, con felice successo.

CARCIOFI.

Cit lotium CINARA, *atq́ graues emendat odores,*
Calfacit, & siccat, bilem tum gignit & atram,
Expurgat Renes, lotium crassumq́ ministrat,
Roborat & stomachum, commendat & oris odorem,
Et venerem stimulat, tum lepras, atq́ lichenas
Sanat, tum succus tandem fluit improbus inde.

NOMI. Gre. Σκόλιμος. Lat. *Carduus hortensis, Cinara.* Ital. *Cardo, carciofo, & archichocco.* Ted. *Strobildron.* Spag. *Cardo de comer.* Franz. *Carciophe.*

SPETIE. Ritrouansi carciofi spinosi, & non spinosi, domestici & siluestri.

FORMA. Quello che non hà spine fà le foglie grādi, numerose intagliate per intorno come quelle della Carlina, ò Chameleonte nero, nella parte di fuori biancheggianti: fà il fusto lungo pieno di foglie, col frutto simile à quel del pino, ma senza spine. Quello c'hà le spine, in tutto è simile all'altro ha il fior come quel del Giacinto, ch'apprēde il latte, col seme di carthamo, cō la radice ferma, grossa, & non ingrata al gusto. Il saluatico nasce alto duo gombiti con foglie intagliate & spinose: con fior ne i capitelli, in alcun purpureo, in alcun bianco, & in certi puniceo. Gli asini lo mangiano tenero volontieri, & à i boui non è ingrato.

LOCO. Il domestico seminasi per tutti i giardini: & il saluatico nasce nelle campagne, & per le siepi.

QVALITA'. E' caldo nel principio del terzo grado, & secco nel secondo. Et le medesime qualità ha anchora il saluatico.

VIRTV'. *Di dentro.* I freschi si mangiano cotti come gli Asparagi. L'inuerno si mangiano le radici cō sale & pepe: mangiati i carciofi corroborano lo stomacho, fanno buon fiato, & cotti in brodo e mangiati fanno buono odore à tutto il corpo, & prouocano l'vrina ma puzzolente, beuuta la decottion della radice fatta in vino leua ogni noioso odore del corpo. L'herba tenerina, & nata di nuouo si mangia cotta come gli Asparagi. I Cardoni fatti bianchi per arte sotterandoli l'autunno in terra, teneri si danno hoggi per la maggior parte nella fine delle cene; imperoche con pepe, & sale per vltimo cibo si mangiano cosi crudi per sigillare, &

re, & corroborare gli ſtomachi. Serbanſi i torſi de i carcioſi ſecchi à l'ombra per tutto l'inuerno. Generano come i Tartufi humori malenconici. A conoſcere ſe vna donna è grauida, ſe le dia à beuere quattro once del ſucco di queſte foglie, & ſe lo vomiterà è grauida. Al che ſi fà ancora la pruoua tenendo l'orina della dõna, per tre dì in vetro, poi ſi cola con vna pezza di lino bianca, nella quale rimarrãno (s'è la donna grauida) certi animaletti, che roſſi dinotano il maſchio, & i biãchi la femina. & à queſto propoſito ſi mette il latte in vna ampolla à i raggi del Sole, & ſe s'apprende è maſchio. Et ſe il latte meſſo nell'vrina dell'iſteſſa donna va al fondo è maſchio. come ſe la donna ſente lo ſputo dolce è maſchio, ſe amaro è femina. Metteſi ancora vn'Ago polito nell'vrina della donna la ſera in vaſo di rame, & ſe l'ago la mattina hà macchie roſſe è grauida, ſe negre & verdi non è grauida. Ma ritorniamo à i carcioſi. *Di fuori.* La radice peſta, & applicata leua via l'odore graue delle ditella, & di tutto il corpo.

CARDAMOMO.

Calfacit & ſtomachum firmat, crudumq́, coquendi
Vim CARDAMOMVM *gerit; ad morboſq́, caducos*
Proficit; Iſchiadi, tuſſi, neruisq́, ſolutis
Confert; ad rupta & bibitur, conuulſaq́, itemq́,
Tormina; difficili vrinæ, renumq́, medetur
Morbis; & ſcabiem delet, pſoraſque; lapillos
Frangit; & occurrit cui nomen ab impete morbo;
Et perimit vermes, tineas ventrisq́, repellit;
Enecat & partus, & flatus diſcutit; ictus
Inde venenatos cunctos hoc adiuuat, & quos
Scorpius intulerit.

NOMI. Gre. καρδάμωμον. Lat. *Cardamomum*. Ital. *Cardamomo, meleghetta*. Arab. *Cordumeni*. Spag. *Grana di paradiſo*. Ted. *Cardomomlin*. Arab. *Saccolaa.*

SPETIE. Se ne porta à noi di tre ſorti, maggiore, mezana, & minore.

FORMA. Tutte queſte ſpetie ſono ſerrate ne i ſuoi follicoli; tutti di forma differenti: imperòche il recettacolo del maggiore ſi raſſembra quaſi ad vn fico, ò ad

A pero col ſeme dentro roſſiccio, angoloſo, & di guſto acuto, & odorato. Il mezano produce i follicoli lunghetti dentro à i quali ſono i ſemi triangolari, ſtriſciati con la punta ribattuta, & manco roſſicci. Il minore ſi rinchiude in vn picciolo capitello triangolare ſimile al frutto del faggio, interiore, bianchiccio dentro, & col ſeme ritondetto, & aſpretto più acuto, & odorato del mezano: ma il maggiore è il più acuto, & odorato.

LOCO. Portaſi in Europa da Aleſſandria di Egitto, & i Portugheſi ne portano dall'Indie orientali, in Calicut, e in Malauar.

QVALITA'. E' caldo, & ſecco, ma nõ però è tanto caldo come il Naſturtio, ma quanto è egli più ſoaue, & odorifero del Naſturtio, tanto è meno caldo di quello. B Hà oltre à queſto alquanto dell'amaro: ma il noſtro volgare non è quello de gli antichi, non c'è amarezza alcuna, ne il ſuo odore offende la teſta, ne meno è contumace à frangerſi.

VIRTV'. *Di dentro*. Il ſeme del Cardamomo peſto, & beuuto ammazza i vermi, beuuto con vino vale all'infermità delle reni, à i morſi de gli ſcorpioni, à i veleni, & alla difficultà dell'vrina: beuuto con acqua cõferiſce al mal caduco, alla ſciatica, alla riſolutiõ de i nerui, alla toſſe, à i rotti, à gli ſpaſimati, & à i dolori del corpo: beuuto al peſo d'vna dramma con la ſcorza della radice dell'alloro ſpezza le pietre.

VIRTV'. *Di fuori.* Maſticanſi i ſemi nell'influentia peſtifera, con aceto s'applicano vtilmente ſopra i morſi de i velenoſi animali: ſanã nel medeſimo modo C la rogna: & mettonſi ne gli vnguenti. Maſticati inſieme cõl Betre, purgano lo ſtomacho, & il capo dalla pituita.

CARDIACA.

D

CARDIACA *exiccat, aperitq́, obſtructa, tremori*
Et cordis confert, neruosq́, emendat, itemq́,
Calfacit, & prodeſt conuulſis, ac paralyſi;
Extenuat craſſos humores; menſtrua tandem
Vrinasq́, ciet, partus faciles q́, miniſtrat.

No-

NOMI. Lat. *Cardiaca*. Ital. *Cardiaca*. Ted. *Hertz.Gespan.* Franz. *Gripaume*.

FORMA. Tiene quasi forma d'ertica: ma produce le frondi piu tonde, crespe, pelose, & intagliate per intorno come quelle del ranoncolo. Produce il fusto quadrangolare, su per lo quale escono le frondi à due à due, distanti di par' interuallo, ma più all'intorno intagliate. I fiori che nel bianco porporeggiano sono molto simili, se ben minori, à quelli dell'ortica fetida. Nascono questi all'intorno del fusto, doue i picciuoli di tutte le frondi hanno la loro origine, come fà il marrobbio, produce la radice che nel rosso gialleggia, con altre picciole radici all'intorno.

LOCO. Nasce nelle piazze, & lungo le strade accanto alle siepi, & intorno alle muraglie delle castella.

QVALITA'. Al gusto è cosi amara, che facilméte si può giudicar calida nel secondo, & secca nel terzo grado.

VIRTV'. *Di dentro.* Vale al batticuore, ond'ella hà preso il nome; lodasi nello spasimo, per i paralitici, & per quelli, che patiscono il mal caduco. Apre l'oppilationi, prouoca i mestrui, & l'vrina: mundifica il petto, & i nerui, assotiglia i grossi humori: ammazza i vermini. La secca fatta in poluere, & data à bere con vino, al peso d'vna dramma alle donne, che non possono partorire, fà mirabile effetto.

VIRTV'. *Di fuori.* Le frondi cotte con butiro applicate al fianco, ò al pettinicchio, vagliono à i dolori colici, & matricali; cotte in olio d'assenzo, ò d'amādole amare & applicate all'vmbilico, ammazzano i vermini.

CARDONCELLO.
Senetio.

CARDO DAL LATTE.
Cardo di S. Maria.

CARDO DI
Santa Maria.

CARDVVS hic SANCTAE *qui dicitur esse* MARIAE
Calfacit, & mundat, tenuatq;, aperitque, sed ipsà
Radice; obstructa hæc iecoris decocta repellit,
Cit lotium, & menses, lactis simul vbera complet;
Obstructis venis, renum vitijsque iuuamen,
Pleriticisque assert, suffusos felle, simulque
Adiuuat Hydropicos.

NOMI. Lat. *Carduus Mariæ.* Ital. *Cardo di S. Maria, ò più presto Cardo asinino per esser egli la lattuga de gli Asini.* Ted. *Stechkaut.* Franz. *Artichaucsauuge.* Volg. *Cardo dal latte per apprendere il suo fiore il latte.*

FORMA. E' vna pianta che fà le foglie grandi, grosse, intagliate all'intorno, & cinte d'acutissime spine, & oltre a ciò tutte penticchiate di bianco: Fà il gambo alto duo, & fino à tre gombiti, tondo, & spinoso, da cui nascono diuersi rami, nelle sommità de i quali sono i ricci acutamente spinosi, i quali fioriscono la state come gli altri cardi, di colore porporeo, & capigliosi: & nel maturarsi diuentano lanuginosi con il seme simile à quello de i carciofi produce la radice ferma, profonda & amara.

LOCO. Nasce nelle campagne in luoghi inculti, & quasi per tutto lungo le publiche vie, massimamente in Italia, se bene in Germania lo seminano ne gli horti.

QVALITA'. La radice scalda, monda, apre, & assottiglia.

VIRTV. *Di dentro.* La decottion della radice si dà nell'opilationi del fegato, & delle vene, & per prouocar l'vrina ritenuta. & però conferisce nell'hidropisia, nel trabocco del fiele, & ne i difetti delle reni. Prouoca la medesima i mestrui, non solamente beuuta, ma ancora sedendouisi dentro. danno alcuni la poluere della radice nella ptissana insieme con seme di finocchio, & vn poco di pepe per moltiplicare il latte alle donne; altri danno L'ACQVA lambicata delle foglie, & à i pleuretici, & per farla più vigorosa v'aggiungono alcuni meza dramma del suo seme in poluere.

CARDO SANTO.

CARDVVS vlceribus cõfert BENEDICTVS; itemq́;
Vulneribus, vermesq́; necat, pestiq́; resistit;
Confert quartana affectis, domat omne venenum,
Sanat Apoplexin pueris, omnesq́; dolores
Corporis emulcet, confert vteroque, deinceps
Et iuuat affectis, posuit cui Gallia nomen
Morbo, & calfaciens dehinc tormina discutit idem,
Sudoremq́; ciet.

NOMI. Lat. *Carduus benedictus.* Ital. *Cardo benedetto, & Cardo santo.* "*Herba turca da alcuni.*" Ted. *Cardobenedict, & spinnea distel.*

FORMA. Cresce con gambi tondi & arrendeuoli, pelosi, & strati per terra; con foglie lunghe intagliate da ambedue i lati, & mentre che son tenere pelose, & spinose per intorno quando son mature produce i ricci nelle sommità da i rami lunghetti, & acutamente spinosi, circõdati da spinose foglie, le quali per ogn'intorno l'abbracciano. Escono da questi li fiori giallicci, & il seme si ritruoua dentro, in vna lanugine, come ne i carciofi, & nel cartamo. La radice hà egli bianca diuisa in più fibre.

LOCO. Si semina, & si coltiua per tutto ne gli horti.

QVALITA'. Tutta la pianta è amarissima, & per questo riscalda, & secca, apre, asterge, & digerisce. E' pianta famosa & di grande stima presso à tutte le Nationi.

VIRTV'. *Di dentro.* Per le rare, & prestantissime virtù sue è stato chiamato Cardo santo da molte nationi. Mangiato ò beuuto libera dal gran dolore de gli occhi, scaccia la vertigine, ricupera la perduta memoria, & l'audito. La poluere delle foglie beuuta con vino consuma le flegme dello stomacho, & le caccia fuori, & meglio fa questo effetto ridotta in pillule, purga il sangue, & il petto, & è di gran giouamento à i tisici. Le foglie cotte in vino, & beuute mitigano i dolori del corpo, prouocano il sudore, rompon la pietra, & prouocano i mestrui. La poluere delle frondi beuuta al peso di meza dramma con vino è prestantissimo rimedio contra la peste, presa auanti le ventiquattro hore. Il vino doue sia bollita quest'herba fà il medesimo. La poluere, il succo, ò il decotto di quest'herba vale cõtra tutti i veleni & contra il mal Franzese. Et L'ACQVA stillata da questa pianta beuuta, ha saluati molti, c'hauean preso il veleno, & à vn putto dormendo alla campagna cõ la bocca aperta, gli entrò vn serpe nel corpo, & beuuta c'hebbe di quest'acqua, subito il serpe se ne vscì per le parti da basso, & il fanciullo restò fuor d'ogni pericolo. In somma questa è rimedio à tutti i veleni i mortiferi. Beuesi la sua decottione per la quartana, & per ogni altra febre putrida, al che si dà parimente vna dramma della sua poluere con la sua acqua lambicata. Vale nel medesimo modo all'epilessia de i fanciulli. Beuuta la sua decottione, fatta nel vino, con meza dramma della sua poluere, mitiga mirabilmente i dolori del corpo, & prouoca il sudore: & gioua all'infirmità della madrice.

VIRTV'. *Di fuori.* L'ACQVA, ò il succo vale all'infiammagioni de gli occhi applicata, alle cotture del fuoco, & all'vlcere pestilentiali, sana i morsi de gli scorpioni, & delle serpi, & l'vlcere putride: della sua decottion si fan bagni alle renelle, & à prouocar i mestrui. La lanugine del fiore applicata sana le ferite. L'herba cotta & calda applicata è valoroso rimedio à i morbiglioni.

CARLINA.
Cameleon bianco.

CARLO SANTO.

CAROLVS *exiccat, tum calfacit ordine bino*
SANCTVS, *ventriculum confortat, & oris odorem*
Commendat, stabilit dentes, morboq́; caduco,
E cordi confert, vtero succurrit, & extra
Menstrua tarda trahit, minuit capitisq́; dolores,

Et dentum; gingiuis proficit, & pituitas
Ex ipſis ducit, minuit quos gallica peſtis
Dat cruciatus, & vomitus de pectore ducit.

NOMI. Lat. *Carolus ſanctus*. Ital. *Carlo ſanto*.

FORMA. Portaſi dalla nuoua Spagna vna radice di merauiglioſa virtù, la ſua forma è come i noſtri lupoli, che hà la foglia ſimile à loro, & à lor modo. Egli s'aggrappa, s'egli hà doue andar in alto: ma ſe non hà doue appogiarſi ſi diſtende ſopra la terra, il ſuo colore è verde oſcuro. Non fà fiore, ne frutto; l'odor ſuo è graue alquanto, ma grato. La radice fà vn fuſto groſſo, & poi da lui manda molte radici; che ſono della groſſezza d'vn dito groſſo. E' nel colore bianchiccia. Hà la ſcorza, che facilmente ſi ſtacca. Maſticata la radice hà in ſe amarezza notabile, con qualche acrimonia.

LOCO. Naſce nella prouincia del Meccioachan, in luoghi molto temperati, in terre che non ſono ſecche, ne molto humide.

QVALITA'. E' calda, & ſecca nel ſecondo grado.

VIRTV'. *Di dentro*. Hà queſta radice la virtù nella ſcorza, della quale preſa la poluere con vino, ò cõ decottion di coriandoli, & cannella riſolue le ventoſità, & conforta lo ſtomacho, prouoca i meſtrui, apre l'opilationi purgato prima il corpo. Gioua molto à i dolori del mal Franzeſe preſa ò in poluere, ò la ſua decottione, & gioua ſimilmente al mal caduco. Nelle paſſioni del cuore maggiormente communicate dalla madrice, fa la poluere detta, & l'acqua cotta della ſcorza della radice mirabili effetti. S'ha da prendere la poluere come s'è detto: & la decottione fatta al peſo di duo reali della radice tagliata minuta, & cotta in vn boccale, & mezo d'acqua tanto che cali la metà; & ſubito aggiungere ſcorze ſecche di cedri al peſo di quattro reali, & di cannella fatta in poluere al peſo di duo reali, & darli vn boglio con queſte coſe, poi tor via l'acqua, & colarla. Di queſta decottione prendaſi vn bicchiero tepido con zucchero à l'alba, dormendoci ſopra: ma prima debbono precedere le vniuerſali, & debite purgationi. & nel pigliar di queſta decottione s'hà da oſſeruare buono ordine & gouerno nel vitto.

VIRTV'. *Di fuori*. Fatte prima le vniuerſali, & debite purgationi. Gioua maſticandola à digiuno, & ſputando, alle deſtillationi, & catarri della teſta, che fà venir fuori molta flemma, & humori dalla teſta, che ſarian andati allo ſtomacho, ò ad altre parti. Et molte volte maſticandola fà vomitar molta colera, & flegma, & coſi conforta lo ſtomacho, le gengiue, fortifica i denti, & prohibiſce la loro aſprezza; & fà che non ſi putrefanno, ne corrompono, fa buon fiato maſticandola, & perche è amara biſogna da poi lauarſi la bocca con vino per leuarne l'amaritudine. Gioua parimente al dolor della teſta, & al dolor de i denti, maſſime maſticata la ſcorza di queſta radice con vna foglia di tabacco.

CARO.

Calfacit, atq; ciet lotium, ſtomachoq; ſalubre eſt
CARVM, inflata leuat, commendat & oris odorem,
Digerit, & ſiccat, reſeratq;, incidit, & eſtur;
Concoquit, & flatus pellit, tum tormina ſedat.

NOMI. Gre. καρὸς. Lat. *Carum*. Ital. *Caro, & carui*. Spag. *Alcarauea*. Ted. *Mattkumich*. Franz. *Caruit*.

FORMA. E' ſimile alla paſtinaca ſaluatica, con più gambe da vna ſola radice, quadrangolari, ſottili, & alte vn gombito, da i quali naſcono i rami con l'ombrelle piene di fiori bianchi. Il ſeme è più lunghetto dell'aniſo, angoloſo, nerigno, odorato, & acuto: & hà radice lungha, amaretta, & acuta.

LOCO. Naſce per tutto ne i prati, & nelle colline, & ne gli horti.

QVALITA'. Il ſeme è calido, & ſecco come l'aniſo quaſi nel terzo ordine, & mediocremente acuto. E' aperitiuo, inciſiuo, riſolutiuo, & eſpulſiuo.

VIRTV'. *Di dentro*. La radice cotta è vtile come la paſtinaca, riſcalda lo ſtomacho, prouoca l'vrina: ſi meſcola vtilmente col pane, & dà buon ſapore al caſcio: fà buon fiato, aiuta la digeſtione, metteſi vtilmente ne gli antidoti. Gioua il ſeme à tutti i difetti freddi della madrice, & del corpo: & vſato ſpeſſo ne i cibi acuiſſe la viſta: mangiaſi l'herba tenera cotta come gli ſpinaci, & altri herbaggi.

VIRTV'. *Di fuori*. Riſolue le ventoſità ne i dolori colici fatta prima la purgatione, applicando al ventre vn ſacchetto del ſuo ſeme caldo. La farina del ſeme ſi mette vtilmente ne gli impiaſtri, che ſi fanno per l'enfiagioni, & liuidezze, & le percoſſe. Il caro non è la Carota roſſa.

CAROBOLE.

Silique.

CAROTA.

Difficilis coctu est, inflatq́, C AROTA, paresq́
Ipsa gerit vires ijs, quas communis habere
Pastinaca solet, condita hæc æstur aceto
Rubra, sed alba modo Rapę est in iure coquenda
Carnium.

NOMI. Lat. *Carota*. Ital. *Carota, & carotola*.

SPETIE. E' di due spetie, vna che fa le radici rosse, & sanguigne, grosse molte volte poco mē d'vn braccio d'vn'huomo, & l'altra, che fà le sue radici, che nel bianco gialleggiano della grossezza medesima.

FORMA. Hanno ambedue le foglie, il gambo, l'ombrella, i fiori, e il seme quasi del tutto simile alla pastinaca saluatica: vna fà la radice rossa, & l'altra bianca, l'vn è l'altra alquanto dolce, & di buon odore.

LOCO. Seminasi ne gli horti per vso de i cibi.

QVALITA' Il seme, & la radice hanno pari facultà con la pastinaca domestica. E' destinata più alla cucina, che à i medicamenti, & hà alquanto dell'astersiuo, & è calida & humida.

VIRTV'. *Di dentro*. Mangiate ne i cibi nutriscono manco delle rape, ne si digeriscono cosi facilmente, & generano ventosità & non danno troppo buon nutrimento, se bene prouocano l'vrina. La rossa si cuoce nell'acqua, & fassene mostarda & serue in cambio d'vua à quest'effetto. Fattene fette si mangia per insalata con sale, aceto, olio, & pepe. Il seme beuuto prouoca i mestrui & l'vrina, & resiste all'hidropisia, & mitiga i dolori del costato.

VIRTV'. *Di fuori*. Le frondi applicate con mele sanano l'vlcere corrosiue, & le antiche piaghe delle gambe, mondificandole. La radice applicata di sotto fà partorire. La rossa si condisce come l'altre cose in aceto, & serbasi tutto l'anno per eccitar l'appetito. La bianca si cuoce à modo di rape in brodo di carne. Non è vero che la carota rossa sia il behen rosso, & la bianca il bianco.

CARPESIO.

CARPESIVM reserat obstructa in corpore toto,
Vrinamq́, ciet, pellit renumq́, lapillos.

NOMI. Lat. *Carpesium*. Ital. *Carpesio*.

FORMA. E' simile à quella pianta, che si chiama Phu. che noi chiamiamo Valeriana.

LOCO. Nasce ne i monti di Pamphilia, & in Ponto.

QVALITA'. E' nelle sue qualità simile al phù, quantunque sia nelle sue parti più sottile.

VIRTV'. *Di dentro*. Apre, & mondifica valorosamente l'opilationi delle viscere, prouoca l'vrina, & purga le reni aggrauate dalle renelle.

CARPINO BIANCO.

Est folijs arbor sat proxima CARPINVS vlmo,
Radice & firma, & crassa, quę vulnera succo
Iumentis sanat; scabiem detergit & illis
In GVALDI syluis hęc passim crescit, & albo
Est ligno, solidoq́, simul, pariterq́, tenaci;
Vnde parat bobus iuga Villicus aspera noster.

No-

NOMI. Lat. *Carpinus*. Ital. *Carpino*.

FORMA. Nasce quest'arbore saluatico con foglie simili à quelle dell'olmo: ma più sottili, fà il tronco assai alto; ma rare volte dritto, vestito di bianca, & ruuida corteccia: Hà i rami assai forti, & robusti, i quali si dilatano non poco, tutti carichi di frondi da far ombra. Da questi si vedon pender la state certe frondette da i picciuoli triangolari, pallide, & grosse come silique, la cui punta di mezo supera di lunghezza ambedue l'altre. Tra queste escon certi bottoncelli, come ceci, ne i quali è dētro il seme. Sono le sue radici grosse, & ferme, & la materia del legno bianca salda & tenace. Di cui i nostri contadini, & lauoratori di Morano, & Sparagaia in Gualdo ne fanno i gioghi per i buoi.

LOCO. Nasce per tutte quasi le selue.

QVALITA', & VIRTV'. *Di fuori*. Il succo delle frondi sana le ferite de i giumenti, & la rogna. Al che vale parimente la decottione delle frondi.

CARPINO NEGRO.

Est sterilis, fructuq; carens NIGRA CARPINVS *Arbor*
Lata gerit folia, atque oblonga, in queis numerosę
Constantur bullæ, soleant quæ gignere muscas;
Atque receptaclis tandem arescentibus, inde
Euolat ipsorum totus grex agmine facto.

NOMI. Lat. *Carpinus nigra*. Ital. *Carpino negro*.

FORMA. E' arbore grande, con ampi rami, che fanno gratissima ombra la state: il suo legno è saldo, spesso, & sterile. Fà le foglie larghe & lunghette, nelle quali si vedono molte bolle, in cui si generano le mosche, le quali secchi i lor ricettacoli, se ne volano in frotta.

LOCO. Nasce ne i monti, & nelle selue in luoghi sassosi.

QVALITA'. Le frondi han virtù costrettiua, come l'oleastro.

VIRTV'. *Di dentro*. L'ACQVA stillata dalle foglie, vale à i dolori colici beuuta, & alla disenteria. & al mal caduco. I carboni accesi di questo legno, estinti in aceto, & beuuti giouano à chi sputa il sangue.

VIRTV'. *Di fuori*. Il succo delle frondi gioua alle cotture del fuoco.

CARTAMO.

Per vomitum purgat, emollit CARTHAMVS *aluum,*
Pectus & emundat, sedat coliq; dolores;
Calfacit, extenuat, sperma auget, proficit inde
Arquatis, claramq; facit vocem, vtimur eius
Floribus obsonijs vescendo.

NOMI. Gre. κνῖκος. Lat. *Cnicus*. Ital. *Cnico, cartamo, croco hortēse, zafferan saracinesco*. Arab. *Cartham. carthamus*. Spag. *Alacor, & semente de pappagaios*. Ted. *Vuildessaffran*. Franz. *Saffran bastardo, & sauuage*.

FORMA. Fà il gambo alto vn gombito, & qualche volta maggiore, tondo, diritto, legnoso, strisciato, duro, & bianchiccio, con copiosi rami, i quali nascono da mezo il gambo in sù diritti più d'vna spanna; le foglie ha egli lunghe, grossette, ferme, liscie, venose & appuntate in cima, & circondate per tutto di picciole minute, & debilissime spine, le quali sono attaccate à i rami senza picciuolo nessuno. Produce i capi ricciuti in cima, lunghetti, & spinosi fatti di squame come i carciofi, con alcune foglie sotto all'intorno aperte à modo di stella parimente spinose in cima. Fiorisce di Luglio ne i dì canicolari, con fiori gialli, & capillari, come fanno quasi tutte l'altre herbe spinose copiosi folti, & simili al zafferan. Il seme fà egli bianco, fatto à canto ni, liscio, & duro, poco maggiore dell'orzo, con la midolla dentro bianca, & vntuosa. La radice hà lunga.

LOCO. Seminasi ne gli horti, & ne i campi.

QVALITA'. E' calido il seme nel terzo grado, vsandolo di fuori. La sua midolla è candida, grassa, & dolce; disecca nel secondo grado.

VIRTV'. *Di dentro*. Il fior secco mescolato col zafferan è in vso per dar colore alle viuande, è condimento de i poueri, & rende molle il ventre duro. Il succo che si spreme dal seme fresco beuuto al peso d'vn'oncia con tre once di brodo di pollo, ò d'acqua melata mollifica il corpo, & purga le flegme viscose di

sotto & di sopra, onde gioua mirabilmente à i dolori colici, & nell'hidropisia. Al che vale ancora la sua decottion fatta in brodo di pollo, ò in acqua d'orzo beuendone quattro ò cinque once. Il suo fiore preso al peso d'vna dramma con acqua melata vale al trabocco del fiele. Presa vna dramma della polpa del seme con siroppo d'assenzo vale al medesimo. Se ne fan pizze, & il diacartamo per le cose predette, del qual se ne dà mez'oncia. La midolla preparata con acqua vite presa al peso d'vna dramma vale alle predette cose: ouero con zuccaro si fà della midolla vn lābitiuo, che purga il petto, asterge il polmone, fà la voce chiara, & accresce il seme genitale. I papagalli mangiano volontieri il suo seme, ma non muoue loro il corpo.

VIRTV'. *Di fuori.* E' buon à dar color di zafferano tanto à i cibi, quanto all'altre cose.

CARVI.
Caro.

CASSIA FISTVLA

Ventrem tum lenit, tum CASSIA FISTVLA *soluit,*
Emundat stomachum, ex illo pellitq́, dolores;
Illitaq́, hęc eadem iuuat inflammata, nocetq́, his,
Imbecilla quibus sunt viscera: acredine bilem
Expoliat; pectusq́, & fauces lenit acerbas;
Fit sanguis clarus, prohibentur & inde lapilli;
Citq́, eadem lotium, purgat bilem, & pituitam.

NOMI. Lat. *Cassia fistula, cassia solutiua, egyptia siliqua.* Ital. *Cassia fistola, cassia solutiua.* Franz. *Casse laxatiue.*

FORMA. L'arbore che produce la cassia è assai grande con scorze di color di cenere, con le foglie più acute di quelle della siliqua. La materia del suo legno, quantunque dalla superficie di fuori gialeggi, di dentro è nondimeno nera simile all'ebano, ouero al guaiaco. Pendono dall'arbore le silique della cassia di notabil lunghezza, ritonde, dense, & quando son mature di colore rosso nereggiante: alle cui interior parti è vna polpa nera partita da spesse, & legnose squame, tra le quali è il seme duro simile à quello delle carobole: onde quest'arbor non par molto lontan di spetie dal carobolo.

LOCO. Portasi l'elettissima dal Cairo, d'Alessandria, & quella più si loda, che non è molto grossa: con scorza sottile, splendente, fresca, ben piena, graue, & che nel dimenarla non si senta sonar'il seme.

QVALITA'. E' calda, & humida nel primo grado: è lenitiua, risolutina, & mitigatiua de i dolori.

VIRTV'. *Di dentro.* Chiarifica il sangue, spegnel'acutezza della colera, & senza molestia la purga. Questa si può dar sicuramente à fanciulli, & à ad altre psone alle quali non si conuengono gagliardi medicamenti: purga anchor l'humor malinconico, & la flegma mediocremente. Si dà al peso d'vn'oncia, fino à dieci dramme, che presane tre, ò quattro dramme à pena muoue il ventre. Non passa la virtù più oltra, che à lo stomacho, & le prime vene, & per questo si dà sicuramente nel principio delle febri, & in altre infermità calide, pria, che si caui il sangue: ma bisogna non tardar più d'vn'hora à magnare dopo ch'ella s'è presa, accioche non si conuerta in nutrimento. Nuoce la cassia à quelli c'hanno lo stomacho debile, ò patiscon infermità ne gli intestini, ò hanno ventosità, ò vlcere nelle reni, ò nella vescica. Però per lo stomacho s'aggiunge vn poco di cinnamomo, ò mastice, ò hierapicra: per gli intestini lubrichi il reubarbaro, ò mirabolani. Per la ventosità finocchio, ò aniso. La poluere della scorza muoue il corpo, beuuta con brodo, ma non è vero che prouochi i mestrui.

VIRTV'. *Di fuori.* Fattone linimento spegne il calor dell'erisipile, & tutte l'infiammagioni superficiali, & mitiga il dolor delle podagre.

CASSVTA.
Cuscuta.

CASTAGNE.

CASTANEÆ ſtringunt, inflant, ęgreq́; coquuntur
Et caput offendunt, ſiccant, veneriq́; vigorem
Præſtant, diſcutiunt, dyſentericisq́; medentur;
Ex his ſit panis, tritici ſi copia deſit;
Qui multum nutrit; rabidis & morſibus ipſę
Impoſitę proſunt; duras mollireq́; mammas
Hę poſſunt.

NOMI. Gre. κάςανα ἤ σαρδιαναὶ βάλανοι. Lat. *Caſtaneæ.* Ital. *Caſtagne.* Ted. *Koſten.* Spag. *Marones.* Fran. *Caſtaignes.* Boem. *Kriſtany.*

SPETIE. Sono di due ſorti, domeſtiche, & ſaluatiche, le domeſtiche grandi ſon i maroni.

FORMA. E' arbore grande & ampio con foglie lunghe, come quelle della noce: ma più venoſe, & per intorno intagliate, il ſuo frutto ſi raſſembra al riccio con la noce dentro ſolida, da vna parte piana, & dall'altra gibboſa con tre coperte, la prima ſottile & acerba, & amara, poi la ſeconda dura di color tanè, & la terza è il riccio. La polpa dentro è bianca, & dolce. La materia del legno è ſolida, & dura ma facilmente ſi ſpacca: gli alberi ſono vtili per le fabriche delle caſe, per far traui, correnti, tauole, doghe, & cerchi da botte: ma per legna da fuoco ſono del tutto inutili.

LOCO. Naſce ne i monti, & luoghi ombroſi, & ſettentrionali.

QVALITA'. E' calda, & ſecca nel primo grado. è coſtrettiua, & diſeccatiua.

VIRTV'. *Di dentro.* La polpa delle caſtagne mãgiata è vtile à chi haueſſe beuuto il veleno, maſſime quello chiamato ephemero: arroſtite nella bragia, & mangiate con zucchero giouano alla toſſe antica; Riſtagnano le ſecche valentemente i fluſſi ſtomachali, ò del corpo, & vagliono alli ſputi del ſangue: difficilmente ſi digeriſcono, generano groſſi humori, nocciono alla teſta, ſon ventoſe, & fanno ſtitico. Sono più vtili à mangiarle cotte, che crude, & le ſecche ſono più ſane, Il pane che ſi fà della farina delle caſtagne ſecche difficilmẽte ſi digeriſce: ma gioua à i celiaci, & diſſenterici. L'ACQVA in cui ſian cotte le caſtagne cõ le lor membrane conferiſce à i fluſſi del ventre, alla diſenteria, & à gli ſputi del ſangue. Le caſtagne arroſtite ſotto la cenere, & mangiate con pepe, & con ſale, ò cõ zuccaro, ſono men dure à digerire meno ſtiticano il corpo, generano vẽtoſità, & fanno minor dolore di teſta. Se ſi digeriſcono danno notabile nutrimento, ma non però buono: & per eſſer molto ventoſe prouocano al coito. La ſcorza interior delle caſtagne beuuta al peſo di due dramme con vino bruſco, riſtagna tutti i fluſſi del corpo, & gli ſputi del ſangue: & cõ il pari peſo di limatura d'auorio riſtagna ancora i meſtrui biãchi delle donne beuuta cõ acqua di fiori di nenufari biãchi. Nelle mõtagne doue ſi raccoglie poco grano ſi ſeccano le caſtagne sù le grate al fumo, & poſcia ſi mondano, & faſſene farina, che valentemente ſuppliſce per farne il pane. Cotte le caſtagne ſotto la cenere leggiermente & monde ſi cuocono in vn teame cõ olio pepe, ſale & ſugo d'aranci, & ſeruono per tartufi. *Di fuori.* Peſte cõ mele & con ſale s'applicano vtilmente su'l morſo del can rabbioſo, & impiaſtrate con aceto, & farina d'orzo riſoluono le durezze delle mammelle.

CASTAGNE CAVALLINE.

CASTANEA & ſtringit, flatus & gignit EQVINA
Eſa & anheloſis, necnon tuſsiq́; grauatis
Præſtat equis; etiam in reiecto ſanguine prodeſt.

NOMI. Lat. *Caſtaneę equinæ.* Ital. *Caſtagne cauallinę.*

FORMA. E' queſta pianta aſſai grande, con foglie grandi, diuiſe come ſono quelle del ricino in ſei parti fino al picciuolo, ilquale è aſſai ſottile & lungo: fà i ricci nelle cime più alte. coſi grandi come ſono i noſtri di roſſigno colore, ma con più dura, & più groſſa corteccia, le cui ſpine, ſe ben ſon rare, & poche, ſon nondimeno molto più ferme, più groſſe, & più dure, che quelle delie noſtrali. Non hanno dentro più d'vna caſtagna ſola non molto dalle noſtre diſſimile: ma più groſſa, & mal formata; la cui ſcorza è più groſſa, & più ferma di quella de i noſtri marroni, & nerigna di colore, eccetto la parte dinãzi cõ la quale ſtà attaccata al riccio, E' queſta ſcorza aſſai groſſa, ne hà ſotto di ſe altra ſcorza più ſottile che ricuopra la caſtagna.

LOCO. Naſcono in Conſtantinopoli.

QVALITA'. Aſtringono, & mangiate generano ventoſità, & ſon ſpiaceuoli al guſto.

VIRTV'. *Di dentro.* Giouano mangiate à i caualli, c'hanno la difficultà dell'anhelito, & la toſſe. Danſi anchora à quelli che vomitano, ò ſputano il ſangue.

CASTAGNE PVRGATIVE.

Quas PVRGATIVAS *appellant ordine primo*
CASTANEÆ *calidæ sunt; purgant leniter aluum;*
Ac facile, & minima, nullaq; grauedine laſſant.

NOMI. Lat. *Caſtaneæ purgatiuæ*. Ital. *Caſtagne purgatiue.*

FORMA. E' vn frutto d'vn'arbore di molta grandezza, à modo di quei ricci delle Caſtagne, eccetto, ch'egli non è ſpinoſo, ma liſcio, in queſti ricci ſono le caſtagne mondate quadrette, le quali mediante vna pellicinetta ſi diuidono ciaſcuna in due parti, & quando ſi prendono ſi leua via queſta pellicciuola, perche altrimente farebbon il vomito, fluſſi, & anguſtie: Ma ſenza di lei ſono vna purgation molto piaceuole.

LOCO. Naſcono nella coſta di Nicaraqua.

QVALITA'. Sono caldo nel primo grado.

VIRTV'. *Di dentro.* Purgano con facilità, & ſenza grauezza preparate come s'è detto. Arroſtite operano meno. Si prendono con vino, ò con brodo, di pollo, & biſogna prima preparar gli humori, e ſtar poi in guardia.

CASTRANGVLA.
Galiopſi.

CATAPVTIA Maggiore.
Ricino.

CATAPVTIA MINORE.
Lathiri.

CAVCALIDE.

Vtilis & ſtomacho eſt, & cordi CAVCALIS, *ipſa*
Calfacit, & ſiccat, faſtidia diſcutit, atque
Expurgat ventrem; menſes, lotiumq; miniſtrat,
Et vitia emendat renum; tum digerit, inde
Extenuat iecoris pituitas, atque lienis;
Inuitatur ea menſęq; cibiq; cupido.

NOMI. Gre. καύκαλις. Lat. *Caucalis*. Ital. *Petroſello ſaluatico.* Franz. *Perſil ſauuage.*

FORMA. Fà il fuſto ſimile alla paſtinaca, nelle cui ſommità produce vn'ombrella di fiori bianchi, & odorati ſimili al dauco, onde alcuni l'hanno chiamata dauco ſaluatico, & hà le foglie ſimili all'apio vicino alle radici: ma nel fuſto, & ne i rami ſono ſimili à quelle del finocchio con ſeme odorato, & cō radici ſimili à quelle della paſtinaca.

LOCO. Naſce nelle compagne in luoghi inculti.

QVALITA'. E' nel guſto, & nelle qualità ſimile al dauco, & come quello riſcalda, & diſecca, apre, prouoca aſterge è aſſottiglia.

VIRTV'. *Di dentro.* Mangiaſi cruda, & cotta, prouoca l'vrina: E' cordiale, & il ſucchio di tutta la pianta caccia fuori delle reni le pietre, & l'arenoſità. Et diſſolue, & aſſottiglia la flegma. Il ſeme beuuto, acui ſce la viſta, prouoca i meſtrui, daſſi nella gonorrhea inſieme con l'aſpleno, & col ſeme di vitice; beuuto alquā to giorni continui con vino fà feconde le dōne ſterili. L'herba mangiata, & di poi vomitata purga lo ſtomacho, & il vētre, eccita l'appetito, tollendo la nauſea, & il faſtidio. Gioua à i melanconici ò l'herba mangiata ne i

cibi, ò il ſucchio beuuto, oueramente il ſeme, il che fà parimente L'ACQVA, ò la decottione di tutta la pianta. Però ſi dà vtilmente nelle febri quartane, & per la rogna, come ancora à chi patiſce di mal Franzeſe.

VIRTV'. *Di fuori*. Gioua impiaſtrata à i morſi veleno ſi, & all'apoſteme peſtifere.

CECI.

Cit CICER, *extergit, lac auget, ſperma, colorem;*
Inflat idem, ac renum frangit, pellitq; lapillos;
Calfacit, exiccat, incidit, diſcutit atque,
Et ventrem laxat, lotium cit, menſtrua ducit,
Vocem clarificat, manantiaq; vlcera ſanat,
Verrucaſq; ſimul; emendat itemq; lichenas,
Atque venenatos ictus; gangrenaq; ab ipſo
Tollitur, atque hydrops, & morbus regius, ęgre
Concoquitur; venerem ſtimulat; lęduntur ab ipſo
Renes, veſsicæq; etiam quas vlcera rodunt.

NOMI. Gre. ἐρέβινθος. Lat. *Cicer*. Ital. *Ceci*. Spag. *Grauancos*. Franz. *Cices, ò chiches*. Ted. *Kicheren, Aichererbs*. Arab. *Chemps*.

SPETIE. Ritrouanſi de i bianchi, de i neri, & de i roſſi. I bianchi chiamano alcuni colombini, i roſſi venerei, & i neri arietini.

FORMA. Creſce la pianta alta vn gombito con foglie lunghette dentate, bianchicce, peloſe, & più attaccate ad vn picciuolo, hà il fuſto legnoſo, con molti rami, i fiori porporegni, da i quali naſcono i follicoli corti, gonfij, con vna punta ſottile in cima, ne i quali non ſono più di duo grani di ceci: Hà la radice dura, & legnoſa, & dà per tutto fibrata, & ritonda.

LOCO. Seminaſi la primauera in graſſo terreno, & ricoglieſi la ſtate.

TEMPO. Si mietono come ſi ſeccano le ſilique, che ſe ſi eſtirpaſſero più preſto il ſeme diuenterebbe rugoſo.

QVALITA'. Sono caldi, & ſecchi nel primo grado, con qualche poco di ſalſo, & d'amaretto, prouocano, aſtergono, aprono, hanno virtù aſterſiua, attrattiua, diſcuſſiua inciſiua, & eccitan ventoſità.

VIRTV'. *Di dentro*. Mangianſi verdi come le faue, & i piſelli, ſon buoni al corpo. La ſeconda decottion de i ceci, buttata via la prima, beuuta à digiuno prouoca l'vrina, & caccia fuor le pietre, & gioua à gli hidropici. Ma il troppo vſo de i ceci nuoce alle reni, & alla veſcica vlcerate. La decottion de i ceci col roſmarino ſi dà vtilmente à bere à gli hidropici & à quelli, c'hanno il trabocco del fiele: ſtimulano i ceci à venere prouocando il coito, e generando ſperma, onde ſono alcuni, che li danno à magnare à ſtalloni.

VIRTV'. *Di fuori*. Impiaſtranſi vtilmente i ceci cotti con eruo all'infiammagioni de i teſticoli, & à quella ſpetie di formiche, che ſi raſſembra à i porri, cotti con orzo, & con mele vagliono contra la rogna: Per guarir i porri ſi toccano à Luna nuoua con li ceci quanti ſon porri, poi legati in vna pezza ſi gittan dietro à le ſpalle. La farina de i ceci cotta in acqua d'endiuia riſolue impiaſtrata i tumori del fegato, & gioua à i morſi de i ſerpenti velenoſi cotta nella decottion d'hiperico. Et vagliono di fuori quanto i piſelli, & più.

CECI SILVESTRI.

Abſtergit, reſerat CICER *hoc* SYLVESTRE, *calorem*
Inducit, ſiccat, ventrem ſubducit, idemq;
Hoc generat flatus internos, atque dolores

NOMI. Gre. ἐρέβινθος ἄγριος. Lat. *Cicer ſylueſtris*. Ital. *Ceci ſaluatichi*.

FORMA. E' molto ſimile al cece domeſtico, ma non hà le foglie denticulate & le ſilique ſono minori, & più ritonde, più peloſe, & più aſpre.

LOCO. Naſce ſpontaneamente ne i campi, & ne i luoghi inculti.

QVALITA'. Riſcalda, & diſecca, & hauendo più amaritudine ch'el domeſtico, aſterge più, & è più aperitiuo.

VIRTV'. Solue il ventre, ma genera ventoſità, & dolori de gli inteſtini.

CEDRI.

Citria non tenuem dant ſuccum, ægreq́; coquuntur
Et rubeæ bilis reprimunt vim. menſtrua ducit
Illorum ſemen, quod contra eſt dira venena,
Contra illos primum dederit quos ſcorpius, ictus;
Mala veneficium depellunt citria, tecum
Si portentur; item commendant oris odorem,
Et flatum accerſunt ſuauem; conſertaq́; eundem
Veſtibus infundunt, tineas ijsdemq́; repellunt.
Et peſtem in melius mutant. corruptumq́; aera eorum
Reddit odor, bilemq́; atram ſunt citria contra,
Et mœſtos morbos; ſtomachis dant deinde iuuamen
In primis; tamen eſt concoctu candida eorum
Difficilis caro.

Nomi. Gre. μηδικὰ μῆλα. και κεδρομῦλα. Lat. *Citria mala, mala medica*. Ital. *Cedri*. Spag. *Cidras*. Ted. *Citron*. Franz. *Citron, & Citrinaten, dal citrin color della ſcorza.*

Spetie. Ritrouanſene de i maggiori, & de i minori.

Forma. L'albero che li produce, come ſia alquanto più picciolo, è nondimen poco diſſimile da quello de gli Aranci, & de i limoni, le frondi, le quali tanto di verno quanto di ſtate gli rimangon verdi, ſono quelle iſteſſe de gli aranci, & tutte traforate da quaſi inuiſibili pertugi, hà i rami molli, & arrendeuoli veſtiti di verde corteccia, & parimente ſpinoſe: produce i fiori incarnati, come giglietti, & carnoſi, & odorati: non ſi vede il cedro mai ſenza frutti; imperoche alcuni maturi caſcano, alcuni ſi maturano, & altri naſcono, & nati creſcono. Vedeſi ne i frutti non poca differenza, coſi nella grandezza, come nel ſapore: Imperoche alcuni tanto s'ingroſſano, che non cedono à i peponi, come ſono quelli, che ſe ci portano della riuiera di Genoua, & d'altri luoghi maritimi: hanno la ſcorza rugoſa, & inequale, d'vno odore molto grato: hanno la midolla come i limoni, acida al guſto, ma non tanto ſucchioſa alla quale è dentro il ſeme, ſimile alle granella dell'orzo: ma più grandi, veſtito d'aſſai duro guſcio, le cui animelle ſono amare.

Loco. Ritruouanſi nelle regioni calide, maſſime lungo le riuiere del mare, & de i più famoſi laghi.

Qualita'. La ſcorza è calda & ſecca nel terzo grado, la polpa refrigera, & humetta nel primo grado, La parte acetoſa è frigida nel terzo grado. il ſeme è caldo & ſecco nel terzo grado.

Virtv'. *Di dentro.* Il cedro è preſentaneo rimedio d'ogni veleno. Beuuto con vino, reſiſte à i veleni, & muoue il corpo. Lauandoſi con la ſua decottione la bocca fà buon fiato, & il medeſimo fà il ſucco. Mangianſi efficaciſſimamente dalle donne grauide quando hanno appetito di coſe ſtrane. La lor carne difficilmente ſi digeriſce, & genera flegma groſſa, per il che commodiſſimamente ſi mangia col mele. La ſcorza aiuta la digeſtione gioua alla malinconia: mangiata moderatamente conforta lo ſtomacho, ma immoderatamente vſata l'offende. Condita con mele riſcalda il ventre, purgalo da cattiui humori, & aiuta la concottione de i cibi. Il ſeme è rimedio à tutti i veleni, maſſime à i morſi de gli ſcorpioni beuuto: prouoca i meſtrui, & fà aborto. La parte acida raffrena la collera, & eſtingue la ſete cruda, ò confettata, & vale à i contagij della peſte: E' bene mangiare i cedri crudi con gli arroſti. La ſcorza condita con zuccaro, ò mele corrobora lo ſtomacho, e il cuore. Si fà dell'agro di cedro conſerua & ſiroppo, molto vtili nelle febri peſtilentiali. Fatto bollire il cedro intiero in acqua roſa fin che ſia ben cotto, con zuccaro & beuendoſi di queſta eſpreſſione la mattina vn cucchiaro ò due, aſſicura da ogni veleno & da ogni contagio di peſte.

Virtv'. *Di fuori.* Tenuti intieri i cedri nelle caſſe, & ne gli armarij danno alle veſti buono odore, & le preſeruan dalle tignole, & il medeſimo fanno le ſcorze. Il ſeme applicato gioua alle punture de gli ſcorpioni. Lauandoſi vna notte intiera l'occhio col ſucchio del cedro, lo fà guardar torto. Faſſi delle ſcorze vn profumo per quelli che patiſcono ſincope, in queſto modo. Recip. ſcorze di cedro ſecche onc. meza, incenſo, maſtice ana dram. tre. Facciaſi poluere per profumo. Per fermar il catarro facciſi bollir nella liſcia ſcorze di cedro, fior di Camomilla, & ſcorze di lauro, & lauiſi la teſta. I cedri naſcono più belli, ſe vicino à loro ſi ſeminano le zucche. Faſſi delle ſcorze del cedro, & anche del ſeme vn'Olio per arte chimica ilquale è di mirabil virtù, che reſiſte vnto al cuore, & à i polſi, ad ogni veleno, & fattone pittima al cuore vale nelle febri peſtifere, & maligne, & nelle petecchie. & vnto à l'vmbilico ammazza i vermini de i fanciulli.

Medica mala quidem, nec mala, nec medica.

CEDRO MAGGIORE.

Cedrvs & exiccat & calfacit ordine terno
Maior, Resina illius quæ cedria dicta est,
Corpora conseruat defuncta, putredine viua
Conficit infusa; est oculis medicamine mista
Auxilio magno; vermesq; interficit auris;
Atque cauos dentes frangit, sedatq; dolorem
Indita; vermiculos capitis necat illita, inunctis
Conceptum in coitu genitalibus impedit ipsa;
Extenuat pingues, pulmonumq; vlcera purgat.

Nomi. Gre. κέδρος. Lat. *Cedrus*. Ital. *Cedro, & la sua rascia cedria. L'arbor cedrelate.*

Spetie. E' di due sorti, cioè maggiore, & minore.

Forma. E' arbore grãde come l'Abete, da cui si raccoglie la Cedria, produce il frutto come il cipresso, ma maggiore, vna sua spetie fiorisce, & non fà frutti, l'altra produce i frutti senza far fiore: & sempre nascono i nuoui auanti che caschino i vecchi: hanno il seme simile al cipresso. La ragia, che dal cedro risuda è molto odorata. La materia del legno s'hà per eterna, però se ne fanno simulachri.

Loco. Il maggiore si truoua in Soria nel monte Libano in Giudea.

Qualita'. E' caldo & secco quasi nel terzo grado: ma la cedria tocca il quarto ordine, tanto è ella calida, & sottile nelle parti sue: per il che putrefà ella la carne molle senza dolore alcuno, assottiglia, risolue, digerisce, & tira fuori.

Virtu'. *Di dentro*. Beuesi la Cedria con vino dolce contra al veleno della lepre marina, beuuta al peso d'vn Ciatho purga, & salda l'vlcere del polmone: messa ne i cristeri ammazza i vermini del corpo, & caccia fuori il parto morto. Smagra i troppo grassi, & fassi della Cedria L'olio sospendendoli sopra lana come si fà quel della pece, vtile à tutte le predette cose. I frutti del cedro nuocono allo stomacho, & giouano alla tosse, allo spasimo, à i rotti, & alle destillationi dell'vrina: beuuti con pepe trito, prouocano i mestrui.

Virtu'. *Di fuori*. Corrompe la Cedria i corpi viui, & serua i morti, & però si chiama vita de i morti. Corrompe le vestimenta, & pelli per la sua calidità, & siccità. E' vtile per chiarir la vista, percioche leua via le cicatrici, & l'albugini de gli occhi; ammazza i vermini dell'orecchie destillataui con aceto: messa nelle concauità de i denti gli rompe, & leuane il dolore: fà il medesimo lauandosene la bocca con aceto. Vngesi nelle infiammationi del gorguzzole, & della squinantia: Ammazza vngendosene i pidocchi, & parimente i lendini, gioua applicata al morso delle ceraste con sale, & vngesi nella elefantia; L'olio cauato dalla cedria sana la rogna de i quadrupedi: Vngendosene il corpo insieme con midolla ò grasso di ceruo non lascia appressare i serpenti. Fassi della cedria la fuligine come quella della pece, di pari virtù.

CEDRO MINORE.

At minor exiccat Cedrvs, dentumq; dolores
Lenit; lendinibus, lumbricis, vermiculisq;
Mortem infert; prohibet conceptum; deinde peremptos
Extrahit & fœtus; hac exiturq; cicatrix;
Illius at fructus capiti infert sępe dolorem,
Calfacit, & stomachum rodit, tussiq; medetur,
Difficili & lotio, ruptis, vulsisq; fugatq;
Serpentes, mensesq; ciet.

Nomi. Gre. ὀξυκέδρος. Lat. *Cedrus phœnicia*. Ital. *Cedro minore. Oxicedro.*

Forma. Non par differente in altro dal Ginebro, che nel frutto, qual produce egli rosso, assai maggiore, & al gusto dolce, & è tenuto da molti per ginepro: ma con grande errore.

Loco. Nasce in Istria, & nelle montagne della nobile & magnifica Città di Narni, & nelle nostre di Gualdo, & in vna nostra villa chiamata Morano, luogo amenissimo.

Qualita'. Riscalda, & disecca nel terzo grado, apre, risolue, &c.

Virtu'. *Di dentro*. Le bacche dell'oxicedro, cioè cedro acuto son poche amiche allo stomacho, nõdimeno giouano alla tosse, à gli spasimati, & à quelli

che patiſcono ſtillicidio d'vrina. Beuute con pepe prouocano i meſtrui. Vagliono ancora contra il lepre marino, beuute con vino.

VIRTV'. *Di fuori.* Vngendoſi con le bacche & con midolla ceruina ò con aſſogna tutto il corpo aſſicura da i ſerpenti, & per queſto ſi mettono ne gli antidoti. Meſſi i frutti ſopra i carboni viui fanno nelle Camere grato profumo.

CEDRO LICIO.

Calfacit, & ſiccat LYCIA, *& facit omnia* CEDRVS
Quę oxicedrus agit, minus attamen iſta valenter.

NOMI. Gre. *κέδρος, λυκια.* Lat. *Lycia cedrus.* Ital. *Cedro licio.*

FORMA. Fà le foglie aſſai minori della fenicia, più ſpeſſe, & manco ſpinoſe, di modo che pare che ſia vn picciolo ginepro, ſe ſi ſtroppicciano le ſue frondi cō le dita ſpirano non ingrato odore: Fà le bacche minori dell'altro, roſſeggianti, di ſapore amaro, & di non diſpiaceuole odore.

LOCO. Naſce in certi monti della Morauia.

QVALITA'. Riſcalda, & diſecca, ma manco che l'oxicedro.

VIRTV'. Fà quaſi le operationi medeſime che l'oxicedro tanto di dentro, quanto di fuori, ma non tanto valentemente.

CEDRONELLA.
Meliſſa.

CEDRVOLO.

Abſtergit CVCVMIS, *friget pariterq́;* SATIVVS
Ordine bino humet, veſicæq́; vlcera ſanat.
Vrinamq́; ciet; reuocant animoq; liquentes
Olfactu, morſusq́; canum folia illita ſanant
Cum vino, à menſis iuuat hos arcere ferentes
Lethales ſuccos ſtomacho niſi forte coquantur

NOMI. Gre. *Σίκυς ἥμερος.* Lat. *Cucumis ſatiuus.* Ital. *Cocomero, cedruolo.* Spag. *Cogombro.* Arab. *Chathe.* Ted. *Cocumeru vnd. citrullen.* Franz. *Cocombre.*

SPETIE. Enne di due ſorti vno di figura d'vn Cedro, l'altro lungo, che ſi raſſembra ad vna ſerpe.

FORMA. E' pianta ſarmentoſa, che va ſerpendo per terra con foglie di Viti, aſpre & ſcabroſe, fa fiori gialli, da i quali vengono i frutti medeſimamēte aſpri, che creſcono alla grandezza tall'hora d'vn cedro, nel principio di color verde, e poi gialli con molte verruche.

LOCO. Seminaſi per tutti gli horti, & giardini.

QVALITA'. E' di più ſottile eſſenza quando è ben maturo, & di più groſſa auanti che ſi maturi: ma partecipa di virtù aſterſiua, & inciſiua, onde prouoca l'vrina, & fà il corpo ſplendido, & maſſimamente ſtropicciandoſi con la poluere del ſeme. E' di frigida, & di humida natura nel ſecondo grado: come che la ſua radice ſecca, diſecchi nel principio del terzo grado, & è più aſterſiua che'l frutto, & la polpa loro. E'l ſeme diſecca nel primo grado.

VIRTV'. *Di dentro.* Il ſeme prouoca mediocremente l'vrina; beueſi vtilmente con latte, & con vino paſſo nell'vlcere della veſcica; vengono in frequēte vſo i cedruoli ne i cibi, crudi, ma generano cattiuo nutrimento; & quantunque da alcuni ſiano ben digeriti, nō dimeno mentre che confidandoſi di ciò ſe n'empiono copioſamente ſenza timore, ſi raguna lor pian piano nelle vene vno humor frigido, & groſſo, che malageuolmente ſi può conuertire in buon ſangue dalla virtù digeſtiua, che ſi truoua nelle vene: & però è da aſtenerſene: perche il mal nutrimento loro, che pian piano s'accumula nelle vene, putrefacēdoſi poi per ogni leggieretta occaſione genera febri acutiſſime, lunghe, &

marauigliosamente pertinaci: la radice secca, & beuuta al peso d'vna dramma con acqua melata fà vomitare.

VIRTV'. *Di fuori*. L'odor del cedruolo rileua quelli, che per eccessiuo calore son tramortiti. Le frondi impiastrate con vino conferiscono à i morsi de i cani, & con mele alle epinittidi. Le scorze messe in sù le parti dinãzi del capo giouano à i fanciulli nelle infiammagioni de i pannicoli del ceruello, & messe sù la fronte prohibiscono i flussi, che discendono à gli occhi: il succhio mescolato col seme, & con farina, & secco al Sole, mondifica la faccia, & fa bella la pelle & stemprato con vino ne leua le macchie.

CEFAGLIONI.
Palma.

CELIDONIA.
Chelidonia.

CENTAVREA MAGGIORE.

Vtilis est ruptis, tussi, laterumq; dolori

A

CENTAVREA trahit MAIOR, tum vulnera sanat,
Roborat, astringit, sistitq; hec sanguinis vndas;
Tormina dira leuat, vteri pariterq; dolores,
Menstrua tarda trahit, partus pellitq; secundasq;
Extrahit; hydropicosq; iuuat, iecoriq; medetur;
Felleq; suffusis iuuat hæc, serpenteq; morsos;
Et vomitus sistit.

NOMI. Grc. κενταυριον μεγα. Lat. *Centaurium magnum*. Ital. *Centaurea maggiore*.

FORMA. Produce le frondi simili à quelle della noce, di color di quello del cauolo, per intorno dentate à modo di sega; rassembrasi il suo fusto à quello della rombice, è alto duo, ouero tre gombiti, & ha assai rami, i quali produce sù dalla radice, nelle cui sommità sono alcuni capi come di papaueri, che nel tondo s'allungano con fiore di color ceruleo, & con seme simile à quello del cartamo, inuolto in certi lanuginosi fiocchetti. Produce la radice grossa, graue, salda, di lũghezza di tre piedi, piena di succo, rossigna, & alquanto costrettiua, con alcuna dolcezza & acutezza insieme.

B

LOCO. Nasce in copia nel monte Gargano, & nel monte di Serrasanta.

QVALITA'. E'al gusto acuta, & costrettiua, & leggiermente dolce. Hà facultà attrattiua, lenitiua, aperitiua, corroboratiua, astrettiua, prouocatiua, & conglutinatiua: i quali effetti mostrano, ch'è composta di qualità contrarie, imperoche il prouocare i mestrui da inditio di calidità; la facultà poi astrettiua dimostra la sua frigidità. La sua radice non si conserua più di dodeci anni.

C

VIRTV'. *Di dentro*. Il succo spremuto dalla radice cotta, vale à i morsi de gli animali velenosi: al che vale ancora vna dramma della sua poluere beuuta con vino. Dassi ne gli sputi del sangue nel modo medesimo: ma se ci è febre con acqua, & gioua parimente à i dolori del corpo, & della natura: per se facilità lo sputo, & gioua à i flussi del sangue. Corrobora lo stomacho, & fattone lambitiuo gioua à gli asmatici: Beuuta con dauco gioua à i pleuritici, & à i mali del polmone: gioua nel vino à i tisici. Dassi la radice vtilmente à gli hidropici, itterici, è rotti, à spasimati, & fegatosi. Ammazza la creatura viua, & caccia fuori la morta. Data la poluere al peso di due dramme con vino, ò con aqua se vi è febre gioua allo sputo del sangue. Non è questa il legitimo Reupontico.

D

VIRTV'. *Di fuori*. La poluere della radice inspersa sana l'vlcere maligne. Applicata fresca la radice, ò alquanto inanzi bagnata, & poi pesta consolida le ferite. Messa in forma di collirio nelle parti secrete delle donne, prouoca i mestrui, & il parto, & il suo succo fà questo medesimo, & vale applicato à i morsi de i serpenti. Cocendosi la radice pesta con la carne in più pezzi tagliata la congiunge insieme.

CENTAVREA MINORE.

CENTAVREA MINOR neruos iuuat, vlcera purgat,
Vtilis est oculis, est vtilis atque lieni,
Subuenit & iecori pariter ventriq; salubris,
Enecat & tineas, alphis, varisq; medetur,
Vulnera coniungit, vermesq; expellit ab aures
Ischiadi confert, partus & menstrua pellit,
Deijcit & bilem, reseratq; obstructa, cutisq;
Exterit infecta, ad capitis manantia confert
Vlcera, & ad papulas, illum & qui febre laboret,

NOMI. Gre. κενταυριον μικρον. Lat. *Centaurium minus*. Ital. *Centaurea minore, biondella*. Spag. *Fel di terra*. Franz. *Centaure poules*. Ted. *Biter Kraut*.

FORMA. E' herba simile all'hiperico, ouero all'origano; produce il fusto quadrangolare, più lungo d'vn palmo: fà il fiore simile alla lichnide di color rosso porporeggiante, le frondi sono simili alla ruta, alquanto lunghette, & picciotine, rassembrasi il seme suo al grano, la radice è picciola, leggiera, inutile, & al gusto amara.

LOCO. Nasce nelle campagne, & ne i prati.

QVALITA'. E' di natura calda, & secca, disecca, senza mordacità, imperoche è amara, con vn poca d'astrittione. La sua radice è senza veruna efficacia, ma i suoi ramoscelli, massime le frondi, che vi nascono, & parimente i fiori sono vtilissimi.

VIRTV'. *Di dentro*. Cuocesi vn manipolo di questa centaurea co i fiori in vino, ò acqua alla consumation della metà, & questa decottion beuuta purga per da basso gli humori colerici, & i grossi, & viscosi humori: dassi vtilmente à bere nelle febri terzane, per purgare ella la collera, & però da alcuni vien detta herba caccia febre, gioua ancora à gli itterici: Apre l'opilationi del fegato, & della milza, per alquanti giorni beuuta la sua decottione, ò infusione, & purga i vitiosi humori, ammazza i vermi del corpo, & manda fuori la creatura morta, & prouoca i mestrui, gioua à i dolori colici. & al medesimo gioua la sua poluere beuuta cō vino, ò fattone pillole, che non poco giouano alla sciatica, & alle podagre, & à dolori arterici. Fansi ancora della sua decottione cristeri alle sciatiche. Il succo beuuto al peso d'vna dramma con mele, caccia fuori i vermini del corpo. Et la poluere data con vino al peso d'vna dramma vale mirabilmente à i morsi delle vipere. L'ACQVA stillata da questa pianta, è più soaue ma meno potente alle cose predette: ma più valoroso è il succo cauato in questo modo. S'infonde l'herba piena di seme in acqua per cinque giorni, & poscia si cuoce tanto che l'herba soprauanzi all'acqua, & fredda si cola e spreme, poi si rimette à bollir la colatura, à consistēza di mele. Ouero spremuto il succo da l'herba verde si condensa al Sole.

VIRTV'. *Di fuori*. Il succo è vtile nelle medicine de gli occhi con mele, che ne toglie le caligini. Applicato di sotto con lana prouoca i mestrui, e'l parto, e le seconde. Vnto sopra al bellico caccia fuori i vermi, purga l'vlcere vecchie, & sana le ferite fresche pesta verde & applicata. Lauandosi con la sua decottione leua via le lentigini, & le macchie della pelle. E' questa buō succedaneo dell'hermodattilo.

CENTINERBIA.
Piantagine.

CENTINODIO.
Poligono.

CENTONE.
Alsine.

CEPEA.

Stillanti vrinæ prodest CEPÆA, *leuatq;*

Vesicæ scabiem, folijs simillima tandem est
Portulacæ.

Nomi. Gre. κεπαία. Lat. *Cepæa.* Ital. *Cepea.*

Forma. La Cepea è simile alla portulaca, ma ha le frondi più nere, & la radice sottile.

Loco. Nasce in luoghi non coltiuati, & ne i liti arenosi.

Qualita'. E' simile alla portulaca.

Virtu'. *Di dentro.* Le frondi beuute nel vino giouano alle destillationi dell'vrina, & alla scabbia della vescica, al che giouano più valorosamente beuendosi con la decottion di quelli asparagi, che si chiamano miacanthi, cioè corruda, facendo bollir le lor radici.

CERASE.
Ciregie.

CERINTHA.

Cum sit grata apibus Cerinthe *hæc planta vocatur*
Cera etenim ex ipsa, tum dulcia mella parantur;
Et cum buglosso vires hæc gestat easdem.

Nomi. Lat. *Cerinthe.* Ital. *Cerintha per esser ella à gl i api gratissima.*

Forma. Produce quattro ò cinque rami da vna sola radice, ritondi pieni di succo, alti vn gombito, con molte foglie per intorno, lunghette obtuse in cima, più larghe nel picciuolo, verdi, & quasi cerulee asperse di macchie bianche, & alquanto pelose. Dal seno delle foglie nascono altri ramuscelli, ritorcẽdosi come l'eliotropio maggiore, pieni di fiori, disposti secondo la lunghezza de i ramuscelli, lunghi, concaui dal mezo in sù, & di fuori gialli, il resto purpureo, & qualche volta tutto giallo: de i quali le api si dilettano sommamente: doppo i quali seguita il seme in vn calicetto, di grandezza dell'eruo, negro simile al seme dell'echio, ò del cece arietino. La radice è bianca, lunga, & assai grossa.

Loco. Nasce in Portugallo, & per tutta la Betica. Fiorisce la primauera, & si risemina ogni anno.

Qualita'. E' simile alla boragine.

Virtu'. Essendo simile di facultà alla boragine, è da credere che habbia quasi le medesime virtù.

CERRO SOVERO.
Souero.

CEREFOGLIO.

Oxibapho immisto reliquis vescuntur vt herbis
Hoc Cærefolio *crudo; & coctum simul estur*
Cum beta, atque alijs immistum hortensibus herbis,
Atque olera hoc iunctum gustu iucunda ministrat.

Nomi. Gre. καιρίφυλλον. Lat. *Cerofolium.* Ital. *Cerfoglio.* Ted. *Krebel Kraut.* Franz. *Cerfueil.*

Forma. E' pianta fragile, & tenera, produce sei foglie pendẽti da ogni picciuolo per intorno intagliate come quelle del petrosello, & i fusti alti vn gombito, e mezo, grassetti, rossigni, nodosi, & vacui di dentro: produce l'ombelle bianche, in cima de i ramuscelli, da i fiori delle quali nascono alcuni cornicelli diritti, & appuntati in cima, pelosi, & fino à tre ò quattro per picciolo, & per la più parte rossigni: ne i quali è dentro il seme lunghetto, & nero: hà la radice corta & diuaricata.

Loco. Nasce per tutti gli horti d'Italia.

Qva-

QVALITA'. E' caldo,& secco.

VIRTV' *Di dentro.* Mangiansi cotto,& crudo con gran piacer dello stomacho,ch'è al gusto tutta la pianta dolcigna,& odorata,con vna certa acutà, ch'à pena si sente,se non si mastica bene:il che fà, che mescolato il cerfoglio con gli altri herbaggi,gli fà molto più aggra deuoli al gusto: mangiasi crudo nell'insalate insieme con gli altri herbaggi,& cotto con le biete. L'ACQVA stillata,ò il succo dell'herba dissolue il sangue appreso, & gioua alle pietre delle reni,& à prouocare i mestrui, & à mitigare il dolor del costato.

VIRTV'. *Di fuori.* Le foglie trite,& impiastrate risoluono i tumori, & dissolue l'humore che stà sotto la pelle appreso,ò per caduta,ò per percossa.

CETRACH.
Aspleno.

CHAMECISSO.
Edera terrestre.

CHAMEDRIO PRIMO.

Conuulsis prodest,minuit TRIXAGO *lienem*
Cit lotium & menses: spleni tussiq; medetur,
Calfacit,exiccat, purgat vetera vlcera,ducit
Per lotium bilem,longos capitisq; dolores
Expellit,datur ictericis,pestiq; medetur;
Discutit ex oculis nubes, & præstat ad omnes
Frigentes capitis morbos,contraq; venena
Serpentum valida est, vermesq; ex auribus arcet;
Hydropicosq; iuuat,partus trahit, enecat inde
Lumbricos; quartana febris tum pellitur ipsa,
Atque ea,cui nomen descripsit tertius ordo.

NOMI. Gre. χαμαίδρυς. Lat. *Trixago,& trissago.* Ital. *Chamedrio,querciuola,calamandrina.* Arab. *Chamedrios.* Ted. *Bathengel.* Spag. *Chamedros.* Franz. *Germadree.*

FORMA. E' pianta lunga vna spanna, le cui fron di sono picciole,& amare,di figura,& d'intaglio simili à quelle delle querce. Hà il fior picciolo, quasi porporeo,di non ingrato odore, cogliesi quando è piena di seme. & all'hora le frondi son simili à quelle dello scordio.

LOCO. Nasce in luoghi aridi,aspri, & sassosi.

QVALITA'. E' caldo, & secco nel terzo grado, vince in esso la qualità amara,& hà alquãto dell'acuto.

VIRTV'. *Di dentro.* E' nelle virtù poco differente dalla bettonica, Cotta in vino, ò in acqua aggiunto alla colatura vn poco di mele,ò zucchero è rimedio efficace contra la tosse,l'hipropisia fresca,la durezza della milza, & la difficultà d'vrina. La medesima decottion vale contra i veneni prouoca i mestrui, & è vtile à i mestrui bianchi massime alle donne frigide: mondifica l'opilationi delle viscere,gioua à gli spasimati. beuuta la poluere al peso d'vna dramma con vino, ò con L'ACQVA sua stillata prouoca i mestrui, & fà partorire: beuuta con aceto risolue la milza, & beuuta con vino è valorosissima à i morsi delle serpi velenose, & parimente vale à tutte l'infermità frigide del ceruello, cioè all'antico dolor di testa, al mal caduco, al sonno profondo,à malenconici,à gli stupidi,à i paralitici,& à gli spasmati. Il seme beuuto al peso d'vna dramma purga la collera per la via dell'vrina, & però molto si conuiene egli al trabocco del fiele. Stillasi il succo delle foglie vtilmente nell'orecchie verminose. Dassi il medesimo contra i vermini delle budella, il che fà ancora il vino beuuto nel quale sia stata,infusa per ventiquattro hore l'herba insieme co i fiori. La decottion beuuta per alquanti giorni vale mirabilmente nelle febri terzane, & quartane. Fassene vno siroppo per la milza così. Recipe di camedrio,cetrach, chamepitio, rubia de tintori ana M.j.Radici di cappari,d'apio,d'enula,d'iride.di regolitio an.onc.meza.scorze di rad.di tamarice,tamarice,cipero añ.dram.tre.anisi,finocchio seme d'apio ana dram.vna, vua passa monda onc. vna. cuoconsi in posca, cioè in aceto inacquato alla consumation della terza parte. & ad vna lib. della colatura s'aggiungon sette once di zucchero, & d'acqua stillata di cannella onc.tre,& si fà siroppo chiaro, del quale se ne pigliano à l'alba quattro once.

VIRTV'. *Di fuori.* Impiastrata vale à i morsi de gli animali velenosi. Le frondi vagliono alle rotture, & parimente alle ferite, & à l'vlcere corrosiue cotte nel l'olio.Sedendo le donne nella sua decottione fermano lo ro i mestrui bianchi, & mitigano le passioni della madrice. Cotta in aceto,& con fermento applicata quest'herba à lo stomacho, ferma il uomito causato dal freddo. Fatto un sacchetto delle sue frondi con nigella & applicato caldo alla testa ferma il catarro. Con aceto, uino, mele, od olio sana le ferite.& mandan uia la far farella della testa bollite queste frondi con lupini nella liscia.

CHAMEDAPHNE.
Laureola minore.

CHAMEDRIO SECONDO

Et planta est elegans, oculo & iucunda CHAMEDRIS
ALTERA,*non grato gustu sentitur amaro,*
At non ingratum redolet, viresq; prioris
Possidet.

NOMI. Gre. χαμέδρυς ἑτέρα. Lat. *Chamedrys altera.* Ital. *Calamandrina, ò querciuola seconda.*

FORMA. Hà le foglie quercine, ma più sottili, & più intagliate all'intorno, più copiose, più dense, & più oscure. Hà i gambi quadrati, sottili, legnosi, & alti vna spanna, & meza, ramosi, ne i quali sono i fioretti porporei tra le foglie distinti per vguali interualli intorno à i rami, come nel primo chamedrio: la radice hà egli ramosa, & bianca. E' veramente pianta elegante & all'occhio gioconda: al gusto amara, ma cõ odore non dispiaceuole, come di ragia di Pino.

QVALITA'. E' caldo, & secco in fine del secondo grado, & è men dell'altro amaro.

VIRTV'. *Di dentro*. La sua decottione fatta in acqua melata è gran rimedio cõtra la tosse, contra l'hidropisia fresca, & contra la grossezza della milza. La medesima prouoca i mestrui, resiste à i veleni, & mondifica, & apre l'opilationi delle viscere, & in somma gioua à tutte l'infirmità frigide. L'ACQVA stillata da tutta la pianta vale alla cose medesime.

VIRTV'. *Di fuori*. Le frondi impiastrate vagliono à i morsi velenosi, & cotte nell'olio son presentaneo rimedio alle rotture, alle ferite, & à l'vlcere corrosiue.

CHAMELEA.

Scito CHAMÆLÆAM *suffusis felle iuuamen,*
Et lassis, iecoriq; graui; tum sordida purgat
vlcera, tumq; ipsa crustosa, & margo fugatur;
Detrahit & bilem, pituitam purgat & aluum,
Estq; hominum, pecorumq; oculis medicina salubris;
Difficile à partu si fœmina purgat, id ipsum
Corrigit.

NOMI. Gre. χαμέλαια. Lat. *Chamælea.* Arab. *Mezereon.* Ital. *Chamelea.* Ted. *Zylandt.*

FORMA. E' pianta sarmentosa, & fà i suoi rami alti vna spanna, le frondi simili all'vliuo, ma più sottili, dense & amare, le quali gustate pungono la lingua & scorticano il gorguzzole.

LOCO. Nasce ne i monti, & vicino alle siepi.

QVALITA'. E' calida nel quarto grado, & morde la lingua, & le fauci più che l'aro.

VIRTV'. *Di dentro*. La scorza della Chamelea presa al peso di vno scropolo preparata, è efficace rimedio all'hidropisia, alla maliconia, & all'itteritia. preparasi macerandola duo ò tre giorni nell'aceto, poi lauata tre ò quattro volte con acqua fresca, si secca all'ombra: ma non si deue pigliar senza zuccaro, ò senza succo di regolitio. Et più sicuro, & più certo rimedio è la decottion de i fiori: le frondi conformate in pillole cõ due parti d'assenzo, & acqua melata soluono la collera, & la flemma; imperoche così non si disfanno nello stomacho, ma escono di sotto tutte intiere.

VIRTV'. *Di fuori*. La poluere delle frondi trite con mele purgano l'vlcere antiche, & maligne, & nettano le macchie della faccia.

CHAMEPITHIO.
Aiuga.

CHAMELEON BIANCO.

ALBVS lumbricos pellit CHAMÆLEO, sanat
Hydropicos; perimitque canes, muresq;, suesq;,
Difficile ad lotium facit, extenuatq; tumores,
Pesti, & pestiferis morbis, pariterq; venenis
Ipse est antidotum.

NOMI. Gre. χαμαιλέων λευκόν. Lat. *Chameleon albus.* Ital. *Carlina, & Chameleon bianco.* Spag. *Cardo pinto.* Franz. *Charline, ò Chameleon blanc.*

FORMA. Hà le foglie simili al cardo, ma più aspre, più acute, & più valide di quelle del cameleon nero. Non fà fusto, ma produce nel mezo spine simili al riccio marino, & alla cinara, i fiori fà rossi, & lanuginosi. Il suo seme è simile al carthamo: nelle colline amene fà la radice grossa, & ne i monti sottile, bianca nella sua profondità, & alquanto aromatica, al gusto dolce, & graue d'odore, con fiori di diuersi colori.

LOCO. Nasce ne i monti, & in luoghi inculti, & aridi.

QVALITA'. La radice riscalda nel secondo grado, & disecca nel terzo.

VIRTV'. *Di dentro.* Il succo della radice beuuto con vn poco di vino ammazza i vermini larghi del corpo. Dassene vna dramma con vino commodissimamente à gli hidropici. La radice trita & beuuta con vino al peso d'vna dramma, è salutifera contra la peste. La sua decottione prouoca l'vrina, & vale al veleno delle serpi aggiuntaui vna dramma della sua poluere. Si confetta la radice come il cedro, & è vtilissima alle cose predette: mescolata la radice con polenta ouero con acqua, & con olio ammazza i cani, i porci, & i topi. Il vischio detto ixia, che si ritruoua in queste radici, quantunque sia mortifero veleno, nondimeno preso in poca quantità, vale contra la sonnolentia: onde le donne di Candia per vegghiar la notte mentre s'essercitano in certi lor lauori, ne togliono certa poca quantità doppo cena senza nocumento veruno.

VIRTV'. *Di fuori.* La radice conforta quelli che la portano à dosso, & da loro vigore.

CHAMELEON NERO.

At NIGER & scabiem sanat, tristesq; lychenas;
Emendat vitia in facie, tetra vlcera sanat,
Discutit & scabiem, sedat dentumq; dolores;
Et motos firmat dentes; tum scorpius ipsum
Hunc habet aduersum.

NOMI. Gre. χαμαιλέων μέλας. Lat. *Chameleon niger.* Ital. *Chameleon nero.* Spag. *Cardo pinto.* Ted. *Eber vurtz.* Franz. *Chiardonette.*

FORMA. Haurebbe le frondi simili al cardo, se non fussero di quelle alquanto minori, più sottili, & distinte di rosso colore. Produce il gambo alto vn palmo, & più, grosso vn dito di color rossigno, i fiori fà egli nell'ombrella, spinosi, iacintini, di diuerso colore. La radice è grossa nera, densa, & qualche volta corrosa, la quale rotta gialleggia, & nel mangiarla morde.

LOCO. Nasce nelle campagne, & ne i colli in luoghi secchi, montagnosi, & nelle maremme.

QVALITA'. La radice hà vn poco del velenoso, asterge, digerisce, & mollifica, disecca nel terzo grado, & nel secondo riscalda.

VIRTV'. *Di dentro.* Mangiata ammazza i cani.

VIRTV'. *Di fuori.* La radice trita con vn poco di vitriolo, assogna, & olio cedrino ongendosene guarisce la rogna. La medesima aggiuntoui solfo, & bitume cotta nell'aceto, & messa sù l'impettigini le sana. La decottion della radice lauandosene la bocca, leua il dolor de i denti, & ancho posta la radice sopra il dente che duole con altrettanto pepe, & cera. Cotta nell'aceto conforta i denti, & li rompe ancora mettendouisi calda dentro con vno stile. Spegne applicata con solfo, le macchie della pelle, & le vitiligini. Sana le vlcere corrosiue, nere, & sordide.

L'ACQVA stillata dalla radice infusa in acqua rosa, lauandosene la bocca fà buon fiato, conserua le gengiue dalla putredine, & ferma i denti smossi, & ne leua il dolore, massime aggiuntoui vn poco di alume di rocca, & facendoli dare vn bollore. Sana parimente le impetigini, le lentigini, & leua i panni, & le macchie della pelle facendola colorita, e splendente.

CHARAMEIS.

AMBELA *expurgat pariter bilem, & pituitam,*
Cit vomitum, Asthmaticis confert, dat vota ciborum.

NOMI. *Chiamano i Canarini questa pianta charameis, gli Arabi, Parsio. Turchi Ambela.*

FORMA. Il maggiore E' vn arbore grande come vn Nespolo, la foglia è verde chiara, come quella del Pero. Il frutto è come l'auellana molto giallo, tutto fatto à fette molto bello. Il minore è della medesima grandezza ma hà la foglia più picciola del melo, & i frutti minori.

LOCO. Nasce ne i boschi, & ne i monti vicini al mare.

QVALITA'. & VIRTV'. Il sapore di questi frutti è proprio come quel dell'Agresto con vn'agro appetitoso. Mangiansi verdi maturi, & insalati, & conseruansi con sale & aceto tutto l'anno per eccitar l'appetito. La decottion di questi frutti fatta con sandali danno i medici Canarini con felice successo nelle febri; la scorza del maggiore al peso di due dramme con vna dramma di senape beuuta in acqua melata gioua à gli asmatici facendo grande operation per da basso, & per vomito. & se l'operation fusse troppo grande, mangiano vna charobola verde, ò beuono vn bicchier d'aceto canarino. Et lauano il capo con acqua fredda, se il flusso non cessa.

CHEIRI.
Leucoio.

CHELIDONIA MAGGIORE.

Dentibus, atque oculis confert CHELIDONIA *multum,*
Suffusos & felle iuuat; tum lumine claros
Hæc visum exacuens oculos facit; inde calorem
Inducit; scabiem & sanat, detergit & ipsa.

NOMI. Gre. κελιδόνιον μεγα. Lat. *Chelidonium maius*. Ital. *Celidonia maggiore*. Arab. *Memiram*. Ted. *SchelKraut*. Spag. *Celiduena, & yeruas dellas golondrinas*.

FORMA. Produce il fusto sottile, alto vn gombito, & qualche volta maggiore, con frondosi ramuscelli: le frondi fà simili al ranoncolo, ma più teneri, di colore, che tende al ceruleo: sono i suoi fiori simili alle viole bianche, le quali escono secondo l'ordine di ciascuna dalle sue frondi, hà il succo giallo, acuto, mordace, amaretto, & di graue odore. La radice nella parte di sopra è solamente vna, nel basso si diuide in più capillari. di color simile al zafferano. Produce le silique simili à quelle del papauero cornuto, sottili, lunghe, di forma piramidali, nelle quali è il seme maggiore di quello del papauero.

LOCO. Nasce in Italia per tutto, & massime presso alle siepi, lungo le vie, & nelle muraglie vecchie.

QVALITA'. E' calda, & secca nel terzo grado, & è astersiua.

VIRTV'. *Di dentro*. La radice beuuta con vin bianco & aniso gioua al trabocco del fiele. La decottione di tutta la pianta conferisce alle opilationi, all'hidropisia, & fà gran seruitij à coloro che sono bolsi, beuendone à l'alba vn buon bicchiero con zucchero, & sudandoci sopra. Gioua parimente à quei che han la rogna, & piaghe antiche nelle gambe, ò in altre parti della persona. Et il medesimo fà L'ACQVA, che se ne stilla beuuta per alquanti giorni. La Celidonia cotta in olio rosato, & aggiongēdo alla colatura vn'oncia, ò più di teriaca è efficacissimo rimedio contra la peste.

VIRTV'. *Di fuori*. Il succo cotto con vn poco di mele in vaso di rame, conferisce alle caligini de gli occhi, & il succo di tutta la pianta cauato la state, & secco à l'ombra & fattone trocisci vale alle nuuole de gli occhi. La radice impiastrata con vino sana le volatiche,

& l'vl-

& l'vlcere, che vanno ſerpendo, & maſticata leua il dolore de i denti. Credono alcuni, che l'herba meſſa nelle ſcarpe & calcata co i piedi nudi gioui al traboc co del fiele: & applicata ſopra le mammelle delle donne, reſtringe il fluſſo dei meſtrui. Peſta con la radice, & cotta con olio di camomilla, & applicata all'vmbilico, mitiga il dolore del ventre & della madrice: La poluere di tutta la pianta, ſana l'vlcere, & le ferite ſparſa ſopra. Il ſucco leua le nuuole de gli occhi, & i fiocchi applicato con latte di donna, & aſterge le cicatrici.

CHELIDONIA MINORE.

Hæc MINOR *exiccat* CHELIDONIA, *calfacit, vrit,*
Eijcit & pſoras, ſcabros vnguesque; caputque
Purgat; & inde trahit vitia omnia pectoris extra.

NOMI. Gre. κέλιδονιον μικρὸν. Lat. *Chelidonium minus.* Ital. *Celidonia minore; ſcrofularia minore.* Ted. *Fergon duurtz, blanter Kraut.* Spag. *Scrofolaria minore.* Franz. *Couilos depreſtes.*

FORMA. Produce le frondi ſimili à quelle dell'edera più ritonde più piccole, & più teneri, & alquanto più groſſette', ſtanno ſtratiate per terra ſenza fuſto, hà molte, & picciole radici procedenti da vna medeſima baſe agomicciolate ſimili al grano; delle quali ſolamente tre ò quattro s'allungano, fa i fiori gialli nel principio della primauera, di color d'oro, & nelle foglie hà certe macchie purpuree: ſi perde in breue tempo, percioche la primauera & naſce, & ſi ſecca.

LOCO. Naſce appreſſo à l'acque, & à i laghi, & ne i grani in campi humidi.

QVALITA'. E' calda, & ſecca nel quarto grado: maſſime quella che naſce in luoghi ſecchi, & eſſendo più acre della maggiore, viene ad eſſere ancora più di quella vlceratiua.

VIRTV'. *Di fuori.* L'herba con la radice cotta in vino, & mele facendoſi con la decottion gargariſmo purga la teſta, & dal petto caua fuori i viſcoſi humori. & il medeſimo fà il ſucco meſſo con mele nel naſo: le foglie, la radice, il ſucco, la poluere & L'ACQVA che ſe ne ſtilla ſana efficacemente le morici, & le ſcrofole, dalche hà il nome di ſcrofolaria minore: quantunque ſecondo Dioſc. & Gal. ſia tanto acre, che vlcera la carne, non dimeno ciò s'hà da credere di quella che naſce nella Grecia, che l'Italiana non è mordace. Vale la radice inſieme co i ſuoi granelli, alle hemorrhoidi applicate con vrina del patiente, al che vale ancora l'herba portata adoſſo ſolamente.

CHELIDONIA MEDIA.

Cretica vini, croci momentaq́; dant AQVILINÆ
Ictericos herbę ſanantia ſemina potu;
Peſtiferamq́; luem, iecoriq́; obſtructa repellunt,
Subuenit hęc ruptis, conuulſis, vlcera purgat
Pulmonum, laterumq́; ſimul; tum ſputa cruenta
Compeſcit, vitijs internis omnibus affert
Auxilium; iuuat hydropicos, & tormina pellit;
Cuncta venena domat, ſanat ſcabiemq́; lepramq́;.

NOMI. Lat. *Aquilina, & Aquilegia.* Ital. *Aquileia, & Celidonia mezana.* Ted. *Agley, Acteley, Ageley.* Franz. *Ancolie.*

FORMA. E' vna pianta fruticoſa, che produce di Giugno più, & più gambi lunghi, & ſottili, nella cima de i quali naſcono i fiori in alcuni bianchi, in alcuni di color doro, in altri di color paonazzo, ò d'incarnato, alcuni con foglie ſemplici, & alcuni con foglie doppie: ſpargonſi i fiori con cinque raggi d'intorno, & quattro cornetti, ne ſi veggono dalla parte di ſotto intorno al picciolo con la punta ritorta, & vacui di dentro, da i quali naſcono alcuni lunghetti capi, come di melanthio, & queſti fiori raſſembrano palombelle, & dentro à ſuoi capi ſi contiene il ſuo ſeme minuto, lucido, & netto. Hà le foglie non molto lontane da quelle della celidonia maggiore, intagliate però all'intorno quaſi come quelle del coriandro.

LOCO. Naſce ne i mõti, & nelle ſelue, & ſeminaſi ne i giardini.

QVALITA'. E' moderatamente calida, & è alquanto digeſtiua.

VIRTV'. *Di dentro.* La radice cotta nel vino, & beuuta gioua à i rotti, & à gli spasmati: gioua à gli asmatici, & à gli hidropici. Gioua à i difetti del sangue, & conferisce à tutti i vitij interni del corpo. & se ci fusse febre si potrà cuocer la radice nell'acqua, & aggiungerui vn poco di zuccaro. Il seme, ò la radice beuuta al peso d'vna dramma in vino con vn poco di zafferano, & poi coprendo ben l'infermo, che sudi, conferisce mirabilmente al trabocco del fiele, & all'opilation del fegato & alla peste. L'ACQVA stillata da i fiori vale alle cose medesime, & conforta il cuore nelle sincopi, & risana l'vlcere interne del corpo, & discaccia tutti i veleni, & dolori del corpo.

VIRTV'. *Di fuori.* Il succo della radice, & delle foglie sana le ferite, & il segno ne sia, che cotta la radice co i pezzi della carne, gli riunisce insieme. Facendone pessario prouoca i mestrui, & caccia fuori la creatura morta. Il succo, ò l'acqua applicata ferma i flussi, & i dolori della testa. Il succo applicato con aceto gioua alla farfarella del capo, lauatolo prima con acqua salsa. Il succo applicato risolue le caligini de gli occhi: gioua istillatoui dentro à i dolori dell'orecchie, & vi ammazza i vermini, & le pulci: sana le fistole della bocca, & l'vlcere il succo infuso nel naso, ò lauandosi con esso la bocca; netta la rogna, & tutti i vitij della pelle: & il medesimo fà la decottion della radice fatta in vino bianco, lauandosi con la decottione, & applicandoui di sopra pezze bagnate in essa decottione.

CHERMES.
Grana di Tintori.

CHERVA MAGGIORE.
Ricino.

CHERVA MINORE.
Lathiri.

CHINA.

Radix CHINA *valet, quæ pollent indica ligna,*
Et quæcunque simul sarsa parilla potest.

NOMI. *I Persiani chiamano questa radice bedefrangi, che vuol dir mal franciosо, Gli Indiani Lampatan, gli Spagnoli China, dalla region doue nasce.*

FORMA. E' di grandezza di tre, ò quattro palmi con fusti sottili, con poche foglie à simiglianza della pianta nouella del melo granato: La radice è lunga vn palmo, grossetta come quelle della canna che cauata fresca si può mangiar cruda & cotta. si pianta vicino à gli arbori, percioche s'abbraccia à quelle, & serpe come edera.

LOCO. Nasce nella gran region della China.

VIRTV'. *Di dentro.* Si prende vn'oncia di questa radice, & tagliata in tacchie s'infonde in sei libre d'acqua in vna pignatta nuoua & si lascia in infusione per ventiquattro hore, coperta ben la pignatta, & poi si cuoce à fuoco lento, finche si scemi la metà. & raffreddata si cola, & si conserua. Se ne dà al peso di dieci once calda nell'aurora, & si procura di sudare per due hore almeno. Mangiesi poi meza pollastrina allessa, ò vn quarto di gallina cō poco sale. Al principio del māgiare si beuerà vna scudella di brodo caldo, poi si māgierà il pollo col biscotto, & in fine si piglierà vn poco di cotognato. Il beuere sarà dell'acqua che s'è presa la mattina: percioche della china non si fà la seconda decottione. E' nobil medicina per ogni sorte di mal Franzese, per le piaghe vecchie, & per l'vlcere. Disfà le posteme antiche, leua i dolori artetici, la sciatica, i dolori antichi della testa, & dello stomacho. Sana ogni sorte de Catarro, apre l'opilationi, cura l'hidropisia, l'itteritia, & ogni mala compleffion del fegato. Conferisce alla paralisia, alla difficultà d'orina, & à tutte l'infermità de i nerui, & all'infermità malenconiche, & frigide, si hà da eleggere questa radice che sia ponderosa, fresca, & soda, & che non sia toccata dalle tarme.

VIRTV'. *Di fuori.* La schiuma che fà questa radice bollendo, sana le piaghe antiche, & l'vlcere maligne.

CHRISANTHEMO.

Est CHRYSANTHEMON *olera inter cetera edẽdo,*
Arquatis hilarem reddit pariterq; colorem,
Calculus atque ipse eijcitur.

NOMI. Gre. χρυσανθεμον. Lat. *Chrisanthemum.* Ital. *Chrisanthemo.*

FORMA. E' vn'herba tenera,& folta, che produce i fusti, & le frondi come la ruchetta minutamente intagliate, con fiori gialli, come quelli del buftalmo, sopramodo splendenti.

LOCO. Nasce, ne i grani,& presso à i Castelli.

QVALITA'. E' caldo, & secco come il buphthalmo.

VIRTV'. *Di dentro.* Mangiansi i suoi fusti come gli altri hegbaggi de gli horti, & giouano al trabocco del fiele beuuti nell'vscir del bagno, & rompono, & scacciano fuori le pietre della vescica.

VIRTV'. *Di fuori.* Triti i fiori con cera, risoluono quelle posteme, che si chiamano steatomata, cioè adipine.

Chrisanthemo Peruian.
Pianta Massima.

CHRISOCOME.

Calfacit, astringit CHRYSITES *menstrua ducit*
Inflammata iuuat iecoris, pulmonis, & acris
Illius est radix.

A NOMI. Gre. χρυσογομον. Lat. *Chrysocome, Chrysitis.* Ital. *Chrisocome.*

FORMA. Cresce all'altezza d'vna spanna, la cui cqioma è corimbacea, simile all'hissopo. Hà la radice pelosa, sottile, simile à quella dell'Elleboro nero, di sapore al gusto nõ dispiaceuole,& assai simile al cipero, cioè con vna certa dolcezza austero.

LOCO. Nasce ne i luoghi opachi,& sassosi.

QVALITA'. La sua radice, è calida, & costrettiua.

VIRTV'. *Di dentro.* E' conueneuole alle infiammagioni del fegato,& del polmone. Togliesi cotta con acqua melata per prouocare le purgationi delle donne.

VIRTV'. *Di fuori.* La radice applicata al ventre B ferma il flusso,& la dissenteria.

CHRISOGONO.

Radix attrita, immixta & CRYSOGONIS *aceto*
Morsibus occurrit muris, cui nomen Arachne est.

NOMI. Gre. χρυσογονον. Lat. *Chrisogonum.* Ital. *Chrisogono.*

C FORMA. E' folta pianta, le cui frondi son simili à quelle della quercia & il fiore suo è simile al rapo, di dentro rossissima,& di fuori nera.

QVALITA', & VIRTV'. *Di fuori.* La radice trita, & impiastrata con aceto, conferisce al morso del topo ragno.

CHRISTOFORIANA.

D

Haec cui CHRISTOPHORVS *dat nomen planta venena*

Dira gerit veluti aconita afferre videntur.

NOMI. Lat. *Christophoriana.* Ital. *Herba di san Christofano, aconito baccifero.*

FORMA. Fà i fusti teneri, non più lunghi, ò alti d'vn piede, intorno à i quali sono le frondi simili à quelle del napello aretino tagliate per intorno, che nel verde biancheggiano: con fiori sottili muscosi, candidi, & nella cima spicati, con frutti ritondi, & lunghetti, che maturi diuentan neri, con vna linea da vna banda ristretti insieme come l'vua. Hà la radice grossetta, di fuori negra, & di dentro gialletta, come il bosso. E' pianta viuace, ch'ogn'anno germoglia, & rinasce.

LOCO. Nasce nei monti della Germania & presso al Rheno.

TEMPO. Fiorisce di Maggio, & fà i suoi frutti d'Agosto.

QVALITA', & VIRTV'. E' spetie d'aconito, & non è meno dell'aconito nociua, & mortifera.

CIANO MAGGIORE.

Contra pestiferos morbos medicamina MAIOR
Suppeditat CYANVS *deiectis subuenit alto,*
Sanguini & eiecto, pariterq́, recentia iungit
Vulnera; tumq́, oris vi magna hic vlcera sanat.

NOMI. Gre. κύανος. Lat. *Cyanus maior flos frumentorum.* Ital. *Fior campese, fiore aliso, battisecula, & battisuocera.* Ted. *Kornblumen.* Franz. *Braueola.*

FORMA. Il ciano maggiore hà le foglie più larghe del minore, più pelose, & tutte intere, simili à quelle della lichnide coronaria, & i fusti più grossi, più bianchi, più pelosi, & più lunghi, & i fiori cerulei molto maggiori, & più larghi, nel resto è come il minore.

LOCO. Nasce ne i monti più spesso, che ne i campi.

QVALITA'. Hà virtù, & facoltà refrigeratiua.

VIRTV'. *Di dentro.* Il fiore, ò il seme di questa pianta cotto in vino, & beuuto, vale à i morsi de gli scorpioni, & de i ragni, & resiste à gli altri veleni. Il seme pesto, & beuuto al peso di mezza dramma purga lo stomacho dalla collera. Vale questa pianta nelle febri pestilentiali, & nelle materie velenose per particolar proprietà concessale dalla natura. La poluere delle foglie dassi à bere à coloro, che cascano da alto con grande vtilità, & con acqua di piantagine à quelli, che sputano il sangue, ouero con acqua di consolida maggiore, ò con acqua d'equiseto à i rotti al peso d'vna dramma.

VIRTV'. *Di fuori.* L'ACQVA stillatane vale applicata all'infiammagioni de gli occhi, & dell'altre parti, & il succo applicato alle ferite fresche, le consolida, & le guarisce, & sana parimente l'vlcere della bocca.

CIANO MINORE.

At MINOR *auxilio est* CYANVS *quos scorpius infert*
Ictibus, atque atros quoscunque phalangia morsus
Intulerint, sanat; obstat cunctisq́, venenis,
Pestiferis planta & confert in febribus omni.

NOMI. Gre. κύανος. Lat. *Cyanus.* Ital. *Fior di frumento, battisecula, battisocera.* Ted. *Kornblumen.* Franz. *Blaueola.*

FORMA. Produce il Ciano minore le foglie lunghe bianchiccie, pelose, barbate per intorno raramente: fà molti fusti alti duo gombiti, lanuginosi con assai foglie per intorno, ma minori di quelle, che sono al basso, & senza barbole. I fiori fà egli nella sommità de i fusti di colore celeste viuidissimo. Le fogliette de i quali sono tutte all'intorno intagliate, vscendo tutte dalla sommità de i fusti, da vn squamoso bottone: ritrouasene ne i giardini di varij colori, cioè bianchi, paonazzi, incarnati, di color tanè. Et hà sola vna radice, ma all'intorno capigliosa.

LOCO. Nasce ne i campi fra le biade, & fiorisce di Maggio, & Giugno.

QVALITA'. Hà facoltà refrigeratiua.

VIRTV' *Di dentro.* Vale à tutte quelle cose, che il maggiore, ma particolarmente le foglie di questo, & il seme cotti nel vino, & beuuti giouano alle ponture de gli scorpioni, & de i ragni velenosi, & parimente à

tutti

tutti gli altri veleni; & ancora contra le febri maligne, & pestilentiali.

VIRTV'. *Di fuori.* Il succhio guarisce l'infiammagioni de gli occhi, ongendoli con esso. I fanciulli macinano i fiori con chiara d'ouo per far di color ceruleo le lettere.

CICERBITA.
Soneo liscio.

CICERCHIA.

Calfacit, & siccat, retinetq́; CICERCVLA easdem
Cum pisis vires, æqueq́; est vtilis ad res,
Vrinamq́; ciet, forsan vehementius illis,
Gratior inq́; cibis; ciceri quoqur ad omnia par est,
Quoscunque egregie medicos vtaris ad vsus.

NOMI. Gre. λάθυρος. Lat. *Cicercula, pisum græcorum:* Ital. *Cicerchia.* Ted. *Richern.*

FORMA. E' ineguale con molti angoli. Fà il fusto angoloso, sottile, con molti rami per terra sparsi, come i piselli minori, con foglie acute, & lunghette, con fiore come quel del pisello, bianco, con silique ritorte.

SPETIE. E' di due sorti, domestica cioè, & saluatica.

LOCO. La domestica nasce per tutto seminata, la siluestre nasce in luoghi inculti.

QVALITA'. E' calda, & secca.

VIRTV'. Hà le medesime virtù, che i piselli, & vale alle cose medesime: ma più efficacemente, che i piselli prouoca l'vrina, & è più grata ne i cibi: & è simile al cece ne i medicamenti. E' di nutrimento simile à quello de i faggiuoli, ma nutrisce più, per esser di più grossa sostanza.

CICLAMINO.

Hydropicis confert ac surdis, atque lieni
CYCLAMEN, tergit, placat dentumq́; dolores;
Attrahit, incidit, manantiaq́; vlcera sanat,
Digerit, atque aperit, menses cit, soluit & aluum,
Accelerat partus, itidem prodestq; podagrę;
Profluuium pariter moderatur sanguinis, atque
Contra serpentes dat pocula denique succo,
Discutit & strumas.

NOMI. Gre. κυκλάμινος. Lat. *Cyclaminus, rapum terræ, panis porcinus.* Ital. *Pan porcino, ciclamino.* Ted. *Schwein prot, & dopsel.* Spag. *Pan de puerco.* Franz. *Ciclamen, pain porcin.* *Perche i porci lo mangiano volontieri.*

SPETIE. Ritrouansi del pan porcino due spetie, cioè maggiore, & minore.

FORMA. Il maggiore hà le frondi d'edera, porporei, varie con alcune macole di sopra & di sotto biancheggianti: hà il gambo lungo quattro dita, nudo sopra il quale sono i fiori rossi in forma di viole, di giocondo odore, la radice è nera, schiacciata simile ad vn rapo: il minore fà la radica grossa come nocciole, & come ceci.

LOCO. Nasce nelle selue, & nelle fratte in luoghi ombrosi.

QVALITA'. E' caldo, & secco nel terzo grado: è astersiuo, incisiuo, aperitiuo, attrattiuo, digestiuo, & prouocatiuo.

VIRTV'. *Di dentro.* La radice non è troppo sicura: è conueniente ad ammazzare i lupi, & le volpi. Alcuni nondimeno l'vsano per vna forte purgatione & dassene del succo vno scrupolo, ò due con vino, ò acqua melata con giouamento à gli itterici, che prouoca loro il sudore; solue la flegma viscosa, & apre l'opilationi del fegato, & della milza, & però gioua à gli hidropici, conferisce à dolori colici. L'ACQVA stillata dalle radici beuuta al peso di quattro once con mezz'oncia di zuccaro fino, ristagna il vomito del sangue che sia ò dal petto, ò dallo stomacho, ò dal fegato, & conglutina, & salda le rotture delle vene.

VIRTV'. *Di fuori.* E' vtile la radice impiastrata ad aprire le scrofole, i tumori, & à sanar la lepra, & la rogna maligna. Tirato il succo super il naso conferisce à i dolori antichi del capo, all'hemicranie, & alle frigide indispositioni della testa. L'ACQVA stillata dalle radici tirata sù per il naso vi ristagna mirabilmente il flusso del sangue: il succo mettesi vtilmente ne gli vnguenti per la milza: & ne i cristieri che si fanno per i dolori colici. Le radici peste stroppicciate intorno al sedere, ò postoui di sopra il succhio con lana prouoca l'emorrhoidi. Sana la radice la sordità, & i zuffoli dell'orecchie, tagliandola minuta, & facendola bollir'in olio rosato, & d'amandole amare, & di camomilla con vn poco di vino, & si mette poi l'olio caldo nell'orecchie, & la radice all'orecchia, nell'andare à letto, & la mattina si laua il luogo con vin bianco caldo: fanno il medesimo pestandosi con alcune mandorle di persico & amandole amare, & di poi macerandosi in acqua vite, per tre giorni continui: imperoche spremendosene di poi il succhio, & mettendosi nell'orecchie conferisce, al dolore, & rumor loro. Il succhio incorporato con altrettanto mele, & tenuto in bocca, sana i difetti della lingua, delle gingiue, & d'altre parti circostanti, & mitiga il dolore de i denti. Gargarizisi il succhio con acqua di piantagine, per tutti gli impedimenti delle fauci, & delle gorguzzole: impiastrata la radice sana i morsi de i serpenti, della medesima scauata, & ripiena d'olio con vn poco di cera, & cotta sù la cenere calda, se ne fà vnguento vtilissimo per le speronaglie. Il succo applicato al ventre il solue.

CICORIA.

INTYBVS *est iecori medicina, & morsibus atris,*
Astringit, stomachumq; iuuat, refrigerat, atque
Exiccat, tollitq́, famem, capitisq́, dolorem
Discutit, expurgat suffusos felle, peremptos
Eijcit & partus; renes corroborat & cor,
Vesicamq́; sacris est ignibus, atque podagris
Vtilis, & febribus frigentibus, & iecur algens
Roborat, & calidum refrigerat.

NOMI. Gre. Σέρις ἄγρια. Lat. *Cichorium.* Ital. *Tornasole, girasole, Cicoria, radicchio, scariola.* Ted. *Mgueis.* Spag. *Cicoria.* Franz. *Cichorce.*

SPETIE. E' di due spetie, domestica, che si semina ne gli horti, con foglie più larghe, & più grata alla bocca, & manco amara. Et l'altra siluestre.

FORMA. La domestica esce fuori con foglie simili all'endiuia, ma più anguste, & più breui, & manco per intorno intagliate, ma con fusti, & fiori simili, ha la radice lunga vn piede, dentro bianca, tenera, & amaretta. La siluestre fà le foglie lunghe intagliate come quelle del sonco aspero, & nella sommità rassembrano vna saetta, & i fiori simili à l'altra cerulei, che girano secondo che gira il sole, se bene è il tempo turbato, & la notte si chiude, & s'apre al nascer del Sole. Il seme è simile all'altro. La radice hà più dura, & più amara della domestica. Errano coloro che tengono, che l'intibo siluestre sia il hieracio, ò la lattuga siluestre.

LOCO. Nasce la domestica ne gli horti, & la saluatica in luoghi inculti, ne i prati, & presso alle vie, che parche mostri la strada à i peregrini.

QVALITA'. Sono frigide & secche nel secondo grado, & la siluestre essendo più amara è più astersiua; & l'vna & l'altra ha virtù astrettiua.

VIRTV'. *Di dentro.* Cotta in vino & beuuta purga la collera, & i viscosi humori. Il seme pesto, & beuuto al peso d'vna dramma in vino gioua ne i parosismi delle febri. La decottion delle foglie, ò delle radici beuuta calda gioua all'opilationi del fegato, & della milza, & è vtile à gli hidropici. L'ACQVA stillata hà le medesime virtù. & vale mirabilmente nell'ardor dello stomacho, nelle febri ardenti, & nell'infirmità del cuore. Mangiasi la cicoria per tutto nell'insalate, è allo stomacho vtilissima cruda, & cotta, & mangiata con aceto ristagna il corpo. La siluestre è più aggradeuole allo stomacho, percioche lo corrobora & gli allegerisce l'ardore. E' valorosa nelle distemperanze calide, mondificandolo, & fortificandolo per la facoltà costrettiua, che possiede, cotta perde la facoltà aperitiua, & però è errore à darla à i febricitanti. non offende la cicoria nelle frigide distemperanze. & è vtile non solamente il suo succo, ma l'herba istessa secca & beuuta, & la sua decottione. Nelle febri lunghe autunnali è gran rimedio la cicoria con le frondi, & cõ la radice bollita in brodo di pollo senza sale, beuẽdosi à l'alba vn buon bicchiero di questa decottione, con zuccaro, ò cõ vn'oncia & meza di mel rosato solutiuo, & meza oncia di oximel semplice, che non solo fà gli effetti predetti, ma fà ritornare il perso appetito, & lubrica il ventre.

VIRTV'. *Di fuori.* Le frondi applicate vagliono all'vlcere, à i tumori, & à l'infiammagioni, giouano alle podagre, & all'infiammationi della testa de i fanciulli. L'ACQVA è più efficace, & è efficacissima al l'vlcere della peste, & all'infiammationi de gli occhi, & alle caligini. Le foglie impiastrate vagliono alle punture de gli scorpioni, & con polenta à l'ardor dello stomaco. Il succo della cicoria applicato alle mammelle languide delle donne, le ritira, & l'assoda.

CI-

CICORIA CONstantinopolitana.

Nec BIZANTHÆVM CICORÆVM cedere nouit
Quin eadem est ipsi, genus id, reliquisq; facultas,
Radice at constat numerosa, pendet & illa
Instar aphodeli.

NOMI. *Perche questa cicoria è stata portata da Constantinopoli, è stata chiamata cicoria constantinopolitana.*

FORMA. Fà le foglie simili alla cicoria saluatica, con fusti lisci, & sottili, nella sommità de i quali è vn fiore aureo pieno di molte foglie, che finalmente suanisce in lanugine: hà radici assai pendenti, come quelle dell'Anfodillo, simili però di figura alle silique del Rafano, che noi chiamiamo radice.

LOCO. Nasce ne i prati, & luoghi herbosi.

QVALITA'. E' frigida, & secca come l'altre cicoree.

VIRTV'. Hà le medesime virtù, che l'altre cicoree.

CICORIA VERRVCARIA.

Verrucas tollit, hinc VERRVCARIA dicta
est CICHORÆA, alio quoque nomine dicta zacintha.

NOMI. Lat. *Zacintha*. Ital. *Cicoria verrucaria, & condrilla verrucaria,*

FORMA. Fà le foglie come la cicoria saluatica, ma più aspre, & manco intagliate. Fà la radice quasi come vn raponzolo, ma nera, & per tutto all'intorno fibrosa. Fà i fusti più alti vn gombito, & qualche volta maggiori, ruuidi, & sottili, ne i quali nascono i fiori come vn bottoncello nereggiante, & fatto sottilmente à spighe per intorno, oueramente à fette, come il pepone.

LOCO. Nasce in luoghi campestri, & ne i giardini si semina per medicina.

QVALITA'. E' frigida & secca come l'altre cicoree.

VIRTV'. E' veramente marauigliosa la virtù di questa pianta à guarire i porri, imperoche alcuni, c'haueuano tutte le mani carche di porri, si sono risanati con hauer mangiato vna volta sola vna insalata di questa cicoria. Fà il medesimo ancora il suo seme preso per tre giorni continui al peso d'vna dramma con vino bianco nell'andarsene à letto. Beuesi vtilmente la sua decottione à i morsi de i cani rabbiosi.

CICVTA.

Feruet caule, tamen folijs, ac semine friget,
Virginibusq; CICVTA vetat concrescere mammas;
Sistitur hac sanguis, premitur nocturna libido,
Supprimiturq; venus, pariter genitalia torpent;
Hęc luxata iuuat refrigerat atque podagras;
Et lac extinguit, emendat & vlcera tetra;
Inflata & sedat oculorum, omnesq; dolores;
Auxilioq; merum solet illius esse veneno;
At nullum expectat, si vino est pota, iuuamen.

NOMI. Gre. κώνιον. Lat. *Cicuta*. Arab. *Sucarã*. Ted. *Ziger Kraut. Scherlingh*. Spag. *Ceguda*. Franz. *Cigue*.

FORMA. E' quest'herba di fedissimo odore, donde discernesi il suo veleno. Produce il fusto nodoso come il

me il finocchio grande, le frondi simili à quelle della ferola: ma più strette, producono i rami nella sommità loro l'ombrelle in cui sono i fiori biancheggianti, il seme è vguale à gli anisi, ma più bianco, la radice è concaua, & poco profonda. E' contraria alla ruta.

Loco. Nasce in luoghi inculti, & ombrosi, & intorno alle castella, e nelle vie.

Qualita'. E' frigida nel sopremo grado quanto alle foglie, & al seme, alla radice, & però ammazza come veleno, ma il fusto è calido.

Virtu'. *Di dentro.* E' mortifero veleno, & ammazza con la sua molta frigidità. di cui è il rimedio il vin puro beuuto. Ammazza gli huomini, & nutrisce gli storni. Il suo rimedio è la gentiana presa con vino, il quale se sarà beuuto, auanti che si mangi la cicuta, rende ogni rimedio vano. Gli Asini che la mangiano di tal sorte s'addormentano, che diuentando stupidi paiono morti, la onde è più volte interuenuto, che scorticandoli i villani per hauerne la pelle si sono suegliati mezo scorticati non senza gran terrore di chi gli leuaua il cuoio, & riso de i circostanti.

Virtu'. *Di fuori.* Spremesene il succo pestando le cime auanti che si secchi il seme & la chioma, condensasi al Sole: imperoche s'vsa secco in molte cose della medicina: mettesi commodamente ne i collirii che si fanno per allegerire i dolori. Ferma impiastrato il fuoco sacro, & l'vlcere, che se ne vanno serpendo. L'herba pesta insieme con la chioma, & impiastrata attorno à i testicoli, toglie l'imaginationi, che dormendo prouocano altrui à lussuria, ma nuoce al membro virile risoluendoui il calore. Messa in sù le mammelle delle donne di parto disecca il latte, & messa in sù quelle delle vergini, non le lascia crescere. Impiastrata à i testicoli de i fanciulli, li secca per prohibirui il nutrimento. In somma l'herba, il succo, & L'Acqua stillata gioua alle infiammationi di tutte le parti del corpo.

CIMBALARIA.

Albos compescit menses, & bile refertos
Cimbala *cui nomen dant, maturatq; tumores;*
Et valet illa eadem, veneris que claustra valere
Dicuntur ventris, at illita vulnera iungit.

Nomi. Lat. *Cymbalaria.* Ital. *Cimbalaria.*

Forma. E' vn'herba che nasce, & pende dalle muraglie, amodo di chioma, con numero grande di gamboncelli sottili, & arrendeuoli, da i quali nascono le foglie tenere simili à quelle dell'edera, con piccioli fiorelli gialletti, i quali nascēdo da sottilissimi picciuoli s'arrampano, & s'intessono come i vitticci.

Loco. Nasce nelle muraglie, & edifitii humidi, & tra sassi.

Qualita', E' di facoltà humida, & frigida, con qualche astrittion come l'ombilico di venere.

Virtu'. *Di dentro.* Hà le virtù medesime dell'vmbilico di venere, & mangiata in insalata gioua non poco à i flussi bianchi colerici delle donne.

Virtu'. *Di fuori.* Sana applicata le ferite, & pesta ferma il sangue delle ferite. Impiastrata matura i tinconi, & il suo succhio applicato con pezze guarisce i taroli, lauato prima il luogo con vin rosso, doue sian bollite rose secche, & galluzze peste. L'Acqua stillata da tutta la pianta vale alle cose medesime.

CIMINO DOMESTICO.

Calfacit, & siccat mire os pallore Cuminum
Inficit, astringit, incidit, tormina sedat,
Virus & omne fugat, tenuat, tum digerit, atque
Cit lotium, stomachumq; iuuat, vuluisq; medetur,
Asthmaticis confert, & testibus auxiliatur;
Citreus atque color nimio nascetur ab vsu
Illius, & pallor, si quis bibat, illitus aut sit;
Hoc & acutus erit cibus, hoc sedatq; dolores.

Nomi. Gre. κύμινον. Lat. *Cuminum.* Ital. *Cimino.* Ted. *Kimmel.* Spag. *Comino.* Franz. *Comin.*

Forma. Produce le foglie quasi simili al finocchio, & vno, ò al più duo gambi, da i quali nascono diuersi ramuscelli, fiorisce in ombrella come il finocchio, nella qual si matura poscia copiosissimo il seme. Hà la radice bianca quasi ritonda nella superficie della terra.

terra. Il seme è di grauissimo odore: ma à molti non dispiaceuole.

LOCO. Nasce in luoghi putrescibili, & molto caldi, & però abondantemente fruttifica nelle maremme; seminasi fra gli herbaggi la primauera.

QVALITA'. Il seme è calido come l'aniso nel terzo grado, & è diseccatiuo.

VIRTV' *Di dentro*. Riscalda, astringe, disecca, è grato alla bocca à molti; cotto con olio, & fattone cristiero conferisce à i dolori del corpo, dissolue le ventosità, & gli humori viscosi; leua la Nausea, & beuuto cō vino doppò il bagno gioua al trabocco del fiele: gioua alla vertigine, alla difficultà, & all'ardor dell'vrina con vin dolce. Dassi vtilmente con aceto à i difetti del respirare, & con vino contra à i morsi de i velenosi animali: beuuto impallidisce tutto il corpo.

VIRTV'. *Di fuori*. Ferma il sangue poluerizato, & messo nel naso. Applicato con mel rosato & cera risolue i tumori. Impiastrato con farina d'orzo, & con olio conferisce à i dolori del corpo; & alla ventosità. Impiastrato con vua passa, farina di loglio, ò faua franta, & cō cera gioua alle posteme de i testicoli: trito & impiastrato con aceto, & messo nel naso ristagna il sangue, & applicato di sotto, ferma i mestrui souerchi: Presone il fumo ò impiastratone la faccia la impallidisce, onde gli hipocriti vsano di profumarsi con essa per farsi pallidi, & cambiarsi il colore per dar di se ingannando il mondo qualche spetie di santità. Il medesimo messo nella natura gioua à far fertili le donne sterili: gioua applicato per se solo alle epifore de gli occhi, & alle enfiagioni loro messoui con mele: La poluere del cimino conserua la carne, & i pesci in luogo del sale. L'OLIO, che per boccia si distilla dal cimino aiuta la tarda concottion del cibo, risolue le ventosità, gioua alla tosse, & à gli asmatici, à i dolori colici, alla difficultà d'vrina, & ardore: & è salutifero alla milza ferita.

CIMINO SALVATICO.

Calfacit, exiccat, aperit SYLVESTRE CVMINVM
Digerit, incidit, tum prouocat, atque resoluit,
Inflammata iuuat, inflataq́; tormina sedat;
Ventriculoq́; fauet, & prodest morsibus atris,
Sugillata leuat, confert renumq́; lapillis,
Stillanti & lotio; singultus tollitur ipso.

NOMI. Gre. "κύμινον ἄγριον." Lat. *Cuminum siluestre*. Ital. *Cimin saluatico*.

SPETIE. Ritruouansene di due spetie, cioè primo, & secondo.

FORMA. Il primo produce il fusto lungo vna spanna, & sottile sù per il quale sono quattro ouero cinque picciole sottili frondi, dentate à modo di sega, & fesse come quelle del gingidio. Hà oltra di questo in cima del fusto cinque ouer sei bottoni teneri, & tondi, ne i quali è dentro il seme, squamoso più acuto al gusto del domestico: il secondo non è molto dal domestico differente, & da tutti i fiori nascono certi cornetti, ne i quali è il seme simili à quel del melanthio.

LOCO. Nasce ne i colli, & in luoghi aprici.

QVALITA'. Riscalda, disecca, apre, digerisce, prouoca, incide, & risolue.

VIRTV'. *Di dentro*. Beuesi il seme con acqua contra à i dolori & ventosità di corpo, & con vino contra i morsi de gli animali velenosi: beuesi ancora con aceto per il singhiozzo, & dassi vtilmente nelle humidità dello stomacho. Il seme del secondo beuuto gioua al medesimo & alla destillation dell'orina, alle pietre, & à quei che vrinano il sangue, beuendoli però sopra il seme dell'appio cotto.

VIRTV'. *Di fuori*. Masticato, & poscia applicato con mele, & vua passa spegne i liuidi, & sana le posteme de i testicoli fattone empiastto con le cose medesime.

CINA.
China.

CINARA.
Cardo.

CINNAMOMO.

Extenuant, virusq; adimunt, caligine ocellos
Cinnama odora leuant, lotiumq; & mẽstrua pellunt,
Calfaciunt, ſiccant, incidunt, extenuantq;,
Diſcutiunt ſtomachum purgant, vterumque dolores
Et renum mulcent; corroborat omnia membra
Cinnamum, & hoc vſus adhibetur ad omnia magni
Conciliat ſomnos, & prodeſt tuſſibus, atque
Concoquit, & vitijs infarctos expedit; aſſert
Vrinam facilem, ſerpentum morſibus inde
Auxilio eſt, itidem dederit quos ſcorpius ictus,
Adiuuat & diris animalia cuncta venenis;
Deſtillata etiam cohibet, ſuccurrit idemque
Cardiacis intraque cutem ſi fluxerit vnda,
Confert; veſſicam lædit, committit abortum.

NOMI. Gre: κιννάμωμον. *Cinnamomum.* Arab. *Querfaa, & querfè.* Ital. *Cinnamomo, caſſia, cannella, che altro non vuol dir in Greco, che legno odorato.*

FORMA. E' vn'arbore della grandezza dell'oliua, & tall'hora più picciolo, di molti rami quaſi dritti come quelli del ſalcio, di foglia ſimile al lauro di colore, ma nelle fattezze tira à quel del cedro, di fior bianco, di frutto nero, & ritondo, quaſi della grandezza dell'anellana, ò ſimile à picciole oliue. La cannella non è altro che la ſcorza interior dell'arbore, ilquale hà come il ſouero parimente due ſcorze, ma non coſi groſſe, & coſi diſtinte: ſcorticato l'arbore ſi taglia la ſcorza interior (gittando via la prima) in pezzetti quadrangolari, & riuolti in modo di ſcartocci, ſi gettan per terra, doue dal calor del Sole piglia poi diuerſi colori, ò roſato, ò cinericio, & quella cannella, che non ſarà ben gouernata diuenta bianchiccia, & all'incontro quella che ſarà dal troppo calor del Sole abbrucciata, diuenta nera, & leuata via vna volta la ſcorza dell'arbore, non la toccano più per tre anni. L'eletto cinnamomo è quello che è molto odorifero, ſottile, & alla lingua mordace.

LOCO. Naſce nell'Indie di Maluco, & nell'iſola di zellan.

QVALITA'. E' caldo, & ſecco nel terzo grado, & è di parti ſottili.

VIRTV'. *Di dentro.* Conferiſce alla teſta, deſiccando il catarro, riſcalda, & conforta lo ſtomacho, riſolue le ventoſità, & incide gli humori viſcoſi. Gioua à gli hidropici, & all'oppilationi del fegato: prouoca beuuto l'vrina & i meſtrui, maſſime aggiuntoui vn poco di mirra, conferiſce contra i veleni, & morſi d'animali velenoſi. E' di grande vſo à tutte le coſe. ſi conſerua poluerizandolo, & con vino ſi fan paſtelli, & ſecchi all'ombra ſi ripongono. Diſtillaſene L'ACQVA in queſta maniera, prendeſi vna libra di perfetta cannella, & metteſi in vna boccia di vetro, & infondeſi ſopra libre quattro d'acqua roſa, & vna libra e meza di maluagia oueramente di vin bianco, & potente, & poi ſi ſtilla à bagno caldo tenuto il tutto per ventiquattro hore prima in infuſione. Vale queſt'acqua, oltre à l'eſſer gratiſſima al guſto, & molto odorifera, beendoſene vna, due, ò tre once alla volta ſecondo il biſogno à tutte l'infirmità frigide, & ventoſe, come quella, che incide, diſgrega, & diſſipa la flegma viſcoſa, riſolue la ventoſità, & conforta tutte le viſcere, cioè lo ſtomacho, il fegato, il cuore, il polmone, la milza, & ancora ſpecialmente il ceruello, & i nerui, acuiſce la viſta, vale alle ſincopi, & à tutte l'altre paſſioni dal cuore. Conferiſce oltre à ciò, à i veleni, & à imorſi, & alle punture di tutti gli animali velenoſi, prouoca i meſtrui, & l'vrina, riſtagna i fluſſi dello ſtomacho, & tolle via il faſtidio, & la nauſea beuuta con ſucchi di cedro: è vtiliſſima alle malattie della madrice; gioua alla ſtrettura del petto, à i paralitici, à gli ſpaſimati, & à coloro, c'hanno il mal caduco: fà buon fiato, & è gratiſſima al guſto. In ſomma è vtiliſſima queſt'acqua in ogni infirmità, oue ſia biſogno di ſcaldare, d'aprire, d'incidere, di digerire, & di corroborare. Faſſi del cinnamomo il diacinnamomo, il quale conferiſce à gli humori ſuperflui dello ſtomacho, & alla lor putrefattione, digeriſce la flemma & aiuta la digeſtione. Faſſi ancora del cinnamomo la tragea, che è gioueuole preſa doppo il cibo, imperoche aiuta la concottion del cibo, prohibiſce i catarri, & l'aſcenſo de i vapori al ceruello. Faſſi continouamente l'acqua di cannella, cioè la decottione per quegli ammalati, à i quali i medici prohibiſcono il vino, Io vſo farla far coſi con molta ſodisfattion de gli infermi, percioche vien bianca, & odoratiſſima. Fò prender la cannella acciaccata vn poco, & poſta in vna ſaluietta bianca doppia, ſe li getta ſopra l'acqua bollente: & nella colatura ſi mette del zucchero poluerizato, & ſerbaſi al freſco, ſi può far paſſar ancor l'acqua più d'vna uolta, ſecondo che più diletta nel beuerla.

VIRTV'. *Di fuori.* Metteſi ne gli unguenti pretioſi, L'OLIO che per lambicco ſi caua dalla cannella, aſſotiglian le caligini de gli occhi, & fa acuta la uiſta: netta le lentigini della faccia, & con aceto aſterge le macchie della pelle, & metteſi utilmente ne i collirij. In ſomma l'Olio, & l'acqua della cannella uagliono à tutte le coſe. alle quali è buona la cannella, ma più efficacemente.

CINOCRAMBE.

CYNOCRAMBE *alum ciet,atque olera inter edendo est,*
Detrahit inde & aquam,& pituitā,denique & aluum,
Pauperibusq; olus est,grato vescuntur & ipsi.

NOMI. Gre. κυνοκράμβη. Lat. *Cynocrambe.* Ital. *Mercorella bastarda.* Ted. *Vuildbindel Kraut.* Franz. *Mercuriale sauage.*

FORMA. Produce vn gamboncello alto due spanne,tenero,& bianchiccio, le frondi sono simili à quelle della mercorella, & per interualli bianchicce. Il seme è presso alle frondi, picciolo,& tondo.

LOCO. Nasce quasi per tutti i luoghi, nelle vigne, ne i campi,& appresso le muraglie,de i castelli.

QVALITA'. E' calda, & secca nel primo grado.

VIRTV'. *Di dentro.* Beuute le frondi insieme col fusto soluono il corpo, cotte come gli altri herbaggi soluono la collera,& la flegma,& gli humori grossi,& aquosi,ma più per vomito, che per da basso. *Di fuori.* Le foglie impiastrate giouano alle infiammagioni & alli tumori,verdi per se sole,ò con assogna.

CINOGLOSSA VERA.

CYNOGLOSSA *canum morsus iuuat, auxiliatur*

A *Faucibus,emollitq; aluum,ambustisq; medetur,*
Profluuio,& crinum;siccat,refrigerat, atque
Impositis folijs surarum hæc vlcera sanat.

NOMI. Gre. κύνογλωσσον. Lat. *Cynoglossum, lingua canina.* Ital. *Cinoglosso, lingua di cane.* Ted. *Hund zung.*

SPETIE. Ritruouansene due sorti, cioè maggiore,& minore differenti solamente nella grandezza delle foglie.

FORMA. Produce le sue frondi simili alla piantagine, che fà le frondi larghe, ma però più strette, più breui,& lanuginose anzi spinose come quelle del dipsaco.Non fà fusto,& giace per terra.

LOCO. Nasce in luoghi arenosi.

B QVALITA'. E' frigida & secca nel secondo grado.

VIRTV'. *Di dentro.* La decottion della radice fatta in vino beuuta mattina,& sera mollifica il corpo: gioua alla dissenteria alla gonorrhea, & à i catarri, onde se ne fanno le pillole di cinoglossa, che date fine à mezo scrupolo due hore dopo cena prouocano il sonno, & fermano le destillationi: arrostita la radice sotto la cenere,& poluerizata,messa dentro con farina, ò con fermento sana le morici cieche.

VIRTV'. *Di fuori.* Le frōdi incorporate con'assogna vecchia medicano alli morsi de i cani rabbiosi, alla pelagione,& alle cotture del fuoco, & messe fresche sopra l'infiammagioni delle ferite,& sopra le piaghe delle gambe,la sanano,& cosi medesimamente

C il succo, ò L'ACQVA stillata sana l'vlcere del mal francioso applicata.

CINOGLOSSA Volgare.

D

CYNOGLOSSA *autem siccat* VVLGARIS *itemque*

Inducit frigus, folijsq; recentibus arcet
Inflammata procul quęcunque, & vulnera placat;
Hęc hæmorrhoidam mulcet pariterq; dolores
Illita.

NOMI. Lat. *Cinoglossum vulgare.* Ital. *Cinoglosso volgare lingua canina.*

FORMA. Produce le foglie lunghe, larghe, berettine aspre e pelose, numerose da vna radice. Fà il fusto longo più d'vn gombito, con assai rami verso la cima, ne i quali sono i fiori purpurei quasi come quelli dell'echio, onde nascono certe lappolette.

LOCO. Nasce per tutto nelle strade, & ne gli argini de i fossi.

QVALITA', & VIRTV'. E' refrigeratiua, & disseccatiua. Et hà le medesime virtù; che la vera. & pesta fra duo sassi gioua applicata alle morici.

CINQVE FOGLIO.
Pentaphillo.

CIPERO.

Calfacit, & siccat CYPERVS, *dat commoda vuluis,*
Hydropicosq; iuuat. menses, lotiumq; ministrat,
Et iuuat aduersus quos infert scorpius ictus,
Illitaq; vlceribus, quę pascunt ora, iuuamen
Præcipue est, intraq; cutem si turget aquę vis
Extrahit; inseriturq; in vestes gratia odoris,
Calculus atque ipsa eijcitur.

A NOMI. Gre. κύπερος. Lat. *Cyperus.* Ital. *Cipero.* Ted. *vuilder galgã.* Spag. *Iuncia auellanda.* Franz. *Souchet.* Boem. *Galgan plancy.*

SPETIE. Se ne truouano di due sorti, differenti solamente nella radice, ch'vna la fà come la galanga, & l'altra gialla detta curcuma; la quale non è quella di serapione, che è la sua la chelidonia maggiore.

FORMA. Hà le foglie simili al porro, ma meno lunghe & assai più strette, & sottili: Il fusto hà alto vn gombito, & qualche volta maggiore, angoloso, hora triangolare, & hora quadrangolare; la cui midolla è bianca, come quella de i giunchi: le foglie che hà nella sommità del fusto, sono molto minori, & distese per intorno à modo di stella, fra B le quali escono alcune panicole, come picciole spiche, nelle quali è il seme. Produce le radici nerigne, simili alle oliue, & qualche volta lunghe come quelle della galanga. & però molti la chiamano galanga saluatica. Sono queste radici al gusto amarette alquanto, & odorate: & queste sono in vso nella medicina. & vsansi in vece della spica celtica, & indiana: la curcuma non è in vso se non per dar colore giallo. Il miglior cipero è quello, che si ci porta di Soria, & d'Alessandria, ma mancando quello si può torre del nostrano.

LOCO. Nasce in luoghi paludosi, & humidi.

C QVALITA'. E' odorato. & hà facultà di riscaldare, & diseccare senza mordacità alcuna; corrobora, astringe, incide, & è aperitiuo.

VIRTV'. *Di dentro.* Le radici bollite in acqua & beuute giouano à prouocare i mestrui, & l'vrina; beuonsi vtilmente per la pietra, & per l'hidropisia; & vale alle punture de gli scorpioni beuuta la decottion loro: la decottion fatta nel vino, & beuuta gioua alla tosse.

VIRTV'. *Di fuori.* Fattone fomento alla natura delle donne, medica le frigidità, & opilation loro. Seccansi le radici, & spargonsi trite con farina nelle piaghe corrosiue della bocca; & mettonsi con giouamento ne gli vnguenti, che saldano. La poluere di queste radici, con altrettanto di bacche di lauro impiastrata con vrina de fanciulli sopra al ven-D tre, gioua à gli hidropici: impiastrate queste radici al ventre de i fanciulli prouocan lor l'vrina: & giouano à i morsi de i serpenti; la seconda spetie detta curcuma messa in ogni pelosa parte del corpo in modo di linimento, fà cader tutti i peli, ch'ella tocca. La medesima curcuma fà bella tintura à i panni delle matrone Romane, aggiuntoui scorze di quercia, fuligine, & garofani con vn poco di zafferano. Et da anco tintura bella alla cera smorta.

CIPOLLE CANINE.
Hiacinto.

CIPOLLA.

Cæpa iuuat stomachum reuocando sitimq; famemq;
Calfacit intense, incidit, cit menstrua tarda,
Vrinamq; trahit, purgat caput, vtilis aluo est,
Atque obstructa aperit, tubercula concoquit; auris
Emendat sonitum, maculas & discutit albas,
Proritaq; cibi votum, genitaleq; semen;
Acris at est esu cruda, atque incendit edentes,
Officit & stomacho, gignit capitisq; dolores;
At cocta ad tussim & thoracem est vtilis asprum.

NOMI. Gre. κρόμμυον. Lat. *Cepa*. Ital. *Cipolla*. Arab. *Basil*. Ted. *Zuuibel*. Spag. *Cebolha*. Franz. *Cignon*.

SPETIE. Sono le cipolle di varie sorti; secondo la varietà del colore, & della quantità loro. Le maggiori son quelle, che si portano à Roma da Gaeta, le quali quantunque siano grossissime & rossissime sono nondimeno molto dolci, & tenere, & sono spetie di cipolle ancora le scalogne.

FORMA. Nascono le cipolle con foglie lunghe, ritonde, concaue, & acute col fusto alto più d'vn gombito, che rappresenta vna tromba fragile, & vacuo, nella cui cima nascono i fiori in guisa tale, che formano vna palla, da i quali esce poi vn seme nero simile à quel del porro. La radice han grassa, rotonda, con molte scorze, di varia grandezza, & sapore.

QVALITA'. Riscalda nel quarto grado, & è composta di parti grosse.

VIRTV'. *Di dentro*. Mangiano i i contadini la mattina le cipolle con sale, & pane contra l'infettion dell'aria con buon successo: ma quei che non son soliti alle fatiche non le mangino crude, percioche offendon la testa, & fanno impazzir, turbando la mente, offendon la vista, & cagionano il letargo, se bene mangiate spesso, muouono il corpo, & prouocan l'vrina. Crude tagliate, & infuse per vna notte in acqua, cauano fuora i lumbrici, dandosi il di seguente à bere à i fanciulli l'acqua nella quale sono state macerate. Mangiate spesso accrescono la virtù genitale, ilche più vigoroso fà il seme. Cotte le cipolle sotto la cenere si danno vtilmente à mangiare con mele, & zucchero à gli asmatici, & à quelli che tossono.

VIRTV'. *Di fuori*. Il succo delle cipolle messo con mele ne gli occhi, ne leua i fiocchi, & le caligini, & le cateratte, & rischiara la vista; messo nel l'orecchia ne leua il romore; tirato su per il naso purga la testa: impiastrasi con aceto, ruta, & mele in sù i morsi de i cani. sana le vitiligini, & con aceto leua le macchie della faccia vnto al Sole: matura le posteme con fichi, & vua passa. Fattone sopposte guarisce le morici, & prouoca i mestrui. Fassi contra la peste, & tumori pestiferi vn'vnguento mirabile così: cauasi la cipolla dalla banda delle radici, s'empie di teriaca, ricuopresi, cuocesi sotto la cenere, poi leuate le prime scorze si pesta, & fassi empiastro, ch'apre le posteme, maligne, pestifere. A far nascere le cipolle di smisurata grãdezza. Si metta il seme della cipolla nel seme della zucca. Si cõseruano le cipolle, tenendole al fumo, mettendole nell'acqua salza tepida, asciugandole al Sole, & riponendole nella paglia d'orzo che non si tocchino.

CIPOLLA SETTILE.

SECTILIS inque hortis seritur CÆPA, & *valet ipsa*

Obsonia, & pariter ad condimenta paranda;
Viribus & pollet, quibus est vulgaris iisdem.

NOMI. Gre. κρόμμυον σχιστόν. Lat. *Cepa sectilis*. Ital. *Cipolla settile*.

FORMA. Produce le foglie, il fusto, il fiore, el' seme simili alle cipolle volgari, ma minori, & più sottili; fà il bulbo lunghetto, sottile, & con poco capo, & per questo la primauera si tosano, & coltiuansi le radici. Rinascono poi le foglie, & fendonsi sotto terra le cipolle, onde son state chiamate fissili: vogliono alcuni che le foglie di tutte le spetie delle cipolle si debbano tagliare, accioche la virtù rimanga à basso, & non si diffonda di fare il seme.

LOCO. Seminasi ne gli horti per condimento de i cibi.

QVALITA', & VIRTV'. Ha le medesime qualità, & virtù, c'han l'altre cipolle le quali tutte mangiate sono ventose, & imperò quelle che sono ne i temperamenti loro più secche, sono manco ventose, & danno miglior nutrimento. Et le cotte sono molto più vtili, che le crude.

CIPRESSO.

Vesicæ confert, & tormina dira CVPRESSVS
Discutit, astringit, exiccat, calfacit, atque
Difficili lotio prodest, fluidumq́; capillum
Sistit, & auxilio est vesicæ, ventriculoq́;,
Et dysentericis prodest, tusśiq́; medetur;
Vulnera coniungit, tum reprimit. Enterocelas;
Suffitu culices abigit, tingitq́; capillum;
Supprimit hæc eadem reiectum sanguinem, & inde
Vlceribus confert. & dentibus auxiliatur.

NOMI. Gre. κυπάρισσος. Lat. *Cyparissus*, *Cupressus*. Arab. *Saro*. Ital. *Cipresso*. Franz. *Cipres*. Ted. *Cipressen*. Spag. *Cipres*; *boem*, *cypriis*.

SPETIE. E' di due spetie, cioè maschio, & femina, la femina cresce in acuto à guisa di piramide, & il maschio dilata i suoi rami, senza acuminarsi punto. L'vno & l'altro sono di quelle piante, che crescono in grande altura, con diritto tronco, & con i rami solamente in cima.

FORMA. Produce il cipresso le foglie come la Sabina baccifera, perpetue, ma più verdi, & più lunghe. Fà le noci tre volte l'anno, simili à quelle del larice: ma più grosse, più belle, & più sode, nelle quali è il seme. Distilla dal suo tronco vna ragia quantunque poca, simile alla terebinthina, così di sostanza, come di valore. La materia del legno è durissima, & di giocondo odore, & gialleggia.

LOCO. La propria patria de i cipressi è l'Isola di Candia, percioche quiui in ciascun luogo, che si muoua la terra, senza seminaruene il seme, vi produce la natura i cipressi. Nascono parimente ne i monti Idei, che rimirano à Troia, copiosissimi: hanno i cipressi in odio i fiumi, & l'acqua & imperò piantatiui appresso si seccano.

QVALITA'. Hà facoltà frigida, & costrettiua, & disecca senza mordacità, & calidità, corrobora, conglutina, & risolue: & hà tanta mordacità, & calidità solamente, quanto bastali à far penetrare al fondo l'acerbezza, che in se contiene: & però risolue, & consuma sicuramente, & senza nocumento alcuno, le humidità, che stanno ascose nel profondo dell'vlcere putride, & fracide.

VIRTV'. *Di dentro*. Beuesi la poluere delle sue frondi contra i flussi, che scendono alla vescica, con vin passo, & vn poco di mirra, & vale similmente alla difficultà dell'vrina. beuonsi ancora vtilmente le sue noci peste con vino per gli sputi del sangue, à flussi del sangue, alla disenteria, alla strettura del fiato, all'asma, & alla tosse; & il medesimo fà la lor decottion: la quale fatta in vin vecchio, & beuuta lungo tempo ogni mattina quattro once, guarisce le rotture intestinali, ma bisogna tener continuamente sopra la rottura, le foglie trite verdi, & ben ligate. La raspatura del legno beuuta con vino prouoca i mestrui, & gioua à i morsi de gli scorpioni.

VIRTV'. *Di fuori*. Le frondi peste con fichi secchi, mollificano le durezze & guariscono i polipi del naso, cotte in aceto, & trite con farina di lupini fan cadere applicate l'vgne scabrose: Ammalpate sù vna tegola calda con vino & applicate risoluono l'ammaccature, & i liuidi; consolidano applicate l'hernie intestinali. Trite le foglie, & messe sù le ferite, le consolidano, & ristagnano il sangue. Peste, & cotte in aceto fan neri i capelli applicate: mettonsi sole, & con polenta ancora in sù il fuoco sacro, & in sù l'vlcere, che vanno serpendo, in & sù i carboni, & infiammagioni de gli occhi con farina d'orzo. Incorporate con cera, & messe sù lo stomacho, lo fortificano; il succo vnto con olio, leua le caligini de gli occhi, & applicato con fichi secchi sana i vitij de i testicoli. La decottion delle noci fatta

ci fatta in aceto mitiga il dolore de i denti, & così fà la decottion delle foglie, lauandosi spesso con essa la bocca; & sana le vitiligini. La cenere delle noci, & dell'vgnia di mulo incorporata con olio mirtino prohibisce ongendosene la testa, che i capelli non caschino. Vsano alcuni il cipresso à i caroncelli, & alle formiche, perilche fare lo mescolano con polenta, accioche senza scaldare risolua l'humidità di questo male. Facendosi profumo con le noci, & con le cime delle frondi, si cacciano via le zenzale: le tacchie del legno messe tra le vesti, le difendono dalle tarme, ò tignole.

CIREGIE.

Acria sana magis quàm dulcia, sed CERASA *aluum*
Sistunt sicca, nimis soluuntq; recentia eandem;
Et cito putrescunt, & corrumpuntur; eorum
Et gummi veteri tussi solet esse medela;
Illa eadem humectant, incidunt, tollitur inde
Bilis flaua; aperit cerasumq; obstructa; cietq;
Vrinam; tandem refrigerat, & pituitam
E' stomacho expellit.

NOMI. Gre. κεράσια. Lat. *Cerasia.* Ital. *Ciregie.* Ted. *Kirsen.* Spag. *Cerasas.* Franz. *Cerises.*

SPETIE. Sono di varie spetie secondo la varietà della grandezza, del colore, & del sapore, altre sono domestiche, & altre saluatiche: le duracine sono in più prezzo, l'acquaiuole sono in poco prezzo, percioche se non si mangiano sù l'albero, malageuolmente, per esser fuor di modo tenere, si posson portare, che nõ si fiacchino, le corbine per esser dolci son molto aggradeuoli al gusto, quantunque poco s'vsino ne i conuiti, per tinger'elle fuor di modo & le mani, & la bocca. Enne vna spetie che da vn sol picciuolo produce tre, quattro, & fino à cinque Ciregie. Vn'altra che le produce in grappoli come l'vua, &c.

FORMA. Fanno le foglie più larghe di quelle de i nespoli, per tutto all'intorno dentate; i fior bianchi à zocche, de i quali nascono le ciregie per la più parte rossi, attaccate con lunghi picciuoli, vencidi, & arrendeuoli con nocciuoli dentro assai duri, come son quei delle prugne saluatiche, ne i quali sono animelle bianche, & amarette, & insipide. Tralignano i ciregi à cui si mette letame al piede, imperoche non si gode d'altro, che de i suoi stessi rami, che nel portarli si tagliano, sotterrandoglieli appresso alle radici. Fanno quei ciregi i lor frutti più primaticci, à i quali si ponga calcina attorno al piede, auanti che mostrino i fiori; oueramente annaffiandoseli le radici con acqua calda. Ma così coltiuati presto si seccano. Nascono le ciregie senza nocciuoli, tagliandosi l'albero quando è picciolo duo piedi da terra fendendosi fino alla radice, doppo al che bisogna con destrezza da ogni parte cauar fuori la midolla, & subito vnire ambedue le parti legandole, & intonacandole intorno e in cima con sterco di bue. & in capo dell'anno s'incalmi l'arbore con le puche che non habbino produtto il frutto, farà sempre le ciregie senza nocciolo.

LOCO. Le domestiche nascono ne i giardini, & nelle vigne, & le saluatiche nelle selue.

QVALITÀ. Sono frigide & humide. Le dolci muouono il corpo, le austere lo ristringono.

VIRTÙ. *Di dentro.* Mangiate fresche lubricano il corpo, le austere lo ristringono L'ACQVA, stillata dalle Cerase subito colte dall'arbore à lento fuoco, messa in bocca à quei ch'hanno il mal caduco, gli risueglia subito dal paroxismo. La gomma dell'albero beuuta in vino acquato gioua alla tosse antica, fà buon colore acuisce la vista, & prouoca l'appetito, & beuuta nel vino vale al mal della pietra.

VIRTÙ. *Di fuori.* La gomma delle ciregie dissoluta in aceto, sana le lichene de i fanciulli.

CIREGIE AVSTERE.

Et frigus CERASA *inducunt* AVSTERA, *cibiq;*
Vota cient; siccant, constringunt, robore firmant.
Non in ventriculo, ceu dulcia corrumpuntur;
Inde febri, atque siti hæc faciles concedimus vstis.
A pedibus purgata vuis miscentur, & inde
Vina parant gustu gratissima fluxibus alui

Vtilia, adque sitim pellendam, vota cibiq́,
Vrgenda hæc conseruantur condita liquore
Saccareo.

NOMI. Lat. *Cerasa austera.* Ital. *Visciole, & ciregie amarine, marasche.*

SPETIE. Son varie, & diuerse spetie di visciole, ma tutte però chi più, chi meno, hanno dell'acetoso, & del mordente. Le palombine sono d'vn gusto molto aggradeuole; imperoche hanno vn dolce, & vn mordace non eccessiuo.

QVALITA'. Rinfrescano, diseccano, astringono corroborano.

VIRTV'. *Di dentro.* Non si corrompono cosi facilmente nello stomacho, come le dolci, lodasi per seccare, per confettare, & per sapori, & gieli per ispegner la sete, & l'ardor delle febri, & per prouocar, & eccitar l'appetito. Fassi di queste monde da i lor picciuoli, & d'vue mature vn vino al gusto aggradeuole, ch'estingue la sete, eccita l'appetito, & beuesi vtilmente ne i flussi del ventre.

GIREGIE NANE.

Si CHAMÆCERASI *baccis vescare, saporem*
Austerum sapiunt; siccant, stringuntq́; sed inde
Hæ dysentericis prosunt.

NOMI. Gre. χαμαικέρασος. Lat. *Chamæcerasus.* Ital. *Ciregio nano.*

FORMA. E' vn'arboscello poco più alto d'vna spanna, fà le bacche della grandezza delle guisciole, cō breue picciuolo, di sapore austero, & astringente.

LOCO. Nasce spontaneamente nella valle Anania, & in Boemia, & in Austria per le strade, & presso alle siepi.

QVALITA', & VIRTV'. Essendo queste più austere dell'altre, sono ancora ragioneuolmente più dell'altre costrettiue, & astringenti.

A

CIRSIO.

CIRSII *habet vires radix sedare dolorem*
Varicis, apta loco fuerit si innexa laboris.

B

NOMI. Gre. κιρσιόν. Lat. *Cirsium.* Ital. *Cirsio.*

FORMA. E' vn gambo tenero alto duo gombiti, triangolare. Produce certe frondicelle da basso à modo di rosa, le quali sono ne i cantoni per alcuni interualli spinose, ma di tenere spine. Produce le frondi simili alla buglossa, leggiermente pelose, ma più lunghe, & bianchicce, & nell'estremità spinose. La sommità del fusto è ritonda, & spinosa, nella quale sono alcuni bottoncelli porporei, che se ne volano poscia in lanugine.

C

LOCO. Nasce in luoghi humidi.

QVALITA', & VIRTV'. La radice leua i dolori delle varici, legataui sopra.

CISTO MASCHIO.

D

Vlceribus tusis, ambustisq́, illita confert
Atque nomis CISTVS, *dyssentericisq́, medetur*

Vulnera coniungit, prodest ventriq; soluto;
Astringit, stomachiq; emendat rheumata fluxi.

Nomi. Gre. κίσος. Lat. *Cistus*. Ital. *Cisto*. Spag. *Cerguacos*. Arab. *Romiet*.

Spetie. E' il cisto di due spetie, cioè maschio, & femina.

Forma. E' picciola pianta, ouero arboscello, ma ramoso, & con assai foglie ritonde acerbe, & pelose, fà il fiore rosso simile al melagrano.

Loco. Nasce in luoghi sassosi, & asperi nell'appennino.

Qualita'. Le sue foglie hanno del costrettiuo, & dell'essiccatiuo malsime i fiori, ne è il cisto così frigido, che non habbia però vn certo tepido calore.

Virtu'. *Di dentro.* I fiori pesti, & beuuti in vino austero due volte il giorno vagliono ne i flussi dissenterici, ne i mestrui superflui, & nel sangue del naso.

Virtu'. *Di fuori.* Fermano applicati in forma di linimento, le vlcere, che vanno serpendo, & mescolati con cera conferiscono alle cotture del fuoco, & alle vlcere vecchie, le foglie, & i fiori, facendosi vn bagno della lor decottione, fermano i flussi de i mestrui delle donne. L'acqua stillata dalle frondi, & da i fiori, irrorati alquanto con acqua di piantagine, uale à tutte le cose predette, & in somma per tutto, doue sia bisogno, d'astringere, & di corroborare.

CISTO FEMINA.

Roborat astringit, desiccat, Foemina Cistus
Viresq; omnino, quas mas, ostentat easdem.

Nomi. Gre. κίσος θύλυς. Lat. *Cistus fœmina*. Ital. *Cisto femina*.

Forma. Fà le foglie lunghette, pelosette, & bianchiccie, i suoi fiori son bianchi, minori assai di quei nel maschio,

Loco. Nasce ne i colli aridi, & sassosi.

Qualita'. & Virtu'. Hà le medesime facoltà, & virtù, che hà il maschio; imperoche astringe, diffecca, & corrobora.

A

CITINO.

Balaustio.

CITISO.

B

C

Lac auget Cytisus, *collectaq; discutit, atque*
Digerit, vrinamq; mouet, refrigerat inde;
Denique apes ad se trahit, ac delectat, vbi ipse est
Alliciens.

Nomi. Gre. κύτισος. Lat. *Cytisus*. Ital. *Citiso*.

Forma. E' vna pianta tutta bianca come il Rhanno, & produce i suoi rami alti vn gombito: & qualche volta maggiori, attorno à i quali sono le frondi, simili à quelle del fien greco, ma minori, & con il dorso più eminente. Queste trite con le dita spirano odor di ruchetta, & gustate son simili à i ceci freschi.

Loco. Nasce spontaneamente in campagna presso à Napoli.

D

Qualita'. Le foglie fresche del Citiso sono frigide, le secche mediocremente calide, & sono digestiue come quelle della malua.

Virtu'. *Di dentro.* La decottion delle foglie beuuta prouoca l'vrina. Le foglie secche macerate per vna notte nell'acqua, & beuendosi l'infusion col vino fà grande abondanza di latte alle nutrici, & à gli altri animali ancora. Ogni animale volatile, & quadrupede si pasce, & s'ingrassa di questa herba, & gli Api se ne dilettano sommamente.

Virtu'. *Di fuori.* Le frondi peste, & impiastrate con pane insieme col seme, risoluono i tumori nel principio che cominciano, & peste insieme col seme, & applicate senza pane mitigano l'infiãmationi, come fanno medesimamente le frondi del loto. L'acqua stillatane, vale alle cose medesime.

CLEMATIDE PRIMA.

Clematis effluxus compescit, tormina sedat,
Auxilioq; potest esse ipsa & morsibus atris;
Roborat, exiccat, stringit, refrigerat, alui
Profluuium sedat, dysentericisq; medetur
Et vulue, sistitq; fluentes sanguine nares;
Conceptusq; iuuat, finit dentumq; dolores;
Vndantes cohibet menses, & vulnera sanat.

Nomi. Gre. κλημματὶς, δαφνειδὴς. Lat. *Clematis prima, vinca peruinca.* Ital. *Prouinca, vinca, peruinca, Clematide da i sarmenti che sparge per terra, & dafnoide dalle foglie del lauro.* Ted.. *Singrien.* Franz. *Peruenche.* Spag. *Prouinque.*

Spetie. Ritrouasene di due sorti, cioè maggiore, & minore.

Forma. Fà i sarmenti arrendeuoli, come i giunchi, ma molto più sottili, & distesi di lungo sopra la terra; ne i quali sono le foglie al pari da ogni banda oliuari, ferme, & del tutto verdeggianti dall'origine delle quali nel principio della primauera, nascono i fiori celesti, & vaghi, distinti in cinque foglie acconcie in vn vasetto verde, oue stà attaccato il picciuolo assai longo & sottile: ha copiosissime radici sottili bianche, & longhe che se ne vanno serpendo per terra, sta sempre verde, ne mai si ritruoua senza foglie differenti sono la maggiore, & la minore, perche quella non serpe per terra, & ha le frondi e i fiori molto maggiori di questa.

Loco. Nasce in terreno grasso, presso alle siepi, & nelli argini de i fossi, & in luoghi inculti.

Qualita'. Refrigera, & disecca, astringe, corrobora & è fortemente amara.

Virtu'. *Di dentro.* Delle frondi sue, & parimente de i fusti beuutane la decottione fatta nel vino ristringe la disenteria, & gli altri flussi del corpo, & i mestrui le frondi mangiate nelle frittelle; Beuute le frondi in aceto giouano parimente à i morsi de gli aspidi.

Virtu'. *Di fuori.* Applicate le frondi di sotto ne i pessolli con latte, & olio rosato mitigano i dolori della madrice, masticate alleggieriscono il dolore de i denti, & s'impiastrano vtilmente al morso delle serpi velenose: il succo mitiga il dolor dell'orecchie, & tenuto in bocca mitiga il dolor de i denti: messa l'herba per alquanti giorni nella botte, rischiara il vin torbido. Ligata quest'herba intorno alle cosse, ristagna il flusso de i mestrui, & prohibisce che le donne grauide non si sconcino. Messa sopra il capo, & circondata intorno al collo, ristagna il sangue del naso. & mettesi vtilmente nelle beuande, & ne gli impiastri delle ferite.

CLEMATIDE SECONDA.

Calfacit, & siccat, renum confertq; lapillis
Flammvla, difficili lotio: simul articulorum
Ischiadisq; eadem sanat, coliq; dolores,
Quartanam & febrem.

Nomi. κλήματις ἑτέρα. Lat. *Clematis altera.* Ital. *Vita lba porporea.*

Spetie. E' di due spetie, vna che fà il fior porporeo, & l'altra bianco.

Forma. Produce le sue viticelle rossigne, vencide, & sarmentose, le cui frondi sono al gusto acutissime, & vlceratiue; auuiluppasi questa intorno à gli alberi, & saglieui sopra come fà la smilace, le foglie escono da i sarmenti quasi come d'edera intagliate in vna parte sola, d'vna, ò al più di due diuisure. I fiori fà ella porporei molto dell'altra maggiori, ma però solamente di quattro foglie aperte, in croce, dal quale nasce il seme acutissimo & feruentissimo al gusto; è la sua radice appresso à i sarmenti grossa; ma diuisa poco di sotto in sottili assai fibre, acuta parimente, & feruente.

Loco. Nasce nelle selue, ne i boschi, & nelle siepi.

Qualita'. Hanno le frondi facultà caustica, & adustiua, di modo che fanno scorzare la scabbia, il perche si può dire esser calda nel quarto ordine.

Virtu'. *Di dentro.* Il suo seme trito, & beuuto in acqua melata solue per di sotto la collera, & la flema.

Virtu'. *Di fuori.* Le frondi impiastrate guariscono la scabbia, & la lepra.

CLEMATIDE TERZA.

Tertia Clematis excalfacit ordine quarto,
Excoriat lepras, purgatq; est acris, adurens,
Replet Alopecias, bilem trahit, & pituitam.

Nomi. Lat. *Clematis tertia.* Ital. *Vitalba.*

Forma. Fà i sarmenti rossigni, & arrendeuoli, le foglie simili alla predetta, se ben più all'intorno intagliate, al gusto acute, & mordaci, & atte ad vlcerar la carne, i fiori bianchi, odorati, & grappolosi, & quasi del tutto simili à quelli del mirto, dopo al cader de i quali vi si genera vna chioma, come di biāchi capelli, la quale finalmente scossa dal vento, lascia il frutto nudo triāgolare acutissimo al gusto, & negretto.

Loco. Nasce per tutto nelle siepi, & nelle selue aggirandosi à gli arbori.

Qualita'. E' calida nel quarto grado.

Virtu'. *Di dentro.* Hà le medesime facoltà dell'altre. *Di fuori.* Si fà bollir in olio la sua scorza di mezo, poi leuata la scorza si aggiōge verderame, & cera, & fassene vnguento per la tign amirabile, lauata prima la testa con decottion d'ortica, ò con la propria vrina, ogni terzo giorno; poi si bagni al fin la testa con acqua rosa doue sia dissoluto il verderame, & ci si lascino asciugar suso le pezze.

CLIMENO.

Si pressus Clymeni sit planta succus ab omni
Sanguinem ad eiectum, & de naribus erumpentem
Sistendo confert, muliebria flumina sistit;
Cœliacis & opem simul ille affectibus affert,
Adque cicatricem perducit vulnera sæua.

Nomi. Gre. κλύμενον. Lat. *Clymenum.* Ital. *Climeno.*

Forma. Produce il fusto quadrato, simile à quello delle faue: hà frondi di piantagine, & nelle sommità de i fusti, i follicoli rauuolti in se stessi, come si vede nelle cime de i gigli paonazzi.

Loco. Nasce ne i luoghi inculti, & l'ottimo è quello de i monti.

Qualita', & Virtu'. *Di dentro.* Spremesi il succo da tutta la pianta insieme con la radice, il qual per esser frigido, & costrettiuo, si da vtilmente à gli sputi del sangue, à i flussi stomacali, & parimente à ristagnare i mestrui rossi delle donne: ristagna ancora il sangue, ch'esce del naso.

Virtu'. *Di fuori.* Le frondi ò i follicoli triti, & impiastrati su le ferite fresche, le salda e cicatriza.

CLINOPODIO.

Calfacit; exiccat, partus, & menstrua pellit,
Ad Rupta & Clynopodium conuulsaq; pollet
Stranguriasque simul, pariter serpentis ad ictus;
Pendentesque aufert verrucas, sistit & aluum.

Nomi. Gre. κλινοπόδιον. Lat. *Clynopodium.* Ital. *Clynopodio.*

Forma. Produce le frondi simili al serpollo, è questa pianta sarmentosa, alta due spanne; rassembransi i suoi fiori à quei del marrobbio compartiti per distinti interualli, simili alla forma loro à i piedi delle lettiere.

Loco. Nasce in luoghi sassosi.

Spetie. E' di due sorti, cioè primo, & secondo.

Qualita'. Hà facoltà di scaldare, ma non però di brugiare. E' composta di parti sottili, & però

è da

è da giudicare, che ſia calido,& ſecco nel terzo grado.

VIRTV'. *Di dentro.* Beueſi l'herba & la ſua decottione à gli ſpaſimi, alle rotture, alle deſtillationi d'vrina, & à i morſi delle ſerpi: prouoca i meſtrui, & parimente il parto: ma beuuta di lungo per alquanti giorni ſtirpa fuori quelle ſpetie di bozzi, che ſi chiamano Acrochordoni. La decottion fatta in vino alla conſumation della terza parte riſtagna beuuta il corpo; ma ſe vi è febre ſi faccia con acqua.

COCCOLE DI LEVANTE.

INDICVS *ad piſces eſt* CVCCVLVS *arma necandos.*

NOMI. Lat. *Cucculus indicus.* Ital. *Cucculo indiā, coccole, & galuzza di leuante.*

FORMA. E' vn frutto ſimile ad vn cece, di color cinericio, che tira al nero, liſcio.

LOCO. Naſce nell'India.

QVALITA', & VIRTV'. Di queſto frutto neſſuno ch'io ſappia hà trattato: ma ritruouaſene bene in tutte le ſpetiarie d'Italia, ch'ad altro non ſerue che à paſta da pigliar peſce, & ſi fà in molti modi da diuerſe perſone, in diuerſi luoghi, ma la miglior paſta è queſta. Prendonſi i vermi terreſtri roſſi, lauate con vin roſſo, & tagliati minuti s'aſpergono di litargirio, di poluere di cerquella, biacca, & coccole di leuante, & farina di miglio irrorando poi con acqua vite. Et queſta vale ad ogni peſce.

COCOMERO ASININO.

Leggi Cocomero ſilueſtre.

COCOMERO DOMESTICO.

Leggi Anguria.

COCOMERO SATIVO.

Leggi Cedruolo.

COCCO.

Grana di tintori.

COCOMERO SILVESTRE.

Anguinus CVCVMIS *maculas expellit ab ore,*
Iſchiadi confert pariter tubercula rumpit,
Purgat, & auriculæ ſanat dentisq; dolores;
Et ſparſas pellit maculas, leprasq;, lichenasq;,
Et confert lumbisq; dolentibus, atque podagris;
Omnia dehinc inflata leuat vetera, inde cicatrix
Nigra coloratur; foliorum ſuccus, & auri
Surdę inſtillatur, fructusq; educitur eius
Succo ELATERIVM, *quod menſes cit, necat atque*
Si ſupponatur partus; à nomine regis
Naribus infuſum morbo cum lacte medetur,
Eijcit hoc capitis diuturnos inde dolores;
Anginis oleo vel melle, aut felle linitur
Ac prodeſt; bilem, pituitam & deijcit ipſum,
Pręſertim hydropicis, ſtomachoq; iniuria nulla
Deiectu ex illo ſolita eſt quandoque moueri.

NOMI. Gre. σίκυς ἄγριος. Lat. *Cucumis ſylueſtris, cucumer aſininus.* Arab. *Cheſe albimar.* Ital. *Cocomero ſaluatico, & aſinino.* Ted. *Vuiloer cucumar.* Spag. *Cogombrillos amargos.* Franz. *Cogombre ſauuage.*

FORMA. Fà le foglie ſimili al cocomero domeſtico, ma più aſpre, & più hirſute, dalla banda di ſotto bianchiccie, fa i ſarmenti, che ſe ne vanno ſcorrendo per terra, lunghi due braccia, & coſi ruuidi, che ſtringendoſi con mano, par che pungano, come ſe foſſero ſpinoſi, I fiori naſcono ne i ſarmenti per tutto dalle cauità dell'origine de i ramoſcelli le quali ſono ſtellati, & parimente gialli, come quelli de i domeſtichi, cō vn bottoncello di dietro, il quale creſcendo diuenta come vna ghianda, quantunque più lungo, & più groſſo: tali adunque ſono i cocomeretti ſaluatichi, peloſi, ma coſi groſſamente, che i ſuoi peli ſono poco manco che ſpine. Queſti maturandoſi il meſe d'Agoſto biancheggiano, & non ſi poſſono coſi poco toccare che ſi ſpiccano con tal furia dal picciuolo, che ſchizzano fuori il ſeme, & il ſucchio nelle mani di chi li tocca, come ſe vſciſſero d'vn ſchizzatoio. La radice fà lunga vna ſpanna, & qualche volta più, & groſſa come il braccio dell'huomo, bianca, denſa, ſucchioſa, & molto amara,

come è tutta la pianta.

Loco. Nasce in luoghi sabbionicci, ne i cortili delle case.

Qualita'. Riscalda, & disecca: Tutta la pianta è in vso, & vtilissima per le medicine. Il succo è grandemente amaro: ma caldo si leggiermente, che non eccede il secondo grado, & imperò è egli digestiuo, & di parti sottili. La radice hà virtù & facoltà molto simile, percioche è asterfiua, digestiua, & mollificatiua, & la sua corteccia è più diseccatiua. Fassi del frutto in questo modo L'Elaterio. Tolgonsi della pianta quei cocomeri, che come si toccano saltano, & spruzzano il succo, & serbansi così per tutta vna notte, & poi messo vn criuello sopra vn catino, & acconciatoui vn coltello con il taglio in sù, si prendono i cocomeri con ambedue le mani à vn per vno, & taglianfi per mezo spremendone il succo per il criuello nel cattino di sotto, spremesi parimente la carnosità sua, che s'attacca al criuello; lasciasi poi così alquanto far residenza, & poscia si mette in vn'altro catino, il che fatto s'infonde acqua melata sopra quei fragmenti, che rimangono nel criuello, & di nuouo si spreme, & gettansi poi via, mescolasi poi il liquore con l'altro nel vaso medesimo, & si porta al Sole coperto con tela, & come hà fatto la residenza, si separa tutta l'acqua, che stà di sopra insieme con la schiuma, il che si fa tante volte, che si purifichi dall'acqua, & che'l fondaccio, resti asciutto, ilquale poscia si mette in vn mortaio, pestasi, & fansene pastelli mescolandoui dell'amido. E' vtile l'Elaterio per le purgationi da duo anni fino à dieci: la maggior quantità del suo vso à i tēpi nostri, è la quantità di quattro grani per volta, & la minore vn grano; A i fanciulli sene dà vn grano. E' d'auuertire, che non se toglia più della debita quantità, percioche aprendo le bocche delle vene solue per di sotto il sangue.

Virtv'. *Di dentro*. La decottion della radice gioua à quelli che hāno la sciatica, & la medesima decottione vale al dolor de i denti lauandosene la bocca. Il succo della radice & la scorza, che son più deboli dell'elaterio, purgano la collera, & la flemma, massime ne gli hidropici. Purga senza offender lo stomacho in questo modo. Prendesi meza libra della radice, & fassi bollire in due libre, & quattro once di vino bianco, & si dà in tre mattine à gli hidropici, & più fino à tanto, che'l ventre si sgonfi: ma ne sopra questo, ne sopra l'elaterio è da dormire. Purga ancora per vomito, & è ottima purgatione à gli stretti di petto, volēdosi che purghi di sotto vi s'aggiūge vn poco di sale, ma à prouocare il vomito si distempera il succo della radice cō acqua, & con vna penna si mette dentro la gola. L'Elaterio solue come la scamonea: caua le materie, che sono nelle gionture, & cura i dolori di quelle. Facendo vomitar troppo, si dia à bere acqua fresca. Gioua oltre à ciò al trabocco del fiele & all'opilation del fegato, & della milza, con manifesto giouamento: ho guariti io molti hidropici in Roma, & in Viterbo dando loro tre grani d'Elaterio con vna dramma di zucchero rosato, all'alba, senza dormirci sopra.

Virtv'. *Di fuori*. Il succo delle foglie messo nell'orecchie, ne leua il dolore. La radice impiastrata con polenta risolue ogni vecchia infiagione. Applicata con ragia di terebinto rompe le posteme, mettesi ne i cristeri, che si fan per le sciatiche: cotta in aceto, & impiastrata risolue le podagre, lauansi con la sua decottione i denti, che dogliono. La poluere della secca mondifica l'impetigine, la scabbia, & le vitiligini. Ritorna nel suo proprio colore le cicatrici nere, spegne le macole della faccia, incorporata con mele, & spegne i liuidi delle percosse. Il succo della radice incorporato con farina di faua applicato mondifica la faccia. Il succo, ò L'Elaterio messo nel naso con latte conferisce al trabocco del fiele, & gioua à gli antichi dolori della testa nel medesimo modo. Conferisce nella squinantia applicato con fel di toro, ò mele, ouero olio vecchio alla gola.

CODA DI CAVALLO.
Equiseto.

CODA DI LEONE.
Orobanche.

COLCHICO.

Ventriculo aduersus Bvlbvs *reperitur* Agrestis,
Pruritumq́, ciet, ingulatq́, inimicus edenteis,
Lac Bouis antidotum huic est.

Nomi. Gre. κολχικόν. Lat. *Colchicum*. Ital. *Colchico, & zafferano saluatico,*

Forma. Produce nella fin dell'autumno il suo fiore biancheggiante, poi tira nel turchino simile al zafferano, & dopo il fiore le frondi simili al bulbo, ma più grasse. Il suo fusto è alto vn palmo, nel quale si genera il seme rosso. La radice nella scorza esteriore nel nero rosseggia, ma mondandosi è bianca, tenera, dolce, & piena d'humore. Et hà nel mezo vna fessura, dalla quale nasce il suo fiore.

Loco. Naſce ne i prati, & nelle ſiepi, & ne i paſcoli.

Qualita'. E' caldo, & ſecco nel ſecondo grado.

Virtu'. *Di dentro.* Mangiata la radice ammazza ſtrangolando come fanno i fonghi. Et però auuertano gli ſpetiali, che non mettano queſte radici in vece d'hermodattili nelle pillole per le podagre, ma per ſuccedaneo ſi metta la centaurea minore. A chi haueſſe mangiate queſte velenoſe radici gioua il latte vaccino, & gli altri rimedij contra i fonghi.

Virtu'. *Di fuori.* Trita la radice, & applicata mitiga i grandiſſimi dolori, & maſſime delle morici. Et impiaſtrata con mele, & ſemola d'orzo, tira fuori le ſpine, & altre coſe infiſſe nelle carni in breue tempo applicata con mele & farina di faue, ò di veccia mollifica le durezze: gioua alle dislogationi de i membri, & con aceto, & ſeme d'ortica mondifica la pelle. Et queſta radice con nitro fà bianchi i peli negri de i caualli.

COLOCASSIA.
Faua d'Egitto.

COLOQVINTIDA.

Dentes confirmat Colocynthis, *inanit & aluum*
Inteſtinorum & vitijs renumq; medetur.
Lumborum, tuſsiq; ſimul; dentumq; dolorem,
Iſchiadisq; ſimul tollit, coxendicis atque;
Humoresq; trahit craſſos, bilem & pituitam;
Eſt inimica tamen ſtomacho; tum morbus ab ipſa
Regius auxilium recipit, pariterq; podagra.

Nomi'. Gre. κολοκυνθὶς. Lat. *Colocynthis.* Ita'. *Coloquintida.* Arab. *Chandel, & Halandel.* Spag. *Coloquintida.* Ted. *Coloquint.* Franz. *Coloquinte.*

Forma. Produce i ſarmenti & le frõdi intagliate ſimili al cocomero ſaluatico, le quali ſe ne vanno ſerpendo per terra: fa il frutto ritondo ſimile ad vna palla mezana, & amariſſimo il quale ſi debbe ricorre come comincia à gialleggiare al fin dall'autumno. Dura cinque anni incorrotta.

Loco. Seminaſi ne gli horti.

Qualita'. E' calda, & ſecca nel terzo grado. E' al guſto amara, ma l'operationi dell'amaritudine che hà, non può ella euidentemente dimoſtrare per la valoroſa ſua virtù purgatiua; percioche eſce ſempre fuor del corpo auanti à quelli humori, ch'ella purga.

Virtu'. *Di dentro.* La midolla del frutto tolta à debita quantità, & fattone pillole cõ mirra mel cotto acqua melata, & nitro ſolue il corpo: Cocendoſi dentro al ſuo frutto (leuatane prima la midolla) acqua melata ouero moſto cotto, & laſciandoſi poi rifreddare all'aria al diſcoperto beuendoſi purga per diſotto gli humori groſſi, mondifica il ceruello, i nerui, i muſcoli, & il polmone: & però ſi dà ella nelle vertigini, nella epileſſia, nell'apopleſſia, nell'emicrania, & ne gli antichi dolori della teſta: daſſi parimente à paralitici, & à gli ſpaſimati, prohibiſce il deſcender dell'acqua ne gli occhi, & è coſa mirabile all'aſma, & alla toſſe antica. E' la ſua operatione veramente valoroſa à tutti i dolori frigidi delle gionture, & ſpetialmente alle ſciatiche, & alle podagre, non ſolamente data nelle purgationi, nelle quali è ella vltima medicina, de i dolori colici cauſati da ventoſità, & freddi humori, ma anche meſſa ne i criſteri, & coſi vale parimente nelle hidropiſie. Et purgando ella il corpo ſolamente col toccarla, ouero odorandola, da inditio, che ſia medicamento pericoloſo. Macerando la ſua midolla per tre hore in vino, & dandoſi l'eſpreſſione andandoſi à letto, purga la collera dello ſtomaco, & tutti i viſcoſi & vitioſi humori del corpo, & gioua alle febri putride, & lunghe, & infuſa in acqua melata gioua al trabocco del fiele. La coloquintida deue eſſer bianca, che la negra non ſi deue vſarſi, & non ſi deue dar ſe non preparata, cioè fattone trocíſci Alandal ſecõdo che da Meſue vien'inſegnato: ne ſi conuiene à vecchi, ne à putti, ne à donne grauide, ma ſolo à gioueni, & robuſti, & al più ſe ne diano otto ò dieci grani cõ ſiroppo de ſtechade, ò mel roſato, ch'altrimente è medicamento pericoloſiſſimo.

Virtu'. *Di fuori.* Tocca con mano, & odorata muoue il corpo; & tre ſemi di coloquintida ſoſpeſi al collo guariſcono la terzana, & quattro la quartana. L'olio bollito in sù le cenere nel frutto della coloquintida, ſcauato prima dal midollo, fà diuentar neri i capelli, ne gli laſcia diuentar canuti, & prohibiſce, che non caſchino: deſtillato nell'orecchie ne leua il dolore, & il ſuffulare, che vi ſi ſente. Meſcolato con fiele di bue, & vnto ſopra l'vmbilico ammazza i vermini del corpo. L'olio deſtillato dalla coloquintida per ſtorta, vngendoſene il ventre ſolue il corpo, & ammazza i vermini, ilche fà parimente l'iſteſſa coloquintida applicata all'vmbilico, & l'olio cauato per eſpreſſion come quello dell'amandole, da i ſemi della coloquintida, ſolue il corpo e ammazza i vermini, ongendone l'ombilico, i polſi, e'l ventre. Lauãdoſi i denti cõ

donel ombilico, i polſi, e'l ventre. Lauandoſi i denti con l'aceto doue ſia bollita la colloquintida, mitiga il dolore. Il ſeme peſto con aloe, & mirra conſerua i corpi morti.

COLVTEA.

Exhilarat pecudes, illisq́, COLVTEA valde
Vtilis eſt eſu: pinguescunt namque; ſaginatq́,
Eius oues paſtus ſed contra reddit inanes
Et macros homines, vomitum cit, ſoluit & aluum
Epotum ſemen.

NOMI. Gre. κολουτία. Lat. *Colutea.* Ital. *Colutea.*

FORMA. E' la colutea arbore più preſto grande, che picciolo, ilquale produce il frutto in ſilique grandi come le lenticchie: Hà le foglie molto ſimili à quelle del fien greco; i primi tre anni fà vn ſol gambo, & il quarto mette fuora i rami, & diuenta albero.

LOCO. Naſce in gran copia nella valle anania, & ne i monti di Gualdo, & naſce ſeminandoſi il ſeme oue il terreno ſia bene ingraſſato con letame, & ſpetialmente di pecora; & il tempo di ſeminarlo è nell'aſconderſi dell'arturo, facendo prima ſtare in macera il ſeme nell'acqua, finche cominci à germinare.

QVALITA'. Diſecca nel primo grado, & nel principio del ſecondo diſecca.

VIRTV'. *Di dentro.* Il ſeme beuuto prouoca il vomito come quello della gineſtra, & muoue il corpo non ſenza trauaglio, quantunque ne gli armenti non faccia queſto effetto, anzi mangiato il ſeme dalle pecore merauiglioſamente l'ingraſſa.

CONDRILLA Prima.

Quę cichorei CONDRILLÆ eſt illa facultas;
Hęc aluum ſiſtit, maculas emendat & albas;
Quod gummi ex ipſa procedit, menſtrua pellit,
Replicat & pilos queis non eſt ordo, vagantes;
Auxilium & tandem ſerpentum morſibus affert.

NOMI. Gre. χονδρίλλη. Lat. *Condrilla.* Ital. *Condrilla, & terracrepolo.* Spag. *Leitugas, & leichugas dentre los planos.* Franz. *Leitteron.* Arab. *Candaſei.*

SPETIE. Ritruouanſi due ſpetie differenti per la diuerſità delle frondi.

FORMA. La prima condrilla la quale è ſpetie di cicoria, fà il fuſto, i fiori, & le frondi ſimili alla cicoria ſaluatica; nondimeno è in tutta la pianta più ſottile, ne i cui rami ſi ritruoua vna gomma ſimile al maſtice groſſa quanto vna faua. La radice è più breue, & piena di latte. Fà i fiori alcuna volta cerulei, & tall'hora candidi.

LOCO. Naſce ne i ſodi, & ne gli argini de i campi appreſſo alle vie, non manco grata à mangiar per inſalata, che ſi ſia la cicoria, quantunque più amara.

QVALITA'. Non è punto diſsimile nelle ſue qualità à quelle della cicoria.

VIRTV'. *Di dentro.* Beuuta con vino gioua à i morſi delle vipere; il ſucco della cotta beuuto per ſe ſteſſo, ouero nel vino riſtagna il corpo, aiuta la concettione, & apre l'opilationi del fegato, & della milza.

VIRTV'. *Di fuori.* La gomma che ſi truoua ne i ſuoi rami, trita inſieme con mirra, & applicata con tela alla quantità d'vna oliua alli luoghi naturali delle donne, prouoca i meſtrui: L'herba peſta inſieme cõ la radice, & fattone poſcia trociſci con mele, & con nitro, ſoluendoſi i trociſci nell'acqua, cura le vitiligini, la gomma conſerua, & fà rinaſcere i peli delle palpebre. Il che fà ſimilmente la ſua radice freſca quando con la punta d'vn'aco ſi mette il ſuo ſucco in sù la radice de i peli.

CONDRILLA SECONDA.

Altera CONDRILLA *est quæ concoquit, atque reflectit*
Crinum in palpebris quęcunque incommoda succo.

NOMI, Gre. κονδρίλλα ἑτέρα. Lat. *Condrilla altera.* Ital. *Condrilla seconda.*

FORMA. Produce le frondi lunghe à torno intagliate, & strate per terra, il cui fusto è pien di latte: la radice è tonda, sottile, & appuntata leggiera, rosseggiãte, & piena del medesimo liquore.

LOCO. Nasce in luoghi grassi, allegri, & coltiuati.

QVALITA'. Il frutto, & le frondi han facoltà digestiua.

VIRTV'. Hà le medesime virtù, che la prima.

CONIZA MAGGIORE.

Enecat & pulices CONIZA, *atque illita prodest*
Vulneribus; panis, atque ictibus; extrahit ipsa
Menses, ac partus; vitijs vterique medetur,
Tormina, & arquatos morbos expellit, abortusq;
Excitat.

A NOMI. Gre. κόνυζα. Lat. *Coniza.* Ital. *Coniza, & pulicaria.* Ted. *Geel muntz.* Spag. *Attadegui.* Franz. *Herbe auxpuces.*

SPETIE. Ritrouasene di tre sorti, cioè maggiore, minore, & mezana.

FORMA. La maggiore è pianta alta, & hà larghe le frondi, & di graue odore, simili à quelle dell'oliue pelose, & grasse; il fusto cresce all'altezza di duo gombiti, il fiore è fragile di color giallo, & amaretto, ilquale si spiuma in volatili fiocchi; le sue radici sono inutili.

LOCO. Nasce nelle campagne, & ne i colli, & in luoghi humidi, & ameni.

QVALITA'. Scalda, & disecca nel terzo ordine, & è amara, & acuta.

B VIRTV'. *Di dentro.* Beuonsi i fiori, & le frondi per prouocare i menstrui, e'l parto, & parimente alle destillationi dell'vrina, al trabocco del fiele, & dolori delle budella; & beuuti con aceto giouano al mal caduco; & la sua decottion fatta in vino gioua all'opilatione del fegato. Mangiata quest'herba dalle capre l'ammazza.

VIRTV'. *Di fuori.* Caccia tutta la pianta le serpi sparsa per terra, & parimente fomentata, caccia ancora le zenzale, & ammazza le pulci: il suo fumo scaccia i serpenti, & le lumache: le frondi impiastrate tirano fuori il veleno da i morsi de i serpenti, & purgano, & sanano ogni sorte di ferite, applicate alla fronte giouano alla frenesia: peste & applicate alle piante de i piedi

C fermano i flussi: La decottione messa ne i bagni, che si fan per sederui dentro, medica i difetti della madrice. Vngesi l'herba efficacemẽte al freddo, & al tremor del le febri. L'herba messa sopra al grano lo conserua lungo tempo, & lo difende dalle tignole.

CONIZA MINORE.

D

Est CONIZA MINOR, *quę maior ad omnia pollens;*
Sed dysentericis vires gerit ipsa medendi
Precipuas, rubro vino austeroq; bibatur
Quotidie illius si puluis.

NOMI. Gre. κόνυζα μικρὰ. Lat. *Coniza minor.* Ital. *Coniza minore, & pulicaria minore.*

FOR-

FORMA. La coniza minore hà le foglie più ſtrette, & più ſottili di color di mele, che trite s'ataccano alle dita: hà il fior più ſquallido, & odor più acuto, & più grato, che la maggiore, nell'altre coſe è ſimile à lei.

LOCO. Naſce fuor delle ſtrade, & in luoghi campeſtri, & ameni.

QVALITA', & VIRTV'. Hà le medeſime facoltà, che l'altra, & principalmente vale alla diſenteria, beuuta la ſua poluere in vino roſſo, & auſtero. Et vnta leggiermente ſana i dolori della teſta.

CONIZA TERZA.

TERTIA quę tribuunt affert CONIZA priores
Cuncta, infirma tamen magis, inde hęc auxiliatur
In dyſenterijs ex vino ſumpta, ſed illud
Si rubrum, auſterumq;

NOMI. Gre. κονιζα τριτὸν. Lat. *Coniza tertia.* Ital. *Coniza terza, & coniza mezana.*

FORMA. Hà il fuſto più groſſo, & più molle dell'altre con foglie mezane di grandezza tra la maggiore; & la minore, ma di più grato odore.

LOCO. Naſce in luoghi humidi, & acquaſtrini.

QVALITA'. & VIRTV'. Hà le medeſime facoltà, che la maggiore, ma debilmente. & beuute due dramme della ſua poluere in vino roſſo auſtero ſana la diſenteria.

CONSILIGINE.
Elleboro falſo.

CONSOLIDA Maggiore.

CONSOLIDA eruptis, euerſis atque medetur
Vulnera perducit, donec ſit clauſa cicatrix,
Illaq; coniungit recte, dehinc vlcera ſanat,
Illita collectis ſedis tum proſicit; vna
Et coaleſcunt hinc carnes, ſi vnàq; coquantur.

NOMI. Gre. σινφιτον. Lat. *Simphitum maius.* Ital. *Conſolida maggiore.* Ted. *Vval vvrtz.* Spag. *Conſuelda maiore.* Franz. *Oreille deaſne.*

FORMA. Produce il fuſto alto duo gombiti, il quale è qualche volta maggiore, angoloſo, leggiero, & concauo di dentro, come quello del ſonco, attorno alquale ſono le frondi non troppo diſtanti, peloſe, ſtrette, lunghe, ſimili à quelle della bugloſſa. E' il fuſto per lungo à i ſuoi cantoni tutto pennuto, & eſcono dalle ali alcune picciole frondi, fra le quali ſono i fior gialli. Nel fuſto è il ſeme ſimile à quello del verbaſco, ſopra le frondi, & parimente à tutto il fuſto è vn'aſpra lanugine, la quale nel maneggiarla cauſa prurito. Sono le ſue radici di fuori nere, & di dentro bianche & di ſoſtanza viſcoſe: ci è di quella che fà anche i fiori porporei, & bianchi, tutti però d'vna medeſima forma.

LOCO. Naſce abondantiſſima ne i prati.

QVALITA'. Riſcalda, & diſecca nel ſecondo grado, & è coſtrettiua, & conglutinatiua.

VIRTV'. *Di dentro.* Le radici trite & beuute in acqua melata giouano à i rotti, & à quelli, che ſputano il ſangue, eſpurga le ſuperfluità, che ſono ne i polmoni, daſſi con acqua à i dolori delle reni: la ſua decottion fatta nel vino ſi beue alla diſſenteria, & à i ſuperflui meſtrui roſſi. Prendeſi con aceto melato à gli ſpaſimi, & alle rotture. Maſticata la radice eſtingue la ſete, & ſana l'aſprezza dell'arteria. Faſſi della conſolida vn ſiroppo merauiglioſo per i fluſsi del ſangue, per l'vlcere freſche del polmone, & p la toſſe: mitiga l'ardor delle febri, & leua l'acrimonia de gli humori. Prendōſi di radice di cōſolida once due, di regolitio oncia vna, foglie e radici di farfara M. duo, pinocchi vn'oncia, e meza, giuggiole venti, ſeme di malua dramme, due di

capi di papaueri dramma i vna. Si faccia decottione & ad vna libra di questa colatura si aggiunga di mele, & zuccaro vna libra e meza, & si facci siroppo.

VIRTV'. *Di fuori.* La radice impiastrata sana le ferite, dal quale effetto haue ella preso il nome. Impiastransi le radici vtilmente con frondi di senetione nelle infiammaggioni. Messa à cocere con la carne tagliata l'attacca insieme; applicata alle rotture de gli intestini le salda, & sana le fratture de gli ossi applicata, & stretta però bene con vna fascia.

A

B

CONSOLIDA
Minore.

AT MINOR ad linguę faucumq́; & gutturis affert
CONSOLIDA vlceribus, infla mmatisq́; iuuamen,
Atque his, queis mediam dictum est prodesse solere.

NOMI. Lat. *Consolida minor.* Ital. *Consolida minore.* Ted. *Brussellan.*

FORMA. Fà i gamboncelli quadri, pelosi, lunghi vna spanna, le foglie come di menta, ma ruuidette; i fiori in cima de i gambi spicati, purpuregni, & qualche volta bianchi. E' la radice capigliosa come quella della piantagine.

LOCO. Nasce ne i monti, ne i colli, & quasi per tutto.

QVALITA'. & VIRTV'. Vale all'infiammagioni, & vlcere della lingua delle fauci, & della golla, & ne l'altre facoltà è conforme alla mezana, imperò che la sua decottion beuuta caua fuori il sangue appreso. Onde conferisce à coloro che sono precipitati da alto, & gioua ancora alle rotture intestinali, ilche fà parimente L'ACQVA stillata da tutta la pianta.

VIRTV'. *Di fuori.* Il succo sana l'vlcere maligne di tutte le parti tanto de gli huomini, quanto delle donne.

CONSOLIDA
Mezana.

CONSOLIDA ex alto deiectis subuenit, atque
Confractis MEDIA, & ruptis; ad vulnera pollet
Interna, atque externa, adque vlcera prestat & oris,
Et gingiuarum, & sexus vtriusque pudenda
Et cancros sanat, grumos & sanguinis ipsa
Dissoluit;

C

NOMI. Lat. *Consolida media bugula.* Ital. *Morandola, consolida mezana, herba laurentina.*

FORMA. Le foglie sono maggiori, & più lunghe di quelle della minore dal rouescio porporee quasi come quelle del ciclamino. Produce il gambo alto vn piede, vacuo, quadrato, & peloso; li fiori fa ella celesti che nascono parte tra le foglie, che sono intorno al gambo, & parte nella sommità à modo di spica aperta; la radice si vede capigliosa come nella minore, & poco profonda.

LOCO. Nasce ne gli horti, nelle vigne, & per le fratte.

QVALITA'. & VIRTV'. *Di dentro.* Gioua molto per le rotture interiori, beuuta, caua fuori il sangue estrauenato, & appreso, & per questo gioua il succo à quelli, che sono caduti da alto.

D

VIRTV'. *Di fuori.* Il succo è valorosissimo rimedio di tutte l'vlcere corrosiue della bocca, & delle gengiue, de i testicoli, del membro virile, & parti naturali delle donne, & gioua ancora al cancaro, & alle vlcere maligne. Facendo empiastro con scabiosa, con questa consolida, & assogna, doppo che il cancaro sarà ben mondificato con la poluere che si discriuerà nel capitolo della dragontea maggiore. In somma è questa consolida si virtuosa pianta, che vulgarmente si dice, che chi hà quest'herba non hà bisogno d'alcun Cirugico.

CONSOLIDA Reale.

Inflammata oculis expellit, itemq; tumores
REGIA CONSOLIDA; *ictericis datur vtilis, adq;*
Ardores valet vrinæ, educitq; lapillos;
Vulnus & inde recens coniungit, & vlcera sanat.

NOMI. Lat. *Consolida regalis flos regius. Delphiniũ.* Ital. *Consolida regale, speron di Caualiero, & calcatrippa.* Ted. *Ruttersporn.* Franz. *Piè d'allouette, & ios. Regalle.*

FORMA. Produce il fusto sottile, alto vn gombito, dal quale escono molti ramoscelli lunghi, folti, & parimente sottili, come si veggono nel melanthio saluatico. Le foglie hà ella lunghe, strette, & capigliose, raccolte insieme come in vn cespuglio; i fiori sono veramente porporei di grandezza delle viole, del cui fondo esce fuora vn cornetto simile à gli speroni de gli antichi, onde s'hà ella acquistato il nome di speron di canaliere. Il seme è come di melanthio serrato in piccioli cornetti.

LOCO. Nasce la consolida reale per il più tra le biade.

QVALITA'. Hà facoltà di refrigerare, & d'astringere.

VIRTV'. *Di dentro.* I fiori, & L'ACQVA destillata da loro guariscono l'infiammagioni intrinseche, & giouano à gli itterici. La decottion di tutta la pianta è lodata per gli ardori, posteme, veleni, vomiti, passion coleriche, retinimento d'vrina, pietre, sciatiche, & mettesi nelle beuande delle ferite, ma più valoroso è il succhio. Il seme vale à i morsi de i serpenti, à coloro, che patiscono di renelle, & difficoltà d'vrina, & à quelli ch'vrinano il sangue.

VIRTV'. *Di fuori.* L'ACQVA distillata da i fiori lodasi alle infiammagioni de gli occhi, alla debolezza della vista, & alle caligini de gli occhi, & così l'herba impiastrata con vn poco d'acqua rosa: Vale ancora à sanare le ferite fresche, & l'vlcere parimente. L'herba impiastrata con mele, risolue i tumori.

CONVOLVOLO. Volubile.

COPPA DI GIOVE. Pianta massima.

CORALLINA. Mosco marino.

CORI.

Calfacit, extenuat CORIS, *purgatq; aperitq;*
Digerit, expurgat, lotiumq; & menstrua pellit;
Proficit ad morsus, si quando phalangia mordent,
Sanat opistotana in ceruicibus, ischiademq;.

NOMI. Gre. κόρυς. Lat. *Coris.* Ital. *Cori.*

FORMA. E' vn frutice, che produce le frondi simili all'erica, rosse, più grosse, & più picciole, non più alte d'vna spanna, d'odore aggradeuole, & acuto, hà i fiori simili all'hiperico, gialletti, ma minori.

LOCO. Nasce ne i colli, & ne i monti in luoghi aridi.

QVALITA'. Apre, riscalda, assottiglia, digerisce, & espurga,

VIRTV'. *Di dentro.* Il seme beuuto prouoca i mestrui, & l'vrina. Preso con vino gioua à i morsi di quei ragni che si chiamano falangi, conferisce alle sciatiche, & allo spasmo, che si chiama opistotono.

VIRTV'. *Di fuori.* Vngesi il seme con pepe ne i rigori, che precedono alle febri, & all'opistotono vtilmente con olio.

C O R V.

Planta eſt, vt dicunt, & ſicca, & frigida CORV,
Quę diſenterias ſanat, etiam inueteratas;
Comprimit & vomitũ ſtomachum & iuuat imbecillũ.

NOMI. *E' queſta pianta in lingua canarica chiamata Coru. Et i Portugheſi, che ſono nell' Indie la chiamano herba maluarica perche quei di Malauar fur i primi, che inſegnarono il modo di ſeruirſene.*

FORMA. E' vn frutto della grandezza dell'arbuto con foglie di granati, & con fiori bianchi, d'odore come di madre ſelua.

QVALITA'. E' frigida, & ſecca.

VIRTV'. *Di dentro.* Con queſta pianta guariſcono gli Indiani ogni ſorte di diſſenteria, hauendo però prima purgatu il corpo della maggior parte dell'humor peccante; perch'altrimente ricaderiano facilmente nel medeſimo male. Il ſucco della pianta ancor verde datone à digiuno ſei once per volta gioua alla debolezza dello ſtomaco, & ritiene il vomito dato cõ acqua di menta, & poluere di maſtice. Metteſi la poluere di queſta radice peſta in lambicco à macerare inſieme con ſiero di latte, & poi vi s'aggiũge dell'ameos, dell'apio, del coriandro ſecco, del ſeme di cimino peſto, & bruſtolato, inſieme con vn oncia di butiro ſenza ſale, & ſi mette tutto à ſtillare, & ſe ne caua vna ACQVA, della quale ſe ne prendon quattro once, & ſi meſcolano due once d'acqua roſa, ò di piantagine, & ſe ne danno due once alla volta all'ammalato, & vi ſi può aggiongere la poluere fatta de i trociſci di queſt'herba, che ſi fanno dell'iſteſſe coſe che ſi fà l'acqua dal butiro in fuori. Giouano anco aſſai i Criſtieri fatti di queſt'acqua due volte il giorno auanti al cibo, dandoſi poi à mangiare à gli ammalati riſo nel ſiero, & polli cotti in acqua roſa.

C O R I A N D R O.

Expellit tincas CORIANDRVM, *& ſemen adauget,*
Senſum animumq; grauat, fuerit ſi largius ipſum
Aſſumptum, ſtringit, ſerpentiaq; vlcera ſanat.
Calfacit, incidit, ventriſq; animalia pellit;
Inflammata iuuat refrigerat; aduenit ipſo
Largius aſſumpto dementia, ſuccus, & eius
Occidit potus, vires gerit atque veneni,
Saccharcoq; caput, tectum candore grauabit
Poſt epulas: carnes coriandum æſtateq; ſeruat.

NOMI. Gre. κοριων καὶ κορρίαννον. Lat. *Coriandrum.* Ital. *Coriandro, & coriandolo.* Arab. *Rusbor.* Ted *Coriander.* Spag. *Culantro, & ciliandro.* Franz. *Coriandre, pitartima.*

FORMA. Creſce il coriandro col gambo ſottile; ma però lungo vn gombito, e mezo, tutto circondato di rami, le foglie da baſſo hà egli ſimile all'adianto, ma ſono più ſottili, & più minutamente intagliate; quelle che verdeggiano nel gambo, & ne i rami nella ſommità de i quali naſcono i fiori biancheggianti, & dipoi il ſeme in ricimelo tondo, & ſtriſciato. L'herba freſca hà vn faſtidioſo odore, quaſi come di cimeci, & coſi ancora il ſeme mentre è verde, ſe ben ſeccandoſi diuenta aromatico, & vtile in molti medicamenti.

LOCO. Naſce ſpontaneamente ne i campi, & fra le biade, & ſeminaſi ne gli horti.

QVALITA'. Il coriandro verde è frigido, & non ſi deue mettere dentro al corpo, ma il maturo è di grato odore, & di temperamento caldo, & aſtrettiuo, & adopraſi di dentro e fuor del corpo.

VIRTV'. *Di dentro.* E' da fuggire il ſouerchio vſo del coriandro, imperciochè offende la teſta, oſtuſca l'intelletto, & perturba la mente: donde connumeraſi ancora tra veleni, alche è rimedio il vino potente beuuto, la ſepa con liſcia, l'olio, la ſala moia, brodo di pollo ben ſalato, Theriaca preſa con vino, & parimente la poluere di radice vencitoſſico, diambra, & diamoſco meſſi nelle viuande vſandolo moderatamente è buono allo ſtomaco, & lo conforta, ritiene i cibi nello ſtomaco fin'à tanto che perfettamente ſi cuocano. Il ſeme infuſo per vna notte nell'aceto & poi ſeccato è vtiliſſimo allo ſtomaco, perciòche reprime l'eſſaltationi velenoſe, & non ſi deue pigliar ſe non preparato come s'è detto. Beuuto con vin dolce ammazza i vermini, & prouoca i meſtrui. Abruſtolato ferma il ventre, gioua alle infiammagioni, ferma il fluſſo del ſangue beuuto. Il ſuo ſucco beuuto è mortifero veleno, & quelli che lo beuono diuentano muti, & pazzi alche oltre à i rimedij ſudetti gioua l'acqua ſalata beuuta con poluere di coccie d'oua, pigliando la donna vn grano di queſto ſeme li ſi fermano i meſtrui ſuperfluui per vn giorno, ſe duo per duo dì, & per tanti dì quanti piglierà grani.

VIRTV'. *Di fuori.* L'herba peſta con farina di faua ouero da veccia, & olio roſato gioua all'infiammagioni di tutti i luoghi, & maſſime de i genitali: La poluere del coriandro applicata con mele ſana il carboncello. Le foglie trite con lattuga, chiara d'ouo, & olio roſato. & applicate ſanano l'eriſipile. Conſerua le carni dalla putredine, & da i vermi mettendo in aceto doue ſia il coriandro. Il qual trito, & ſparſo ſopra la carne fà l'effetto medeſimo. Le frondi meſcolate tra il grano lo conſeruano. Il coriandro macerato per vn gior-

no nell'aceto, & ſparſo per la camera ammazza le pulci.

CORIDALA.

Corydala ex vino ſi quando ſicca bibatur
Siue recens ſit ſumpta cibis, auferre dolores
Eſt coli pollens.

NOMI. Gre. κόρυδαλις. Lat. *Corydalis*. Ital. *Coridala*.

FORMA. E' congenere con la fumaria maggiore: Creſce queſta pianta con foglie come di coriandro, ma più picciole, & più ſottili, fà i gambucelli alti vn ſommeſſo ſottili ramoſi, & ben carichi di foglie con fiori ſimili ad augeletti conformi alle lodole. Hà molte, & copioſe radici, lunghe, bianchiccie, & ſottili.

LOCO. Naſce ne i colli, & nelle campagne.

QVALITA'. & VIRTV'. La poluere beuuta in vino, ouero magnata l'herba gioua a i dolori colici.

CORNIOLO.

Aſtringunt, ſiccant, & ſiſtunt Corna valenter
Vulneris ora ſolent eadem coniungere magni,
Et ſanant morbum cui ceſsit ab impete nomen;
Ebrietasq; illis tardatur; commoda dantur
Hęc dyſentericis, prauo tamen improba ſucco
Sunt; & apes horum flore occiduntur amaro.

NOMI. Gre. κάρια. Lat. *Cornus*. Ital. *Corgniolo, & i frutti cornole, cornie, & corgnali*. Ted. *Coentlbaua*. Spag. *I frutti cornizolos*. Franz. *Cornoille*.

SPETIE. Ritruouaſene di due ſpetie, cioè il maſchio, & la femina.

FORMA. Il maſchio ha le foglie ſimili à quelle del ſanguino: hà la ſcorza neruoſa, & ſottile, la materia del ſuo legno è duriſſima & ſalda ſimile al corno, ond'egli hà tratto il nome. Creſce all'altezza di dodici braccia. La femina come che faccia poco tronco, fà pur'aſſai vergelle ſimili al vitice, & ſono aſſai più vencide, & men ſalde di quelle del maſchio. In Ida mõte di Troia il maſchio non fà frutto: ma in Italia producono i frutti l'vno, & l'altro. Il legno del maſchio è ſenza midollo, & imperò migliore, & più forte di quello della femina. Il maſchio produce, & matura il ſuo frutto la ſtate, & la femina nel fine dell'autunno, manco buono aſſai di quel del maſchio. E' d'auuertire, che non ſi piãtino ne ſi laſcino appreſſo à i lochi delle Api, percioche mangiando elle i ſuoi fiori muoiono, quantunque facciono il contrario ne gli huomini. E' queſt'arbore di mediocre grandezza, & il più delle volte vergelloſo, con breue tronco, onde naſcono le verghe ferme robuſte & nodoſe, che ſeruono per gameti nell'arte della lana: & il legno perche è duriſſimo s'adopera commodamente per far i denti delle ruote de i molini. Produce come s'è detto, le frondi quaſi come il ſanguino venoſe, liſce, & mediocremente carnoſe: Fà i fiori piccolini, muſcoſi, & gialli, da i quali naſcono i frutti roſſi, & lunghetti come oliue con duriſſimo nocciuolo, nel principio verdi, & poi roſſi.

LOCO. Naſce nelle ſelue, ne i colli, & nelle fratte.

QVALITA'. Hà facultà di diſeccare valentiſsimamente, & d'aſtringere.

VIRTV'. *Di dentro.* I frutti ſono efficace rimedio à tutti i fluſsi del ventre, imperòche coſtringono al paro delle neſpole, ò de pruni ſaluatichi. Si conciano come l'oliue, & faſſi della lor polpa conſerua come de i cotogni, con zucchero ò mele, che vale alla diſenteria, & a corroborar lo ſtomaco.

VIRTV'. *Di fuori.* L'humore, che riſuda dalle frondi, ò da i virgulti che ſi bruſciano gioua vnto alle impetigini. L'olio che ſi caua del legno vale à i dolori artetici, & franceſi. Le frondi, & i germini ſuoi conſolidano le ferite grandi, ne i corpi duri.

CORONA REALE.

Pianta maſsima.

CORONOPO DOMESTICA.

Aluum conſtringit percocta Coronopus eſa;

Mul-

Multaq; ventriculo fert commoda; pollet & ijsdem
Quas plantago infra vires dicetur habere.

NOMI. Gre. κορονόποις. Lat. *Coronopus.* Ital. *Coronopo, herba stella corno ceruino.* Ted. *Krain.* Spag. *Guiabelha.* Franz. *Corn de cerf, ò sanguinaire.*

SPETIE. Ritruouasene di due spetie, domestico, & saluatico.

FORMA. Il domestico ha le foglie lunghe, anguste, corniculate, giallette, sparse per terra à modo di stella, donde hà preso il nome. Hà il fusto la spica, il fiore, & il seme in tutto simile alla piantagine. Hà vna sola radice capigliosa. Il sapor delle foglie è molto simile alla piantagine.

LOCO. Seminasi in tutti gli horti.

QVALITA'. La radice è astrettiua, & diseccatiua. & l'herba frigida, & secca.

VIRTV'. Mangiasi nelle insalate, & hà le medesime virtù che la piantagine. La radice particolarmente gioua ne i cibi à i flussi stòmacali. Mangiata non rompe ne caccia fuor le pietre, ma corrobora le reni, & tempera il lor souerchio calore.

CORONOPO SALVATICA.

SYLVESTRIS *radix serpentum morsibus, atque*
Cetera si mordent animalia plena veneno
Mirifice prodest ex vino epota, simul vis
Eius Anasarcam hidropisim depellere prestat.

NOMI. Lat. *Coronopus syluestris.* Ital. *Herba stella saluatica, & serpentina.*

FORMA. Hà le foglie più sottili della domestica, & con più cornetti, nel fusto nella spica, & nel fiore è simile alla domestica, ma più sottile.

LOCO. Nasce ne i monti di Gualdo, doue le donne la chiamano caccia lepre, & la mettono nell'odorate loro insalatuccie saluatiche. Ama luoghi aridi.

QVALITA'. & VIRTV'. La radice secca in poluere, & beuuta nel vino è valoroso rimedio alli morsi delle vipere, & d'altri velenosi animali.

CORRAGO.
Boragine.

CORREGIOLA.
Poligono.

CORRVDA.
Asparago siluestre.

CORTVSA.

Neruorum lenit iuncturarumq; dolores
CORTVSA, *atque eadem iucundo spirat odore;*
Confirmat, stringit, tum vulnera & vlcera sanat;
Hæc etiam ruptis, dysentericisq; medetur,
Spiritui, & cerebro confert; prodestq; malignis
Vlceribus strictis quibus est iam fistula nomen,
Calfacit, attenuatq;, exiccat denique & ipsa.

NOMI. Lat. *Cortusa.* Ital. *Cortusa, cosi chiamata dal cognome del cortesissimo & Illustre Signor Iacomo Antonio* CORTVSO *gentill'huomo Padouano suo inuëtore, & di questa diuina facoltà de semplici intendentissimo.*

FORMA. E' vna pianta con foglie come di vite, ma molto minori ritondette, alquanto ruuidette, & al sapor costrettiua con assai lunghi picciuoli, i gambi fà ella sottili, diritti, & nudi, nella cui sommirà sono i fiori, i quali con non poco artificio di natura sono di fuor porporei, & di dentro gialli, con alcuni peluzzi nel mezo parimente di color d'oro. Hà copiose radici lunghe, & sottili. Truouasene di quella, che fà i fior violacei, & ancora bianchi. Ma la prima si ritruoua più copiosa: spira questa pianta, mentre, ch'è verde d'vno odor gratissimo, quasi come di fauo di mele, ma molto più grato, & maggiore, ilche nella secca del tutto suanisce.

Loco. Nasce in luoghi ombrosi, doue non tocca mai il Sole, in luoghi cretosi, & bianco terreno.

Qualita'. E' di parti sottili, per il che riscalda, più la fresca che la secca, ma solamente nel primo grado. la pianta tutta hà facoltà di stringere, & di confortare, risoluere, desiccare, & costringere.

Virtv'. *Di dentro.* Vale beuuta per i flussi stomachali, disenterici, & muliebri, & per gli sputi del sangue & per le ferite cassali conferisce à i rotti presa per bocca.

Virtv'. *Di fuori.* Conforta odorata gli spiriti, e'l ceruello: mitiga i dolori de i nerui, & delle gionture causati da qual si voglia materia; imperòche messi i suoi fiori al Sole lungamente in vgual parte di olio rosado completo, & di mandorle dolci fatto di fresco, & vntone poi i luoghi dolorosi con esso tepido, gli mitiga, & gli leua. La pianta tutta sana l'vlcere, & le ferite, vsanla i moderni nelle lauande delle ferite cassali, & penetranti: & infondono ancora con verde rame il suo succo nelle fistole maligne.

CORVCCI.

Vesicaria secunda.

COTOGNI.

Aurea præcellunt, stomachumq́; Cydonia firmant;
Astringunt, siccant, aluum sistuntq́; solutam,
Inducunt frigus, non ęgris commoda tantum,
Sed sanis etiam; lęthalis & ipsa veneni
Vires contundunt; eadem quoque vulnera iungunt;
Ast odor illorum ceruicem percutit, ęgre
Concoquere hęc, crudis siquidem vescare, valebis.

Nomi. Gre. κυδώνια μῆλα. Lat. *Cotonea mala.* Ital. *Mele cotogne.* Arab. *Saffargel.* Ted. *Kitten*, ò *Quitten.* Spag. *Membrillos.* Franz. *Pomes de coing.*

A Spetie. Ritruouansi delle cotogne tre sorti in Italia delle quali le piu lodate sono quelle, che si chiamano mele cotogne picciole, piatte, compartite infette, gialle, lanuginose, & molto più odorate dell'altre. Della seconda spetie son quelle, che più che tutte l'altre s'ingrossano, chiamate struthie, & pere cotogne, assai men valorose dell'altre, ma nō cosi gialle, lanuginose, & odorate. Le terze chiamate miluiane, son quelle che si chiamano bastarde, imperoche son quelle, che nascono de gli annesti fatti de i meli cotogni in sù gl'alberi delle struthie, & parimente delle struthie in sù le mele cotogne. Crescono queste della terza spetie maggiori delle mele, & minori delle pere, & in ogni lor qualità tengono il mezo tra l'vna, & l'altra spetie.

B Forma. Le mele cotogne furono portate in Italia da Cidone castello di Candia dominio della inclita signoria di Venetia: Onde sono poi chiamate cidonia da i Greci. E' la pianta del melo cotogno quasi simile al melo volgare, ma le foglie sono minori, più lisce, più grosse, più dure, & dal rouescio piu bianche. Produce i fiori bianchi, ò vero leggiermente incarnati, con cinque foglie, come le rose saluatiche. Cresce rare volte in notabil grandezza; percioche la grauezza de i frutti non la lasciano inalzare.

Loco. Nasce negli horti, nelle vigne, & ne i giardini.

Qvalita'. Sono le mele cotogne di natura frigide, & costrettiue frigide nel primo grado, & secche nel secondo.

C Virtv'. *Di dentro.* Sono le mele cotogne molto necessarie nelle spetiarie per le medicine costrettiue; percioche di tutte oltre al vino (che per conseruarlo che non s'inacelisca li sì dà vn poco di mele) alla Miua & à l'olio, se ne fanno sauori, gieli, cotognate, in varij, & diuersi modi, conueneuoli non solamente, à gli ammalati, ma vtile, & aggradeuoli ancora all'vso de sani. E' cosa veramente marauigliosa quello che molti affermano, cioè, che se le donne grauide mangino delle cotogne spesse volte, partoriscono li figliuoli industriosi, & di acutissimo ingegno. Le mele cotogne mangiate auanti al cibo serrano il corpo, cosi mangiate di poi fanno il contrario, & prohibiscono i vapori che dallo stomaco ascendono alla testa. Fassi del succhio delle melecotogne vn medicamento saluberrimo

D per i vomiti colerici; & per la disenteria in questo modo. Prendesi vna libra di succo di cotogni, di coralli rossi, di seme di rose rosse, & di reubarbaro di ciascuno vna dramma, & d'hipocistide, & d'acacia di ciascuno duo scropoli: fansi di poi bollir tutte queste cose insieme, finche cali la terza parte, & colanosi diligentemente, & di questo medicamento si dà à bere due ò tre once alla volta due hore auanti al cibo. Ma bisogna che sian prima gli amalati purgati benissimo.

Virtv'. *Di fuori.* Le radici delle struthie ligate intorno al collo guariscono le scrofole, & il gozzo. Fatto impiastro allo stomaco delle cotogne crude ò cotte con olio masticino ferma il flusso del ventre, il singhiozzo, e'l vomito, & estingue l'ardor dello stomaco, del petto, & del fegato. Sedendo la donna nella decottion delle frondi, gioua all'esito della madrice, la-

uando bene i luoghi naturali con detta decottione. La mucilagine de i semi fatta in acqua rosa, gioua alle infiammagioni, & all'asprezza della lingua. Le cotogne, che si condiscono vogliono essere benissimo mature, altrimente s'indurisconο, & diuentano legnose. Quelle, che per l'inuerno si ripongono crude, non si debbono mettere appresso à l'vua; percioche il molto loro acuto odore la fà corrompere, & infracidare. Conseruansi le mele cotogne incretandole, & secche al Sole appendendole, conseruansi ancora nella paglia, nel miglio, nell'orzo, & nel mele, al qual danno poi soauissimo odore. Per fare vn cotogno di merauigliosa grandezza, vi si metta dentro vn seme di rapa, riempiendo, & atturando bene il buco, doue è passato il seme.

COSTO.

Calfacit, vrinam cit Costus, *menstrua ducit,*
Et venerem stimulat, confert & morsibus atris,
Pectoris aduersus bibitur simul ipse dolores,
Deijcit & ventris tineas, neruisq; solutis
Sub[illegible]it, emendat conuulsa, inflata cutisq;
In facie vitia.

Nomi. Gre. κόστος. Lat. *Costus.* Ital. *Costo.* Arab. *Kostor ò Chast.*

Spetie. Il costo volgare è di due spetie, amaro cioè, & dolce.

Forma. Il costo volgare produce le foglie simili alla pastinaca domestica, ma maggiori, più folte, & più ruuide, & distese per terra, quelle cioè che sono più propinque alla radice. Il fusto ha tondo, & nodoso come il finocchio, alto duo gombiti, & maggiore. Nascono da i nodi i rami sù per tutto il fusto, & nella sommità producon l'ombrelle, con fiori gialli, & seme tondo. Hà la radice grossa, & carnosa di bigio colore, & splendente. Nasce in Puglia nel monte Gargano.

Qualita'. Il costo volgore, è calido, ma non tanto quanto il vero.

Virtu'. *Di dentro.* Lodano questo costo volgare, quei che lo portano di Puglia per tutti i mali del capo, che sono freddi, & parimente per i difetti del petto; per i dolori ventosi dello stomacho, per l'opilationi delle viscere, & per i malori della madrice, delle reni, & della vescica. Onde vogliono che conferisca grandemente à i dolori del capo, alle vertigini, al mal caduco, allo stupore, alla sonnolenza, chiamata lithargia, allo spasimo, alla paralisia, all'asma, alla tosse, al trabocco del fiele, all'hidropisia, alla ventosità, à i vermini del corpo, alle pietre delle reni, à prouocare i mestrui, il parto, & le secondine, beendosene la decottione, ò la poluere, ò messa ne i bagni che si fanno artifitiali. Lodala ancora per il dolor colici, per le sciatiche, & altri dolori di gionture, facendosi cristeri con la sua decottione. In vece del costo vero si può vsar l'Angelica, ch'è suo bonissimo succidaneo.

COTILEDON.
Vmbilico di venere.

COTINO.
Scotano.

COTVLA FETIDA.

Fœtet, & inde solet foetens *hec* Cotvla *dici,*
Est mordax, & acuta, exulcerat illita carnem,
Exuritq; anum, tergat si forte viator
Cum ventrem in campo exonerat (haud conscius) ipsa.

Nomi. Lat. *Cotula fetida.* Ital. *Cotula fetida, & brusciaculo.*

Forma. Produce le frondi di finocchio, con fiori simili al parthenio, per ilche da alcuni è stata tenuta, ma falsamente, per il vero parthenio.

Loco. Nasce per i campi.

Qualita'. E' calda, & secca valorosamente: hà vn sapore acutissimo & di sorte, che vlcera la carne, d'odore & di facoltà è simile al castoreo.

VIRTV'. *Di dentro.* Vale à quello, che vale il castoreo, essendo ella amara.

VIRTV'. *Di fuori.* Sedendo le donne nella sua decottione gioua all'esito della madrice. Nettandosi i viandanti che sgrombrano il corpo ne i campi con quest'herba, sentono brusore nelle parti da basso.

CRESCIONE. Sisimbrio aquatico.

CRESPINO. Vua spina.

CRESPINE. Sonco aspero.

CRISPOLA. Buphtalmo.

CRITHAMO.

Abstergit CRITHMVM, *lotiumq́, & menstrua tarda*
Cit. siccat, mollitq́, aluum, confertq́, podagris;
Corporis atque facit gratum pulchrumq́, colorem,
Fœmineis morbis, & renibus auxiliatur.

NOMI. Gre. κρῆθμον. Lat. *Crithmum.* Ital. *Crithmo, finocchio marino, & herba di san Piero.* Ted. *Baulen, & meer fenichen.* Spag. *Perexil de la mar, & vnas de agnula yerua.* Franz. *Basille, & fenoil marin.*

SPETIE. Ritruouasene di quattro spetie, tre marine, & la quarta terrestre.

FORMA. E' vn'herbetta fruticosa per tutto piena di frondi, la qual cresce alla grandezza quasi d'vn gombito, con frondi al gusto salse grasse, biancheggianti, come sono quelle della procacchia quantunque più lunghe. Produce i fiori bianchi, & il seme simile à quel del rosmarino, tenero, odorato, & tondo. Rõpesi quando è secco, & hà di dentro vn nocciolo simile ad vn granello di grano: Le radici, le quali hora son tre, hora son quattro son grosse vn dito, & spirano d'vn giocondo, & aggradeuole odore.

LOCO. Nasce nelle maremme, & in luoghi aspri, & sassosi, & nelle riue del mar Adriatico, oue siano scogli, & ancora per tutta la riuiera del mar Tirreno, & massime intorno al monte Argentaio, & per tutta la costa, che se ne gira verso Napoli, & dal mare è stato trasportato ne i giardini, & ne gli horti.

QVALITA'. E' caldo, & secco nel terzo grado, è al gusto salato, & alquanto amaretto, il perche è egli nelle sue facoltà diseccatiuo, & astersiuo.

VIRTV'. *Di dentro.* La decottion della radice, delle frondi, & del seme fatta nel vino, & beuuta vale alle difficoltà d'vrina, al trabocco del fiele, & à prouocare i mestrui Mangiasi il crithmo crudo, & cotto come l'altr'herbe de gli orti, & muoue il corpo; & il seme beuuto con vino scaccia le ventosità, conforta lo stomacho, & le reni, & fà buon colore à quelli, che'l mangiano. Mangiasi crudo, & cotto, come l'altr'herbe de gli horti, & conseruasi ancora in salamoia.

CRITHAMO Terrestre.

TERRESTRE, *at* CRITHMVM *reserat, siccatq́, recidit,*
Digerit, atq; simul hoc demum excalfacit ipsum.

NOMI. Lat. *Crithmum quartum.* Ital. *Crithamo terrestre.*

FORMA. Nasce con foglie lunghe, strette, & durette, le quali escono tre insieme da vn medesimo picciuolo assai ben lungo, & da ogni parte dentate come le falci da mietere il grano, & quelle, che sono ne i fusti si veggono molto più picciole, & più strette; il fusto produce con molte concauità di ali, & parimente nodoso, nella cui sommità si spargono i rami, ne i quali sono l'ombrelle bianche, & fiorite, che producono poi vn seme lunghetto, picciolo, acuto, & odorato. Fà la radice simile alla pastinaca saluatica, ma minore, al primo gusto dolce, ma masticandosi bene è nell'vltimo acuta, & odorata.

LOCO. Nasce copiosa in Boemia, & massimamente intorno alla Città di Praga fra le biade, & lungo le vie nelle riue de i campi.

QVALITA'. & VIRTV'. Apre, digerisce, riscalda, disecca, & mediocremente incide.

CROCO.

Et claros oculos CROCVS *efficit, & fugat ipsis*
Ex oculis fluxus, nubes & discutit, inde
Calfacit, & siccat, mollitq;, & concoquit, atque
Exhilarat corpus, melioremq; augetq; colorem,
Cit lotium, crapulçq; resistit, & ebrietati;
Inflammata sacri demulcetq; ignis, & auris
Collecta exhaurit, veneremq; stimulatq;, caputq;
Tentat, & immodico fastidia conficit vsu
Palloremq;, hominem sed risu concutit vsque;
Lætitiaq; necat nimia, si non moderate.
Ex vnda bibitur.

NOMI. Gre. κρόκος. Lat. *Crocum, & crocus*. Ital. *Croco & Zafferano*. Ted. *Saffran*. Arab. *Zahafaran, & zafaran*. Spag. *Azaffran*. Franz. *Zaffran*. Boem. *Isfran*. Pol. *Szafran*.

FORMA. E' il croco veramente à tutto il mondo notissimo. E' vna pianta con foglie capigliose, lunghe, strette, come quelle del tragopogono, quantũque molto più strette, & copiose, strate per terra, & morbide da toccare. Fà il fiore come il colchico, porporeggiante, & bello à vedere dal mezo del quale escono alcune fila rosseggianti, & nella cima grossette à modo di tromba, con le quali escono dal medesimo centro alcune linguette gialle, simili del tutto à quelle de i gigli bianchi, & de i fiori del colchio predetto: doppo à i fiori succedono le foglie, le quali non stimando punto il freddo, tutto il verno verdeggiano, & si perdono la primauera, di modo che la state mai non appaiono. Hà la radice cipollina, circondata da diuersi inuogli, che nel nero rosseggiano, come si vede nelle radici del gladiolo. Godesi il croco d'esser calcato co piedi.

LOCO. Seminasi ne gli horti, & ne i campi trasponendo le sue cipolline in terreni leggieri: tiene il principato in Italia L'aquilano, truouasene non dimeno dell'ottimo, & dell'elettissimo, nell'Vmbria nell'ameno territorio di Gualdo felicissimo Gouerno al presente dell'Illustrisimo, & giustissimo Signor Cardinal RAMBOGLIETTA.

TEMPO. Fiorisce doppo l'Equinottio dell'Autũno, nel tramontar delle Stelle chiamate Virgilie, per i spatio di pochi giorni, & insieme con i fiori, presto manda fuori le foglie. Calpestandosi spesso diuenta più bello, & più fruttifero. La radice tenuta fuor della terra fiorisce al suo tempo, mà presto il fiore priuato dell'alimento suanisce. Trito il croco, con mele, ò altra cosa dolce non dà colore alcuno. Cauansi le cipolline di terra, ogni quattro anni la primauera, & serbasi ne i granai tutta la state, & repiantansi poi nel principio dell'Autunno.

QVALITA'. E' caldo nel secondo grado, è secco nel primo, ritenendo in se vn certo poco del frigido, & del terrestre, apre, ripercuote, digerisce, corrobora, & ancora mollifica. Sofisticasi mescolãdoui sapa, perche più pesi ouero pestandolo con fior di cartamo: mà l'odore, e'l colore scuoprono la magagna.

VIRTV'. *Di dentro*. Il croco conforta il cuore, purifica il sangue scaccia i veleni dal cuore, mangiato, ò beuuto prouoca l'orina, e i mestrui, fà buon colore vsato moderatamente. Beuuto con sapa vale contra l'ebriacchezza, stimula la lussuria, gioua al trabocco del fiele, massime beuuto con vin dolce, ò maluagia. La radice beuutà con sapa prouoca l'vrina, ma beuuta al peso di duo, ò tre dramme, è mortifera, è così il fiore, ilquale gioua nella debolezza, & all'vlcere dello stomaco, del petto, del fegato, del polmone, delle reni, e della vessica mangiato ne cibi: mà il souerchio vso, & l'odore, offende la testa, offusca l'intelletto, fà l'huomo pallido, & lo fà morir ridendo, apportando troppa allegrezza.

VIRTV'. *Di fuori*. Gioua à i membri paralitici, mollifica le durezze de nerui, & se ne fà l'officrocio vtilissimo à questo effetto; mescolasi vtilmente ne i collirij, che si fanno per gl'occhi, con latte di donna, il seme del croco siluestre trito con mano, ò sospeso al collo, vale efficacemente à i morsi de gli scorpioni è vtile à i difetti del sedere, e della natura, messo ne gl'impiastri, è parimente alle posteme dell'orecchie. Masticato il zaffarano, & poscia buttatone il fiato al viso delle dõne, che si sono lisciate, gli fà il volto pallido.

CRVCIATA.

Astringit CRVCIATA, *recensq; huic hernia cedit*

NOMI. Gre. γεντιανὴ μικρά. Ital. *Gentiana minore*

nore, & cruciata, & pettimbors. Lat. *Cruciata.* Ted. *Creuutz vvrtz, speren stich, seu Madelgeer.*

FORMA. Nasce cõ tutto tõdo, e verso la cima rossigno, sù p il quale, distãti quasi di pari spatio sono alcuni nodi, dalle cui cõcauità escono à due p due le frõdi grasse lũghe, e quasi simili à qlle della volgar saponaria, è però non pũto dissimili da qlle, che pduce la gẽtiana, nel più alto del fusto. I fiori, i quali sono celesti nascono in cima del fusto, & all intorno delle frõdi, che sono più appresso alla cima, quasi tutti in vn fiocco ritondo. Fà la radice biãca, lunga, amarissima, & forata in più luoghi, à modo di croce, onde s'ha pso ella il nome di Cruciata.

LOCO. Nasce nè sodi & ne i monti, & in luoghi inculti vicino alle strade.

QVALITA. E' calida nel terzo grado, & secca nel scdo.

VIRTV'. *Di dentro.* Lodasi nõ poco p la peste, p i veleni, & p i morsi, e punture de gl'animali velenosi & hà tutte le virtù della Gẽtiana; e però si dourebbe ella chiamare Mettimborsa, auuẽga che p le molte virtù sue, sia degna come cosa pretiosa, d'essere tenuta, & serbata trà l'oro nelle borse. *Di fuori.* Impiastrata la radice in su'l corpo ammazza i vermini, & sana le scrofole vlcerate, messaui sopra la poluere.

CVBEBE.

Languentem stomachum firmant, purgantq; CVBEBÆ
Pectus, & à lentis, crassisq; humoribus, atque
Discutiunt flatus, pariter prosuntq;, trahuntq;
Si mansæ fuerint, gelidi capitis pituitam.

NOMI. Lat. *Cubebe.* Ital. *Cubebe.* Arab. *Quabeb, cumus, cubacchini.*

FORMA. E' vn seme, ouero frutto aromatico, pdotto dalla sua piãta in racemi, è simile qsta pianta ad vn melo ordinario mà più picciola, cõ foglie di pepe, ma più strette; & và serpẽdo à guisa di pepe, il frutto stà attaccato à i racemi, & ogni granello hà il suo picciolo, il fiore è odorato, e la pianta è seluaggia.

LOCO. Nasce in Cũda, & Ioaa nell'Indie Oriẽtali.

QVALITA'. E' delle qualità del pepe, caldo, e secco nel terzo grado.

VIRTV'. L'vsano gl'Indiani messo à molle nel vino per eccitare il coito, conforta lo stomaco, mundifica il petto, da gl'humori grossi, gioua alla milza, caccia le ventosità del corpo; & conferisce alle infirmità frigide della matrice masticato lungamente, insieme cõ mastice tira gagliardamente per sputo la flẽma della testa.

CVSCVTA.

Calfacit, exiccat, detergit CVSCVTA, itemq;
Roborat, & sanat morbos à nomine Regis;
Cit lotium, iecoris reseratq; obstructa; lienis
Expedit infarcti vitia; excrementaq; pellit
E' venis; puerorum est febribus vtilis ipsa,
Ventriculumq; grauat diuturno protinus vsu.

NOMI. Lat. *Cuscuta.* Ital. *Cuscuta.* Ted. *Flochssaiden.* Franz. *couche in iey.* *vulgo podagra di lino. Cassuta.*

FORMA. E' vna piãta, che senza hauere in terra alcuna ferma radice nasce, & saglie sopra l'altre piãte, & sono i suoi rossi cirri simili à i viticchi delle viti di merauigliosa lũghezza, cõ i quali s'auolge, & s'auuiluppa così strettamẽte all'herbe sopra alle quali ella nasce, che spesse volte le strangola, & le gitta per terra per il troppo peso de i gomiccioli, che rauolgẽdouisi vi si genera sopra: non produce fronde alcuna, ma bene il fiore bianco, & alinoso seme, ma superfluo.

LOCO. Nasce sopra l'herbe, & massime sopra il lino, come l'epithimo sopra'l thimo. Onde l'eccellẽte speriale, et famoso simplicista M. Nicolo ĩ Perugia alla palla d'oro, solea dirmi Cuscuta di lino, & epithimo di thimo

QVALITA'. E' calda nel primo, & secca nel secondo grado, hà facultà astersiua, & confortatiua, con vna certa sua stitticità, ch'ella cõtiene cõ la quale corrobora.

VIRTV'. *Di dentro.* Apre l'opilationi del fegato, & parimẽte della milza, mõdifica le vene, e'l sangue da gli humori tãto colerici, quãto flẽmatici, & malẽconici, prouoca l'vrina, cura il trabocco del fiele causato da opilatione di fegato, gioua alle febri de i fanciulli, & à gli hidropici, ma il suo troppo vso p essere costrettiua aggraua lo stomaco, il quale nocumẽto se gli toglie meschiando con essa de gli anisi, purga naturalmẽte p di sotto la collera rossa, ilche fa ella assai più agenolmente quãdo si meschia cõ assenzo, p ilche si da meza libra della sua decottione cõ vn'oncia & meza di zuccaro L'ACQVA stillata dalla cuscuta, vale alle cose predette, & è valoroso rimedio al mal Frãcioso pigliãdone quattro ò sei once la mattina, & coprẽdosi bene p sudare, pciòche purifica il sangue, & netta le vene da i vitiosi humori, da i quali nascon le febri, massime ne i fanciulli. *Di fuori.* Facẽdone fomẽto, ò sedẽdo nella sua decottione, gioua à tutti i mali malenconici, & principalmente all'iteritia nera.

DATTOLI.

DACTYLVS haud facilis coctu est, capitiq; dolorem
Infert, estq; mali chymi: restinguitur ipso
Tum sitis: & stomachis, dysentericisq; medetur;
Calfacit, astringit, humectat, glutinat, atque
Vulnera coniungit, cohibet, reprimitq; valenter;
Tum recipit vires, sputis consertq; cruentis,
Necnon vesicæ; tum corpus adauget edendo.

NOMI. Gre. φοῖνιξ. Lat. Cariotæ, carotides, fructus palmę. Dactyli. Ital. Dattoli. Ted. Dactelu.

FORMA. Sono i dattoli i frutti della palma, il resto si veda nella palma.

LOCO. Nascono in Giudea, in Egitto, & in Cipro.

QVALITA'. I dattoli sono caldi nel primo grado, & secchi nel secondo.

VIRTV'. *Di dentro.* Giouano à quelli che sputano il sangue, giouano à i flussi stomachali, & dissenterici, il frequente vso loro gōfia il vētre, difficilmēte si digeriscono nocciono alla testa, & allo stomacho, oppilano il fegato, & la milza, generano febri lunghe: mà l'elettuario che si fà di loro, chiamato dianhyaico purga mirabilmente la flēma, & la colera. *Di fuori.* I noccioli abbrugiati, & estin nel vino, fermano i peli dlle palpebre, che cascano.

DATVRA.

Floribus ambesis cerebrum, mentemq;, DATVRA
Perdit, & ex animo, miseros externat edentes.

NOMI. *Questa piāta è da gl'indiani chiamata Datura.*

FORMA. E' d'vn fusto grosso, di foglie grādi, simili all'Acāto, mà vn poco più picciole, & nella punta, & per intorno sono spinose, & hāno molti neruetti sparsi per il lungo, caccia il fiore nella punta, de i rami del colore di quel del rosmarino, & per il più è ritondo.

QVALITA'. Le sue frondi, sono insipide, & grandemente humide, al gusto alquanto amarette, cō odore, che quasi si rassembra al rafano.

LOCO. Nasce in Malauar.

VIRTV'. *Di dentro.* Quando i ladri voglion rubbare alcuno, mettono de quei fiori ne i cibi, & glieli danno à mangiare, perciò che tutti coloro, che ne mangiano, perdono il ceruello, & vengono in grādissime risa, & in gran liberalità; Dura tale alienatione vn giorno, per curarla, si prouochi il vomito, & con cristeri faccinsi diuersioni, & con ligature, & frittioni alle gambe, & col cauar sangue dalla vena del piede.

DAVCO.

Calfacit, & siccat DAVCVS, *mensesq; secundasq;*
Eijcit, & lotium; dissentericisq; medetur,
Dira venena fugat, confert capitiq; dolenti,
Subuenit euersis, contusis, tormina sedat,
Extrahit infixa, & lapides, hic cit quoque ructus;
Inde leuat tusses, atque ictibus auxiliatur.

NOMI, Gre. δαῦκον. Lat. *Daucum.* Ital. *Dauco.* Arab. *Gezar.* Ted. Ber. *Vurtz.* Spag. *Dauco.* Franz. *Carote sauuages.*

SPETIE. E' di tre sorti vno cretico, il secondo simile all'apio, & il terzo simile al coriandro.

FORMA. Quello che nasce in Creta, fà le frondi simili al finocchio, mà minori, & più sottili, produce il fusto alto vna spanna, l'ombrella simile al coriandro, il fior bianco, e bianco parimente il seme, acuto e peloso, ilquale masticandosi spira di soauissimo odore; è lunga la sua radice vn palmo, & grossa vn dito.

LOCO. Nasce in luoghi sassosi, & aprichi.

QVALITA'. Il seme di tutti hà facultà di scaldare, & di prouocar l'vrina.

VIRTV'. *Di dentro.* La radice, le foglie, il seme, hanno pari virtù che l'apio, mà nel tirar fuori sono più forti, & più preste nel mitigare i dolori. Il cretico è il

miglior de tutti, il seme del quale, beuuto prouoca l'vrina, i mestrui, & il parto, libera da i dolori del Corpo mitiga la tosse antiqua, beuuto con vino, gioua à i dolori del corpo à i morsi dei ragni, & d'altri animali velenosi. L'ACQVA stillata da tutta la pianta hà le virtù medesime, & è efficace contra i veleni, e gioua alle pietre, & alle renelle, e purga per l'orina i nociui humori.

VIRTV'. *Di fuori.* Risolue le posteme impiastratani suso.

DELFINIO.
Consolida reale.

DENTARIA.

Vulnera si penetrent, illis DENTARIA *prodest,*
Omnibus atque alijs; ruptis pariterq; medetur.

NOMI. Lat. *Dentaria.* Ital. *Dentaria.* Ted. *Bers sanichel.*

SPETIE. E' di due sorti, vna con foglie, & l'altra senza.

FORMA. Fà le foglie, come il pentafillo, mà maggiori, con la radice bianca quasi come vna filza di denti.

LOCO. Nasce nelle selue ombrose & in altri luoghi opachi.

QVALITA', & VIRTV'. La radice conglutina, restringe, corrobora; dassi vtilmente à bere nelle rotture ogni giorno con vino austero, al peso d'vna dramma, & con acque d'equiseto, alle ferite cassali, & del petto & del polmone.

DENTE DI CANE O DI LEONE.
Endiuia.

DIAPENSIA.

SANNICVLA exiccat, cohibet, refrigerat, atque
Roborat, & reprimit, internaq; vulnera sanat,
Glutinat; huic cedunt, & fistulę, & Enterocelæ;
Adiuuat ex alto deiectos.

NOMI. Lat *Diapensia, siue sannicula.* Ital. *Diapensia, sannicula, & cinque foglio maggiore.*

FORMA. Hà le foglie del cinque foglio, con piccioli ritondi, sottili, & vincidi nella sommità de i fusti nascono certi capitelli, bianchicci, della forma & della figura dell e fraghe.

LOCO. Nasce ne i colli, e ne i monti.

QVALITA'. E' calda, e secca nel secondo grado, & con vna certa amaritudine astringe.

VIRTV'. *Di dentro.* Le sue virtù sono simili à quelle del pētafillo. Le foglie cotte in acqua melata, e beuuta la decottione sana i vitij del polmone, mitiga il dolor del ventre, gioua alla sciatica, & à tutte sorti di flussi di sangue tanto ne gli huomini, quanto che nelle donne. Dassi la decottione di tutta la pianta nelle ferite cassali alle fistole, & alle rotture, & al medesimo vale la poluere delle foglie, & delle sue radici.

VIRTV'. *Di fuori.* Sana le ferite fresche d'onde ha preso il nome, s'impiastra alle rotture & fratture vtilmente, come la consolida maggiore. Impiastrasi, alle rotture, & alle fratture con giouamento molto mirabilmente, hà tanta virtù in glutinare, che messa nella pignatta, rattacca i pezzi della carne.

DISSACO.

Verrucis L ABRVM V ENERIS, *rimisq́, medetur*
Alliciuntq́, sui vermes, si dentur in esca
Pisciculos; febres quartanas D IPSACVS *arcet,*
Siccat, & abstergit, rimas sedisq́, simulq́,
Curat, lanificum seritur tum semen ad vsum.

N OMI. Gre. διψακος. Lat. *Labrum veneris*. Ital. *Cardo da panni, & dissaco*. Afr. *Diboscos*. Franz. *Cartendestel*. Spag. *Cardencha, cardo penteador*. Ted. *Cardon, & carden*.

F ORMA. Il dissaco ilquale si chiama labbro di Venere, il domestico è notissimo in tutta Italia, e massime in tutti quei luoghi, doue si lauora di lana imperòche, con la ricciuta testa, che produce egli con ritorte spine nelle sommità de i fusti si cardano i panni, & le berrette per trarne fuori il pelo, produce il fusto alto pieno d'horride spine, rassembransi le sue frõdi à quelle della lattuga, mà sono spinose, & à due à due abbracciano ciascun ginocchietto del fusto sono lunghe, & hanno di dentro, e di fuori alcune bolle, appuntate, nel mezo del dorso loro, nell'ali sono assai concaue, & pero spesso la rugiada, ò la pioggia vi rimane onde hà preso nome dissaco. In cima della gamba tutti i ramuscelli hanno vna testa alquanto lunghetta, & spinosa à modo di riccio, la qual poscia nel seccarsi biancheggia: ritruouasi dentro queste teste, massime nel saluatico alcuni vermicelli quando si diuidono per lungo fino alla midolla.

L OCO. Seminasi il domestico & con molta cura si coltiua ne i campi in Italia per l'artificio della lana; & in certi paesi nasce questo cardo spontaneamente: Come che communemente ne nasca del saluatico sù gli argini de i fossi, & de i campi, & per le publiche strade appresso alle siepi con tutte le sembianze sudette.

Q VALITA'. La radice del dissaco dissecca nel secondo grado, & hà alquanto dell'astersiuo.

V IRTV *Di dentro*. Ancora non è venuta in cognitione alcuna sua virtù di denrro se non che la sua radice masticata, & inghiottita accresce la sete, come quella del regolitio l'estingue.

V IRTV'. *Di fuori*. La radice cotta nel vino, & poscia pesta fin che venga à modo di cera sana le fessure del sedere, & le fistole; debbesi serbare questo medicamento in vase di rame, sana secondo che si dice, i porri, & le pendenti formiche. Dicesi che i vermini delle teste ligate in cuoio, & appiccate al collo, ouero al braccio, sanano la febre quartana, vi si truouano l'autumno, & i pescatori vsano cotali vermi per esca de pesci mettendoli ne gli hami. Le foglie applicate alla frõte vagliono alla frenesia. Il succo delle foglie messo nell'orecchie v'ammazza i vermini. L'ACQVA stillata dalle frondi gioua all'vlcere della bocca. L'acqua, che nelle foglie risiede gioua alle caligini, & rossezza degli occhi. Et asterge le macchie della faccia.

DITTAMO.

Omnia tela trahit D ICTAMNVS, *itemq́, sagittas;*
Eijcit, & partus transuersos, siue peremptos;
Morsibus aduersa est serpentum, menstrua pellit;
Accelerat partus eadem, minuitq́, lienem;
Olfactuq́, fugat, quæcunque infecta veneno,
Contactuq́, necat; tum suppurata repellit
Stranguriasq́, etiam sanat, pestiq́, resistit.

N OMI. Gre. δίκταμνος. Lat. *Dictamum*. Ital. *Dictamo di Candia*. Arab. *Mescatremsia, & bari*. Ted. *Vuildem poley*. Fran. *Ditamo real*. Spag. *Ditamo*.

F ORMA. Il dittamo di Candia, è herba acuta liscia, e simile al pulegio, ma sono le sue frondi maggiori, ricoperte di borra, & d'vna certa pelosa lanugine, da i suoi ramuscelli sottili, escono i fiori porpurei, odorati, & indi il seme.

L OCO. Nasce il vero, & più valoroso dittamo solamente nell'Isola di Candia, ne quiui però; per tutto il paese, ma solamente in vn priuato, e picciolo luogo.

Q VALITA'. Hà le medesime facultà, che il pulegio, ma molto più efficacemente, & più nella sua essentia sottile.

V IRTV'. *Di dentro*. Prouoca come il pulegio i mestrui, caccia fuori le secondine, & le creature morte, Il suo succo, ò la decottione resiste à i veneni, sana i morsi de i serpenti. Et è prestantissimo rimedio à i medicamenti velenosi, e alle fatture. La radice beuuta, accelera il parto, & il medesimo fanno i fiori, &

le fron-

e frondi, & si beuono con acqua & non solo fanno partorire con prestezza, ma leuano del tutto i dolori. E' cosa vera quella che si dice delle saette, imperoche le capre passate da gli strali, rigittano il ferro, subito che mangiano il dittamo.

VIRTV'. *Di fuori.* Con l'odor solo scaccia i serpenti. Et sospesa ammazza le creature, tanta è grande la sua facultà. Applicate le frondi è i fiori tirano fuori le saette non solamente ne gli huomini, ma ne gli altri animali ancora nel modo, che s'è detto di sopra. Impiastransi vtilmente alla milza opilata, & il succo infuso sana mirabilmẽte le ferite fatte con ferro, & i morsi velenosi. Sospeso il dittamo alle zinne delle capre multiplica il latte.

DITTAMO Falso.

Hæc eadem PSEVDODICTAMNVM *conficit, illa*
Omnia debilius tamen.

NOMI. Gre. ψευδοδικταμνὸν. Lat. *Pseu dictamnum.* Ital. *Dittamo falso.*

FORMA. Il falso dittamo hà le frondi simili al vero, ma i rami, & le frondi più duri, più lanuginosi, più bianchicci, & i fiori nascono intorno à i fusti come quelli del marrobbio: le frondi nascono ritondette à due à due su per i fusti, & i fiori sono porporeggiãti, con sapor di pulegio ma meno acuti, Degenera secõdo alcuni il dittamo nel falso dittamo quando nasce egli in luoghi piu domestichi, & più grassi; petcioche il vero ama il terreno de i luoghi aspri.

LOCO. Nasce come l'altro in Candia, & ritruouasene in Roma in molti giardini.

QVALITA', & VIRTV'. Hà le medesime facultà dell'altro, ma molto meno efficaci, & è al gusto molto manco acuto.

DITTAMO Bianco.

Calfacit, & siccat DICTAMNVM, *& menstrua ducit,*
Tum tineas ventris necat ALBVM, *& tormina sedat;*
Extrahit & partus enectos, atque secundas;
Renibus auxilio est, frangit pellitq; lapillos;
Vulneribus confert internis, gallica pestis
Huic cedit; multis est morbis dulce leuamen,
Pesteq; præseruat, confert morbisq; caducis,
Atque alijs cerebri morbis frigentibus inde.

NOMI. Lat. *Dictamnum album.* Ital. *Dittamo bianco.* Ted. *Gemeiner diptam.* Franz. *Diptam bastarde. Frasinello dal volgo.*

FORMA. E' bellissima pianta da vedere. Le cui foglie sono simili à quelle del frassino, onde da alcuni è chiamato frassinello. Il gambo fà egli alto duo gombiti, tondo, & nodoso, nella cui sommità escono i fiori, che nel bianco porporeggiano, non molto dissimili da quei del cedro che ne produce i cedri, d'vno odore acuto, ma non però spiaceuole, Hà la radice ramosa, & qualche volta senza rami, bianca carnosa, & con vn neruetto di dentro non molto grosso, grossa come il dito picciolo della mano, da i fiori nascono le silique quadrangolari, & ruuide al toccare, nelle quali è dentro il seme nero, & aguzzo.

LOCO. Nasce nei colli ripidi, & sassosi di Gualdo.

QVALITA'. La radice, di cui è solamente l'vso nelle spetiarie, è molto amara, con odor quando è fresca, come di becchino: riscalda, assottiglia, apre, & asterge, & disecca, & prouoca.

VIRTV'. *Di dentro.* Mettesi con vtilità grande ne gli antidoti, che si preparano contra veleno, per la peste, per i morsi, & punture de i velenosi animali. Beuuta la radice in poluere al peso d'vna dramma con vino, ò con decottion di acetosa, ò di gramigna ammazza i vermini del corpo. Dassi ancora à i frigidi difetti della madrice, perciò che prouoca ella i mestrui, le secondine, & le creature morte nel corpo, ò beuuta con vino al peso di due dramme, ò applicata alla natura, ò fattone fomento con pulegio di sotto. Presa con vino alla medesima quantità gioua à

i dolori del corpo, & caccia fuori le pietre delle reni. Mettesi ancora nelle beuande, che si fanno per le ferite intrinseche. Hannola vsata alcuni per il mal Franzese felicemente dandone la mattina a digiuno con la decottion del legno guaiacane. Dassi con gran giouamento à gli epilettici, & ad altri morbi freddi del ceruello. Vale à preseruarsi dalla contagion pestifera presa in qual si voglia modo. In somma questa radice è vtile à molte cose.

VIRTV'. *Di fuori.* Applicata alla natura, ò fattone di sotto fomento con Pulegio, prouoca i mestrui, le secondine, & le creature morte. Le silique, & i fiori toccandosi eccitano il prurito, & ne i luoghi più caldi sono ancora vlceratiue.

DOLCEAMARA.

Vite siluestre.

DORONICO.

Ignoto fuerat DORONICVS *ante veneno,*
Sed tu tanta Orbi dona hęc CORTVSE *tulisti,*
Expertus canibus; magnas hinc reddere grates,
Et seruatorem nostræ te dicere vitæ
Debemus; violasq́, tibi, tibi lilia plenis
Dent nimphę manibus, sertis frontemq́; coronent;
Aeternumq́; tuum viuat per secula nomen.

NOMI. Lat. *Aconitum Pardalianches minus.* Ital. *Doronico falso, & aconito pardal. minore.*

FORMA. Hà le foglie, i fusti, & i fiori come gli altri aconiti, ha le propagini delle radici nodose, come di gramigna, le quali propaginandosi, & dilatandosi generano dell'altre simili à gli scorpioni, dalle quali poi germinano le foglie: ma il gambo, & i fiori non sono punto differenti dall'altro aconito, i quali tutti son gialli come del Chrisanthemo. Questo aconito cioè il doronico volgare che s'vsa nelle spetierie il Signor Iacomo Antonio CORTVSO gētill'huomo Padouano, diligentissimo ritrouator di piante, fù il primo che auuiso il gran MATTHIOLO, che i doronici, che s'vsano nelle spetiarie, altro non sono, che vna spetie d'aconito pardaliāche. Onde meritamente deuesi chiamare demonico, & non doronico.

LOCO. Nasce ne gli altissimi monti doue albergano i Caprij, & i Cerui.

QVALITA', & VIRTV'. La radice ammazza i cani, le volpi, & i lupi, datane à mangiare mez'oncia con la carne cruda. Renda dunque l'età nostra gratie di questo amplissimo dono, & parimente la posterità tutta al cortesissimo CORTVSO chiamandolo ad alta voce conseruatore della sanità nostra, sparghino le Ninfe sopra l'honorata sua testa gigli & viole, vestinlo tutto di soauissime rose Narcisi, & giacinti, & cinghinlo d'edera, & di Baccare, acciòche viua per tutti i secoli futuri. Et in tanto lascino i Medici del tutto l'vso de i doronici velenosi, & mortiferi, & gli spetiali li gettino al fuoco, & li bandiscano fuor delle spetiarie, vsando in vece loro la galanga, ò la zedoaria al pari peso, ò i garofani per la metà del peso: & commandino gli ottimi, & clementissimi Principi, che gouernano meritamente il Mondo, che si leuino questi, & mill'altri abusi dalle spetiarie. Massime poiche in questa età nostra merce del MATTHIOLO si ritruouano tanti & tanti non solo Medici ma Signori, & gentill'huomini, che hanno la vera cognitione de i semplici medicamenti. Ma per tornare à i doronici, è da sapere, che non solo son mortifero veleno à i cani, alle volpi, & à i lupi, ma à gli huomini parimēte: come la noce vomica ancora. dalla quale fù ammazzata vna donna vecchia, la quale hauendo grattato del cascio sopra vna grattacascia, cō la quale vn suo figliuolo haueua grattato prima le noci vomiche per ammazzar certi cani, che abbaiauano la notte, & mangiandosi il detto cascio in vna minestra miseramente se ne morì.

DRABA.

Calfacit, exiccatq́; Arabis, seu DRABA, *valetq́;*
Ad pituitosos affectus pectoris ipsa;
Pro pipere obsonijs miscetur semen & eius.

No-

Nomi. Gre. ἀραβὶς, & δράβη. Lat. *Draba, barbari nasturtium orientale.*

Forma. L'Arabide è alto vn gombito, hà i fusti sottili, da i lati de i quali sono le frõdi da ogni parte simili, à quelle del lepidio, ma più tenere, è più bianche.

Loco. Nasce in luoghi campestri, lungo le riue de i campi.

Qvalita'. E' herba molto acuta, simile per tutto al nasturtio, onde valorosamente riscalda, & disecca.

Virtv *Di dentro.* Cocesi quest'herba con la Tisana per i vitij flemmatici del petto, & mettesi il seme secco nelle viuande, in lu ogo di pepe.

DRAGONCELLO.

Siccat & incidit, reserat Dracvncvlvs, *inde*
Calfacit Hortensis, *mulcet dentumq; dolores,*
Digerit, atque ciet lotium, viresq; coquendi
Adiuuat, atque sale, atque oleo conditus acetoq;
Estur, & insigni valet ipse acredine; tandem
Attrahit, is mansus pituitam; supplet aceto
Erucæ ipse vices; pellunt contagia pestis
Ex ipso stillatæ vndę, laudemq; merentur.

Nomi. Lat. *Dracunculus hortensis.* Ital. *Dragoncello, & dragone.* Franz. *Targon.*

Forma. Il dragoncello, che si coltiua ne gli horti di iutta Italia è d'acuto sapore, & per l'insalate, & per le salse s'vsa di continuo, hà le foglie lunghe, & appuntate, come quelle del lino, con radici, che se ne vanno scorrendo per terra, come fà la gramigna. Questa dicono alcuni esser herba artificiosa, & non naturale nata di seme di lino messo sotto terra in vna cipolla, ouero scalogna, ò radice di rafano, quantunque à molti non riesca la proua. Fà i fiori piccioli, bianchegganti, & racemosi senza seme.

Loco. Piantasi quasi per tutti gli h orti.

Qvalita', & Virtv'. Considerata la sua acrimo nia, & mordacità che lascia nel masticarlo, non si può dire altro, se non che sia ne gli ordini dell'altre cose, che valentemente riscaldano: disecca, incide, digerisce, apre, & prouoca, masticata tira fuori la flemma, & mitiga il dolore de i denti, prouoca l'vrina, & aiuta la concottione. Vsasi nell'insalata con la lattuga L'Acqva stillatane preserua dalla peste.

DRAGONE ARBORE.

Arbor *habet fructus sitis vt* Draco *magna leuetur*
Et lachryma est eius sanguis nunc dicta draconis,
Vique astringendi pollet, non illius vsus
Ad dysentericos fluxus, & sputa cruenta
Infelix; muliebris item defluxio ab ipsa
Supprimitur, motos dentes confirmat, itemq;
Gingiuas.

Nomi. Lat. *Draco arbor.* Ital. *Dragone arbore. La cui lagrima, che dall'arbore intaccato risuda, chiamasi sangue di drago in lachrima, che è il vero Cinabro di Dioscoride.*

Forma. E' vn'arbore grande, come il pino, à cui si rassembra, & come il pino sempre verdeggia. Hà il tronco grosso; ha otto, ò noue rami alti duo gombiti, vguali, & nudi, i quali si diuidono di nuouo in tre ò quattro altri rami alti più d'vn gombito grossi vn braccio nudi, & parimente senza foglie, i quali poi in cima hanno vn capitello pieno di frondi lunghe vn gombito, & larghe vn dito grosso, con vna costola in mezo come quelle dell'iride, sottili, & rosseggiante ne i lati. Il tronco è scabroso, & con molte crepature, dalle quali ne i giorni canicolari risuda vn'humore il quale condensato in lagrima, chiamasi Sangve di drago La materia del legno del tronco è molto dura & difficilmente cede al ferro: ma i rami come più pregnanti di succo facilmente si tagliano. Fà questa pianta i frutti della grandezza d'vna cerasa, di color flauo, & di sapore alquanto acetoso, & nascono nella sommità della pianta, come i dattoli, ma racemosi.

Loco. Nasce nell'isola di porto santo, vna insola delle canarie.

Qualita'. Hà facoltà costrettiua, massime la sua lagrima.

Virtu'. *Di dentro.* Il frutto è molto buono à leuar la sete, ò vi sia febre, ò non vi sia. La sua lagrima è buona à fermar i flussi muliebri, & dissenterici, & parimente p gli sputi del sangue, & per i flussi. Hà la virtù medesima, che la pietra hematite. Cõuiẽsi nelle medicine de gli occhi; sana incorporato il sangue di drago cõ cerato le cotture del fuoco, & le postule: Contrafassi il sangue di drago in pani con sangue di becco, mattõ pesto, rubrica sinopica, & fabrile, & sorbe secche. & altri lo cõtrafanno, cõ rubbia, rubriche, verzino, ragia, colla di draganti, & altre misturagini. Ma si discerne il falso dal vero per il colore; impercioche il vero è di rubicõdissimo & acceso colore, & trasparente alquanto, che tutto il contrario nel contrafatto discernesi.

DRAGONTEA MAGGIORE.

Tussibus auxilium, ruptisq́; Dracvncvlvs *affert,*
Proritat venerem, tum calfacit ipse trahitq́;,
Astringitq́;, simul ambustis atque medetur,
Tum stillans pariter sanat ur fistula ab ipso;
Destillata leuat tum noxia, & vlcera purgat;
Euocat & partus, oculosq́; albedine priuat;
Absumitq́; albas maculas, aurisq́; dolorem
Expellit. tutus serpentis ab ictibus ille est
Qui manibus folia, aut radicem perfricat huius:
Ex hac vnda valet sæua ad contagia pestis.

Nomi. Gre. Δρακοντία μεγάλη. Lat. *Dracunculus maior.* Ital. *Dragontea, & serpentina maggiore, & serpentina.* Arab. *Luf.* Ted. *Natter Vurtz.* Spag. *Taragontia.* Franz. *Serpentine.*

Spetie. Ritruouasene di tre sorti, maggiore, minore, & aquatica.

Forma. La maggiore produce il gambo diritto alto duo gombiti, & grosso come vn baston diuerso di colori, & liscio, di modo che del tutto rappresenta vn serpe: sono le sue macole per la più parte porporee; Produce le frondi l'vna inuolta nell'altra, simili alla rombice, il seme nasce nella sommità del fusto, racemoso, prima di colore di cenere, quantunque nel maturarsi diuenti di colore di zaffarano, & rosso. E' la sua radice grande, ritonda, bianca, ricoperta di sottil velame.

Loco. Nasce in luoghi ombrosi, appresso alle siepi.

Qualita'. Hà la dragontea vn certo che di similitudine con L'aro nelle frondi, & nella radice, ma è più acuta & amara di quello, & però più scalda, & è composta di parti più sottili: hà oltre acciò leggiermente del costrettiuo.

Virtu'. *Di dentro.* Hà le medesime virtù dell'aro, scaccia i veneni dal cuore presa la radice con vino: lessa ouero arrostita con mele & fattone elettuario purga il petto, gioua à gli asmatici, à i rotti, à gli spasimati, à i languidi, à i catarri che discendono dalla testa, & alla tosse. La radice purga tutte le viscere, diseccando, & assottigliando i grossi, & viscosi humori, & è aperitiua, ma non però solue il corpo. L'acqva stillata dalle foglie vale alle contagioni della peste datane al peso di tre once con vna dramma di teriaca, che prouoca copioso sudore.

Virtu'. *Di fuori.* Pesta, & fattone vnguento con mele ferma, & purga l'vlcere maligne, corrosiue, massimamente aggiuntoui la brionia, fansi di questa, e di mele, lauande da schizzare nelle fistole, & nella madrice, per tirar fuori le creature. Vnta medesimamente con mele, spenge le vitiligini, & stirpa, i polipi, & i cancri. E' vtile il succo nelle medicine de gl'occhi; imperoche gioua alle caligini, fiocchi, & nuuolette di quelli. L'odore dell'herba, & della radice fà sconciare le donne, & il succo d'ambedue mitiga i dolori delle orecchie, distillandouelo con olio. Le frondi come constrettiue sanano le ferite fresche, è le buganze, mettendouele suso cotte nel vino. Oltre à ciò si dice, che coloro, che si stroppiccieranno le mani con le frondi di questa pianta, ò vero che porteranno in mano la sua radice non potranno esser morsi dalle vipere, & le sue foglie applicate à i morsi de gl'animali venenosi, ne cacciano fuori il veneno.

DRAGONTEA MINORE.

His maior pollet, Minor *estq́;* Dracvncvlvs *iisdem*

Viribus & radix, cum melle est eius edendo;
Quæ dat anhelosis, tussi, asthmaticisq́; iuuamen,
Conuulsisq́; simul; folijs putredine ab huius
Caseus immunis seruatur; potaq; vino
Istimulat venerem; cancrosa, malignaq́; purgat
Vlcera; tum polypos, & carcinomata pellit;
Euocat, & partus, maculas detergit, & albas;
Illius, & succus, oculos albugine tergit,
Nubibus, & pariter simul & caligine, tandem
Auribus infusus, expellit sic inde dolores;
Qui manibus folia, aut radices affricat, illum
A serpente negant, vel presso posse feriri.

NOMI, Gre. δρακοντία μιγρά. Lat. *Dracunculus minor.* Ital. *Dragontea & serpentaria minore.* Ted. *Cleynnatter vvurtz.* Franz. *Petite serpentarie.*

FORMA. Produce le frondi d'edera, ma grandi, tutte pinticchiate di bianco. Il fusto produce ella dritto alto duo gombiti, di diuersi colori, tutto pinticchiato, di porporee macole, di modo, che rappresenta in tutto vn serpe della grossezza d'vn bastone, il frutto, è racemoso, che esce dalla sommità del fusto, da vna certa guaina di fuori verde & di dentro, che nel nero porporeggia, che à similitudine d'vna cornetta, la qual secca apparisce fuora vn racemo, come d'vua feruēte, e mordace al gusto. Hà la radice ritonda bulbosa, acuta, & ricoperta di sottil velame.

LOCO. Nasce nelle siepi in luoghi ombrosi.

VIRTV'. *Di dentro.* Hà le medesime virtù, che la dragontea maggiore.

VIRTV'. *Di fuori.* Vale alle medesime cose che la maggiore, & se ne fà vna poluere secretissima per questi effetti, prendendo di radice di questa dragontea di aro, & di anfodillo, tagliate minute, & secche all'ombra, & di arsenico bollito in succo, di sollatro, ò piantagine, finche si spessica, & in cambio di arseneco si puote mettere arsenico preparato col detto succo, egualmente vna dramma, si faccia poluere d'ogli cosa sottilissima, si gitti sul male & se fà la carne negra, hà penetrato à bastanza, se non si reiteri & all'hora si metta butiro con frondi di cauoli, & leuata l'eschera, si medichi con vnguento di tutia, & sopra à tutte queste cose si metta vna pezza con vnguento di minio. Oltre à cio messa la predítta poluere, si possono mettere pezzette bagnate in vino, le quali asciutte si leuino, & tireranno seco tutta la carne cattiua.

DRAGONTEA Aquatica.

Viribus hęc Planta non multum distat ab Aro.

NOMI. Lat. *Dracunculus aquaticus.* Ital. *Serpentaria aquatica.* Ted. *Vuasser Natter vutz.*

FORMA. Produce le foglie quasi come il corgnale, e la radice come di canna lunga, & nodosa è cosi acuta come è quella dello aro. Da i quali nodi nascono copiose, & sottili fibre con le quali stà fermamente colligata in terra; dalla radice nascono alcune foglie lunghette quasi come quelle dell'arisaro secondo, dal nascimento delle quali, nascono dell'altre foglie attaccate à lunghi picciuoli, le quali producono vn frutto in grappoletti con le bacche rosse quando sono mature, nelle quali è dentro il seme nero, picciolo. & lunghetto circondato dalla polpa del frutto.

LOCO. Nasce ne i monti, ma in luoghi humidi, & acquastrini.

QVALITA', & VIRTV'. Scalda, e disecca eccessiuamente, è però abbrugia, & vlcera la carne, assottiglia, & incide gl'humori grossi, e viscosi, come fanno tutte l'altre dragontee & l'aro, mà più debilmente.

DVRIONI.

Leggi Iaca.

EBENO.

Aſtringitq́, E B E N V S, iucundum & ſpirat odorem;
Exterit egregiè, infirmis oculisq́, medetur.

N O M I. Gre. ἔβενος. Lat. *Ebenus*. Ital. *Ebeno*. Arab. *Abanus, & Abenus*.

F O R M A. E' l'ebeno di materia denſiſſimo: & imperò quantunque ſecco di molti anni, meſſo nell'acqua ſe ne và al fondo. E' notiſsimo il ſecco in Italia, per ritrouarſi di queſto legno appreſſo coloro, che fanno i pettini per la teſta, molti tronchi, & ſimilmente appreſſo à coloro, che fanno le corone de i Pater noſtri,

L O C O. Naſce nell'India, & in Ethiopia.

Q V A L I T A'. L'ebeno è di quei legni, che triti ſi diſſoluono nell'acqua. E' compoſto di ſottili parti, & hà virtù aſterſiua, & calida.

V I R T V'. *Di fuori.* Hà l'ebeno virtù di chiarificare la viſta: & gioua marauiglioſamente à i catarri, che vi diſcendono, & alle puſtule: al che gioua più valoroſamente ſe ſtropicciandolo ſopra vna pietra da arrotare, ſi mette poſcia ne i collirij. Infondeſi la ſua limatura nel vino per ventiquattro hore, & poſcia ſi peſta, & faſſene collirij. Et alcuni in cambio di uino la pongono nell'acqua. Abbrugiaſi l'ebeno in un uaſo di terra crudo, ſinche diuenti tutto in carboni: & lauaſi come il piombo abbruciato, & uſaſi poſcia alle infermità ſecche, & ſcabroſe degli occhi. In India fanno dell'ebeno le ſtatue, & i baſtoni regali: Fannone parimente tazze da bere, percioche credono eſſer l'ebeno ualoroſiſſimo contra alle malie, & fatture. Et imperò non è marauiglia ſe coſì ſi uende caro quello che ſi porta in Italia, eſſendo coſì ancora ſtimato ne i luoghi, che lo producono. Il primo, che dell'indie il traſportaſſe à Roma, fù Pompeo Magno nel trionfo di Mitridate,

EBVLO.

Angine confert E B V L V S, peſtiq́, reſiſtit,
Digerit, exiccat, conglutinat, vlcera ſanat,
Nigrantesq́, facit crines; & menſtrua ducit;
Iſchiadi prodeſt, affert oculisq́, iuuamen;
Gallicus atque dolor mulcetur & articulorum
Et podagrę hoc ipſo, atque illa omnia denique recte
Non Ebulus medicos eſt planta incommoda ad vſus
Hærentem articulis pituitam, viſcida quamuis
Craſſaq́, ſit, purgat; decoctum herbæq́, pedumq́,
Oedemata, & longis morbis contracta reſoluit;
Detrahit & bilem ſemen vino & pituitam
Abſortum; in vino coctæ radicis & vſus
Hydropicis confert.

N O M I. Gre. χαμαίακτη. Lat. *Ebulus*. Ital. *Ebulo, & nebbio & podagraria per giouare alle podagre. Kameactis. Ted. Attich, & Niderel holler.* Spag. *Fyezguos, & ſubugo pecquenno.* Franz. *Hyeble.*

F O R M A. L'ebulo, ch'e la ſeconda ſpetie del ſambuco chiamato chameacte, è molto più picciolo del ſambuco, & è più preſto da eſſer meſſo tra le ſpetie dell'herbe; che de gli arbori, produce il fuſto quadrangolare, & nodoſo, le frondi ſono di mandorle, ma più lunghe, le quali eſcono compartite per interualli da ogni nodo, pénute, e di ſpiaceuole odore, & intaccate per intorno, Hà l'ombrella ſimile à quella del ſambuco, & parimente il fiore, & il frutto, hà lunga radice groſsa vn dito.

L O C O. Naſce nelle piazze, & ne i chioſtri delle Chieſie, & intorno alle muraglie de i caſtelli, & lungo le vie.

Q V A L I T A. E caldo & ſecco, & hà tutte l'altre facultà del ſambuco.

V I R T V'. *Di dentro.* Solue per il corpo gli humori aquoſi, ma nuoce allo ſtomacho; cuoconſi le ſue frôdi tenere, & mangianſi per ſoluere la collera, & la flemma. La radice cotta nel vino, & data ne i cibi gioua à gli hidropici, conferiſce à i morſi delle vipere quando ſi beue nel modo medeſimo. Le bacche dell'ebulo cotte, & côdite col zuccaro preſe al peſo d'vna dramma ò due, ogni terzo giorno, tiran fuori l'acqua de gli hidropici, & il medeſimo fa vna dramma del

suo seme pesto con cinnamomo dato con vino, o con decottion d'iua, che così gioua ancora alle podagre, à dolori artetici, alla sciatica, & al mal Franzese: & il medesimo fà la poluere della radice.

VIRTV'. *Di fuori.* La decottion delle foglie gioua facendone fomento à quelli che per lunghe febri son diuentati bolzi, ongendo poi lo stomaco, & il fegato con appropriati vnguenti. Sedendosi nella sua decottion si mollificano le durezze della milza, & s'aprono l'opilationi, & correggonsi parimente gli altri suoi difetti. Il succo secco al Sole, & fattone trocisci, massime della radice messo ne i cristieri gioua alla sciatica, & dolori colici, & messo nella natura delle donne prouoca i mestrui. L'empiastro fatto di frondi d'ebulo, & d'ortica peste, è mirabil rimedio per le podagre, & per la sciatica. Col succo delle bacche dell'ebulo si tingono setole, & penne bollite prima in acqua d'alume. Il succo cauato dalle radici, & dalle foglie bolliti in vino, cō butiro vngēdo le podagre è mirabile, metteli anche il succo ne i cannelli verdi i quali coperti di pasta si cuocono in forno come il pane, e dētro vi si truoua vn liquor mirabile alle cose sudette. L'ebulo ammazza le cimici messo nel letto.

ECHIO.

ECHIVM *habet semen capitis serpentis ad instar*
Nec modo percussis radix succurrit, at vltra
Illam qui sumpsit, vetat à serpente feriri;
Præterea lactis fluuium nutricibus affert.

NOMI. Gre. ἐχίον. Lat. *Echium.* Ital. *Echio*, & *buglossa saluatica.* Ted. *Vild ossenzungen.* Spag. *Yerua della biuora.* Franz. *Buglossa sauuage.*

FORMA. L'echio il quale chiamano alcuni alcibiaco, hà le frondi lunghe hirsute, alquanto sottili, & simili à quelle dell'ancusa, ma minori, rossette, grasse, & spinosette, Hà molti, & sottili ramuscelli: & da ogni parte di quelli sono alcune frondicelle aperte, pennate, & rosseggianti: le quali tanto sono più minute, quanto sono nel più alto del fusto. Produce i fiori porporei appresso alle frondi, da i quali si genera poscia il seme, simile di forma al capo delle vipere. E' la sua radice nerigna, & men grossa d'vn dito.

SPETIE. Ritruouasene di tre spetie, cioè il Germanico, il siluestre, & l'Italiano.

LOCO. Nasce in luoghi aridi, lungo le vie, & nelle riue de i campi.

QVALITA'. E' calido, ma non con molta siccità; imperòche genera il latte.

VIRTV'. *Di dentro.* La radice, le foglie, & il seme, per se soli, ò tutti insieme cotti in vino scacciano dal cuore i veleni. & la radice non solamente guarisce coloro, che sono stati morduti da i serpenti, ma non lascia mordere chi prima se la beue, il che parimente fanno le frondi, & il seme. & è veramente non picciola merauiglia à pensare che la sagacissima natura habbia prodotto l'echio con teste di vipera notificando così à gli huomini, de i quali è ella amoreuolissima protettrice, esser cotal pianta valoroso rimedio a i morsi di così velenosi, & mortiferi animali. L'ACQVA che si stilla dalle sue foglie, & la conserua, che con zucchero si fà de i suoi fiori confortano il cuore, scacciano la malinconia, purgano il sangue, & mitigano gli ardori delle febri, il seme pesto & beuuto con vino moltiplica alle nutrici il latte. Lo SIROPPO fatto del succo dell'echio con zuccaro corrobora il cuore, apporta allegrezza; & fassi in questo modo. Prendesi il succhio d'echio depurato lib.iiij. de zuccaro, lib.ij. di fiori di echio lib.meza, & sian freschi. i quali si cuocano prima nell'acqua, & la collatura si aggiunga alle cose dette, & si faccia bollire perfettamente insieme. Ma perche il succo dell'echio si caua difficilmente per la mucilagine che fà pestandosi, per questo pesto bene l'echio si lasci star per vna notte in luogo fresco, & poi se ne spreme il succo, & con chiara d'ouo chiarifichisi.

VIRTV'. *Di fuori.* Applicate le frondi peste vagliono à i morsi de gli animali velenosi, & è stato chiamato l'echio alcibiaco; imperoche dormendo vn giorno sopra vn'aia vn certo huomo chiamato Alcibio, & quiui essendo egli morduto da vna vipera sotto vn ginocchio, sueggliato dal dolore, & conoscendosi essere stato ferito dal velenosissimo animale, tolse per bocca il succo dell'echio, & messe l'herba pesta in sù la morsura, & così fù liberato dal veleno. L'ACQVA stillata non solo beuuta, ma applicata gioua à i morsi de gli animali velenosi smorza l'infiammagioni de gli occhi. Et le foglie, la radice, e il seme peste, & cotte in vino & applicate calde giouano à i dolori de i lombi.

EGILOPA.

Grano saluatico.

ELAFOBOSCO.

Calfacit, exiccat, lotium ciet ELAPHOBOSCVM,
Discutit inflata; & coli tormenta, dolores
Et laterum sedat; ruptis, vulsisq; medetur,
Et valet ad cunctos, quos fecit aculeus ictus;
Angulemq; etiam, quę fistula dicitur, vlcus.

NOMI. Gre. ελαφῦβοσκον. Ital. *Elaphabosco.* Lat. ELAPHABOSCVM.

FORMA Hà il fusto nodoso, simile al Finocchio, ò vero al Rosmarino; produce, le frondi larghe due dita, mà molto più lunghe, come quelle del terebinto, intagliate per intorno, & alquanto ruuide. Hà il suo fusto molti rami, li quali producono le nappe simili all'aneto, e parimente il seme, & i fiori giallicci. La radice è lungha tre dita, e grossa solamente uno, bianca, dolce, e buona da mangiare. Il fusto quando è tenero, si mangia come l'altr'herbe.

LOCO. Nasce ne i monti, & nei colli.

QVALITA' Hà facultà di scaldare, per essere composto de parti sottili, & diseccare ancora nel secondo ordine, & è mollificatiuo, & lassatiuo.

VIRTV'. Il fusto quando è tenero si mangia come gl'altri herbaggi. Beuesi il seme con vino contra i morsi de i serpenti, impercioche si dice che pascendolo i Cerui, si liberano da i morsi loro.

ELATERIO.

Cocomero siluestre.

ELATINE.

ELATINE *astringit, frigusq; inducere pollet,*
Et dyssenteriam sistit, dehinc adiuuat ipsa
Inflammata oculi.

NOMI. Gre. ελατίνη. Lat. *Elatine.* Ital. *Elatine.* Arab. *Athin*

FORMA. Hà frondi simili al'helsine, mà minori, pelose, e più tonde, sono i suoi ramuscelli sottili, lunghi una spanna, di numero cinque, ò uer sei, pieni de frondi.

LOCO. Nasce trà le biade, & ne i colti.

QVALITA'. E' frigida, e secca, & è alquanto costrettiua, si come l'acerbo suo sapore dimostra.

VIRTV'. *Di dentro.* Gioua à i flussi cotta con vin rosso, & à i dolori del ventre, e de gl'intestini presa per alquanti giorni; & beuutane la decottione uale alla dissenteria. *Di fuori.* Gargarizata con vino gioua à l'vlcere putride della bocca, gioua à i flussi, & all'infiammagioni de gl'occhi, quando si tritano le frondi, & vi si impiastrano con polenta. L'herba verde pesta, & applicata alla fronte mitiga l'ardore, & l'infiammatione della testa, e de gl'occhi, fermando il flusso de gli humori, che ui concorrono.

ELEAGNOS.

Viticis est similis ELÆAGNOS, *creditur inde*
Illa eadem, vitex quæ præstat, reddere posse.

NOMI. Gre. ἐλαίαγνος. Lat. *Eleagnos.* Ital. *Oliuagno.*

FORMA. E' vna pianta fruticosa, non dissimile dall'altre spetie delle vitici nelle foglie, le quali son simili di figura, ma molli, & lanuginosi; sono i suoi fiori, come quelli del popolo bianco, ma minori, & senza frutto veruno.

LOCO, Nascene copiosamente sopra l'Isole che nuotano.

QVALITA'. Essendo questa pianta molto simile al vitice, è da credere, che habbia le medesime facultà, & virtù.

ELLEBORO BIANCO.

Candidvs Elleborvs cit menſes, ſtrangulat, atque
Purgat, & appoſitum partus necat; ipſe dolores
Dentum comminuit; ſanat ſcabiemq́, lepramq́;
Pthiriaſim tollit, ſternutamenta cietq́;
Diſcutiturq́, ipſo ex oculis caligo; necantur
Mures, gallinę, muſcæ, veteriq́, medetur
Tuſsi intra, iſchiadis, hydropicis, leprisq́, podagris,
Torminibus, mœroribus, hinc morbisq́, caducis:
Vertigo, & pariter, ſic ipſo tollitur, at ſic
Sumitur haud procul à magno diſcrimine uitæ
Extra tinnitus auris fugat, & pituitas:
Sic etiam ruptis, ſuppuratisq́, medetur.

Nomi. Gr. Ἐλλέβορος λευκός. Lat. *Elleborũ, ſiue ueratrum album.* Arab. *Cherbachem* Ital. *Elleboro bianco.* Ted. *Weis inſey Wurez.* Spa. *Verde gambre blanco, ſeu Ierue de baleſtre.* Fra. *Veraire; & ellebore blanc.*

Forma. E' l'elleboro nelle frondi ſimili alla piantagine, ò alla Bietola ſaluatica, ma più breue, più nere, e roſſeggianti: il fuſto concauo, alto quattro palmi, il quale come che ſi comincia à ſeccare, tutto ſi ſcorteccia. Ha molte radici, e ſottili; le quali naſcono, da un capo lunghetto, e picciolo, da cui eſcono, come fanno quelle delle cipolle: fa i fiori ſpicati per tutto il fuſto, di fuluo colore.

Loco Naſce copioſo ne monti di Gualdo, & ne i luoghi aſpri.

Tempo. Debbonſi ricorre le radici, quando ſi miettono le biade. L'ottimo è il bianco frangibile è carnoſo, e che preſto muoue gli ſtarnuti. La ſua uirtù dura trenta anni.

Qualita'. E caldo, è ſecco nel terzo grado, & è aſterſiuo.

Virtu'. *Di dentro.* Purga l'Elleboro bianco per vomito, uarii & diuerſi humori, prouoca i meſtrui, daſſi coll'eſula, col latiri con gran danno de corpi humani. La radice macerata in oximelle e di nuouo ſecca ſi da al peſo di mezza dramma con uino à i melanconici & à quelli che ferneticano. O uolendone fare una beuanda, s'infonda la radice duo giorni nel uino, ò ſi coca in brodo, & ſi dia à beuere, ſecondo la robuſtezza dell'amalato, vale à quelli che patiſcono il mal caduco à i tiſici, à i quartanarij, à quelli che patiſcono l'elefantia, ò ſpaſmi, ò dolori. Daſſi ancora à gli effetti ſopra detti facendolo bollire in un melo Cotogno, & coſi preparato darne fino alla quantità di mezo ſcropolo: E medicamento molto pericoloſo: percioche ſtrangula, dato in ſuperflua quantità, ne altro antidoto ne uale contra queſto, ſe non magnare le mele cotogne.

Virtu'. *Di fuori.* Meſſo nel naſo con le foglie della maiorana, purga facendo ſtarnutare il ceruello. Mitiga il dolore di dentro cotta la ſua radice nell'aceto, & facendone lauanda, purga l'vlcere antiche, e netta la rogna. Cotta con la leſſia, & lauandoſene la teſta ammazza i pidocchi & le lēdini: cocóſi le radici nel latte per ammazzar le moſche; percioche guſtandolo ſubito ſi moiono. Ammazzanſi con queſta radice i topi, i ghiri & le galline, temperato col mele e farina: mà più efficace dell'elleboro bianco è il nero. Faſſi del ſucco di queſte radici un ueleno, il rimedio del quale (come s'è detto) ſono le melacotogne.

ELLEBORO NERO.

Enecat Elleborvm nigrvm porcosq́, bouesq́,
Inde & equos; partum extinguit, morbumq́ caducum,
Appoſitu menſesq́, vocat, dentumq́, dolores
Mitigat, expellit ſcabiem, leprasq́, lichenasq́;
Et ſparſas maculas, grauitatem tollit ab aure
Calfacit abſtergit, verrucas tollit & inde
Duritias ſtrumasq́, coquit bilem, & pituitas
Attrahit; hidropicis, inſanis, atque podagris
Proficit, hoc pariter paralyſis tollitur inde
Et ſuppuratum quodcumque, & fiſtula demum
Diſcutit ex oculis, & cum caligine nubem.

Nomi. Gre. Ἐλλέβορος μέλας Lat. *Elleborum nigrum.* Ital. *Elleboro negro.* Arab. *Carbachem, ſeu carbech aſued.* Tod. *Criſt vultz.* Spag. *Verdegambre negro.* Fran. *Viraire, & Elleboro noire.*

Forma. Produce le frondi verdi ſimili à quelle del Platano, ma minori, & quaſi ſimili à quelle dello ſpondilio, ruuidette, più nere, & aſſai più intagliate. Produce il fuſto aſpro, & i fiori che nel bianco purpu-

reggiano, racemosi, & il seme simile al Cnico. Hà le radici sottili, & nere le quali hanno origine da un capo quasi simile alla cipolla, delle quali è l'uso.

LOCO. Nasce nelle colline, & in luoghi aspri, & secchi. Il più valoroso è quello, che nasce in Anticira, onde è uenuto il prouerbio Nauiget Anticiras.

QVALITA'. E' caldo, & secco nel terzo grado, & è astersiuo, & al gusto è più caldo del bianco.

VIRTV'. *Di dentro.* E' l'uso di questo Elleboro pericoloso: ma ne i corpi più robusti si può sicuramente usare, pur che non si ecceda il peso d'una drāma: il suo rimedio è il latte caprino. L'infusion si puo sicuramēte dare in ogni corpo, p purgar senza molestia alcuna. Dato in poluere con uino è ueramente più valoroso, & solue per disotto la collera tanto nera quanto gialla. Vsasi nelle febri periodiche & lunghe. Dassi à coloro, che impazziscono, & nel dolore antico della metà del capo, ilquale chiamano Emicranea. E' questo elleboro commodissimo alle viscere, alla madrice, & à la vescica, quādo hanno bisogno di medicina purgatiua. La virtù sua è valorosissima in cacciar fuori particolarmente tutti i mali humori, che mescolandosi col sangue lo corrompono. Et imperò è vtile all'antico trabocco del fiele. Dassene al peso di tre scropoli, ò poco più, ò poco manco. Dassi con vino passo, & aceto melato, & vi s'aggiū ge per farlo più soaue, qualche seme aromatico, gioua, à i malenconici, comitiali, à tisici: Quartanarij, elefantici, spasimati, & à quei che patiscono dolori di ventre. Mescolato con qualche cibo delетteuole ammazza i Sorci.

VIRTV'. *Di fuori.* Applicato in pessoli prouoca valorosamente i mestrui, sparsa la sua poluere sana l'vlcere, & le fistole mirabilmente. Mescolata con aceto, sana ogni scabbia, la psora, l'elefantia, & corrode, & consuma la carne putrida, e la lepra: Messo nelle orecchie vale alla sordità, & applicasi su'l ventre de gli Hidropici con farina d'orzo, & vino. La radice messa nelle fistole callose, per duo ò uer tre giorni continui ne leua via tutta la callosità. La decottion fatta nell'aceto gioua al dolor de i denti. Fassi di questo elleboro vna quinta essentia in questo modo. Prendesi le scorze delle sue radici nette dalla midolla, & si macerano per ventiquattro hore in acqua d'aniso leuatone l'olio, poi si fan bollir fin quasi alla consumation dell'acqua. Fassi poi forte expressione: & la colatura si fà bollire con giusta quantità di siroppo rosato solutiuo, a giusta spessezza, & serbasi in vetro. Dassene à i mali sudetti, da uno scropolo fino à meza dramma. Fassi ancora in altro modo, & questa è meglio preparation che farlo bollir' in melo cotogno. Si metton le scorze in infusion per ventiquattro hore in acqua di cinnamomo in cui sian pria infusi gl'anisi: poi si caua il succo dalle scorze per torchio, poi si distilla, fin che sia spessito, & se ne da vno scropolo ò in forma di pillole, o con qualche liquore. l'infusion dell'elleboro sana la quartana. Dasi vtilmente al peso d'vno scropolo due al più di questa poluere à i sudetti mali. Recipe scorze d'elleboro ℥. i.. Cinamomo, finocchio, aniso, mastice an. scrop. 1. fasi poluere sotilissima.

ELLEBORO
nero falso.

Est PSEVDOELLEBORI *collo suspensa uenenis*
Aduersa, hæc eadem perimit tamen intus
Assumpta est radix NIGRI *Lethale venenum.*

NOMI. Lat. *Elleborum alterum.* Ital. *Elleboro femina, o elleboro falso, & elleboro bastardo, & elleboro nero siluestre, & consiligine.*

FORMA. Fa le foglie diuise in noue parti fino al picciuolo à modo di stella, & quasi come l'Aconito cinoctono, ma piu diuise, & per tutto all'intorno dentate. Fa i gambi pieni, & ruuidetti, & i fiori verdicci, ma però simili à gli altri sudetti. Le radici parimente simili, se bene alquanto più lunghe, & quasi del medesimo odore, & sapore. che fa nausea.

LOCO. Nasce ne i monti, & nelle valli, & germina il mese di Gennaio, & di Febraio, & il Marzo fa i fiori uerdicci, & ben spesso nel germinare pertugia la nieue.

QVALITA'. E' caldo, & secco come l'altro elleboro nero.

VIRTV'. *Di dentro.* Ammazza, masime le volpi, & i lupi.

Di fuori. Sospesa al collo resiste à i veleni, & fa che il veleno preso non noccia. Chi vuol cauar gli Ellebori è bene che si prepari prima mangiando dell'Aglio, & beuendo del vino, & cosi lo caua poscia sicuramente. Ma bisogna cauarlo presto, che'l suo uapore aggraua la testa.

ENANTHE.

Oenanthe *folijs & caule, & semine poto*
Cum mulso vino, reiectat sepe secundas,
Radix ex vino lotio in stillante iuuamen.

Nomi. Gre. οἰνάνθη. Lat. *Oenanthe.* Itall *Enante, & filipendula ma falsamente.*

Forma. Hà frondi simili alla pastinaca, il fior bianco, e'l fusto grosso, alto vna spanna; il suo seme si rassembra à quello dell'atriplice: produce la radice grande, la quale si spande in molti ritondi capitelli.

Loco. Nasce nelle pietre.

Qualità. & Virtù. Il fusto il seme, & le frondi beuute con vino melato, prouocano le secondine. La radice beuuta con vino vale alla destillation dell'vrina.

ENDIVIA.

Intybus *est iecori, stomacho, ventriq; salubris,*
Inflammata oculi mulcet, confertq; podagris,
Et morsus sanat, quos scorpius intulit atrox;
Cocta & cruda estur, sacro hæc igniq; medetur.

Nomi. Gre. σέρις. Lat. *Intybus.* Ital. *Endiuia.* Arab. *Dumbebe, aundebe, ò endeba.* Ted. *Endiuien.* Spag. *Endiuia.* Franz. *Endiuie.*

Spetie. Ritruouasene di molte spetie, cioè domestica, & saluatica. La domestica ci è la maggiore, & la minore, detta scariola.

Forma. La domestica maggiore hà le foglie larghe come la lattuga: ritruouasene ancora con le foglie strette, & crespe col fusto alto duo gombiti, con fiori cerulei come quelli della cicoria, col seme picciolo, & lungo, con vna sola radice villosa.

Loco. Seminasi per tutti gli horti.

Qualità. E' frigida, & secca nel secondo grado. Ma la domestica possiede maggior frigidità, che la siluestre, & è più humida. & è costrettiua.

Virtù. *Di dentro.* E' vtilissima allo stomaco La decottion fatta nel vino beuuta muoue il corpo, & purga fuori gli humori viscosi, Il seme beuuto con vino auanti al parossismo delle febri gioua grandemente. La decottion delle foglie, ò della radice, beuuta calda apre l'opilationi del fegato, & della milza & è vtile à gli hidropici. L'acqua stillatane hà le medesime virtù, & gioua principalmẽte à gli ardori dello stomaco, alle febri ardenti, & alle passioni del cuore.

Virtù. *Di fuori.* Le frondi bianche applicate giouano à tutte l'vlcere, à i tumori, & alle infiammagioni della testa de i fanciulli, & alle podagre. Il che fà più efficacemente l'acqua stillata, & è valorosissima cõtra l'vlcere pestilẽtiali & gioua mirabilmente alle infiãmagioni, & caligini de gl'occhi.

ENVLA CAMPANA.
Legg' Helenio.

EPHEMERO.

Iris Sylvestris *radice emittit odorem*
Acstringit, dentumq; solet lenire dolorem,
Illos ac sistit, tum discutit ipsa tumores.

Nomi. Gre. κολχικον. Lat. *Colchicum, siue ephemerum.* Ital. *Colchico, ephemero, & iride & zafferano saluatico. Et falsamente hermodattilo.* Arab. *Surugen.* Ted. *Bildsoffran.* Franz. *Chiennee.*

Forma. Produce le frondi di giglio, ma più sotti li, il fusto è simile, ma piu sottile, il fior bianco & amaro, il seme tenero. Ha vna sola radice grossa vn dito, lunga, costrettiua; & odorata. Nasce nelle selue, & ne i prati, & in luoghi opachi.

Qualita'. E' caldo et secco nel secondo grado, & ammazza strangolando.

Virtu'. *Di dentro.* E' velenoso, però non si met ta in luogo d'hermodatili nelle pillole. Il rimedio del suo veleno è il latte beuuto. *Di fuori.* La radice trita, & applicata mitiga i gran dolori, & impiastrata cõ mele, & semola tira fuori le saette. Et con farina di faue òdi veccia, o le frondi cotte nel vino risoluono, & mol lificano i tumori. Conferisce a i luoghi sinosi, alle mo rici, & con aceto, & seme d'ortica fa bella pelle.

EPITHIMBRO.

Soluit Epythimbrum *ceu soluit epithimon aluũ Segnius at facit hoc.*

Nomi. Lat. *Epithymbron.* Ital. *Epithimbro.*

Forma. E' simile all'epithimo, che nasce sopra il Thimo, & l'Epithimbro nasce sopra la Timbra, ciò è Satureia.

Qualita'. & Virtu'. Ha le medesime facultà & virtù che ha l'Epithimo, ma più debilmente.

EPITHIMO.

Tormina tum sedat, tum soluit Epithimon *aluum, Discutit inflata, & vomitus mouet; a traq. bilis Illo purgatur: datur in mœroribus: inde Pectoris in vitijs quoque sumitur.*

Nomi. Gre. Επίθυμον. Lat. *Epithymum.* Spa. *Cabellos.* Ital. *Epithimo.* Arab. *Efitimo.* Fra. *Teigne de thimo.*

Forma. Sono certi capelli sottili, flaui, con fiori, & capitelli simili alla Cuscuta, che nascono, & uiuono sopra al Thimo.

Loco, Nasce & nutrisces sopra al Thimo, in luoghi aprici, & australi.

Qvalita', Ha le medesime facultà, che ha il Thimo, ma più gagliarde: percioche riscalda, & disecca nel terzo grado.

Virtu'. *Di dentro.* Purga beuuto con mele per di sotto la flẽma, & la malenconia. Gioua particolarmẽ te à i malenconici, & à i ventosi, dandosene loro per fino à quattro drãme con mele, sale, & un poco d'aceto. Solue gli humori malenconici più d'ogn'altra medicina. Il che fa egli con ageuolezza, & sẽza molestia. Vale nell'infermità del capo, come melancholia, mal caduco, uertigini, dolori antichi, & simili causati da humori malenconici. vale al tremor del cuore, alle sincopi, & alle infirmità malincoliche, che nascono in quelle. è oltre à ciò medicina mirabile all'oppilationi, & altri difetti della milza, matricali, & delle reni. è medicina solenne per il cancaro, per la lepra, per l'vlcere melancholiche, & parimẽte per la quartana. *Di fuori.* Mettesi negli impiastri che si fanno per i dolori artetici, & podagrici, per le dislocationi: per la sciatica, e per le cotture. Fassi dell'epithimo uno sciroppo nel modo, che Mesue insegna, che euacua la melancholia, & gli humori adusti, & conferisce à tutti i mali, che da questi procedono: & dassene fino à quattro onće. l'epithimo in poluere si può dar cinque scropoli, fino a due drãme con oximelle, o sapa, o acqua melata con un poco di sale. La decottion fatta d'un'oncia in brodo di pollo purga senza molestia, & è più del polipodio sicuro,

EQVISETO.

Sanguinis HIPPVRIS *fluxum compeſcit, & aluum*
Supprimit, vrinamq́, ciet, tuſsiq́, medetur,
Vtilis Iſchiadi, & ruptis, iungitq́, cruenta
Vulnera, tum cohibet, ſanguis cum naribus exit.

NOMI. Gre. ἵππουρις. Lat. *Equiſetum*. Ital. *Coda di cauallo*. *Cauda equina*. Arab. *Demben alcail*. Spag. *Coda de mula, rabo de mula*. Franz. *Prela*.

SPETIE. Ritruouaſene di quattro ſpetie differenti ſolo nelle frondi.

FORMA. Produce il primo quaſi nel naſcimento ſuo vn certo germoglio groſſo, & tenero il quale chiamano Paitrufali vſati ne i cibi di Quareſima prima cotti leſſi nell'acqua, & poi infarinati, & fritti nella padella in cambio di peſce, ma di tal ſorte i contadini ſe ne riempiono, che ſi coſtipa loro il corpo, & incorrono nel male (come dicono) del madrone; ſono i ſuoi fuſti vacui, nodoſi, & pieni in ſe ſteſſi, roſſeggianti, & ruuidi intorno à i quali ſono le frondi ſimili à i giunchi, folte, & ſottili. Creſce in alto ſoprauanzando i vicini arboſcelli, onde pendono poſcia le ſue nere chiome come vna coda di cauallo. E' la ſua radice legnoſa, & dura. Le frondi ſono aſpre, onde alcuni l'han chiamate aſprella. Queſte s'vſano à nettar gli ſtagni, & à far politi i lauori di legname. L'altre ſpetie han le frondi minori, & più breui.

LOCO. Naſce in luoghi aquoſi, & per li foſſi.

QVALITA'. Hà inſieme con amarezza virtù coſtrettiua, & però diſecca valoroſamente ſenza mordacità alcuna.

VIRTV'. *Di dentro.* Hà gran poſſanza à fermare i fluſſi del ſangue. E'l ſucco delle foglie beuuto ferma i fluſsi, conferiſce à gli ſputi del ſangue, & alle vrine ſanguigne beuuto due ò tre volte il giorno alla miſura di tre cucchiari. beuuto con vino gioua alla diſſenteria, à i dolori de gli inteſtini, alla toſſe antica, à gli aſmatici, & à i rotti, & al medeſimo vale la poluere delle frondi, ò tutta la pianta cotta in vino, & beuuta, & prouoca l'vrina, vale à tutti i fluſsi del ſangue, à l'vlcere de gli inteſtini, delle reni, & della veſſica. Le frondi beuute con acqua conſolidano le ferite delle budella, & della veſſica, & parimente le rotture inteſtinali. L'ACQVA ſtillata da tutta la pianta vale alle coſe medeſime.

VIRTV'. *Di fuori.* Il ſucco meſſo nel naſo ferma il ſangue, & il medeſimo fà l'acqua ſtillatane. Le frondi trite, & impiaſtrate, conſolidano le ferite freſche in pochi giorni, & vi fermano il ſangue. L'Acqua applicata con pezzette tepida ſana l'eriſipile, le puſtule roſſe, & l'infiammagioni del ſedere, & de gli altri luoghi occulti, & applicata al ventre conferiſce alla diſſenteria.

ERICA.

Digerit, atque angui folium producit ERICA
Infenſum; & contra hunc flore, atque cacumine prodeſt
Illita; mel quod Apes faciunt ex floribus eius
SYLVESTRIS, *minimeq́, boni ſolet eſſe ſaporis.*

NOMI. Gre. ἐρίκα. Ital. *Erica*. Lat. *Erica*. Ted. *Heiden*. Spag. *Queiro*. Franz. *Bruyere*.

FORMA. E' vno arbuſcello non molto differente dalla Tamarige, di color di Roſmarino, & quaſi di ſimili foglie, fioriſce due volte l'anno, cioè la primauera, & l'autunno con fiori piccioli, copioſi, & roſſigni, ne ritruouaſi fiore di che più ſi dilettino le api. Ma il lor mele ſi vitupera, il quale è chiamato mele ericeo, quantunque in certi luoghi doue le Api ſi paſcono di queſti fiori, ſi ritruoui boniſſimo mele. Et queſto può procedere dalla qualità de i luoghi.

LOCO. Naſce in luoghi aridi, campeſtri, & ne i colli, & nelle ſelue. In Toſcana creſce molto grande, & ſe ne fanno le ſcope da ſpazzare le caſe, & però ſi chiama volgarmente l'erica ſcoparia.

SPETIE. Ritruouaſene di tre ſorti. La ſeconda è dalla prima differente ne i rami, che gli hà più ſottili, & nelle foglie che ſono più lunghe, più acute, più ſottili, & in maggior numero. La terza è baccifera.

Qvalita'. E' calda,& ſecca. & hà facultà di digerire per tranſpiratione.

Virtv'. *Di dentro.* L'Acqua ſtillata dall'erica gioua alla colica,maſſime eſſendoui calore, & ſete,beuuta à digiuno.

Virtv'. *Di fuori.* L'acqua ſtillata da i fiori, gioua alle infiammagioni de gli occhi, & mitiga il dolor loro. I fiori co i germini teneri medicano applicati à modo d'empiaſtro le morſure de i ſerpenti, & riſoluono i tumori. Sedendo i podagrici, & quei che patiſcono dolori artetici nella decottion de i fiori freſchi, ne ſentono giouamento, perciò che ſi riſolue l'humor viſcoſo dal qual naſcono i dolori.

ERYGERO.

Senetio.

ERINGIO.

Diſcutit Eringvm, *lotium cit, Menſtrua pellit,*
Caſtacit. & ſiccat, inflata & tormina ſedat,
Eſt iecoris contra infarectus itidemq; lienis;
Toxicaq;, affectus cordis, contraq; rubetas,
Stranguriam, obſtructos Renes, præcluſaq; vuluæ,
Atque infixa trahit de corpore, ſiſtit & aluum,
Atque arcet crapulas; adq; vlcera gallica confert.

Nomi. Gre. ἠρύγγιον. Lat. *Eringium.* Ital. *Iringo.* Ted. *Brachon diſtel. o Maſtreuu.* Sp. *Cardo corredor.* Fr. *paracault.*

Spetie. Ritrouaſene di tre ſpetie. Terreſtre, marino, & liſcio.

Forma, l'Eringio montano è una pianta ſpinoſa ha le frondi larghe per intorno aſpre,& al guſto odorate mentre ſon giouanette,ma creſcendo poſcia intorno à i fuſti diuentano ſpinoſe, nelle cui ſommità ſono alcuni ritondi bottoni,armati da dure, & pungentiſſime ſpine, le quali per ogni intorno in forma di ſtelle gli circondano. E' il color loro hor verde,hor pallido,hor bianco,& qualche volta celeſtino. La radice ſua è lunghetta,larga,groſſa un pollice, nera di fuori, bianca di dentro, & odorata. l'Eringio marino ha le foglie più larghe, intagliate per intorno, & ſpinoſe, & di color uerdigno. ha il fuſto più carnoſo, & più groſso, & liſcio,con capitelli celeſti. ha le radici lunghe tenere, & groſſe un dito. l'Iringio liſcio è ſenza ſpine,con foglie larghe,& lunghe,intagliate per intorno, con molti fuſti, ramoſi con piccioli capitelli nella cima,aſpretti,cõ la radice più groſſa dell'altre.

Loco. Il Montano naſce in luoghi aſpri, campeſtri,& arenoſi. Il Marino naſce ne i liti del mare. Il liſcio naſce nelle campagne di Vienna d'Auſtria.

Qvalita'. Nella calidità è temperato, & mediocremente di ſecca.

Virtv'. *Di dentro.* Le ſue giouanette frondi s'vſano ne i cibi condite con ſale. La decottion delle radici apre beuuta l'opilatiõ della milza, del fegato,& gioua al male de i lombi,maſſime fatta in vino, & uale ancora nelle hidropiſie,& al trabocco del fiele. La poluere della radice uale beuuta nel brodo delle ranocchie che ſi mangiano, contra al ueleno delle botte, del toſſico,& dell'aconito: ouero nel brodo d'oca. Daſſi la medeſima à tutti i difetti del cuore con acqua di bugloſſa, o di meliſſa. Vale parimente alla ſtranguria, alle opilation delle reni, & della madrice. Preſa auanti al cibo prohibiſce l'imbriacarſi, & riſtagna il corpo. Si cõdiſce la radice con mele, come la carlina,& uale alle coſe predette. Lacqva lambiccata dalle foglie tenere ſi da con manifeſto giouamento quaranta giorni à bere à chi patiſce vlcere di mal franceſe; imperòche molto conferiſce ella al fegato, & daſſi parimente nelle febri quartane,& cotidiane,con il medeſimo giouamento, gioua contra i ueleni, come beuuta vna dramma della poluere della ſua radice trita con ſeme di peſtinacca ſilueſtre. Ritruouaſi che con l'vſo di queſta radice alcuni ſi ſon liberati dal mal della pietra, il ſucco delle frondi cauato col uino, gioua beuuto alla ſcolation delle reni. *Di fuori.* La radice portata al collo dicono che riſolue le ſcrofole. Impiaſtrata con mele tira fuori le ſpine, i bronconi, & le ſaette, che ſono fitte in qual ſi uoglia parte del corpo, & riſolue le ſcrofole, i tinconi, & le poſteme, che uengono dietro alle orecchie. Portata à doſſo dicono che fa gli huomini grati, & humani.

ERINGIO MARINO.

Discutit ERINGVM, *lotium mensesq́,* MARINVM
Prouocat, atque minus q̃ Radix altera, siccat,
Attamen hæc uires quas altera gestat easdem.

NOMI. Lat. *Eringium Marinum.* Ital. *Iringio, & Eringio marino.*

FORMA. Ha le frondi differenti da l'altro, come s'è detto di sopra.

LOCO, Nasce in luoghi maritimi,& presso à i lidi del mare,& in Corneto, & Ciuità vecchio n'ho uisto io copia grandissima.

QVALITA', & VIRTV'. La sua radice è mãco diseccatiua de l'altra. ma ha le medesime virtù. & facultà che ha l'altra.

ERINGIO LISCIO.

ERINGI at PLANI. *radix non pollet ut ante*
Dicta, sed exiccat minus, & minus omnia præstat.

NOMI. Lat. *Eringium planum, siue leue.* Ital. *Iringio liscio, & Iringo senza spine.*

FORMA. Ha le foglie larghe, lunghe, perintorno dentate,con molti rami, con piccioli capitelli nelle cime, & aspretti, con radice più grossa dell'altre.

LOCO. Nasce nelle campagne di Vienna d'Austria.

QVALITA' & VIRTV'. La sua radice disecca manco che l'altre,& è meno dell'altre efficace in tutte le cose.

ERINO.
Basilico.

ERISIMO.

ERVSIMVM *extenuat, prodest contraq́, venena,*
Purulenta domat, queis thorax, excreat; illa
Regius & morbus, coxendixq́ inde leuatur;
Calfacit hęc eadem, est & fluxibus utilis herba;
Inde sitimq́, mouet; suspiria tollit, & altum
Vlcus & angustum, quòd vulgo fistula dicta est:
Et renum mulcet semen coliq́, dolores.

NOMI. Gr. ἐρύσιμον Lat. *Irio. erysimum.* Ital. *Erisimo,& Irione.* Ted. *Hederich, & vuilder seneff.* Sp. *Rinchaon.* Fr. *vellar,& tortelle.*

SPECIE. Ritrouasene di due specie, solo differenti nella grandezza delle foglie.

FORMA. Produce le frondi simili alla ruchetta saluatica, i fusti uencidi come correggie i fiori son piccioli,& gialli,da i quali nascono i bacelli sottili in forma di cornetti come quelli del fien greco, ne i quali è dentro il seme picciolo simile à quello del nasturtio,al gusto forte & acuto.

LOCO. Nasce per le piazze, & per le strade, & ne gli horti copiosamente.

QVALITA'. è calido,& secco,è al gusto acuto,come il Nasturtio, & la senape, & assottiglia i grossi humori.

VIRTV. *Di dentro.* è molto efficace alla tosse, & catarri del petto,massime quando si sputa la marcia,uale al trabocco del fiele,& alle sciatiche,inghiottita pian piano con mele,gioua à i ueneni mortiferi. Fassi del

l'erisimo

l'erisimo uno sciroppo per la raucedine così. Prendesi di erisimo vna radice de farfara d'elenio, rigolizio, de boragine, di cicoria capeluenere an. M.i. fior cordiali, de rosmarino, bettonica an. p. iij. anisi. ʒ. iij. vua passa onc. j. si facci decottione in acqua d'orzo, & melata, & onc. 6. de succo di irione ò di erisimo, & cõ giusta quãtità di zucchero si faccia siroppo.. *Di fuori.* conferisce applicato con acqua, ò vero mele à cancheri occulti, alle postemme che vengono dopò l'orecchie, alle durezze delle poppe, & alle infiammagioni de testicoli.

ERITRODANO.
Rubia

ERVCA
Ruchetta.

ERVO.

Calfacit, & siccat ERVVM, *lotiumq; ministrat,*
Exterit, incidit, emollit, & vlcera sanat;
Atque cutis uitia in facie, lentiginem & ipsam
Eijcit, & maculas in toto corpore delet;
Gangrenasq;, nomasq; diu non serpere perfert,
Duritias mollit mammarum; deinde capillos.
Denigrat, sumptumq; cibis damnatur in ipsis;
Morsibus inde canum, sic serpentumq; medetur,
Difficili simul vrinæ, pariterq; tenasmis;
Crassa simul pulmonum hoc eijcit, excrementa;
Comminuit splenem, bubones inguine soluit,
Rumpitur hac tandem dirus carbunculus ipso.

NOMI. Gre. Ὄροβος. Lat. *Eruum.* Arab. *Herbum Krisene. Gli speciali lo chiamano Orobo.* Ital. *Eruo, ò Moco.*

SPETIE. E' di due sorti ciò è bianco, & rosso, & euuene la terza spetie secondo alcuni, ch'è in mezo fra queste di color pallido.

FORMA. E' vna picciola pianta, & sottile con strette frondi, & vassene ne i campi per terra con molti rami & sottili intrigati insieme con foglie piccoline, lunghette, & minori di quelle delle lentichie. Le quali nascono in quantità di quà, & di là da un solo picciuolo, ouer ramoscello nella cima del quale ne rimane fuori dell'ordine vna sola. Fa piccioli fiori, che tendono al porporeo, & qualche uolta li fa ancora bianchi. Sono i suoi bacelli quasi come quelli de i piselli minori: ma assai più corti, & più sottili, ne i quali è dentro vn seme tondo, poco maggiore della veccia, & molto minore de i piselli. I baccelli fra granello, & granello sono così serrati, come se fussero stretti con filo. Enne di bianco, & di rosso.

LOCO. Nasce spontaneamente ne i cãpi, & in molti luoghi si semina.

QVALITA'. E' l'orobo caldo nel primo, & secco nel fine del secondo grado, & certamente quanto è egli amaro, tanto nelle operation sue è astersiuo, incisiuo, & aperitiuo: ingrassa mangiãdolo, prouoca l'vrina in modo, che qualche volta fa vrinar sangue: & ha ancora facultà di mollificare, & fa buon colore mangiandolo.

VIRTV'. *Di dentro.* Mangiato troppo spesso fa grauezza di testa, & fa flusso di sangue per il corpo, & per la vescica, con dolori delle budella. Cotto ingrassa i buoi. La farina dell'orobo mollifica, & lubrica il ventre, fa buon colore. Et la farina si fa in questo modo. Prendonsi gli orobi bianchi, & pieni, infondonsi nell'acqua, finche sian ben molli, poi si friggono nella padella, finche si leui loro la scorza, poi si macinano, poi si cernono, & quest'è la farina eruina. Preso l'orobo cõ aceto gioua al dolor delle budella, alla difficultà d'orina, & al tenasmo. Fritta la farina con mele mangiata alla quantità d'vna noce si conuiene à i tisici, che non sentono il vigor del cibo, & vale à quelli, c'hanno nel polmone materie grosse, & malageuoli da cacciar fuori. Imperoche caccia ella fuori delle concauità del petto, cioche vi si ritroua attaccato di grossi humori, & oltre à ciò presa nel modo medesimo sminuisce la milza. Mettesi la farina dell'eruo nella Theriaca; imperoche senza essa non si possono fare i trocisci di vipera. *Di fuori.* La farina dell'Orobo con mele purga l'ulcere, le lentigini, l'asprezza della pelle, & le macchie della faccia, & di tutto il corpo. Ferma l'vlcere, che serpendo caminano, raffrena le durezze, & le cancrene: & risolue le durezze delle poppe: rompe i carbõcelli, & sana i faui, & l'vlcere dette da Greci Theriomata. La medesima farina macerata con vino, & applicata medica à i morsi de gli huomini, de i cani, & delle vipere. Faccendosi fomento con la sua decottione si sanano le bugance, & il prurito di tutto il corpo. Impiastrata la farina con mele risolue i tinconi, & le posteme dell'anguinaglie. I baccelli freschi pesti insieme con i fusti & foglie, fanno neri i capelli impiastrandouisi sopra.

ESVLA
Pitiusa.

ETHIOPIDE.

ÆTHIOPIS datur iſchiadi, vulniſq́; medetur,
Faucibus & ſcabris, nec non laterumq́; dolori;
Utilis Hydropicis valde eſt; ſaniemq́; vomentes
Adiuuat, arterias pariter, tum ſcabritiasq́;.

NOMI. Gre. Αἰθιοπίς. Lat. *Aethiopis*. Ital. *Etiope, & Etiopide.*

FORMA. Produce le frondi ſimili à quelle del verbaſco molto peloſe, & groſſe ridotte in terra al tondo ſopra la radice. il ſuo fuſto è quadrangolare, ruuido ſimile à quello dello Apraſtro, o uero dell'Arctio, nel quale ſono molte concauità d'ali; Il ſeme è alla groſſezza dell'eruo, & doppio in vn ſolo inuoglio. Dal Medeſimo Ceſpe molte radici lunghe dependono piene, & al guſto uiſcoſe, le quali ſeccandoſi, diuentano nere, & induriſconſi come corna.

LOCO. Naſcene aſſai copia in Ida mõte di Troia, & in Meſſenia, & ritruouaſene qui in Roma in molti giardini.

QVALITA'. & VIRTV'. Gioua à gli ſputi del la marcia, alle ſciatiche, à i dolor del coſtato, à gli hidropici, & all'aſprezza della canna del polmone, quando ſi beue la decottion della radice, il che fa ella ancora compoſta in lattouario con mele.

EVFORBIO.

A *Calfacit eximie, exiccatq́; EVPHORBIVM, & urit,*
Subuenit & neruis, conuulſis, atque dolori
Coxæ, atque hydropicos iuuat, horum ducit & undas;
Aſt iecur, & ſtomachum accendit, tum uiſcera cuncta
Exurit, totum inflammando denique corpus.

ANTEVTHORBIO.

Viribus aduerſis eſt ANTEVPHORBIVM, & acres
Euphorbi ſuperat uires, ipſiq́; reſiſtit.

NOMI. Gre. εὐφόρβιον. Lat. *Euphorbium*. Ar. *Euforbion*. Ital. *Euphorbio*. Spag, *[illegible]*. Franz. *Euphorbe*. Gre. Ἀντευφόρβιον. Lat. *anteuphorbium*.

FORMA. l'Euphorbio è vno arbore di Libia: di B ſpetie di ferola; & tutta piena d'acutiſſimo ſucco, dal cui grandiſſimo feruore ſpauriti gli habitatori di quei paeſi, legalo nel ricorlo intorno à l'albero ueutri di pecora ben netti & lauati, & poſcia con una lancia pertugiano di ſopra il tronco dell'albero; dalla qual piaga come da vn vaſo rotto eſce ſubito vn copioſo liquore, che ſe ne ſcende in quei ventri, è cotal liquore di due ſpecie, vno ciò è che riſplende come la ſarcocolla, della groſſezza d'uno Orobo. & l'altro, che ſi condenſa in quei ventri, di color di vetro. debbeſi eleggere il traſparente, & bianco. l'Anteuforbio ha foglie di portulaca.

LOCO. Naſce nella Libia, ſi multiplica piantando le foglie in terra, ſi come ſi piante l'Opuntia.

QVALITA'. E' caldo, & ſecco nel quarto grado. C Ha facultà cauſtica, & combuſtiua. Ma l'Anteuforbio refrigera, & ha poſſanza di reſiſtere all'Euforbio.

VIRTV'. *Di dentro*. Beuuto abbrugia tutto il giorno, ſolue la flemma, groſſa, & viſcoſa da i profondi luoghi del corpo, & mondifica le viſcere, & la concauità delle giunture da i groſſi humori, & malageuoli da eradicarli: Mondifica i nerui, & cõſuma l'humidità che ſono incarcerate, & imbibite in quelli. E l'Euforbio di quelle coſe, che ſoluono l'acqua de gli hidropici. Daſſene da vno ſino à tre carati; imperoche tre dramme di Euforbio ammazzano chi lo beue, in termine di tre giorni corrodendo lo ſtomaco, & le budella, & è excoriatiuo. *Di fuori*. Vnto con olio di cheiri conferiſce mirabilmente alle infermità frigide de i nerui, co- D me paraliſia, tortura, ſpaſimo, tremore, & ſtupore. Vale à i dolori frigidi, & ventoſi del fegato, & della milza. Fa ſtranutare gagliardamente. Vnto alle parti poſteriori del capo, conferiſce à i letargici, & ſmemorati. Faſſi dell'Euphorbio nelle ſpetiarie vn'olio, il quale alle coſe ſudette è valoroſiſſimo. Fanſi ancora le pillole d'Euforbio molto gioueuoli à gli hidropici. Dura ſincero per cinque anni. Connumeraſi tra veleni l'Euforbio, & il ſuo vero antidoto è il ſeme del cedro beuuto con vino, oue ſia ſtata cotta l'enola.

EVPHRAGIA.

Suffusos oculos iuuat, & caligine mersos
EVPHRASIA, & vitijs oculorum ipsa omnibus affert
Auxilium; atq; animo pariter dat gaudia & auget.

NOMI. Lat. *Euphragia*. Ital. *Eufragia*. Ted. *Augntrest*. Franz. *Eufraise*.

FORMA. E' vn'herbetta la quale cresce communemente all'altezza d'un palmo, con crespe, & minute frondi tutte per intorno sottilmente dentate, al gusto stittiche, & alquanto amarette. Produce fusti sottili, & rossigni, & i fiori di color biãco, che ritira qualche volta nei porporeo.

LOCO. Nasce ne i prati, & nelle selue.

QVALITA'. E' calida, & secca, & per ispetial dote della natura conferisce à gli occhi, onde è chiamata da alcuni herba da gli occhi. & ophthalmica, è astersiua, & costrettiua.

VIRTV'. *Di dentro.* Mangiata tanto verde quanto secca: gioua à tutti gli impedimenti che offuscano il vedere, per il che fare è necessario vsarla lungamente ne i cibi: sono alcuni che al tempo della vendemia ne fanno il vino, ponendola nel mosto: l'uso del quale fa ringiouenir gli occhi de i vecchi, & leua via ogni loro difetto, & impedimento in qualunq; persona, in qual si voglia età, quando però si causino da gli humori tali difetti, & da materia frigida, & grossa, & sono stati alcuni quasi lungo tempo ciechi, che con l'vso d'vn'ãno di questo vino, si sono posciaralluminati. & molti cõ l'vso della eufragia hanno lasciati gli occhiali senza i quali non poteuano leggere: & questo principalmente opera ne i corpi grassi, & flemmatici. Dassi vtilmente la poluere d'eufragia à i difetti de gli occhi al peso d'vna dramma con vino à digiuno, per molti giorni e Me si fatta cosi. Prendesi d'eufragia, di finocchio anna onc. due. Macis scropolo vno. Zuccaro candio al peso del tutto, e fassi poluere. *Di fuori.* Vale alle cataratte, & alle caligini de gli occhi applicata à gli occhi per se sola, ò cotta in uino, ò vero applicando il suo succo.

Ma L'ACQVA stillatane è più commoda, & più efficace. Gioua alla memoria in tutti i modi l'Eufragia, & gioua all'itteritia ancora: masfime aggiungendo ui vn poco di Sale armoniaco, & tenẽdola vna notte in infusion in bacil di barbiero, rimenandola prima benissimo.

EVONIMO.

Fusaria.

EVPATORIO DI DIOSC.

Expellit iecoris uitia EVPATORIVM, & affert.
Auxilium dysentericis; serpentis & ictus
Restituit, mundatq́, aperitq́, obstructa, recidit.
Atque cicatrici pugnantibus inde medetur
Vlceribus.

NOMI. Gr. εὐπάτοριον Lat. *Eupatorium*. Ital. *Agrimonia*. Arab. *Cafat*. Ted. *Odermeng*. Spag. *Agrimonia*. Fran. *Agremoine*.

FORMA. E' herba fruticosa, & produce vn sol fusto, legnoso, nereggiante, diritto, sottile, hirsuto, lungo vn gombito, & qualche volta maggiore, sù per il quale sono le frondi distinte per interualli simili à quelle del cinque foglio, ò più presto del canape, diuise in cinque, ò vero piu parti, nereggianti, & dentate per intorno. Il seme nasce dal mezo fusto in sù. peloso, pendente verso terra, & appiccasi quãdo è secco alle vestimenta. Fa i fiori spicati, & aurei, la radice legnosa, & rossetta come quella del pentaphillo. Ritruouasene dell'odorato nella montagna di Caprarola: luogo amenissimo per giardini, & stupẽda fabrica; fatta dall'Illustrissimo & Magnanimo Cardinal FARNESE mio Signore.

LOCO. Nasce appresso le siepi, ne gli argini, dei campi, & in luoghi inculti.

QVALITA'. è composto di parti sottili, & ha facoltà senza manifesta calidità d'incidere, & di mollificare: la onde apre & netta l'opilationi del fegato, al quale gioua ancora fortificandolo con vna certa parte, che ha del costrettiuo.

VIRTV'

VIRTV'. *Di dentro*. Vale contra l'opilatione del fegato cotto in vino,& beuuto: Similmente il seme beuuto con uino conferisce à i difetti del fegato, alla disenteria, & à i morsi delle serpi: La decottion fatta in uino beuuta al peso di sei oncie, sana mirabilmente la stranguria,& prouoca l'orina con vn poco di zuccaro. L'herba si mette nelle beuande,che si fanno per le ferite intrinseche.

L'ACQVA stillata dalle frondi,mitiga la tosse,mõdifica il petto,scaccia l'itteritia,gioua à i febricitanti,et sana i dolor colici. *Di fuori*. Le frondi peste,& applicate con grasso di porco medicano l'ulcere, che malageuolmente si consolidano. Gioua à i liuori, alle cicatrici,& cotte con semola in uino & applicate giouano alle dislocagioni,& cotte in aceto,& butiro su la padella fanno l'effetto piu gagliardamente.

LACQVA purga,& sana l'ulcere,& altri mali della bocca,& uale nelle febri lunghe, & erratiche.

EVPATORIO D'AVICENNA

VVLGARE EVPATORIVM *habet detegere uires*
Calfacit,& siccat,incidit,& ulcera sanat,
Et scabiem;pariterq́; recentia vulnera iungit;
Cit lotium, & menses; qui longa febre laborant,
Subuenit his etiam;obstructo iecoriq́; medetur;
Intestinorum & vermes necat,atque lieni
Proficit est pecori folium,quod tusse grauetur.
Vtile,anhelosis & equis,si mandere posfint.

NOMI. Lat. *Eupatorium vulgare: & Auicennæ.* Ital. *Eupatorio volgare, & eupatorio d'Auicenna.* Ted. *Kunigundt Kraut.*

FORMA. Fa i fusti alti tre gombiti,rossetto, ritondo, con foglie di canape, ma maggiori, & bianchicce, pelose,amare al gusto,& d'odor medicinale non ingrato. Fa i fiori nella cima del fusto in ombrella porporeggianti,che si risoluono in pappi,ha la radice con molte fibre,ma inutile.

LOCO. Nasce in luoghi humidi,& ne gli argini de i fossi.

VIRTV'. *Di dentro*. Pestansi le frondi, & cauase il succo,del qual secco al sole si fan trocisci utili in molte cose nelle medicine. La decottion beuuta, & parimẽte il succo, vale à tutti i difetti del fegato causati dall'opilationi: il perche dasi vtilmente nelle hidropisie,nel le enfiagioni uniuersali,nel trabocco del fiele, & nelle opilationi,& durezze della miza. Dasi il succo à bere con profitto grande per le posteme frigide dello stomacho: gioua la decottion delle frondi alle febri lunghe, & flegmatiche,causate dall'opilationi. Prouoca i menstrui,& l'orina,& guarisce la rogna, & il prurito, & massimamente cotto con il fumoterre, & siero di capra; nel che il succo è molto piu valoroso,ilquale beuuto,molto vale ne i principij della lepra. Il succo al peso di due drãme preso in pillole ammazza i vermini del corpo: & il medesimo fa l'infusion delle frondi in vino beuutane da i fanciulli mezo bicchiero. Le frondi si conuengono utilmente alle pecore, & altri animali quadrupedi per la tosse, & per la strettura del petto & del fiato,& però si da vtilmente à i caualli bolsi, & addolorati. Dicesi essere stato conosciuto dalli cacciatori che i cerui feriti dalle saette si sanano pascẽdosi di quest'herba. *Di fuori*. L'herba impiastrata uale alle posteme fredde dello stomacho: I fiori sanano applicati l'ulcere,& le ferite, & facendosi fumo con l'herba secca si scacciano tutti gli animali uelenosi: Il succo fatto di fresco,s'unge commodamente con sale, & con aceto per cacciar uia la Rogna.

EVPATORIO di Mesue.

Digerit AGERATVM, *lumbricos enecat,atque*
Calfacit,incidit,purgat,siccatque,resoluit,
Sic inflammatos mundat, stomachumq́,,iecurq́,
Roborat,ac tandem confirmat uiscera cuncta;
Extenuat, stringit, prohibetq́, putredine, terget,
Cit lotium, obstructa & reserat, bilem & pituitam
Purgat,duritias vuluę emollit,& affert
Prçlongis febribus finem, mireq́, medetur.

NOMI. Gre. Αγήρατον. Lat. *Ageratum, & Eupatorium*

patorium Mesue. Ital. *Agerato. Eupatorio di Mesue, & herba Giulia.*

FORMA. E' pianta fruticosa d'altezza d'vn gonbito, hà fusti, & frondi d'origano vnite con ombrella piena d'aurei fiori, simile all'elichriso, che paiono bottoni d'oro, i quali si conseruano lungamente nella sua pianta secca.

LOCO. Nasce nell'vmbria, & per tutta toscana in luoghi inculti, di lungo al Teuere.

QVALITA' E' caldo nel primo, & secco nel secõdo grado, & è composto d'una sostanza calda, & sottile onde ha facultà di digerire, & risoluere leggiermente l'infiãmagioni, & è amaro. Ma non tãto quanto la gratiola, laquale fallamente è presa per questo Eupatorio.

VIRTV. *Di dentro*. l'infusion de i fiori fatta nel vin bianco beuuta al peso di due once fa mirabile effetto contra i uermini de i fanciulli, purga la collera, & la flegma, assottiglia i grossi humori, & incide i viscosi; leua l'opilationi, mondifica, & purga, prohibisce che nõ si generino humori putridi. Et sana le malattie, che da quelli procedono, & cura le febri lunghe con lodeuol successo, & finalmente stringe, onde corrobora lo stomacho, il fegato, & tutte le viscere del corpo, col siero di capra purga più efficacemente. *Di fuori*. La sua decottione applicata in profumo, prouoca l'urina, & mollifica le durezze della madrice, & dell'altre secrete parti delle donne.

EVPATORIO VOLGARE.
Eupatorio d'Auicenna.

FABARIA
Telesio.

FAGARA.

Calfacit, exiccat, iecoriq; FAGARA rigenti,
Et stomacho prodest, uentrem sistitq; fluentem.

NOMI Lat. *Fagara.* Lat. *Fagara d'Auicenna.*

FORMA. E' un frutto, simile ad vn cece, d'una sottil scorza coperto, di color cinericcio, tendente al nero doue riserrati vn picciolo midollo col nocciolo assai duro ricoperto d'una sottile, & nera membrana. Il frutto intiero è simile & di grandezza, & di colore, & di forma à quel frutto, detto coccole di leuante, ch'à prima vista potria ingannare, & prendersi per quello.

LOCO. Si porta, come dice Auic. di Safala.

QVALITA' E' calda, & secca nel terzo grado.

VIRTV'. *Di dentro*. E' buona alla frigidità del fegato, & dello stomacho, & gioua etiandio alla concettione; & stringe il ventre. *Di fuori*. Fattone profume alla madrice, la prepara alla concettione deficcando le sue humidità superflue.

FAGGIO.

Gingiuas, & labra iuuat, uitia inde repellens
FAGVS confirmat, torpentia membra, tumores
Exiccat, crines denigrat; & illita confert
Profluuio crinum.

NOMI. Gre. φηγὸς Lat. *Fagus.* Ita. *Faggio.* Ara. *Chinas.* Ted. *Buchbaum.* Spa. *Haia.* Fran. *Fau.*

FORMA. Produce il Faggio le foglie della grandezza del Carpino, ma più salde, più carnose & liscie, & non crespe. Il frutto suo poi, ilquale in Toscana si chiama Faggiuolo è di fuori tondo hirsuto & scabroso di guscio: dentro dal quale è il frutto triangolare, coperto da una piu sottile, & liscia corteccia, che rosseggia nello scuro, come quella delle Castagne. L'animella che ui stà dentro, è di dolce & di grato sapore; ma al gusto assai constrettiua. E' cibo gratissimo: la faggiola à i Chiri; imperoche valentemente s'ingrassano con ella. Onde al suo tempo infiniti sene prendono la notte nelle selue: Piace la faggiuola molto a i Topi, & però le ne è abondanza, vengono à schiere da paesi lõtani, insegnati dalla natura à pascersene nelle selue. Mãgianla volentieri ancora i Tordi i Merli & altre sorti di augelli. Leggesi che molti habitatori si sono difesi da lla fame sostenendo l'assedio con la Faggiuola.

Loco. Nasce nelle selue tanto nella pianura quãto che ne i monti & ne' i colli.

Qvalita'. Le frondi sono di natura frigide, & il frutto hà in se qualche calidità, & sono astrettiue.

Virtv'. *Di dentro.* La decottione delle foglie tenere ferma i flussi. I nocciuoli del faggio mitigano mangiati il dolor delle reni, & cacciano fuori le pietre, & le renelle. De i frutti s'ingrassano i porci, & altri animali, come tordi, & colombi, & à i sorzi, & ghiri sono gratissimi.

Virtv'. *Di fuori.* Le frondi del faggio masticate vagliono alle malattie delle gingiue, & delle labra: peste & applicate corroborano le membra che sono stupide. La cenere della faggiuola vtilmente s'adopra à far linimenti per tirar fuora le pietre delle reni. Le foglie fresche risoluono applicate l'infiammagioni. L'acqua che nelle concauità de i faggi, & nelle quercie antiche ritrouuasi è nobil rimedio ad ogni sorte di rogna, & de prurito non solo nelli huomini: ma nelle pecore ancora. La cenere fatta del legno putrido del faggio serue à tingere i panni. & le legne del faggio sono migliori per fare il fuoco che non sono quelle della quercia. & la lor cenere serue à fare il vetro.

FAGGIVOLI.

Aegrè Phaseolvs *coquitur, conflatq; calorem &*
Humorem inducit; venerem stimulatq;, deinde
Et semen generat; non tam nocet inde, sinapi
Si mixtus, vel si cum cari semine edatur.
Somnia tetra facit, magnoq; referta tumultu
Dum virides siliquæ, ac teneræ elixantur, & inde
Cum pipere, atque sale, atque oleo, tum denique aceto
Conditæ oxibaphum faciunt, ac dantur in escam.
Phaseolus mansus tum morsus sanat equorum
Illitus; & fucis mulierum iungitur ipse.

Nomi. Gre. φασίολυος. Lat. *Phasioli.* Ital. *Faggiuoli.* Spag. *Fasiolos.* Franz. *Fasiolis.* Ted. *Fasclen mildodex melsch. bouen.*

Spetie. Se ne ritruouano di più sorti cioè bianchi rossi, gialli, & pinticchiati di diuersi colori.

Forma. I faggiuoli bianchi che si seminano ne i campi non si stendono in alto, ma in largo per i campi con foglie hederacee, non dimeno più larghe & più molli. le foglie nascono à tre à tre nel suo picciuolo con fiori bianchi ma minori di quello del pisello, da i quali procedono i cornetti lunghi acuti, nella cima, verdi, ma maturi s'imbiancano, dentro à i quali si chiudono molti semi simili alle reni, delli animali, per tutto bianchi eccetto nell'ombelico doue sono neri.

Loco. Seminansi ne i campi, nel mese di Maggio & qualche volta dopo la metitura.

Qvalita'. Sono caldi & humidi nel primo grado ma i rossi & i gialli son più calidi delli altri.

Virtv'. *Di dentro.* I fagiuoli come le faue mangiati ne i cibi gonfiano & affannano lo stomacho; ma generano il seme virile & solecitano al coito, & massimamente mangiati con pepe lungo zuccaro, & galanga, sono in ciò più efficaci cotti nel latte vaccino. Non fanno tanto affanno allo stomacho quando si mangiano con senape, ò con carui. Fanno oltre à ciò sognare cose terribili. I cornetti teneri si lessano, & acconciansi in insalata, & mangiansi saporitamente col pepe, ouero lessi prima & poi infarinati, & fritti nell'olio ò nel butiro & acconci con pepe, & con agresta, & mollificano il corpo. Mangiati crudi aiutano & prouocano il vomito.

Virtv'. *Di fuori.* I faggiuoli secchi masticati, co i denti & applicati fanno proprietà di guarire i morsi de i caualli, & leuarne il dolore. Fanno de i fagiuoli belletti le donne, pigliando vna libra di fagiuoli & altretanta medolla di pan bianco aggiungendo vna zucca lunga fresca & tenera tagliata minuta, & tenuto il tutto in macera per vna notte in latte di capra con mez'oncia di melone, oncia tre di amãdorle di persico, libr. meza di finocchi, pesto il tutto messoui vn piccione squartato insieme con le penne se ne stilla acqua per bagno che fa la faccia splendente & liscia.

FARFARA.
Tossilagine minore.

FARRAGINE.
Segala.

FARRO.

Utile FAR *stomacho, ventriq; salubre fluenti,*
Estq; boni succi atque impinguat, sistit & aluum;
Impositumq; pedum clauis, callisq; iuuamen
Affert; uentriculusq; æger non concoquit illud:
Attamen id capitis poterit mulcere dolorem;
Hoc uitare senes debent namque inflat, & affert
Viscosum & crassum succum; sed ad illa fugandum
Melle hoc conditum sit, saccareoq; liquore.

NOMI. Lat. *Far*. Ital. *Farro*. Ted. *Teuschen reis*.

FORMA. Fa la spica come l'orzo così il granello: ma più bianco, & più duro, & è notissimo in Italia.

QVALITA'. Ha le medesime qualità che il tritico & l'orzo.

VIRTV'. *Di dentro*. Mangiato ne i cibi è di buon nutrimento & ingrassa & da maggior nodrimento che l'orzo; mollifica il corpo, & quanto alle altre qualità è temperato. Mangiato con mele & zuccaro, ò con aceto & porro è più facile à digerire. Fassi il farro di grano mettendolo à molle nell'acqua per vn poco, poi nel mortaio si scorza, & si secca al sole, & indi si macina grossamente di modo che di vn grano si faccino quattro o cinque parti, & secco riserbasi.

VIRTV' *Di fuori*. La farina del farro applicata con menta, uale al dolor di testa, & con vino gioua alle cotture, & alle speronaghe, cõferisce alli calli delli piedi, & cotta con pece, sana i vitij del sedere. E' nel farro vn vermicello, ilquale messo nelle cauità de i dẽti, & chiuso con cera fa cader i denti guasti.

FAVA.

Est FABA *difficilis coctu, mala somnia gignit,*
Calfacit, inflat, alit, magis est & noxia, quando
Ipsa viret, siccat, abstergit, discutit, atque
Sputa trahit, vocemq; iuuat, collecta, tumores
Discutit, & mammis, genitalibus, atque simulq;
Testibus; hac premitur nimij quoque copia lactis,
Mammarum & rubri motus, furunculus ista
Comma turescit, corpusq; augetur ab esu.
Sugillata rapit, reprimitq; hæc sanguinis inde
Erupta; & testes, mammas, neruosq; dolore
Subleuat, ac tandem coxendicis; attamen ipsa
Renibus aduersa est; stomacho quoque noxia fresa
Est minus.

NOMI. Gre. *Κύαμος*. Lat. *Faba*. Ital. *Faua*. Arab. *Bacale*. Ted. *Bonen*. Spag. *Hauas*. Franz. *Faue*.

SPETIE. Ritrouansi molte spetie delle Faue differenti in forma in colori & in grandezza. Percioche alcune sono grandi, alcune picciole, alcune ritondette, & alcune piane, & altre di color bianco, altre di color rosso, & altre di color nero.

FORMA. Producono le faue il gambo quadrato, non dritto: ma storto & articolato, uoto di dentro, non senza concauità, oue nascono i fiori, i quali escono più insieme attaccati l'vno sopra l'altro, da vn solo picciolo da vna banda sola, & sono di diuersi colori pelosetti & crespati, Nascono i rami da i fusti dispari, da i quali nascono le foglie grasse quattro per banda. Nascono parimente dalla sommità de i rami alcuni semplici uiticci: ma così sottili che facilmente si perdono. Fanno le faue i primi baccelli nella più bassa parte del pedone, è sono maggiori più grossi & più carnosi di tutti gli altri legumi, con vna punta in cima à modo di spina, ne i quali sono dentro le faue grosse & piccole secondo le spetie loro. Ha una sola radice con alcune fibre capillari all'intorno.

LOCO. Seminansi le faue ne i campi, come gli altri legumi. Le seminano alcuni solo per ingrassare i campi: imperoche come le piante son cresciute ben moruide, & che già cominciano à fiorire

gli Agricoltori le voltano con l'aratro & le seppeliscono in terra, & così infiaccandosi ingrassano il terreno.

QVALITA'. Sono frigide & secche nel primo grado, ma le verdi son frigide & humide & sono poco lontane dal temperamento nel diseccare & nel infrigidire astringono, risoluono, diseccano, astergono, ingrassano & sono ventose.

VIRTV'. *Di dentro.* Generano carne molle & spognosa, gonfiano il corpo, la faua franta è più sicura & manco ventosa. Le fresche si hanno à mangiare doppo gli altri cibi che danno alimento più humido & non generano cattiuo sangue, non son tanto ventose; ma grauano la testa. Il souerchio vso delle faue perturba la mente & fanno grosso ingegnio & fanno far sogni turbolenti. La decottion delle faue prohibisce il generare le pietre nelle reni, & nella vessica & per certa proprietà loro diuertiscono che le destillationi non vadano al petto che escitarebbō tosse gran dissima.

VIRTV'. *Di fuori.* La farina delle faue cotta in aceto ò vino risoluono i tumori de i testicoli, & cotte le faue, & applicate à i piedi miticano il dolore loro. La cenere fatta de i gamboni secchi delle faue incorporata con sogna de porco gioua impiastrata alle sciatiche & alli antichi dolori de i nerui. La medesima sparsa in terra fa nascer prestissimo il petrosello.

FAVE SILVESTRI.

Has FABA SYLVESTRIS, *quas ipsa domestica vires*
Gestat, & hæc eadem præstat medicamina morbis.

NOMI. Gre. κύαμος ἄγριος. Lat. *Faba syluestris.* Ital. *Faua saluatica.*

FORMA. Fà i fusti quadrati, che si spargon per terra, in loro stessi intrigati, con frondi simili à quelle della domestica con fiori che nel bianco porporeggiano, da i quali procedono i baccelli come quei de i lupini schiacciati ma minori di quei domestichi, ne i quali si contiene il seme ritondo, di sapor di faue.

LOCO. Nasce nelle campagne della Puglia.

QVALITA'. & VIRTV'. Credesi che habbia le medesime facoltà che la domestica.

FAVA INVERSA.
Leggi Telephio.

FAVA D'EGITTO.

Astringit FABA, *tum stomachis* ÆGIPTIA *prodest.*
Et dyssentericis, auris minuitq́, dolorem,
Vrinamq́, ciet; tum siccat, calfacit, atque
Decolor hac corpus fit; tum bilem parit atram.

NOMI. Gre. κύαμος αἰγύπτιος. Lat. *Faba ægyptia, & colocasia.* Ital. *Faua d'egitto, & colocasia.* Spag. *Haua d'egitto.* Franz. *Faue d'egipte.*

FORMA. Produce le sue foglie grandi come cappelli; il fusto d'vn gombito, grosso vn dito; il fiore di color rosado, il doppio maggiore de i papaueri: il quale lascia nel disfiorire i follicoli simili ad vn nido di vespe, ne i pertugi del quale sono le faue, le quali tutte alquanto si veggono apparir fuori sopra al coperchio in modo di bolle. Hà la radice più grossa di quella della canna, la qual si chiama colocasia.

LOCO. Nasce in Egitto, in Asia, & in Cilicia ne i laghi, & ne i paludi: si semina mettendosi prima in vna zolla di terra bagnata, & gittandosi poscia nell'acqua. Seminasi hormai ancora in Italia.

QVALITA'. Queste faue come sono maggiori delle nostre communi, così sono più, & maggiormente humide, & generano più superfluità.

VIRTV'. *Di dentro.* Mangiansi & la radice, & le faue crude & cotte. Son costrettiue, & buone allo stomaco, & per ciò sono vtili alla dissenteria, & à i flussi stomacali, & più valorosa è la decottion de i gusci fatta nel vino.

VIRTV'. *Di fuori.* Impiastrasi utilmente à i sudetti mali la farina in uece di polenta allo stomacho. Quella parte verde, che si truoua in mezo alla faua al

gusto amara, gioua à i dolori d'orecchie, se prima trita, & poi cotta con olio rosato ui si distilla dentro, & s'applica di fuore.

FAVE PVRGATIVE.

Pvrgativa Faba expurgat bilem, ac pituitam
Nec grauat, humorem & crassum: coliq, dolores
Articuliq, iuuat; sed sicca est ordine primo,
Et calida in terno.

Nomi. Lat. *Faba purgatiua.* Ital. *Faue purgatiue.*

Forma. Sono queste faue à simiglianza delle nostre, saluo che sono più picciole del colore, & della fattezza delle nostre. Hanno nel mezo della faua, che diuide le due metà, vna pellicella sottile, come tela di cipolla:

Loco. Portansi queste faue dalle Indie occidentali, ciò è da Cartagena, & dal nome d'Iddio.

Qvalita'. Son calide nel secondo grado, & nel principio del terzo, & secche nel primo.

Virtv'. *Di dentro.* Purgano queste faue preparate senza molestia la collera, & la flegma, & anco gli humori grossi misti, è medicamēto da gli Indiani molto apprezzato per la facilità del pigliare: ma si ha da auuertir molto bene, che si leui quella pellicella c'hanno nel mezo delle due faue; percioche se non si leuasse, si metterebbe l'huomo in gran pericolo: & cosi medesimamente s'ha da tener pensiero di brustolarle, che questa è la loro preparatione, se ne da da quattro fino à sei, & più & meno, secondo la qualità & robustezza di chi le piglia. Si pestano, & in poluere si danno col uino, o veramente la medesima poluere si mescola con zuccaro, prendesi, beuendo appresso vn sorso di uino. Presa questa poluere non s'ha da dormire, & bisogna molto ben regolarsi nel viuere.

FAVFEL
Auellane Indiane.

FELCE MASCHIO.

Mas pellit tineasq, Filix, minuitq, lienes,
Serpentes fugat, & stomacho aduersatur, abortum
Et facit, & sterilem reddit, tum cimice tutos
Seruat, eumq, necat, confert ceruicibus inde
Iumenti, ulceribusq,: aluum soluitq, trahitq,
Bilem & Aquam.

Nomi. Gre. πτέρις. Lat. *Filix Mas.* Ital. *Felce maschio.* Arab. *Sarax.* Tedes. *Vualdt. Farn.* Spagn. *Helecho yerua.* Fran. *Osmunda regale, & la fongert masse.*

Spetie. Ritruouasene di due specie, maschio ciò è, & femina.

Forma. Il maschio fa le frondi come la femina, ma senza rami, senza fusto, senza fiore, ha un picciuolo alla lunghezza d'un gombito, intagliate le frondi come vn'ala spiegata, d'odore alquanto spiaceuole. Ha la radice fra terra, nera, lunghetta con molti germini, & pelosa.

Loco. Nasce ne i monti, & ne i luoghi sassosi, & ombrosi.

Qvalita'. E' al gusto amara, & alquanto costrettiua, il che dimostra esser calda & secca; ma disecca gagliardamente senza mordacità.

Virtv'. *Di dentro.* La radice beuuta al peso di drāme 4. con acqua melata, caccia fuori del corpo i vermini larghi: ilche fa ella piu ualorosamente: quando si da con quattro oboli di scamonea, ouero di elleboro nero: ma bisogna che coloro che cosi la tolgono mangino prima dell'aglio: sminuisce la grandezza del la milza, & mitiga il suo dolore. Presa per bocca ammazza il fanciullo nel corpo della madre, & caccia fuori il Morto, & fa sterile le Donne. Le foglie tenere mangiate mollificano il corpo.

Virtv' *Di fuori.* Trita la radice con sogna di porco gioua alle ferite delle saette di canna. Imperoche è tra la canna & la felce non picciola inimicitia, et peri-

ſce tutta la felce che ſia circondata da canne piantate, & coſi per lo contrario moiono le canne cinte per intorno dalla felce; Queſta felce ha il ſeme rouerſcio delle foglie: ma coſi minuto che ingannando l'occhio à fatica diſcerneſi. Coglieſi tagliandoſi le foglie appreſſo le radici: le quali appiccati ſopra panni di lino, ouero ſo pra carta vi laſciano cadere ſopta il ſeme. Faſſi ciò alla fine del meſe di Giugno; nelqual tempo ſi matura. Il uolgo crede che il ſeme della felce non ſi poſſa ricorre ſe non la notte di Santo Giouanni con alcuni incanti: con ilquale vogliono che ſi caccino i diauoli che gli fanno la guardia. Ma queſte ſuperſtitioni non hanno credito appreſſo gli huomini giuditioſi & intendenti. La radice del felce maſchio tira fuori le ſaette fitte nella carne. Faſſi per le cotture del fuoco dell'acqua calda, o d'olio vn'Vnguento mirabile in queſto modo: Peſtanſi le radici del felce maſchio & ſe ſaranno troppo ſecche ui ſi aggiunge acqua roſa, o acqua commune: ſpremeſene il ſucco co'l quale ſe ne ongono le cotture con giouamento mirabile.

FELCE FEMINA.

FOEMINA *at ipſa* FILIX, *non ſurgit arundine ſecta,*
Serpentesq́, fugat, tineasq́, expellit & aluum
Emollit, facit ac ſteriles, committit abortum:
Interit hac cimex; atque ulcera quando repugnant
Ipſa cicatrici, hac ſparguntur: & inde medetur
Hæc iumentorum ceruicibus.

NOMI Gre. φηλοπτερὶς. Lat. *Filix fœmina.* Ital. *felice femina.*

FORMA. Ha le frondi di felce: ma non però procedono da vn ſol' picciuolo, ma da molti più alti, & ſarmentoſi. Ha molte & lunghe radici ritorte, le quali nel nero roſſeggiano.

LOCO. Naſce quaſi per tutto maſsime in luoghi frigidi.

QVALITA' E' amara: onde ha facultà di ſcaldare, & di diſſeccare.

VIRTV'. *Di dentro.* Le radici mangiate in lettuario compoſto con mele; cacciano i uermini larghi del corpo: & beuuto con uino al peſo di tre dramme cacciano i tondi. Mangiate dalle donne, le fanno diuentare ſterili, & fanno ſconciar le grauide che vi paſſano ſopra. Mangianſi cotte le frondi freſche tenere inſieme con gl'altri herbaggi, per mollificare il corpo. Ingraſsanſi i porci delle radici delle felci. L'vna & l'altra radice è nociua allo ſtomacho, & prima caccia fuori la colera, & poi l'acqua. Vale la radice beuuta con acqua al peſo di doi oboli dopò l'aſtinenza d'un giorno alla reuma: ma biſogna prima mangiare vn poco di mele.

VIRTV'. *Di fuori.* La poluere della radice metteſi vtilmente in ſu l'vlcere humide che malageuolmẽte ſi ſaldano, & uagliono alle malattie del collo, delli animali che ſi mettono al Giogo, le foglie ammazzano le cimici meſſe nelle lettiere, & cacciano via i ſerpenti, Muore la felce in duo anni quando non ſi gli laſcia mettere le frondi. Ilche ſi fa più efficacemente quando con un baſtone ſi rompono i ſuoi germini: percioche il ſucco che poſcia ne deſtilla ammazza le radici. Dicono che cauandoſi nel tempo del ſolſtitio non rinaſcono, ne manco quelle che ſi tagliano con le canne, oueramente arandone il terreno con un pezzo di canna ligato al uomero. Con il fumo della felce ſi ſcacciano i ſerpenti, & lauandoſi la teſta con liſcia doue ſia bollita la felce ſi fanno i capelli biondi. La radice della felce meſſa nella botte prohibiſce che il uino non ſi inaceriſca.

FERRARIA.
Scrofolaria.

FERVLA.

Calfacit, extenuat FERVLA, *eſt baculusq́, ſenectæ;*
Vtilis & ſtomacho; gignit Capitisq́, Dolores;

Torminibus prodest; asinis gratissima, verum
Iumentis reliquis hæc dicitur esse venenum;
Lumina clara facit, sudores mittit, & ipsa
Contra serpentes bibitur, tum sistit, & aluum.

NOMI. Gre. νάρθηξ. Ital. *Ferola.* Spag. *Canambeia.* Franz. *Ferule.*

FORMA. Cresce in grande & notabil altezza. Imperòche passa la statura di vn'huomo; produce solamente vn fusto nodoso, e frondi & alcuni ramuscelli escono da i nodi: ma non però da quei medesimi escono i rami & le foglie le quali son simili à quelle del finocchio mà molto più aspre & più larghe. Restano le frondi la maggior parte nel fusto come fanno quelle delle canne: eccetto che nascono più verso terra per esser tenere grandi & molto diuise quasi à modo di Capelli. Grandissime son quelle che son vicine à terra: perciòche le più alte di luogo in luogo con certa conueniente proportione sminuiscono. Produce la ferola il fior giallo & il seme scuro, simili all'aneto; mà maggiore. Producono nelle ombrelle il fiore, & il seme ancora i rami, mà propriamente come l'aneto. Il fusto gli dura vno anno, & comincia à rigerminare come l'altre piante, nel principio della prima vera. Hà vna sola & profonda radice. Crescono le ferule in vna dell'Isole fortunate, chiamata Morion, tanto grandi, che vi diuentano alberi. In Puglia si brusciano in vece di legna.

LOCO. Le ferole sono in Puglia abondantissime per le Campagne & parimente nel Patrimonio di Roma tra Corneto, & Toscanella & nelle maremme di Siena.

QVALITA'. Il seme della Ferola; scalda & assotiglia. & il Medollo del fusto partecipa del constrettiuo.

VIRTV'. *D dentro.* La midolla della ferola verde beuuta è vtile alli sputi del sangue, & à flussi stomacali. Dassi nel vino contra à i morsi delle vipere. Ristagna il sangue del naso messacci dentro. Il seme beuuto gioua à i dolori delle budella. I fusti quando si mangiano causano dolore di testa: condisconsi nella Salamoia. Cauano i Pastori alle Ferole, nel primo nascimento vn certo cuore simile ad un torzo d'ouo duro: il quale cotto sotto la cenere calda bene inuolto, ò con carta, ò in pezze bagnate, & mangiato poscia con pepe & sale è veramente gratissimo cibo. Le Ferole alli Asini sono gratissimo cibo, mà tutti gl'altri giumenti mortifero veleno. Toccandosi con la ferola quei pesci che si chiamano morene subito moiono.

VIRTV' *Di fuori.* Vngendosi il seme con olio per tutto il corpo prouoca il sudore. Tagliata nel piede del fusto la Ferola distilla il sagapeno chiamato dalli speziali Serapino, ilquale è caldo & secco nel terzo grado, & dissoluto in succo di ruta frange gagliardamente le pietre della vescica. Prouoca l'orina, gioua alla debolezza della vista, & leua l'vnghielle dell'occhi, messoui in questo modo, Prendasi del Serapino vna dramma, dissoluasi in vna oncia di succo di Celidonia, & vi s'aggiunga vna oncia di zuccaro con tre dramme di latte di donna. Beuesi con vino vtilmente per la tosse, per i catarri, & per il mal caduco, gioua ongendosene à i membri relassati, & fattone profume apre l'oppilationi della madrice. I fusti della ferula secchi, essendo duri, & leggieri son buon sostegno à i vecchi tremuli, & infermi.

FICHI.

Calfacit, humectat, astergit, discutit, aluum
Cit lotiumq́, simul, FICVS, *tum menstrua ducit,*
Maturat strumas, emollit, concoquit, atque
Expurgat renes, tussi veteriq́, medetur;
At matura recens aluum soluitq́, cietq́,
Sudorem papulasq́, sitimq́, & tormina sedat;
Sicca auget vires, aluo vtilis, arteriæq́,
Renibus, & vesicę, nec non gutturi, & ipsi,
Hydropicisq́, & anhelis valde est apta, caducis
Et morbis; tussi & veteri; vitijsq́, medela est
Pulmonum, iecoriq́, obstructis, atque lieni;
Pernio cadit ei, tum ventrem hęc flatibus implet,
Excitat & scabiem, & pruritum, tum sub inanem
Sublaxam & carnem generat; nimio illius vsu
Hectica fit scabies, & lendum copia; tandem
Ante cibum Ficus bene sit matura, bibatur
Lympha dehinc frigens, poterit nihil inde nocere;
Dum ne sint nimiæ immodicoq́, fruaris in vsu.

NOMI. Gre. σῦκα. Lat. *Ficus.* Ital. *Fichi.* Arab. *Sin, fin, tin.* Ted. *Feiger.* Spag. *Igos.* Franz. *Figues.*

SPETIE. Sono varie sorti di fichi, differenti cosi di forma, come di colore. Imperoche alcuni sono come i Peri, alcuni stiacciati come le cipolle, & altri fra questi due mezzani, & alcuni sono bianchi, alcuni verdi, alcuni neri, altri porporei, altri gialli, altri rossicci, & altri vergolati, porporei, & bianchi. Lodansi per i migliori i più grassi, i più dolci, & quelli spetialmente, ch'hanno spessa la scorza quando son ben maturi.

maturi. Celebransi in Toscana i Pisani i Brogiotti, & i Perugini. Maturansi l'Autunno l'Agosto & il Settẽbre: ma i primaticci chiamati grossi da Dioscoride si maturano il mese di Luglio, seccansi il Settembre i maturi al Sole sopra i graticci. non solo per vso de i cibi: ma ancora per vso delle medicine.

Forma. Il fico è notissimo albero in tutta Italia, rare volte produce il piede dritto, vestesi di bianca corteccia tutta piena di latte, al gusto cõstrettiuo, acuto, & amaro, di modo che puo vlcerare la carne, applicandouisi sopra. La materia del legno è bianca, fongosa, & tenace: come di vite, & però è ottima per far li scudi & le rotelle. Ha di molte radici: ma poco profonde, & di qui uiene che ne' luoghi freddi nõ allignano i fichi. Produce i frutti senza fiore appresso al nascimento delle foglie, ne i più estremi rami.

Loco. Ritrouasi gran copia de fichi in Ispagna & in Italia per tutti li horti, vigne, & giardini.

Qualita'. I fichi quantunque non generino tanto di mali humori, quanto gl'altri frutti dell'Autunno, & quelli dell'Estate: nondimeno non sono ancoeglino priui de i vitij & nocumenti di quelli. Ma più di quelli hanno questo di buono, che presto si digeriscono, & ageuolmente penetrano per tutto il corpo. Sono manifestamente astersiui, delche ne fa certi, che mãgiati da chi patisce le renelle gliele cacciano per Vrina. Et quantunq; tutti i cibi Autunnali diano à i corpi poco nudrimento, I fichi nondimeno ne danno più de gl'altri: ma non però è la carne, che si genera del nudrimento loro soda, ne ferma, come la generata dal pane, & dalla carne di porco; ma tumida & molle, come la fanno ancora le faue: percioche son ventosi anch'eglino. Il perche non sarebbono mangiati poca molestia nel corpo, se non fusse il lor presto partirsi dallo stomaco: percioche non restando lungo tempo, non possono gonfiare troppo il corpo di vento. E però non sono così malitiosi come gl'altri frutti dell'autunno. Sono di gran lunga migliori i ben maturi, i quali di poco mãcano, che non siano priui d'ogni nocumento. E' i fichi & l'vua si come sonno il capo & l'honore di tutti i frutti dell'Autunno, è come più nodriscono di tutti gl'altri che poco durano: così parimente generano pochissimi cattiui humori. Che nudrischino assai, ne fanno testimonio i guardiani delle vigne, i quali mangiando assai più fichi & vua, che pane in quelli intieri dui mesi, che fannó la guardia, diuentano grassi, & carnosi, quãtunque la carne loro non sia dura ne densa: ma tenera & fongosa: & però finito quel tempo presto si suanisce & si risolue. I fichi secchi come che si lodino di molta vtilità: non dimeno chi li mangia spesso & in grã quãtità, sente che non sono senza nocumento: imperoche non generano troppo buon sangue. Il che fa fede la quantità de i pidocchi che di quindi si generano. Hanno virtù extenuatiua & incisiua con la quale soluono il corpo & purgano le reni. Nuocono al fegato & alla milza quando sono imfiammati: imperoche riscaldano i fichi nel primo grado completo, ouero nel principio del secondo, & seccano nel mezzo del primo. Il latte & il succo delle foglie è grandemente calido, constringe, exulcera, apre, & solue.

Virtu'. *Di dentro*. I fichi maturi freschi sono nociui allo stomaco & soluono il corpo, Giouano à quei che patiscono della Renella, aprendo le uie, lubricando, & astergendo: onde per dopò che se ne sono mangiate, si mandano fuori molte renelle: ma facilmente si ristagna il corpo mosso da i fichi, & sono manco nociui delli altri frutti Autunnali: cacciano la sete & spengono il caldo. I secchi nudriscono il corpo, & sonno vtili alla gola, alle reni, alla vessica, à i suspiciosi, à gl'hidropici à gli stretti di petto. La decottion loro fatta con Hissopo & beuuta purga i vitij del petto. Vale alla tosse vecchia & à i vecchi defetti del polmone. Pesti con nitro & seme di Cartamo & mangiati molli ficano il corpo. Gargarozzasi vtilmente la decotion loro alle infiammagioni della faccia. Beuuto il latte del fico insieme con mandorle trite solue il corpo, & apre l'oppilationi della madrice. I Fichi secchi pieni dentro di noci ò d'amãdorle sono medicamento contra veleno & presane ogni mattina tre, aggiontoue frõde de ruta, & vn granello di sale preseruano dalla peste. Scriue Galeno che nella sua vecchiezza haueua vsato di continuo Fichi secchi, & vua & che ammalandosi spesso per il mangiare de i frutti dalli uentiotto anni si astenne da mangiare frutti senõ all'ultima sua vecchiezza, non mangiãdo altri frutti, che Fichi & vua, & che tutti gli Amici che per suo cõsiglio si astennero da i Pomi vissero sani. I Fichi secchi, vsati però in debita misura fanno molti giouamenti al corpo: ma vsati troppo generano cattiuo sangue & fanno pidochi. *Di fuori*.

La decottion de i fichi gioua alla squinantia & alla raucedine facendone gargarizzi. Risoluono le scrofole, & i Tumori della madrice applicati con farina di orzo & di fien greco temperate con fermento è sale, aprono le posteme pestifere. Pesti con sale sanano applicati la rogna & le vlcere maligne, giouano all'hidropici, cotti con assenso, & farina d'orzo applicandola al ventre. Il latte del fico messo nell'orecchia con succo di senape leua il ciuffolo dell'orecchia. Il latte del fico messo nel latte vaccino lo quaglia, & disfa il quagliato. Il latte del Fico è inutile al corpo: imperoche apre troppo è consuma: ma di fuori gioua à molte cose, massime messo dentro alle concauità de i denti ne lieua il dolore, leuansi i porri toccandoli con le fronde & sotterrandole. Il latte applicato giouan à i morsi de i serpẽti. I Cucchiari fatti del legno del fico fanno cuocere piu presto la carne, laqual appiccata all'arboro del fico la frolla subito: percioche dall'arbor n'esce un acuto & incisiuo vapore che fa quest'effetto, & attaccato al fico un toro feroce, in un tratto si humilia. L'arbore del fico, è riguardato dalle saette come l'Alloro. Mangiandosi i fichi ui si beua sopra acqua frescha. Le frondi uagliono per prouocar le hemorreidi stropicciandosene il sedere.

FICO D'INDIA.

Planta est naturę miraculum OPVNTIA; *edendo est*
Fructus, sed rubrum lotium facit, atque cruentum.

NOMI Lat. *Ficus indica. Opuntia.* Ital. *Fico d'India.*

FORMA. Marauigliosa è questa pianta che nasce intorno ad Oponte, onde è chiamata Opuntia, la quale genera le radici dalle foglie, che spiccandosene vna foglia dall'albero, & piantandosi in terra sino al mezo, non solo fa le radici: ma in breue tempo mette fuori le foglie, di modo che con quest'ordine nascendo le foglie dalle foglie se ne cresce vna pianta come vn'Albero senza tronco, senza rami, & senza germini. Di modo che si può questa pianta connumerare meritamente fra i miracoli della Natura. Sono le sue foglie così grosse, che eccedono la grossezza d'vn Police per la più parte armate di lunghe & acutissime spine, se ben in alcune in luogo di spine vi sono alcuni piccioli Nodi. Produce questa pianta i frutti in cima delle foglie quasi simili à i fichi: ma più grossi, & coronati in cima d'vn colore che nel uerde porporeggia. La polpa loro è come nè i nostri fichi, ma più rossa, di modo che imbratta le mani.

LOCO. E' pianta forestiera, & in Europa, & in Italia sene ritroua in molti giardini.

QVALITA'. & VIRTV'. Delle qualità & Virtù di questa pianta non se ne sa ancora cosa uera & certa. Quelli che mangiano questi fichi fanno l'orina roscia come sangue, il che à forestieri ha fatto alle volte grandissima paura con non poco spasso de i paesani.

VIRTV'. *Di fuori.* Applicate le foglie calde spaccate per mezo, giouano alle percosse del petto, & fanno ritornare al sesto loro le costole piegate, per caduta, o per altre percosse. Mitigano ancora i dolori delle gionture.

FICO D'EGITTO.

Quem SICOMORVS *habet isto de cortice succum,*
Discutit, emollit, conglutinat, vtilis aluo est,
Sed stomacho aduersus fructus, paruiq; alimenti

NOMI. Gre. Συκόμορος. Arab. *Mumeiz, & Iumeiz. Aliumeiz, & Giumeriz.* Ital. *Sicomero.*

FORMA. E' il Sicomoro Albero grande simile al fico abondante di latte, le cui spessissime frondi si rassomigliano non poco à quelle del Moro. Produce il frutto tre ò quattro volte l'anno, non ne i rami come fa il fico, mà su per il tronco, simile à i Fichi saluatichi, quantunque assai più dolce senza esser punto di dentro granelloso. E' albero fertilissimo: ma non però si maturano i suoi frutti, se prima non si graffiano con certe vnghie di ferro. Il che facendosi è causa che in quattro giorni poscia si maturino. Ma subito che si ricolgono ve ne rinascono delli altri, vscendo da i medesimi luoghi, onde furon spiccati i primi: & così maturi i secondi rinascono i terzi, & i quarti. Produce il Sicomoro, così come il Fico gran copia di latte: & è il suo legno, per esser solido robusto, & nero commodo à molte cose. Ha vna proprietà oltr'à tutti gli altri alberi, che tagliato stà sempre verde ne mai si secca, se non si getta nell'acqua. Et imperò per seccarlo, lo precipitano ne i laghi & nelli stagni; percioche standosi al fondo si secca & uiensene poscia quando è seco per se stesso à galla sopra l'acqua.

LOCO, Nasce copioso in Caria in Rhodo in Syria & in Egitto.

QVALITA', Cauasi dall'Albero vn liquore nel principio della primauera auanti che produca il frutto battendoui leggiermente con una pietra, la corteccia di sopra, conciosia che grauemente battuta niega poscia il liquore: Cogliesi questo nel lagrimar suori con lana ouero con vna spognia & poscia si secca & si serba formato in pastelli in uaso di terra. Ha questo liquore facultà di consolidare de mollificare, & di risoluere.

VIRTV'. *Di dentro.* Mangiato il frutto è vtile al uentre: ma offende lo stomacho. *Di fuori.* Mollifica il succo & risolue le posteme dure, che malageuolmente

te si maturano. Consolida le ferite & vngesi al morso delle serpi, alla Milza dura, à i dolori dello stomacho, & al freddo che viene nel principio delle febri.

FICO D'EGITTO falso.

Pseudo autem Sicomoro aliqua de parte facultas Est deleteria, ac baccę uerticula præbent Ossibus, vnde preces traiecto ad sydera filo Enumerare licet.

Nomi. Lat. *Pseudo sycomorus.* Ital. *Sicomoro falso.* Mauritani. *Azada zacht, zizipha candida. Pistac chio saluatico, staphilodendro.*

Forma. E' il sicomoro falso vn Arbore grande le cui frondi sono simili à quelle del loto volgare: ma più lunghe & più acute, come quelle del frassino. Fa i fiori che nel bianco porporeggiano, & molto copiose, & odorati, & dentro ui è come un garofano di color nero certo calicetto. Produce le bacche verdi delli ossi, del li quali i Monachi ne fanno le corone forandole, & in filzandole con vno spago.

Loco. Non nasce questa pianta in Italia spontaneamente; ma ci si porta da altro luogho; ma ritrouase ne nelli hospidali & nè i chiostri delle Chiese.

Qualita'. & Virtu'. Il fiore è calido nel terzo grado, & secco in fin del primo, apre l'opilatio ni del ceruello, è molto nociuo il frutto al petto, & allo stomacho. Lacqua delle foglie ammazza i pidocchi. Et fa crescere i capelli facendoli più lunghi. Ha questa pianta facultà uelenosa, & ad altro nō si sa che sia buona.

FIENGRECO.

Foenum oculos Graecum emendat, confertq́, podagris Chiragræq, itidem, articulisq́,; daturq, ciundos Ad menses; lepras, & cum lentigine sanat; Accelerat partus, genitalibus inde cicatrix Tollitur: emollit, dissoluit & vtile vuluis Est ualde: alarumq́, grauem hoc emendat odorem: Furfuribusq́, caput, nec non porrigine purgat, Et crinem, capitis manantiaq́, ulcera; splenem Extenuat.

Nomi. Gre. Τῆλις, καὶ Βούκερος. Lat. *Fœnumgręcum.* Ital. *Fiengreco.* Arab. *Olba, helbe.* Ted. *Femgrec.* Spag. *Alfornas.* Franz. *Fenigrec.*

Forma. E' notissimo seme il Fiengreco nelle spe ciarie, la cui pianta fa le frondi simili al trifoglio, & all'intorno dentate. Ha i fusti & i rami sottili, & più gambe che vna: i fiori piccioli, & bianchi, & il seme in alcuni cornetti inarcati, lunghi, sottili, & appuntati, grossi, & di noioso odore: Hà molte, & sottili radici. Se minasi il mese di Marzo.

Loco. Seminasi in terreni grassi.

Qualita'. E' caldo nel secondo ordine, & secco nel primo, & imperò impiastrato in su le posteme calde, maggiormente le sdegna, & infiamma. Asterge, digerisce, risolue, mollifica, &c.

Virtu'. *Di dentro.* Il seme beuuto con acqua melata mollifica le posteme interne, & l'assottiglia, & preso con un poco di mele caua fuori tutti i cattiui humori delli intestini, & mitiga i dolori di tutti i membri interni, & gioua all'vlcere del petto. *Di fuori.* La farina del fien greco mondifica, & risolue, è buona à i flemmoni tanto interiori, quanto esteriori cotta con acqua melata, & composta con aceto & nitro, & applicata à modo d'impiastro, sminuisce la milza. Sedendosi nella decottion del fien greco, gioua alle malattie della madrice, & luoghi naturali delle donne, causate per opilationi, o per posteme. la Mucillagine del fiē greco cotto nell'acqua mondifica i capelli, la farfarella, & l'ulcere del capo, che menano. Mettesi con grasso d'oca, ne i pessoli per mollificare & aperire ne i luoghi naturali delle Donne. Il fien greco verde con aceto vale all'ulce-

re,

re, & alle debolezze de i luoghi medesimi feminili. Gioua similmente la decottion del fien greco alle forze delle pondera, le quali chiamano i medici tenasmi, & similmente à i flussi puzzolenti della dissenteria. L'olio del fien greco insieme col mirtino mondifica i capelli, & le cicatrici delle membra genitali. La farina del seme incorporata col solfo, & salnitro spegne le lentigini stropicciataui sopra, o impiastrataui con mele, guarisce la rogna vlcerata aggiuntoui la quarta parte di seme di Nasturtio, & unta incorporata con aceto. Risolue l'infiammagioni della verga, & de i Testicoli cotta nell'acqua melata, & impiastrataui sopra con assogna di porco: & gioua parimente alle posteme, che nascono dietro all'orecchie, alla podagra, & à tutti gli altri dolori di gionture causati da humori freddi: Incorporata con uino mondifica i cancri. La decottione, o la Mucilagine applicata alla fronte con pezze di tela bianca, prohibisce i flussi degli occhi: & la medesima messa ne l'occhio mitiga il dolore & l'isiammagioni. Vale ne i dolor colici in tutti i modi.

FILICOLA
Polipodio.

FILIPENDVLA.

Confert asthmaticis hęc FILIPENDVLA, *flatus*
Discutit, & stomachi: lotium ciet, atque secundas:
Calculus eÿcitur simul hac, renumq́, dolores,
Tum morbusq, cadens: membra & frigentia cuncta
Adiuuat.

NOMI Gre. Lat. *Filipendula.* Ital. *Filipendula.*

FORMA. Ha molte foglie che da un picciuolo per ordine procedono come la pimpinella lunghette, & dentate. In cima del fusto fa fiori bianchi in ombrella, & odorati. Ha molte radici, con nodi, come la peonia femina: ma molto minori.

LOCO, Nasce nè i prati & in luoghi herbosi.

QVALITA' E' calda, & secca nel terzo grado. il che la sua grande amarezza dimostra.

VIRTV'. *Di dentro.* Il seme, le frondi & il fusto beuuto in acqua melata prouoca le secondine, & facilita il parto. La radice beuuta con vino prouoca l'orina ritenuta, & guarisce la destillation di quella, & gioua al trabocco del fiele, & à i dolori, & alle pietre delle reni, Risolue le ventosità dello stomacho, conferisce alle stretti di petto, & quasi à tutte le infermità causate da' freddi humori: & gioua al mal caduco, usandosi la poluere della radice secca lungamente nè i cibi.

FINOCCHIO.

FOENICVLVM *exiccat & calfacit, inde lapillos*
Comminuit, purgat, regisq; a nomine morbum;
Mammas lacte replet: purgatq; puerpera si qua
Indiget: exacuitq; oculos, renumq; dolori
Prodest, & bibitur uino serpentis ad ictus:
Adiuuat atque canum morsus, & menstrua pellit:
Aluum itidem sistit, tum strangurięq; medetur.

NOMI. Gre. Μάραθρον. Arab. *Racinigi.* Ital. *Finocchio.* Ger. *Fenichel.* Spag. *Hinoio, & funco.* Gal. *Fenoil.*

SPETIE. Ritrouasene di due specie, cioè domestico, & saluatico, ilquale è più del domestico valoroso, & del domestico sene ritroua ancora del dolce ilquale è più grato ne i cibi.

FORMA. Il finocchio fa il fusto come l'Aneto, ma grosso, liscio, & geniculato, con molte foglie sottili, simili à i Capelli con molte concauità d'ali, in cima de i fusti sono l'ombrelle come quelle dell'Aneto con fiori gialli, & col seme lungo, al gusto acuto con una leggiera amarezza & odorato. Nelli horti seminasi il dolce il quale è più grande. Il saluatico fa il seme più acuto & molto noioso al sapore & all'odore. Ha il finocchio la radice lunga, grossa un dito, al gusto acuta, & con certa dolcezza amara.

QVALITA'. Riscalda il seme nel terzo ordine, & dissecca nel primo; ma il saluatico disecca et riscalda più valorosamente.

VIRTV' *Di dentro*. Il seme del finocchio cotto in vino, & beuuto, gioua à i morsi de i serpenti, scaccia i veleni, prouoca i mestrui & l'orina, gioua alle pietre del le reni, caccia fuori i viscosi humori, & prouoca il latte alle Nutrici. Il seme cotto in acqua mitiga il souerchio ardore dello stomacho & ferma il singhiozzo & il vomito, & gioua alla tosse calida è secca. La confettiõ fatta del seme caccia fuori li humori flemmatici. E vtilissimo l'uso di questo seme. Le radici si mettono nelle decottioni aperitiue, & beuuta la radice del saluatico, & il seme ristagnano il corpo, giouano à i morsi delle velenose serpi, rompono le pietre et purgano il trabocco del fiele. La decottion delle frondi beuuta, genera abondantissimo latte, & purga le femine di parto. Nobilitarono il finocchio le serpi, spogliãdosi la vecchiezza co'l gustarlo, & rifacendosi la vista gia offuscata acutissima. Dal che fu conosciuto da gl'huomini esser egli per gl'occhi valoroso rimedio. *Di fuori*. Le radici peste incorporate con mele, & poscia impiastrate sanano i morsi de i cani, & massime delli arrabbiati, & vale à tutti gl'altri morsi velenosi, lauata prima la ferita con l'vrina, ò con aceto. L'ACQVA stillata dal finocchio vale à tutte le cose predette. Il succo espresso dalla radice, ò dalle frondi (ma meglio da i fiori, o da i semi verdi) & secco al Sole vale alle caligini delli occhi dissoluto con l'acqua di Finocchio & conforta applicato mirabilmente la vista. Distilla dal finocchio nell'Iberia occidentale un liquore simile alla gomma: & però quando fiorisce, tagliano i villani i fusti per mezo & gl'accostano al fuoco, acciò che più ageuolmente per la forza del caldo ne risudi il licore, il quale per le medicine dell'occhi è molto più valoroso del succo. Fassi ancora vn liquor per gli occhi pretiosissimo. Tagliando i festuchi del finocchio dolce l'autũno duo palmi alti da terra, empiẽdo la concauità di quel che rimane in terra, di zucchero candio poluerizato & atturando il cãnõ di sopra con carta pecora. Poi passato vn giorno si tagliano, & raccogliesi il liquor che u'è dentro.

FIOR DEL SOLE.

Vulnera coniungit FLOS SOLIS, *& vlcera sanat,*
Roborat, & cohibet, tum sistit sputa cruenta,
Estq; pudendorum uitijs medicina salubris,
Et dyssentericos fluxus, & flumina sistit
Sanguinis.

NOMI. *Flos solis*. Ita. *Fior del sole*.

FORMA. E' questa pianta tenuta da molti, ma falsamente per il panace chironio: ma è vna spetie di sinsito, produce le frondi simili all'amaraco, & i fiori aurei: la radice è sottile & superficiale acuta al gusto.

QVALITA'. & VIRTV'. Consolida ageuolmẽte le ferite fresche & ristagna parimente il sangue, & non solamente fa egli tutto questo, ma guarisce ancora l'vlcere delle membra genitali & della bocca. Per il che fare si adopra la sua decottione fatta nel vino lauãdone con essa l'vlcere. Dassi la poluere dell'herba & delle radici vtilmente à bere nelli sputi del sangue, & nella dissenteria; & parimente per ristagnare i flussi del le donne. In somma oue sia bisogno di conglutinare, ristagnare, & corroborare, non è questa pianta meno valorosa che si siano tutti gli altri semplici.

FIOR DI S. IACOMO
Senetio maggiore.

FIOR DE' TINTORI.

Calfacit, & siccat FLOS *hic* TINCTORIVS, *aluo*
Vtilis & stomacho, tum fluxibus auxiliatur;
Proficit & tussi, tum confert morsibus atris,
Compescit ructus acidos, aluiq; dolores
Emulcet.

NOMI Lat. *Flos tinctorius*. Ita. *Fior de tintori, detto cosi perche l'vsano i tintori per tingere in giallo*. Ted. *Ferbb lunrex*. Fran. *herbe aiaunir*. *Nel patrimonio di Roma si chiama Scopa. per farsene le scope.*

FORMA.

Forma. Non è molto dalla gineſtra diſſimile, cõ rami herbacei, & ruuidi, angoloſi con foglie piu lunghe della gineſtra, con fior giallo nella forma di quel dei piſello, con ſeme ne i bacelletti come le lenticchie, con la radice legnoſa. Fioriſce di Maggio, & Giugno.

Qvalità. Riſcalda, & diſecca nel ſecondo grado.

Virtù. *Di dentro.* l'herba verde cotta in uino o acqua, gioua beuuta à fermar i vomiti, & i fluſſi. Et conferiſce à i morſi de gli animali velenoſi, & de i ſerpenti. Il ſeme trito, & beuuto mitiga il dolore del uentre, & gioua à i rutti acetoſi. *Di fuori.* Il ſeme trito, & meſſo nel naſo riſtagna il ſangue, & vnto con olio prouoca il ſudore. I fiori nello ſpuntar loro ſi condiſcono con ſale & aceto come i cappari, & ſono al guſto aggradeuoli.

FIOR CAMPESE
Ciano maggiore.

FIOR D'OGNI MESE.
Caltha.

FIOR VELLVTO,
Amaranto.

FIOR DI NOTTE.
Vilucchio ceruleo.

FIORE AFRICANO.
Garofano indiano,

FLAMMOLA.
Clematide ſeconda.

FOLIO INDIANO.

Indicvm habet folivm quas Nardus ad omnia uires;
Vrinamq́ʒ ciet, halitum commendat & oris;
A tineis ueſtes immunes ſeruat & ipſum.

Nomi. Lat. *Folium indicum.* Ital. *Folio Indiano. Gli Indiani lo chiamano Tamalapatca, onde s'è chiamato poi, corrotto il vocabolo, è ſtato chiamato Malabatro. Gli Arabi lo chiamano Cadegi dell' Indie.*

Forma. Il folio Indiano è ſimile alla foglia del narancio, ma vn poco più ſtretta in punta, è di color verde, con tre coſte per il mezo, & è odorato quaſi dell'odore de i garofani, & non è di tanto graue odore, come il Nardo, o come il Macis, ne meno è di coſi ſottile & acuto odore come la cannella: & naſce in un'arbor grande lontano dall'acque.

Loco. Naſce in cambaia, nell'Iſole orientali.

Qvalità. E' caldo nel ſecondo grado, & ſecco nel terzo.

Virtù. Ha le virtù del Nardo, ma più efficacemẽte, prouoca l'orina, fà buon fiato maſticandolo, & preſerua le veſti dalle Tarme. Odorandolo prouoca il ſonno, & bollito & applicato con vino gioua all'epiphore de gli occhi.

FONGHI.

Noxius eſt vſus Fvngorvm, *namque venenum*
Exitiale ferunt: Alimentą his praua creantur,
Sed ſtomachum tamen oblectant: aduerſa uenenis
Fungorum, antidotumqʒ Pira.

Nomi Gre. μυκη'τις. Lat. *Fungi.* Ita. *Fonghi.* Ara. *Hatar, o Fater.* Ted. *Pſifferling.* Spag. *Hongos.* Franz. *Potyron.*

Specie. Sono i fonghi di molte ſorti: ma le principali ſon due, ciò è buoni da mangiare, & mortiferi. Ritruouanſene nella noſtra vmbria diuerſe ſpetie, Ma tra tutti gli altri tengono il principato quelli, che chiamano prugnoli, che naſcono ogni anno l'aprile alle prime pioggie, & ne i Monti di Gualdo in vna noſtra villa detta ſparagaia, vi naſcono odoriferiſſimi. aggradeuoliſſimi al guſto, & ſenza pericolo. Stimanſi oltre à queſti quelli, che ſi chiamano porcini; imperoche prima leſſi nell'acqua, & poſcia fritti, prima bene infa-

rinati, sono molti ghiotti al gusto, quantunque siano di tutti gli altri più pericolosi percioche di questa specie più che di tutte l'altre se ne ritruouano di malefichi, & mortali: Ma da chi hà qualche discorso si conoscono benissimo i maligni, nel mondarli, & nel tagliarli quando si vogliono cuocere; perciòche si mutano di più & diuersi colori: & rompendosi diuentano prima verdi, & poscia di color rosso nereggiante, & vltimamente di celeste scuro, il quale alla fine si conuerte in nero, & putrefannosi subito. Il che tutto fanno in pochissimo momento di tempo. Et però si mangiano con pericolo cosi interi cotti in sù la graticola, ò vero in sù li carboni, perciòche cosi cocendoli non si possono manifestamente cosi ben conoscere, còme si fà nel romperli, ma non però sempre nuocono i fonghi per esser velenosi, ma spesse volte per mangiarsene troppo; perciòche per esser molto viscosi, & grossi opilano il transito à gli spirti arteriali, & cosi qualche volta soffocano. Il che sapendo i nostri contadini, rarissime volte li mangiano senza l'aglio, il sale, l'olio, & herbe odorifere. Habbiamone oltre à questi altre varie, & diuerse spetie, come sono quei, che nascono presso alle ferule, chiamati felenghi, i prataioli, i turini, i boleti, l'orcelle, le ditelle, le carderelle, le manine, l'ordinali, le parigiole, le vescie di lupo, & altri assai.

Loco. Nascono i fonghi (i quali non sono altro che vna superflua humidità della terra, d'arbori, ò di legni putridi, ò panni marci) non solamente in terra, ma ancora in su gli alberi. Et questi non sono cosi pericolosi (purche non nascano in arbori velenosi) come quelli di terra; perciòche quiui non è pericolo, che nascano sopra ferro, ne sopra panno fracido, ne vicino à rospi, ne sopra à serpente morto, ò altro animale velenoso. L'Agarico, che è spetie di fongo nasce sù i larici, nelle montagne della valle Anania. Ma è stata tanta l'auidità, & forza della gola, che si lasciano gli huomini cosi condurre à mangiare i fonghi senza rispetto, oue spesso sanno essere ascosa la Morte. Tanto sono in vso à tempi nostri qui in Roma, & in Napoli i fonghi nelle mense, che per hauerne d'ogni tempo, si sono ritrouate nel Reame certe pietre, le quali quando si sotterrano, & ricuoprono alquanto di terreno, gittandouisi poscia sopra dell'acqua tepida producono i fonghi in termine di quattro giorni. Queste si tengono nelle cantine, & serbansi con gran custodia per questo effetto. Chiamansi ancora fonghi quei bottoni neri, che si concreano ne i lucignuoli delle lucerne, & spetialmente ne i tempi humidi auanti le pioggie i quali son proprio di figura d'vn fongo, onde hanno preso il nome, & son segno di futura pioggia, impercioche quando comincia à inhumidirsi l'aria, la fauilla, che suole eshalare insieme col fumo, ritenuta dalla grossezza dell'aria, si condensa nelle lucerne. Vagliono questi fonghi à tingere le ciglia, oue i peli vi fossero troppo rari. Chiamansi fonghi ancora per similitudine alcune escrescense carnose, che nascono alle volte, & nelle palpebre de gli occhi, & parimente nelle membra genitali, & fonghi si chiamano ancora alle volte nelle ferite del capo i tumori de i pannicoli, che escono fuori dell'osso rotto, ò trapanato di figura d'vn fongo.

Forma. Si vedono i fonghi in diuerse forme, & varij colori, & son notissimi à ciascuno: Ma per il più hanno la forma d'vn Cappello, con diuersi colori di sopra, & di sotto.

Qualita'. E' vna pianta molto humida & frigida, & la sua natura è di strangolare, onde non sono le sue facoltà troppo lontane da i medicamenti velenosi, & mortiferi: Onde non bisogna mangiarli, ò mangiandoli auuertir che sian ben cotti, & ben conditi con aglio, pepe, cinnamomo, sale & olio, & nel cuocerli far bollir insieme con loro i peri saluatichi, ò le frondi, ò la scorza dell'arbore loro. Si digeriscono difficilmente, & molte volte ammazzano, massime quelli che hanno in se naturalmente qualità putredinosa. Il nutrimento loro è flemmatico; & mangiandosi copiosamente generano cattiui humori.

Virtv'. *Di dentro.* E' molto più vtile il lasciarli star, che mangiarli; imperòche molti mangiandone se ne son morti, & noi con la nostra theriaca n'habbiamo in Viterbo saluate le famiglie intiere. Facendo prima vomitare gli ammalati poi data con vino & mele la Theriaca, al che vale ancora l'oximelle, aristologia ritonda, oua fresche, & la radice d'angelica data in vino, nondimeno i prignoli, da noi chiamati spignuoli, che nascono nei nostri Monti Appennini tra herbuccie odorate, sono manco pericolosi, & si digeriscono facilmente, & non generano cosi cattiui humori come gli altri, & cosi sono parimente quei fonghi chiamati ditella, per fare i deti sottilissimi & lunghi come la mano.

Virtv'. *Di fuori.* I fonghi, che nascono presso al Sambuco, mitigano l'infiammagioni applicati con acqua rosa, & vino. I rossi detti Muscarii col latte ammazzano le mosche. Mangiati i fonghi generano quel male, che si chiama cholera. Quei che nascono ne gli arbori mantengono il fuoco cotti nella liscia, poi si asciugano, si battono, poi si ricuocono in acqua con nitro.

FORMENTO.

Leggi Grano.

FRAGARIA.

Frigida ſunt, & ſicca ſimul. lotiumq́; miniſtrant
FRAGA, Sitim & ſedant, reuocant & uota ciborum,
Deſtillata premunt, cohibent fluxusq;, labantes
Et dentes firmant, gingiuasque: attamen ipſa
Saccharo, itemq́; mero prohibentur poſſe nocere:
Arrident ęſtate cibis, corruptaque ſebrem
Immittunt, oculosque iuuant, & vulnera ſanant.

NOMI Lat. *Fragaria.* Ital. *Fragolaria, & le fraghe, fragole.* Ted. *Erdiben.*

FORMA. E vna pianta, che và per terra, con foglie di pentaphillo: ma maggiori, à tre à tre da un picciuolo, & per intorno dentate con fiori bianchi ſimili à quelli de i roui, dalli quali naſcono le fragole ha i fuſti piccioli, ſottili, peloſi, & arrendeuoli, ha il frutto roſſo ſimile à quello dell'arbuto ma minore, ha numeroſe radici, ſottili. Et in alcune i frutti sõ biãchi.

LOCO. Naſce ne i monti, ne i colli, nelle ſelue, & per le ſtrade appreſſo alle ſiepi.

QVALITA', Le foglie & la radice ſon calde, & ſecche: Ma le fragole ſon frigide, & humide. Ma tutta la pianta ha virtù coſtrettiua.

VIRTV' *Di dentro.* Le fragole oltre à l'eſſer molto aggradeuoli la ſtate ne i cibi, conferiſcono à gli ſtomachi collerichi, & ſpengon la ſete, & mitigano il ſouerchio calor di tutto il corpo: ſe ſi putrefanno nello ſtomacho accendono la febre: ma il rimedio è lauarle col vino, & mangiarle con un poco di zuccaro. Il vino che ſi caua dalle fraghe imbriaca. Et l'acqua ſtillatane pigliandone tre cucchiari tre uolte il giorno gioua à i leproſi, conforta il cuore, purga il petto, gioua al trabocco del fielè, & rinfreſca il ſangue. La decottiõ della radice & dell'herba gioua mirabilmente beuuta al trabocco del fiele, prouoca l'vrina, & conferiſce alla milza, uale alle infiammaggioni del fegato, & mõdifica le reni, & la veſica.

VIRTV'. *Di fuori.* Il ſucco delle frondi ſana, & conſolida le ferite infiammate. L'ACQVA ſtillatane uale all'ulcere della bocca, & della gola gargarizata, & applicata netta le macchie & leua il roſſor della faccia. Alcuni ſtillano le fragole con ſale per le macchie de gli occhi, ò uero fanno ſtar per otto giorni le fragole con ſale in vaſo di rame, & con quel liquor che n'eſce lauano gli occhi: Lauandoſi la bocca con la decottion di tutta la pianta, in vin roſſo, ſi confortan le gengiue, & fermanſi i denti ſmoſſi, e'l catarro. Il vino delle fragole medica l'ulcere calide della faccia, ſchiariſce gli occhi, & diſecca i chuoſi del uiſo, & la lepra: Maſſime tenendo le fraghe in putrefattion infimo in uaſo di uetro.

FRASSINELLA.

Digerit, attenuat cui nomen FRAXINVS affert
Planta, aperit, ſiccat, tum calfacit ordine bino;
Adiuuat & partús, lotium menſesque, ſecundasque
Educit, ſtomacho prodeſt. vteroque rigenti
Aſthmaticosque iuuat. tum confert morſibus atris,
Additur antidotis, pellit contagia peſtis.

NOMI. Gre. πολυγόνατον. Lat. *Poligonatu.* Ital. *Poligonato, Fraſſinella, Ginocchieto.* Ted. *Vuez vvtz.* Fra. *Geniculiere.*

FORMA. E' una pianta che fa i gambi alti un gombito, & qualche uolta maggiori, tondi, & liſci, intorno à i quali naſcono le foglie come di lauro: ma più larghe, ſtriſciate, ferme, diſpari, & al guſto alquãto coſtrettiue. Fa i fiori bianchi, i quali naſcono dalle cauità di tutte le foglie appreſſo al gambo, tre per picciuolo, da cui naſcono le bacche groſſe, come piſelli, che nel nero roſſeggiano, o uero del tutto roſſeggianti. Produce le radici come di canna, bianche, tenere, et nõ molto profonde, lunghe però, & per tutto geniculate, denſe, & alquanto graui all'odorato. & ogni anno alla radice s'accreſce nuouo ginocchietto.

LOCO. Naſce ne i monti, & ne i colli.

QVALITA'. Ha le facultà ſue miſte, con un certo che del coſtrettiuo, & parimente dell'acuto, & una certa faſtidioſa amarezza, da cui riſulta vna inſoauità indicibile. E' calida, riſolue, & tira fuori.

VIRTV'. *Di dentro.* Mangiati dodeci, o ſedeci de i ſuoi ſemi purgano di ſopra, & di ſotto. Le foglie uerdi cotte in vino, o uero la poluere delle ſecche al peſo di meza dramma preſa per bocca purga

la flemma, & i viscosi humori. L'ACQVA stillata dalle radici beuuta caccia fuori il sangue appreso, le pietre delle reni, & prouoca l'vrina, & i mestrui, & sana l'vlcere interne del corpo. Condisconsi oltre à ciò le radici con zucchero che son buone à fermar i flussi bianchi delle donne. Errano manifestamente coloro che pensano che la Frassinella sia il secacul de gli Arabi. Il quale è vna radice Indiana simile al gengeuo. Le radici della Frassinella si condiscono con zucchero, ò mele.

VIRTV'. *Di fuori*, Conferisce la radice impiastrata alle ferite, & spegne i nei della faccia, & tutte le macchie, & crespe della faccia, & fà bella la pelle. Le frondi verdi masticate, tirano dalla testa la flemma, & prouocano lo starnuto.

FRASSINELLO.

Dittamo bianco.

FRASSINO.

Contra serpentes, & contra corpus obesum est
FRAXINVS; & iecoris prodest, laterumq; dolori;
Et lepram, & turpem scabiem quoque tollit, aquasque
Extrahit; & surdis confert; ac renibus illa
Calculus eijcitur; calidumq; est ordine bino
Semen auis linguæ cui nomen, concitat atque
Instimulat venerem, mediocriter & simul humet.

NOMI. Gre. μελίαι. Lat. *Fraxinus*. Ital. *Frassino*. Ted. *Eschenbaum*. Spag. *Frasno*. Franz. *Fresnè*. Boemi *Gelin*. Pol. *Zesion*.

SPETIE. Si ritruouano di Frassino due spetie; l'vno cresce in bella, & altissima procerità, & hà il legno bianco, venoso, neruoso, flessibile, senza nodi, & crespo: Ma quello della seconda spetie è più picciolo, non cresce troppo, è più ruuido, scabroso, & più giallo.

FORMA. Hà le frondi simili à quelle de i lauri, ma sono più larghe, più appuntate, & per intorno minutamente dentate. Pare che vno de i suoi ramuscelli sia vna sola fronde, per portar egli insieme tutte le frondi con vn sol picciuolo: dal quale escono le frondi, come da certi nodi congiunte, del pari, con assai ampio interuallo d'vna coppia all'altra, come parimente si vedono procedere nel sorbo. Produce il suo frutto in vn follicolo minuto à similitudine di mádorle, ò di lingua d'vccello, onde vien detto lingua auis, rosigno, amaretto, & medicinale al gusto.

LOCO. Nasce ne i monti, & nelle selue.

QVALITA'. Riscalda, & secca, risolue, asterge, assottiglia, & resiste à i veleni, de i serpenti, de i quali è tanto nimico il frassino, che mai si ritrouò serpente, che gli andasse tanto appresso, quanto ricuopre di terra con l'ombra. Et però s'afferma d'essere stato prouato, che se dentro ad vn cerchio di frondi di frassino si mette in vna banda il fuoco, & nell'altra vn serpe velenoso; più presto si mette à passare il serpe per il fuoco, che per il frassino. La onde si vede che sempre per benignità della natura, produce il frassino il fiore auanti che le serpi escano di terra, ne mai lascia le frondi, se prima non ritornino nelle cauerne loro.

VIRTV' *Di dentro*. Le foglie ò il lor succo beuuto con vino giouano al morso delle vipere. Il succo spremuto da i germini teneri del frassino beuuto è antidoto contra veleno. Gioua à gli hidropici, & beuuto per qualche tempo smagra i troppo grassi: La decottion della scorza sminuisce la milza, & gioua al fegato opilato, al che vale parimente beuendosi in vna tazza di legno di frassino. L'ACQVA stillata dalle foglie del frassino è rimedio efficacissimo per le renelle, & per il trabocco del fiele: La decottion delle foglie fatta in vino gioua beuuta al mal del fegato, & della milza: & al medesimo vale l'OLIO del frassino cauato per descensorio beuuto. Il frutto beuuto gioua a i dolori del petto & a prouocar l'vrina.

VIRTV'. *Di fuori*. La scorza abbrugiata & applicata con olio rosato sana la rogna. La schiuma che risuda dal legno arso con succo di ciclamino, & di ruta messo nell'orecchia sana & leua la sordità. Mettendosi duo Sorci in vna pignatta alta, & mettendo la pignatta sopra al foco di frassino, verran tutti i Sorci a buttarsi in quel fuoco.

FRVMENTONE.

Grano Saracinesco.

FVMARIA MAGGIORE.

Quę dat cumque minor eadem FVMARIA MAIOR
Præſtat; radice obſiſtit peſti, atque veneno;
Ictericosq; iuuat, ſudorem cit, lotiumque;
Efflux uſque alui longos cum ſemine poto
Compeſcit; ſed facta eius radice farina
Vlcera deſiccat manantia, denique mundat.

NOMI Gre. *Καπνὸς ἑτέρα.* Lat. *Fumaria altera.* Ital. *Fumoſterno maggiore.* Ted. *Hol vurtz.*

FORMA. E' pianta fruticoſa molto tenera con foglie di coriandro, di cinericio colore, con fior purpureo,& con radice come l'Ariſtologia ritonda.dentro vacua di color di boſſo,& d'odor d'ariſtologia.

LOCO. Naſce ne gli horti,& ne i campi de gli orzi,& vicini alle ſiepi.

QVALITA'. & VIRTV' La radice è amara,& vale inſieme con le foglie à tutto quello che vale la fumaria minore. La radice beuuta con vino reſiſte à i veleni,& alla peſte: prouoca il ſudore, & l'urina, & gioua al trabocco del fiele: beueſi vtilmente il ſeme à i lunghi fluſſi del ventre. *Di fuori.* La poluere della radice diſecca,& mondifica l'vlcere maligne,che menano.

FVMARIA MINORE.

Cit lotium, redditque oculos FVMARIA *claros,*
De lachrymare facit; ſtrumas & diſcutit, aluum
Et ſoluit; bilem, atque humores purgat aduſtos:
Calfacit, exiccat, confirmat viſcera cuncta;
Sanguinem & emendat, ſanat ſcabiemq́, lepramq́,
Atque obſtructa aperit, prodeſt vitijsq; lienis.

NOMI Grec. *Καπνὸς.* Lati. *Fumaria.* Spet. *fumuſterre.* Ital. *Fumoſterno.* Arab. *Scebiterig.* O. *Sabeteregi.* Ted. *Erdt rauch.* Spa. *Palomelha.* Fra. *fumeterre.*

FORMA. Naſce ramuſculoſa,& molto tenera,con frondi ſimili al coriandro,di color di cenere, con fiore porporeo, ha la radice bianca.

LOCO. Naſce ne gli horti,& ne i campi tra le biade, & tra gli orzi, Naſce ancora nelle muraglie, & nelle ruine de gli edifitij. & nelle vigne, & in luoghi inculti,& graſſi.

QVALITA'. E' calda,& ſecca nel ſecondo grado imperciochè è acuta,& amara. riſolue aſſotiglia,& penetra.

VIRTV'. *Di dentro* Si connumera tra le medicine benedette. Ma la troppa abondanza gli leua non poco di auttorità, & di valore. Ne ſolamente è el la ſolutiua; ma corrobora, & confotta anchora le viſcere, facendo vnir, inſieme i villi loro. Non ha in ſe parte alcuna nociua, & però non moleſta punto chi la toglie. Bene hà ella di biſogno d'eſſer fortificata alla ſua operatione: il che ſi fa mettendo con eſſa i mirabolani, la ſena, il ſiero caprino, la grana, & l'vua paſſa. Il migliore è quello, che ben verdeggia, le cui frondi ſono aperte, & non creſpe, & il fiore quaſi di color di viole. Solue ageuolmente il corpo, & purga la collera, & gli humori aduſti; & s'eſtende la virtù ſua non ſolamente fino al fegato: ma ancora alle vene, & mondifica, & chiarifica il ſangue. E' valoroſo medicamento à tutte l'infirmità coleriche, & che procedono da humori aduſti, come cancari, lepra, rogna, volatiche; & ſimili, & parimente à tutte l'infirmità, che procedono da opilationi. Conforta il fumoterro lo ſtomacho, il fegato, & tutte l'interiora, & corrobora le membra mollificate: conferiſce alle febri coleriche, & à quelle che da opilationi procedono. Seccaſi l'herba di maggio, & faſſene poluere, che preſa con acqua melata ſolue il corpo, & beuuta con vino in acquato conforta lo ſtomacho, & il medeſimo fa la decottion fatta in vino, ò l'infuſione. La ſua decottione aggiuntoui mirabolani, & ſena, purga facilmente gli humori predetti preſa al peſo di tre once. Purga efficaciſſimamente l'humor malenconico il ſucco del fumuſterro meſcolato con ſucco di mercuriale, facendone ſiroppo con zuccheto. L'ACQVA ſtillata da tutta la pianta è ſalutifera à gli affranciosati preſa alquanti giorni con theriaca auanti la purgatione, & biſogna coprirſi bene per ſudare, che purga il ſangue infetto. Contra la peſte la medeſima è valoroſa. Il ſucco del fumoſterro dato al peſo d'una dramma con vn ſcropolo o duo di radice d'eſula beuuto con acqua calda, prouoca il vomito, & ſana l'hidropiſia: il medeſimo ſucco tenuto in bocca ſana la putredine della bocca,& mitiga il dolor de i denti. La decottion

del

del fumoterro & di finocchio, apre l'opilation del fegato, & per vrina risolue il trabocco del fiele. Fassi del fumesterro lo sciroppo secondo che insegna Mesue, che vale à tutte le sudette infirmità. Fansene ancora le pillole in questo modo. Recip. mirabolani citrini, chebuli, & indiani dramme cinque, d'aloe dramme sette, scamonea dramme cinque con succo di fumoterra chiarificato si faccia massa, & secca tre volte vi s'aggiunga il succo riseccandola.

VIRTV'. *Di fuori.* Il succo è acuto, & chiarifica la vista: ma fà lagrimare, come fà il fumo, onde hà preso poi il nome: gioua alla rossezza, & ad altri vitij de gli occhi. Vnto con gomma prohibisce il nascer de i peli, cauati dalle palpebre. Il medesimo con succo di lapatio al pari peso con vn poco d'aceto & mele netta & guarisce ogni sorte di rogna.

FVSARIA.

Vermiculosq; necat, ceruicem & furfure tergit,
Et crines rufat, necat & FVSARIA capras,
Materie ex ligni torno fusiq; parantur.

NOMI. Gre. ἐυώνυμος. Lat. *Euonimus.* Ital. *Silio. Fusaria, fusano & fusaro, perche del suo legno si fanno le miglior fusa, ch'adoprini le donne per filare.*

FORMA. E' vn'albero così grande, come il melagrano, con foglie quasi simili, ma maggiori della camedafne; molli come quelle del melagrano. comincia à germogliare il mese di Settembre, & fiorisce la primauera, fa i fiori del colore delle viole bianche, ma di cattiuo, & fastidioso odore. Il frutto con la scorza è simile alle silique del ricino, se non ch'è liscio, & di diuidesi in quattro parti, dentro alle quali è il seme ranciato. La materia del legno è pallida, come quella del bosso, ma non così graue, ne così dura.

LOCO. Nasce in molti luoghi d'Italia, nelle siepi, & nelle selue.

QVALITA' & VIRTV'. Mangiato il frutto da i bestiami gli ammazza, come fanno parimente le frondi, le quali spetialmente ammazzano le capre, se presto non si purgano con l'anocho. Ma presi duo ò tre de i frutti da gli huomini, dicono che li purgan di sotto & di sopra. La liscia in cui si cuocono i suoi frutti, che hanno la scorza rossa, & dentro son gialli, fà lauandosene la testa i capelli biondi, & netta via la farfarella del capo & ammazza i pidocchi. Ma per far bella bionda bisogna asciutti i capelli ongerli con mel distillato in modo che venga l'olio. Fassi di questi frutti à questo proposito in questo modo vn vnguento Pestansi questi frutti & fannosi bollir con lardo battuto, & vin bianco, poi ben cotti si cola il tutto con forte espressione, & congelato si raccoglie l'vnguento, & serbasi à l'vso.

GALEGA.
Ruta capraria.

GALIOPSI.

Discutit, & strumas GALIOPSIS, duritiasq;
Gangrenas eadem, tum putrescentia sanat,
Panos, atque nomas, pariterq; parotidas ipsa.

NOMI Gre. γαλίοψις. Lat. *Galiopsis.* Ital. *Ortica morta, & fetida.* Ted. *Vuelch nessel.* Spag. *Ortica muerta.* Franz. *Ortie.*

FORMA. Hà le frondi, e i fusti d'ortica, ma nõ pũgenti, cõ fiori porporei sottili di fetido odore, & ritruouasene di quella c'ha nelle frõdi vna macchia di latte.

LOCO. Nasce nelle piazze, nelle strade, & nelle ruine, & nelle siepi.

QVALITA', & VIRTV'. Le frondi, il fusto, è il seme, & il succo risoluono le durezze, e i cancari, le scrofole, i pani, & le parotide impiastrate le foglie tepide cõ aceto. & mettõsi con sale in sù l'vlcere putride, & cãcrenate, & corrosiue. Applicate peste sù l'inchiodature

del cauallo, & poi rimesso il ferro lo guarisce, & il medesimo fa il zucchero candio messoui con vn ferro caldo dentro.

GALLIO.

Gallium & est lassis recreatio, sanguinis atque
Profluuium cohibet: iucundum & spirat odorem:
Et venerem stimulat, combust.s atque medetur:
Et densat liquidum, lac inde coagulat ipsum.

Nomi. Gre. Γαλιον. Lat. *Galium*. Ita. *Galio*. Ted. *Meger Kraut*. Spagn. *Coaria leche, yerua*. Franz. *petit Muguet*.

Forma. Il Gallio è stato cosi chiamato per mettersi in vece di Caglio per far'apprendere il latte, produce il fusto diritto, & le frondi simili all'aparine: ma più sottili, & più liscie, & il fiore nella sommità giallo, folto, sottile, copioso, & odorato, col seme ritondo, negro, & picciolo. Ritruouasene ancora con fiori bianchi in luoghi palustri.

Loco. Nasce copioso per tutto, presso alle siepi, & ne i fossi, in luoghi paludosi, & per le strade.

Qualita'. E' caldo; & secco, & alquanto acuto, & ha buono odore.

Virtu' *Di dentro*. La radice mangiata prouoca al coito. *Di fuori*. Il fiore s'impiastra su le cotture del fuoco, & ristagna i flussi del sangue, fa apprēdere il latte, onde si puo vsare in vece di presura, & di caglio mettendouelo dentro. Trito et messo nel naso vi ferma il sangue. Cotto il gallio nell'acqua gioua alle lassitudini de i piedi, & de gli altri membri, lauandosi, & fatto bollir ne i bagni de i fanciulli guarisce loro sicuramente la Rogna. Mettesi il gallio ne i ceroti, che si fanno con olio rosado, & si lasciano poi al sole, fino che diuentino bianchi, & vsansi poscia per le lassitudini.

GALLA.

Galla bonum, atque malum nobis prœnunciat annum,
Gingiuis fluxis prodest, vueq; medetur
Vlceribusq; oris, sedat dentisq; dolorem
Hęc; eadem crines denigrat; sanguinis atque
Profluuium ipsa premit: dysentericisq; medela est:
Corpore tum siccans cuncta excrescentia tollit.

Nomi Gre. κηκίς. Lat. *Galla*. Arab. *Hases*. Ital. *Galla*. Ted. *Galloepstel*. Spa. *Galla*. Fran. *noix de galle*. Boem. *Galles aneb Bublinki*.

Spetie. Sono due spetie di Galle vna picciola detta omphacite, rugosa, salda & rare volte pertugiata. L'altra maggiore, la quale è grossa come noce, leggiera, & fungosa. Et tutte queste sono prodotte dalla quercia oltre alle ghiande.

Loco. Nascono in tutte le piante, che producono ghiande.

Forma. Sono le galle notissime à ciascuno.

Tempo. Nascono quando il Sole esce del segno Gemini: & quando sono tocche dal troppo caldo, si seccano, & restano uane.

Qualita'. La picciola disecca nel terzo grado, & refrigera nel secondo, è medicamento ualorosamente acerbo, & nella maggior parte terrestre, onde disecca, & ripercuote i flussi, & oltre à ciò costringe, & riduce insieme tutte le membra rilassate, & languide: & valētemente ripugna à tutti i flussi. La maggiore è meno dissecatiua dell'altra, quanto è manco acerba. Non si descriue la forma loro, perche sono in Italia, & altroue notissime.

Virtu'. *Di dentro*. Le galle cotte in acqua, & con questa cocendo i cibi, fermano la dissenteria, & tutti i flussi: alquale vso si danno ancora le galle poluerizate in vino rosso. Nel resto hanno le facultà della scorza tenera della quercia: debbonsi queste meschiare ne i cibi, o veramente cuocere intere in acqua insieme con qualch'altra cosa cōueniente à i flussi, massime stomacali. In somma sono da vsare le galle à stringere, à fermare, & diseccare doue fa di bisogno.

Virtu' *Di fuori*. Trite le galle in poluere risoluono le superfluità della carne, ristagnano i flussi delle gengiue, & dell'vgola, & saldano l'vlcere della bocca. Il lor nociuolo leua il dolor de i denti, messo nelle ca-

uernosità

uernosità di quelli, ò vero fatto vn ceroto alle tempie con pece, ò ragia di pino cō poluere di galluzza, & alume, & si dee mettere dalla banda che'l dente duole. Brusciate le galluzze ī su i carboni, fino che siano bene affocate, & poscia spente con vino, ò vero con aceto, ò con salamoia acetosa stagnano il sangue: Sedendosi nel la lor decottione, è efficace rimedio à far ritornar la madrice dislocata, & à ristagnare i flussi di quella macerate con aceto, ò vero con acqua fanno i capelli neri, applicate trite con vino ò vero con acqua in forma di linimento, ò vero beuute giouano à i flussi disenterici, & stomacali. Di queste picciole se ne fa inchiostro fino in questo modo. Prendonsi di galle rotte grossamēte oncie cinque, di vetriolo romano. oncie tre di gomma arabica oncie due, & di sale, ò d'alume vna drama, & mettesi tutto insieme in vn boccal vetriato, & poi si gitta sopra cinque libre di vino bianco grande ben caldo, & serrasi di poi il vaso, & mettesi la state per quindeci giorni cōtinui al Sole, & il verno si mette al forno della stufa, & ogni dì si mescola molto bene con vna bacchetta. Fasi vn'inchiostro perfettissimo senza galle, & senza vitriolo portatile. Prendendosi di Mele libra vna, duo rossi d'oua sbattuti bene, & tre dramme di gomma arabica poluerizata, & per tre giorni si mescola spesso il tutto con vn baston, poi s'alloda con fumo di stampa, & si stempra con acqua, o con liscia. Hāno le galle in se questa particolar virtù, che predicono ogni anno con il parto loro la bontà, ò malitia dell'anno futuro: percioche rompēdosi quelle, che si ricogliono secche, & non pertugiate, ciò è le grandi, se vi si ritruouano dentro mosche, significa guerra, se ragni peste, se poi vi si ritruouano vermini, o formiche, significano carestia. La onde si puo dire, che la quercia produ ca frutto & animale, & per questo gli antichi dissero, che la quercia fu consecrata à Gioue.

GALLITRICO.
Hormino.

GARIOPHILLATA.

A tineis tutas uestes cui CARYOPHILLVM
Impofuit nomen, reddit, queis gratia odoris
Inferitur, poste & preseruat; eiq; resistit.
Et dysentericis prodest, & vulnera iungit,
Proficit & cordi: sistit sputumq; cruentum:
Vlceribus confert.

NOMI. Lat. *Caryophillata.* Ital. *Garofonata, & Gariophillata.* Ted. *Bedicten vurtz.* Fran. *Bonoiste, Galliot, o Ressize.*

SPETIE. Campestre, & Montana.

FORMA. della campestre. Fà le foglie ruuidette, pelose, & in cima tripartite, con due altre più picciole al pari nella parte più inferiore del picciuolo, & tutte per intorno dentate. Produce il gambo ramoso, non grosso, tondo, articulato, ruuido, & alto più d'vn gombito: fa i fiori gialli come di cinque foglio, da i quali nascono i capitelli per tutto pelosi, ne i quali si contiene il seme: Ha copiose, & sottili radici, rossigne, con vn'odore simile à i garofani.

LOCO. Nasce lungo le strade, sotto alle siepi, in luoghi ombrosi.

QVALITA'. La radice, di cui è l'vso riscalda, disecca, apre & corrobora.

VIRTV'. *Di dentro.* E' da credere per il testimonio dell'aromatico odore de i garofani, che respira dalle sue radici, ond'ella ha preso il nome, che sia ella pianta di non poco valore. Le radici si mettono vtilmente nelle beuande delle ferite callali. La poluere delle radici beuuta gioua à i flussi stomachali, & alla disenteria, & à gli sputi del sangue, & alla peste. La decottion di questa pianta gioua alle crudità dello stomacho, à i dolori colici, & all'opilation del fegato. Caccia fuor gli humori crudi, & dissolue le ventosità masſime presa col vino. Dissolue il sangue appreso. *Di fuori.* La poluere della radice sana le ferite, & l'vlcere callose, & il medesimo fa il succo delle radici applicato con verde rame. Le medesime odorate confortano il cuore, ricreano gli spiriti, & resistono alla peste, & giouano al cerebro infrigidito. Messe nelle casse danno buono odore alle vesti, & le preseruano dalle tarme, masſime preparate prima con aceto.

GARIOFILATA MONTANA.

Est MONTANA *etiam de nomine* CARYOPHILLI,

Quæ ſiccat, cohibet, corroborat, atque calorem
Inducit, pollet q; iiſdem, quibus altera tandem
Viribus, ac multo melioribus.

NOMI. Lat. *Caryophyllata montana.* Ital. *Garofonata ſaluatica, & Gariophillata montana.*

FORMA. Produce le foglie più groſſe, & più creſpe, & più peloſe dell'altra, & più ſtrate per terra, con lunghi picciuoli, ruuide alquanto, & per tutto all'intorno dentate, & più ritonde di quelle dell'altra. Fa i gambi ſenza rami, ſottili, ne i quali ſono alcune picciole, & rare fogliette, & nella ſõmità vn fior ſolo di color d'oro molto bello, & giocondo, tre volte maggiore di quello della Gariophillata volgare, il quale sfiorendo genera vna ruota pennuta fatta con mirabile artificio di natura. E' la ſua radice lunga vna ſpanna, è groſſa come il dito picciolo della mano, ma non diuiſa ne fibrata come l'altra, roſſigna, al guſto coſtrettiua, con odore parimente de Garofani.

LOCO. Fu ritrouata dal molto Illuſtriſs. & famoſiſſimo MATTHIOLI in Boemia, nel Monte corconos, onde naſce il fiume dell'Albi.

QVALITA' Non ſolamente riſcalda, & diſecca, ma coſtringe, conforta, & corrobora.

VIRTV'. Ha le medeſime virtù dell'altra; Ma molto più valoroſe, & efficaci.

GAROFANI FRVTTI.

Eſt CARYOPHILLON *cordi ſtomachoq; ſalubre.*
Et venerem ſtimulat, tum lędit viſcera; ſiccat,
Calfacit, atque aperit, emendat & oris odorem:
Adiuuat atque iecur; caligine lumina priuat,
Et viſum exacuit: tum nauſea tollitur illo,
Ventrem conſtipat, ſi præfocetur & aluus
Hoc bibitur: nimij ducuntur & inde calores.

NOMI Gre. καρυόφυλλον. Lat. *Caryophyllus.* Ital. *Garofoni, & Garofoli.* Arab. Tur. Perſ. *Calafur.* Tede. *Naegel,* Spa. *Clauos de eſpetia, & clauellos.* Fran. *Girophles.* Gli Ind. *Chanque.*

FORMA. E' ſimile il tronco dell'albero che produce i garofani, al boſſo, ha le foglie dell'alloro ma più ſtrette ſimili à quelle del perſico, o del ſalce: ma di più

A lungo picciuolo, fa molti rami, produce gran copia di fiori, i quali ſon prima bianchi, dopo uerdi, & indi diuentano lionati, & poi indurati ſi fanno garofani, i quali ſon chiamati da portugheſi clauo per hauer, vna teſta à modo di chiodo partita con denti in quattro parti, diuiſa in guiſa di ſtella: ſi generano nell'eſtremità de i ramuſcelli, come il frutto del mirto. Queſto fiore mentre è verde è tanto odorato, che paſsa d'odore tutto il reſto de i fiori. Colgonſi i garofoli battendo l'albero con le canne, & mettendogli ſotto ſtoie di palma, dalla fin di Settembre per tutto Febraio & ſi laſciano per duo o tre giorni ſeccare, & poi ſi ſerbano, & per conſeruarli lungo tempo, s'inaffiano con acqua marina, accioche non ſi tarmino. I picciuoli doue ſono attaccati i garofani, ſi chiamano fuſti.

B LOCO. Naſce in gran copia nelle Molucche nel l'indie Iſole Orientali, le quali ſono cinque, & la principal di queſte, è Giloulo, non troppo diſcoſto dal mare, ne meno molto vicino. Naſce ancora in Zeilan, & in molti altri luoghi, ma in neſſuna parte fa frutto, eccetto che nelle Molucche. Naſce queſt'arbore da per ſe dalli garofani, che ſono caduti, doue per le molte acque, che continuamente piouono, atte à dar nutrimento alle piante, naſcono gli arbori, liquali in otto anni ſi fanno grandi, & durano poi cento anni.

QVALITA'. Sono i Garofani caldi, & ſecchi quaſi nel terzo grado corroborano, incidono, & aprono.

C VIRTV'. *Di dentro.* Mangiati ne i cibi giouano a i difetti dello ſtomacho, del fegato, del cuore, & del capo: triti in poluere & beuuti con vino, o vero con ſucchio di cotogni riſtagnano i vomiti, riducono allegrezza, leuano le caligini de gli occhi, fan buona viſta. Giouano alla frigidità del fegato: & però ſi danno vtilmente in quella ſpetie d'Hidropiſia, ch'è detta Anaſarca. Aiutano la concottione: ma il ſouerchio vſo loro fa ſtittico; onde riſtagnano i fluſſi del ventre abbruſtolati. Beuuti in poluere al peſo di quattro drāme con latte di vacca, ò veramente di capra, corroborano al coito, & diſpongono à generare figli Maſchi. Mangiati preſeruano dalla peſte: Mettonſi ancora vtilmente ne gli antidotti, che ſi fanno per corroborar lo ſtomacho, & il capo.

D VIRTV'. *Di fuori.* Odorati vagliono nelle ſincopi riuocando ſubito i patienti. Maſticati fanno buon fiato, & rimuouono il fetore della bocca: Abbruſtrolati impiaſtranſi molto vtilmente con maſtice, ſommachi, coralli, & balauſtij, ne i difetti dello ſtomacho, & maſſimamente in quelli doue è biſogno di ſtringere, & di corroborare. Aſsottigliano, & acuiſcono la viſta, & leuano le caligini, & le nuuolette de gli occhi meſſiui dentro triti ſottiliſſimamente. Maſticati purgano l'aere infetto, & preſeruano dalla peſte. Fomentati ſimilmente, & preſone il fumo con il naſo liberano dal ſerramento di quello, & giouano al catarro. Metteſi la poluere de i Garofani ſopra la commiſſura coronele del capo per dolor di teſta cauſato per frigidità.

L'ACQVA Stillata da i garofani verdi è di marauiglioſo odore, & è molto gioueuole ne gli affetti del cuore. Mettonſi finalmente i garofani ne i ſacchetti,

che

che ſi fanno per corroborar lo ſtomacho, e'l ceruello. & ſono migliori i ſottili che i groſſi. Si condiſcono ver di con zucchero per gli effetti ſudetti.

GAROFANI FIORI Domeſtichi.

Et calidi & ſicci ſunt FLORES CARIOPHILLI.
Et cordi proſunt, vertiginibusq́, ſtupori;
Proſunt conuulſis ijdem, morboq́, caduco;
Lumbricosq́, necant, correptos peſteq́, curant,
Suntq́, venenati cuiusq́, animalis ad ictus
Auxilio; à peſte his eſt preſeruare poteſtas.

NOMI. Lat. *Caryophylli flores domeſtici, & nonnullis vetonicum.* Ita. *Garofoni fiori.* Ted. *Grasbluam.* Franz. *Giros floes. Ocilletz.*

SPETIE. Queſti fiori dall'odor c'hanno di Garòfani, ſono anch'eſſi chiamati garofoli. Sono di varij colori: imperoche altri ſono di colore cremeſino, altri di più chiara porpora, altri bianchi, altri incarnati, & altri macchiati di tutti i colori preſcritti, fatti coſi per arte di periti giardinieri, i quali ſerrando inſieme in vna pēna d'oca il ſeme di tutte le ſudette ſpetie, & piantandola poi in terra, ne naſce vna ſola radice, & vn ſol gābo, dal quale naſcono poi i fiori coſi vergati di diuerſi colori. Piantandoſi à modo d'inſito vn cacchio di garofani ſu vna radice di cicoria due dita ſottoterra, dicono che vengono i garofani turchini. Enne ancora de i ſaluatichi tanto de i roſſi quanto de i biāchi; ma in tutte le parti loro più gracili, & più minuti con fiori parimente picciuoli con cinque foglie ſolamente per intorno ſenza odore di Garofani, o d'altri, ritruouanſene gli odorati ancora.

FORMA. Produce il domeſtico le foglie lunghe, come fà il tragopogano: ma però più breui, più graſse, più curue, & nella cima acute, produce da vna radice più, & più gamboncelli tondi, & articulati, liſci, & alti vn gombito, & anche qualche volta maggiori con tre o quattro ramoſcelli in cima; nelle cui ſommità eſcono i calici, ò vero ricettacoli, doue ſi contengono dētro i fiori, i quali ſono lunghetti, & in cima dentati in modo di corona, da i quali eſcono poi li fiori belliſſimi con odore propriamente di garofani; onde s'hanno preſo il nome, & ſono di varij colori.

LOCO. Ritruouanſene ſeminati, o traſpiantati per tutti i giardini in caſſette di legno, ò in vaſi di terra qua ſi per tutte le fineſtre.

QVALITA'. ſon caldi, & ſecchi mediocremente, & odorati.

VIRTV'. *Di dentro.* Vagliono i Carofani, maſſime quelli che nereggiano per le ſincopi, & tremore del cuore, & parimente nelle vertigini, ne l'epileſſia, nella paraliſia, ne gli ſpaſimi, & nelle ſtupidezze beuuta la lor poluere con acqua di bettonica, ò di maiorana. Faſſene la conſerua con zuccaro, come delle roſe; La quale è vtile non ſolamente à tutte le coſe predette, ma à tutte le ſorti di veleni, & à i morſi & à tutte le pūture de i veleņoſi animali, & però ſi dà con giouamento per ammazzare i vermini del corpo, & per preſeruare i ſani dalla peſte, il che molto più efficacemente fa il ſucchio cauato da tutta la pianta; percioche beuuto al peſo di quattro once, libera coloro, che già ſono infettati dalla peſte, la medeſima conſerua è vtiliſſima al cuore, & alle infiammationi delle febri, & al mal caduco: Preſa à digiuno mitiga il dolor de i denti, lauandoli poi con la decottion de i fiori. o delle frōdi, riſolue i catarri, accelera il parto. & prohibiſce l'ebbriachezza preſa à digiuno, & beuuta con vino prohibiſce che i viandanti non ſi recidano, & non ſi ſtracchino nel viaggio: preſa con aceto melato leua la nauſea, & prouoca l'appetito; gioua à conualeſcenti, & preſa con acqua calda fa lubrico il corpo, & ferma il vomito, mitiga i dolori delle podagre, & l'enfiagioni del ventre: La poluere de i fiori beuuta con vino vale alle punture de gli ſcorpioni. Faſſi de i fiori L'ACETO. infondendoueli dentro, & dipoi mettendolo al Sole: il quale è ottimo per riuocare i tramortiti, & per i difetti della teſta beuuto, & per confortare il cuore. L'ACQVA ſtillata da i fiori o dalle foglie, vale à tutte le coſe predette.

VIRTV'. *Di fuori.* La poluere de i fiori vale aſperſa all'ulcere canceroſe. Lauate prima co'l ſucco delle foglie: L'ACETO fatto de i fiori è buono per riuocare i tramortiti, & per preſeruarſi dalla peſte odorandoſi, & bagnandoſi con eſſo i polſi, & le mani, & mitiga il dolor di teſta applicato alla fronte, & alle tempie. ò à tutta la teſta con pezze di lino. L'OLIO che ſi fa di queſti fiori gioua applicato al morſo del can rabbioſo, alle fiſtole, alle parotide, alle ferite de i nerui, alle podagre, & à i dolori artetici.

GAROFANI SILVESTRI.

Omnia dant flores SILVESTRIS GARYOPHILLI;
Sed non tanta tamen quæcunque domestica prestant,
Conterit illorum succus, ducitq; lapillos.

NOMI Lat. *Caryophilli syluestres.* Ital. *Garofani saluatichi.*

FORMA. Producono le foglie i fusti e i fiori come i domestichi, ma molto minori, & sottilissimi, & hanno i fiori hor rossi, hor bianchi, senza odore.

LOCO. Nascono spontaneamente in luoghi inculti, aridi, & sassosi.

QVALITA'. & VIRTV' Hanno le medesime qualità, & virtù che hanno i domestichi, ma debilmente. Et la lor radice beuuta con vino al peso di tre dramme sana coloro, che sono stati morduti dalle vipere. & il succo di tutta la pianta beuuto al peso di quattro oncie rompe, & caccia fuori le pietre; & gioua à coloro, che patiscono il mal caduco. Al che vale ancora la radice data in poluere cō acqua di bettonica al peso di due dramme per alquanti giorni.

GAROFANI IN. IAN. Maggiori.

INDICVS exiccat, reserat quoque CARYOPHYLLVS
Calfacit, abstergit, tenuatq; ac digerit idem
Pulchrior atq; est, quàm uirtute salubrior hic flos.

NOMI Lat. *Flos, seu Caryophyllus indicus.* Ita. *Garofano indiano maggiore, & fior africano.*

SPECIE. E' di tre spetie, ciò è maggiore, mezano, & minore.

FORMA. E vna pianta fruticosa, con i gambi lunghi duo gombiti, & qualche volta maggiori, striisciati, dritti, & rossigni, da i quali escono copiose foglie, minutamēte intagliate, quasi come quelle del Tanaceto: ma maggiori, & più profondamente diuise. Le radici ha ella corte, ma copiose: le quali non molto si profondano in terra, produce i fiori gialli: & grandi quanto le rose stipati per tutto di numero grandissimo di foglie di colore, hor giallo, hor ranciato, hor pallido; la mezana è simile à questa in tutte le cose, eccetto ne i fiori: i quali hanno solo vn'ordine di foglie, all'intorno con alcuni filetti in mezo come nelle rose. Et questa nasce dal seme della prima, non dal fior primo che spunta fuore: ma da gli altri che gli succedono: che dal primo fiore rinasce la prima. La quale ha vn poco d'odore: non come la minore dispiaceuole. Nasce il fiore da un calice, ò uero ricettacolo distinto da alcune costole di lungo uia euidenti, simile quasi à quello della lichnide coronaria, & tutti pendono da lunghi, & striisciati picciuoli: Nasce di quindi il seme nero lungo, fragile & sottile.

LOCO. Seminasi ne gli horti, & trapiantasi in uasi.

QVALITA'. Scalda questa pianta, & disecca, onde si può ella ragioneuolmente usare nella medicina: essendo ancora un poco amaretta, oue sia bisogno d'aprire, d'astergere, & d'assotigliare. Ma di dentro è pericolosa ad usarla; perche è uelenosa, se ben non tanto quanto la minore.

GAROFANI INDIANI Minori.

INDICVS atque MINOR iucundo est CARIOPHYLLVS
Aspectu, sed odore graui, capitiq; nocente,
Attenuat, siccat, incidit, calfacit, inde
Abstergitq;, aperitq;: magis quàm maior id affert.

Fœtidus

Fœtidus eius odor poterit monſtrare venenum
Quod tegit, vnda poteſt nebulas abſtergere ocellis.

NOMI. Lat. *Caryophyllus indicus minor*. Ital. *Garofano indiano minore.*

FORMA. Non è queſta pianta dall'altra differente, ſe non che produce i fiori minori, con due ò al più tre ordini di foglie all'intorno con alcuni filetti in mezo come nelle roſe, queſti fiori nel colore & nella forma ſono differenti da i ſudetti: percioche ſono d'vn color d'oro, & purpureo inſieme, & hanno le foglie coſi groſſette & ſplendide, che paiono propriamente fatte di velluto dalla natura; Ma ſono di graue, & ſpiaceuole odore.

LOCO. Vedeſi per tutto ne i giardini, & nelle fineſtre.

QVALITA' & VIRTV'. Riſcalda, diſecca, aſſotiglia, incide, aſterge, & apre più efficacemente queſta pianta, che la maggiore, & col ſuo graue odore offende la teſta. Et è veleno ſa, & s'è viſto che ſi ſon gonfie le labra à i fanciulli, che inauedutamente haueuan' maſticati queſti fiori. & ſi ſon morti i gatti che inſieme col cacio hanno mangiato di queſti fiori, & il rimedio del lor veleno ſono i medicamenti, che ſi cõuengono al veleno della cicuta.

GELSOMINI.

GELSIMINVM *arcet morbos ex impete dictos,*
Calfacit, & ſiccat, maculas extergit & omnes
De facie, aſt oleum poſitum cum floribus eius
Ad Solem, gelidos preſtat mulcere dolores,
Frigentisq́, uteri ad cruciatus rite linitur,
Et gelidum affectum neruorum, atque articulorum.

NOMI Lat. *Gelſiminum*. Ital. *Gelſimino*. Arab. *zambac, ſambat*. *Ieſmin.*

FORMA. E' il gelſimino vna pianta molto à propoſito per conueſtire ne i giardini le ſpalliere, le loggie, & le pergole, & le cappanne, coſi per eſſer molto habile à ciò fare, come per la vaghezza, & molto raro odore de i ſuoi fiori, & ſe ne ritruouano de i bianchi, de i gialli, & de i cerulei: E' pianta ſarmentoſa, che facilmente s'arrampica. Naſcono i ſuoi ſarmenti dalla

A radice lunghi, vencidi, & arrendeuoli, da i quali naſcono le foglie lunghette, ſette per picciuolo, come nel lentiſco, & appuntate in cima, arrendeuoli & verdeggianti. Produce i fiori accio che nella ſommità de i ramoſcelli, come giglietti, piccioli, & di giocondiſſimo odore, i quali però rariſſime volte fruttificano, ſe bene in alcuni luoghi fanno vn ſeme come i lupini.

LOCO. Ama luoghi ameni & caldi.

QVALITA'. I fiori riſcaldano, & ſeccano nel ſecondo grado.

VIRTV'. L'olio che ſi prepara cõ queſti fiori mettendolo al Sole, ha le medeſime virtù, di quello de i gigli; vale à tutti i dolori frigidi della madrice, & delle gionture, & de i nerui. Quell'olio che fanno i profumieri. Mettendo ſtrato ſopra ſtrato d'amandole monde, & di queſti fiori, & peſte ſpremendo al torchiello,

B vale non ſolo per dar buono odore: ma per quelle malattie che vale l'unguento laſmino, ch'è fatto non di queſti fiori: ma di viole bianche, ciò è cheiri bianchi.

GAROSMO.
Vuluaria.

GATTARIA.
Herba Gatta.

GELOSIA.
Amaranto ſecondo.

C

GENGEVO.

D

GINGIBER *eſt oculis, aluo, ſtomachoq́, ſalubre*
Calfacit, atque coquit, venerem cit, ſiccat & aluum
Emollit, purgatq́, oculos, confertq́, venenis;
Conueniensq́, cibo eſt, dat uirtutemq́, coquendi;
Ventriculumq́, iuuat, tum frigida corpora: ualde
Calfacit, vlceribus tamen id non conuenit unquam.

NOMI Gre. Ζιγγίβερ. Ζιγγίβερις. & γιγγίβερις. Lat. *Zingiber, & Gingiber*. Arab. *Lengilel, & Zingilel*. Ted. *ingber*. Spa. *Gingibre*. Franz. *Gingibre.*

FOR-

FORMA. Il gēgeuo è vna pianta di ſua ſpetie, che hà le radici picciole, ſimili à quelle del cipero biācheggianti, odorate di ſapore ſimile al pepe; eleggonſi le nō tarlate, condiſconle molti per tarlarſi elle ageuolmente, & portanſi poſcia coſi condite ne i uaſi di terra in Italia. Fa le frondi due ouer tre uolte l'anno ſimili à quelle delle canne: ma quelle che ſonno in cima del gambo non ſono magiori di quelle della gramigna, & da gl'occhietti delle radici rigermina come le canne la radice ua ſerpendo per terra con certi genocchieti. S'ingānano coloro che ſi penſano che'l Gengeuo ſia la radice del Pepe.

LOCO. Naſce nell'India & nella Trogloditica Arabia, & portaſi à noi da Calecut, ſecco in grā copia, & condito verde nel zuccaro ouero nel mele, che è molto meglio che il condito ſecco.

QVALITA' E' caldo nel terzo grado, & humido nel primo, & ſe non è ben ſecco ſi tarla facilmente, & perde il ſuo vigore.

VIRTV'. *Di dentro.* Vſanſi le frondi del Gengeuo contra i Veleni. La radice ha virtù aperitiua: concuoce i cibi, ſtimula al coito: riſolue la ventoſità. Gioua alla debolezza della viſta che procede da humidità, & fa acuta la viſta, è utile all'humidità dello ſtomacho & del fegato, & uale ad incidere & aſſottigliare i viſcoſi & lenti humori. Preſo al peſo di due drāme con altretanto zuccaro, è conueneuole ne i cibi, & coſtumaſi ne i condimenti, ſcalda & digeriſce, muoue leggiermente il corpo, & è vtile allo ſtomacho, vale à tutti gli impedimenti della viſta, & metteſi ne gl'antidoti; & in ſomma corriſponde à tutte le facultà del pepe. Il condito con mele è zuccaro diſecca gl'humori ſuperflui dello ſtomacho, raddunati per il mangiare de i peſci & de i frutti, & conforta molto la natura. Conferiſce à i vecchi. & à quelli che ſono ò per natura, ò per infirmità infrigiditi: & molto è vtile l'uſo ſuo l'inuerno, & in paeſi frigidi. Quello ch'è condito con mele riſcalda più, & è più aſterſiuo; il condito col zuccaro è più aggradeuole allo ſtomacho, & più grato à i conualeſcenti à i quali ſi dà vtilmente: percioche corrobora in loro tutte le viſcere.

GENTIANA.

Calfacit, aſtringit, cui nomen GENTIVS *addit;*
Confirmat ſtomachum; datur ad ſuſpiria, tuſſim,
Torminaq́; & ruptis, conuulſis atque medetur.
Nec non deiectis alto, laterumq́; dolori:
Vulnera & ipſa iuuat, ſerpentiaq́; vlcera ſiſtit
Illita; potatur ſerpentem aduerſus, & anguem;
Expellit partus: maculas emendat & albas.

NOMI. Gre. γέντιανὴ. Ara. *Gentiana, & Genthiana.* Ital. *Gentiana.* Germ. *Entium vurtz, & creutz, vurtz.* Spa. *Gentiana.* Fra. *Gentiane.*

SPETIE. Ritrouaſene di tre ſorti, ciò è magiori, minori, & minima.

FORMA. La Gentiana ritrouata da Gentio Re dell'Illiria produce le frondi appreſſo alla radice ſimile à quelle della piantagine di colore roſſigno: ma quelle che ſono da mezzo il fuſto in ſu, & maſſime quelle della ſommità ſono alquanto intagliate. Produce il fuſto concauo, liſcio, groſſo vn dito; alto duo gombiti, & compartito da più nodi, nelquale ſono le frondi con maggior interuallo, è il ſeme, il quale ſi contiene nei ſuoi ricettacoli, largo, leggiero, ſcaglioſo ſimile à quello dello Sphondilio. La radice è lunga groſſa, & amara è di colore gialletto con fiore ceruleo lucido à forma di campanelle.

LOCO. Naſce nelle ſommità delli altiſſimi monti in luoghi ombroſi, & in luoghi inculti. Naſcene gran copia ne i monti appennini, & nelle montagne di Norcia, nè hò cauat'io inſieme co'l Reuerendo frate Euangeliſta rariſſimo ſempliciſta ne i tempi noſtri: le radici della groſſezza del braccio dun' huomo, & della lunghezza di duo Gombiti.

QVALITA'. Riſcalda la radice nel terzo grado, & diſecca nel ſecondo, & è molto efficace doue ſia biſogno d'aſſotigliare, mondificare, aſtergere, & diſoppilare, Et non è marauiglia, che la poſſa far tutto queſto, eſſendo ella amariſſima.

VIRTV' *Di dentro.* La radice ſecca & polueriz-zata, & preſa cō vino al peſo di vna dramma con altretanta mirra, & co'l doppio di poluere d'occhi di Granci per quattro giorni, gioua à i morſi de i cani rabbioſi. Ma biſogna tenere aperta la ferita & lauarla con aceto ò con acqua ſalſa, & con le coppette tirar fuori il veleno, oueramente farli vn cauterio attuale. La poluere della radice beuuta con ruta, pepe, & vino al peſo di due dramme, gioua à i morſi de i ſerpenti. Vale vna dramma del ſuo ſucco à i dolori laterali à coloro che caggiō da alto, à i rotti, & à gli ſpaſimati. Beeſi con acqua vtilmente per i difetti del fegato & dello ſtomacho. Meſſa la radice in forma di peſſolo nella natura delle donne grauide le fa parturire, caccia fuori le creature morte, & prouoca le ſeconde. L'ACQVA ſtillata dalle radici, gioua alle febri lunghe, ammazza i vermini del ventre. *Di fuori.* Il ſucco della gētiana ſana le ferite profonde: & è vera medicina dell'vlcere cauernoſe. Il medeſimo ſucco è vtil linimento all'infiammagioni de gl'occhi: metteſi nè i collirij acuti in cambio d'oppio. La radice ſana le vitiligini, & tutti i difetti della pelle. Ricoglienſi il ſucco in queſto modo. Peſtaſi la radice freſca, & laſciaſi per cinque giorni continui in molle nell'acqua, con la quale ſi cuoce poſcia tanto, che reſtino quaſi ſole le radici, & com'è fredd'ogni coſa, ſi cola la de-

cottione,

cottione, la quale poscia si ricuoce insino che si ingrossi come mele, & cosi si serba in vn vaso di terra.

GENTIANA Minore.

At Radice MINOR *pestis contagia contra*
Præstat; quæ maior, pariterq́, & cuncta ministrat.

NOMI. Gre. γεντιανὴ μικρα. Lat. *Gentiana minor.* Ital. *Gentiana minore. Cruciata.* Ted. *Creuutz, speron stich, ò madelgeer.*

FORMA. Nasce questa con fusto tondo alto vna spanna, & verso la cima rossigno; sopra il quale distanti quasi di pari spatio sono alcuni nodi, dalle cui concauità escono à due per due, le frondi grossette, lunghe, & quasi simili à quelle della volgar saponaria: & però non punto dissimile da quelle, che produce la gentiana nel più alto del fusto; i fiori i quali sono cerulei più appresso alla cima, quasi tutti in vn fiocco ritondo. Fà la radice lunga, amarissima & pertugiata in più luoghi à modo di croce: onde s'ha prese ella il nome di cruciata.

LOCO. Nasce lungo le strade ne i monti, in luoghi inculti.

QVALITA', & VIRTV'. Lodasi non poco per la peste, per i veleni, & per i morsi & punture d'animali velenosi, & impiastrata la radice in su'l corpo ammazza i vermini, & sana le scrofole vlcerate, messaui sopra in poluere. & hà tutte le virtù della Gentiana. Et però coloro che la chiamano pettimborsa, par ch'habbiano corrotto il nome; percioche mettimborsa si dourebbe ella chiamare auenga che per le molte virtù sue sia degna come cosa pretiosa d'esser tenuta & serbata tra l'oro nelle borse, ò veramente che dia tanto guadagno à chi l'vsa in medicina, che riempia le borse.

GENTIANA MINIMA.

Sed MINIMA *abstergit maculas, vitium omne cutisq́,*
Vlcere confectas strumas sanatq́, necatq́,
Hæc teretes ventris tineas, & vulnera iungit.

NOMI. Lat. *Gentiana minima.* Ital. *Gentianella, & pettimborsa.*

FORMA. Hà molte radici sottili, & bianche, & i rami, ò ueramente i gamboncelli, per il più strati per terra. & i fiori, che nel ceruleo porporeggiano simili à quelli della gentiana minore, & cosi nelle foglie.

LOCO. Nasce ne i colli, & in luoghi inculti, & nelle campagne.

QVALITA', & VIRTV'. E' poco differente dall'altre gentiane & ha le medesime facultà. La radice pesta, & applicata al ventre ammazza i vermini: & la poluere della radice aspersa sana le scrofole vlcerate, & applicata con mele leua tutte le macchie della pelle, & salda le ferite.

GERANIO PRIMO.

Profluuium sistit; testis sanatq́, tumores
Hec PASTORIS ACVS; *dehinc auribus ipsa medetur,*

Et contra phtisim bibitur , tum denique vulug
Discutit inflata.

NOMI Grec. Γεράνιον. Lat. *Geranium*. Ital. *Geranio, acus muscata rostro di cicogna*. Ted. *Storchen, Schenabel*. Spag. *Pigo de cinguenba*. Fran. *becco di cicogne. Ago de Pastori*,

SPETIE. Dioscoride fa due spetie, Plinio tre : ma veramente se ne ritruouano sei spetie.

FORMA. Il primo ha le frondi simili à l'anemone: ma più lungamente intagliate, la radice quasi ritonda, & dolce, le frondi più bianche, & più picciole della malua con fusti sottili, pelosi, & ramosi, pieni di frondi, tra le quali nella sommità de i fusti sono teste col becco simile à quello della grù, i quali succedono ad vn fiore purpureo simile alla rosa saluatica : ilquale hà solamente cinque foglie: Ha la radice ritonda maggiore della noce pontica, negretta, & di dolce sapore.

LOCO. Nasce copiosamente in Dalmatia in luoghi inculti.

QVALITA'. La sua radice è dolce, calida, & mangiasi.

VIRTV'. *Di dentro.* La radice beuuta al peso d'una dramma con vino, risolue l'enfiagioni della madrice, prouoca l'urina, & gioua alla pietra, alla strangu-ria, & alla difficultà d'urina. Il sesto Geranio ferma i flussi del sangue, & vale alle ferite intrinseche. Gioua à i Tisici beuuto con vino due volte il giorno. Il seme al peso di quattro dramme con pepe e mirra beuuto, gioua à quelli che patiscono quello spasimo, che si chiama epistotono.

VIRTV'. *Di fuori.* Vale à sanar l'vlcere, le ferite, & le fistole.

GERANIO SECONDO.

Has vires agnosce GERANIVM *habere secundum;*
Subuenit articulis quandoque dolentibus; atque
Vulneribus prodest internis : fistula ab ipso.
Sanatur, pariterq; recentia vulnera, itemq;
vlcera.

NOMI Lat. *Geranium secundum*. Ital. *Geranio secondo* .

FORMA. Il secondo geranio fà le foglie minori della malua, con sottili fusti, lunghi, & rossigni, con fiori purpurei, da i quali nascono poi certe teste cō becco di grue, ha la radice sottile, & fibrosa. Il terzo Geranio hà le foglie come la cicuta, il quarto l'ha come il ranoncolo, il quinto l'ha come il pentafillo, & il sesto come l'althea, & tutti questi Geranij han quasi le medesime virtù.

LOCO. Nascono i geranij lungo le uie, nelle fratte, e in luoghi inculti, e sassosi, & ancora ne i monti.

QVALITA' & VIRTV'. Il secondo è mirabile à sanar le ferite, & l'ulcere: Et i Cirugici l'vsano felicemente nelle beuande, che si fanno per le ferite cassali. Sana le fistole, & le ferite fresche applicandoui l'herba con le radici fresca : & facendone fomento gioua alle podagre & à i dolori artetici. Il terzo Geranio conferisce à l'vlcere della bocca, delle mammelle, & delle parti vergognose. Il quarto gioua à tutte le sorti delle ferite. Il quinto Geranio è molto lodato da Cirugici per l'erisipile trito verde, & applicato, & parimente gioua alle infiammationi delle mammelle, della bocca, & delle parti vergognose. Il sesto uale medesimamente à sanar l'vlcere, & le ferite.

GHIANDE.
Quercia.

GIGLIO.

LILIA precisis neruis, vstisq; medentur,
Vlceribusq; fauent, & ducunt menstrua tarda;
Visq; horum emollit, abstergit, digerit, ictus
Serpentum aduersus pollet : tum vulnera sanat;

Emollit

Emollit vuluam radix, manantia purgat
Vlcera tum capitis, leprasq; emendat; & ora
Tergit, & crugat; testum inflammataq; mulcet;
Aduersum est semen serpentum morsibus, igni
Et sacro; atque oleum premitur quod floribus eius
Duritias vteri emollit, tum pollet ad omnes
Neruorum affectas frigentes, atque tumores
Scirrhosos; Radix alia virtute repellit.,
Et pedibus clauos, replicat pilosq; fluentes.

NOMI Gre. κρίνον. Lat. *Lilium.* Ital. *Giglio bianco.* Arab. *Susen.* Ted. *Lilgen, & gilgen.* Spag. *Azucena, & lirio blanch.* Franz. *Lis,*

FORMA. Nasce questo fiore da vna pianta che produce le foglie lunghe, che sempre verdeggiano, liscie, grassette, & simili à quelle del Pancratio. Produce il gambo alto duo gombiti, tondo, liscio, grasso, & fermo, dal capo al piede tutto per intorno vestito di picciole foglie, nella cui sommità escono hora tre, hora quattro, & hora più ramuscelli, da i quali nascono i capi lunghi tre dita di color verde, i quali pian piano maturandosi diuentano bianchi, & apronsi, conuertendosi in gigli candidissimi, di soauissimo odore, le cui foglie sono di fuori strisciate & per intorno riuolte, como se fussero orlate dal cui ombelico nascono alcune linguette gialle & poluerose d'altro diuerso odore, dal mezzo delle quali escie vn festuco, con vn bottoncino in cima di verde colore, molto più lungo delle linguette predette. La radice fa egli bianca, & cipollina & per tutto squamosa à modo del sempre viuo. Le quali squame sono più grossette, larghe nel piede, & appuntate in cima, & al masticar viscose. Piantansi squamandosi la radice, & ponendosi in terra squama per squama, il mese di Marzo. Fioriscono la state intorno al Solstitio. Possonsi i gigli bianchi far diuentare rossi, ò d'altro colore mettendo nella scorza del fusto destramente il colore che l'huom vole ritenendo & ricoprendo poi la scorza con cera. Il giglio è per nobiltà prossimo alla rosa. Ne alcun fiore è di maggiore altezza, ne candidezza del colore. Le foglie sono di fuori strisciate, le quale dalla parte più stretta si slargano pian piano in forma come di Calice con l'estremità all'intorno riuolte: nel cui ombelico, sono alcune linguette gialle come di zafferano, & parimente al seme sostentata da sottili fila.

LOCO. Ritruouasi per tutti gli horti, & i giardini, & per far che fioriscono l'vn dopo l'altro, & non tutti ad vn tempo si mettan le lor squame sotto terra, otto deta, ò quattro, ò due, & cosi in diuersi tempi fioriranno.

QVALITA'. Il fior del Giglio è composto di mista temperatura, & però ha egli parte d'vna aquosità temperata. La onde l'olio, che si fà di questo fiore digerisce, & mollifica senza mordicare, & però è egli conuenientissimo alle durezze della madrice. Le radici, & le foglie trite per se sole diseccano, astergono, & digeriscono moderatamente, nel primo grado, ma le radici sono più che le foglie astersiue.

VIRTV'. *Di dentro.* La radice beuuta con vin dolce, ò con sapa, caccia fuori per disotto il sangue appreso, & vscito delle vene. Il seme beuuto vale à i morsi de i serpenti. L'ACQVA stillata da i fiori beuuta spesse volte nel parto, fà ageuolmente partorire, & aggiuntoui zafferano, & cannella, prouoca ancora le secondine. La medesima vale nelle sincopi, & à ricuperar la voce. L'istessa cõferisce all'infiammationi del fegato, & à gli hidropici.

VIRTV'. *Di fuori.* Fassi del succo di giglio cotto con mele & aceto in vaso di Rame vn medicamento vtilissimo alle ferite fresche, & all'vlcere antiche. La radice trita con mele sana le vitiligini, & l'vlcere della testa, & purga la faccia, & ne leua le crespe. pesta la radice con aceto, & foglie di basilico, & farina di frumento mitiga applicata l'infiammation de i testicoli. La radice pesta con sogna di porco vecchia, & applicata per tre giorni continoui, auanti che si rimoua tira fuori i calli che sono lunghi, & acuti come chiodi. La medesima pesta con grascia & olio fà rinascere vngendosene i peli che son cauati. Matura la medesima le posteme, & matura tutte le durezze. L'OLIO che si fà de i fiori vale à tutte le adustioni & infiammagioni, applicandoui sopra le foglie. Vale à tutti i morbi frigidi de i nerui, & spetialmente allo spasimo, & alla paralisia. Vale ancora à mollificare tutti l'impedimẽti delle gionture & tutte le posteme molto indurite. E' il medesimo molto salutifero medicamento per i dolori, che rimangono alle donne doppo al parto, & masimamente mescolato con olio di seme di lino, & applicato caldo con lana succida sopra tutto il ventre. Mettesi ancora vtilmente ne i cristeri, che si fanno per mollificare le feccie indurite. I gigli che si sono lungamente macerati nell'olio scaldati & applicati maturano le posteme calde senza dolore, & masimamente quelle che nascono nelle gionture. La radice cotta sotto la cenere applicata con olio rosato è buon rimedio alle cotture del fuoco. applicata con mele gioua alle ferite delli nerui all'vlcere della testa, alla rogna, & à leuar le macchie della faccia; masime aggiungendoui olio d'amandole amare mele & cera. l'odore del giglio conforta la testa & il ceruello, ma fà grauezza di capo, odorandolo troppo.

GIGLIO CELESTE.
Leggi Iride.

GIGLIO GIALLO.
Acoro falso.

GINEPRO.

Ivniperus ſiccat, conſtringit, roborat, atque
Calfacit, extenuat, reſeratque, & digerit. ictus
Contra ſerpentum pollet, cũ fructus at eius,
Menſtrua & urinas, ſtomacho utilis, & ualet idem
Pectoris in uitiis, contra tusſimque, necatque
Is uentris tineas, prodeſt neruiſque ſolutis:
Et lepram, & ſcabiem delet, ſuperatque venena,
Angues ſuffitu pellit; peſtique reſiſtit,
Deſtillata etiam ſiſtit, tum ſputa cruenta
Supprimit, & dentum potis eſt mulcere dolores,
Continuoque uſu curuam tardare ſenectam
Granaque iuniperi ſunt omni tempore ſana.
Iuniperi grauis umbra tamen, capitique moleſta eſt.

Nomi Gre. Ἀρκευθὶς Lat. *Iuniperus*. Arab. *Arconas*. Ital. *Ginepro*. Ted. *vuech holz*. Spagn. *Eenebro*. Franz. *Geneure*. Boem. *Olouuech*. Pola. *Zolauuech*.

Spetie. E' di due ſpetie ciò è maggiore ch'è il domeſtico, & il Minore ch'è il ſaluatico.

Forma. Ritruonanſi i Ginepri, che creſcono in albero groſſo, & grande, chiamato Ginepro domeſtico. Fa il frutto come l'altro azurro, ma alquanto più groſſo dell'altro, l'un, & l'altro produce le foglie pungenti ſimili à quelle del Roſmarino: ma alquanto più ſtrette; è il Ginepro legno, che dura le centinaia de gli anni ſenza corromperſi, & però dicono gli Alchimiſti affumati, che il carbone fatto di Ginepro acceſo, ricoperto della ſua cenere, conſerua il foco vn'anno di lungo. Fa le bocche cerulee, copioſe della grandezza di vn piſello di non ingrato odore. Produce la Gomma ſimile al Maſtice: & chiamaſi queſta gomma (anchor che male) Sandaraca, & Vernice, da ſcrittori. Queſta quando è freſca, è lucida, & bianca, & traſparente: Ma inuecchiandoſi roſſeggia; Ma la ſandaraca de i greci è vna ſpetie d'orpimento roſſo, velenoſa, & corroſiua: perche è da notare, che doue ſi truoua la ſandaraca ordinata nelle ſcritture arabiche; ſi deue ſempre quiui intendere della gomma di Ginepro, & quando nelle Greche, quella minerale ſimile all'orpimento: Faſſi di queſta gomma, & d'olio di ſeme di lino la vernice liquida, che s'adopra per far luſtre le pitture, & per inuernicciare il ferro.

Loco. Naſce ne i colli, ne i monti maſſime in luoghi aridi.

Qualita'. E' calido & ſecco nel terzo ordine: & calido è parimente il ſuo frutto: ma non però parimente ſecco: percioche in ſiccità non paſſa il primo grado: aſſottiglia, apre, digeriſce, riſolue, aſtringe, & corrobora. La vernice è calida & ſecca nel primo grado.

Virtu'. *Di dentro*. Beuonſi le foglie, ouero il ſucco loro, ò il ſucco delle bacche vtilmente contra i morſi delle vipere. La decottion delle medeſime prouoca i meſtrui & l'orina: Le bacche ſono vtili allo ſtomacho. Confortano il ceruello, conſerua la viſta, fortifica tutti i ſenſi, mondifica il petto, diſſolue la uentoſità del ventre, & aiutano la digeſtione. Rompon le pietre; ſono vtili alla paraliſia, & al tremore, conferiſcono contra i veleni, contra la peſte, & contra la quartana, fanno buon fiato, fermano le lagrime de gl'occhi, fanno buon ſangue, & buona memoria, conſeruano la ſanità, & ſanano tutti i mali eſterni, & interni del corpo: vagliono contra la gotta frigida, & conforta il cuore. Debbonſi coghere queſte bacche di Settembre, debbonſi infondere in uino con vn poco d'acqua vita per dui giorni: poi ſopra vn panno di lino bianco ſeccarlo al Sole, di queſte ſi piglieranno à digiuno, tre, due ò tre volte la ſettimana con vn poco di vino, & la ſera quando ſi ua à dormire ſe ne maſtichino tre altre qualche volta.

La vernice ſi adopra in luogo del ſuccino per far profumi à fermare il catarro calido. Conferiſce al catarro, ferma i fluſſi de i meſtrui, diſecca le fiſtole, & le ſuperfluità flegmatiche, che ſono nello ſtomacho, & nelle budella: ammazza i vermini, conferiſce alle rilaſſation de i nerui cauſati da frigidi humori. ſtagna lo ſputo del ſangue, & il vomito preſo con poluere di incenſo & chiara d'ouo, & gioua alla diſſenteria. La leſſia fatta di cenere di Ginepro, & di vin bianco beuuta al peſo di quattro ò di cinque oncie, prouoca gagliardamente l'orina: di modo che alcuni Idropici con queſto medicamento ſolo ſi ſono ſanati. Meſſe tre bacche di Ginepro, & ſette di lauro con una dramma di Cinnamomo, & vna dramma & meza di poluere di ſcorze di caſſia nel corpo di vna Tortora: & facendoſi poi arroſtire la predètta Tortora: & pillottare con graſſo di Gallina, & dandoſi eſsa Tortora à mangiare la ſera due ò tre volte la ſettimana alle Donne che ſono propinque al parto, le fa partorire ſenza molto trauaglio. Faſſi un'antidoto contra veleno, & contra la peſte, pigliandoſi dramme due di bacche di Ginepro, & di terra ſigillata uera dramme due, & ſcropolo uno, con mele & ſe ne da quanto una nocchia, con tre oncie d'acqua melata auanti al cibo che magnandoſi veleno lo fa ſubito ributtare. Faſſi ancora vna teriaca del Ginepro in queſto modo. Prendõſi bacche di Ginepro freſche ſi peſtano nel mortaio

cuo-

cuoconsi in acqua poi si leuano dal fuoco & in sacchetti si spremono al torcitoro, & il succo espresso si cola di nuouo poi si cuoce à spessezza di mele, agitãdo che non s'abbrusci & si cuoca in vaso di terra vetriata; questa triaca che è detta teriaca di Tedeschi, presane vn cucchiaro la mattina & la sera gioua mirabilmente à chi patisse pietre, renelle, dolori colici, mal di madre, & vale à i mestrui ritenuti à i catarri, all'angustia del petto alla tosse, alla crudità dello stomacho, alla peste alla sincope, alla vertigine à dolori de gli occhi alla frenesia, alla sordità al puzzore della bocca, alla hidropisia, al morbo comitale, alle posteme interne, & al tremore de i membri: conforta lo stomacho & la testa, conferisce al fegato, conserua la vista, preserua da tutti i mali, vale contra ogni veleno. & contagione dell'aere. Deuesi vsare l'autunno l'inuerno & la primauera vua volta ò due la settimana. In somma queste bacche sono di tanta virtù che possono essere succedaneo del carpobalsamo.

Virtv'. *Di fuori.* Facendosi profumo col ginepro si scacciano i serpenti. Cuoconsi con giouamento manifesto le bacche del ginepro, alquanto rotte nel vino con rose noci di Cipresso & foglie di mirto, per lauarsene la bocca quando dogliono i denti per i Catarri che vi concorrono, & massimamente aggiuntoui vn poco d'acqua vite & alume. La scorza abrugiata con acqua applicata gioua alla rogna & alla lepra. Le bacche impiastrate risoluono i tumori, & leuano via l'epifore de gli occhi: la lessia fatta della Cenere di ginepro con vino guarisce la rogna bagnandosene alquante volte. La poluere della Vernice, disecca le fistole, & vale al flusso dell'hemorroidi: & aggiuntoui olio sana le setole del sedere, & le fissure, causate dal freddo ne i piedi, & nelle mani. Il fumo dell'istessa messa sopra carboni accesi, mitiga il dolore de denti, pigliandosene il fumo con vno imbutello fino al dente che duole, & al medesimo vale bollita in aceto, & lauandosene la bocca: ristagna il sangue del naso, se incorporata trita con chiara d'ouo si lega strettamente sopra la fronte, & alle tempie, applicata al ventre con incenso & chiara d'ouo alla commissura coronale, ouera mente pigliandone il fumo con la bocca. L'olio che per descensorio con duo vasi di terra, posti l'uno contra l'altro, & parimente per lambicco di terra, si fa del legno del ginepro benissimo secco vale tenuto in bocca marauigliosamente al dolor de i denti causato da frigidità di catarro, & così à i dolori di corpo causati da humori freddi, come dolor di nerui di gionture, spasimo, paralisia, & simili. Il bagno, fatto con la decottion del legno del ginepro, gioua mirabilmente à i gottosi standoui dentro fino all'ombelico.

GINESTRA.

Vtilis Ischiadi, atq; anginę lenta Genista.
Emundat renes, apibus gratissima soluit
Egregie, lotiumque ciet, frangitque lapillos
Vessicę, & renum, strumam, abscessumque lienis
Discutit, & confert podagris, renumque dolori;
Intestinorum strigmenta, eademque cruenta
Detrahit; & purgat stomacho cordique nocendo;
Alligat & vites; vomitu & soluit, pituitam
Deijcit infarctam iuncturis.

Nomi Lat. *Genista.* Ital. *Ginestra.* Spag. *Genestra: Ciesta, & Giestrim.* Ted. *Ginst.* Franz. *Geneste. Non è lo spartio de i greci.*

Spetie. Ritruouasene di due spetie, cioè maggiore, & minore, chiamata ginestrella.

Forma. La maggiore che non è aculeata, come la ginestrella, produce da vn fusto le verghe lunghe, & ferme, & arrendeuoli con frondi lunghette quasi come di lino; i fiori gialli in forma di luna come son quelle de i biselli; & il seme ne i follicoli, come quello della veccia. Di modo che sono lo sparto, & la ginestra differenti, che lo sparto non ha frondi. La ginestrella poi è aculeata. Ritruouasi nell'Vmbria per tutto le ginestre abondantissime doue oltre all'essere in grãdissimo vso per legar le vigne; fãno di se marauiglioso spettacolo il Maggio, & il Giugno sopra alle colline, oue nascono, per discernersi molto di lontano il fulgentissimo color d'oro, che risplende da i lor amenissimi fiori, di cui si caricano così abondantemente, che qualche volta, oue sono le piante spesse, si vede dalla lunga tutto vn monte d'oro. Sono i lor fiori gratissimi alle Api, & però si piantano attorno à i luoghi della lor pastura. Adoprano il tronco della ginestra, & parimente le fascine de i suoi rami coloro, che fanno la maiolica di color d'oro; ne la possono colorire senza essi. Altri macerano le ginestre, come si fà il canape, & fattoli la medesima cura, ne fanno canapi grossi p le naui, & ne tessono quella tela grossa, che s'adopera per far sacchi, che si chiama carmignolo.

Loco. Nasce ne i colli, & ne i monti,

Qualita'. E' calda & secca nel secondo grado: Ma la ginestrella più valorosamente disecca, ma senza mordacità alcuna, & hà parimente facultà costrettiua. Tutta la pianta della ginestra prouoca, incide, assottiglia, & nuoce al cuore, & allo stomacho.

Virtu'. *Di dentro.* L'acqua stillata da i fiori della ginestra beuuta, vale contra la pietra, & al medesimo vale il seme pesto, & beuuto al peso di meza drãma che purga per di sotto, & conturba, prouoca, incide, & assottiglia, nuoce a'lo stomacho, & al cuore. Ma se gli toglie il nocumẽto mescolandolo cõ mel rosato, & parimente con rose, & con mastice, debbesi dare il suo seme con acqua & mel rosato, correggesi ancora il nocumento suo con anisi, & con semi di finocchio, & di dauco. Il fiore sostiene poca decottione: Ma il seme assai più. Solue ancora per vomito non solo per di sotto valorosamente la flegma, & le materie che sono nelle gionture, & mõdifica le reni da tutte le superfluità: prouoca gagliardamente l'vrina, & rompe le pietre delle reni, & della vescica. Et non vi lascia condensare dentro materia alcuna in pietra. I Fiori beuuti con mel rosato, ò vero nelle oua, risoluono le scrofole. Il suo oximele, ò vero del suo seme risolue le posteme della milza, vsandosi spesso di vomitare con esso. Conferisce alle sciatiche, & alle podagre, & al dolore delle reni. Dassi de i fiori da due dramme fino à quattro, & del seme da tre scropoli finò à quattro. Oltre di ciò la Ginestra ha le virtù medesime dello spartio, che se bene non sono vna cosa medesima, sono però congeneri. Onde il succo de i germogli della ginestra, beuuto al peso d'ũ ciatho de i Greci, vale alla sciatica, & alla squinantia. Fassi ancora de i fiori infusione in acqua marina, con la quale si fanno vtilmente chisteri à quelli che sono dalla sciatica tormentati. Il seme è bene comincia re à darne al peso d'vna dramma pesto con acqua melata, che purga di sopra, & di sotto la flemma, & cacciala fuor dalle gionture come fa l'elleboro bianco: onde cõferisce à i podagrici.

Virtu'. *Di fuori.* I fiori, ò le cime tenere pesti, & applicati conferiscono à i morsi de i serpenti, & applicati pesti con assogna sana i tumori, mitigando il dolore delle ginocchia. Et al medesimo vale l'Olio nel qual siano infusi questi fiori tenuto al Sole per alquanti giorni. Et vale ancora alle podagre frigide.

GINESTRELLA.
Ginestra.

GINGIDIO.

Gingidium exiccat, stomachoq; perutile, edendo est,
Vrinamq; ciet; potius medicaminis autem
Quam nutrimenti fungatur nomine, factis.

Nomi. Gre. γιγγίδιον. Lat. Gingidium. Ital. *Gingidio. non è il volgar cerfoglio. E' poco dissimile.*

Forma. E' poco dissimile dalla pastinaca saluatica; mà però amaro. Il gambo ha egli tondo, nodoloso pieno di rami d'vn piede e mezo di lũghezza, strisciato, & nerigno, & l'ombrella bianca con picciole foglietete all'intorno. Nasce di quindi il seme, nel maturarsi del quale l'ombrelle si ritirano all'intorno, chiudendosi, come quelle della pastinaca: ma sono al toccarle viscose. Fa la radice lunga vn palmo, bianca, & al gusto amaretta.

Loco. Nasce copioso in Soria: onde il seme portato in Italia, si semina in molti giardini.

Qualita'. Il Gingidio come dimostra al gusto amaritudine, & stitticità; così parimẽte dimostra esser nè i suoi temperamenti caldo, & frigido. Ma secondo l'vna & l'altra qualità è diseccatiuo, & amico dello stomacho; come cosa che nõ ha poco del costrettiuo: & imperò non hà molto apparente calidità. Disecca nel second'ordine.

Virtu' *Di dentro.* Mangiasi il Gingidio cotto & crudo, con grande vtilità dello stomaco; ma non patisce lunga cottura. Alcuni lo mangiano con olio, & garo: & altri v'aggiungono del vino & dell'aceto: & in questo modo è molto più giouieuole allo stomacho. Mangiato con aceto ristaura l'appetito perduto. E' veramente noto à ciascuno, che il Gingidio è molto più conueneuole nelle medicine, che ne i cibi, per essere egli, non poco amaro, & constrettiuo. Il che manifestamente ne dimostra che non sia in modo alcuno il cerofoglio il Gingidio: percioche nel Cerofoglio non si sentono tali qualità manifeste amare & constrettiue. La decottione fatta in vino gioua alla vessica & prouoca l'orina, & caccia fuori i mestrui & le renelle. l'acqua stillata dissolue il latte appreso & gioua à i dolori del costato. Il Gingidio saluatico è più gagliardo del domestico, & la sua decottione fatta in vino è più gagliarda in prouocare i mestrui, & vale contra la peste,

ste, & contra i veleni. *Di fuori.* Le foglie trite, & applicate, risoluono i tumori, & il sangue appreso sotto la pelle, ò per cadute, ò per percosse.

GINOCCHIETTI.
Poligonato.

GIOGLIO.

Est frugum Pestis LOLIVM, *vetera ulcera purgat.*
Gangrænasque, leprasque simul, tristesque lichenas;
Concoquit & strumas, & panos discutit; ossa
Extrahit effracta, & conceptus adiuuat; ipsum
Hoc & inebriat, & caput hoc vertigine voluit;
At morbum sanat, qui ducit ab impete nomen;
Nodosisq; datur tamen hoc medicina podagris;
Pinguibus infelix oculos corrumpit in agris.

NOMI Grec. αἶρα, & ζιζζάνιον. Lat. *Lolium.* Arab. *Scheilen & zeued.* Ital. *Gioglio; & Loglio.* Ger. *Zuualo. Rueuueyiseu, & Iulch.* Spagn. *Yoio.* Franz. *Yuraye.*

FORMA. Il Gioglio altro non è che un vitio delle biade ilquale nel principio del verno nasce fuor di terra con foglie lunghe grasse, & pelose: con il calamo più sottile che di grano, nella sommità del quale è vna spiga lunga, con alcune siliquette acute poste in ambedue le bande à scaloni, nelle quali stanno come ammõtinate, tre ouer quattro granella ricoperte da vn guscio assai malageuole da sgusciare. Maturasi insieme con il grano.

LOCO. Nasce fra le biade, fra il grano & l'orzo, i semi dei quali per la troppo humidità, o per troppo pioggie si corrompe & conuertesi in gioglio, & per il contrario corrompesi il gioglio, & si trasforma in grano, come ancora la spelta diuenta vena.

QVALITA'. E' calido nel principio del terzo ordine & secco nel fine del secondo: assottiglia risolue, asterge, imbriaca, prouoca il sonno, & perturba la mente; il rimedio del qual nocumento è l'aceto.

VIRTV'. *Di dentro.* La radice cotta nel vino, & beuutane la decottione, ammazza i vermini del corpo, noce il Gioglio à gl'occhi, & scurisce la vista: ingrassa le galline. *Di fuori.* La farina del gioglio impiastrata con sale, & con rafani, ferma l'ulcere putride, & corrosiue, & similmente le cancrene. Questa medesima mes chiata con solpho viuo, & aceto, sana le volatiche maligne & la rogna. Cotta nel vino con sterco di colombo, & seme di lino, risolue le scrofole, & rompe quelle posteme che malageuolmente si maturano. Cotta nell'acqua melata si mette utilmente in su le sciatiche. Applicata in modo di fomento con polenta, mirra, zaffarano ò incenso, aiuta à far ingrauidare. Cotta in oximele, & applicata mitiga i dolori & massime delle podagre. La medesima farina tira fuori l'ossa rotte, & mitiga i dolori del capo applicata alla fronte con grasso d'Anitra.

GIT.

Calfacit, exiccat, tergit, ceditque NIGELLA
Excutit & clauos, suffusaque discutit; inde
Expellit ventris tineas: capitique dolenti
Subuenit: vrinam & menses ciet, extrahit, & lac,
Spirandique viam facilem facit: inde tumores.
Tollit, duritiasque & cum lentigine lepras,
Serpentesque fugat incensa; atque phalangia contra est,
Illorumque ictus.

NOMI. Gre. μελάνθιον. Lat. *Melanthium*, siuè *Git.* Maur, *Xamin, sunis, & sunizi.* Ita. *Melanthio & Nigella.* Ger. *Scuuartz roenusch, & scuuartz coriandor,* Spag. *Neguilla, & Alipiure.* Fran. *Barbue poyurette & Nigelle.* *Speti. Nigella. Melanthio.*

SPECIE. Enne di due spetie, domestico cioe, & saluatico. Ilquale parimente è di due sorti.

FORMA. E' vna pianta che produce i fusti sottili che spesso passano la lunghezza di due spanne con foglie sottili, & con fiori in cima celestini aperti à modo di stella. Onde nascono poi i capi piccioli, & lunghetti

con vna corona appuntata in cima: nè i quali è dentro il seme tramezzato da alcune membrane, come si vede ne i capi de i papaueri. Ilqual seme è picciolo, in alcuni negro, & in alcuni rossigno: soauemente odorato, & al gusto insiememente acuto, & amaretto. I saluatichi hãno le foglie molto più sottili: quasi come di finocchio.

Loco. Il domestico seminasi ne gli horti, & il saluatico lungo le siepi in luoghi ombrosi.

Qualita' Scalda, & disecca nel terzo grado, & par che sia composta di parte sottili, & in somma è presentaneo rimedio doue bisogna incidere, astergere deficcare, & riscaldare.

Virtu'. *Di dentro.* Il seme beuuto in uino per alquanti giorni prouoca l'vrina. & i mestrui, ammazza & caccia fuori i vermini, prouoca il latte alle nutrici, purga il petto & il polmone, mitiga i dolori del ventre: ma bisogna auuertire che il seme non sia verde, ne si pigli troppo spesso, ne in troppa quantità; percioche offenderebbe il corpo.

Virtu'. *Di fuori.* Il seme impiastrato su la frõte gioua à i dolori di testa. Risolue le nuoue suffusioni de gl'occhi, trito con vnguento irino, & messo nel naso. Guarisce la scabia, le lentigini, le durezze, & le poste me vecchie, impiastrata con aceto. Caua i porri primamente scalzati, messoui suso con vrina vecchia. Cotto con aceto, & teda gioua à i dolori de i denti, lauandose ne. Vnto con acqua in su l'ombellico, caccia fuori i vermini tondi del corpo. Trito in poluere, & legato in tela, & poscia odorato, gioua à i catarrosi. Fattone fomento fa fuggire via le serpi, & gioua à i morsi de i falangi.

GITTONE.

Pseudomelanthium *habet pellendi menstrua vires,*
Vrinamq; simul; lumbricosq́, enecat; atque
Calfacit, attenuat, reserat, tergitq́, resoluitq́,
Extergitq́, alphos; & cum lentigine cuncta
Fœda cutis: mulcet uteri pariterq́, dolores.

Nomi Lat. *Pseudomelanthium*, Ital. *Nigellastro, Melanthio falso. ruosola, gittone.*

Forma. Fa il fusto alto duo gombiti peloso, con foglie per interuallo à due à due, lunghe & pelose in

cima de i rami escono i fiori porporei, & rosati. Il seme in certi calici lunghetti si richiude, negro, ruuido simile à quello del melantio: ma amaro & senza alcuno odore.

Loco. Nasce ne i campi fra le biade.

Qualita'. Riscalda, assottiglia, apre, asterge & risolue, ch'è nel secondo grado calido & secco.

Virtu'. *Di dentro.* Beuuto il seme ammazza i vermini, & prouoca i mestrui, & la orina.

Virtu' *Di fuori.* La farina applicata con mele, asterge le lentigini, & altre macchie della pelle. Fatto soppoſta alla madrice co'l suo seme mosco & mel rosato, gioua à i dolori madrigali. Et messo in pessoli con mel mercuriale prouoca i mestrui, & la farina applicata ne gli vnguenti sana le fistole, & stagna il sangue.

GIVGGIOLE.

Zizifa, *temperiem gestant, alimentaq; prebent*
Parua, probũq; tamẽ dant succum, ęgreq; coquuntur,
Nec stomacho prosunt: pulmoni, & pectoris autem
Ac laterum morbis, affectibus atque medentur
Vessicæ, ac renum lędunt tamen ipsa lienem,
Sanguinis atque domant acrimoniam, & illius omnem
Serosum eyciunt humorem.

Nomi Gre. ζίζυφα. Lati. *Zizipha.* Ara. *Humen zu falizet, & Hanab, Spet. Iuiube.* Ital. *Giuggiole.* Germ. *Roottburstbeerse.* Spa. *Azufecifa.* Fra. *Iuiubes.* Boem. *Iuiuba.*

Spetie. Ritruouasene di due spetie bianca, ciò è, & rossa. La bianca è il Sicomoro falso. altrimente chiamato arbor del paradiso.

Forma. Il giuggiolo è vn'albero poco meno grãde del pruño con il tronco per il più, più presto torto, che diritto, la cui scorza non poco si rassomiglia à quella della uite. La materia del legno è come d'oxiacãta, & le radici sonno forti, ferme, & ben piantate. Ha le spine ne i rami per tutto, liscie; lunghe, ferme, acute, che nel nero rosseggiano, come sono ancora i rami, da i

quali nascono alcuni lunghi piccioli uerdi, uencidi & arrendeuoli, & lunghi più d'vna spanna, da i quali nascono le foglie di quà, & di là, in egualmente attaccate, lunghette, neruose, & ferme, come nella prouinca, & tanto minutamente; per intorno dentate ch'appena ui si discerne l'intaglio, gitta fuori i fiori pallidi: onde nascono poi le giuggiole, simili all'oliue, prima verdi poi bianchiccie, & nell'ultimo gialle & poi rosseggianti.

LOCO. Ritrouasene ne gl'horti, & nè i giardini: quasi per tutto.

QVALITA'. le giuggiuole mature sono temperate così nel calido, come nell'humido.

VIRTV' *Di dentro*. Si vsano le giuggiole nelle beuande, & nè gli elettuarij che si fanno per la tosse, & per l'asprezza delle fauci. Mitigano l'agrimonia del sangue, creano buon succo, & cacciano fuori l'humore seroso del sangue. La decottion loro gioua alle reni, alla vessica, & al petto. Nè i cibi son solamente dalli sfrenati fanciulli, & dalle donne molto le giuggiole desiderate. Sono di pochissimo nudrimento, molto malageuoli da digerire, & imperò contrarie molto allo stomacho. Fassene sciroppo.

GIVNCO.

Menstrua compescit IVNCVS, *tussimq́, Palustris*
Atque alvum sistit, gignit, capitisq́, dolores:
Et confert etiam, mordet Aranea: somnos
Conciliat.

NOMI Gre. Σχοῖνος. Lat. *Iuncus*. Ita. *Giunco*. Germ. *Bintzen Sehmelen*. Spag. *Iunco*. Fran. *Ionc*.

SPETIE. Il giunco è di due specie, vno che si chiama liscio, & l'altro acuto per esser egli ben appuntato in cima. Di questo sono parimente due spetie. Vno sterile: & l'altro, che produce il seme nero, & ritondo, & questo è più carnoso. Enne vna terza spetie chiamato Oloscheno, più carnoso, & più asperi de i predetti: il quale produce in cima il suo seme simile à l'altro.

FORMA. Ha il fusto liscio verde in cima aculeato con la medella dentro bianca, fa il seme in cima racemoso, rossigno & astringente al gusto, vn'altro se ne troua che non fa seme, con calami più sottili.

LOCO. Nascono tutti i giunchi in Mare, ne i fiumi, ne i laghi, ne i paduli, & nè gl'altri luoghi acquastrini.

QVALITA'. E' il temperamento de i giunchi di vna essenza terrena, leggiermente frigida, & d'una acquea leggiermente calda: di modo che possono disseccare le materie inferiore, & trasportare al capo sensitiuamente frigidi vapori, da i quali si causa il sonno,

VIRTV'. *Di dentro*. Il seme arrostito & beuuto cō vino inacquato, ristagna il corpo, & i flussi rossi delle donne: prouoca l'orina, & fa dolor di testa. Il seme beuuto prouoca il sonno.

VIRTV' *Di fuori*. Le frondi tenere più propinque alle radici, s'impiastrano vtilmente à i morsi di quei ragni che si chiamano Phalangi.

GIVNCO FLORIDO.

FLORIDVS *at* IVNCVS *genus id quæ cætera præstant*
Omnia posse suis virtutibus ipse putatur.

NOMI. Lat. *Iuncus Floridus*. Ital. *Giunco Florido*.

FORMA. Produce molte foglie da vn cespuglio, con molti fusti, come l'altro giunco, nella cui cima sono i fiori bellissimi porporeggianti; da i quali poi procede il seme.

LOCO. Nasce in Boemia, intorno al fiume della multa.

QVALITA', & VIRTV'. Credesi ch'habbia le medesime facultà che gl'altri.

GIVNCO ODORATO.

Ivncvs odoratvs lotium cit᷑, menstrua pellit,
Tedia uentriculi tollit, maturat & ipse
Discutit inflata, astringit, sanguinis atque
Profluuium cohibet; tentat caput: inde dolorem
Pectoris, ac iecoris. pulmonumque adiuuat, atque
Renum; singultus compescit, itemque medetur
Vesicę est morbis muliebribus ipse salubris:
Et datur Hydropicis, conuulsisque inde medela.

Nomi. Gre. Σχοῖνος ἀρωματικὸς Lat. *Iuncus odoratus*. Arab. *Adcher*. Ita. *Squinanto*. Ger. *cãdisch heuu*. Spag. *Paya de nequa*. Fran. *Squinantum & paistere de cameli*. Boe, *Sitij uiconne*.

Forma. Fa le foglie simili all'azzea: ma più robuste, più ardite: e più ferme, voltate in su dirittamente verso il gambo. Ilquale esse fra esse, à modo d'vn sottil calamo, con i suoi nodi, come si vede nel grano, & nell'orzo: ma più fermo: & più duro. Nella cui sommità sono i fiori che nel giallo biancheggiano, pelosi, & odorati: produce la radice nella parte di sotto villosa, acuta, & odorata.

Loco. Nasce in Arabia nelle campagne, & ne i laghi, & paduli che si seccano la state, & di quindi si porta in Alessandria di Egitto, & in Soria. L'vso è del fiore de i Calami, & della radice. Et questo vsuale è il vero squinanto.

Qualita'. Scalda, & ristagna; ue è egli certo alieno dalle parti sottili, la radice è più constrettiua: ma il fiore, è piu calido, apre, digerisce, caccia fuori, incide, concuoce, & moderatamente constringe. I fiori in poca quantità si portano à noi: percioche se le mangiano i Camelli.

Virtu'. *Di dentro*. prouoca l'vrina, & i mestrui, & risolue le ventosità: aggraua il capo, & stringe leggiermente, & apre gli orificij delle vene. Il fiore beuuto è vtile à gli sputi del sangue, à i dolori dello stomacho, del polmone, del fegato, & delle reni, & della madrice. Mettesi ne gli antidotti. La radice è più constrettiua; & imperò si da al peso d'vna dramma à i fastidij dello stomacho, & à gli hidropici, & à gli spasimati; per alquanti giorni con il pari peso di pepe. Cuocesi lo squinanto in brodo di pollo: il quale si da vtilmente à beuere alle donne di parto per i dolori della madrice.

Virtu'. *Di fuori*. La decottione è fomento vtile à sederui dentro per l'infiammagioni della madrice. La poluere è efficace all'vlcere della bocca, & all'ulcere che vanno serpendo, & vale con vino, ò aceto alle vlcere che sono nello stomacho, & all'infiammatione dello stomacho, & del ventre, facendone fomento.

GLADIOLO.

Xiphivm & exiccat, lotium & ciet: attrahit, atque
Digerit, & menses pellit, tum discutit ipsum
Panos, viq; sua refrigerat inde podagras:
Innocuum, & suauem reddit panem, ossaq; fracta
Extrahit è capite, & sic spicula corpore fixa;
Quæ supra est radix venerem facit: est tamen illi
Aduersa inferior, sterilis fit fœmina ab ipsa.

Nomi. Gre. Ξίφιον. Lat. *Gladiolus*. Ita. *Gladiolo*. *Senesi, Monacuccie*. Mau. *Kasiston*. Ger. *Schuertel*. Fra. *Glais, & Glaitel*.

Forma. Fa le frondi più corte, & più strette di quelle dell'Iride, uenose, & appũtate. Il fusto è alto un gombito: nel quale ordinatamente si ueggono i fiori porporei, chiamati monacuccie lontani l'vno da l'altro di pari spatio, le quali fattezze, & figura loro, molto si assembrano à quelle de l'Iride, come che assai più piccioli siano, & di un sol colore. Generano questi nel maturarsi il seme tondo. Sono le radici doppie, ritonde, compresse come fusaroli, bianche, & bulbose, l'una sopra l'altra, ricoperte da vn'inuoglio simile à quello, che si vede nelle radici del zaffarano. In quello che nasce in Italia si uede che la radice di sopra è minore di quella di sotto il più delle volte.

Loco. Nasce nelle campagne fra le biade per tutta Toscana & parimente nel l'Vmbria.

Qualita'. La radice del Gladiolo, & quella massime che è nella parte di sopra hà virtù attrattiua, digestiua, & diseccatiua.

Virtu'. *Di dentro*. La radice che nasce di sopra, dicono che beuuta con vino risueglia gl'appetiti uenerei: & che l'altra fa diuentare sterile, & quella di sopra

data

data à beuere con acqua guarisce le rotture intestinali de i fanciulli, & magnate come le castagne risoluono le scrofole & à quello effetto si conserua per tutto l'inuerno, nella rena, nelle cantine. La scorza della radice trita, & beuuta al peso d'vna dramma con uino, ò con acqua calda conferisce mirabilmente al dolor della uessica, & alla difficultà d'urina. La poluere dell'herba beuuta con uino gioua al tumor della milza: & l'herba, & le bacche trite, & beuute con latte d'asina conferiscono à i dolori colici.

VIRTV' *Di fuori*. La radice che sta di sopra, impiastrata con incenso, & vino tira fuor del corpo i bronconi, le spine, l'ossa & le saette. Incorporata questa medesima con farina di Gioglio, & cou acqua melata risolue i pani, & però si mette ella in simili empiastri. Applicata di sotto prouoca i mestrui. Fassi per le fistole questo medicamento mirabile. Prendonsi di questa radice once tre con vn poco di cinnamomo & aceto, & vn'oncia è meza di grasso di volpe.

GLASTO DOMESTICO.

Sanguinis excursus sistit, constringit ISATIS
Contra ignem sacrum prodest, confertq; lieni,
Hęc & desiccat, serpentiaque ulcera sanat,
Hæc vulnusque recens conglutinat, atque tumores
Discutit.

NOMI Gre. ἰσάτις ἡ μέρος. Lat. *Isatis dom. & Glastum*. Ital. *Guado domestico*. Germ. *Vueid*. Spagn. *Pastel*. Franz. *Gueda & Pastel*.

FORMA. Il Glasto domestico il quale vsano i tintori per tingere le lane, produce le frõdi simili alla piãtagine quantunque più grasse & più nere. Il suo fusto auãza l'altezza di duo gombiti. Fa i fiori nella sommità del fusto numerosi, piccioli, sottili, & di color di Oro.

LOCO. Seminasi nelle campagne della Città di Rieti gran copia per uso dell'arte della lana, & in molti altri luoghi dell'vmbria, eccetto in Gualdo mia patria, che non ui si semina, ne ui si raccoglie: onde è vana l'opiniõ di coloro che stimano che Gualdo sia chiamato dal Guado, se però non è Gualdo nel Ferrarese.

QVALITA'. Disecca valentissimamente, senza mordacità, & è insiememente amaro & constrettiuo, & diseccatiuo.

VIRTV'. La decottion fatta nel vino gioua beuuta alle durezze della milza. *Di fuori*. Le frondi impiastrate risoluono tutte le posteme, saldano le ferite fresche, ristagnano i flussi del sangue, guariscono il fuoco sacro l'vlcere antiche putride & quelle che van serpendo per il corpo. Fassi della spiuma porporea del guado che nuota sopra le caldare de i tintori, & con succo di grani dell'ebulo maturi: posato per quattro ò cinque dì cõ un poco di aceto macinato insieme, e seccato sopra il foco l'indico che adoprano i tintori.

GLASTO SALVATICO.

Sanguinis effluxus firmat, constringit ISATIS
SYLVESTRIS, *siccatq; simul, spleniq; medetur:*
Firmius humenti putredini & ipsa resistit
Quam sata,

NOMI. Gre. ἰσάτις ἀγρία. Lat. *Isatis siluestris*, Ita. *Guado sal*. Ger. *Vuilde, vueidt*. Fran. *Pastel sauuage*.

FORMA, E' simile al domestico, come che produca egli le frondi alquanto maggiori, simili à quelle della lattuga: & i fusti sottili, ramosi, alquanto rosseggianti; dalla cui sommità pendono molti follicoli, che rappresentano vna certa figura di lingua, ne i quali è dentro il seme. Produce il fiore rossigno, che gialleggia & sottile.

LOCO. Nasce nelle campagne, nè i pascoli, & luoghi inculti.

QVALITA & VIRTV'. E' manifestamente acuto, il che si conosce al gusto, & all'operare. Et però è molto più diseccatiuo del domestico. Vale à tutte quelle cose, alle quale conferisce il domestico. Beuuto & impiastrato gioua à i difetti della milza, & alle putredini humide & è più efficace d eldomestico.

CLICIRIZA
Regolito.

GNAPHALIO.

Gnaphalivm *adstringit, tum prodest euteroceli s;*
In potu folijs dysentericis que medetur
Cœliacisque simul, uentris quoque fluxibus inde:
Subuenit anginę pueros quoque reddere tutos
A tineis poterit collo suspensa malignis.

Nomi Gre. Γναφαλιον, Lat. *Gnaphalium*, Ital. *Gnaphalio, Filago, Carrafilago.*

Forma. Questa pianta è canuta, tomentosa con molti fusti, intorno à i quali per tutto sono le foglie grassette, lunghe, lanuginose, & molli: ma quelle che sono in cima sono tonde che rassembrano vna rosa, & ha molte radici legnose.

Loco. Nasce in luoghi aprici, & aridi.

Qualita'. Il Gnafalio fu cosi chiamato, per vsarsi le sue foglie morbide in cambio di borra, sono bianche, & mediocremente constrettiue, & diseccatiue.

Virtu'. *Di dentro.* Beuonsi vtilmente le frondi in vino austero per la dissenteria, gioua ancora la poluere dell'herba alla diarrhea & al flusso de mestrui, & alle rotture intestinali.

Virtu'. *Di fuori.* Gioua à l'vlcere putride, & sospesa al collo de i fanciulli gli libera da i vermini.

GORGOLESTRO.
Sio.

GOSSIPIO.
Bambagia.

GRAMIGNA.

Graminis *est radix frigens mediocriter, atque*
Sicca; in potu eius decoctum tormina sedat;
Difficili & lotio prodest: & vulnera iungit:
Intestinorum vermes necat illud, & inde
Vesicæ lapidosa simul leuat excrementa.

Nomi. Gre. Αγρωσις. Lat. *Gramen*. Ara. *Vagem, Nagien*, *Thel. Kel & Negil.* Ital. *Gramigna*. Spa. *Grama*. Fra. *dent dechiee*. Ger. *Guiz*.

Specie. Sono le Gramigne di più, & diuerse spetie.

Forma. La Gramigna è tra l'herbe volgarissima pianta: la quale sene và serpendo per terra, con i sarmenti tutti pieni di nodi, da i quali, & parimente dalle Cime sparge ella nuoue radici. Produce le frondi dure, come se fussero d'vna picciola canna, larghette, & in cima puntate delle quali si pascono volentieri i buoi, & gl'altri bestiami. Fiorisce nel fine d'aprile, & fa i fiori bianchicci.

Loco. Nasce nè i Campi, & nelle vigne, & in luoghi inculti.

Qualita'. La radice è mediocremente frigida & secca, & la sottilità & la mordacità che si ritroua in essa, è veramente poca. L'herba è frigida nel primo grado, & nella humidità, & siccità moderata. Il seme è di poco valore. Mangiansi le radici della gramigna, doue si ritrouino tenere: percioche posseggono vna certa dolcezza, come d'acqua, la quale ha in se alquanto dell'acuto, & dell'acerbo; Et al tempo delle carestie si mescola la farina loro, con quella del grano, & se nè fa buon pane, aggiungendoui ancora farina di radice di aro, & impastando con decottion di zucche, & di Riso.

Virtu' *Di dentro.* La decottion della radice beuuta, gioua à i dolori de gl'intestini, & alla difficultà dell'orina, & rompe le pietre della vesica. Il seme prouoca più valorosamente l'orina, & ferma i flussi del ventre è i vomiti. La decottione vale all'vlcere della vesica.

Virtu' *Di fuori.* La radice trita & impiastrata consolida le ferite, il che fa ancora la sua decottione, il che fa ancora l'herba pesta & impiastrata: imperoche ella le preserua dall'infiammagione. Aggiungono alcuni

ni alla ſua decottione vino & mele, & vi pongono tre parti di pepe, di incenſo, & di mirra, & cuocono poſcia tutte queſte coſe in vn vaſo di rame per il dolor dei denti, & macole de gli occhi. Il ſeme gioua à i morſi de i ſerpenti. L'ACQVA ſtillata dalle radici, vale alle coſe medeſime & ammazza i vermini de i fanciulli, come fà ancora la ſua decottione, & maſſime aggiuntoui vn poco di ſeme ſanto ò di dittamo bianco.

GRAMIGNA di Parnaſo.

PARNASSI GRAMEN deſiccat, ſuccus & eius
Eſt oculis præſtans medicamen, ſiſtit, & aluum,
E' vomitum; lotium (melius ſed ſemina) pellit.

NOMI. Gre. ἄγρωςὶς παρνασεως. Lat. *Gramẽ Parnaſi.* Ital. *Gramegna di Parnaſo.*

FORMA. E' molto più ramoſculoſa dell'altra. Produce le frondi ſimili all'edera, il fiore bianco, & odorato: il ſeme picciolo & vtile. Produce cinque ouero ſei radici, groſſe vn dito, bianche tenere, & molto dolci.

LOCO. Naſce nel monte Parnaſo.

QVALITA'. Il ſeme è diſeccatiuo, al ſapore acerbetto, & di ſottili parti compoſto.

VIRTV'. *Di dentro.* Il ſeme beuuto prouoca l'orina, & ſana i fluſsi ſtomacali, & del corpo. Il ſucco quando ſi cuoce con la egual parte di mele, & di vino, & la metà di mirra, & vi aggiunge la terza parte di pepe, & incenſo, diuenta ottima medicina per gl'occhi: ma deueſi poſcia ſerbare in vaſo di rame. La decottion della radice gioua à quel medeſimo, che l'herba, coſi di dentro come di fuori.

A

GRAMIGNA SPINOSA.

B

Quas primum GRAMEN vires oſtendit eaſdem
Hoc gramen iunctum cui nomen ACVLEVS addit.

NOMI. Gre. ἄγροςὶς ἀκανθωδυς. Lat. *Gramẽ aculeatum.* Ital. *Gramigna ſpinoſa.*

FORMA. Fà le foglie, i fuſti, & le radici come la prima gramigna: ma ne i fuſti da tutte le foglie eſcono certe ſpine che hanno tre punte come triboli terreſtri,

LOCO. Naſce ne i tetti & nello mura de gli edificij rouinati.

C

QVALITA', & VIRTV'. Ha le medeſime facultà che la prima gramigna.

GRAMIGNA DI MANNA.

D

GRAMINIS at MANNÆ ſemen demonſtrat orizę
Vires; propterea, & ventrem conſtringit alitq́;
In menſis mediocriter, atque ex iure reſoluit,
Decoctum pingui mammas, ſi quando laborant
Duritie, atque illo ſunt illitę.

NOMI. Lat. *Gramen mannæ.* Ital. *Sanguinella, & capriola.*

FORMA. Fa le foglie, & le radici come l'altra: ma più sottili, con molte spiche in cima del fusto aculeate, che si mettono nel naso à prouocare il sangue. Fa il seme bianco come il riso: ma molto più minuto del miglio, & del Panico. Nasce vestito, & spogliasi dalla scorza pestandosi ne le pile, come il farro, l'orzo, & gl'altri grani che si mangiano.

LOCO. Seminasi in Germania in molti luoghi con quella diligenza che si seminano tutti gl'altri legumi, & nasce ancora in luoghi inculti.

QVALITA'. Ha il seme le facultà del riso, per il che mediocremente astringe il ventre.

VIRTV'. *Di dentro.* Il suo minuto seme, il quale in Germania chiamano maona è in grand'vso de i cibi. Imperoche cotto ne i brodi grassi delle carni, non è manco grato al gusto, che si sia il riso, anzi pare che di vantaggio l'auuanzi: ma è di poco nudrimento.

VIRTV'. *Di fuori.* Il seme cotto come di sopra & applicato alle mammelle, risolue le durezze loro.

GRANA DI TINTORI.

Constringit COCCVS, *siccat, neruisq; linitur*
Præcisis; oculis suffusis proficit idem
Stillatus; magna & confert ad vulnera, nerui,
Præcipuè.

NOMI Gre. Κόκκος βαφικὴ. Lat. *Cocchum infectorium.* Arab. *charmes & Kermes.* Ita. *Grana di Tintori.* Gre. *Scarlach beer.* Spag. *grana per attenuir, & grana in grano.* Franz. *Vermillon.*

FORMA. E' vn'arbuscello, ramusculoso che ha le foglie intorno spinose come quelle dell'aquifoglio, ma minori assai con le bacche ritonde, vacue di colore puniceo.

LOCO. Nasce in Cilitia, in Armenia, & qualche volta nasce nelle quercie in Cilitia in Pollonia & in Boemia.

QVALITA'. E' nelle facultà sue constrettiua & amara, & disecca senza mordacità alcuna.

VIRTV' *Di dentro.* E' la grana tra le donne i vso per prohibire, che non si sconcino le grauide: nel cui timore la danno con buon successo in poluere con incenso maschio in vn'ouo fresco à bere, cō seta cruda.

VIRTV' *Di fuori.* Ha virtù di ristagnare: mettesi vtilmente trita con aceto in su le ferite, & in su i nerui tagliati. Et nelle ferite della testa insieme con mirra, è molto gioueuole. Questa grana, & il Cremesino non è vna cosa medesima.

GRANA PARADISI.
Cardamomo.

GRANO.

Aegrè concoquitur TRITICVM, *sed calfacit atque*
Obstruit, offenditq; caput; flatuq; redundat;
Ventriculumq; grauat; iuuat & quæ frigore adusta,
Faucibus auxilio est, tonsillis, atque podagris,
Et lentiginibus, neruisq; ; ad tormina pollet,
Vipereum & morsum, prodest ad sputa cruenta;
Extenuat callos, etiam inflammataq; cuncta
Discutit, & mammas turgentes lacte, cohercet;
Concoquitur, laxatur item furunculus ipso.

NOMI Gre. πυρὸς. Lat. *Triticum.* Arab. *Henta. Henca, & Hantha.* Ita. *Grano; & formento.* Ger. *Korn. & vueissen.* Spag. *Trigo.* Fran. *Fourment.*

SPETIE. Varie sono le spetie del grano, nominate dà i Paesi, dal colore, dalle facultà, dal numero delle spighe, dalla forma, & dalla grandezza.

FORMA. Fa il grano assai, & sottili radici & produce da prima vna foglia sola, & di poi mette fuori non pochi germini, i quali non fanno però rami. Stassene tutto il verno in herba: ma come l'aria la primauera si comincia à bonacciare, comincia ancora egli à mandar fuori il gambo, & come ha fatto il

terzo, ouero ll quarto nodo, produce poi le ſpiche ſerrate come in vna guaina, ne ſi vede prima che quaſi tutta intiera, vſcita che ſe n'è fuori fioriſce doppo al quarto ò quinto giorno, & altretanto dura di fiorire. Doppo alche il grano s'ingroſſa & maturaſi fra quaranta giorni dal fiorire, come che in luoghi caldi ſi maturi più preſto. In alcuni luoghi s'è viſto vna pianta di grano hauere vẽtiquattro ſpighe. Ritruouaſi anco del grano che in vn fuſto ha le ſpiche doppie. Ritruouaſi ancora quelle ſenza reſte, & toſe, & alcune hã le reſte lunghe & appuntate. Il grano per fare l'ottimo pane vuole eſſere ben maturo, nato in graſſo terreno, netto da ogni meſcuglio malageuole da rompere, pieno, graue, lucido, liſcio, di colore d'oro, & di quello di tre meſi.

Loco. Seminaſi per tutto, mà nelle maremme, & in luoghi più ameni, & più caldi fruttifica più copioſamente.

Qvalita'. Il grano applicato di fuori ſcalda nel primo grado, quantunque non ſia egli diſeccatiuo, ne infrigidatiuo: ha alquanto del viſcoſo, & del oppilatiuo. L'Amido poi, che ſi fà del grano è più frigido & più ſecco. Ma gl'impiaſtri che ſi fanno di pane, hanno virtù molto più digeſtiua, che quelli che ſi fanno di grano per hauere il pane in ſe, il lieuito. Imperòche il lieuito ha poteſtà di tirare, & di digerire quelle coſe, che ſono in profondo. Il grano mangiato cotto è malageuole da digerire graue allo ſtomacho, ventoſo, & euaporabile molto.

Virtv' *Di dentro.* Faſſi del grano ottimo pane, & à volerlo fare eccellẽtiſsimo cerchiſi oltre ad hauer la buona farina, buon'acqua per impaſtarlo: laquale ſia chiara, di bone fonti, & che non ſappia di fango, ne d'altro mal odore; mettendoui tanta portione di lieuito, che non habbia poſcia il pane à diuentare acetoſo. Et molto conferiſce per farlo più ſaporito, & più ſano il metterui vn poco di Sale. Fatta, & formata la paſta non troppo tenera, ne troppo dura ſi malaſsa prima, & ſi rimena beniſsimo, formandone poſcia i pani in mediocre grandezza: i quali come ſon lieuiti à baſtanza ſi cuocono in vn forno che ſia moderatamente caldo, imperòche il troppo calore al primo tratto arroſtiſce, & indura la corteccia di fuori come vn teſto, laſciandoui le parti interiori della medolla mezzo crude, onde cotal pane, è difficile da digerire, non ſolo brutto da vedere; la farina del grano cotto in latte ò in acqua con butiro leniſce l'aſprezze della gola, mitiga la toſſe, gioua à gli ſputi del ſangue & all'vlcere del petto. La medeſima farina cotta in acqua melata mitiga tutte le infiammagioni interne. Il pane del grano vecchio è vtile à quelli che patiſcono il fluſſo nel ventre. Il grano mãgiato crudo nuoce allo ſtomacho, & genera i vermini nel corpo.

Virtv'. *Di fuori.* Il grano mitiga i dolori delle podagre, mettendoui dentro le gãbe ſino al ginocchio in vn mõton di grano. Gioua maſticato il grano al morſo de i cani applicatoui ſopra. La farina impiaſtrata cõ ſucco di iuſquiamo s'applica vtilmente in forma di linimento alle ventoſità delle budella, & à fluſsi che diſcendono à i nerui: & impaſtata con aceto melato ſpegne le lentigini. La medeſima impaſtata con vino, ouero con aceto ſi mette vtilmente in forma di linimento in sù i morſi, ouero in sù le punture di tutti gli animali velenoſi. Il fiore della farina, cotto nell'acqua melata, ouero nell'olio con acqua pura, riſolue impiaſtrato tutte le infiammagioni. Il ſimile fà il pane crudo, & cotto nell'acqua melata. Il pane caldo applicato alle ſcrofole tre giorni per ſpatio d'vn'hora caua fuori le ſcrofole. La ſembola cotta con fortiſsimo aceto, & applicata calda guariſce la ſcabia. Cotta in acqua melata, & fattone gargarizio vale alle vlcere del Gorguzzule, & riſolue le tõſille. Il lieuito per eſſere calido, & attrattiuo gioua à i difetti delle piante de i piedi, & maſſime à i calli, applicato cõ ſale. L'amido diſſoluto in acqua roſa vale al prurito de i teſticoli applicato.

GRANO D'INDIA.

India quod mittit Frvmentvm calfacit, atque
Craſſa eſt illius ſubſtantia, & obſtruit; inde
Maturos facit abſceſſus.

Nomi. Lat. *Frumentum indicum. Indiani, Maitz.* Ital. *Grano, & formẽto indiano.* Ted. *Turchiſchen Kora.* Boe. *Turechenzÿto.*

Spetie. Il grano indiano, ilquale malamẽte chiamano alcuni formẽto Turco; perciòche s'è portato dall'Indie occidẽtali, & non di Turchia, ſi ritruoua di quattro ſorti differenti ſolamente nel colore delle granella. Imperoche di roſſe, di nere di gialle, & bianchiccie, ſe ne ritrouano.

Forma. Fà il gambo come di canna come ancora le foglie, groſſo, tondo, alto, & nodoſo come propriamente fanno le canne, ma però pieno di bianca medolla, come le canne di cui ſi fà il zuccaro, nella cui ſommità produce certe pannicole, come pennacchi, ma però inutili, per non eſſerui dentro ſeme. Il frutto, doue ſono i grani, produce egli ſerrato, in certe guaine, cartilaginoſe, & bianchiccie, le quali eſcono dal mezo del gambo dall'vna delle bande. Queſto frutto è ſimile à quello del pezzo, coſi di groſſezza come di lunghezza. Intorno al quale per tutto ſono i grani calcati inſieme, nudi, liſci, tondi, & groſsi come piſelli, & accommodatiui dalla natura per diritte linee, le quali in ogni ſpica

non sono manco di otto, ò di dieci. Pende dalla parte di sopra della guaina, vna chioma, come di capelli, del medesimo color del frutto. Hà molte radici, dure neruose: ma non però molto grosse. Seminano gli Indiani questo grano in questo modo. Vannosene nel campo alquanti insieme, & acconciansi per dritta linea equalmente, discosto l'vn dà l'altro, & di poi, con la man destra, fanno vn pertugio in terra con vn palo ben aguzzo, & con la sinistra vi mettono dentro quattro ouero cinque grani di seme, & con vn piede ricuoprono il pertugio acciò ch'i pappagalli non mangino il seme, & così con quest'ordine facendo vn passo in dietro seminano tutto il campo intero. Ma auanti che semini no tengono in macera il seme duo giorni, ne lo semina no se prima la terra non è bagnata dalla pioggia. Nasce fra pochi giorni, & in quattro mesi si matura, & si miete. Euuene vna spetie che in due mesi si semina, & si raccoglie, & vn'altra che in quaranta giorni soli fa il medesimo, ma questo è più minuto & manco buono, ne si semina, se non quando si teme di carestia.

Loco. Seminasi in campi grassi, & stercorati.

Qualita'. E' vn poco più caldo, & vn poco più viscoso del nostro grano.

Virtu' *Di dentro.* Fa la farina bianca, della quale si fa bel pane, la sostãza del quale è più grossa, & più viscosa del nostro. Et però si giudica ch'il suo nudrimento, sia più grosso, & che però possa facilmente oppilare. Fanno di questa farina i contadini le polente, & le torte aggiuntoui butiro, & formaggio, & è cibo non insuaue: ma genera grosso nudrimento.

Virtu'. *Di fuori.* La farina di questo formento è vtilissima per gl'impiastri maturatiui: ma il fermento fatto di questa farina è più valoroso. Il succo delle foglie verdi per l'infiammaggioni, & per l'erisipile, è vtilissimo.

GRANO SARACINO.

Fit Sarraceno Frumento *panis edendo*
Attamen ipse inflat, sic diraque tormina gignit.

Nomi Lat. *Frumentum saracenicum.* Ita. *Frumento saracino, & frumentone.* Ted. *HoydenKorn.* Boe. *VohanKa.*

Forma. Produce quando nasce le foglie, quasi tonde, lequali crescendo diuentano come d'edera: ma più molli, & più appuntate. Fa il gambo fragile, tondo, vacuo, rosso, & pieno di foglie, crescendo all'altezza di duo gombiti; & qualche uolta maggiori. Fa i fiori in cima copiosi, bianchi, & racemosi, da i quali nasce vn seme triangolare, il cui guscio è nero, & la midolla bianca. Seminasi il mese d'Aprile, & ricogliesi maturo il mese di Luglio.

Loco. Seminasi in luoghi caldi, & alle volte il medesimo anno due uolte si semina, & si raccoglie.

Qualita'. E' moderatamente calido, & humido.

Virtu'. *Di dentro.* Fanno i villani della sua farina non solo pane, ma ancora la polenta, del che viuono il verno. Pestanlo ancora, & sgusciano, & lo cuocono ne i brodi della carne, & se lo mangiano nelle minestre, ma bisogna cocerlo di sorte che i grani restino intieri, & non si spolpino. In Germania fanno di questa farina la polenta, la quale dopoi che è cotta in vna massa, la tagliano con vn filo in larghe fette, et sottili, & acconcianle in vn piatello con cascio, & con boturo, & assai ingordamente la mangiano, & non è cibo ingiato al gusto.

Virtu'. *Di fuori.* La farina cotta in latte uale alle infiammaggioni & all'erisipile.

GRATIA DEI, HERBA.
Gratiola.

GRATIOLA.

Gratiola *incidit, siccatque & calfacit, inde*
Abstergit, reserat, celeri tum glutine iungit

Vulnera, tum sanat; purgat vehementer & aluum,
Deijcit & bilem, & pituitam.

Nomi. Lat. *Gratiola, gratia Dei.* Ital. *Gratiola, & stanca cauallo.*

Forma. Produce le frondi più larghe di quelle dell'hissopo, hà il fiore bianco, ouero incarnato: le frondi quasi sù per tutto il fusto: al gusto è amarissima seguono i fiori certi piccioli capitelli, ritondi simili à quelli dell'Anagallide, ne i quali è il seme minuto. Hà molte radici geniculate, che a guisa di gramigna vanno serpendo con molte fibre, alta vna spanna.

Loco. Nasce in luoghi humidi, massime in luoghi paludosi, & ne i prati acquastrini. & di Luglio, & d'Agosto fiorisce.

Qualita'. Si come è amarissima onde è detta per antifrasi gratiola, cosi riscalda, disecca, incide, apre, purga, & salda le ferite.

Virtu' *Di dentro.* Purga valorosamente la colera, & parimente la flemma cosi per di basso, come per vomito, & solue l'acqua de gli hidropici, beuuta la sua poluere, al peso d'vno scropolo, con qualche brodo; ma perche non offenda lo stomacho il fegato, & l'altre viscere, bisogna aggiongerui vn poco di cinamomo, seme d'aniso, regolitio raso, & zuccaro, & beuerla con brodo di ceci rossi. Gioua à gli hidropici nelle febri quotidiane & terzane bastarde gli Contadini prendono in vn hostia dieci frondi di quest'herba, peste. Fassene vna beuanda molto vtile in questa maniera. Prendesi mez'oncia di foglie di gratiola, di brassica marina, di seme d'aniso, egualmente dramme due, & d'vua passa monda mez'oncia. Fansi bollire queste cose in vino finche resti à cinque oncie, & la colatura si dà tepida all'Alba à i difetti sopradetti molto vtilmente, & gioua ancora alla sciatica, & alle febri lunghe & erratiche & gioua al fegato & alla milza aprendo le loro oppilationi, & purgando i lor viscosi humori. Caccia fuori i lumbrici del corpo, & resiste alle putredini. Fassene ancora infusione, prendendone vna drāma fino à due.

Virtu'. *Di fuori* Poluerizata & messa in sù le ferite le salda in breuissimo tempo. Il succo spessito al sole, ouero fattone vnguento con olio rosato è cera noua vale all'ulcere & piaghe antiche.

GRISOMELE.
Armeniache.

GRVGNO DI PORCO.
Dente di Leone.

GVACATAN.

Vlceribus Gvacatan *confert, tum vulnera iungit,*
Atque hæmorrhoidas sanat; minuitque dolores,
Quos frigus ventusque ciet, tum carne repletque
Atque cicatrice hoc obducit denique plagas
Partibus offensis ponas si puluere tritum.

Nomi. *Gli Indiani, I Latini, & gli Spagnoli chiamano questa pianta Guacatan.*

Forma. E' picciola pianta, bianchiccia, puntata, la quale simiglia molto al nostro Polio, eccetto, che nō ha odore,

Loco. Nasce nell'Indie della nuoua Spagna.

Qualita'. E' diseccatiua quest'herba, astersiua, & cicatrizatiua & è mediocremente calida.

Virtu'. *Di fuori.* La poluere di quest'herba posta in piaghe picciole, spetialmente nelle parti occulte, le netta, mondifica, & le cicatriza & sana. Mitiga il dolore delle hemorrhoidi, pestando l'herba molto bene & lauate l'hemorroidi con vino, nel qual sia stata cotta quest'herba, ò con decottion fatta in acqua, se quelle vene sono troppo infiammate, & alciute vi si mette sopra di questa poluere. A tutti i dolori frigidi, & ventosi vale la poluere di quest'herba. mettendola sopra i luoghi dolenti vnti prima di termentina, & poi applicando vna pezza di lino sopra, che s'attacca come colla, & non si leua finche non cessa il dolore.

GVADO.
Leggi Glasio.

GVAIACO.
Legno Santo.

GVISCIOLE.
Cerase Amarene.

GVISTICO.
Ligustro.

HARMOLA.
Ruta Sil. ſeconda.

HASTVLA REGIA.
Anfodillo.

HEDERA.

Vlceribus confert HEDERA, *aſtringitq́, lieni*
Et prodeſt, lotiumq́, ciet, capitisq́, dolorem
Mitigat: inde nocet neruis, tineasq́, repellit:
A crapula tutos præſtat, dentumq́, dolores
Diſcutit, ac ſteriles reddit; tum menſtrua, partusque
Expellit, recipitque cicatrix inde decorem;
Denigrat crines, ambuſtos illita ſanat,
Vermiculosque necat capitis; tum narium odorem
Denique & ipſa grauem cum putrilagine tollit.

NOMI. Gre. Κισσὸς. Lat. *Hedera. Lella.* Ara. *cuſſus.* Ted. *Maner.* Spagn. *Hedera.* Fran. *lierre*. *La minore chiamaſi* κισσὸς ἕλιξ.

SPETIE. l'Edera è di diuerſe ſpetie, differenti nelle frondi, & ne i frutti: Ma in ſomma è di due ſorti ciò è maggiore, che s'arrampica à gli arbori, & la minore, che s'attacca alle pietre.

FORMA. La maggiore: la quale chiamano arborea fa le prime foglie, che tendono al lungo, quaſi come quelle del pero, ò per dir meglio del popolo bianco che creſcendo, & inuecchiandoſi, diuentano triangolari. Sono oltr'acciò groſſe, & robuſte, & molto liſcie al toccare, & attaccate per lungo, & ſottile picciolo, di vn ſapore, che partecipa dell'amaro, dell'acerbo, & del l'acuto, Comincia à fiorire quaſi nel fine dell'Autunno con piccioli, & moſcoſi fiori di giallo colore, da i quali poi naſcono i Corimbi in grappoletti, maggiori di quelli delliguſtro. Le bacche de i quali prima ſono verdi, & poi nere, quando ſono mature il meſe di Gennaio & di Febraio. La minore chiamata Helix, non produce ne fiori, ne frutti, ha le foglie ſempre triangolari & macchiate. Verdeggiano ambedue perpetuamente, ne mai ſi veggono ſenza le frondi.

LOCO. La maggiore non ſolamēte naſce nelle ſelue, abbracciando gl'alberi, & ſoſtentandoſi ſopra di loro, & ſtringendoli tanto gagliardamente, che ben ſpeſſo gl'ammazza: ma occupa coſi ancora gl'antichi edifitij, i ſepolcri, & le muraglie delle Città che finalmente ſmurandone le pietre con le radici che à viua forza ſi cacciano nelle commiſſure loro, gli ruina, & inſieme con loro ſe ne cade in terra. La minore rariſſime volte ſi vede ſopra gl'alberi grandi: percioche la ſua natura è da rāpicare ſolamente intorno à i ſaſſi groſſi, ò andarſene ſerpendo per terra, ò intorno alle macie, à i terragli, & alle ſiepi.

QVALITA'. E' compoſta di qualità contraria: imperòche ella ha vn certo che di ſoſtanza conſtrettiua: la quale, è veramente terrea & frigida. Ha ancora alquanto al guſto dell'acuto; il che arguiſce ch'ella ſia calida. Et oltra ciò ſi conoſce, & maſſime nella verde, vna certa ſoſtantia acquea, & tepida: la quale nel ſeccar ſi ſuaniſce, & ſolo gli reſta la qualità terreſtre frigida & conſtrettiua, & quella che è calida, & acuta, & per queſto alcuni la fanno calida è ſecca. L'hedera è nemica della vite, & per queſto reſiſte alla imbriachezza.

VIRTV'. *Di dentro.* I fiori dell'hedera ſecchi & poluerizati beuuti al peſo di una dramma, con vino, giouano al fluſſo del ſangue & alla diſſenteria. Le foglie, ò i corimbi cotti con vino triti, & beuuti prouocano i meſtrui: ma fanno ſterili. I medeſimi corimbi triti, & preſi al peſo d'una dramma cō uino cacciano fuori le pietre, & le renelle. I medeſimi corimbi, ouero il ſucco delle frondi, fanno il corpo languido, & conturbano la mente tolti però in maggior quantità del biſogno. I corimbi beuuti al peſo d'vna dramma dopò le purgatione de i meſtrui, fanno diuētare ſterili. Il ſucco delle radici beuuto con aceto gioua al morſo de i falangi. *Di fuori.* Le frondi tenere, cotte nell'aceto, ò uero trite crude con pane, mitigano il dolor della milza, & la guariſcono. Cotte in vino, & applicate, ſanano tutte l'vlcere maligne, lauando ben prima l'vlcere con detta decottione. Pigliato da baſſo il fumo della decottione prouoca i meſtrui, & il medeſimo fanno le bacche meſſe dentro alla natura. Il ſucco delle foglie meſſo nel naſo ſana il polipo, gioua alle cotture di fuoco. Le foglie peſte con aceto & acqua roſa, & applicate alle tempie, & alla fronte, ſono preſentaneo rimedio alla freneſia. Il ſucco dell'hedera fa negri i capelli, tingendoli con eſſo. Cotte ſette frondi d'edera con altretante animelle monde di perſico: nel olio, & nell'aceto, & peſte applicate ſu la fronte, & ſu le tempie, guariſcono il dolor di capo, che procede dal ceruello. Vſano le foglie dell'edera molto commodamente Coloro che hāno le fontanelle nelle gambe, ò nelle braccia, ò in altri luoghi del corpo: percioche mettendouiſi ſopra aiutano à cauarne fuori gl'humori che vi cōcorrono, & corroborano il luogho. Il che fanno più efficacemente, ſe nelle medeſime fontanelle in luogo di ceci ò pallottine ſi mettono le bacche dell'edera: Faſſi delle frondi berrette tonde, cuſcendole inſieme per i fanciulli che hanno il capo vlcerato, pieno di lattime. Percioche ne tirano fuori l'aquoſità, & la marcia, & guariſcono il male. La gomma che deſtilla dal tronco dell'hedera ammazza vngendoſene i lendini, & i pidocchi, & fa caſ-

care i peli. Deſtillaſi nell'orecchia della parte cõtraria l'olio roſato, nelquale in un guſcio di mela grano habbiano bollito cinque acini d'hedera, tolti dal corimbo, per il dolor de denti. Fanno i corimbi impiaſtrati i capelli neri. I corimbi triti & applicati prouocano i meſtrui. I piccioli delle frondi, infuſi nel mele, & applicati alla natura delle donne, prouocano il meſtruo, & il parto. Il ſucco infuſo ſana le ulcere putride, & il puzzore del naſo. Il ſucco delle frondi beuuto con vino auſtero ſana la milza. Il ſeme prouoca l'orina. Facendoſi vna Tazza del tronco de l'edera, & mettendoui dentro vino adacquato, il uino ſcappa fuori, & l'acqua rimane dentro pura, tanto è l'hedera impatiente del vino. Il fumo dell'hedera ſcaccia & ammazza i veſpertilioni. Legandoſi in vna faſcetta i corimbi neri dell'hedera & applicandoſi alla milza legandola con vn filo, oueramente alligati medeſimamẽte i pezzi del tronco ſanano ſecondo alcuni in tre giorni la milza. Amano l'hedera non poco i ſerpenti per ricouerarſi eglino il uerno cõmodamente fra eſſa. godendoſi del ſuo natiuo colore.

HEDERA
Terreſtre.

Abſtergit, reſerat, tenuatque, internaque ſanat
Vulnera TERRESTRIS HEDERA, *ulceribusq; medetur*
Effoſſis ſuccus, polletque ad tormina, & omnes
Inteſtinorum cruciatus.

NOMI Gre. Κιαςτος χερσαῦος. Lat. *Hedera terreſtris*. Ita. *Hedera terreſtre*.

FORMA. Produce lunghi funicoli, & ſene traſcorre lungamente per terra con foglie tonde, creſpe, ruuidette, & per intorno intagliate: Fa i fiori picciolini, & porporei, i quali ſe ne vengon fuori dall'iſteſſo naſcimento delle foglie la primauera nel meſe di Aprile. Le radici ha ella ſottili, la maggior parte delle quali naſcono da i nodi de i ſuoi lunghi ſarmẽti, & pian piano penetrano poi in terra.

LOCO. Naſce per il più in luoghi ombroſi, lungo le ſtrade, & le mura della città, & delle caſe, & degli horti.

QVALITA'. Tutta la pianta è amara, & acuta; onde ſi può giudicare ch'ella ſia calda è ſecca, & che poſſa ageuolmente aſtergere, aſſottigliare, & aprire.

VIRTV'. *Di dentro.* Ha queſta pianta vna ſpetial virtù di conſolidare le ferite intrinſeche del corpo, oue elle ſi ſieno, beuendoſene la poluere nella ſua iſteſſa decottioue: ma per fare il remedio più efficace, ui aggiungono radici di rubia, & di dittamo bianco, bettonica, peloſella, pimpinella, ſtellaria, coda di cauallo, uirga aurea, pirola, foglie di cauolo roſſo, & radice di cinquefoglio, di biſtorta, & di tormentilla, & facendone decottione nel uino ne preparano la beuanda, & dannone à i feriti vn bicchiero che ſia caldetta alla volta la mattina & la ſera tre hore auanti mangiare aggiungendoci, tanto mele roſato che baſti per farla dolce. Di modo che tutta la beuanda ſia al peſo di quattr'oncie per volta. Et pare che queſto medicamento facci molte volte miracoli. Le frondi beuute con acqua per quaranta giorni ſanano la ſciatica, & gioua la medeſima beuãda fatta con vino al trabocco del fiele. La medeſima decottione fatta con acqua, gioua alla diſſenteria. Fatta in uino, prouoca l'orina & i meſtrui, caccia ueleni, & gioua all'oppillation del fegato, & della milza.

L'ACQVA ſtillata da queſta pianta ha le medeſime facoltà.

VIRTV'. *Di fuori.* Il ſucco accompagnato con verderame s'adopra vtilmente per ſanare le fiſtole. La herha freſca & peſta tra due pietre uiue, & legata ſopra i porri gli ſecca, & falli cadere. La decottiõ delle foglie fatta in aqua ò in uino gioua all'ulcere putride della gola, facendone gargaritio. Et la medeſima decottione ſana la rognà, & i uitij della bocca, & de i luoghi delle donne. L'OLIO nelquale ſiano ſtate infuſe al ſole queſte foglie, è mirabile à i dolori de gl'inteſtini, coſi beuuto come infuſo per cliſteri.

HEDERA SPINOSA
Smilace aſpera.

HEDISARO.
Securidaca.

HELENIO.

Hunc HELENÆ *fruticem lachrymæ genuere, fauetq;*
Formæ, & condecorat corpus, veneremq; benigne
Conciliat, Menſesq; ciet, tineasq; repellit;
Diſcutit atque animi præclare nubila, & illum
Exhilarat; Muresq; necat, ruptisq; medetur,
Conuulſis, tumidisq;; abſtergit, calfacit, atque

Exiccat, tusſim emendat : molitur, & inde
Vrinam. dentes confirmat, & utilis eius
Eſt ſtomacho radix condita, cruentaque ſputa
Subleuat : atque ictus ſerpentum pota iuuare eſt
Ipſa potens, ſcabiem delet, peſtique reſiſtit.

NOMI. Gre. ἐλένιον. Lat. *Helenium*. Ital. *Helenio, & lenula campana, erbella, enola, iella*. Arab. *Facimo Raſea*. Tede. *Alant*, Spag. *Raiz de alla*. Fran. *Aulned*. Boem. *vuoman*. Pol. *Oman*.

FORMA. Sono le ſue foglie ſimili à quelle del verbaſco, dalle foglie più larghe: ma molto più lunghe, & più larghe, nella ſommità acute, con groſſa coſtola. Produce il gambone alto duo gombiti, & aſſai uolte maggiore, groſſo, & peloſo. Nella cui ſommità eſcono i ramoſcelli: onde naſcono i fiori gialli, come quelli del Chriſanthemo: ma molto maggiori. Il ſuo ſeme è ſimile à quello del verbaſco: il quale toccandoſi genera prurito. Ha la radice grande, piena, ſtorta, & neregiante di fuori, & di dentro bianca, amara, & acuta con certi occhi per intorno: i quali ſi ſtirpano uia, & piantanſi come quelli delle canne.

LOCO. Naſce per il più in luoghi humidi, & acquaſtrini, quantunque alle uolte ſi ritruoui ne i monti, in luoghi opachi, & ſecchi. La radice ſi caua la ſtate, & tagliata in fette ſi ſecca. Fioriſce di Luglio, & ſeminaſi di Febraio, come le canne, piantando gl'occhi.

QVALITA'. La radice è utiliſſima, ne ſcalda ella ſubito nel primo affronto, & è calida è ſecca, con una ſuperflua humidità apre, prouoca concuoce, & incide.

VIRTV'. *Di dentro*. La radice è utiliſſima à gl'aſmatici, & à quelli che patiſcono frigidità di ſtomacho. Bollita nel moſto, uale alla difficultà del reſpirare, alla toſſe, à i uitij del polmone, alla puntura, alle pietra, à i veleni, & à i meſtrui ritenuti. L'ACQVA ſtillata dalle radici vale alle medeſime infirmità. La radice verde confettata, come il zenzero vale à i mali ſopradetti, & gioua alla peſte, & al morſo de i ſerpenti. E' vtile allo ſtomacho, & vna delle ſue radici beuuta con vino, è vtile à i morſi de gl'animali velẽoſi. La poluere della radice ſecca pigliata lambendo con zuccaro & mele gioua alla toſſe antica, & à gl'aſmatici, & tira fuori le materie putride del polmone & della madrice, & de gl'altri membri ſanando i difetti loro. Il ſucco della radice cotta caccia i vermini del corpo, & il ſucco delle radici verdi con il pari peſo di ſucco d'Hiſopo & tre uolte tanta acqua di farfara & zuccaro quanto baſti cotto nella forma di giulebbo, gioua beuuto marauiglioſamente à gl'aſmatici, vſandolo ſpeſso. Il VINO che ſi fa volgarmente al tempo della vendẽmia beuuto ſpeſſe volte, acuiſse molto la viſta. Et la poluere della radice beuuta con vino: vale à i difetti della milza. La radice condita con zuccaro ò con mele è molto vtile allo ſtomacho, & preſa dopò cena: non ſolo aiuta la concottion del cibo, ma lubrica il ventre.

VIRTV' *Di fuori*. l'Elenio, il quale dicono eſser nato delle lagrime d'Elena, è molto fauoreuole per la forma per conſeruare egli la faccia delle donne coſi come tutto il reſto della carne del corpo, ſenza alcuna corruptela, facendo le faccie delle donne più gratioſe, & più laſciue. L'ACQVA ſtillata dallle radici mondifica la faccia leuandone tutte le macchie. La radice verde gioua impiaſtrata à i morſi de i ſerpenti, alla peſte, & à tutte le poſteme peſtifere. Le foglie cotte in uino giouano applicate à i dolori de i membri, & della ſciatica & ammazzano i vermini. Faſſi di queſta radice peſta con aſsogna vn'unguento ſecuriſſimo contra la rogna, che ſi conuiene in ogni età, & in ogni ſtagione. La medeſima peſta & ridotta à forma d'vnguento con mele ſana & cicatriza, applicata l'ulcere antiche, & le piaghe cancheroſe.

HEDERA TERRESTRE.

HELICHRISO.

Siccat & incidit, ueſtes HELYCHRYSVM *& odore*
Commendat, confertq́, ambuſtis; diſcutit, atque
Cit lotium; noxis animalium & inde tuetur
Veſtibus inſertum; concretum ſanguinis inde
Digerit: ad rupta & bibitur, coxendicis atque
In vitijs: arcet tum deſtillata; cietque
Difficilem vrinam, ac menſes hoc denique tardos.

NOMI Gre. ἑλίχρυσον Lat. *Helichriſum*. Ital. *Helicriſo*.

FORMA.

Forma. Cresce all'altezza d'un gombito cō frō di d'abrotano compartite per interualli su per il fusto ben dritto,& saldo: nelle cui sommità è vn'ombrella, di color d'oro simile nelle fatezze sue à quella del uolgare millefoglio, & di quell'eupatorio che scriue Mesue. Il color de i quali si conserua doppo che sono secchi i fiori, assai in lungo, è imperò il verno nel mancar dei fiori si vsano i secchi dell'Helicriso: come quello dell'amaranto, il qual chiamiamo fior velluto. La radice è sottile.

Loco. Nasce in luoghi aspri, & nelle riue, & let ti de i fiumi.

Qualita'. Ha facultà incisiua,& diseccatiua, & è caldo,& secco.

Virtu'. *Di dentro.* Gioua la sua chioma beuuta con vino al morso delle serpi, alle sciatiche, alle destillationi dell'orina,& à i rotti: prouoca i mestri beuuta con oximelle,& beuuta cō vino melato risolue il sangue appreso nella vessica,& parimente nel ventre: beuuta medesimamente à digiuno con vino biāco inacquato al peso di tre oboli, prohibisce il catarro, che scende dal capo. Disecca tutti i flussi, & è allo stomacho inimica. I fiori cotti in vino cacciano fuori i lumbrici. Il seme pesto, et preso co'l vino moltiplica il latte.

Virtu' *Di fuori.* Mettesi l'Helicriso nelle uestimenta acciò che le conserui dalle tignole. Applicato cō mele gioua alle cotture del fuoco. Cotto nella liscia ammazza i lendini, & i pidocchi.

HELIOTROPIO MAGGIORE.

Formicas necat, aluum & Verrvcaria mollit,
Verrucas, tineas, renumq́, expellit arenas,
Extrahit, & bilem, & pituitas, atque lapillos
Frangit, tum prodest, dederit, si scorpius ictus,
Conceptusq́, arcet, partus cit, menstrua pellit,
Exiccatq́, thymos; luxatis, atque podagris
Proficit.

Nomi. Gre. Ηλιοτρόπιον μεγα. *Speciali Verrucaria.* Lat. *Helitropium maius.* Ital. *Elitropio maggiori.*

Specie. E' di due spetie, cioè maggiore & minore.

Forma. l'Elitropio grande produce il fiore simile alla coda d'vno scorpione: la onde è chiamato scorpiuro: perche già le sue frondi insieme co'l sole, è chiamato Elitropio. Ha frondi di basilico, ma più pelose più bianche,& più grandi: produce su dalla radice tre, quattro,& spesso cinque fusti con molte concauità d'ale, nelle cui sommità sono i fiori bianchi, ouero rossigni: iquali si piegano à modo di vna coda di scorpione è la sua radice sottile & inutile.

Loco. Nasce in luoghi aspri,& ne i campi lungo le vie, nelle piazze delle castella, in luoghi secchi, & arenosi.

Qualita',& Virtu'. *Di dentro.* La decottione fatta nell'acqua beuuta purga per il corpo la colera & la flemma. Vale beuuto con vino alle punture del li scorpioni. Dicono che dandosi vn'hora auanti il principio quattro grani del suo seme à bere con vino libera no dalla febre quartana.& tre dalla terzana. Beuuta la decottione delle foglie fatta con cimino, caccia fuori le pietre delle reni,& ammazza i vermini del corpo. *Di fuori.* Vale applicato alle ponture delli scorpioni, Il seme impiastrato disecca le formiche verrucali,& pendenti, i thimi,& similmente le epinittidi. Impiastransi vtilmente le frondi à gl'ardori del capo de i fanciulli, alle podagre,& alle dislogationi delle gionture. Prouocano i mestrui, & applicate di sotto trite fanno partorire facilmente.

HELIOTROPIO MINORE.

Excutit at latas tineas, teretesque minorq́
Cum sale verrucas pendentes illita soluit
Verrvcaria.

Nomi Gre. Ηλιοτρόπιον μικρόν. Lat. *Heliotropium minus,* Ital. *Heliotropio minore.*

Forma. l'Helitropio minore nasce con frondi simili à quelle del predetto, ma più tonde: produce tondo ancora il seme, come quelle verruche pendenti, che chiamano acrochordoni.

Loco. Nasce nelle paludi, & appresso i laghi.

Qualita'. Ha le medesime qualità del maggiore.

Virtu'

Virtu'. *Di dentro.* l'herba beuuta insieme con il suo seme, nitro, hissopo, nasturtio, & acqua, caccia fuori i vermini del corpo tanto larghi, quanto tondi.

Virtu'. *Di fuori.* Toglie via impiastrata con sale quelle verruche che chiamano acrocordoni. Serrandosi con l'heliotropio il pertugio, oue s'annidano le formiche, si muoiono tutte dentro nella lor stanza: & circondandosi le cauerne de gli scorpioni con vn gamboncello d'heliotropio, nō ardiscono vscir fuori, & toccandosi con l'herba, subito si muoiono. Le foglie impiastrate con olio rosato mitigano il dolor del capo. Questo heliotropio è efficacissimo per i cancari che serpono.

HELLEBORO.
Elleboro.

HELLEBORINA.
Epipattide.

HELSINE.
Parietaria.

HELSINE CISSAMPELLO.
Vilucchio.

HEMEROCALLE.

Proficit ambustis, ac digerit Hemerocallies,
Pellit aquam, & menses: eademq́, repercutit, atq;
Illita mammę, oculi & iuuat inflammata frequenter.

Nomi. Gre Ημερόκαλλις. Lat. *Hemerocallis.* Ita *Hemerocalle, & giglio saluatico.* Germ. *Heyduise lilien'* Spag. *Lirio amarillo.* Franz. *Lis iaune.*

Spetie. Ritrouasene di due spetie differenti l'vna dall'altra ne i fiori più intagliati.

Forma. Ha le frondi, e'l fusto simili al giglio verdi come quelle del porro. Produce tre ouero quattro fiori ciascuno nel suo capo, diuiso come il giglio di color molto pallido, nel tempo che si cominciano ad aprire. La sua radice è simile à quella del giglio domestico.

Loco. Nasce tra le biade per li monti, per li boschi per li prati & per le valli.

Qualita'. E' frigido & secco, come il Giacinto, & ha facultà digestiua, & alquanto ripercussiua.

Virtu' *Di dentro.* La radice cotta nel vino, & beuuta, gioua alla difficulta dell'orina. Trita & beuuta, & messa con lana ne i pessoli prouoca alle dōne l'acqua ragunata nella madrice, & prouoca i mestrui ritenuti.

Virtu' *Di fuori.* Mitigano le frondi trite l'infiāmaggioni delle mammelle, dopò al parto, & similmente quelle de gl'occhi. Mettonsi vtilmente le frondi, & le radici ancora in su le cotture del fuoco. Impiastrata la radice mollifica le posteme calide, & i tumori del petto. La cenere della radice applicata con mele à i tignosi, fa rinascer loro i capelli.

HEMIONITE.

Semine, caule carens, & floribus Hemionitis
Constringit splenem, pariterq́, absumit, amara est.

Nomi. Gre. Ημιωνῖτις. Lat. *Hemionitis.* Ital. *Hemionite, & splenio.*

Forma. Produce le frondi simile alla fillitide; ma più larghe, & lunate & curue. Ha molte radici, & sottili. Non produce fusto, ne fiore, ne seme.

Loco. Nasce in luoghi sassosi, & humidi, & in Roma se ne ritroua in certe grotte, vicino al monasterio di san Sisto.

Qualita'. L'hemionite è constrettiua, & amara,

Virtu'. *Di dentro.* Beuuta con aceto, gioua à i difettosi di milza.

HEMORROIDALE.

Hæc Hemorrhoidas sanat, mulietq́, dolores.
Illarum; Hinc merito nomen deduxit ab illis,

Nomi. Lat. *Hæmoroidalis.* Ita. *Hemorrhoidale.*

Forma. Produce frõdi di Rãpõzolo, & ha le radici che fanno certi bottõcini bianchi. I suoi fiori sõ gialli.

Loco. Nasce nelle siepi, & ne i sodi. & rituouasene nel patrimonio di Roma in molti luoghi.

Qualita' & Virtu'. Toccando le Morici con le radici & tenendole alla coscia vn giorno, & poi sospendendole al fumo, risanano le morici, lequali si vengono diseccando secondo che le radici si seccano. Et le medesime peste & applicate, mitigano l'infiammation, e'l dolore loro.

HEPATICA. Lichene.

HERBA BELLA DONNA. Solatro maggiore.

HERBA GATTA.

Gatta omnes morbos frigenteis curat, & vna
Pectoris, & stomachi, capitisq́, uteriq́, eademq́,
Discutit inflata, & menses ciet, inde vterumque
Calfacit; atq; oculos acuit, capitisq́, dolorem
Mitigat hæc longum; Mulier fœcundaq́, ab ipsa
Redditur: & prodest stupidis, membrisq́, solutis,
Asthmaticis, vulsis, lethargis, atque caducis.

Nomi. Lat. *herba Gattaria.* Ital. *herba Gatta.*

Forma. E' pianta volgare. & conosciuta, produce le foglie di melissa, ouero d'ortica: ma minori, & biãchicce: il gambo alto duo gombiti, quadrato, & cõ molti rami parimente quadrati, & canuti. Fa i fiori bianchi per intorno à i rami, ma quelli che sono nelle cime hanno non poco del spicato: ha molte, & fibrose radici. Spira di cosi acuto odore, che offende il capo, & è al gusto acuta, & amaretta: chiamasi gattaria per ruzzare con essa volentieri le gatte, & non è spetie alcuna di calamento.

Loco. Nasce ne i terragli de i campi lungo le vie, & in luoghi humidi, & ritrouasene iu molti giardini, & horti.

Qualita'. Scalda, & disecca come la calaminta; di modo che doue non sia calaminta, si può sicuramente usare questa in suo luogo.

Virtu'. Vale spetialmente à tutti i morbi frigidi del capo, del petto, dello stomacho, & della madrice. Et caccia fuor del corpo le ventosità, & imperò gioua ella à coloro che patiscono lũgo dolore di testa, à i vertiginosi, à gli stupidi, à i sonnolenti, à i paralitici, à gli spasimati, & à chi patisce il mal caduco, come ancora à gli stretti di petto à gl'asmatici, & à coloro che malageuolmẽte spirano. Scalda lo stomacho, & guarisce il dolore, causato da frigidità. Prouoca tutta la pianta i mẽstrui, tanto presa per bocca, quanto sedendosi nella sua decottione. Vsandosi spesso fa diuentare fruttifere le donne sterili; & massimamente oue la causa sia per frigidità, imperò che scalda ella non poco la madrice. Tirato il suoco per il naso purga il capo della flemma, & acuisse la vista: in somma oue sia di bisogno di scaldare grandemente la Gattaria, è valorosa & buona. Gioua à i rotti & à quei che son caduti da alto.

HERBA DELLA REGINA. Tabacco.

HERBA IMPIA. Gnafalio.

HERBA INDORATA. Aspleno.

HERBA LAVRENTINA. Consolida media.

HERBA LVCCIA. Ophioglosso.

HERBA MORA. Titimallo.

HERBA PAGANA. herba giudaica.

HERBA PARALISI. Paralisis.

HERBA DI GIOVANNI Infante.

Sanguinis effluxum sistit, ac vulnera iungit
Digerit, emundat, carnem, reficitq; virentem,
Nomen IOANNIS INFANTIS, *quę tenet* HERBA.

NOMI. Lat. *Herba Ioannis infantis*. Ital. *Herba di Giouãni infante*. Spa. *La Hierua di Ioan infante, chiamata così perche fu discoperta da vn Indiano, che era creato d'vn signore spagnolo; che si chiamaua Giouanne Infante, & perche il detto Giouãni fu il primo che la ritrouasse, fu chiamata dal suo nome.*

FORMA. Hà le foglie come la nostra acetosa, alquanto pelose.

LOCO. Nasce nella nuoua Spagna.

QVALITA'. Digerisce, mondifica & incarna.

VIRTV' E' mirabile quest'herba p medicar le ferite, e frezzate; cogliesi verde, & si pesta, & si pone così sẽplicemente sopra le ferite. Ristagna il sangue; & se è ferita nella carne la salda & cura, consolidando le parti. Mondifica le ferite de i nerui, & altre parti; & ui genera carne finche le sani, & fa l'istesso effetto così in poluere, come verde, anzi secca fa meglio l'operation d'incarnare che non fa l'herba verde.

HERBA SENZA COSTOLA.
Ophioglosso.

HERBA DI S. PIETRO.
Crethamo.

A

HERBA GIVDAICA.

B

AVREA VIRGA *ciet lotium, frangitq; lapillos,*
Et sistit fluxus ventris firmatq; labantes
Dentes; anginam simul oris & ulcera sanat.

NOMI Lat. *Virga aurea*. Ital. *Virga aurea, & herba Iudaica, & pagana.*

FORMA. Fà il fusto rosso, alto duo gombiti, & qualche volta maggiore lucido, & liscio: su per lo quale produce ella le frondi oliuari per intorno minutissimamẽte dentate, & liscie nella lor superficie. I fiori produce nella sommità del fusto, spicati d'aureo colore: i quali nel maturarsi si conuertiscono in leggierissima piuma: & se ne volano à l'aria.

C

LOCO. Nasce ne i colli, & nelle selue di Caprarola & di canapina luoghi amenissimi.

QVALITA. E' amaretta; ha facultà astersiua, & conglutinatiua.

VIRTV'. *Di dentro*. Vale tutta la pianta nelle beuande delle ferite interiori, & parimente delle fistole: imperoche è mirabilissima per consolidare, & è mirabile à far orinare & à romper le pietre delle reni, & dassi à questo proposito, L'ACQVA stillata dalle sue foglie, al peso di quattro oncie, con tre ò quattro goccie di olio di vetriolo. Beuuta secca in poluere ristagna il flusso del corpo.

D

VIRTV'. *Di fuori*. Lauandosi la bocca con la decottione ui guarisce l'ulcere, & vi stabilisce i denti smossi, & gioua alla schirantia, alle infiammagioni, & vlcere delle fauci, & dell'ugola.

HERBA GIVLIA.
Agerato.

HERBA PARIS.

HERBA PARIS siccat, refrigerat, & simul ista
Bacca valet; pariter phlegmonas ipsa oculorum &
Inflammata iuuat, genitales atque tumores;
Inde paronichias; amentes semina sanant.

NOMI. Lat. *Herba paris, & vua versa, & vua lupina.* Ital. *Herba paris.* Ted. *vuolffs beer. & flemkraut.* Franz. *Raisin de Renard.*

FORMA. Produce vn sol fusto ritondo, alto due spanne, dal mezo del quale da terra alto vna spanna produce quattro foglie vgualmente distinte in croce, simile a quelle del sanguino, & nella sommità quattr'altre piccoline, & lunghette, in mezzo alle quali è il frutto porporeo à modo d'vn'picciol'acino d'vua vinoso, & pieno di minuto seme biáco la radice, la quale è assai capigliosa nel bianco gialeggia.

LOCO. Nasce ne i monti, & nei boschi.

QVALITA'. E' frigida & secca.

VIRTV'. *Di dentro.* Il seme beuuto al peso de meza dramma è valorosissimo antidoto per cose cattiue prese. & molti se ne sono sanati beuendo solamente venti giorni continui vna dramma di seme di quest'herba in poluere. Le bacche si mettono ne gl'antidoti.

VIRTV'. *Di fuori.* L'herba fresca pesta & applicata sana i tumori, & l'infiammagioni, de i genitali, & parimente de gl'occhi: conferisce ancora alle paronichie. Errano coloro che credono che questa pianta sia l'aconito pardalianche.

HERBA DI S. GIOVANNI. Verbena.

HERBA STELLA. Leggi Coronopo.

HERBA TVRCA. Poligono minore.

HERBA VENTI. Leggi Parietaria.

HERBA DI S. BARBARA.

Calfacit, & siccat, cui dedit BARBARA nomen
Herba, atque abstergit sordes, & vulnera iungit.

NOMI. Lat. *Herba sanctæ Barbaræ.* Ital. *Herba di santa Barbara.*

FORMA. Fa le frondi come la rucchetta con fusto ritondo solido & striato. Fa il fiore giallo di Maggio, & di Giugno. Ha la radice obliqua & lunga.

QVALITA'. E' calda & secca.

VIRTV'. *Di fuori.* Sana valorosamente le ferite, massime quelle che sono sordide. Sminuisce la carne superflua, & asterge la marcia.

HERMODATILLO. Ephemero.

HIOSCIAMO PERVIANO. Tabacco.

HIPPVRI. Equiseto.

HERBA S. CROCE.

Nomine quę SANCTÆ CRVCIS HERBA uocatur, ocellis
Subuenit, & sanat plagas, & vulnera iungit,
Discutit & strumas, cancrum, cancrosaq; sanat
Vlcera, & ambustis prodest, scabiemq; repellit;

Discutit & morbum cui cessit ab impete nomen:
Calfacit, & siccat, stringit, mundatq; resoluitq; ;
Et dentum, & ventris mulcet, capitisq; dolores.
Subuenit antiquę tussi, stomachoq; rigenti;
Renibus & spleni confert, vteroq; , uenena
Dira saggittarum domat, ictibus omnibus atris
Hæc eadem prodest, gingiuis proficit, atque
Conciliat somnum; nuda ossaque carne reuestit;
Thoracis vitijs prodest, pulmonis itemq; ,
Quę duo sic præstat non ulla potentior herba.
Hanc SANCTACRVCIVS PROSPER, *cum nuncius esset*
Sedis Apostolicæ lusitanas missus in oras
Huc asportauit Romanę ad commoda gentis.
Vt Proaui Sanctę lignum crucis ante tulere,
Omnis Christiadum quò nunc Respublica gaudet;
Et Sanctę crucis Illustris domus ista vocatur,
Corporis atque Animæ nostræ studiosa salutis.

NOMI. *Chiamasi dagli indiani picielt.* Da Lat. *herba sanctę crucis, & nicosiana.* Da Spag. *Tabacco. Da un'isola doue nasce in gran copia, & da gli Ita. herba S. croce,*

SPECIE. Ritrouasene di due specie, cioè maschio che ha le foglie appũtate, & femina che l'ha ritõdette.

FORMA. E' questa vna pianta che cresce, & viene à molta grãdezza & spesse volte à maggiore d'ũ limone. Produce vn fusto dalla radice, il qual ascẽde dritto, senza piegarsi ad alcuna parte. Produce molti germogli dritti, che quasi s'agguagliano col fusto principale. Le sue foglie sono quasi come quelle del limone, bituminose, & d'odor graue, & pelose, come è anche tutta la pianta d'vn colore verde oscuro con fusto tondo, & cõ cauo, ma ripien di succo. Produce molti germogli dritti, che quasi s'agguagliano co'l fusto principale. Su la cima di tutta la piãta, produce il fiore, il quale è à modo di cãpanella porporeo, & nel mezo incarnato di nõ ingrato odore. I fiori caduti succedono i capitelli simili à quelli dell'ocimastro, ma più sottili, ne i quali sta chiuso il seme minutissimo di color leonato oscuro. Ha la radice grossa, & lignosa con molte radicette di dentro di color di Zaffarano, & al gusto amara, laquale si stima, ch'habbia la virtù del Reubarbaro.

LOCO. Nasce in molti luoghi dell'Indie, & massime nell'isola di Tabacco, in grandissima copia, donde ha preso il nome. Ama luoghi humidi, & ombrosi, & hora se ne ritroua qui in Roma grãdissima copia, mercè dell'Illustriss. & Reuerendiss. Signor Card. S. Croce, il quale di Portugallo la portò in Italia. Ama terra ben coltiuata. seminasi d'ogni tempo, & d'ogni tempo nasce, & fiorisce. In paesi freddi si dee seminare il mese di marzo, acciò che si difenda dal ghiaccio. Tarda qualche volta vn'anno à nascere.

QVALITA'. E' calda & secca nel secondo grado; onde hà facultà di riscaldare, risoluere, astergere, & cõfortare. & ancora consolidare.

VIRTV' *Di dentro.* Dicono che il succo beuuto al peso di due once purga valorosamente di sopra, & di sotto. La decottion dell'herba, ridotta con zuccaro in siroppo, pigliandone spesso in poca quantità, fa vscire la marcia, & la putredine del petto, & però gioua mirabilmente alli asmatici, pigliando anco il fume dell'herba in bocca; & il medesimo siroppo, ammazza i vermini del corpo di tutte le sorti, & li caccia fuori marauigliosamente pigliandone in poca quantità. L'OLIO, che si caua dal seme è valoroso contra il veleno, & morsi delle vipere, beuuto in poca quantità. L'ACQVA stillata dalle frõdi, vale beuuta alla tosse antica, & all'asma. *Di fuori.* Consolida, & salda le ferite: perche mondifica, & sana le piaghe vecchie, & sordide. Sana i dolori della testa, che da cagion fredda procedono, ponẽdo le foglie scaldate su la cenere, sopra il luogo dolente, spesso mutandole. Le medesime giouano al collo incordato per cagion frigida, & al dolore d'ogn'altra parte del corpo, alla frigidità dello stomacho, & alla durezza della milza, pestando l'herba cõ vn poco d'aceto, facendo con essa le frittioni alla milza, mettẽdoui sopra le ditte foglie calde, ouero vn pãno di lino, bagnato nel lor succo caldo. Al mal della madrice, si metteno queste foglie calde allo ombellico & al pettignone, ongendo prima cõ olio, doue sia bollito il succo di queste foglie. A i vermini de i fanciulli, s'applica il succo su l'õbellico, poi con vn seruitial di latte, o d'acqua melata si cauan fuori. Vale la medesima pianta à podagre frigide a dolori artetici all'ẽfiature, & posteme frigide, alle buganze, & alle ferite auuelenate. Ne i carboni velenosi, è di marauigliosa operatione. Ammazza il uerme de i caualli il succo, & le foglie applicate in luogho di solimato. Il succo medesimo tirato su per il naso, sana le piaghe, & i polipi, & i cancari ancora. Sana le volatiche, & la tigna. Il fumo delle foglie preso per bocca imbriaca. Prendono gl'Indiani queste foglie, & le masticano mescolando con loro poluere fatta di cappe abrusciate, & di questa pasta, fattane pallotole come ceci, secche all'ombra le tengono in bocca, per estinguere la sete & per poter sopportare la fame. L'ACQVA stillata dal le foglie, conserua la vista, lauando con essa gl'occhi, & mondifica, incarna, & salda l'ulcere, facendosi in questa maniera. Prendonsi due oncie di poluere impalbabile di cristallo, d'amido oncie vna, & s'incorporano con questa acqua, o con succo di queste frondi, & sene fanno formelle, & si seccano all'ombra sopra vna tauola, poi lauate l'ulcere, con vino, & acqua rosa si getta sopra la poluere, di dette formelle. Nel dolor de i denti, cagionato da frigidità postaui una pallotina di queste foglie, lauando prima il dente con vna pezza bagnata in questo succo, ne lieua il dolore, & prohibisce, che la putrefattione non vada inanzi. Alle gengiue scarnate si fa per la poluere di queste foglie con mel rosato, & succo di pomi granati forti vna mistura, che le purga, ãsterge, & incarna. Alle piaghe vecchie, & franciose, & à l'ulcere sordide è maligne, à i cancari, alle fistole, & alla tigna, se ne fa quest'unguento. Prendonsi, queste foglie peste, si fanno bollire à bagno caldo in olio rosato, mutandole tre volte & spremendole, & à quest'olio colato, s'aggiunge altretanto del succo delle foglie, & con cera quanto basta, si fa unguento senza fuoco, pestando il tutto nel mortaio con peston caldo, fin che venga à spessezza d'vnguento. Fassene vn'altro vnguento, pigliando del succo di quest'erba vna libra, di olio cõmune, di ceranoua, di ragia di pino, egualmẽte due once, d'olio d'Hipericõ vn'õcia, si fan bollir queste cose à fuoco lento per tre hore, & alla colatura s'aggiũgono oncie due di termẽtina, & fassi bollire à cõsistẽtia

d'vn-

d'vnguento;ilquale oltra à i mali sopradetti vale ancora alle cācrene, alle scrofole alle cotture del fuoco, alle crepature de i calcagni, & alle setole delle mani, stropiciandole prima con l'herba pesta, poi mettendole in acqua calda salata, & poi vngēdone cō quest'vnguēto. Vsano gl'Indiani occidentali quest'herba per ristorarsi della stanchezza & per prendere alleuiamento nella fatiga, perche nelle feste loro ò balli, si stancano, & s'affatigano tanto, che restano senza poterti muouere, & per potere tornare il giorno seguente à q̄ll'eccessiuo essercitio, prēdono per il naso & per la bocca, il fumo di queste foglie & restano come morti, & stādo così (oltre che si rappresentano loro varij imagini, & fantasmi) di tal maniera si rinfrancano, che ritornati in se stessi, restano così franche che altretanto possono trauagliare. Dura questa pianta molti anni, & serue ne i giardini per far spalliere. Quest'herba ha molte virtù, le quali nō sono ancora note ī Italia. Il molto Illustre & R. Padre Giacone spirito di eleuatissimo ingegno mi dice, che in Spagna si dà con felice successo il succo di questa pianta à beuere al peso di due oncie, à quelli che patiscono il mal caduco & à gli hidropici. Nelle piaghe vecchie è cosa marauigliosa le operationi, & effetti grandi che fa quest'herba, perche le cura, & sana marauigliosamēte, nettandole, mondificandole d'ogni superfluità (come s'è detto) & generando le carni, & riducendole à perfetta sanità, & ne è gran numero di quelli, che si sono sanati di piaghe putride, antiche nelle gābe, & altre parti del corpo con questo solo rimedio, con gran marauiglia delle gēti. L'ordine che si tiene per curare le piaghe vecchie putride, ben che siano incancherite, è questo. Si sanguini l'infermo prima, & si purghi co'l consiglio di prudente, & esperto medico, poi si prenda di quest'herba, della quale si ponga il succo nella piaga, mettēdo sopra l'herba pesta, & questo facciasi vna volta il giorno, gouernandosi bene l'ammalato circa il vitto. Si nettarà prima la piaga d'ogni carne cattiua, putrida, & superflua, finche resti la carne sana. Ne si tema pūto, che si faccia la piaga maggiore, perche māgia solo il cattiuo, dopoi incarna la piaga, & poi la riduce à perfetta sanità. Di modo, che fa tutte l'operationi di Chirurgia, senza essere bisogno di altro medicamento.

HIACINTO NOSTRALE.

HIACINTO Orientale.

Vrinam pellit, siccus frigensq́; HIACINTHVS,
Sistit & ipse aluum, pubertatemq́; coercet;
Astringit, morboq́; datur, qui nomina Regis
Gestat, & inde iuuat, quem mittit Aranea morsum, &
Tormina; habent contra serpens, ac scorpius illum.

NOMI. Gre. Υ'άκινθος. Lat. *Hyacinthus*. Ital. *Hiacinto*. Ted. *Mertzen*. Spag. *Maios flores*. Franz. *Vaccet*.

SPETIE. Ritruouansi varie sorti di giacinti, ma le principali sono due, cioè il nostrale, & l'orientale, il nostrale è di molte spetie, & l'orientale di due.

FORMA. Il nostrale hà le frondi di bulbo: & il fusto alto vna spanna, liscio, & più sottile del dito picciolino, di verde colore: la cui chioma si riuolge verso terra, piena di porporei fiori. Produce la radice cipollina. Fiorisce di Marzo & d'Aprile, & la sua chioma dal mezo in sù del fusto è tutta piena di porporeggianti fiori, che nel maturarsi si inchinano à terra, & durāui suso assai tempo, auanti, che disfioriscano. L'orientale hà le foglie di giglio, ma più strette, che riguardano in alto, & sono nella cima acute, hà il fusto grossetto nel quale escono i fiori cerulei di soauissimo odore come piccioli giglietti: la sua radice è parimente bulbosa, ma più grossa dell'altro.

LOCO. Nasce per le vigne, & per le campagne fra le biade il nostrale: ma l'orientale seminasi, & trapiantasi nelle testaccie, & ne i giardini.

QVALITA'. Il nostrale hà la radice cipollina, secca nel primo ordine, & frigida nella fine del secondo, ouero nel principio del terzo. Il seme è leggiermente asterfiuo, & costrettiuo, disecca nel terzo ordine, & ritruouasi quasi tra la calidità, & la frigidità mediocre. L'orientale per esser tanto odorifero, si può giudicare che sia più calido, che frigido.

VIRTV'. *Di dentro*. La radice beuuta ristagna il corpo, prouoca l'orina, & gioua al morso de quei ragni, che si chiamano falangi, cio è

del nostrale;il seme p hauer virtù più costrettiua, ristagna i flussi stomacali, & mondifica beuuto con vino, il trabocco del fiele. & gioua beuuto con vino à i morsi de i serpenti.

Virtu'. *Di fuori.* La radice del nostrale trita con vino,& applicata su'l petenicchio à i fanciulli, non vi lascia nascere i peli; l'orientale col suo gratissimo odore conforta il cuore,& il ceruello.

HIDROPEPE.
Pepe aquatico.

HIERACIO.

Hieracium vitijs oculorum proficit, arcet
Et nubes; atque exusta hoc pariterq; cicatrix
Curantur, purgatq; aluum; dehinc adiuuat ictus
Si quos serpentes dederint, vel scorpius; inde
Et faciles facit vrinas, obstatq; venenis;
Et stomachi ardores, pariterq; inflata iuuare
Ventriculos & corrosos valet.

Nomi. Gre. ἱεράκιον. Lat. *Hieracium.*Ital. *Hieracio,così chiamato da gli sparuieri, i quali come si sentono hauer la luce impedita si medicano con quest'herba calpestandola, & stirpandola con i piedi, & mettendosene poscia il succo che ne uien fuori, in su gli occhi. Gli spetiali la chiamano cicoria gialla.* Ted. *Vabichs Kraut.* Franz. *pissenlict. Grande cicoree. Dente di leon.*

Spetie. Ritruouasene di due spetie, cioè maggiore,& minore.

Forma. Il Hieracio maggiore produce il suo fusto ruuido, rosseggiante, spinoso, & concauo; su per il quale sono compartite le sue frondi,& raramente intagliate simili al soncho: produce i fiori gialli in certi lunghi bottoni. Il maggiore ha vna sola radice dritta come il soncho,& la lattuga, & il minore ha(oltre alle foglie minori,& più ruuide) pur assai radici sottili,& lunghette. I fiori sono in ambeduo gialli, i quali seccandosi si cóuertono in lanugine.e così se ne volano poi per aria. Hanno ambeduo come hãno prodotto il gambo, il succhio latticinoso,acuto al gusto, & amaro.

Loco. Nasce per le campagne,& ne i colli, in luoghi inculti,& qualche volta tra le biade.

Qualita'. E frigido,& leggiermẽte costrettiuo.

Virtu'. *Di dentro.* Il succo dell'Hieracio conferisce beuuto à i rodimenti dello stomacho, Beuuto al peso di duo oboli in aceto inacquato, purga il corpo; & nel vino uale à i morsi delle serpi; alche si beuono ancora le frondi trite, e'l fusto. Ma più soaue è l'acqua stillata, laquale beuuta gioua alle posteme,& alle febri ardenti, Mitiga Lacqua i dolori del corpo,& la tosse,& estingue il souerchio calore, & prouoca il sonno.

Virtu'. *Di fuori.* Impiastrato gioua à gli stomachi riscaldati,& alle infiammagioni. l'Herba impiastrata insieme có la radice, rimedia alle punture de gli scorpioni. L'acqua stillata valle alla debolezza,& alle macchie de gli occhi: Il succo fa il medesimo: ma più debilmente. Le foglie trite, ò l'acqua applicata có pezzette sana le pustule nere & ardenti in qualunque parte del corpo, & mitiga l'ardore de i membri: Leua le crespe,& le macchie della faccia lauandola có quest'acqua. Ha tanta posanza quest'herba contra i vitij de gli occhi, che si stima che sospesa al collo leui le caligini loro.

HIOSCIAMO PERVIANO.
Tabacco.

HIOSCIAMO NERO.

Conciliat somnum Altercum, dentumq; dolores
Mitigat, atque oculis confert, refrigerat, atque
Inflammata iuuat, aufert sensumq; dolorum;
Destillata leuat, tussimq; ; insania ab ipso
Affertur; sistitq; vndantia menstrua, fluxum et
Sanguinis; à partu mammisq; tumentibus, atque
Testibus inflatis hoc subuenit, atque podagris;
Omne valet tandem genus hoc sedare dolorum.

Nomi. Gre. Υοσκύαμος. Lat. *Hyoſcyamus*. & *Faba ſuilla*, *Herba apollinaris*. Arab. *Altercum*. Ital. *Iuſquiamo*. *Faua porcina, perche mangiandone i porci di queſt'herba, vien loro lo ſpaſimo, ma ſapendo loro il rimedio corrono all'acque, & cercano i granci, & mangiandoli ſono ſalui. Chiamaſi Apollinare; perciòche Apollo ne fù inuentore: chiamaſi ancora alterco, perche quei che la beuono eſcono di ceruello, & minacciano altrui con parole altercatorie*. Ted. *Bilſome*. Spag. *Velenho*. Fran. *Haſſabene*.

Spetie. Ritrnouaſene di tre, ò quattro ſorti, vna cioè che fà il ſeme nero, l'altra bianco, & la terza roſſigno. Et il iuſquiamo nuouo, ch'è l'herba ſanta Croce.

Forma. Produce queſta pianta i fuſti groſſi, le foglie larghe, hirſute, & negre, fà i fiori quaſi porporei, il ſeme nero, & li uaſi del ſeme duri, & ſpinoſi, Fà la radice bianca, groſſa vn dito.

Loco. Naſce lungo le ſtrade ne gli argini de i foſſi, & nelle ruuine de gli edificij, & nelle campagne.

Qualita'. Queſto nero, è frigido quaſi nel quarto grado, & però non è da vſarlo; Imperòche fa vertigine. & fà impazzire, & prouoca il ſonno profondo.

HIOSCIAMO BIANCO.

Albus Hyosciamus refrigerat, ordine terno,
Et calidos contra fluxus prodeſt, & acutos;
Inflammata iuuat, aufert ſenſumq; dolorem;
Undantes ſiſtit menſes; oculosq; dolentes
Atque aures ſimul hęc placat, pariter mala vuluę;
Teſtibus inflatis, mammisq; tumentibus affert
Præſidium, dentum mulcet, cunctosq; dolores.

Nomi. Gre. Υοσκύαμος λακη. Lat. *Hyoſciamus albus*. Ital. *Iuſquiamo bianco*.

Forma. Fà le foglie non molto diſsimili dall'altro, ma ritondette, più graſſe, più tenere, più peloſe, più rare, & più bianche. I fiori ſimili all'altra, ma bianchi, ouęramente giallicci, da i quali naſcono le ſilique, come nell'altra ſpetie, ma men folte, & men dure, & manco pungenti, nelle quali è il ſeme bianco. Hà la radice come l'altra ma piu capiglioſa.

Loco. Naſce ſpontaneamente è ſeminaſi ne gli horti.

Qualita'. Queſto è vtile grandemente nella medicina frigido però quaſi nel terzo ordine. Gli altri ſono da fuggire, come inutili, velenoſi, & mortiferi.

Virtu'. *Di dentro*. Preſo dentro al corpo è ueleno, cauſa vertigine, aggraua la teſta, fà farneticare, & altercare chi lo mangia; & per queſto è chiamato alterco & diſturbio ancora, per diſturbare egli grauemente il ceruello. Le galline, e gli vccelli che ſe lo mangiano, in breuę tēpo ſi muoiono; il rimedio di queſto veleno è il latte caprino, l'acqua melata, finocchi, ſeme d'ortica, naſturtio, & ſenape, & il rafano, & la cipolla, & l'aglio preſi con vino. *Di fuori*. Le foglie i fiori, è il ſeme, prouocano il ſonno, ma vſandoſi troppo fà impazzire. Il ſucco applicato con vna pezzetta à gli occhi, ferma i fluſsi, & l'infiammation loro. Il medeſimo mitiga il dolore dell'orecchie, ſtillatoui dentro, & il medeſimo fà la radice applicata. & peſta con le foglie riſolue i tumori & mitiga il dolore de i piedi. Alle ferite chironie, & à morſi de i ragni ſi fà empiaſtro con queſte foglie & aſſogna vecchia ſenza ſale, & con vino. Le foglie verdi applicate fermano i tumori. Trite le foglie con farina, mitigano il dolore de i membri, & delle podagre, tepido con olio roſato, & ſe vi ſon vermi gli ammazza. Fatte bollire nelle lauande de i piedi, prouocano il ſonno la radice cotta in aceto, & fattane lauanda calda, mitiga il dolore de i denti. L'Acqua ſtillata da queſta piāta ha le medeſime facultà. Cauaſi del ſuo ſeme vn'Olio per eſpreſsione, il quale è molto commendato per ſaldare le ferite: applicato alla fronte, & alle tempie, con vn poco d'aceto, prouoca il ſonno; il medeſimo riſolue i tumori del petto, & mitiga i dolori. Vale à i fluſsi, & infiammagione de gli occhi, mitiga il dolore dell'orecchie, & di tutti gli altri membri, & delle podagre. Il fumo del ſeme leua le crepature Franceſe delle mani, & ammazza i pedicelli, bagnando prima le mani in acqua freſca dopo la ſtufa fatta con detto fumo.

HIPECOO.

Friget Hipecovm, *vis, & refrigerat eius*

Naturaq; eadem prestat, quęcunque papauer
Prestare est succo solitum.

Nomi. Gre. ὑπέκοον. Lat. *Hypecoum*. Ita. *Hippecoo*.

Forma. Produce le foglie poco maggiori della ruta: fusti sottili, & arrendeuoli, & hirsuti: ne i quali sono i fiori che nel bianco gialleggiano, tinti però di porpora, nel nascimento loro, nei cui ombilico, è un certo fiocchetto di colore d'oro: da questi dopò al disfiorire, risultano alcuni capi, ricoperti da sottilissimo inuoglio, tutti pieni di nero seme, ruuido, quasi simile à quello del gittone.

Loco Nasce ne i campi.

Qualita'. & Virtu'. E' frigido quasi nel terzo grado, & hale facultà & uirtù medesime del papauero.

HIPERICO.

Hypericum sistitq; aluum, frangitq; lapillos;
Spissat, & Ischiadi prodest, laterumq; dolori;
Et sanat morsus si quando phalangia mordent,
Atque ambusta simul, crinem denigrat idemq;;
Febri in quartana bibitur; resolutaq; membra
Restituit; cohibetur eo de vulnere sanguis.
Gestantemq; facit gratum, atque à fulmine tutum
Reddit, & est contra phantasmata tristia pollens.
Dicitur hinc demonum fuga.

Nomi. Gre. ὑπερικὸν. Lat. *Hypericum*, Maur. *Reiofricon & Reiofaricon*. Ital. *Hiperico, perforata, & herba di san Giouanni*. Germ. *Sant Ioans Kraut*. Spagn. Caroroncillo. Franz. *Mille pertuy, & turcheran*.

Forma. E' pianta ramusculosa d'vna spanna, & rosseggiante. Ha le frondi simili alla ruta, tutte perforate da minutissimi punti, il fiore giallo, simile al Leucoio, il quale stropicciato con le dita, risuda vn liquore simile al sangue. Ha le silique pelosette, di forma lūghette ritonde, di grandezza delle granella dell'orzo, nelle quali è dentro il seme nero, di ragioso odore.

Loco. Nasce in luoghi coltiuati, & aspri, & fiorisce di Luglio, & d'Agosto.

Qualita'. Riscalda, & disecca, è di sostantia sottile. Ha facultà aperitiua, risolutiua, conglutinatiua, & forse ancora corroboratiua.

Virtu'. *Di dentro.* Il seme beuuto con vino, caccia fuori le pietre delle reni, & vale contra i veleni, & i morsi de gli animali velenosi. Vale nelli sputi, & vomiti del sangue. Il medesimo beuuto al peso di due dramme con brodo di carne caldo fa andar commodamente del corpo, purgando la colera. La decottion del seme, & delle frondi beuuta gioua à cacciar fuori i veleni, à prouocar l'vrina & i mestrui fatta in vino, & à cacciar le febri terzane, & quartane. Gioua alla sciatica, & à gli sputi, & vomiti del sangue. L'acqua destillata da tutta la pianta, gioua beuuta à coloro che patiscono il mal caduco, & per i paralitici è molto lodata.

Virtu'. *Di fuori.* Applicato di sotto, caccia fuori i mestrui. Le frondi impiastrate insieme col seme, giouano alle cotture del fuoco, & alle piaghe delle gambe. L'herba applicata pesta sopra la morsura, gioua à i morsi velenosi. Scriuono alcuni esser l'Hipperico tanto in odio à diauoli, che abbrusciandosi, & facendosi fomento con esso nelle case, oue si sentono, subito sene partono via, & però è chiamato da alcuni caccia diauoli, ouero fugademoni. L'olio, nel quale sieno lungamente macerati al sole i fiori, & le silique verdi, peste insieme con il seme, sana marauigliosamente, & consolida le ferite, eccetto quelle della testa; il che fa egli tāto più efficacemente, quando si mesola con olio d'abezzo. Vnto in su'l corpo, gioua alla dissenteria, & beuutone vn cucchiaro, ammazza i vermini. Fassi l'olio d'Hiperico perfettissimo in questo modo semplice, & composto. Prendonsi per far il semplice le cime dell'Hiperico, che cominciano à maturarsi, oncie tre; si macerano tre giorni in vino odorifero, poi si fan bollire in vaso doppio, atturato ben l'orifitio, poi si spreme, & si rimette altretanto hiperico, & di nuouo si macera, si cuoce, & si spreme, & così si fa la terza volta, aggiungendoui del vino, se vi bisogna, poi si aggiunge alla colatura di termentina, oncie tre di olio vecchio chiaro oncie sei di zafferano scropolo vno. Cuocesi di nuouo in vaso doppio alla consumation del vino, poi si spreme, & fatto ch'hauerà l'olio la residentia si purga, & riserbasi. Il composto si fa così. Prendonsi di olio vecchio libre quattro, di vino bianco potente libra vna, fiori d'Hyperico co'l seme fresco, manipoli quattro. Si pesta, & macera in vaso di vetro per duo giorni, atturrato bē l'orifitio, cuocesi in doppio vaso, & alla colatura fatta forte espressione, si aggiungono altri fiori, & così si fa per tre volte, & ad ogni libra di questa colatura s'aggiungono di termentina fina libra meza, di olio d'abezzo oncie tre, di dittamo, gentiana, cardo santo, tomētilla, carlina, calamo aromatico, ana drāme due. lombrici lauati con vino, più volte oncie due, pestisi ogni cosa, & si mettano al sole per trenta, ò quaranta giorni: poi colato l'olio si serbi in vaso bene atturato. Quest'olio salda come l'altro le ferite grandi; ma molto più valorosamēte.

Il seme oltr'à ciò dell'hiperico, dato in poluere, con succo di poligono, gioua à gli sputi del sangue.

HIPOCISTIDE.

Stringit HYPOCISTIS, *ſiccat, ſiſtitque valenter,*
Cœliacosq; iuuat, dyſſentericosq; ; ſolutas
Roborat & partes, valet ad muliebria multum
Profluuia ; eiectus ſiſtit ſe ſanguis ob ipſam.

NOMI. Gr. Ὑποκιστις. Lat. *Hypociſtis*. Ita. *Hippociſto*.

FORMA. Raſſomigliaſi al fiore del melagrano, ò vero alle cime dell'orobanche di vario colore cioè roſſo ver de è biãco. Coglieſene il ſucco come dell'Acacia. Peſta ſi il freſco, cauaſene il ſucco, e cõdẽſato al ſole ſi riſerba.

LOCO. Naſce appreſſo alle radici del Ciſto.

QVALITA'. Hà virtù di diſeccare, & conſtringere valoroſamente, & è molto più coſtrettiuo che nõ ſono le frondi del Ciſto. Ha le facultà dell'acacia: ma è alquanto più diſeccatiuo.

VIRTV' *Di dentro*. Beuuto con oua freſche, riſtagna il ſangue del naſo i fluſſi ſtomacali, & diſſenterici: gioua à gli ſputi del ſangue, & à i fluſſi delle donne, tãto beuuto, quanto meſſo ne i criſterij. *Di fuori*. Corroborа, & conforta tutte le membra del corpo debilitate per troppa humidità, & imperò ſi mette egli vtilmẽte, nelle epitime ſtomacali, & del fegato, ne ꝑ altro ſi mette nella teriaca, ſe nõ ꝑche fortifichi, i corpi.

HIPPOGLOSSO.

Inflata hæc vteri iuuat HIPPOGLOSSA, *medetur*
Hinc Hydrocelis, & diſſilientia iungit;
Vlcera facta niuis vi ſanat, ſanguinis atque
Profluuium ſiſtit, maculas concorporat illa
Vtimur anginas contra, ruptisq́; medetur.

NOMI. Gre. ἱππόγλωσσον. Lat. *Hippogloſſum*. Ita *biſlingua & bonifacia*. Ger. *Zapfflin Kraut*. Spag. *lẽgua de cauallo*, Fran. *Biſlingua*.

FORMA. E' vna pianta, che produce le frondi, ſimili al ruſco, & la chioma ſpinoſa, & nella ſommità alcune linguette che eſcono dalle frondi. Queſta non è quella che ſi chiama lauro aleſſandrino: percioche il lauro aleſſandrino non produce in mezo alle ſue frondi altra frondicella ſpinoſa: ma ſolo il frutto roſſo. Naſce nelle ſelue, & ne i monti.

QVALITA'. E' calda & ſecca.

VIRTV'. *Di dentro*. Ha maggior virtù nè i difetti madrigali ch'ogn'altra pianta. Il perche, dandoſi vn cucchiaro della poluere delle ſue frondi, ouero della radice nelle prefocationi della madrice, libera ſubito da quelle. Beuuta la poluere della radice al peſo di tre, ò quattro dramme in vin dolce, ò in maluagia, facilita il parto, & prouoca i meſtrui, & l'orina. E oltre à queſto la poluere delle ſue frondi, rimedio valoroſiſſimo, & quaſi diuino per le rotture, che ſcendono nelle borſe, beuẽdoſi continuamente vna dramma et meza ogni mattina con decottione di conſolida maggiore. Ma pare che nè i primi giorni ch'ella ſi toglie, uoglia far vſcir fuori le budelle per le rotture: nondimeno poi conſolida, & guariſce: Et imperò biſogna nel principio tenere il brachiere, che reſiſta al ſuo battere in fuori. Vale ancora à quelli che malageuolmente parlano. Et all'uſcita della madrice: I rametti teneri ſi mãgiano comegli Aſparagi, che fanno vrinare, e cacciano fuor le renelle.

VIRTV'. *Di fuori*. La poluere delle foglie & della radice, diſecca tutte le ferite, & l'ulcere ſordide.

HIPPOLAPATHO HORTENSE.

Has HYPPOLAPATHVM *vires* HORTENSE, *miniſtrat,*
Digerit, abſtergit, mundatq́, aperitq́, lapillos
Renibus expellit, pariterq́, aurigine purgat.
Exterit & ſcabiem, nec non lentiginem, & alphos,
Turpia idemq́, cutis tandem vitia omnia pellit.

NOMI Gre. ἱππολάπαθον. Spet. *Rhabarbarum Monacorum*. Lat. *Hyppolapathum*. Ita. *Rombice maggiore*. Germ. *Munch Rabarbaren*. Gall. *Reubaraen de Marais*.

SPETIE. Ritrouasi di due spetie, cioè domestico, & saluatico, Patientia, Rampalde.

FORMA. Il domestico è una pianta grande, simile al Lapatio minore cō foglie, seme, & radici molto maggiori. La radice gialleggia.

LOCO. Seminasi per bellezza ne i giardini.

QVALITA'. Ha facultà digestiua, astersiua, mondificatiua, aperitiua, & prouocatiua, & è frigido, & secco.

VIRTV'. *Di dentro.* La radice trita, presa con vn poco di Zenzero la mattina in brodo, purga la colera, & la flemma. L'infusion della radice fatta in vino, caccia fuori beuuta le pietre delle reni, & il medesimo fa la poluere della radice, beuuta al peso d'una dramma con vino: & presa con decottion di marrobio, gioua al trabocco del fiele. L'ACQVA, stillata dalle radici fresche fa i medesimi effetti.

VIRTV'. *Di fuori.* Il succo della radice applicato con solfo sana la rogna, & con farina de lupini leua le lentigini, & altre macchie della pelle.

HIPPOLAPATHO
Siluestre.

Ast HIPPOLAPATHVM SYLVESTRE, *ea cuncta ministrat,*
Cætera, quę lapathi genera omnia ferre putantur.

NOMI. Gre. ἱππολάπαθον ἄγριον. Lat. *Hippolapathum siluestre*. Ital. *Rombice saluatica maggiore*.

FORMA. Il saluatico ha le foglie grandi, & il fusto alto duo gombiti con molti fiori in cima, rosseggiāti. Ha il seme chiuso dentro à certi follicoli rossi. Ha la radice grossa dura, & legnosa.

LOCO. Nasce non solo nelle paludi, & in luoghi acquastrini, ma ancora in su i monti, oue sia grasso, & morbido terreno, & masſimamente ne i luoghi, oue le vacche & le pecore sogliono stantiare la notte.

QVALITA' & VIRTV'. Ha le medesime facultà, & virtù che l'altro hippoloppato, & gl'altri lapatij.

HIPPVRI.
Equiseto.

HIRVNDINARIA
Chelidonia.

HISSOPO.

Calfacit, exiccat, reseratq; HYSSOPVS, *& alum*
Emollit, purgat, ventrisq; animalia pellit;
Digerit, abstergit, subducit, tum pituitam
Detrahit; incidit, contra est serpentis & ictus;
Thoracem expurgat; tussi, anginęque medetur,
Phthi riasique etiam, prurigini itemque resistit;
Et faciles prestat uomitus; prodestque lieni,
Hydropicosque iuuat, morbos pariterque caducos,
Inflammata simul, bibitur suspiria contra;
Subuenit Asthmaticis, necnon pleuritide captis:
Collecta & sanat, dehinc suffocata relaxat;
Quādrupedum scabiem tollit, dentumque dolores
Mitigat: adque cibos inuitat deinde petendos:
Vermiculosque necat capitis; prurigine & illud
Liberat; exacuit visum, latumque colorem
Vescenti præbet, inflataque discutit auris,
Et sugillata emendat; tum febribus acres
Excutit horrores, lotiumque & menstrua pellit.

NOMI Gre. Ὕσσωπος. Lat. *Hyssopum*, Ita. *Hissopo*. Ar. *Cyse*. Ted. *Prichlissop*. Spag. *Hissopo hierua*. Fran. *Hissope*.

SPECIE. E' di due spetie montano ciò è, & domestico.

FORMA. Il domestico. è pianta notisſima, & volgare, laquale produce dalla radice vna chioma folta di gambōcelli legnosi, sottili, alti vn piede, e mezo, in cui dal capo alla cima sono le foglie lunghette attorno attorno vgualmēte distanti, simili à quelle della satureia durette, odorate, acute, & amarette: I fiori produce egli spicati nella sommità delli fusti, di colore, che nel cele

ste

ſte porporeggia. Ha molte radici,& legnoſe. Il Montano hà le foglie i fuſti,& i fiori ſimili al domeſtico: ma ben ſono le ſue foglie più ruuide, più amare, & molto meno acute, & più aſpre, quantunque trapiantato ne gli horti s'addomeſtichi, laſciata la ſaluatica ſua natura,& diuenta ſimile in tutto al domeſtico.

Loco. Il domeſtico ſeminaſi, & trapiantaſi per tutti i giardini,& ama luoghi aprici; ma non graſsi. Il Montano naſce ne i mõti, & ne i colli in luoghi aſpri.

Qualita'. E' caldo,& ſecco nel terzo grado, & è compoſto di parti ſottili: e però incide, aſſottiglia, apre, aſterge: & mondifica,& purga la flemma, & digeriſce. Il montano ha le medeſime facultà: ma molto più efficaci.

Virtu' *Di dentro.* Cotto con fichi, acqua, mele,& ruta,& poſcia beuuto, conferiſce à i difetti del polmone, alla toſſe vecchia, alla ſtrettura del petto, al catarro, à gli aſmatici,& ammazza i vermini del corpo, ſi può far bollir' ancora con vino. Il che fa egli ancora, quando ſi lambe con mele. Beuuta la decottion con l'aceto melato purga per diſotto i groſsi humori. Mangiaſi cõ fichi freſchi triti per far muouere il corpo: il che opera maggiormente, quando vi s'aggiunge l'Iride, & il Naſturtio,& coſi prouoca ancora il vomito. Fa buon colore. Gargarizaſi vtilmente nella ſchirantia la ſua decottione & de i fichi ſecchi. La decottion dell'hiſſopo fatta in aceto, lauandoſene la bocca, leua il dolor de i denti. Gioua à coloro che hanno il mal caduco, dandoſi loro in qual ſi voglia modo; Ma con molto più giouamẽto ſi da egli in pillole compoſta in queſto modo. Piglia ſi d'hiſſopo, di marrobio,& di caſtoreo meza drãma di ciaſcun, di radice di peonia drãma una, e vno ſcropolo d'aſſa fetida. Peſtaſi dipoi ogni coſa inſieme,& col ſucchio dello iſteſſo hiſſopo, ſe ne formano ſette pillole, & ſe ne piglia vna per volta diuiſa in più parti ogni ſera nell'andarſene al letto. Solue l'hiſſopo facilmente la flemma, & aggiuntoui il ſal gemma purga anchora la malinconia. Purga manifeſtamẽte la flegma, & ſpetialmente quella che ſi ritruoua nel petto,& nel polmone. Gioua alle flegmatiche infirmità, tanto de i nerui quãto del ceruello, per hauer egli podeſtà non ſolamente di mondificare, ma di fortificare ancora. Mondifica il petto,& il polmone, & ſpetialmente ne i vecchi, che l'hanno pieno di flemma groſſa,& viſcoſa: & però come s'è detto gioua à gli aſmatici,& alla toſſe. Riſolue l'vſo dell'hiſſopo le vẽtoſità, fa appetito. prouoca i meſtrui,& l'vrina, & gioua al freddo, che precede alle febri. Ammazza incorporato con mele, & alquanto di nitro i vermini del corpo.& aſſottiglia la viſta,& gioua al trabocco del fiele. Lo ſciroppo d'hiſſopo vale à i vitij del petto,& del polmone: che aſſottiglia, & caccia fuori gli humori viſcoſi. Et gioua anchora alla milza.

Virtu'. *Di fuori.* Impiaſtraſi con fichi & nitro à i difetti della milza,& à gli hidropici. La ſua decottion fatta in vino puro tepida vale alle infiammagioni. Il ſuo vapore applicato in modo di profumo, riſolue i ciuffoli,& le ventoſità dell'orecchie. Trito con ſale & cimino ſi mette vtilmente ſopra i morſi de i ſerpenti velenoſi; vnto con olio ammazza i pidocchi,& ſana il prurito della teſta. Applicato con vino riſolue i tumori,& mitiga l'infiammagioni. E' efficace all'ulcere, che menano, & gioua alle ſuffocationi. Fomentato con olio, ſana la Rogna de gli animali quadrupedi. L'olio, dell'herba,& de i fiori vnto guariſce i nerui infrigiditi, & li fortifica.

HORMINIO.

Horminivm *venerem ſtimulat, tum albedine purgat*
Lumina; fixa trahit; tum diſcutit inde tumores.

Nomi. Gre. Ὅρμινον. Lat. *Horminum.* Ital. *Horminio.* Gal. Fran. *Oruaille.* Ted. *Scharlach.*

Spetie. Ritruouaſene di due ſpetie, domeſtico cioè,& ſaluatico.

Forma. l'Horminio domeſtico produce le frondi ſimili al marrobbio; ma maggiori, & molto odorate & il fuſto alto vn gombito quadrato; attorno al quale ſono alcune eminentie ſimili à ſilique, le quali riguardano verſo le radici, fa i fiori porporei, i quali ſi veggono ne i gambi appreſſo alle foglie, che eſcono, diſtanti per vguali interualli, ne i quali ſi genera il ſeme nero, & lunghetto. Il ſaluatico produce le foglie quaſi ſimili alla ſaluia: il gambo alto vn piede & mezo ruuido, quadrato, peloſo,& ſtriſciato,& i fiori ſpicati, porporei come di ſaluia: dopò al cader de i quali, naſcono i ricettacoli, doue ſtà dentro il ſeme tondo, & nerigno.

Loco. Il domeſtico ſeminaſi ne gli horti,& il ſaluatico naſce per le campagne, ne i prati, & lungo le vie.

Qualita'. l'vno, & l'altro è caldo,& ſecco, riſolue, aſſottiglia,& tira fuori.

Virtu'. *Di dentro.* Il vino doue ſia bollito l'hormino, riſcalda lo ſtomacho infrigidito, conſuma la flẽma,& è vtile alle donne ſterili,& à quelle che hanno il fluſſo de i meſtrui bianchi. Ma il ſouerchio vſo di queſto vino offende la teſta. La poluere delle frondi meſſa nel naſo, prouoca gli ſtarnuti, caccia il catarrho, & purga il ceruello.

Virtu'. *Di fuori.* La decottion delle frondi fatta nell'acqua ſedendoui le donne prouoca i meſtrui,& le ſeconde. Applicato con mele, mondifica l'argeme,& l'albugini de gli occhi: & riſolue con acqua le poſteme. Caua applicato le ſpine fitte nelle membra del cor

po,

po,& le frondi applicate con aceto, ò con mele risolue le pannocchie. Il saluatico è più del domestico virtuoso; & però si mette ne gli vnguenti, & massime nel Gleucino.

IACA MAGGIORE.

IACA MINORE.

Castaneę similem fructum producit edendo
Iaca & profluuium potis est compescere ventris,
Corticem habet fructus sapidum, similemq; peponis;
Difficilis tamen est stomachus quem concoquat idem.

Nomi. *Chiamasi questo frutto in Malauar Iaca. In Canata Panaz. In Calecut i frutti si chiamano Iaceri, & Durioni.*

Forma. E' vn'arbore assai grãde, che fa il frutto nel trõco, & nõ ne i rami. Il frutto grãde di forma di melone, di duo palmi e mezo, di fuori verdeggia, & di dentro rosseggia, è circondato di molte spine in forma d'ũ Riccio: ma tenere, & molli, & dentro vi sono certe noci assai grandi, ricoperte d'una scorza dura, la quale è accompagnata poi dentro da certe membrane come quelle del granato, doue stanno i frutti nascosti non troppo differenti dalle castagne: la scorza del frutto è del sapor del melone.

Loco. Nasce solamente vicino al mare, nell'Indie orientali.

Qualita'. & Virtu'. La scorza del frutto è soaue al gusto, ma è malageuole à digerire, & molte uolte si va per secesso in quel modo, che si mangia. Le Noci, che sono dentro s'arrostiscono al fuoco come le castagne, alle quali sono molto simili, ò veramente si fanno lesse, & buttata via la scorza si mangiano. Porge questo frutto nel gusto uarij piaceri: percioche alle volte ha sapor di fauo di miele, & alle uolte di narancio dolce, & è vn frutto molto eccellente, & degno.

IACCEA.

Asthmaticis prodest, & ruptis Iaccea, *itemque*
Inflammata premit pulmonis, tormina sedat
Anginasque suum sanat scabiemque cutemque
Abstergit.

Nomi Lat. *Iaccea; viola tricolor, et flos trinitatis, à triplici colore.* Ita. *Iacea. Fior di Gioue. & minuti pensieri.* Ted. *Ireyssam Kraut.* Fran. *Pensees. & menues pensee*:.

Spetie. Ritruouasene di due sorti, cioè maggiore, & minore.

Forma. Questa pianta nel nascer suo fa le frondi tonde, & per intorno dentate, ma nel crescere s'allũgano. I fusti sono triangolari, alquanto strisciati, & di dentro concaui, su per i quali, quasi per interualli, sono alcuni nodi, dalle cui concauità escono i ramuscelli, che producono i fiori come le viole, di tre colori, cioè in cima porporei, bianchi nel mezo, & gialli di sotto, senza odore alcuno. La minore è più picciola, solamente bianca, & gialla.

Loco. Nasce ne i campi, & seminasi ne gli horti, & ne i giardini.

Qualita'. Riscalda, & disecca mediocremente.

Virtu'. *Di dentro.* Conferisce à gli Asmatici, al-

le infiammagioni del polmone, alle rotture intestinali. Espurga i tenaci humori dal petto, & dal polmone. Gioua al mal caduco de i fanciulli, & alle lor febri. Et l'herba data à mangiare guarisce i porci dalla schirantia, & non gli lascia strangolare. L'ACQVA lambiccata da tuta la pianta dassi vtilmente à i fanciulli per il dolor di corpo, & per il souerchio ardore, per l'asma, & per il mal caduco.

VIRTV'. *Di fuori.* Vale alle rotture intestinali. Sana la rogna, & leua tutti i vitii della pelle, & sana l'vlcere contumaci, tanto l'herba, quanto l'acqua applicata.

IBERIDE.

Calfacit, attenuat, aperit, tum siccat IBERIS,
Extrahit, incidit, duro confertq́; lieni,
Ischiadi prodest, & lepras eximit; urit.

NOMI. Grec. Ἰβέρις καρδαμαντική, ἢ ἀγριοκάρδαμον. Lat. *iberis*. Amb. *Scitarag, schitaregi, siue ausab*. Ita. *iberide, & lepidio*. Germ. *vulde Kres*. Spag. *Masturcio montesino*. Fra. *chasserage, & passarage, & nasuart sauuage*.

FORMA. L'iberide, & il lepidio, che sono vna cosa medesima, ha le frondi simile al Nasturcio, ma nella primauera sono più verdi di quelli. E' herba lunga un gombito, & qualche volta minore. Fa la state il fior' di color di latte. Il seme simile al Tiaspi, acuto & di graue odore. Ha due radici simili al Nasturtio con certe siliquette ma più minute ritiene il seme. La radice è bianca, d'acuto sapore.

LOCO. Nasce lungo le strade in luoghi non coltiuati, & ne gli argini de i fossi.

QVALITA'. E calida & secca nel quarto grado, come il nasturtio: ma disecca manco di quello.

VIRTV' *Di dentro.* Il seme, vale alle cose medesime che il nasturtio, ma per esser troppo caldo, & vlceratiuo, non è da darlo per di dentro.

VIRTV'. *Di fuori.* La radice si loda molto alle sciatiche applicandola suso per quattr'hore trita con grascia salata in forma d'empiastro; intendẽdosi però, che dapoi entri il patiente nel bagno, & vngasi il luogo cõ lana bagnata in olio. Le frondi applicate con radici di Enula, giouan similmente à coloro che patiscono milza, & sciatica, & sana la scabia, & la psora, stimasi che retenendosi appiccata al collo la sua radice lieui uia il dolore de i denti.

IBISCO.
Althea.

IELLA.
Helenio.

IMPERATORIA.

Calfacit, exiccat cui nomen ab IMPERO, *ventris*
Discutit, atque vteri hec inflatum uentriculiq́;
Cit lotium, & menses, lenit coliq́; dolores
Affectusq́; vteri, steriles dat fertilitati;
Concoquit, è cerebro pituitas attrahit inde
Ruptis hec prodest, conuulsis, Hydropicisq́;
Membraq́; confirmat cuncta, hinc pesteq́; medetur,
Adq́; venenatos ictus hec proficit omneis.

NOMI. Lat. *imperatoria*. Ital. *imperatoria*. Germ. *masteruurtz*. Spe. Ger. *Magistrantia*. Franz. *Otruche, & imperatorie.*

FORMA. Produce le frondi, quantunque alquanto minori molto simili à quelle dello spõdilio, che giacciono per terra, durette ruuide, & pelose. Ha il fusto alto duo gombiti, che nel verde rosseggia, tondo, & peloso, nella cui sommità fiorisce la sua ombrella di bianco colore: onde si genera poscia il seme assai simile al seseli, acuto, & aromatico. La radice è lunga quattro dita ò poco più & grossa uno: crespa, dura, & lignosa, di fuori nera, & di dentro verdiccia: laquale è acutissima al gusto, mordace, alquanto amaretta, & molto aromatica.

LOCO. Nasce ne gl'alti monti.

QVALITA'. E' calda nel principio del quarto ordine, & secca nel terzo. Incide tira fuori, apre, dige-

risce

riſce,aſſottiglia, prouoca, riſolue, & ha le facultà della Zedoaria.

VIRTV'. *Di dentro.* Caccia valoroſamente la ventoſità dello ſtomacho,del corpo,& de la madrice, & però gioua ella à i dolori colici, & ſtomacali:& prouoca i meſtrui & l'orina. Alleggeriſce la ſua decottione il dolor de' denti. Gioua tolta con vino alle prefocationi della madrice:fa ingrauidare oue ſia l'impedimento per frigida cauſa. Aita alla digeſtione. Tira maſticata la flēma del ceruello. La poluere della radice beuuta gioua à tutte l'infermità frigide; & però molto conferiſce al mal caduco,allo ſpaſimo,& à paralitici. Libera dalla febre quartana togliendoſene vna dramma con buon vino vn'hora auanti al paroſiſmo. Fa buon fiato,conforta tutti i membri de i ſenſi,& vale alla peſte à i veleni, & al morſo di tutti gl'animali velenoſi. Gioua à gl'aſmatici & à gl'impedimenti del reſpirare:apre l'oppilationi conferiſce à gli hidropici,& à coloro che patiſcono nè la milza. In ſomma ſcalda l'imperatoria ogni parte,che ſia infrigidita. Vale à tutti i veleni, & à tutti i morſi de gl'animali velenoſi per ſe ſola ouero data con ſucco di ruta capraria,& ammazza parimente i uermini del corpo. Onde meritamente ha preſa alla il nome de imperatoria,eſſendo ella dotata di tali & tante virtù.

VIRTV'. *Di fuori.* Applicata con teriaca, & aceto roſato al cuore nelle febri peſtilentiali,lo conforta mirabilmente. Il ſucco conſuma & leua via applicato le carne putride delle cācrene. L'herba peſta mitiga il dolore della ſciatica,& riſolue tutti i tumori.

IMPERATRICE.
Meo.

IMPIA HERBA.
Gnafalio.

IRIDE.

Calſacit:exiccatque IRIS, *minuitq́, lienem,*
Conciliat ſomnum, cit menſtrua, ſoluit & aluum,
Digerit humores lentos, atque vlcera purgat,
Et caput: elidit partus: aboletur & oris
Halitus, hydropiciq́, etiam releuantur ab ipſa;
Elicit & lacrymas,ſternutamenta cietq́;
Diſcutit & crapulas, tuſſimq́, inflataque:tollit
Tormina, & emendat alarum tædia, uiruſq́,
Ipſarum graue:tum tenuat, facile efficit vt quis
Excreet: emaculat lentes, faciemq́, cutemq́,
A vitijs purgat; pituitam detrahit inde
Craſſam tum bilem: coxendicis atq; dolorem,
Conuulſosq́, iuuat, lumbosque; emollit & inde
Strumam & duritiam: tandem uetera vlcera replet,
Oſſaque fracta trahit, & nuda hæc carne reueſtit.
Lumbricosq́, necat, ſerpentum morſibus obſtat,
Eijcit & renum lapides, obſtructaq; ſanat,
Cit lotium, & dentum mulcet, capitisque dolores,
Atque hemorrhoidas potu eijcit; inde tumores
Teſtibus inflatis pellit, pariterque dolores
Diſcutit atque Parotidas.

NOMI. Gre. Ἶρις. Lat. *iris.* Arab. *aſmeni iuni, & aierſa.* Ital. *Giglio celeſte, & giglio pauonazzo.* Ger. *Blanu gilgen, Veiluuetz, & Himel ſcuneltèl.* Spa. *lirio cardeno.* Fran. *Glayeul, & flambe.* Boe. & Pol. *Koſatec.*

SPETIE. E di due ſpetie domēſtica cioè, & ſaluatica, & della domeſtica ſi ritroua di diuerſi colori, cioè pauonazza gialla & bianca.

FORMA. La domeſtica naſce con foglie ſimili ad vna ſpada,ſtriſciate.& nella ſommità appuntate, Produce il gambo liſcio,tōdo & nodoſo,dal quale nella ſommità naſcono certi ramoſcelli, da cui eſcono i fiori di color delle viole,quantunque dentro nel mezo riſplendono di varij,& diuerſi colori. Onde hanno preſo il nome de l'arco celeſte. Quindi naſcono poi alcuni capi nō molto grandi,ſimili à quelli del gladiolo: ma alquāto più groſſi,ne i quali ſi contiene il ſeme, come di ſeſamo. La radice ha ella biancheggiante,ſoda, & nodoſa,dalla cui parte inferiore eſcono altre copioſe radicette picciole,& ſottili,come nella valeriana maggiore. Le quali con tutto il reſto della radice ſono odorate,acute & amarette.

LOCO. La domeſtica naſce per tutti gl'horti, & i giardini, la illirica è la megliore,& la fiorentina.

QVALITA'. Riſcalda, & diſecca nel ſecondo grado,riſolue,aſterge& matura, incide,apre,digeriſce, & incarna.

VIRTV' *Di dentro.* La radice trita, & preſa cō mele, ouero, cotta in vino, ò in acqua melata, & beuuta, purga il petto,aſſottiglia i groſſi,& viſcoſi humori, facilita lo ſputo,& gioua alla toſſe,& à i vitij del polmone. La radice trita & preſa con acqua melata purga lo ſtomacho dalla colera viſcoſa dalla quale naſcono le febri & il trabocco del fiele. La radice cotta nel vino & beuutane calda la decottione, mitiga i dolori del corpo, & beueſi vtilmente da coloro che non poſſono ritenere il ſeme. La medeſima decottione beuuta al tempo del paroxiſmo,mitiga gli horrori delle febri, prouoca i meſtri,& fa ſuauemente dormire. La radice cotta nell'aceto & beuuta,gioua à i morſi de i ſerpenti ſcacciādo dal cuore il ueleno. Il ſucco beuuto con acqua melata al peſo d'un'oncia al più caccia fuori l'acqua, la colera groſ

ſa, & la flemma de gli hidropici. La decottione delle radici beuuta ammazza i vermini, apre l'oppilatione, & caccia fuori le renelle, & gioua à gli hidropici, & al trabocco del fiele, à i difettoſi di milza & à gli ſpaſimati. La radice poluerizata, trita in poluere, & beuuta con aceto, vale contra tutti i veleni. Il ſucco tirato per il naſo, purga il ceruello dalla flemma: nuoce nondimeno allo ſtomacho, & però non ſi dia, ſe nõ accompagnata con oximelle, & ſpico nardo. Faſſi del ſucco delle radici vn'elettuario molto gioueuole à gli hidropici, pigliandoſene ogni mattina à digiuno mez'oncia. Prendoſi di ſucchio di queſte radici dramme noue, di galanga, di zedoaria, di ciaſcuna dramme ſei, di cinnamomo di garofani di ciaſcuno dramme quattro & meza, di ſoldanella vn'oncia & meza di mele ſpiumato quanto baſta per fare elettuario. Le radici freſche condite nel mele, oueramente nel zuccaro ſi danno con vtilità grande à chi patiſce di pietra nelle reni, & à gli ſtretti di petto. E' parimente à gli hidropici, & à i paralitici. La poluere della radice ſi dà con giouamento grande nella ſapa calda à i dolori di fianco. Faſſi di queſte radici l'elettuario diaireos per i difetti del petto. Faſſi ancora con la decottion dell'Iride con ſiroppo di liquiritia, & peniti vn giulebbe lungo ſecondo l'arte, ch'è molto vtile ad eſpettorare i viſcoſi, groſſi, & putridi humori à pleuritici, & aſmatici, lambendolo ſpeſſo: ò pigliandolo alla quantità di ſei once tepido all'alba.

VIRTV'. *Di fuori.* La radice trita in poluere, gioua à tutti i vitij eſteriori del corpo. Purga le ferite, & l'incarna, applicata con mele gioua alle fiſtole, à i carcinomi, & all'intertrigini, & altri danni delle parti occulte. Diſſolue le ſcrofole & gl'altri tumori, applicata cotta. Con vn poco di mele, & elleboro leua le macchie della faccia. Meſſa ne i fomenti mollifica la madrice, la radice meſſa nella botte da al vino ſapore & odore molto grato. Meſſa nella ceruoſa la conſerua dolce. I fornari la mettono nel fermento per fare il pan buono. Faſſi vn'empiaſtro con la poluere di queſta radice molto gioueuole al tumore, & dolore de teſticoli in queſto modo: farina di radice d'Iride oncie meza, cinnamomo dramme due, & altretanto aneto, con vn poco di zaffarano, incorpora con vino bianco, & diſtendilo caldo ſopra vn pezzo di ſcarlatto, & mettilo ſopra il male. Le radici ſecche meſſe fra le veſtimenta, nelle caſſe danno loro boniſſimo odore, & non vi laſciano generare le tignole. La radice trita in poluere, & meſſa ne gli vnguenti delle ferite, le incarna. Fattone fomento tira fuori l'hemorroidi, & mitiga il lor dolore, & la decottion della radice mitiga il dolore de i denti, & fa buon fiato.

IRIONE.
Eriſimo.

A

IRIDE SILVESTRE
Maggiore.

B

IRIS SYLVESTRIS maior deſiccat, itemque
Calfacit; idque facit, quàm noſtra domeſtica maius,
Cumq; habeat vires quas ipſa domeſtica eaſdem,
Has operi melius, atque acrius exhibet ipſi.

NOMI. Gre. ἶρις ἀγρία μεγας. Lat. *Iris ſilueſtris maior.* Ital. *Giglio azurro ſaluatico.* Ted. *Vuild btauu gilgen.* Franz. *Flambe ſauuage.*

FORMA. Fà le foglie, il fuſto, i fiori, & la radice come la domeſtica, ma più ruuide, & molto minori.

C

LOCO. Naſce in luoghi ſaſſoſi, & aſpri, & ne i colli.

QVALITA'. Riſcalda, & diſecca più valoroſamente, che la domeſtica.

VIRTV'. Hà le medeſime virtù, che la domeſtica, ma aſſai più acute, & molto più valoroſe. Et di queſti fiori ſi deue far l'OLIO irino, vtiliſſimo à i tumori delle mammelle, & de i teſticoli.

IRIDE SILVESTRE
Minore.

D

SYLVESTRISq; MINOR *tenuatq; & calfacit* IRIS

V *Idque*

Idq́, genus reliquæ quæ pollent. præstat & ipsa,
Sed non tam recte; premiturq́, è floribus eius
Testibus inflatis, oleum, mammęque tumenti
Vtile post partum.

Nomi. Gre. Ἶρις ἀγρία μικρά. Lat. *Iris syluestris minor.* Ital. *Giglio azurro picciolo.*

Forma. Ha le foglie del gladiolo: ma più lunghe, hà la radice sottile, gialletta, inodorata, che uà à modo di gramigna serpendo: hà il fusto breue, il fiore molto minore de gli altri, purpureo, distinto con certe linee d'oro, d'odore de gli Ammoniaci.

Loco Nasce ne i monti, ne i colli, & ne i prati.

Qualita'. Riscalda, & estenua nel principio del secondo grado.

Virtu'. Vale à tutte quelle cose, che uagliono le altre Iridi, ma con minore efficacia. Fassi de i fiori L' olio, ilquale à i tumori delle Mammelle dopò il parto, & alle infiammagioni delli Testicoli.

IRIONE. Erisimo.

INTIBO. Endiuia.

ISATIDE. Glasto.

ISCARI. Soda.

ISOPIRO.

Isopyrum sistit menses, & sanguinis omne
Profluuium, atque aluum; spissat, cohibetq́, iecurq́,
Adiuuat: & tussim contra potatur, itemq́,
Pectoris ad uitia; & confert ad sputa cruenta.

Nomi Gre. ἰσόπυρον. Lat. *Isopirum.* Ital. *Isopirum.*

Forma. Produce nella sommità de i fusti alcuni sottili capitelli, pieni di seme; simili al gusto à quello del Melanthio.

Loco. Nasce ne i campi, & ne i colli aprici.

Qualita'. & Virtu'. Beuesi il seme contra la tosse, & altri difetti del petto con aqua melata, & parimente si conuiene à fegatosi, & à gli sputi del sangue.

IVA. Aiuga.

IVSQVIAMO. Hiosciamo.

KALI. Soda.

KEIRI. Leucoio.

KERVA MAGGIORE. Ricino.

KERVA. Minnre. Lathiri.

LABRO Di Venere. Dissaco.

LAGRIME DI GIOBBE.

Quæ Lachrymas ducit planta est mirabilis, atque
Ex ipsis nobis orandi afferre coronas
Nititur, hinc certum est superos ad uota, precesq́,
Cum lachrymis, cordisq́, alta attritione uocandos.

Nomi. Lat. *Lachrime Iob.* Ital. *Lagrime di Giobbe:* Sp. *Lachrymas de Musem.* Narb. *Carmes de nostre dame.*

Forma.

FORMA. Questa è vna pianta alta vn gombito,& mezo,che hà le foglie e'l fusto di canna, ma più breui & più strette. Fa certi frutti grossi come vn cece bianco, hora bianchi, & hora berrettini, de i quali per essere durissime se ne fanno le corone. Et per ancora non sono venuti in vso della medicina.

LAMPSANA.

Prauos in mensis succos LAMPSANA *ministrat,*
Quamque Rumex plus ipsa enutrit; semine verum
Digerit, abstergit, siccatq́;, excalfacit inde.

NOMI. Gre. λαμψάνη. Lat. *Lampsana, & brassica syluestris.* Ital. *Caulo saluatico & rapo falso, & rapa s. rella.*

FORMA. E' alta di fusto vn piede, le cui frondi sono ruuide,& simili à quelle della senape. Fà il fiore che nel giallo biancheggia, con i semi dentro i cornetti volti all'insù, come la rucchetta.

LOCO. Nasce spontaneamente nelle campagne, & in luoghi inculti.

QVALITA'. Il seme riscalda, disecca, asterge,& digerisce.

VIRTV' *Di dentro*. Mangiata ne i cibi genera cattiui humori,& nutrisce più della rombice.

VIRTV'. *Di fuori.* Applicata ha virtù digestiua, & astersiua.

LANCIOLA
Piantagine minore.

LANTANA.
Leggi Viburno.

LAPATIO.

Discutit, abstergit LAPATHVM, *minuitq́; dolo es*
Dentis, & auriculæ confert, tum digerit, atque
Astringit, stomachumq́; iuuat, lotiumq́; minist ;
Profluuiumq́; alui sistit, frangitq́; lapillo ;
Pellitur aurigo, deletur pustula & oris,
Sanaturq́; ipso scabies, præstare canumq́;
Ad rabidos morsus hoc multum dicitur ipsum.

NOMI. Gre. λάπαθον ἢ ὀξυλάπαθον. *Lapathum & rumex.* Spet. *Lapatium acutum.* Arab. *Hunad, & Humad.* Ital. *Lapatio, & rombice.* Ted. *Ampffer.* Spag. *Labara.* Franz. *Lapais.*

SPETIE. Le spetie della rombice sono più, tra le quali quella si chiama oxilapato, che nasce in luoghi paludosi con dure frondi, & appuntate in cima. Nascene ancora vn'altra spetie ne gli horti, chiamata nell'Vmbria rampalde con frondi molto larghe & lunghe. Ritruouasene della siluestre, la quale si chiama reubar baro de monachi,& l'oxalida è spetie di lapatio.

FORMA. La rombice nasce con foglie simili alla bietola nera, ma più piccole,& più strette, strate per terra, con il fusto spicato alto vn gombito, con fiori rossi, & seme minuto, lucido,& nereggiante. La radice ha ella gialla, carnosa,& amara. L'oxilapato ha le foglie più lunghe, appũtate in cima, nel resto è simile alla rõbice.

LOCO. Nasce la rombice spontaneamente ne gli horti,& lungo le strade,& in luoghi inculti: ma l'oxilapato nasce in luoghi palustri,& acquastrini.

QVALITA'. Il Lapatio ha virtù moderatamente digestiua ma nell'oxilapato si ritroua mista; percioche quantunque habbia del digestiuo; hà però ancora del ripercussiuo. Il seme loro è manifestamente constrettiuo.

VIRTV'. *Di dentro.* Il seme dell'vno & l'altro, & massime dell'oxilapato beuuto sana la dissenteria, & gli altri flussi del ventre. La decottion loro fatta nel vino gioua beuuta al trabocco del fiele. La decottione medesima della radice fatta nel vino, rompe le pietre delle reni,& il medesimo fa la poluere della radice, data con la decottione ò con L'ACQVA lambiccata da tutta la pianta. Le foglie,& le radici soluono il ventre, come il seme lo ristringe.

VIRTV'. *Di fuori.* Le frondi, il succo, & L'ACQVA stillata sanano ogni sorte di rogna, & l'ulcere infiammate. Contra la rogna all'vlcere, & impetigini si fa vnguento con la poluere dell'oxilapato & aceto. Molti vsano il succo, ò la decottione delle foglie, & delle radici fatta in aceto. & la medesima decottione gioua al dolore de i denti lauandosene la bocca, & messo nell'orecchie ui mitiga il dolore. Il succo applicato cõ un poco di solfo sana la lepra. l'Oxilapato ha uirtù particolarmente à i morsi de i cani rabbiosi, fomentandosi prima la piaga con la sua decottione, & mettendosi poi sopra l'herba à modo d'impiastro. poi subito la decottiõ dell'herba & delle radici. Fassi dell'oxilapato vn'acqua destillata, che leua uia tutte le pustule, & le macchie de la faccia, & d'ogn'altra parte del corpo in questo modo. Piglinsi d'acqua lambiccata d'oxilapato, & di meloni ben maturi di ciascuna due libre, & aggiũgonuisi dentro dieci voua di Rondini, meza oncia di salnitro, & due oncie di tartaro bianco, tutti prima poluerizati & mettõsi pur à lambicare in vn lambicco di vetro, & cauasene l'acqua, & con questa si laua la faccia la mattina, & la sera, vngendo poi cõ olio di tartaro, & di mãdorle dolci mescolati insieme. Credono alcuni che si preseruino dalla caccola de gl'occhi coloro che portano sopra di se vna di qste radici, cauata à luna scema, & inuolta in bianchissima tela. Credesi che il seme della rombice ligata al braccio sinistro faccia fecõde le dõne sterili. La radice messa nella pignatta fa cuocer più presto la carne. La radice del lapatio pesta, & macerata per vn giorno in aceto bianco & forte, & poi cauata, & stropicciando con essa le serpigini, & le volatiche tre ò quattro volte il giorno, le sana mirabilmente. Le radici cotte in aceto, peste & passate per setaccio, & fattone vnguento aggiuntoui olio laurino, & un poco di gengeuo, sanano la rogna, & le impetigini, cotte in aceto, & applicate sanano la durezza della milza, e cotte in vino risoluono le scrofole.

LARICE.

Corticee desiccat LARIX. *Emollit & alum*
Resina, expurgat renes, & calfacit, inde
Glutinat, atque trahit, aperit, tum vulnera iungit
Atque Gonorrheam sistit, mulcetq; dolores
Articulorum, & neruorum scabiemq; repellit.

NOMI. Gre. λάριξ. Lat. *larix.* Ita. *larice.* Tede. *larchembaum.* Fran. *melze, & meleze.*

FORMA. E' il Larice vn'arbore di notabil grandezza, d'una materia dura, con grossa corteccia, che dentro è rossa. Produce su per il tronco molti rami, nella loro estremità arrendeuoli come quelli del salcio, giallicci, di non ingrato odore. Produce le foglie à pannocchie intorno a i rami dense, lunghe, molli, & capillari. Fa i frutti simili à quelli del cipresso: ma più molli, sono i suoi fiori porporei, & odorati; Manda fuori una ragia liquida, & copiosa, & produce ancora l'agarico.

LOCO. Nasce ne i monti, & nelle Alpi di Trento ve n'è gran copia, & ne i luoghi uicini.

QVALITA'. La scorza disecca, come quella del pino. La ragia riscalda: ma assai meno di quella del Pino, & dell'Abete.

VIRTV'. *Di dentro.* La ragia presa al peso d'vn'oncia, muoue il corpo. Asterge, prouoca, apre, glutina, & è attrattiua conferisce à i tisici, che lambendola caua del petto gli humori putridi. Mondifica le reni, & la uesica, mandando fuori le renelle. Mitiga i dolori artetici, & presa con succino, & con coralli, con vn poco di canfora ferma la gonorrhea.

VIRTV'. *Di fuori.* L'OLIO, che se ne stilla è vtile à molte cose; ma principalmente uale à saldar le ferite, & à mitigar il dolor de i nerui, & delle gionture. La ragia p se sola sana la rogna de gl'huomini e delle bestie.

LAPPOLA.
Personata, & Bardana.

LAPPOLA MINORE.
Xanthio.

LASSVLA.
Menta Greca.

LATHIRI.

Expurgat, stomachumq; MINOR CATAPVTIA *lędit.*

Hydro-

Hydropicos sanat, quod aquam trahit, & pituitam
Et pariter bilem; vomitum cit, carmina pellit,
Vno baccę huius potæ, si dentur in ouo,
Sintq; decem numero; vomituq; exire venenum
Quod manet è stomacho, cogit, cum facta recenter
Illa veneficia sint.

NOMI. Gre. λαθυρὶς. Lat. *Lathiris*. Ital. *Cataputia minore*. Arab. *Mendana, & mahēdanæ*. Spetiali. *Cherua minore*. Ted. *Spring Kraut Koerner, & tercib Koeruer*. Spag. *Tartago*. Franz. *Espurge*.

FORMA. Produce il fusto alto vn gombito, & grosso un dito, & vacuo, nella cui sommità sono concauità d'ali, & su per lo fusto le frondi lunghe, & simili à quelle de i mandorli: ma più larghe, & più liscie: ma quelle che nascono nelle cime dei rami, sono minori, simili nella forma loro alla aristolochia, ouero à quell'hedera che fà le frōdi lunghette. Produce il suo frutto nella cima de i ramuscelli diuiso in tre ricettacoli, tondo come quello de i cappari: nel quale sono le granella diuise tra loro da alcune tramezaglie, tonde, maggiori de gl'orobi. Queste quando sono monde biancheggiano, & al gusto sono dolci. La radice è sottile, & di niuno valore. E pianta tutta piena di latte, come il titimalo.

LOCO. Nasce ne gli horti, & per le campagne.

QVALITA'. E' calda nel terzo grado, & humida nel primo; ma il suo latte è più caldo delle foglie & del seme, & è pericoloso à metterlo dentro al corpo.

VIRTV'. *Di dentro*. Chiamasi il latiri dall'effetto ch'ella fa disoluere per vomito & per di sotto cacapuzza. Questa dicono hauere le virtù medesime che il ricino che è la cataputia maggiore. Et però si corregge, con i medesimi antidoti. Dannosi per purgare la flemma da sette fino à quattordici delle sue granella, & quando si vuole purgare assai si fanno masticare, & inghiottire. Ma volendo purgare mediocremente si fanno inghiottire così intere, & nell'vno, & nell'altro modo sono contrarij allo stomaco, se bene purgano la flemma; la colera, & la malinconia. Le foglie cotte in brodo, muouono il corpo di sopra & di sotto. Dāsi à bere in vn vuouo dieci, ouer dodeci grani del suddetto seme mondo & pesto, fa fortemente vomitare. Onde si danno vtilmente à coloro, che sono stati affatturati, & che hanno ancora le fatture nello stomaco, & vagliono ancora à tutte quelle cose à cui vale il seme del ricino. *Di fuori*. Il succo latticinoso insieme con olio, vnto al Sole fa cascare i capelli delle ciglia, mà gōfia & fa brutta la faccia. Mitiga il dolore de i denti, mà bisogna con cera guardare gl'altri denti. La natura di questo succo, & del succo del titimallo, è di cōsumare, & rodere: onde è molto vtile à consumare la carne superflua delle vlcere, & la rogna maligna & franciosa. Alcuni ne fanno trocisci con farina di faue ò di piselli, & la riserbano à l'vso predetto. E d'auuertire che tre ò quattro grani del latiri, beuuti con acqua melata muouono il corpo come la menta, oueramente pigliando detti grani, & beuendoui sopra acqua fresca, ouero si possono pigliare con fichi secchi, ò con dattoli L'ACQVA stillata da tutta la pianta fa bella la faccia mescolandola con altre tanto acqua di radice di frassinella, & di fior di faue, leuādo le lentigini le pustule, & gli altri difetti della pelle, & per se sola asterge, & mondifica l'vlcere, & le piaghe vecchie, & la rogna. Si come il latte di questa pianta lieua i porri, & calli de i piedi, mettendoui sopra poi cera rossa.

LATTAIOLA.

Leggi Condrilla.

LATTVGA.

Conciliat somnos, stomacho LACTVCA *salubris,*
Humectat, reprimitq; tumentia viscera, & aluum
Emollit, venerem & cohibet, refrigerat, aufert
Vota cibi; multum gignit tum sanguinem; at ipsa
Largius esa nocet oculis: viresq; coquendi
Adiuuat; vbertas lactisq; augetur ab ipsa;
Restinguitq; sitim, fugit inde acrimonia bilis;
Fœcundas minuit vires aptasq; creando.

NOMI. Gre. Θρίδαξ. Lat. *Lactuca*. Arab. *Cherbas, & chas*. Ital. *Lattuga*. Ted. *Lattuch*. Spag. *Lechuga, & alfalsa*. Franz. *Laictuæ*.

SPETIE. Ritruouasi la lattuga di diuerse spetie. ma non è altra differenza trà di loro, se non che l'vna molto più che l'altra aggradisce alla vista & al gusto. Ritruouasi la domestica, & la saluatica, e delle domestiche, quale è crespa, quale serrata, & bianca, & qual dura, liscia aperta, & verde. Sono ancora differenti nel colore delle foglie, per essere più & manco verdi, & n'è vna spetie, c'hà le foglie larghe con macchie di sangue.

FORMA. La crespa fa le foglie crespe, & per tutto all'intorno minutamente frappate, simili à quelle dell'endiuia maggiore: la tonda sparge le sue foglie vgualmente al tondo, le quali in cima parimente tondeggiano, tenere al dēte, & bē stipate insieme. La capitata poi fa le sue foglie poco differēti dalla tonda, ma queste si serrano così forte insieme, come fanno i cauoli cappucci, onde da molti è chiamati lattuga cappuccina. Enne vna quarta spetie, che nelle insalate è la più appregiata di tutte, & chiamasi volgarmente lattuga Romana.

Questa fa foglie grandi,& più lunghe,più verdi,& più grosse di tutte,le quali poi con il tempo si dirizzano insieme, & stringonsi, facendo vn cesto lungo di figura vguale nel qual tempo,le legano gli ortolani in cima,& tirangli la terra attorno, & cosi in breue tempo non solamente si serrano le foglie insieme, ma diuentano di dentro via bianche,& tenerissime da mangiare,è veramente fra tutte l'altre spetie più delicate & più piaceuoli al gusto tutte fanno il gambo bianco, pieno di latte, & ramoso in cima con foglie piccoline intorno lunghette,dure,& amare, quando s'inuecchiano.I fiori sono in tutte le spetie gialli nelle sommità de i ramuscelli, i quali maturandosi si conuertono in vna bianca lanugine:tra la quale è dentro il seme,lunghetto, piatto, & appuntato,in alcune bianco,& in alcune nero.

A

Loco. Nasce la lattuga in tutti gli horti,il quarto ò il quinto giorno dopò al seminarla, & come ha quattro ò cinque foglie si trapianta & si coltiua: auuenga che senz'esser trapiantata,non riesce bella ne buona, se non per le oche,ò per gente vile.

B

Qualita'. E' la lattuga frigida,& humida, nel secondo grado.

Virtu'. *Di dentro.* E' molto grata allo stomaco: imperoche gioua alle sue infiãmationi:nudrisce il corpo, prouoca il sonno, mollifica il uentre, genera copia di latte,& mitiga i dolori.Ma il souerchio vso suo induce caligine à gl'occhi: spegne venere, & caccia via le immaginationi libidinose del sonno. Salasi,& serbasi, come l'altre cose salate.E' ottimo l'uso suo,come ancor quello della ruta à coloro che desiderano viuer casti. Cotte sono di maggior nudrimento. Giouano alle indispositioni dello stomacho, & massime à quelli che non ritengono il cibo, ma non deue esser lauata.

C

Virtu'. *Di fuori.* Le frondi verdi applicate,giouano à tutte le infiãmationi del capo, dello stomacho, & del fegato. L'Acqua, lambiccata vale alle cose medesime,& gioua parimente à l'infiammationi de gli occhi,& al fuoco sagro.Il succo della lattuga,applicato alla fronte,& alle tempie,prouoca il sonno à i febricitãti,& mitiga loro il dolor della testa. Applicato à i testicoli, prohibisce le notturne pollutioni, & il profluuio del seme,aggiuntoui vn poco di canfora; ma inhibisce il coito. La mucilagine del seme, ò il latte gioua à gli ardori dell'orina.Debbonsi guardare dall'uso delle lattughe gli stretti di petto,che sputano il sangue: ma più di tutti quelli,che sono desiosi di generar figlioli. Per temperare la frigidità della lattuga si deue mescolar cõ essa la ruchetta,& i vecchi la deuono mangiare piu cotta che cruda. A far la lattuga bianca si asperga nel mezo della rena,& si leghino le foglie. Et per farla più suaui, & odorate, mettendo il seme della latuga nel seme del cedro,ouero tenendola à molle in acqua odorata ꝑ alquanti giorni,& per seminarla,& inacquandole quãdo son trapiantate con vino melato la sera, & la mattina carpẽdole,acquistano grato sapore. Per far le foglie della lattuga più tenere se si circõdano di stabbio, & si adacquino spesso, ò veramente si leghino duo giorni auanti. A far che la lattuga habbia la radice del rafano, & delle ramoraccie, prendesi una bacca di sterco di capra ò di pecora & foratala con vna subbia ui si metta dẽtro il seme della radice,o di ramoraccia,e di lattuga, & quella bacca inuoltata in stabio si metta poco poco sotto terra,& datoli sopra vn poco di stabio si adacqui. A far nascere insieme la lattuga,& la rucchetta si leuino le prime foglie della lattuga vicino alla radice, & in quel loco punto con vno stecco vi si metta dentro il seme della ruchetta,& poi si cuopra di stabio. Per far venire la lattuga piu grãde si metta nel mezo un sassetto.

D

LATTVGA FRANZESE.

LATTVGA SILVESTRE.

Lacteum habet succum, qui abstergit, aquamque per aluũ
Eijcit, argemasq; oculi, nubesque repurgat,
Sylvestris lactvca *trahit tum menstrua, somnũ*
Conciliat, prestat lenimentoq; doloris;
Scorpio, seu diros, seu nigra phalangia morsus
Intulerint, sanat; uenerem tum semen & arcet,
Et pariter pellit coitus ab imagine somni.

Nomi. Gre. θριδαξ ἀγρία. Lat. *Lactuca siluestris.* Ital. *lattuga saluatica.*

Forma. Questa è simile alla domestica: ma ha piu lungo il gambo,& le frondi più bianche, più sottili, più aspre,& più al gusto amare, & spinose. Sono le foglie tagliate come quelle del Hieracio maggiore. Sono il fusto, & i fior suoi simile à quello della domestica è piena di latte,& di acuto,e medicamentoso humore.

Loco.

LOCO. Nasce ne i campi, & in luoghi inculti.

QVALITÀ. E' meno della domestica refrigeratiua, & humettatiua, asterge il suo latte, prouoca il sono & purga.

VIRTV'. *Di dentro.* Ha faculta simile à quella del papauero. Beuuto questo latte al peso di dui oboli con aceto melato, purga l'acqua de gli hidropici. E questa lattuga sonnifera, & però facendo ella dormire, allegge risce per cotal via i dolori. Prouoca i mestrui, & beuesi cōtra le ponture de gli scorpioni, & di quei ragni che si chiamano falangi. Il seme, come quello della domestica, rimuoue gli appetiti venerei che vengono ne i sogni, & sminuisce il coito. Tutto questo fa ancora il succo, quantunque con minor efficacia. Cauasene il latte nel tempo che si miete il grano, & serbasi in vaso di terra, prima secco al sole, e vtile come dicono, per purgare l'acque dell'Idropesie.

VIRTV'. *Di fuori.* Il succo leua via i fiocchi, & le caligini de gl'occhi, messoui dentro insieme con latte humano, & gioua parimente alle cotture del fuoco, & prouoca il sōno applicata alle tempie, mitiga il dolore & l'infiammationi della testa, le foglie uerdi, applicate giouano all'infiammagioni del capo, dello stomacho, & del fegato; & gioua parimente à i letargici. Il succo mescolato con vin bianco & mele mescolato in una ampolla, & messo ne gli occhi ne leua le caligini. & rischiara mirabilmente la vista. L'ACQVA lambiccata delle sue foglie, estingue la sete mirabilmente nella peste, & nelle febri ardenti. La radice trita gioua à i morsi de gli scorpioni & de i ragni. Soleano, mà con gran de errore stillare la lattuga saluatica gl'antichi spetiali, vsandola in luogo dell'acqua di endiuia, mà molto me glio fanno hoggidi che in cambio di questa stillano la vera endiuia, ò la cicoria, con molto felice successo, & giouamento de gli ammalati.

LAVANDA. Spico Italiano.

LAVANESE. Galega.

LAVDANO.

Mollit, & astringit LADANVM, *fluidumq́, capillum*
Compescit, lotiumq́, ciet, pariterq́, secundas,
Calfacit, & tergit, emollit, digerit, ora
Venarumq́, aperit, spissat, compescit & aluum,
Vuluæ duritiam sanat, pestiq́, medetur,
Et tussim finit, pellitq́, ex aure dolorem,
Atque cicatricem replet, redditq́, decoram.

NOMI. Gre. λῆδον. Lat. *ledum.* Arab. *casus: pinguem autem quod ex eo colligitur.* Lat. *ladanum.* Gre. λάδανον. Ara. *faden, & laden.* Ita. *laudano, & odano,* Spag. *Xara.*

FORMA. E vna spetie di cisto, che cresce in arbuscello simile al cisto: ma produce le frondi più lunghe, & più nere: le quali hanno sopra di loro, nel tempo de la primauera, vna certa grassezza. Sono constrettiue, & fanno tutti gli effetti del cisto. Fassi di questo il ladano: imperoche pascendosi delle sue frondi i becchi, & le capre se gli attacca quella tenace grassezza alle barbe, & al uello delle coscie, & così se la riportano, & gliè la pettinano poscia i pastori, & liquefatta la colano: fannone poi pastelli, & le riserbano. Sono alcuni altri, che tirando, & sbattendo le funi sopra à questi arbuscelli, raschiano poi la grassezza che ui s'appica, & fannone pastelli. Lodasi per il migliore quel ladano, che è odorato, verdeggiante, trattabile, grasso, non arenoso, non sordido, ragioso, come quello che nasce in Cipro.

LOCO. Nasce nè i colli aprici, & in luoghi sassosi, & nelle calde regioni.

QVALITÀ. Riscalda nel primo grado, ouero nel principio del secondo. Ritrouasi ancora qualche facultà constrettiua. E' oltra à ciò nella sua sustantia sottile, & imperò è mollificatiuo, moderatamente resolutiuo, & ancora maturatiuo, & ha vn poco del costrettiuo.

VIRTV'. *Di dentro.* Mettesi vtilmente nelle medicine mitigatiue de i dolori. Beuuto con uin vecchio ristagna il corpo, & prouoca l'orina.

VIRTV'. *Di fuori.* Applicato conforta lo stomacho, & aiuta la digestion del cibo. Mettesi ne i profumi che si accendono per far buon odore. Consolida l'ulcere uecchie, applicatoui in forma di empiastro. Purgasi il ladano liquefatto al fuoco, lauandosi piu, & più volte con vino bianco, & acqua rosa, & usali così preparato per farne palle odorifere, ne i tempi pestiferi, aggiuntoui mosco, ambra, garofani, sandali & legno aloe. Cauasi del laudano un' OLIO in questo modo. Prendesi di ladano vna libra, mettesi trito in sei oncie di acqua rosa, & quattro d'olio di mandorle dolci in vna padella di rame stagnato. Fassi bollire à lento fuoco per spatio d'vn'hora & meza, & tolta dal fuoco tante uolte si cola che si chiarifica. Conferisce à i difetti della madrice, & à prohibire che non caschino i capelli: imperoche risolue ogni tristo humore, che gia ce appresso le radici loro: & serra, & chiude i meati, do ue sono fitti dentro; facendone profumo prouoca le seconde, & poluerizato con olio mirtino, uino, & mirra ferma la pelarella. Gioua à i dolori dell'orecchie, & alla tosse. Gioua al dolor de denti, & alle gengiue.

LAVERO
Sio.

LAVRENTINA.
Consolida media.

LAVREOLA Maggiore.

SYLVESTRIS LAVRVS sternutamenta cietque
Mensesq; & uomitus: stomacho sed inutilis: inde
Eijcit & capitis pituitasq; extrahit omnes:
Purgant baccę, aluum soluunt, pariterq; resoluunt.

NOMI. Gre. Δαφνοειδες. Lat. *daphnoides*. Arab. *Daphnides*. Ital. *laureola*. Fran. *laureole*.

FORMA. Cresce con assai rami, vincidi, & arrendeuoli, all'altezza di vn gombito, frondosi, dal mezo fino alla cima: la corteccia, che vestisce i rami, è sopramodo viscosa. Produce le frōdi laurine, ma più sottili, più tenere, & malageuoli da rompere, le quali quando si gustano, incendono la bocca, & parimente le fauci. Fa i fiori bianchi, & le bacche, quando sono mature, nere. La sua radice è inutile.

LOCO. Nasce in luoghi montagnosi.

QVALITA'. E' calda, & secca, & è molto simile al lauro alesandrino.

VIRTV'. *Di dentro*. Le frondi fresche, beuute, soluono la flemma, prouocano i mestrui, & fanno vomitare: masticate, tirano la flemma dal capo. Beuute diece ò quindici delle sue bacche, purgano il corpo. Le foglie verdi, cotte in vino, oueramente la poluere delle frondi secche beuuta al peso di meza dramma, purga la flemma, & i viscosi humori.

VIRTV'. *Di fuori*. Le foglie fresche peste, & impiastrate sino che vi si leuino le vesiche ne leuano il dolore. La radice pesta, leua applicata i liuidi.

L'ACQVA. Lambiccata da questa pianta, applicata calda alla coscia mitiga il dolore della sciatica, & leua uia le macchie, & le crespe della faccia, & della pelle, lauandosi con essa.

LAVREOLA MINORE.

Ista CHAMÆDAPHNE *urinas, mensesque ciere*
Difficilesque potest partus celerare: leuatque
Tormina; tum capiti medicina est ipsa dolenti;
Illita, & ardores mulcet, refrigerat atque
Presertim stomachi.

NOMI. Gre. Καμαιδαφνι. Lat. *Camædaphne*. Ital. *laureola minore*.

FORMA. Fa le vergelle alte un gombito d'un solo ramuscello dritte, sottili, & liscie. Le frondi produce simili à quelle de i lauri: ma più liscie, & più verdi. Fa il seme ritondo, rosseggiante, attaccato con le frondi.

LOCO. Nasce ne i monti, & nelle selue.

QVALITA'. Ha le medesime faculta, che la maggiore.

VIRTV'. *Di dentro*. Le frondi trite, si beueno con vino per leuar il dolor delle budella: Il succo beuuto parimente con vino prouoca l'orina ritenuta, & i mestrui: il che fa medesimamente quando si mette ne i pessoli.

VIRTV'. *Di fuori*. Le frondi trite, s'impiastrano su'l capo per torne il dolore, & mitigano gli ardori dello stomaco, parimente applicate. L'ACQVA, lambiccata fa i medesimi effetti che quella della maggiore.

LAVRO

LAVRO.

Calfacit, & siccat LAVRVS, *tenuatq; , recidit,*
Prouocat, & reserat, emollit, digerit inde
Expellit flatus ; vuluæ uitijsq; iuuamen
Vessicæq; affert , grauitates atque dolores
Auribus expellit; maculas emendat & albas ;
Omnia ad ipsa simul thoracis Rheumata confert ;
Aduersusq; ictus pollet , quos scorpius infert ;
Radicis cortex partus necat, atque lapillos
Frangit; item laurus facilem partum efficit, atque
Felicem præstat baccis ; pestique resistit ;
Induperatorum sunt frondes digna corona,
Atque Poetarum summorum premia summa.

NOMI. Gre. Δάφνη. Lat. *laurus*. Ara. *baur, & gar.* Ita. *lauro*. Ger. *lomberbaum*. Spag. *Lauret, & laurerio.* Fran. *laurier*. Boem. *Balac.*

SPETIE. Del lauro nè è vna spetie , che produce le sue frondi larghe , & vn'altra, che le produce strette.

FORMA. Producono i lauri le foglie lunghe, vscẽdo larghe dal picciolo & appuntate in cima, grosse salde, & odorate, fa i fiori minuti, & muscosi simili à quelli delli oliui, che nel giallo biancheggiano. Da i quali nascono le orbachelle simile all'oliue, ma minori, verdi prima, & dipoi nere, quando sono ben mature, con assai grosso nocciolo. Come si vede nelle bacche del rusco, & dell' Agrifoglio. Colcõgsi nella fine dell'autũno, ò nel principio del verno, come le oliue, & cauasene l'olio, che si chiama laurino. E' il lauro albero consacrato da gl'antichi allo splendentissimo Appolline & honorato da Gioue. & alle porte de i tempij uelle grandi solennità, & parimente à quelle de gloriosi Palazzi, ouunque si aspetti qualche gran personaggio , si mettono i festoni le colõne e gl'archi di lauro . E' oltre à questo il lauro albero pacifico, vgualmente con l'oliuo , & però anticamente tra gli armati nimici se ne mostrauano i rami, era fermissimo argomento di pace. Portauano i Romani il lauro in segno di deità, & di vittoria. & imperò era costume loro di mandar ogn'ãno doni in Parnaso ad Appolline per esser quiui i primi lauri del mõdo, & dicono che à Roma per coronare gl'Imperatori, fusse mandato da gioue il lauro dal Cielo : percioche sedendosi vn giorno Liuia Drusilla , laqual fu poi moglie di Augusto in vn suo giardino, venendo vn'aquila dal più alto dell'aria gli lasciò piaceuolmente cader' in grembo vna candidissima Gallina & portaua nel becco vn picciolo ramuscello di lauro carico tutto di suoi odorati frutti. Ilche venendo all'orecchie de gli Aruspici, commandarono che serbare si douesse, & la gallina, & ogni sobole che di lei si traesse, & che con ogni diligenza si douesse quel ramuscello di lauro piantare. Il che fu osseruato tutto in vna villa di Cesare vicina al Teuere: la quale è detta la villa alla galline. Crebbe poi & ampliò tanto il ramuscello del lauro, (quantunq; senza radice vi fusse piantato) & tãte propagini vi produsse , che in breue tempo ui si uide vna selua di lauri de i quali trionfando poscia vn giorno Cesare, ne tẽne vn ramo in mano, & in testa vna corona , preponendo il lauro all'oro, & ad ogni pretiosissima gioia. Il che seguitãdo poscia i suoi successori, si coronarono anch'essi di lauro parimente ne i triomphi loro: & ne portarono in mano i suoi viuidi rami: li quali dopò al trionfo costumarono di far trapiantare ne i più celebrati luoghi , che fussero ne gli altieri nostri colli di Roma . Il che fu poscia cagione (essendogli fatta ogni possibil cura nel coltiuarli) che più selue di lauri, le quali chiamauano laureti, Come quella, che più lungo tẽpo dell'altre verdeggiò nel Monte Auentino , si ritrouassero in Roma. Dimostra esser il lauro albero celeste la veneratione, che gli portano gli impetuosi folgori, che partendosi dal Cielo senza rispetto alcuno di diuinità , ò grandezza de Principi, percuotono il più delle volte ne campanili delle chiese, nelle torri, & ne più stupẽdi palazzi del mondo. ammazzando alle volte gli huomini troppo crudelmente. & nondimeno hanno in tanta veneratione il lauro, che non lo toccano mai, se non quando il Cielo vuol dar segno di qualche grandissimo male. Tiensi per certo, che nelle case doue sieno de suoi rami non percuota ne entri alcuna sorte de fulmini. Alche attendendo Tiberio Cesare ogni volta che sentiua tuonare si metteua in capo vna ghirlanda di lauro . Ha il lauro in se virtù di produrre fuoco p se stesso, & vedesene il manifesto effetto, se stropicciãdo velocemẽte isieme duo verghe di lauro secche, ui si getta sopra del solfo poluerizato: imperoche subito si accende. Sia di verno, ò sia di state, il lauro sempre verdeggia. Coronansi di lauro i Poeti in segno di perfettione , & questo è il premio de gli appollinei celebratori delle muse.

LOCO. Nasce in luoghi aprici, non lontano dal mare, & circa gli ameni laghi , ne giardini , & nelle selue, & ne i colli aprichi : imperoche non patisce caldo ne freddo, & hà la chioma perpetua.

QVALITA'. E' caldo , & secco nel terzo grado, amaro, & acuto. Il frutto riscalda, & disecca più che le frondi. La scorza della radice, è manco acuta, & manco calida, & hà alquãto del costrettiuo. Il lauro assottiglia, apre, prouoca, incide, mollifica, digerisce , & scaccia le ventosità.

VIRTV'. *Di dentro.* Le bacche del lauro, leuatane la scorza peste, & prese con mele, ò vin dolce in modo di lambitiuo, sono remedio prestantissimo à i tisici & à coloro che patiscono tosse antica , che difficilmẽte respirano , & che patiscono al petto destillationi dalla testa , & parimente à coloro che patiscono doglia di corpo. Le bacche peste, & beuute con vino, giouano à i

morsi de gli scorpioni: la scorza della radice beuuta al peso d'uno scropolo con uino, rompe la pietra, & le renelle, & le caccia fuori, et gioua à i fegatosi. sette bacche di lauro inghiottite dalle donne grauide, quando sono vicine al parto, fanno facile, & felicemente partorire, pigliandole nell'hora del dormire, & beuuto il uino, nel quale siano infuse le medesime bacche monde dalla scorza dopò al parto, mitiga i dolori del uentre, & caccia fuori le secondine. Purga il veleno il Corbo, hauendo vcciso il Cameleonte, mangiando le frondi del lauro: con le quali si purgano ancora ogn'anno i colombi saluatichi, i merli, & altri uccelli assai. Trite le cime più tenere insieme con calamento, & con sale, & beuute con acqua calda, soluono il corpo, & caccian la flemma, & i uermini. Trite le foglie del lauro, & beuute con vino, giouano alla uentosità della madrice. Fatte bollire nelle viuande danno lor gratia, massime in quelle che si fanno di pesce, & nel pan cotto. che così è più grato allo stomacho.

VIRTV'. *Di fuori*. Gioua alli dolori, & humori della madrice sedendoui le donne nella decottion delle sue foglie. Il succo delle frondi sana i morsi delle Api, delle vespe, & de gli scorpioni. Asterge le vitiligini, & mettesi utilmente insieme con uin vecchio, & olio rosato nelle orecchie, che leua via il dolore, & la sordità. Le cime più tenere del lauro bollite insieme con spica nel uino bianco. Giouano alla sordità, & à i suffoli dell'orecchie, piglian dosene il uapore ben caldo, con uno imbutello. Rileuano le bacche del lauro l'ugola, se peste se incorporano con mele, & con il pari peso di cimino, de hissopo, di origano, & di euforbio, si mettono calde sopra la sommità del capo. Vagliono le medesime à prouocare l'orina ritenuta: se trite con sem bola di grano, bacche di Ginepro, & aglio, & poi irrorate cō vino, & scaldate sopra vna tegola calda, si mettono sopra al pettinicchio. L'OLIO, che si fa delle bacche di alloro, è calido, & aperitiuo mitiga i dolori colici, & i frigidi dolori del ventre, dello stomacho, della testa, del fegato, della milza, delle reni, de i nerui, della madrice: delle gionture, & finalmente à tutte le infirmità conferisce, che da frigidità, & humidità procedono. Hanno i rami del lauro tanta uirtù, che piantati, & messi ne i campi, difendono mirabilmente le biade dalla rugine: imperoche tutta la ritirano in se stessi. Le foglie del lauro conseruano i fichi secchi si mettono nella gelatina per darle odore, & mettonsi parimente nella cotognata, s'usano ancora utilmente nelle lauande capitali, & in quelle che si fanno per confortare i nerui, & le gambe. Le medesime frondi si mettono ne gli arrosti, per dar loro buono odore & sapore.

LAVRO REGIO.

Hęc rubros fructus producit REGIA LAVRVS
Quæ non dum medicos ullos transiuit ad usus.

NOMI. Lat. *Laurus regia*. Ital. *Lauro regio.*

FORMA. Fa questa pianta i fusti, & le foglie come il lauro, ma le frondi sono più grandi per intorno dentate come quelle del Cedro. Fa i fiori bianchi, & le bacche purpuree.

LOCO. Nasce ne i colli, & ritruouasene in molti giardini per farne spallieri.

QVALITA' & VIRTV'. Non si sa ancora qualità ne uirtù alcuna di questa bellissima pianta.

LAVRO ALESSANDRINO.

Stranguriȩ prodest LAVRVS, *mensesque, secundasque*
IDÆA *expellit; celereis emittere partus*
Et ualet, vrinę tum destillata iuuare.

NOMI. Gre. Δάφνι Αλεξανδριᾶ. Lat. *Laurus alexandrina, & Laurus idęa.* Arab. *Gar Alexandriæ.* Ital. *Lauro alesandrino.* Fran. *Laurier alexandrin.*

FORMA. Produce le frondi simili al rusco, all'ippoglosso: ma più grande, più tenere, & più bianche:

Fa il frutto tra le frondi rosso, & di grandezza d'vn cece. Sparge i rami per terra, i quali sono lunghi vna spā na,& qualche volta maggiori. Ha la radice simile al rusco, ma maggiore, più tenera,& odorifera.

LOCO. Nasce ne i monti.

QVALITA'. Il lauro Alessandrino è euidentemente calido,& al gusto acuto,& amaretto.

VIRTV'. *Di dentro.* La radice beuuta al peso di quattro,ò sei drāme nel vin dolce, fa partorire presto, prouoca i mestrui,& gioua alle destillationi dell'orina ma fa orinare sangue.

VIRTV'. *Di fuori.* La poluere delle foglie, & della radice sana le ferite,& disecca l'ulcere sordide: facendosi fomento con la sua decottion alla madrice che è vscita fuori la riduce al suo luogho.

LEGNO ALOE.
Agalocco.

LEGNO BALSAMO.
Balsamo.

LEGNO Aromatico.

Puluis AROMATICI LIGNI *de cortice factus*
Confortat stomachum, & cordi quoque proficit ipsi.

NOMI. Lat. *Lignum aromaticum.* Ita. *Legno aromatico, ouero legno odorifero.*

LOCO. Nasce nell'Indie Occidentali.

QVALITA'. Questo è vn legno molto odorato, il cui odore è simile à quello della noce moscata, & molto più viuo,& più acuto,& più suaue, & è di più acutezza che il pepe.

VIRTV'. Conforta il cuore & lo stomacho, & il ceruello, tanto di dentro quanto di fuori,& altri membri principali.

LEGNO Colubrino.

Lumbricos lignum COLVBBRINVM *interficit, ictus*
Atque venenatos sanat, papulasq; repellit
Ardenteis, bilemque simul, uomituque repurgat
Principio exhibitum febris.

NOMI. Lat. *Lignum Colubrinum.* Ital. *Legno Colubrino. Dalli Indiani è chiamato mordexi, & legno de Serpi.*

SPETIE. Nell'Isola de Zeilan, ci sono tre spetie di questo legno.

LOCO. Nasce nell'Isola de Zeila.

FORMA. Cresce all'altezza di duo, ò tre palmi, con pochi rami, come delle nostre viti, sottili, stendendosi per terra con molti capi ò nodi; di sorte che sempre alcuna radice si troua sopra terra; & leuatone vna radice tosto in suo luogho ue ne nasce vn'altra. Questa radice è bianca che tira al ceneritio, assai soda, & amara al gusto; le foglie sono simili à quelle del persico, ma più verdi; i fiori vengono in racemi molto discosto dalle foglie d'vn bellissimo colore rosso: il frutto è simile à quello del sambuco, ma rosso,& duro, fatto in racemi, si come si uede nel periclimeno. E' arbore che nasce solo la seconda spetie discosto da gli altri alberi, & è simile al melagrano cō spine corte & forti. E' arbore aspro, di scorza bianca, dura, fessa per il lungo, produce le foglie gialle, bellissime & uaghe da vedere.

QVALITA' & VIRTV'. La radice di questa piāta è buona al veleno, et à i morsi uelenosi,& ammazza i vermini del corpo,& cura le petecchie, & la passiō colerica, & gioua nè i parosismi delle febri intermittēte, datane in poluere un'oncia, macerata pria in acqua, percioche fa uomitare gran copia di colera.

LEGNO SANTO.

Hydropicos SANCTVM LIGNVM *adiuuat, Aſthmaticosq́;*
Curat Epilepſim, & morbum, cui gallia nomen
Addidit, & renum, & veſsicę tormina mulcet,
Frigenteis morbos, uentoſos, inueteratos
Sanat mirificè, ſimul articulosq́; dolenteis,
Ac ſtrumas inflata, atque indurata lienis;
Roborat & ſtomachum pariter neruosque, caputque,
Adiuuat & podagras, ſanat quæcunque cutisque
Confecta: & dentes ſtabiles facit, atque dealbat.

NOMI. Lat. *Lignum indicum, lignum guaiacanum, & lignum Sanctum.* Ita. *Guaiacan, legno d'india, legno Santo.*

SPETIE. Ritrouaſene del grande, & del picciolo, il quale ha rami più ſottili, & non ha quaſi medolla, & è più odorifero, & amaro dell'altro.

FORMA. E' vn'arbore grande come vna quercia, ha molti rami. Separaſi da ſe la corteccia, quando è ſecco, graſſa, & gommoſa. Ha la medolla groſſa che tira al negro. Fa la foglia piccola, & dura, & ogn'anno fa i fiori, gialli, dà i quali ſi genera il frutto ritondo, & maſſiccio, con ſeme di dentro che è groſſo, come quello delle neſpole. Non è da penſare, che per eſſer differente di colore ſieno queſti legni di diuerſe piante, percioche queſto procede dall'eſſere più ò manco maturo, & il giouane è più ualoroſo dell'altro: & quello è ſempre il megliore, che è più odorifero, & è meglio ſempre vſare il più freſco, ſe bene è più maturo, & conſequentemente più nero. L'ottimo legno adunque ſarà il giouane dell'iſteſſo tronco tanto di dentro bianco, quanto di fuori, freſco ſenza alcuna feſſura, denſo, ponderoſiſſimo, non tarlato, odorato, al guſto acuto, & alquanto amaretto. Le ſcorze io non l'ho mai vſate per eſſere el leno quaſi una coperta del legno con poca virtù per eſſere di continuo da venti, ſoli, & pioggie alterate. Naſce nell'Indie.

QVALITA'. Fſſendo compoſto di parti molto calde, & ſottili, & parimente ſecche, & eſsendo egli non poco ragioſo può veramente con le facultà ſue di ſeccare, aſſottigliare, liquefare, & mondificare, & parimente prouocare il ſudore, & opporſi alla contagione & putrefattione che regnano nel mal franzeſe. La decottione del legno è calda & ſecca nel ſecondo grado.

VIRTV'. *Di dentro.* E' il legno ſanto merauiglioſo rimedio per curare il mal franzeſe, & daſsi la ſua decottione, fatta in acqua ò in vino, ò ſimplice, ò cotto cō altre herbe, ſecondo il biſogno de gli ammalati, & non richiede ſtrettisſima dieta ne il mettere all'oſcuro gl'āmalati: perche queſto era vn tormentarli ſenza propoſito, & il più facile, & ſicuro modo di dar queſta decottione è il modo infraſcritto. Prendonſi quattr'oncie di legno ſanto tornito allhora, & doi oncie di ſalza periglia netta, & ben purgata in acqua tepida; ſi macerano per uentiquattr'hore in acqua tepida: poi ſi cuoceno à lento fuoco per tre hore ò quattro: poi ui s'aggiunge d'vua paſſa di Corintho oncia vna & mezza, & vn'ōcia di regolitio raſo, & cuoceſi fino che ſi conſumi la terza parte, poi laſciato raffreddare alquanto, ſi cola, & della collatura ſene danno ſei ò ſette oncie all'alba quanto più calde ſi posſino ſofferire, & altre tante ſe ne danno tre hore auanti cena per far la cura più preſta, & tra paſto e paſto ſe ne può beuere à beneplacito: ma biſogna auuertire alla virtù & alla gagliardezza de lo ſtomacho. Preſa queſta decottione, biſogna coprirſi bene, & ſudare per tre hore, dopò ſi potrà attendere alle facende, ſe non vi ſarà in contrario freddo, pioggie, ò venti. Biſogna in queſto tempo guardarſi dal cauar ſangue, dal cobito, & da trauaglioſi penſieri, & ogni dieci giorni biſogna pigliar qualche pilloletta, per cauar' fuori i lenti & crasſi humori. Circa il vitto biſogna uſarlo attenuante per trenta giorni ſecondo il parere del medico preſente. Vn modo facile da pigliare il legno ſanto, è di pigliare vna dramma della ſua quinta eſsentia in uino, ò brodo all'alba, & dormir ui ſopra che gioua mirabilmente non ſolo al mal franzeſe: ma à i catarri, à i dolori artetici, alle podagre, alla paraliſia, alla appoplesſia, & epilesſia, & in ſomma à tutti i morbi frigidi, & fasſi in queſta maniera. Prendonſi di legno ſanto negro tornito & ſottilisſimamente trito libre due, d'acqua uite ſtillata tre uolte in uaſo di verro libre ſei. Pongaſi in boccia di vetro ben lutata. & laſciſi ſtare per cinque giorni nelle cenere caldi, ogni giorno agitandola due ò tre volte: dapoi ſi coli, & cauiſi fuori l'acqua vite, la quale ſi deſtilli à bagno caldo; & fatta la deſtillatione con chiara d'ouo, ſi chiarifichi quel che rimane in fondo della boccia, & ſi coli, & haueraſsi la quinta eſsentia del legno ſanto. Faſsi il VINO del legno ſanto al tempo delle vendemie, che è buono à tutti i mali ſopradetti.

VIRTV. *Di fuori.* La ſchiuma che ſi caua mentre bolle il legno ſanto ſana l'ulcere francioſe. Et parimente. L'OLIO, che per deſcenſorio ſi caua di queſto legno, gioua mirabilmente à i dolori, all'ulcere, & alle piaghe cauſate dal mal franzeſe, & uale à i membri debilitati per freddo, & à confortar le reni, & la madrice, & ad aiutare la concettione, & in ſomma vale à ſanar le ferite, & l'ulcere maligne. Ritrouanſi diuerſi modi da far la decottione di queſto legno, tāto con vino, quāto con acqua: ma perche ſe ne tratta à pieno da molti valent'huomeni nelle pratiche medicinali, rimettendomi à quelli farò fine à queſto capitolo.

LENTE PALVSTRE.

Pestiferis febribus confert L E N S *ista Palustris,*
Et fluxus sistit, calidos capitisq; dolores
Mulcet; procidua & puerorum viscera sanat;
Ignibus & sacris, collectis, atque podagris
Illita proficiet; refrigerat, atque oculorum
Inflammata iuuat.

N O M I. Gre. φακὸς ὁ ἐπὶ τῶν τελμάτων. *Lens palustris.* Ital. *Lente aquatica, & palustre, & lenticularia.* Arab. *Tabaleb.* Ted. *Uuasser birsen.* Spag. *Lenteya della goa.* Franz. *Lentille de mer.*

S P E T I E. Ritruouasene di due spetie. La prima non fà fiori ne radici, & la seconda sì.

F O R M A. E' vn mosco simile alle lenticchie: Nasce con foglie tonde, & minutissime, & poco maggiori delle lenticchie, dà cui hà preso il nome. Sono attaccate le foglie à sottilissimi capelli, & nuotano sopra l'acque, che non corrono. Queste se (come alle volte suole auuenire per l'inondationi dell'acque) son trasportate nell'acque correnti, subito che s'accostano alle riue, vi fanno le radici, & di poi vanno tanto crescẽdo, che diuentano vna pianta simile al sisembro aquatico chiamato volgarmente crescione.

L O C O. Si ritruoua per il più nelle fosse dell'acqua, che circondano le città, & le Castella, & in altr'acque, che stanno ferme.

Q V A L I T A'. E' quasi nel secondo ordine frigida, & humida.

V I R T V'. *Di dentro.* L'A C Q V A destillata da queste picciole foglie, Lodasi non poco per l'intrinseche infiammagioni di tutte le viscere, & parimente per le febri pestilentiali.

V I R T V'. *Di fuori.* L'A C Q V A destillata vale alla rossezza de gl'occhi, & infiammagioni delle palpebre, de i testicoli, & delle mammelle nel principio, imperòche applicata prohibisce manifestamente il flusso de gli humori, l'herba fresca, cauata dell'acqua, & posta sopra la fronte mitiga il dolore del capo, causato da caldi humori. S'impasta questa lente per se sola, & con polenta in sù le posteme, al fuoco sacro, & alle podagre. Sana ancora le rotture intestinali de i fanciulli, & gioua all'infiammagioni di quelle parti. L'A C Q V A destillata, applicata con le pezzette, gioua all'infiammationi del fegato. Mangianla auidamente le oche, & le anatre, & parimente le galline cauata dell'acqua, & mescolata con la semola. L'altra spetie che fà il gambo quadrato, & serpeggiante, del quale per distinti interualli nascono insieme più foglie quadre per picciolo aperte informa di croce, & sono i loro piccioli lunghi, & sottili. Produce il seme in zocche fra i picciuoli delle foglie nereggiante denso, & duro da rompere attaccato à lunghetti picciuoli. Ha le medesime virtù dell'altra.

LENTICCHIE.

L E N S *oculis nocua est stomachoq; astringit; & inflat,*
Somnia tetra facit, siccatq;, abstergit & aluum
Discutit, & ventrem, firmat, collectaq; sedat;
Renibus auxilio est, vuluis, mammisq;, podagrisq;
Egre at concoquitur, genitaliaq; vlcera, & oris
Sanat, gangrenam & pascentem; plena tumultus
Somnia cit, venerem premit, extinguitq; calorem
Sanguinis, est capiti, neruis & inutilis, atque
Pulmoni; & sanguis merore affectus ab ipsa
Gignitur; & tandem semen genitale fugatur.

N O M I. Gre. φακός. Lat. *Lens.* Ital. *Lente, & lenticchia.* Ted. *Linsen.* Spag. *Lenteyas.* Franz. *Lentille.*

S P E T I E. Ritruouasene varie spetie differẽti solo nel colore. & nella grandezza.

F O R M A. Produce le foglie minori della veccia, & il fiore non molto dissimile, onde nascono le silique picciole comprese, & larghette, nelle quali sono dentro tre, ouero quattro lenticchie, tonde, picciole, & piatte, & ricopera da sottilissimo guscio. Enne di due spetie, l'vna delle quali fa le lenticchie biãche, & ne i cibi molto più grate. L'altra le fà bertine, & alquanto più grandette. Questa fà i fiori che nel bianco porporeggiano, & l'altra simplicemente bianca. E' nemica della lente l'herba chiamata aparine, imperoche intrigãdosi attorno, l'ammazza. le lenticchie imbrattate di sterco vaccino, auanti che si seminino, vengono bellissime, & più presto si maturano.

Loco. Seminasi per tutto ne i campi insieme con gl'altri legumi.

Qualità. Le lenticchie tengono nè i tempe ramenti loro luogo di mezo in fra il frigido, & il calido, & sono diseccatiue, nel secondo ordine.

Virtù. *Di dentro.* Quelli che usano troppo spesso le lenticchie, cascano ne i mali malencolici, come elefantia, rogna, cancari, & scirri, & dolori di nerui, imperoche il suo nudrimento fatto sangue grosso, & secco, diuien humor malenconico. Adunque è cibo conueniente à gli hidropici, & à i flemmatici, & à i bolsi: ma a i colerici, a i secchi, à i consumati, & siticulosi è cibo nociuo. Offende la vista con la sua siccità, ma quando la uista è impedita da troppo humidità, gioua, è vtile à i flussi, perche genera sangue grosso, e tenace: estingue gli appetiti venerei, & il seme genitale: & per questo la lenticchia è molto conueniente a coloro che vogliono viuere castamente. Fa sognare cose tremende & paurose, & nuoce alla testa, a i nerui, & al polmone. Cotta con menta è manco ventosa, & cotta con bieta è manco nociua. Mangiando le lenticchie con la prima decottione, soluono il uentre; ma ricocendo si vn'altra volta fermano i flussi.

Virtù. *Di fuori.* Giouano a i vitij della pelle, a i tumori, nel collo, nel petto, & dopò l'orecchie, & le sanauo, & le risoluono. Cotte & applicate con polenta mitigano i dolori delle podagre, & con mele mondificano, & saldano l'ulcere. cotte nell'aceto, risoluono le durezze, & le scrofole. cotte, & applicate; peste su le ferite delle saette le salda, & ferma il sangue.

LENTISCO.

Vrinam ciet, astringit Lentiscvs, *& aluum*
Sistit, & vlceribus serpentibus auxiliatur;
Profluuioq; alui, dysentericisq; medetur;
Gingiuas reprimit, dentes stabilitq; caducæ
Et vuluæ, & sedi confert; halitus & odorem
Commendat, prodest ne sanguis recipiatur;
Plusq; æquo, aut nimis hęc undantia menstrua sistit.

Nomi. Gre. Σχῖνος. Lat. *Lentiscus.* Mau. *Daru·* Lat. *Lentisco.* Spag. *Mata, ouero Aeueira.* Fran. *Lentisq;.* Germ. *Mastixbaum.*

Forma. Ha foglie simili al mirto, ma otto per picciuolo da ogni banda quattro, grosse, fragili & verdi oscure; come che nelle estremità loro, & ĩ quella picciola vena, che per lungo le fende rosseggino assai. E' pianta che non perde mai le frondi, & d'ogni tempo verdeggia. E' la sua scorza in tutta la pianta rossigna, vẽcida, tenace, & arrendeuole. Produce oltre al frutto certi baccelli, come cornetti, piani ne i quali è dentro vn liquore limpido, il quale inuecchiandosi si conuertisce in piccioli animaletti volatili, simili in tutto à quelli, che si ueggiono nelle vesiche degl'olmi, & de i terebinti. Hanno le frondi insieme con tutta la pianta un'odore, assai graue: & però lo fuggono alcuni, per causare loro nel'odorarlo, & dolore, & grauezza di testa. Produce questa pianta la mastice in Italia: ma poca, & rara, ne così abondante, come fa in Chio, & in Cãdia. Fa il frutto racemoso, & rosso a modo dell'vua, dal quale si caua L'olio. Ha questa pianta le foglie di sorbo, l'odore d i Terebinto & gli acini, come il granato siluestre, rossi, & poi negri, quando son ben maturi, & produce questi frutti in diuersi tempi.

Loco. Nasce copiosamente nell'Isola di Chio, di Candia, & di Cipro, & in altr'Isole del Mar Egeo, & parimente in Italia, massime nell'Vmbria, & in Campagna.

Qualità. Il lentisco è composto d'vn'essenza acquea, legiermente calida, & d'vna non poco terrestre frigida per uirtù di cui è egli moderatamente costrettiuo. Disecca nella fine del secondo grado, ouero nel principio del terzo: ma nella calidità è quasi vgualmente temperato. E' costrettiuo, parimente in tutte le parti sue, cioè nelle radici, ne i rami, nè i germogli, nel le frondi, nel frutto, & nella corteccia. Il succo cauato dalle sue frondi è moderatamente costrettiuo: & imperò si bee spesso solo, & insieme con altri medicamenti che curano la dissenteria. La mastice è costrettiua, & mollitiua. L'olio, che si caua del suo seme è frigido, & costrettiuo.

Virtù. *Di dentro.* Le frondi, il frutto, la scorza, & le radici hanno la medesima virtù costrettiua; beuute vagliono alli sputi del sangue, alla disenteria, & à i flussi del ventre, & ad ogni flusso di sangue, vagliono à l'vscita del budello, & della madrice. La Mastice gioua alla debilezza dello stomacho, de gli intestini, & del fegato. Gioua à quelli, che sputano sangue, a quelli che hanno la tosse antica, & à quelli c'hanno lo stomacho debile: ma prouoca i rutti. L'olio che si fa della Mastice trita, riscalda mediocremente, costringe, & mollifica. Il succo cauato dalle frondi del lentisco è moderatamente costrettiuo. Et però si beue esso solo, & insieme con altri medicamenti che curano la disenteria, è conueneuole à gli sputi del sangue, & al flusso de i mestrui, & alle rilassationi del sedere, & della madrice, come cosa, che molto si confa con l'Hipocistide, & con l'Acacia in luogo de i quali si può vsare.

Virtù. *Di fuori.* La decottion delle foglie applicata per via di fomento riempie le concauità, & consolida le rotture dell'ossa. Ristagna i flussi de i luoghi naturali delle Donne, ferma l'vlcere, che vanno serpendo, & lauandosi la bocca ferma i denti smossi & corrobora le gengiue.

L'OLIO fatto de i frutti del lentiſco chiamato lentiſcino, è conueneuole oue ſia biſogno di coſtringere ſana la rogna delle pecore, & de i cani, & ſi meſcola vtilmente ne i medicamenti, che ſi fanno per la lepra, & prouoca il ſudore. L'olio fatto di maſtice vale alle durezze dello ſtomacho, & à i celiaci & diſenterici, leua le macchie della faccia, corrobora il cerebro, i nerui, lo ſtomacho, e il fegato, & in queſto modo ſi fà. Prendõſi di maſtice once tre, d'acqua roſa onc. quattro, olio onfaçino, ò olio roſato lib. vna. Si çuoce à doppio vaſo alla conſumation dell'acqua, & quaudo vogliamo confortar, & mitigar la laſſitudine de i nerui in cambio dell'Acqua roſa mettiamo il vino. Ongendo le rotture inteſtinali con queſt'olio, & ſopra aſpergendoui poluere di maſtice, & meſſa ſopra pezza di lino, poi il brachiero è rimedio preſentaneo. Fanno i moderni Alchimiſti della maſtice vn nobile olio molto penetratiuo, che riſtora tutti i membri, conforta lo ſtomacho, aiuta la digeſtione, conferiſce alle infiammagioni delle viſcere, matura le poſteme, mitiga i dolori, & conforta tutti i nerui: & lo fanno in queſto modo. Prima cuocono la maſtice in vino, poi in vaſo di vetro laſciano riposarla per alquanti giorni. poi ſtillano in boccia lutata, col ſuo cappello, & ne viene olio, & acqua, & il tutto diſtillano à bagno caldo, finche l'acqua ſi ſepari dall'olio, ilquale ſeparano poi dalle parti groſſe per cenere calda, & poi lo purificano per arena, & finalmente al Sole, traſmutandolo di uaſo in vaſo finche vẽga limpido, e chiaro.

LENTISCO DEL PERV.

Dicitur hæc MOLLIS*; quod gummi molliat aluum,*
Planta, ſed aſtringit radice, & cortice; tandem
Id facit & foliјs purgando viſcera cuncta
Roborat & gummi hoc; hæmorrhoidumq́, dolores
Emulcet ſemen, plagas atque vlcera mundat
Succus, & hidropicis confert hæc planta ſalubris.

NOMI. *Chiamaſi queſta pianta nel Perù Molle.* Lat. *Mollis, & lentiſcus peruianus.* Ital. *Lentiſco del Perù.*

FORMA. E' vn'arbore maggiore del noſtro lẽtiſco, hà le medeſime foglie, & frutti, eccetto che i frutti pendono dalla pianta come graſpi d'vua, di color verde, & poi roſſigno, come quel del lentiſco noſtrale. Hebbi il ritratto di queſta pianta & con le ſue virtù dal gentiliſſimo ſignor ODOARDO Lopes Medico dottiſſimo & di grande aſpettatione, che va imitando gli honorati veſtigi di M. Filippo Dioniſi Portugheſe ſuo Zio Medico famoſiſſimo & di felice memoria.

LOCO. Naſce nel Perù.

QVALITA'. E' caldo & ſecco queſto lentiſco nel principio del ſecondo grado, hà ſtitticità inſieme con qualche lubricità, & hà nel reſto le facultà del maſtice, che queſta gomma ſi ſtima che ſia il maſtice vero.

VIRTV'. *Di dentro.* Data vna dramma di queſta gomma con decottiõ d'vua paſſa purga tutti gli humori, cauando fuora l'acqua de gli hidropici, ſenza debilitare i mẽbri principali, anzi li conforta, & corrobora. Del ſeme ſi fà vn VINO, come del Mais, il qual communemente chiamano chica, ò ſora, il qual beuuto riſolue le ventoſità, & l'enfiagioni del ventre, & delle gambe.

VIRTV. *Di fuori.* Il fumo della decottion ſana le morici, che non ſiano infiammate. Lauandoſi con la medeſima decottion le piaghe, & l'vlcere, le mõdifica, & cicatriza. & più efficacemente opera queſto il ſucco delle foglie. La decottion delle frondi, delle ſcorze, & della radice & del ſeme riſolue, & cõforta con qualche ſtitticità.

LEONTOPETALO.

Has LEONTOPETALI *poteris cognoſcere vires,*
Digerit, exiccat, excalfacit, adiuuat ictos
A ſerpente mero radix epota, dolorem
Finit, & iſchiadem ſanat.

NOMI. Gre. λεοντοπεταλον. Lat. *Leontopetalum.* Ital. *Leontopetalo.*

FORMA. Fà il fuſto alto vna ſpanna, & qualche

volta maggiore ſu per il quale ſono molte concauità
d'ali: nella cui ſommità in alcuni baccelli ſimili à quei
de i ceci, ſono diſtinti due o tre piccioli grani di ſeme.
Raſſembrãſi i fiori di roſſo colore à quelli dell'Anemo
ne. Ha frondi di cauolo, ma ſono intagliate come quel
li de papaueri. Le radici loro ſono nere, ma ſimile nel-
le fattezze loro alle rape, in più luochi ſcrofoloſe.

LOCO. Naſce ne i campi, & nelle biade, & maſſima
mente in Puglia.

QVALITA'. Ha facultà di digerire, & ſcalda, &
diſecca nel terzo grado, maſſimamente la radice.

VIRTV'. *Di dentro*. La radice beuuta con vino
vale à i morſi delle velenoſe ſerpi: ne ſi ritroua altra co
ſa, che più preſto ne finiſca il dolore. Metteſi ancora nè
i cliſteri delle ſciatiche.

LEONTOPODIO.

Vis LEONTOPODIO *tubercula diſcutit. idque*
Appenſum his prodeſt, qui conſectantur amores.

NOMI Gre. λεοντοπόδιον Lat. *Leontopodium*. Ital.
Leontopodio.

FORMA. E' vn'herbetta lunga due dita, che produ
ce le frondi ſtrette, ma lunghe tre ouer quattro dita, pe
loſe, & appreſſo alla radice lanoſe, & bianchiccie. Pro
duce nella ſommità del fuſto, alcuni capitelli quaſi per
tugiati: i fiori neri: & il ſeme inuolto per tutto in vna
folta lanugine: il che fa che malageuolmente ſi conoſ-
ca. Ha picciola radice, et ſottile.

LOCO. Naſce ne i monti, & non è quella pianta
che ſi chiama ſtellaria; come molti con grande errore
hanno ſtimato.

QVALITA'. & VIRTV'. Dicono che queſta
pianta portata ſopra di ſe riſolue le poſtemette, & gio-
ua ad acquiſtar gratia, & beniuolenza

LEPIDIO.
Iberide.

LEVCOIO.

Menſtrua LEVCOIVM *ducit, minuitq́; lienem,*
Fœmineisq́; locis dat opem; oris & vlcera ſanat;
Elicit & menſes, fœtum perimitq́;, peremptumq́;
Inde ciet, tergitq́; ſimul, pellitq́; ſecundas;
Atque cicatricem ex oculis leuat, vlcera ad ipſam
Perducit, ſanat induratosq́; lienes,
Atque vteri tandem phlegmonas, & articulorum.

NOMI. Gre. λευκόιον. Lat. *Leucoium*. Arab. *Keiri.*
Alcheiri. Ital. *Viola bianca, gialla, & paonazza*. Ted.
Golh violen, laiſſ veil. Spag. *Violetas amarilhas, & vio-*
letas blanquas. Fran. *Violers rouges, violetz.*

SPECIE. Ritrouanſi di queſte viole bianche, por-
poree, gialle, roſſe, incarnate, & cerulee, & ritrouanſi pa
rimente delle miſte di diuerſi colori.

FORMA. Creſcono tutte le ſpetie di queſte viole
alte communemente vn gombito, con il gambo, ſimi-
le al cauolo, & per tutto ramoſo. Ma non ſono le foglie
tutte conſimili: percioche quantunque ſieno in tutte
le ſpetie lunghe: nientedimeno quella ſpetie, che fa i
fiori gialli le produce più lunghe, più copioſe, più ver-
di, & più appuntate. Le altre ſpetie poi hanno le foglie
più corte, più larghe, & meno appuntate: & dall'vna,
& l'altra parte bianchiccie. I fiori hanno odore della
uiola ſilueſtre, & il ſeme in ſilique.

LOCO. Sono queſti fiori uolgari in Italia à gl'horti,
alle loggie, & alle fineſtre, alle mura, & à i tetti; impero
che in tutti queſti luoghi hora in teſti, & hora in callet
te le curioſe donne per la bontà del loro odore, & ua-
ghezza del colore diuerſo loro, le coltiuano per le ghir
lande.

QVALITA'. la pianta di tutte queſte uiole, è cali
da, aſterſiua & compoſta di parti ſottili. Nel che ſupe-
rano ogn'altra parte i fiori, & di queſti quelli che ſo-
no ſecchi ſono più efficaci che i verdi, le radici ſono di
ſimile facoltà, ſe non che ſono più terreſtri, & di più
groſſa ſoſtantia.

VIRTV'. *Di dentro*. La decottione di queſte viole
gioua alle ĩdiſpoſitioni del fegato, e delle reni, beuute
ne quattro o cinque cucchiari due volte il giorno tiſto

rano

rano i membri relassati. Il seme o'l succo, cacciano fuori i mestrui, le secondine, & le creature morte. I fiori freschi cotti in acqua beuuti mitigano l'ardore della madrice. L'ACQVA stillata da i fiori vale alle cose medesime, & conforta tutti i membri interiori, purifica il sangue, mitiga i dolori, genera quiete, & allegra la mente, ma il succo, e il seme beuuto ammazzano le creature nel uentre della madre.

VIRTV. *Di fuori.* Il succo purga gl'occhi, & asterge le macchie, & la caligini loro. Il succo misto con mele sana il dolore della bocca. La radice cotta in aceto, & applicata, sminuisce la milza, & mitiga i dolori delle podagre. La decottion de i fiori, massime de i gialli secchi, sedendouisi dẽtro cura l'infiammagioni della madrice, & prouoca i mestrui. Incorporati con cera sanano le setole del sedere: & con mele l'vlcere della bocca. Di questi se ne fà l'OLIO, detto olio di cheiri che vale alle cose predette. Delle frondi del leucoio giallo detto cheiri si fà vn verde bellissimo pistandole con vn poco d'alume, & cauandone il succo.

LIBISTICO.
Ligustico.

LICHENE.

Herba LICHEN *præstat suffusis felle iuuamen*
Sanguinis & cohibet fluxum, inflammataq; sedat,
Adiuuat in morbo, cui cessit ab impete nomen;
Defluxusq; oris cohibet, linguæq; valetq;
Apprime affectus iecoris sanare.

NOMI. Gre. λειχὴν. Lat. *Lichen.* Spet. *Epatica.* Arab. *Auzez allacher.* Ital. *Lichene, & epatica.* Ted. *Stein leber Kraut.* Spag. *Epatica & figadella.* Franz. *Epatique & Porcorau.*

FORMA. Produce le foglie larghe, cartilaginose gralette, appresso le radici strette, & larghette ouero la cima, intagliate in tre, ouero in quattro parti, attaccate alle pietre, oue risuda qualche rampollo d'acqua di sotto alle quali escono alcuni fusticelli, da i quali nascono alcuni piccioli capitelli, stellati.

LOCO. Nasce ne i sassi, in luoghi humidi.

QVALITA'. Hà facultà astersiua, & alquanto refrigeratiua, & diseccatiua. L'astersiua, & diseccatiua ha ella dalle pietre, & l'infrigidatiua ha ella dall'acqua.

VIRTV'. *Di dentro.* La decottione beuuta gioua à i vitij del fegato, & del polmone, mitiga l'infiammagioni, ferma i catarri che descendono al collo. Le foglie verdi conferiscono à molte infermità causate da calidità. La poluere delle medesime, ò le foglie secche date con zuccaro vagliono alle cose sudette.

VIRTV'. *Di fuori.* Ristagna impiastrata i flussi del sangue, spegne l'infiammagioni, & chiamasi lichene per curare ella le volatiche. L'ACQVA stillata da queste foglie fresche, vale alle cose medesime.

LICHNIDE.

Calfacit, & siccat LYCHNIS; *deinde apta lucernis,*
Et bibitur contra si quos det scorpius ictus;
Illius & naturæ, adeo est aduersa, moueri
Vt nequeat; bilemq; trahit tandem ista per aluum;
Vlceribus crurum & confert pariterq; dolores
Hæc hemorrhoidum mulcet, confertq; podagris.

NOMI. Gre. λυχνὶς. Lat. *Lychnis.* Ital. *Lichnide coronaria.*

FORMA. [illegible]uce il fiore simile alle viole biãche, le frondi lungh[illegible]elose, & biancheggianti: i fusti lanuginosi, alti più d'un gombito, nella cui sommità si vede il lor porporeo fiore, ma di niuno odore. Ritrouasene qui in Roma di quella che fà il fior bianco.

LOCO. Seminasi ne gli horti per far ghirlande, & nasce parimente per se stessa nelle campagne.

QVALITA'. Il seme di questa pianta è caldo & secco nel fine del secondo grado, ouero nel principio del terzo.

VIRTV'. *Di dentro.* il seme beuuto al peso di due

dramme, purga la colera pe il corpo, & gioua alle ponture de gli scorpioni.

VIRTV'. *Di fuori:* Le frondi applicate, sanano le vlcere, & le piaghe antiche delle gambe & il medesimo fa L'ACQVA stillata da tutta la pianta.

LICHNIDE SILVESTRE.

LYCHNIDIS AGRESTIS *semen deducit ab aluo*
Bilem, tum ad morsus pollet, quos scorpius affert,
Appositaq; ipsi torpescit scorpius herba.

NOMI. Gre. λυχνὶς ἀγρία. Lat. *Lychnis siluestris.* Ital. *Lichnide salu.*

FORMA. La lichnide saluatica, è in tutto simile al la domestica. Ma nasce con foglie, & fiori più sottili.

LOCO. Nasce lungo le siepi in luoghi humidi, & ombrosi.

QVALITA'. Il seme di questa è caldo, & secco nel terzo grado.

VIRTV'. *Di dentro.* Il seme beuendosi al peso di due dramme, purga la colera per il corpo: conuiensi à i trafitti da gli scorpioni. Dicono, che tocchi da questa herba gli scorpioni diuentano stupidi, & pigri.

LICIO.

Astringit LYCIVM, *serpentiaq; vlcera sanat;*
Digerit, exiccat, abstergit, discutit, atque
Ex oculis nubem; sanat scabiemq; genarum,
Pruritus, veteres, ac fluxus; præstat ad aures
Et purulentas, tonsillas, fissaque labra,
Ad sedis rimas, atque vlcera gingiuarum;
Tussibus & prodest, dysentericisq;, cruentis
Ac sputis; valet ad sedis Phlegmonas, & oris
Sugillata iuuat, flauos, redditq; capillos,
Vlceribus prodest putridis: muliebria sistit
Profluuia: ad rabidi morsus canis indeq; pollet.

NOMI. Gre. λύκιον ἢ πυξάκανθα. Lat. *Licim.* Ara. *Hadhadh Kilubem febzacarag.* Ita. *Licio.*

FORMA. E' vno albero spinoso, che produce i rami alti tre gombiti, & qualche uolta maggiori, intorno à i quali sono le frondi dése, & folte, simili à quelle del bosso. Fa il suo frutto simile al pepe, nero, amaro, liscio, & denso. La sua corteccia è pallida. Ha molte radici torte, & legnose.

LOCO Nasce in Licia, onde ha preso il nome, & in cappadocia, & in molti altri luoghi, & ama luoghi aspri. & ritrouasene ancora in Italia. & in suo luogo si puote usare il somacco.

QVALITA'. E' diseccatiua, & composta di sustãze di diuerse spetie la sua facultà: percioche è composta de parti sottili l'una calida & digestiua, & l'altra è frigida, & terrestre da cui ha la pianta virtù costrettiua: ma veramente ha il Licio più del digestiuo, & del diseccatiuo, nelche ascende nel second'ordine: & ritrouasi nella calidità sua quasi temperato.

VIRTV'. *Di dentro.* Il Licio, che si fa dal succo delle bacche, ouero dalla decottione de i rami, & delle foglie, gioua beuuto à i celiaci & dissenterici: Dassi con acqua à quelli che hanno la tosse, & che sputano il sangue. Dassi in pilole, ò in beuanda à i morsi de cani arrabbiati.

VIRTV'. *Di fuori.* Chiarifica le caligini de gl'occhi, & guarisce la scabia, & il prurito, & i flussi uecchi delle palpebre. Gioua all'orecchie, che menano marcia, al gorguzzole, alle gengiue alterate, alle fessure delle labra, & del sedere, & alle scorticature, vngendone i loro luoghi. Sana i panaricij delle dita, & le vlcere putride, & corrosiue. Applicato, restinge i flussi delle donne. Fa i capelli biondi, gioua all'ulcere putride, & serpeggianti, & fattone soppostа da basso, ferma i flussi bianchi delle donne. Gioua à i liuidi, & alle infiammaggioni della bocca, & del sedere.

LICOPSIDE.
Cinoglossa volgare.

LIGVSTICO.

Vtile ventriculo est, coquit, inde LIGVSTICVM *& ictus*
Serpentum contra datur; & leuat inde dolores;
Calfacit, atque ciet; tum discutit, utile tandem est
Conuulsis, atque inflatis.

NOMI. Gre. λιγυστικον Lat. *Ligusticum.* Ital. *Ligustico.*

FORMA. Produce il fusto simile all'aneto, nodoso, attorno al quale sono frondi simili al meliloto: ma più tenere, & più molli, odorate, uerso la cima più sottili, & molto più diuise. Ha nella sõmità del fusto vn'õbrella nella quale è il seme nero, duro, lunghetto come quello del finocchio di sapore acuto, & aromatico. E'la sua radice bianca, & odorata, simile à quella del panace heracleotico.

LOCO. Nasce ne gli altissimi monti, aspri, & ombrosi, & massime appresso, oue risorgono l'acque.

QVALITA'. E' caldo, & secco nel terzo grado.

VIRTV'. *Di dentro.* La radice pesta, & beuuta riscalda lo stomaco, aiuta la digestione, caccia fuori i mali humori, & mitiga i dolori interni beuuta al peso di meza dramma in vino: caccia i veleni: prouoca i mestrui, & l'orina, & in somma ha le virtù medesime dell'Angelica. Il seme ha virtù più calida, & è à tutte le cose più efficace. L'ACQVA, lambiccata da questa piãta, conferisce molto alla schirantia, & alla pontura.

VIRTV'. *Di fuori.* Il Ligustico, ilquale non è il leuistico volgare, sedendosi nella sua decottione prouoca l'orina, & i mestrui, & caccia fuori le pietre, & riscalda tutti i membri interiori. La radice pestà è buona applicata à i morsi di tutti gli animali velenosi, & del can rabbioso: percioche mitiga il dolore, & caccia fuori il veleno. La radice, il seme, & le foglie tanto nel cibo, quanto che nè i bagni, giouano à purgare le donne di parto. L'ACQVA lambiccata, gioua à i tumori del capo applicata, & facendone gargarizio, gioua all'asprezza della gola. Beuendosi nel fusto concauo del ligustico, conferisce molto alla schirantia. & massime beuendoci quest'acqua, la quale mondifica la faccia & netta tutti i uitij della pelle: & in somma gioua à tutte l'ulcere della bocca, & dell'altre parti.

LIGVSTICO FALSO.

Semina, radicesq́, LIGVSTICA falsa ministrant
Quorum calfaciunt uires, Flatumq́, repellunt,
Vrinamq́, cient, frigentia viscera sanant.

NOMI. Lat. *Ligusticum alterum.* Ita. *Ligustico falso.*

FORMA. Fa il fusto come quel della ferula cõ molte concauità d'ali, dalle quali escono i rami con dispari interualli, con cinque foglie pendenti da vn picciuolo per intorno intagliate. Fa in cima de i rami vn'ombrella simile al finocchio, ma cõ vn seme più lungo, & più grosso. Ha maggior radici, di fuor negra di acuto, & amaretto sapore, e di non ingrato odore la quale dentro poi è bianca.

LOCO. Nasce ne gli alti monti, & in luoghi aprici.

QVALITA'. La radice e'l seme hanno facultà calida, & secca.

VIRTV'. *Di dentro.* Il seme, & la radice beuute cõ vino, ò con acqua lambiccata con la medesima pianta dissolue le uentosità, conferisce alle viscere infrigidite, & gioua mirabilmente alla difficultà d'orina.

VIRTV'. *Di fuori,* la decottione, & L'ACQVA lambiccata da questa piãta netta la rogna, & tutti i uitij della pelle, fa bella la faccia, & conferisce ad ogni sorte di piaghe & di vlcere.

LIGVSTRO.

Ambustis prodest, crines rufatq́, LIGVSTRVM,

Vlceribusq; oris confert; vetera vlcera sanat,
Astringit, capitisq; dolor sedatur ab ipso;
Articulos, neruosq; iuuat, carbunculus atque
Tollitur hoc.

Nomi. Gre. Κύπρος. Lat. *Ligustrum.* Arab. *Kenne,& Henne.* Ital. *Ligustro, Guistrico, Oliuella, & cãbrossene, Alcanna, & Oliuetta.* Tede. *Bebinoltz. Mundoltz.* Spa. *Alfena, Hallena,* Franz. *Troesne.o, Trezzillon.*

Forma. E' vn'albero, che produce intorno à i rami le frondi simili à quelle dell'oliuo, ma più larghe, più tenere, & più verdi, & i fiori bianchi, moscosi, & odorati: Quantunque colti subito si guastino: da i quali nascono i frutti, cioè le bacche, à modo di racemo piramidale, & tutte insieme si toccano, nere, liscie, & rilucenti, al gusto amare, dispiaceuoli, & piene di porporeo humane. Restano queste su l'albero fresche, quasi tutto il verno per cibo de gli ucelli, & massimamente de tordi & de merli. Sono queste foglie, come si è detto, simili à quelle dell'oliue, ma più larghette & più verdi, & al gusto costrettiue. Fa le sue verghe assai arrẽdeuoli, se ben sono salde, & forti, delle quali se ne fanno le gabbie p gli vcelli, & p sferzare i caualli sono bonissime. Giudicano alcuni, che queste bacche siano quelle che Vergilio chiama vacinij: ma s'ingannano: imperoche li uaccinij sono fiori, & non frutti: onde si può dire, che il uaccinio nõ sia altro che il Hiacintho. Ne però è da marauigliarsi che Vergilio dicesse, che il vacinio fusse di color negro, imperoche il color porporeo, di cui splende il Hiacintho molti lo chiamarono nero, dicendo Vergilio, parlando delle Viole porporee, *Et nigræ violę sunt, & vaccinia nigra.* Cioè neri sono i vaccini, & le viole: Come parimente dimostra li vacinij esser fiori, & non frutti, per metterli egli con i fiori, à cui ancora sempre li rassomiglia, & non à i frutti. Onde diceua nella Bucolica.

Alba ligustra cadunt, vaccinia nigra leguntur.

Loco. Nasce copioso in Italia nelle siepi, & nè i boschi.

Qualita'. Le foglie, i fiori, & le bacche hãno facultà costrettiua, rinfrescano, & diseccano, & sono di natura nelle facultà, & qualità loro tẽperate. Imperoche hãno vn certo che del digestiuo, cõ vna sustãza aquosa, poco calda: & hanno vn certo che di costrettiuo, da vna loro sustanza frigida, & terrestre; Onde diseccano senza molestia, & mordacità alcuna & l'vso loro, è più di fuori che di dẽtro del corpo. Errano coloro che stimano il cipro, & il ligustro, esser diuerse piãte, & parimente quelli che stimano, il nostro ligustro essere la fillirea di Dioscoride.

Virtu'. Le frondi masticate, giouano all'ulcere della bocca, & così il succo; sanano i carboni, & mitigano le calidissime infiammagioni. Mettesi la decottiõ loro vtilmente in su le cotture del fuoco: trite, & infuse nel succo dell'herba lanaria, fanno i capelli rossi. Il fiore pesto, & messo con aceto in su la fronte mitiga il dolore del capo. La decottione delle bacche fatta in vino, ò in aceto mitiga il dolor de denti. Il succo delle frondi spessito al sole, sana l'ulcere sordide, & le piaghe delle gambe. & il succo fresco mitiga l'ulcere della bocca & le salda, & parimente delle fauci. l'Olio, nel quale sieno stati questi fiori al sole: uale all'infiammationi delle ferite, & al dolore della testa da colera cagionato. L'Acqua lambiccata da i fiori, oltre all'esser odorata, conferisce à tutti quei mali in cui si ricercano medicamenti che refrigerano, & che costringono.

Virtu'. *Di dentro.* L'Acqua lambiccata da i fiori gioua beuuta al vomito, alla dissenteria, & à tutti gli altri flussi di corpo, & à tutti quelli delle donne così bianchi come rossi, tanto beuuta, quanto applicata dentro nella natura. Dasi la medesima à bere ne i flussi del sãgue, & messa ne gl'iocchi prohibisce il flusso, & le lagrime, & massimamente aggiuntoui un poco di tutia preparata. Con le bacche mature si da al uino rosso vu color negro, & denso per farlo più vendibile.

LILIO CONVALLIO.

Confirmant cerebrum Convallis Lilia, *corq;*
Omnia tum pariter sic spiritualia membra
Attonitosq; leuant, prosunt cordisq; tremori,
Ictibus atque anguis simul & morboq; caduco;
Inflammata oculi tollunt partumq; frequenter
Hęc facilem reddunt.

Nomi Lat. *Lilium conuallium.* Ital. *Lilio conuallio.* Germ. *Meybluom sim.* Fran. *Muguet.*

Forma. Produce le frondi, quasi simili alla piantagine, se ben più sottili, & non così apparentemente strisciate. Sono i suoi fusti sottili triangolari & arrendeuoli, su per li quali sono uerso la cima l'vno alquanto distãte dall'altro, i fiori biãchissimi, & odoratissimi come qlli dll'arbuto. da i quali il mese di Giugno, & di Luglio si formano alcune bacche, simili à quelle della frassinella, cioè prima verdi, & di poi rosseggianti. Le radici sono biãche, lunghe, & capillari, senza alcun bulbo.

Loco. Nasce ne i monti, & nelle lor conualli in luoghi aprici.

Qualita'. I fiori sono calidi, assottigliano, digeriscono, & prouocano.

Virtu'. *Di dentro.* L'Acqua, lambiccata da i fiori corrobora il cuore, il ceruello, & tutti i membri spirituali,

rituali, & ricupera la uoce perduta: dasi al batticuore, à i vertiginosi, al mal caduco, & nella apoplesia. E' olfaciò vtile à i morsi, & alle ponture de i velenosi animali, à far presto parturire, & à far buono intelletto. Per le quali infirmità, costumano di far con i suoi fiori al tempo della vendemia, Il VINO, & altri infondono i fiori in uin vecchio per quaranta giorni al sole, & poscia lo lambiccano, & rilambiccano più volte, insieme con fiori di lauanda, & di rosmarino, & alcune cose aromatiche. & così serbano quest'ACQVA, Per tali medicamenti, per vna delle più pretiose cose che si possa ritrouare: & però la chiamano acqua aurea, & la ripógono in vasi d'oro & d'argento per i sudetti mali. Anzi che si credono, che dandosi à coloro che sono in articolo di morte, possa ella prolongar loro la uita per qualche hora di tempo: ma è d'auuertire di non darla nelle malattie caldissime.

VIRTV' *Di fuori.* L'ACQVA stillata da i fiori gioua all'infiammagioni de gli occhi, & à tutte l'interne infiammagioni. Bagnandosi con essa la testa è molt'utile à ricuperare la memoria: & perche molto conforta il cuore, si può vsar nelle pittime cordiali.

LIMONI.

Citria queis pollent, iisdem LIMONIA MALA
Viribus; extinguit feruorem bilis eorum
Atque sitim succus, facto demum inde syrupo
Pestiferas contra febres conducit ad idem
Ex acri illorum pulpa stillataq; lympha
Contra infecta cutis pollet, vultusq; nitorem
Conciliat; contra febres tum præstat acutas,
Atque illas pariter, quæ aliis contagia miscent;
Lumbricosq; necat, renum pellitq; lapillos
Immaturorum cum vino potus eorum
Succus.

NOMI. Lat. *Mala limonia.* Ita. *Limoni.* Fran. *Limons.*

SPETIE. Ritrouansi de i limoni maggiori, & minori differenti nella bontà, del succo, & nella grossezza della scorza: percioche i limoni maggiori sono più prestanti di succo, di scorza, & di carne.

FORMA. La pianta verdeggia perpetuamente come il Cedro con foglie simili ma più anguste. Fa i fiori bianchi, & odorati, da i quali nascono i frutti lunghi, simili à i cedri: ma con più chiaro colore.

LOCO. Nascono in gran copia in Calabria, nella Puglia, & nel regno di Napoli, & ritrouansene in molti giardini in Roma, & in luoghi à lei vicini.

QVALITA'. Hanno le medesime qualità che i cedri.

VIRTV'. *Di dentro.* Fassi del succo de i limoni, cosi come de i cedri, vn siroppo vtile à spegnere la caldezza della colera, & nelle febri contagiose, & pestilentiali. L'ACQVA fatta de i limoni: cioè dalla polpa acetosa loro: messa ne i siroppi gioua mirabilmente alle febri coleriche, acute & contagiose. Data à bere à i fanciulli, ammazza i uermini del corpo. Il che fa ancora il succo fresco spremuto dal frutto alla quantità d'un'oncia. Il medesimo spremuto da i limoni immaturi, beuuto al peso d'vn'oncia, & meza con maluasia, caccia valentemente fuora le pietre delle reni. Se nel succo de i limoni si metta un ducato d'oro, ouero fogli d'oro fino, & dopò ventiquattr'hore si cauino fuori, quel succo dà mirabile aiuto à gli appestati, et à quei che stanno in articulo di morte: beuendolo con vin bianco; ò con vn poco di poluere di Angelica odorata, et in cambio del vino si può mettere la decottió di detta Angelica. Fasi anchora dell'agro del limone la conserua, come quella dell'agro di Cedro con zuccaro, & vale alle cose medesime, che quella di Cedro quantunque non così efficacemente.

VIRTV'. *Di fuori.* L'ACQVA fatta della polpa de i limoni per lambicco di vetro, oltre all'adoperarsi dalle donne à polirsene il viso, guarisce le uolatiche, & leua le macchie della pelle, ouunque elle sieno nella persona, & ammazza i pedicelli. Messi i limoni ne gli armarij, difende le vesti dalle tarme. Il succo del limone mescolato con vn poco di sale commune, leua valentemente le macchie dalle mani de gli artegiani facendo la mano bianca & morbida, massime non asciugandole. Vsano gli Alchimisti il succo de i limoni per far le perle in questo modo. Pestano le perle minute, & le mettono cō succo di limoni in fimo per quindeci giorni: pigliano poi questa pasta, la mettono in stampa d'argento forandola con una setola, & poi la mettono nel forno à cocere cō l'istesse stampe, poi si caua la perla che è oscura, allhora si metta la perla in olio di talco in saggiolo & si faccia bollire fin che la perla è chiara, & si reitera bisognando: al fin poi si stropicciano con farina di riso, & vengon lustre. L'OLIO che si caua dalla scorza ò da i semi del limone uale à confortare, & difendere il cuore nelle febri maligne quasi come quel del Cedro.

LIMONIO.

Limonivm aſtringit, iuuat inteſtina, cruenta
Compeſcit ſputa, & ſiſtit muliebria rubra
Profluuia: & ſedat pariter quoque tormina dira
Cœliacosq́, iuuat, dyſſentericisq́, medetur,
Et ſcabiem ſanat,

Nomi. Gre. λειμώνιον, Lat. *Limonium*. Ita. *Limonio*, Spe. *falſo beem rubrum, & Caprinella.*

Forma. Ha il Limonio frondi di bietola: ma più lunghe, & più ſottili. E' il ſuo fuſto diritto & ſottile, vguale à quello del giglio, è pieno di roſſo ſeme al guſto coſtrettiuo. La radice ha egli groſſa, & roſſa. Ha i i fiori bianchi, & piccolini.

Loco Naſce nè i prati & in luoghi paluſtri, & in luoghi ombroſi, & ſilueſtri.

Qvalita. Le foglie il ſeme diſeccano nel terzo grado, & hanno facultà conglutinatiua.

Virtv'. *Di dentro*. Il ſeme cotto nel vino, ouero trito beuuto, gioua à i fluſſi del ſangue del ventre, & ferma i meſtrui, & gioua à gli ſputi del ſangue.

Virtv'. *Di fuori*. Gioua applicato a tutte l'infiãmagiõi.

LINARIA GIALLA.

Abſtergit maculas faciẽ, ſuccurrit Osyris
Arquatis; obſtructa aperit; iecorisq́, cutemq́,
Emaculat; ſiſtitq́, aluum de hinc Rheumata ventris.

Nomi Gre. ὄσυρις. Lat. *Oſyris*: Ita. *Oſiride Linaria, & herba vrinale*. Spa. *Linaria*. Ger. *Garn Kranut*. Fran. *linaue*.

Spetie. Ritrouaſene di molte ſpetie, diuerſa de colori de i fiori, & vna di queſta ſpetie, che per verdura la ſtate ſi ſemina ne gli horti, & nè i giardini, chiamata da noi beluedere, che creſce all'altezza di duo, o tre gõbiti di colore, che nel uerde biancheggia, i ſuoi ramet ti ſono verghe ſottili, & rotonde; le foglie ſono lunghet te, ſtrette & ſottili, i fiori picciolini, racemoſi di color herbaceo. Il ſeme fa picciolo, & negretto in vna ſot til lanugine ricoperto. Fa la radice fibroſa, Si ſemina da molti per farne ſcope; onde vie detta ſcoparia-

Forma. Fa i fuſti; & le frondi molto ſimili al lino; onde è chiamata linaria: la quale è copioſiſſima di fiori d'aureo colore ſimili à quelli della conſolida regia nella forma: ma un poco maggiore, Sono i ſuoi rami uencidi, & malageuoli da rompere.

Loco. Naſce quaſi per tutto ne i campi, & ne gli argini de i foſſi, molto ſimili alla eſula minore, ma ſi diſcerne che (come dice quel verſo antico.)

Eſula lacteſcit ſine lacte linaria creſcit.

Qvalita'. E' calda, & humida. è amara, prouoca l'urina: onde è chiamata herba urinale. Ha facultà aperitiua, & diſoppilatiua.

Virtv'. *Di dentro*. La decottion dell'herba ſana beuuta il trabocco del fiele, maſſime facendola bollire nel vino: apre l'oppilation del fegato. La decottion de i fiori, & delle frondi, prouoca l'orina, gioua à i rotti, diſſolue il ſangue congelato, & caccia fuori i veleni, i meſtrui, & le ſeconde. La poluere dei fiori beuuta con vino à digiuno al peſo d'una dramma, gioua à fermare i catarri, che deſcendono dalla teſta. L'Acqva, ſtillata della linaria beuuta cõ vna dramma di poluere di ſcorza de radice d'ebulo, prouoca gagliardamente l'orina: ma non è da darla ſe nõ à gli hidropici.

Virtv'. *Di fuori*. Il ſucco della linaria ſana applicato il roſſore, & le infiammagioni de gl'occhi. La herba iſteſſa, il ſucco, & L'Acqva lambiccata ſanano le fiſtule & i carcinomi. Il ſucco leua uia le macchie, & le creſpe della faccia. Gioua alle renelle, & à i dolori de i lombi della madrice, & della ueſſica, ſedendoſi nella ſua decottione. I fiori ſecchi, difendono le veſti dalle tarme.

LIMONIO FALSO.
Piombagine.

LINARIA CERVLEA.

Coervlea arquatis prodest Linaria *morbis*
Obstructa & reserat, iecur adiuuat, atque lienem.
Hidropicosq, iuuat, lotium cit, Menstrua pellit.

Nomi Lat. *Linaria cærulea.* Ital. *Linaria col fiore ceruleo.* Tede. *heydenflachs.*

Forma. E' simile à l'altra linaria: mà ha le frondi più oscure. ha i fiori come la consolida regia simili di forma, & di colore.

Loco. Nasce in luoghi aridi, & arenosi, & in luoghi doue nascono i ginepri.

Qualita'. E' come l'altra calida & humida.

Virtv' *Di dentro.* L'acqva; stillata da questa pianta beuuta con vna dramma di seme di ebulo, aggiuntoui vn poco di cinnamomo purga l'acqua degli hydropici, & prouoca loro gagliardamente l'orina. La medesima acqua gioua al trabocco del fiele, & all'oppilationi del fegato, & caccia fuori i veleni, & prouoca i mestrui, & le seconde, come fa parimente la decottion de i fiori, & delle frondi fatta in vino.

Virtv'. *Di fuori.* L'acqua lambiccata, ò il succo di questa pianta mitiga le infiammagioni de gl'occhi, & mondifica & sana le ulcere sordide, & le fistole, & il succo per se solo ò con farina di lupini, applicato fa bella la faccia leuando via le crespe, & le macchie, & ogni bruttura dalla pelle.

LINGVA AVIS.
Frassino.

LINGVA CERVINA.
Phillitide.

LINGVA SERPENTINA.
Ophioglosso.

LINO.

Discutit, emollit Linvm, *abstergitq, resoluit,*
Concoquit, & magnos inducit deinde calores;
Et varos tollit, de semine facta farina,
Atque cutis vitium; serpentiaq, vlcera purgat,
Atque fauos; tussim lenit mulcetq, dolores,
Extrahit & uitium de pectore, denique vuluę
Inflammata iuuat, venerem pariterq, ministrat.
Datq, oleum hoc semen neruos, conuulsaq, sanans,
Et sedis cunctis affectibus vtile; mollit
Indurata loca & muliebria: funditur inde
Vtiliter coli in cruciatu: igniq, medetur.
Combustis; magno auxilio in pleuritide potum est,
Atque nephritide; præstat ad vsum, ipsumq, lucer
Quam commune oleum obsistit diutius igni.

Nomi. Gre. λινόν. Lat. *Linum.* Ita. *Lino.* Arab. *Bazarichichem, & Bezerchetan.* Ger. *Lien, & Flachs.* Spag. *Lino.* Franz. *Lin.*

Forma. Fa il fusto alto vn gombito, & mezo, tondo dritto, & arrendeuole, con foglie lunghette, strette, & molli. Produce nella sommità tre ò quattro ramuscelli, in cima de i quali sono i fiori cerulei. Il seme si rinchiude in certi follicoli ritondi, acuti nel fine, è il seme piatto liscio, che ha figura d'vn cuore di color lionato. Hà il lino vna sola radice, ma con qualche fibretta. Seminasi due volte l'anno, cioè la primauera, & circa il solstitio della state. Quel che si semina la primauera si carpe circa al solstitio predetto: ma quel che si semina circa il solstitio predetto, si carpe l'Autunno.

Loco. Seminasi per tutto, ne i campi ben coltiuati, & stabbiati ama luoghi grassi. E' molto nociuo à i campi, imperoche gli smagra, & però disse Vergilio.
Vrit enim campos lini seges, urit auenę.

Qualita' E' il seme del lino caldo nel primo grado, tenendo il luogho di mezo in fra'l secco, & l'humido. Ha le medesime facultà che il fien greco; imperoche mollifica, concuoce, risolue & asterge.

Virtv'. *Di dentro.* Il seme del lino pesto, & mescolato con pepe, & mele, messo alla quantità d'una noce, mitiga la tosse, & prouoca gli appetiti uenerei. Cotto in acqua melata, & beuuto, gioua all'ifiammationi interne, & mitiga ogni sorte di dolori. Tolto con me-

le in forma di lettuario, purga il petto, facẽdo ſputare, & leniſce la toſſe. L'OLIO di queſto ſeme dato al peſo di tre ò quattr'oncie nella doglia del coſtato, laquale noi chiamamo pontia, gioua mirabilmente dãdoſi freſco nel principio. Et gioua parimente à i dolori colici & renali.

VIRTV'. *Di fuori.* l'OLIO del ſeme di lino, o il ſeme cotto, applicato, o infuſo per cliſteti, gioua all'opilationi della madrice, de gli inteſtini, & dolori colici, cauſati da humori uiſcoſi. Gioua alle cotture del fuoco, allo ſpaſimo: & vale a mollificare le durezze de i nerui & delle gionture, & conferiſce mirabilmente a tutte le infermità del ſedere, & à mollificare le durezze dè i luoghi naturali delle donne. Lauato con acqua roſa ouero di nenufaro, conferiſce molto alle cotture del fuoco, & à far cadere l'eſcara de i cauteri. Il ſeme riſolue tutti i tumori, & cotto ĩ uino leua le macchie della faccia: & applicato crudo con naſturtio, & mele, aſterge, & ſana l'ugnie ſcabioſe, & corrotte, è oltre à ciò l'OLIO del lino ottimo per l'uſo delle lucerne; percio che reſiſte più lungamente al fuoco, che non fa quello dell'oliue. Et è non ſolamente in uſo de i medici, ma de i pittori, de i muratori, de gli ſcultori, de i legnaiuoli, & de fabri. La polpa del ſeme che reſta cauatone l'olio macerata in acqua piouana, leua le macchie della pelle, & lauandoſene le mani le fa morbide, & polite. La morca dell'olio, aggiuntoui gomma arabica, dragãto & maſtice, & un poco di canfora, leua le creſpe della fronte, & induriſce le mammelle. Il ſeme del lino meſſo nella radice del rafano, & coperto di terra produce vna pianta, ſimile al dragoncello, molto grata nelle inſalate: & perche ha ſapore di aceto, & di ſale, non vi biſogna ſale ne aceto per mangiarla. La mucillagine cauata dalla decottion del ſeme di lino: mitiga i dolori cauſati da humori acuti, & gioua alle infiammationi delle parti di tutto il corpo.

LINO SALVATICO.

Diſcutit inflata hoc LINVM, *pariterq; reſoluit*
SYLVESTRE, *emollit iuncturas duritiarum*
vi affectas eadem, cuncta inflammataq; mulcet.

NOMI. Gre. Λινὸν ἄγριον. Lat. *Linum ſiluestre.* Ita. *Lino ſaluatico.*

FORMA. Produce queſta pianta più fuſti da una radice, ſottili diritti, ritondi, & arrendeuoli, ſu per i quali ſono le frõdi ſimili à quelle del lino: ma più breui, & più ferme; fa i fiori piccioli, gialletti, molto ſimili nella forma à quelli del lino, & ſi può queſta pianta cõciandoſi filar come il lino.

LOCO Naſce alla foreſta in luoghi inculti.

QVALITA'. & VIRTV'. Cotta l'herba inſieme con li fiori riſolue impiaſtrata con butiro l'infiagioni, & mitiga l'infiammagioni, & mollifica le durezze delle gionture, & riſolue i tinconi dell'anguinaglie aggiuntaui la radice di Maluauiſco, & graſſo di gallina, o uero aſſogna vecchia di porco maſchio.

LINO FALSO.

Calfacit, & mollit ſemen mediocriter; at non
Sic PSEVDOLINI *folijs, refrigerat, ipſum,*
Quodq; dolet, mulcet; ſemen contraq; comeſtum
Aduerſum ſtomacho eſt; oleumq; ex ſemine in uſu
Dulcius; expellit ſemen tubercula, & auris
Inflammata etiam curat, pellitq; dolorem.

NOMI Lat. *Pſeudolinum.* Ital. *Lino falſo.* Ted. *Leindotter.*

FORMA. E' tanto ſimile al lino, che a pena ſi puote diſcernere, ſe non che i ſuoi capitelli in cima ſono piani: ma nel lino ſono aguzzi. Ha il ſeme dentro flauo, come quel del naſturtio, il quale à gli ucelli gratiſſimo, & à queſto effetto principalmente raccoglieſi.

LOCO. Naſce ſpontaneamente fra il lino, & qualche uolta fa le biade: ma di queſto non ſe ne fanno tele.

QVALITA'. Il ſeme è mollificatiuo, & mediocremente caldo: ma le foglie verdi rifreſcano, & mitigano i dolori.

VIRTV'. *Di dentro.* Il ſeme peſto, & impiaſtrato co'l pane il fa dolce, & gli dà non ingrato ſapore: ma il ſeme mangiato pe ſe ſteſſo conturba lo ſtomacho.

L'OLIO, che si spreme del suo seme è dolcissimo, & suauissimo. Il seme oltre à ciò vale à i vitij interni del corpo, & apre l'oppilationi come il seme di lino, & di fien greco. *Di fuori.* Il seme risolue i tumori de i nerui, & gioua all'infiammagioni, & dolori dell'orecchie, & alle cotture del fuoco. L'herba cotta nel vino, mitiga l'infiammationi, & i dolori de gli occhi.

LISIMACHIA.

LISIMACHIA FALSA.

Herba hæc LYSIMACHI *pestem fugat, atque capillum*
Flauentem reddit, cohibet tum menstrua, stringit,
Serpentesq; abigit, & muscas enecat; inde
Vlceribus, plagis, dyssentericisq; medetur;
Sistitur, & sanguis sanantur & vlcera ab ipsa;
Et tantas gestat vires, discordia vt inter
Si fuerit iumenta, iugo minus aspera reddat
Imposita.

NOMI. Gre. λυσιμάχιον. Lat. *Lysimachia.* Ital. *Lisimachia.* Ted. *Vucydcurich. E chiamata lisimachia da Lisimacho Re che fu il primo che la ritruouasse.*

SPETIE. Ritruouasene di due spetie, vna che fà il fiore rosso, & l'altra che il fa di colore d'oro.

FORMA. Produce i fusti maggiori d'vn gombito, sottile, & ramosi da i cui nodi escono le frondi sottili, simili à quelle de i salci, onde vien chiamata salicaria, al gusto costrettiue: è il suo fiore rosso, ouero di colore d'oro, ouero ancora porporeo. sono le frondi alquanto berrettine.

LOCO. Nasce nelle paludi, & in altri luoghi acquastrini.

QVALITA'. Supera nella lisimachia la facultà costrettiua, & è disseccatiua.

VIRTV'. *Di dentro.* La decottion delle foglie, ouero il succo spremuto dalle frondi mitiga il dolore del ventre, ristagna con la virtù sua constrettiua gli sputi del sãgue, & la dissenteria beuuto ò messo ne i clisteri.

VIRTV'. *Di fuori.* Serrasi col'herba vtilmente il naso, per raffrenare il sangue che n'esce: le foglie peste, & insieme co'l succo fattone pessoli alla natura, ristringono i mestrui superflui: Il succo messo nel naso, ò nelle ferite, ristagna il sangue: brusciata iń su i carboni, fa acutissimo fumo, & però scaccia le serpi & altri animali velenosi, & ammazza i vermini, & le mosche.

LITOSPERMO MAGGIORE.

Cit LITHOSPERMVM MAIVS, *frangitq; lapillos*
Discutit, & pellit, facilem solet edere partum;
Et gonorrheam sistit, tum discutit inde
Sanguineam; atque herbas omnes mirabile vincit.

NOMI. Gre. λιθόσπερμον. Lat. *Lithospermum.* Ital. *Litospermo.* Maur. *Kulb, Culb, calt, & calab.* Ted. *Meerhirtz, & stain somen.* Franz. *Gremil, & herbe aux perles. Chiamasi questa pianta litospermo, che vuol dire seme lapidoso: chiamasi ancora milium solis dalla candidezza, & splendore del seme: oueramente si dourebbe chiamare milium soler.*

FORMA. Hà frondi di oliuo, ma più lunghe, più larghe, più molli, & più verdi: quelle che sono appresso alle radici sono strate per terra come ancora qualchuno de i rami, quali sono dritti, sottili,

fermi,& legnoſi, che ſerpono per terra, le cui ſommità ſi diuidono in due, dalle quali ſono ſoſtentate più lunghe frondi: tra le quali è il ſeme ritondo, grande come quello dell'orobo, duro come vn ſaſſo, che ſi raſſomiglia alle perle. La radice di fuori è roſſa. E' coſa veramente miracoloſa, tanto è il decoro a uedere diſpoſte à due à due trà le foglie q̃ſte perle. E' difficultà grande à credere, che l'herbe produchino le pietre. Fa i fiori cerulei di Giugno,& di Luglio.

A

Loco. Naſce per tutta Italia fra le ſiepi.

Qualita'. Il ſeme è caldo, & ſecco, come tutte l'altre coſe diuretiche & queſto ſolo è in uſo di queſta pianta.

Virtv'. *Di dentro.* Il ſeme dato à bere al peſo di vna dramma,& meza, con meza dramma di aſpleno,& duo ſcropoli di ſuccino bianco, con ſucco di piantagine, di procacchia, ouero di lattuga, gioua mirabilmente nella gonnorrea: il medeſimo ſeme dato in poluere al peſo di due dramme alle donne, che ſtentano à partorire, con latte di donna, è medicina più uolte ſperimentata per farle preſto ſpedire: il medeſimo dato à bere con vin bianco al peſo d'vna dramma & meza, rompe le pietre, & prouoca l'orina.

B

Virtv'. *Di fuori.* La decottione ò il bagno delle foglie giouan al dolore delle pietre,& è molto potente à cacciarle fuori. Quella pianta che produce le lagrime di cui in Italia ſi fanno le corone de Pater noſtri non è vna ſpetie di litoſpermo.

LITOSPERMO MINORE.

C

Omne Lithospermvm minvs *affert vtile maius*
Quod tribuit, vires nec ſcit monſtrare minores.
Aſt egro in partu mulieres ſubleuat ipſum
Præcipue ſemen, ſi humano & lacte bibatur.

Nomi. Gre. Λυθοσπερμον μικρὸν. Lat. *Lithoſpermum minus.* Ita. *Litoſpermo minore, miglio ſaluatico, & milium ſolis.* Ger. *Klein men hirſe, & ſtein, ſomen.* Spe. *Millium Solis.*

Forma. Creſce dititto à modo di arboſcello cõ gammi ramoſi, fermi, & tondi, ne cui rami ſono le foglie lunghette come nel maggiore, ma maggiori, & più ferme, & bianchiccie, dall'origine delle quali, è di poi il ſeme bianco, & lunghetto ſimile al miglio: ma coſi lucido,& ſplendẽte, come i grani foſſero perle. Ha le radici ſottili,& numeroſe.

L'oco Naſce in luoghi aridi,& arenoſi,& ritrouaſene per tutta Italia,& non ua ſerpendo come l'altro.

Qvalita'. E' caldo & ſecco il ſeme come l'altro.

Virtv'. *Di dentro.* Il ſeme vale à tutte le coſe che vale il ſeme del maggiore, & come quello beuuto con vino bianco rompe,& caccia fuori le pietre, & prouoca l'orina: ma più particolarmente conferiſce alle donne, che difficilmente partoriſcono, ſe con latte humano ſene da loro due dramme poluerizate ſottiliſſimamente.

Virtv'. *Di fuori.* Conferiſce come l'altro à mitigare i dolori delle renelle, & à cacciarle fuori.

LOGLIO.
Gioglio.

LONCHITE.

D

Inflammata abigit plagis Lonchytis *& inde*
Hydropicos ſanat, pariter minuitq́; lienem,
Vrinamq́; ciet, tum renibus ipſa medetur.

Nomi. Gre. Λογχῖτις τραχεῖα. Lat. *Lonchitis aſpera.* Ita *Lonchite aſpera.*

Spetie. Ritrouaſene di due ſorti, cioè maggiore, & minori la maggiore ha frondi di porro, ma più larghe,& roſſeggianti, delle quali ne ſonno aſſai ſtrate per terra appreſſo la radice, & poche attorno al fuſto: nel quale ſono certi capitelli ſimili à i recitatori delle comedie, che tengono la bocca aperta, & buttano fuori una picciola linguetta: Le ſue radici ſono lunghe. La Lonchite aſpera ha frondi ſimili alla Scolopendria ma maggiori, & più intagliate, di modo che non poco ſi confanno cõ quelle del Polipodio. Lũghe una ſpanna, & diſparimẽte da ogni bãda intagliate.

te. Le quali intagliature sono per tutto all'intorno acutamente dentate, & ruuide; non produce gambo veruno, ne fiori, ne semi come fà il polipodio, & l'aspleno, à cui si rassomiglia. Hà molte & sottili radici, rossigne, come sono quelle della fillite. Il seme della prima è dentro à certi inuogli di forma triangolare, simile al ferro d'vna lancia, donde si ha preso il nome. Ha la radice simile al dauco. Dell'altra ne sono due spetie, cioè maggiore, & minore, le quali non producono come si è detto ne i fiori ne frutti, ne semi, & di qui si può cognoscere la forma dell'vna, & dell'altra.

LOCO. La prima nasce in luoghi secchi, & aspri, ma l'altre nascono in luoghi, ombrosi, opachi, & humidi.

QVALITA. & VIRTV'. Beuesi vtilmente la radice della prima per prouocare l'orina, ma quell'altre sono valorose per sanar le ferite, messeui suso verdi: mà secche beuute con aceto, guariscono le milze indurite, & applicate su le ferite le saldano, & prohibiscono che non s'infiammino.

LOTO ALBERO.

Vtilis est LOTVS *stomacho, sed fructus edendo est,*
Aluum eadem sistit, commendat & oris odorem;
Sed dyssentericos arbor iuuat, atque capillos
Rufat, defluxus cohibet, vertigoq; ab illa
Tollitur, vndantes menses, morbiq; caduci.

NOMI. Gre. λωτοῦς. Lat. *Lotus*. Ital. *Bagolaro, & Perlaro, & loto*. Arab. *Sedan, & Alsadur*. Ted. *Zurgelbaum*. Spag. *Almoz*. Fran. *Alisier*.

FORMA. E' grossissimo di tronco, larghissimo de i rami, & altissimo de procerità. Hà la corteccia sua ben liscia di colore ceruleo oscuro, molto diletteuole all'occhio. Le frondi sono simili à quelle dell'elice, atторno dentate, & sempre auãti mezo Settembre comingiano à biancheggiare. Il frutto è simile à picciole ciregie, attaccato come quelle con assai lungo picciuolo: i quali prima sono verdi poscia nel bianco gialleggiano, nel maturarsi arrossiscono, & quando son ben maturi diuentano neri, dolci al gusto, & assai aggradeuoli.

LOCO. Nasce ne i monti, & ama le valli, & si ha volentieri appresso le case per la grandezza dell'ombra che fanno i suoi spatiosissimi rami.

QVALITA'. Non è molto partecipe di qualità costrettiua, ma è composto di sottili parti, & disseccatiue.

VIRTV'. *Di dentro*. La decottione del legno tornito, si beue & mettesi ne i cristeri per sanare la dissenteria, & per li flussi de i luoghi secreti delle Donne, & ristagna i flussi del corpo. Il suo frutto è dolce buono à mangiare, facile allo stomacho, & ristrettiuo del corpo.

VIRTV'. *Di fuori*. La decottione fa rossi i capelli, & ferma la pelarella. Ritruouasi ancora il loto falso, & il loto d'Africa, che hãno le medesime facultà & virtù.

LOTO DOMESTICO.

Discutit argemas oculorum VRBANA, *& odoram*
LOTVS *aquam prestat, cordi, cerebroq; salubris,*
Dira venena fugat, tum confert morsibus atris,
Calfacit, & siccat; lotium mensesq; ministrat,
Hydropicosq; iuuat, longis & febribus obstat.

NOMI. Lat. *Lotus satiua. Trifolium odoratum*. Ital. *Loto domestico, trifoglio odorato, Tribolo cauallino*. Ted. *Siebengezeit*. Fran. *Vroches*.

FORMA. Fà i fusti alto duo gombiti, & qualche volta maggiori, diritti, fermi, ramosi, ne i quali sono le frondi simili à quelle del trifoglio de i prati, leggiermẽte per intorno dentate. Fà i fiori racemosi, sottili piccioli, & come le frondi odorati, che nel bianco gialleggiano. Fà il seme in certi folliculi, larghetto, & pelosetto ha la radice longa.

LOCO. Nasce ne gli horti, ne i prati, ne i campi, & quasi per tutto.

QVALITA'. Si come è mediocremente digestiuo, & diseccatiuo, cosi è parimente mediocremente calido, & frigido, & imperò temperato.

VIRTV'. *Di dentro*. Il seme, i fiori, & le frondi cotte in aceto & mele, si pigliano vtilmente contra i veleni, onde si mescola il seme con giouamento nelle

Theriache. Cotti in acqua melata cōferiſcono nella pōtia. Cotti ĩ vino ꝓuocano l'urina, & mitigano il dolore, & l'ardor dell'urina. Giouano al mal caduco, à i dolori della madrice, & alle prefocationi, & ſuenimenti delle donne. La medeſima decottione beuuta alquanti giorni, ſana nel principio l'hidropiſia: & manda uia le febri terzane, & quartane. Il ſeme al peſo di tre dramme, & le frondi al peſo di quattro dramme peſti inſieme, & preſi con vino prouocano i menſtrui.

VIRTV. *Di fuori.* Il ſucchio aggiuntoui vn poco di mele leua via, & aſterge le nuuolette de gli occhi, & chiarifica la viſta, leuando ogni caligine. La decottiō delle foglie, & del ſeme gioua à i morſi de i ſerpenti, & d'altri animali velenoſi, lauandoſi il luogo con eſſa. Et al medeſimo vale L'ACQVA lambiccata da tutta la pianta. Laquale è ſoauemente odorata, & però i profumieri l'uſano per dar buono odore alle loro compoſitiòni, & con eſſa lauano i guanti. Si meſcola queſta nell'acqua nanfa, & le accreſce gratia; l'Herba ſoſpeſa nelle caſe, ne caccia uia i fantaſmi, & gli animali uelenoſi. L'acqua lambiccatane per eſſer molto cordiale ſi può mettere nelle pittime cordiali. Et l'herba, & i fiori ſi poſſono uſare in uece di Meliloto con felice ſucceſso.

LOTO SALVATICO.

Calſacit, & ſtringit, mulcet coliq; dolores
SYLVESTRIS LOTVS. *faciemq; hac protinus albet.*

NOMI. Gre. Λωτὸς ἄγριος. Lat. *Lotus ſylueſtris.* Ital. *Loto ſaluatico.* Arab. *Handa coca.* Ted. *Steinflee.*

FORMA. Fa il fuſto alto duo gombiti, con foglie di trifoglio pratenſe. Il gambo è ramoſo, & ha i fiori ne i capitelli celeſti, & il ſeme di fien greco, ſe bene aſſai minore, & del medeſimo odore.

LOCO Naſce copioſo in Libia, & in Boemia.

QVALITA'. Il ſeme è calido nel ſecondo grado, & ha alquanto dell'aſterſiuo, & è mollificatiua tutta la pianta, & mitigatiua de i dolori.

VIRTV' *Di dentro.* La decottion delle foglie, & del ſeme fatta in uino mitiga beuuta i dolori della ueſcica, della madrice, & de gli inteſtini, & conferiſce à i fluſſi del ventre, cotta queſta pianta in uino roſſo, & beuutane poi la decottione.

VIRTV'. *Di fuori.* Il ſucco ſpremuto da i fiori riſolue le caligini de gli occhi, & l'unghielle loro: & meſſo nell'orecchie vi mitiga i dolori. Della decottion delle foglie, & de i fiori ſe ne fa fomento contra i tumori della madrice, & del ſedere. La decottion fatta nella liſcia, ſana le vlcere della teſta. Vnto il loto ſilueſtre con mele, purga le macchie della faccia, & gioua alle cotture del Sole.

LVCCIOLA.

Herba Lucciola.

LVNARIA MAGGIORE.

Vulnera coniungit MAIOR LVNARIA, *Menſes*
Supprimit, & ruptis, dyſentericisq; medetur.
Et iecori confert, hinc eſt iecoraria dicta.

NOMI. Lat. *Lunaria maior, & Lunaria botritis.* Ita. *Lunaria maggiore, Lunaria del grappolo, & nell'vmbria, chiamaſi Fegatella.*

FORMA. Creſce queſta in breue, & picciola pianta, di modo che rare volte paſſa l'altezza d'vn ſommeſſo. Produce un ſol fuſto, neruoſo, & ſottile: dal cui mezo eſce alla banda un ramuſcello ſimile ad una coſta, ſu per la quale ſono da ogni banda otto, ò diece foglie ſcambieuolmente attaccate, groſse, neruoſe, & dure, & lunate, ſimili à quelle della ſoldanella. Produce nella sōmità del fuſto vn fior roſsigno ſimile à q̃llo della acetoſella minore: da cui naſce il ſeme tondo, & minuto, quaſi del medeſimo colore: ilquale quando è maturo, ſi raſsembra propriamente ad un grappoletto di vua. Fioriſce di Maggio, et di Giugno. Queſta maſticata ha ſapore di lumache.

Loco. Nasce ne gli alti monti in luoghi herbosi, & ritruouasene copiosa nel mio monte di Sparagaia in Gualdo.

Qualita'. E' frigida,& secca.

Virtu'. *Di dentro.* Sana beuuta le rotture intrinseche: & però molto si loda nelle crepature intestinali de i fanciulli. Beuuta in poluere con vino austero conferisce alla dissenteria,& ristagna i mestrui,& massimamente i bianchi. Fauoleggiano molte cose di questa pianta gli affumati Alchimisti per congelare, & fissare il Mercurio. Et tutta la pianta vale in tutti i modi à i fegatosi.

Virtu'. *Di fuori.* La virtù di tutta la pianta è veramente mirabile in sanare le ferite,& parimente tutte le rotture intrinseche,& estrinseche,& però conferisce alla dissenteria,& à i flussi de i mestrui. L'olio, che si fà delle foglie, mettendolo al Sole, vale alle cose predette.

LVNARIA MINORE.

Calciamenta minor pedibus Lvnaria *equorum*
Ferrea pressa trahit; datur atque ad vulnera potu
Hæc viuum argentum in purum conuertere sola
(Ni Chimistarum sit fabula pura) valebit.

Nomi. Ital. *Sferra cauallo; percioche calcandosi questa pianta da i Caualli caua loro i ferri, & i chiodi de i piedi. Alchimisti Lunaria min.*

Forma. E' vna pianta rara, che nasce ne i monti, con foglie di securidaca minori, picciole, incauate in cima à modo di cuore. Produce le silique lunghette compresse,& diuise dalla parte di sotto, da inarcare diuisure come si fussero pieni di pertugi. La cui circunferenza da ogni banda è notabilmente rileuata simile ad vn ferro di Cauallo, donde ha preso il nome, di modo che pare che la natura non mettesse poco artefìcio in fabricare queste silique. I gambi ha ella quadrangoli,& strisciati, tutti pieni. I fiori io non li ho ancora veduti. Il seme che si cõtiene nelle silique è come la Luna nuoua cornuto presso gli Alchimisti alzano la virtù di questa pianta fino al Cielo per fissare l'argento viuo. Ma come finalmente si vadino intorno à ciò beccando il ceruello dichinlo coloro, che volendo ritrouare il lapis philosophorum, che à mio giuditio non è altro, che la pietra focaia, & volendo seguire le fauole, & le menzogne de gli Alchimisti di ricchi sono diuentati pouerissimi,& da tutti scherniti. Fa questa pianta la radice sottile,& lunga quattro dita: & si potrebbe questa pianta chiamare securidaca montana nõ hauendo ella poca conuenienza con la securidaca minore, non solamente nelle note, ma ancora nelle virtù sue: Ma se sia il vero che calcandosi questa pianta da i caualli, caui loro i ferri & i chiodi de i piedi, dicanlo coloro, che ne haueran fatto la proua, senza successo veruno.

Loco. Nasce ne gli alti monti.

Qualita.& Virtu'. Lodasi questa pianta nelle beuande, che si fanno per le ferite cassali,& applicata di fuori sana le ferite, & in altro vso della medicina non è ella per ancora venuta.

LVNARIA GRECA.

Calfacit, abstergit, tum cit Lvnaria Græca

Nomi. Lat. *Lunaria græca.* Ital. *Lunaria greca.*

Forma. Ha le foglie larghe, i fiori porporei alli quali seguono certi follicoli piani, & ritondi dẽtro à i quali è il seme. La membrana di mezo ha splendore d'argento,& hà la radice annua.

Loco. Ritruouasene ne i giardini.

Qualita'. Il seme è calido, & secco, & al gusto acuto come è ancora la radice, le quali si mangiano nelle insalate.

Virtu'. *Di dentro.* Hà le facultà del seme del Thelaspi,& è come quello acuto, onde riscalda, asterge & prouoca l'orina, & i mestrui.

LVPARIA.

Aconito.

LVPINI DOMESTICI.

LVPINI SALVATICI.

Vtilis eſt iecori, ſtomacho. ſpleniq́, LVPINVS
Craſſa alimenta parit, lotium cit, menſtrua, partus,
Calfacit, & ſiccat abſtergit, diſcutit, atque
Diſsipat hic ſtrumas, & tubera digerit, affert
Vota cibi, nutritq́, probe, & faſtidia tollit;
Nec praui eſt ſucci; culices necat, atque lienem
Et iecur expurgat; lumbricosq́, eijcit inde;

NOMI. Gre. Θέρμος. Lat. *Lupinus*. Ital. *Lupino*. Arab. *Tarinus Arinus, & Tormus*. Germ. *vuicKbonen, Foigbonen, & vudffaſchbonen*. Spag. *Entramuces, & entramucos*. Fran. *Lupins*.

SPETIE. R:trouaſene di due ſpetie, cioè domeſtico, & ſaluatico.

FORMA. Creſcono i Lupini con vn ſolo gambone, aſſai forte, con foglie diuiſe in ſette parti, molli, peloſe, & biancheggianti. Fa il domeſtico i fiori bianchi, & i bacelli piatti, & crinuti per intorno, & bianchicci di colore. Dentro à i quali ſono i Lupini non più che cinque ò ſei per bacello, & diuiſi l'vno da l'altro da certa membrana ſottile; Sono i lupini tondi, piatti, & conçaui nel mezo, ricoperti d'vn guſcio, che nel bianco ha un non ſo che dell'incarnato, & di dentro ſono gialli, & euidentemente amari, hanno le radici gialliccie, & diuiſe in più parti. Ha proprietà di ſtirpare & diſsipare tutte le piante nociue che gli naſcono appreſſo, & cominciano ſempre à fiorire nel mezo del Gambone. Seminanſene aſſai nell'vmbria non ſolamente per mangiare: ma per ingraſſare i campi. I ſaluatichi hanno i fiori porporei, & le frondi molto più ſottili, & ſe ne vedono per le campagne, maſſime nel territorio Viterbeſe.

LOCO. Seminanſi in luoghi ſterili; percioche l'ingraſſa, & non vogliono coltura.

QVALITA'. *Sono i lupini calidi, & ſecchi grandemente. il che dimoſtra la loro grande amarezza abſtergono, aprono, digeriſcono, riſoluono, & aſſottigliano.*

VIRTV', *Di dentro*. I Lupini indolciti nell'acqua, & poi ſeccati, & triti, & beuuti con aceto, cacciano i faſtidij dello ſtomacho, & prouocano l'appetito. La farina de i lupini amari, ammazza valoroſamente, preſa con mele, ò aceto i uermi del corpo. Et il medeſimo fa la decottione, o la infuſione de i lupini, il che fa più efficacemente, aggiuntiui ruta & pepe. La medeſima decottione, apre l'oppilationi del fegato, & della milza, prouoca l'orina, tira fuori i meſtrui, & le creature morte preſa con mele, & mirra, & il medeſimo fa la decottion della radice, & prouoca l'orina, & purga le viſcere. Quando ſi mangiano i lupini indolciti, ſono duri da digerire: imperoche dura, & terreſtre è la ſoſtanza loro il perche generano nè i corpi humori groſsi, & crudi.

VIRTV. *Di fuori*. L'ACQVA nella quale ſieno cotti i lupini purga ogni ſorte di rogna, le cancrene le vlcere, le vitiligini, i naſcimenti delle brozze l'ulcere del capo che menano, & le macole della faccia facendola liſcia. Cotti nell'acqua piouana leuano uia i liuidi della faccia, & i ſegni de i uaroli. La farina de i lupini cotta in aceto, & impiaſtrata, riſolue le ſcrofole, & le durezze, & ſana l'infiammaggioni, le ſciatiche & i foroncoli: & la medeſima applicata all'ombilico, ammazza i vermini. Cotti i lupini con radice di Cameleonte nero, guariſcono la rogna de gli Animali quadrupedi, lauandoli con quella decottion tepida. Applicati con mirra, & con mele à i luoghi naturali delle donne, prouocano i meſtrui, & parimente il parto. La farina s'impiaſtra ancora vtilmente in ſu le ſciatiche. L'ACQVA ſtillata da i fiori de i lupini meſcolata con acqua di fior di faue, & con vn poco d'olio di tartaro fa la faccia bella alle donne. Et la farina di lupini meſcolata con fiel di capra, ſucco de limoni, & alume zuccarino, lieua le macchie del viſo toccandole con queſto unguento ſpeſſo. Seminanſi vtilmente i lupini tra vn'ordine di viti & l'altro: percioche tirano à ſe tutta l'amaritudine delle viti, e coſi vengono à far il vino più ſoaue. Lo ſterco d'un fanciullo, nutrito di lupini con buon pane ben fermentato & ſalato beuendoſi vin uecchio, trito, & meſcolato con mele, è rimedio valoroſo alla ſquinantia. Il lupino ſaluatico è molto piu amaro del domeſtico, & in tutte le coſe piu efficace.

LVPOLO.

Frigidus educit LVPVLVS *de sanguine bilem*
Ventriculi, & iecoris leuat æstus, soluit & aluum;
Vrinamq́, ciet, minuit capitisq́, dolores;
Gallica dira lues, scabies curatur, & ipso,
Detrahit & menses pollet contraq́, venena,
Lumbricosq́, necat.

NOMI. Lat. *Lupulus*. Ita. *Lupolo*. Germ. *Hopffen*. Fran. *Houblon*

SPETIE. Ritrouasene di due sorti, cioè domesti co, & saluatico non differenti in altro fra essi che nella grandezza, essendo i domestichi più grossi, & più gran di de i saluatichi.

FORMA. Arrampansi i lupoli su per gli alberi, & su per le siepi, & sono molto atti per intesser pergole, cappanne, & altre cose per fare ombra & verdura. Sono le foglie loro come de viti, ò di brionia, hor cõ tre, hor con cinque intagli per intorno, & ruuide come sono quelle de i cocomeri. Producono i sarmenti ben lũ ghi, ruuidi, pelosi, & quasi come spinosi, i fiori pallidet ti, & racemosi, da i quali nascono i follicoli coptosi, che pendono à modo d'vue, in cui è dentro il seme nero, & amaro.

LOCO. I domestichi si seminano ne i campi in Germania, Polonia, & Boemia, doue si sostentano con lunghe pertiche: come le viti con i pali. Et i saluatichi nascono per se stessi nelle siepi, & nelle macchie. Fiorisce di Luglio, & seruono i fiori per far la ceruosa.

QVALITA'. E' il Lupolo caldo, & secco nel secondo grado: ma le cime loro simili à gli sparagi, per hauer molto dell'humido, scaldano poco, & diseccano manco.

VIRTV'. *Di dentro.* le cime de i Lupoli simili à gli sparagi cotti, nell'insalate, ò mangiati altrimenti sono molto delicati ne i cibi: purgano il sangue, mollificano il corpo, aprono l'opilationi del fegato, & della milza, & sono molto grati al gusto, & cotti in vino, & beuuti, vagliono contra tutti i ueleni. La decottion de i fiori, & de i follicoli si da vtilmente à bere à gli auuelenati, et parimente per guarir la rogna, per il mal francese, et per tutte l'altre vlceragioni, che sogliono infettare la circunferenza del corpo. Dassi parimente con mani festa vtilità nelle febri lunghe causate dall'oppilationi del fegato. Il seme trito et beuuto al peso di meza drã ma, ammazza i uermini del corpo, e prouoca i mestrui & l'orina. Solue oltr'à ciò il lupolo un certo che di colera gialla, & mondifica il sangue da quella, & lo chiarifica, & spegne la sua infiammagione. Aumentasi assai il suo valore, quando s'infonde nel siero. Fassi del suo succo con zuccaro siroppo: il quale beuuto rimuoue il trabocco del fiele, & gioua grandemente alle febri coleriche, & sanguigne, & parimente alle malenconiche, & alle febri cõposte, & apre l'oppilationi delle viscere.

VIRTV'. *Di fuori.* I fiori, & i follicoli aggiunti ne i bagni giouano sedẽdouisi dẽtro all'enfiagioni de i luoghi secreti delle donne, & à prouocar l'orina ritenuta. L'herba & parimente il succo incorporato con polẽ ta d'orzo, sana il dolor del capo applicato quando il dolor procede da humor calido, e conferisce alla riscaldagione del fegato, & dello stomacho. Il profumo del lupolo apre l'oppilationi della madrice, & conferisce à quelli che patiscono difficultà d'orina, & à quelli parimente c'hanno la pietra nella vessica. Il pane fatto cõ la decottion de i fiori de i lupoli, è più leggiero, & più raro, & la pasta più presto, & più facilmente fermentasi.

MACERONE.
Smirnio.

MAHALEB.

Calfacit, emollit MAHALEB *sedatq́, dolores,*
Abstergitq́, tenuatq́, simul, paritérq́, resoluit.
Nucleus expressus oleum dat, & ilibus illud
Auxilio est, dorsoq́, simul; pellitq́, dolorem;
Deliquijs animi Nucleus succurrit, & idem
Ad coli tormenta ualet, renumq́, lapillos;
Enecat & uentris tineas, lotiumq́, ministrat.

NOMI. Arab. *Mahaleb*. Ital. *Machalep*, & *Mahaleb*.

FORMA.

FORMA. E' questo uno albero non molto alto, che ha le foglie non molto da quelle della tiglia dissimili. Fa i fiori bianchi da i quali procedono le bacche nere, con un'osso dentro minor di quello delle ciregie, dentro al quale è un nocciolo o animella, & queste animelle usano i profumieri per i sauonetti odoriferi, & per altre loro compositioni. L'animelle son biãche.

LOCO. Nasce ne i monti.

QVALITA'. Riscalda, mollifica, asterge, assottiglia, risolue, & mitiga i dolori.

VIRTV'. *Di dentro*. L'animelle beuute col Melicrato, aiutano nelle sincopi. Dannosi utilmente con il vino ne i dolori colici, & renali, ammazzano anchora i uermini del corpo, & prouócano l'urina.

VIRTV' *Di fuori*. l'Animelle peste & applicate mitigano il dolore del dorso; & de i lombi, il che più ualorosamente opera l'OLIO spremuto da loro, cioè dalli noccioli, & dall'animelle. Fannosi con il Mahalab palle di sapone molto odorifere in questo modo. Prendonsi di sapon venetiano tornito, & seccato libre otto si pesta, & si aggiunge polpa d'animelle di mahaleb, un'oncia di garofani, sandali citrini, irios ana oncie meza Musco dissoluto in acqua rosa dramma vna. Si pesti bene irrorando cõ acqua rosa, acqua di spico, & di melangoli: poi si aggiunge di storace calamità, di laudano ana dramme sei. Si pesti bene, ungendo spesso il pistone con storace liquida, & con le sopradette acque si facciano palle, & si asciughino all'ombra. Quando il sapone è raschiato si irrori con acqua vita, & si asciugarà più presto. Fassi ancora un'acqua odorifera con Mahaleb con poca spesa in questa maniera. Prendesi animelle di Mahaleb dramme sei di cannella, oncia meza belzoi, storace calamita, garofani mezi pesti, ana dramme tre fa bollire in vna brocca d'acqua in un caldaro per mez'hora; rimenando cõ vna bacchetta poi cola per tela in un uaso stagnato, copri bene, & come è l'acqua intepidita buttaui dentro di acqua rosa, acqua di spico, di triboli, & di mortella, & di Aranci ana quanto vuoi, & rimena, poi copri, poi stempera con acqua rosa, quattro ò sei grani di muschio, & rimena, & serba. Per conseruarla un'anno aggiongiui un'oncia di alume di rocca poluerizato.

MAIORANA.

Amaraco.

MALVA.

MALVA *aluum mollit, stomacho, sed inutilis, at lac*
Troritat, confert valde quoque morsibus atris;
Digerit, ad vesparum ictus & pollet, apumq́;
Cumque oleo hæc trita uncti non feriuntur ab illis.
Emollit vuluas; lac euocat, atque dolentes
Mitigat hęc aures; pollet contraq́; uenena
Cuncta; atque urinę cruciatus tollit, & ægre
Si qua parit, dat opem, capitis simul vlcera sanat.
Furfuribus confertq́; simul; tum nausea ab ipsa
Tollitur; erosam vessicam & viscera sanat:
Ignibus & sacris folia ambustisq́; medentur.
Ac demum tam multa ualet, tam multaq́; pręstat,
Vt sit ab antiquis Malua omnimorbia dicta,

NOMI. Gre. Μαλάχη. Lat. Malua. Ita. *Malua.* Arab. *chabeze & chabazi.* Ger. *Pappel.* Spa. *Maluas.* Fran. *Malue.*

FORMA. E' tanto volgare & conosciuta la malua, che sarebbe superfluo il dire che ha le foglie ritonde, dentate per intoruo con fusto grande la domestica con fiori porporei & radici bianche, ma è ben dà sapere che insieme col sole si gira, & però disse il Poeta.

Sequitur quæ uertice Solem.

Et quella che cresce in albero non è altro che la Malua commune tirata con artifitiosa coltura in alto: onde si trasforma in albero, il che si fa in sei o sette mesi. Di modo, ch'ella può così crescere alla lunghezza, & grossezza d'un'hasta. Il perche commodamente s'usano i suoi fusti per bastoni, quantunque in piu lungo tempo assai più cresca.

LOCO. Nasce spontaneamente per tutto, & seminasi ne gli horti.

QVALITA' Sono tutte le Malue humide, & nel l'altre qualità temperate. Le saluatiche sono più efficaci. & quanto manco hanno di humidità, tanto han maggior facultà digestiua.

VIRTV'. *Di dentro*. Le foglie, la radice, & il seme d'ella cotti in latte, o in uino, o in acqua giouano alla tosse calida, & à i vitij del polmone. L'vso loro è vtile à i tisici; le medesime cotte in vino con seme di finocchio, & d'anisi multiplicano alle balie il latte. Mitiga-

no il dolor della vesica, & de gli intestini, & giouano al tenasmo. La decottion della malua facendone cristeri, gioua à i rodimenti delle budella, del sedere, & della madrice. Gioua la decottione della Malua fatta insieme con le sue radici beuendola à tutti i veleni: ma bisogna che coloro che la beono, continuamente la vomitino. Vale medesimamẽte à morsi de ragni, che chiamano phalangi; Il seme beuuto col vino insieme con quello del loto saluatico mitiga i dolori della vescica. Chi hauerà beuuto il succo della malua, sarà per quel giorno libero da tutti i mali. Questo succo è salutifero à quei che patiscono il mal caduco, Le foglie della malua mangiate nell'insalate con sale sanano le fistole lacrimali, applicando poi à gli occhi le foglie peste cõ mele. L'ACQVA lambiccata dalla malua, gioua à tutti i vitij interni, che dalle febri ardenti procedono. Mollifica & rinfresca l'vlcere del polmone & del costato, & per questo conferisce molto nella pontia, & ne i difetti del polmone. Gioua à tutte le interiora, & alla vessica, & alle reni. Il succo della Malua destillato caldo dentro nelle orecchie, ne leua via ogni dolore. La decottion della malua, & delle radici, ouero meza libra del succo loro beuuto caldo facilita il parto. Il seme trito, & beuuto con uino vermiglio vale alla nausea dello stomacho; cotti i germini della malua, & mangiati con olio, sale, & aceto à modo di sparagi nel principio del mangiare, muouono commodamente il corpo, & giouano alla uesfica, & alle reni. Dassi il succo de la malua vtilmente à bere à i malenconici al peso di sei oncie, & otto se ne danno quando impazziscono. La Malua in sõma gioua al petto al polmone, & à l'aspera arteria, la sua decottion beuuta rompe e caccia fuori le pietre delle reni, & della uessica, & facilita il parto, & prouoca il sonno.

VIRTV'. *Di fuori.* I fiori della malua cotti in vino o in acqua con mele, & allume, facendone gargaritio, giouano alle putredini della bocca, & della gola. La decottione de i fiori della Malua, & L'ACQVA lãbiccata applicata, & gargarizata, vale contra le infiãmagioni della lingua, & di tutte l'altre parti interne & esterne. Vale ancora al fuoco sacro; & alla schirantia. Il succo ò l'acqua lambiccata sana i morsi delle api & delle vespe, & al medesimo vale L'OLIO, in cui sieno stati i fiori al sole. L'ACQVA della malua purga & sana le ferite, estinguendo la loro infiammatione. Lauandosi la testa con la decottion delle foglie, & del la radice fatta in vrina sana la tigna, & leua la farfarella del capo. Le foglie, la radice e'l seme applicate sole o con assogna, risoluõ, & mollificano l'ulcere esterne. Le medesime applicate con farina d'orzo cotte in acqua con vn poco d'olio rosato, risoluono, & mollificano i tumori del fegato della milza, & della madrice. Sanano parimente l'erisipile, & la gangrena, & tirano fuori le saette infisse nel corpo. Le foglie il seme & la radice sono molto vtili nelle decottion per i clisteri, & ligati in vn sacchetto, & cotti in acqua, sedendosi quei che patiscono renelle o pietra, in questa decottione ne sentono gran giouamento: percioche si mollifica no, & s'aprono i meati della uessica, & scappano fuori le renelle facilmente; facendosi fomento à i piedi con questa decottione, si fermano i catarri della testa. Chi s'vnge con la malua pesta cruda insieme con olio non può esser punto ne dalle api, nè dalle vespe. Le frondi della Malua lesse peste, & applicate con olio, medicano alle cotture del fuoco, & al fuoco sacro, & sedendosi nella sua decottione mollifica le durezze de i luoghi secreti delle donne. La radice della Malua commune secca, & macerata vn giorno nell'acqua, & inuoltata in vna carta bagniata, & cotta sotto la cenere calda, & di nuouo risecchata, leua via stropicciandosene, la ruggine, & il gesto de i denti. Chiamasi omnimorbia, cioè Medicina di tutti i mali.

MALVA MAGGIORE.

Omnia MALVA *potest* MAIOR, *quę cętera possunt Maluarum Genera, vt facile experientia monstrat.*

NOMI. Gre. Δενδρομαλάχη μονοκαυλός. Lat. *Malua maior unicaulis.* Ita. *Malua maggiore, & malua arborea, & maluone, d'un gambo solo.*

FORMA. Cresce alta come vn'arboscello, con fusto grande, tondo simile ad vn bastone, & con foglie ben larghe, rare, & all'intorno dentate, quantunq; quelle che sono su per il gambone, sieno più picciole, & del tutto simili alla malua uolgare: produce i fiori in cima & su per il gambo, grãdi simili alle rose con foglie semplice & doppie: enne di diuersi colori, peroche alcune nel porporeo acceso nereggiano, altre sono bianche, & altre incarnate, che così nella forma come nel colore imitano le rose. Durano questi fiori assai più lungo tempo delle rose: ma sono senza veruno odore, quãtunque non inutili alla medicina. Produce la radice lũga vencida, & arrendeuole come quella dell'althea; & fa il seme come l'altro. Et questa non è la malua arborea.

LOCO. Seminasi ne gli horti, & nè i giardini.

QVALITA'. & VIRTV'. Ha le medesime facultà che l'altre malue, & particolarmente i fiori rossi doppi poluerizati si danno vtilmente con acqua melata à quelli che patiscono la pontia, & dolori di costato, ouero si danno con acqua di fiori di papaueri siluestri.

MALVA ARBOREA.

Arboreæ vires Malvæ experiuntur eędem
Cum reliquis, nam cuncta eadem virtute ministrant.

Nomi. Lat. *Malua arborea*. Ital. *Malua Arborea*.

Forma La malua arborea non è altro che Malua commune tirata con artifitiosa natura in alto, & si trasforma in albero, il che si fa in meno d'un'anno, & ritrouasene ne i chiostri di conuenti de frati.

Qualita' & Virtv'. Ha le facultà, & le virtù medesime che l'altre malue.

MALVA MONTANA.

Viribus haud differt Sylvestris Malva, vel ipsam
Montanam appelles, reliquis; sed præstat easdem.

Nomi. Lat. *Malua ederacia, & montana*. Ital. *Malua saluatica, & montana*.

Forma. Produce le foglie lunghette simili à quelle dell'hedera, tagliate per intorno: ma non profondamente diuise attaccate à lunghi piccioli. Ha molti fusti arrendeuoli, & il fiore & il seme come l'hortense.

Loco. Nasce spontaneamente ne gli alti monti.

Qualita'. Hauendo manco humidità dell'altre malue, ragioneuolmente è più digestiua.

Virtv' Non è differente dall'altre malue, & le virtù sue, & i picciuoli si mettono vtilmente nella verga à coloro che per carnosità della vesica non possono vrinare. La decottion delle foglie fa le mani morbide & leua le crespe dalla pelle, il che opera più efficacemẽte, bullito insieme il seme del fien greco & de lino. Le medesime foglie & fumosterro sanano la rogna facendone lauanda con la lor decottione.

MALVAVISCHIO.
Althea.

MANDORLE.

Præsumpta impediet frugalis Amygdala Bacchum,
Somnifera est, aperit, purgat, bilis uiget inde
Calfacit, abstergit, lotium, mensesq́, ministrat,
Sanguinis effluxus sistit, tum uiscera mundat,
Et pectus; splenis, renum, laterisq́ dolores
Mitigat, & coli; iecori, tussiq́, medela est.
Canciliat somnum, ventremq́, emollit, & aufert
Pulmonum uitia ac renum; bilem excitat inde.

Nomi. Gre. ἀμυγδαλαι. Lat. *Amigdale*, Ita. *Mandorle*. Arab. *Faz Kauz, & Lauzi*. Germ. *Mandel Kern* Spag. *Almendras*. Fran. *Amandes*.

Spetie. Ritruouansene delle dolci, & delle amare.

Forma. E' il mandorlo albero assai grande con grosso tronco, ma rare volte dritto, & vestito di ruuida corteccia, & con non molte radici, imperoche per il più non ha senon vna radice, ma grande, robusta, & profonda in terra. Produce le foglie del tutto simili al persico, à cui è ancora simile tutta la pianta, imperoche ancora i fiori sono ne i mandorli come di persico dal color impoi: percioche in questo sono incarnati, & in quelli sono bianchi. Fioriscono i mandorli nel principio della primauera, & fanno vn frutto simile ad un cuore, cioè le mandorle, le quali quando sono tenere

ſi mangiano, & maſſimamente dalle donne grauide: imperoche ſono appetitoſe & dilettevoli. Veſtonſi le mandorle di doppia corteccia, come le noci. Ricolgonſi nel fin della ſtate. Temono il freddo le piante, ne allignano ne i luoghi ſettentrionali.

LOCO. Naſcono ne' colli, & nelle valli ſiluoſe, in luoghi caldi, & per queſto nell'Iſole fruttano aſſai. Seminãſi tenẽdole mandorle à mollo in acqua tepida alquanti giorni, poi il giorno auãti che ſi ſeminino ſi macerano in fimo liquido, ouero ſi tengono ſol vna notte in acqua melata. I rami preſi nel mezo dell'arbore, & piantati con la cima in terra, creſcono come quelle piãtate con le radici nel principio dell'autunno.

QVALITA'. L'amandole dolci ſono calide, & humide nel primo grado, le amare ſono ſecche nel ſecondo: le dolci aſſottigliano, & aſtergono, & purgano le viſcere, & tirano fuora gli ſputi dal polmone, & dal petto. Le amare ſono più aſterſiue, più aperitiue, & più valoroſamente purgano i meati delle viſcere, aſſottigliano gli humori groſſi, & viſcoſi, & li tirano fuori del petto & dal polmone, & ſanano i dolor colici & renali da detti humori cauſati, & prouocano più l'orina: ma poco nutriſcono. La gomma che ſtilla dall'arbore, ha virtù diſſeccatiua. L'OLIO cauato dall'amandole è temperatamẽte calido, & ha facultà di aſtergere, & aprire, & per queſto è vtile all'oppilationi del fegato, del petto, & del Polmone. Quello che ſi caua delle mandorle amare, è più aperitiuo, & più valoroſamente prouoca l'orina, & i meſtrui, & rompe le pietre delle reni & della veſsica. le mandorle dolci non ſono coſtrettiue & hanno ſolamente virtù di diſeccare & di mondificare & purgano le uiſcere, & mondificano per uia di ſputo gli humori del petto & del polmone.

VIRTV'. *Di dentro.* Le mandorle dolce mangiate ingraſſano, & gli mãdorlini fan buono ſtomacho, emẽdando l'humidità & frigidità ſua & prouocano l'appetito. Il brodo delle mandorle, ò il ſuo latte nel quale ſia eſtinto l'acciaio, riſtringono il fluſſo del ventre. Le mandorle amare purgano mirabilmente il petto, & il polmone da gli humori putridi & viſcoſi, & giouano à gli ſputi del ſangue. Mangiate ne i cibi aprono il petto, il polmone il fegato, la milza, le reni, & la veſſica. Onde giouano alla toſſe, all'aſma & à i difetti del polmone, del fegato, & della milza. I marzapani fatti di mandorle dolci & amido, ſono vtili allo ſtomaco alle paſſion de gli inteſtini, & al mal della pietra. Il latte di mandorle amare gioua alli ſciatici. La gomma del albero gioua à quelli che ſputano il ſangue. Mangiate à digiuno ſei o ſette mandorle amare prohibiſcono lo imbriacarſi per quel giorno. Le volpi & i gatti mangiãdo le mandorle amare ſene muoiono, alle ſcandole con qualche cibo.

VIRTV'. *Di fuori.* Peſte le mandorle amare con olio roſato, & applicate alle tempie mitigano il dolor della teſta. Et leuano le macchie, & le poſtule della faccia. Peſte con uino & applicate ſanano la tigna, & l'vlcere della teſta che menano. Applicate con mele giouano à i morſi de i cani. La gomma dell'arbore applicata con aceto leua uia le lentigini, la ſerpigine, & altre macchie della pelle. La radice dell'amandole amare cotta nel vino, & applicata leua le macchie della faccia. La liſcia fatta della cenere del legno & della ſcorza delle mandorle ha grã facultà corroſiua: & per queſto è molto conueniente à ſanare l'vlcere putride & canceroſe. L'OLIO delle dolci leniſce l'aſprezza del petto, della la gola, & del polmone, & la durezza et ſiccità delle giõture: è ſoaue ne i cibi, & conferiſce à gli etici, & tiſici, ingraſſa, accreſce il ſeme genitale, mitiga la toſſe, & l'ardore dell'orina, della veſſica, & della natura ſcorticata meſſoui dentro con la ſiringa. L'OLIO tanto delle dolci, quanto che delle amare mitigano i dolori tutti de gl'inteſtini, maſſime della madrice, & delle reni, ſe ſi beue caldo al peſo di ſei oncie. l'OLIO delle amare apre le oppilationi, diſſolue le ventoſità, & i vapori: ma principalmente gioua alla ſordità, & al ciuffolo, & dolore del l'orecchie: mollifica le durezze de i nerui, & leua uia le macchie della faccia. Fannoſi le mandorle amare di uentar dolci, ſe ſcauato il tronco dell'albero, ſi pertugia poſcia quello nella più baſſa parte fino alla medolla, & laſciaſene bene ſcolare fuori l'humore, che ne deſtilla. E' per contrario le dolci diuentano amare, ſe quãdo ſon gioueni gli alberi, ſi laſciano paſcere le cime dal beſtiame. Biſogna guardar l'amandole dallo ſtabio de i caualli: percioche o le ſecca, o le fa ſterili. Per fare l'amãdole groſſe ſi pigliano tre o quattro noccioli di mãdorle & ſi legano ſtretti: poi ſi mettono in uaſo pieno di terra da baſilico: ma in modo che quel uaſo habbia nel couerchio un buſcio, per il quale habbia da uſcir fvori, il germine di quei nocciuoli, i quali ſi uniranno à fare vn'arbore, & al ſuo tẽpo farà i frutti aſſai groſſi.

MANDRAGORA.

Conciliat ſomnum, ſedat pariterq́; dolores
MANDRAGORAS, & mollit ebur; tubercula, ſtrumas
Diſcutit, & collecta; iuuat ſerpentis ad ictus,
Expellit partus, & menſtrua, detrahit atram
Tum vomitu bilem, & pituitam: inducit & inde
Humorem, ac frigus; largo demittit ad orcum
Et potu.

NOMI. Gre. Μανδραγόρας. Lat. *Mandragoras*. Ita. *Mandragora*. Arab. *Fabora, & Yabrohac*. Germ. *Alraũ*. Spa. *Mandragola*. Franz. *Mandragore & mandreglorie*.

Spetie. Ritrouaſi di due ſpetie, cioè la negra che è femina, & la bianca che è maſchio.

Forma. La femina fa le frondi più ſtrette & minori della lattuga di ſpiaceuole odore, & ſparſa per terra; fa i fiori come di meloni di colore che nel ceruleo porporeggia: produce i frutti ſimili alle ſorbe pallidi & odorati, ne i quali è il ſeme ſimile à quello delle pere. Sono le ſue radici grãdi, delle quali ha ella hor due, hor tre intrecciate in ſe ſteſſe, le quali di fuori ſono nere, & de dentro bianche ricoperte di groſſa corteccia, e non produce alcun fuſto.

Loco. Naſce copioſa al monte Gargano in Puglia, & ritrouaſene ancora ne gli alti monti, & in molti giardini qui in Roma.

Qualita. Supera nella mandragora la virtù frigefattiua di modo ch'ella ſi pone tra quelle coſe che ſono frigide nel terzo grado, nondimeno ſi ritrouano i ſuoi pomi alquanto di caldezza, & parimente di humidità: & imperò hanno virtù di far dormire. la corteccia della radice per eſſer valoroſiſſima, non ſolamente infrigidiſce, ma ancora diſecca: ma quello di dentro è di niun valore.

Virtu'. *Di dentro.* Il ſucco cauato dalle ſcorze de le radici beuuto al peſo di duo oboli, purga per il uomito con uino melato come fa l'elleboro la colera nera, & la flemma: ma in vero togliẽdoſene troppo è del tutto mortifero. Faſſi della corteccia della radice il vino ſenza cuocerlo in queſto modo. Mettonſi tre mine delle ſue ſcorze in un cado di vin dolce. Danſene poſcia tre ciati à coloro à i quali ſenza ſentir dolore biſogna ſegare qualche membro, ò dargli il fuoco: imperoche dormendo profondamente non ſentono dolore alcuno, & il medeſimo fa il uino doue ſia cotta la radice, imperoche fa impazzire & induce letargo, ma il rimedio è bagnar la teſta con aceto, & co'l pepe, ò con altri medicamenti prouocar lo ſtarnuto. I pomi odorati & parimente mangiati fanno dormire. Il che fa ancora il ſucco che ſene ſpreme. Ma coloro che troppo largamente vſano & di mangiarli, & di odorarli, diuentano mutoli. I ciurmatori, & i cerretani danno falſamente ad intendere alle ſemplice donniccio le ſterili, che mangiãdo delle mandragore che lor potrano far figliuoli: imperoche quelle ſonno radici di canne di brionia, & d'altre piante intagliate di tal forma, & artifitioſamẽte fatte, & poſcia ripiantate con granella d'orzo attorno à quei luoghi, oue ſi vuole che naſcono quelle radicette che fanno i capelli, la barba, & gli altri peli.

Virtu'. *Di fuori.* Le foglie verdi ò la radice uerde applicate con mele & olio ſanano le ferite freſche. La radice peſta con aceto, & applicata extingue il fuoco ſacro valoroſamente. La medeſima impiaſtrata con acqua riſolue le ſcrofole, & i tumori. Mitiga con polenta i dolori artetici. Il ſucco metteſi nelle medicine de gli occhi, & ſimilmente in quelle che ſi fanno per mitigare i dolori. Applicato di ſotto per ſe ſolo tira il meſtruo, & parimente il parto. Meſſo per ſoppoſta nel ſedere, fa dormire. Diceſi, che facendoſi bollire la radice con l'auorio per ſei hore continue, lo mollifica di tal ſorte, che ageuolmente ſe ne può imprõtare ciò che ſi uoglia. Impiaſtranſi conueneuolmente le frondi freſche inſieme con polenta alle infiammagioni de gli occhi, & ſpengono le margini delle cicatrici.

L'olio di mandragora eſtingue ogni ſorte d'infiammagioni, & prouoca il ſonno.

MANGAS.

Eſt Mangas *fructus guſtu dulciſſimus humens*
Ac frigens; nucleis aſſis ſedatq́; fluentem
Aluum, lumbricos horum perimitq́; medullis.

Nomi. *Chiamano gli Indiani queſto frutto mangas.*

Forma Queſto frutto è di grandezza d'vn Melone, naſce da vn certo cardo aſpero, & ſpinoſo cõ certe foglie lunghe dal mezo delle quali ſorge un germoglio ritondo con un ſol frutto.

Loco. Naſce in Ormus, & in molti altri luoghi dell'Indie orientali.

Qualita'. E' frigido & humido queſto frutto.

Virtu. E' di gratiſſimo odore ſi mangia mondato dalla ſcorza infuſo in alcun vino gagliardo come ſi fa delle perſiche duraci. Si condiſce ancora con zuccaro, & tal'hora con aceto, olio & ſale. Poluerizatoci nel mezo del Gengeuo & dell'aglio. Alle volte ſi mangia con ſale, & tal'hora bollito in acqua. I ſuoi noccioli arroſtiti fermano i fluſſi del corpo, & il medollo che ſta dentro del nocciolo, mentre è freſco per eſſer amaro ammazza i lumbrici, & le tignole del corpo.

MARINELLE.
Ceraſe.

MARASCHE.
Ceraſe auſtere.

MARGARITE.
Bellide.

MARMELOS DE BENGALA.

MARMELOS *veteres sistit medicamine fluxus*

NOMI. *Chiamano gli Indiani, & i Portughesi marmelos, berisirisoles, & cotogni bengalensi.*

FORMA. L'albero è della grandezza dell'oliuo, ha le foglie come il persico, & è del medesimo odore. Fa pochi fiori, & quelle presto se ne cadono. Il frutto da principio è cinereo di colore che nel verde neregggia. Ha la scorza sottile è di grandezza d'vn picciolo narancio, & ridotto à perfetta maturità è della grandezza del pomo cotogno.

LOCO. Nasce questo frutto in Bengala.

QVALITA', & VIRTV'. Il frutto tenero & immaturo condito in aceto ò con zuccaro ristagnano i flussi del corpo inuecchiati, & la dissenteria mangiandolo così, oueramente datone il succo con zuccaro, & con la polpa del frutto facendo impiastro allo stomacho, & al ventre. Fassene ancora la cotognata come de i nostri cotogni & della decottion della scorza fassene clistero per la dissenreria.

MARO DEL CORTVSO.

MARO.

Calfacit, & stringit MARVM, *desiccat & inde*
Digerit, atque nomas serpentiaq; vlcera sistit.

NOMI Gre. μάρον. Lat. *Marum.* Ital. *Maro.*

FORMA. E' il Maro pianta ramosa, produce i fiori simili all'origano, ma molto più odoriferi, & sono le sue frōdi più biāche. Quel del Cortuso ha i fiori rossi.

LOCO. Nasce in Asia, & in Cizico copiosissimo, & in Magoresia.

QVALITA'. E' il Maro vn poco acuto, & molto amaro. Quel del Cortuso è odoratissimo, & acutissimo.

VIRTV'. Sono le virtù sue simili al sisimbrio: è leggiermente costrettiuo, & leggiermente caldo. La onde ferma l'vlcere corrosiue, & mettesi ne gli vnguenti, che scaldano. Ma quel del Cortuso è più efficace.

MARROBBIO.

Vlcera MARRVBIVM *purgat, tussiq; medetur*
Et Iecur, & splenem obstructos hoc liberat; inde
Thoracem expurgat, pulmonemq;, & calfacit, atque
Siccat; & ad tabem simul, & suspiria pollet.
Eijcit & crassam pituitam è pectore; partus
Et faciles reddit; menses trahit, atque secundas;

Morſibus & prodeſt ſerpentum, à nomine Regis
Expurgat morbum, mulcet laterumq; dolores;
Efficit & claros oculos, atque vlcera purgat
Sordida, veſſicam lędit, renesque; nom.isque
Pterigia & ſiſtit, tum proficit Hydropicisque.

NOMI. Gre. *πράσιον*. Lat. *Marrubium*. Arab. *Fra*
ſium. Ital. *Praſſio, Marrobbio*. Ted. *Lungen Kraut*.
Spa. *Maroto*. Fran. *Marrubin*.

FORMA. E' vna pianta cō la radice ramoſa, bian-
cheggiante, peloſetta. Produce i fuſti quadrati: le fron-
di d'vn police, ritonde, peloſe, ruuide, roſse: creſpe, &
amare. Produce il ſeme ſu per il fuſto compartito da
più interualli: e'l fiore parimente à modo di ruota ru-
uido, picciolo, & bianco come quello della meliſſa.

LOCO. Naſce appreſso à gli edifitii nelle ruine, &
nè i calcinacci.

QVALITA'. E' caldo nel ſecondo grado, & ſec
co nel terzo, è amaro, & per queſto è aperitiuo, & mon
dificatiuo, & è digeſtiuo.

VIRTV' *Di dentro*. La decottion delle foglie fatta
in acqua o in vino con mele, gioua à gli aſmatici; à i ti-
ſici, & à quelli che hanno la toſse. Apre l'oppilationi
del Fegato, & della milza: purga il petto & il pol-
mone & prouoca i meſtrui, & caccia fuore le ſeconde,
maſſime aggiontoui iride ſecca: gioua parimente alle
donne che non poſsono partorire, & à coloro che ha-
ueſſero beuuto i veleni, ouero, che fuſſero morduti dal
le ſerpi, ma offēde la ueſcica, & le reni. Il ſucco ſpremu
to delle foglie, vale alle coſe medeſime, preſone alla
quantità di tre cucchiari; gioua parimente à coloro
che haueſsero beuuto ueleno, o fuſsero ſtati morſi da
ſerpenti: riſchiara la viſta, & ammazza i uermini del
corpo, & dell'orecchie. L'ACQVA, lambiccata dalle
foglie daſſi come la decottione vtilmente à fegatoſi, &
però ſi conuiene nelle hidropiſie, & nel trabocco del
fiele, & ammazza ancora i vermini del corpo, il che fa
parimente la poluere delle foglie. Faſſi del marrobio
vna beuanda vtiliſſima, & certa per il trabocco del fie-
le che lo guariſce, doue che il male ſia cauſato per oppi
latione. Prendonſi di foglie di marrobio due oncie,
di radice pi bugloſsa, di elenio, & di eupatorio volgare
di ciaſcuno vna dramma e meza, di reubarbaro, & di
legno aloe di ciaſcuno vna dramma. Fannoſi tutte que
ſte coſe bollire in tre libre di vin bianco potente, fino
al ſcemare della terza parte, & poi ſi cola, e daſſi di que
ſta decottione purgato che ſia l'infermo ogni mattina
due oncie con vn poco di zuccaro per dieci giorni con
tinui. Ma quando vi fuſse complicata la febre facciaſi
la decottione nell'acqua, & non nel vino.

VIRTV' *Di fuori*. Le foglie ſi mettono vtilmente
ne i bagni, che ſi fanno per le donne che patiſcono fluſ
ſi bianchi, & per quelli che patiſcono dolor di ſchiena
del coſtato, & de i piedi. Il ſucco meſso con mele nel
naſo riſchiara la viſta, purga il trabocco del fiele, & mi-
tiga i dolori inuecchiati delle orecchie. Le frondi s'im
piaſtrano in ſu l'vlcere ſordide per mondificarle: fer-
mano i pterigi delle dita, & l'vlcere, che corrodono la
carne: mitigano i dolori del coſtato. Il ſucco ſpremuto
dalle frondi peſte, & ſecco al ſole, riſchiara vnto cō me
le, & vino la viſta: & meſſo nel naſo vale al trabocco
del fiele. Diſtillaſſi per ſe ſolo, ouero cō olio roſato, per
li dolori dell'orecchie. L'ACQVA lambiccata dalle
foglie, vale contra ogni ſorte di rogna, & altri uitii del-
la pelle, & per queſto è buona à mettere ne i bagnoli
che ſi fanno per i fancilli. Faſſi del marrobio lo ſyrop
po chiamato di praſſio, ilquale è molto ualoroſo per i
lunghi difetti del polmone, cagionati da frigidi, & te
naci humori. Et per queſto è molto giouenole à i vec-
chi & à gl'aſmatici; imperoche tira fuori dal polmone
le flemme putride groſſe & viſcoſe.

MARROBBIO NERO.

MARRVBBIVM NIGRVM *pianta acris, tergit & ipsū;*
Aduerſusq; canis morſus valet: vlcera purgat
Sordida: preſſa tenet tum condylomata ſedis.

NOMI. Gre. Βαλλωτὴ. Lat. *Ballote*, Ita. *Marro-*
bio nero, & Marrobio baſtardo. Ger. *Schwerez Andorn*.
Spag. *Marroio negro*. Fran. *Marrubin noir*.

FORMA. Produce più fuſti da vna ſola radice qua
drati, neri, & peloſetti. Ha le frondi maggiori del mar-
robio, ruuide, & alquanto l'vna dall'altra diſtanti, qua-
ſi ritonde, nere, di noioſo odore, & ſimili all'appiaſtro.
Tutti i ſuoi bianchi fiori circondano come ruota per
diſtinti interualli il fuſto per intorno.

LOCO. Naſce in ſu gli argini de i campi, & per le
publiche ſtrade.

QVALITA'. E pianta acuta, & aſterſiua.

VIRTV' E' la uirtù ſua ualoroſa contra i morſi de
i Cani, quando ui s'impiaſtrano le frondi inſieme con
ſale. Fannoſi sbaſire le frondi in ſu la cenere calda per
ripercuotere le poſteme del ſedere, & purgano inſieme
con mele l'vlcere ſordide. La liſcia doue ſiano cotte le
foglie, ſana la rogna della teſta, e la poluere delle fron-
di ſana le mariſche, che volgarmēte ſi chiaman creſte.

MARRONI.
Caſtagne.

MARRVCA. Rhanno.

MARTAGON.

Ducit odoratum florem, aspectuq; venustum
MARTAGVM, *radice valet quę lilia cuncta.*

NOMI. Lat. *Alchimisti Martagum.* Ital. *Martagon & giglio saluatico,*

FORMA. Produce la radice gialla simile à quella del giglio bianco, e'l fusto parimente simile: in cui nascono le frondi assai simili à quelle della volgar saponaria, attorno attorno à modo di ruota, & distinte per ordinati interualli. I fiori, li quali nascono à sottile picciuolo nella sommità del fusto, sono simili al giglio, non molto più piccioli, & ritorti in dietro di color porporeo punteggiati di rosso odoriferi, & all'occhio vistosi.

LOCO. Nasce ne i monti, & nelle selue, & fiorisce di Maggio & di Giugno.

QVALITA', & VIRTV'. La radice vale à tutte queste cose che le radici de gli altri gigli, & cosi l'acqua che da tutta la pianta destillasi.

MASTVORZO.

INDICA *habent talem speciem* NASTVRTIA *qualem*
Natura ipse refert conuolulus; estq; rotundis
Ac latis folijs; est flos & luteus illi
Propendens retro, gerit & cornicula floris
Instar, qui nomen recipit de nomine Regis.

NOMI. Lat. *Nasturtium Indicum.* Ital. *Nasturtio Indiano, per esser l'herba acuta come il nasturtio. Gli Indiani chiamano questa pianta masturzo.*

FORMA. Hà questa pianta, la quale ha forma de volubile, le foglie larghe angulose con vn bel verde. Fa il fiore giallo ò ranciato con vn cornetto di dietro come la consolida reale, ma molto maggiore, & chiamano questo fiore delfinio per la similitudine che ha del delfino.

LOCO. Ritruouasene qui in Roma in molti giardini, insieme con molti altri semplici.

QVALITA', & VIRTV'. Per hauere il sapore del nasturtio è da credere che habbia parimente le sue facultà.

MATRICARIA.
Parthenio.

MATRISALVIA.
Menta greca.

MATRESELVA.
Periclimeno.

MAZZASORDA.
Tipha.

MECCIOCAN.

MECCIOCAN *confert stomacho iecori atque lieni,*
Tergit, & obstructa istorum, tum roborat, atque
Expurgat placide pituitam, & denique bilem
Vtramque, & morbos à regis nomine dictos,
Asthmaticosq; iuuat; & confert renibus, atque his

Gallica dira lues quos uexat, longaue febris;
Stranguriæ confert, coli capitisq́, dolores
Mitigat antiquos, mulcet curatq́, podagram,
Articulosq́, iuuat cunctos; tum diſcutit omnes
Duritias ſtomachi, iecoris, pariterq́, lienis;
Sanguinem & emundat, vtero tum ſubuenit; affert
Auxilium cerebro & neruis, Peſtiq́, reſiſtit.
Hydropicorum vndas nullo purgare labore
Quaque die, tum quaque poteſt pariformiter hora;
Et licet euacuet purgans, corroborat ipſum
Corpus, non laſſat, reliqua vt medicamina; & iſta
Quandocunque voles, ſiſtes purgamina, vini
Si aſſumas albi modicum, mirabile dictu.

NOMI Lat. *Rhabarbarum indicum.* Ital. *Reubarbaro ind. Gli Indiani lo chiamano Mecciocan, perche ſi porta, & ſi raccoglie nella prouincia chiamata Mecciocã.*

FORMA. Queſta è vn'herba molto verde, che tira nel verde oſcuro, và ſerpendo, & rauuolgendoſi intorno ad vna canna. Fa le foglie ritonde, grandi con vna picciola punta dirimpetto al picciuolo; ha la foglia i ſuoi neruetti, è delicata quaſi ſenza humidità. Il fuſto è di color leonato chiaro. Dicono che fa certi racemi con vna cert'vua picciola non più groſſa del ſeme del coriandro ſecco, & che queſto è il ſuo frutto il quale ſi matura del meſe di Settembre. Fa molti rami che ſi ſtendono per terra, ma ſe ſi mette loro coſa, doue ſi raccolgano vanno ſerpendo intorno come il volubile. La radice è groſſa, à modo di quella della noſtra brionia: ma non è mordicatiua come quella, anzi è inſipida, e ſenza agrimonia alcuna. Quella che ſi porta dalla nuoua Spagna è radice bianca alquanto ponderoſa, & pare à i pezzi che ſia di radice grande ſenza medolla alcuna. La buona è la freſca & bianca che non ſia tarlata & nera, & che guſtata ſia ſenza ſapore, & mordication' alcuna. Importa, perche habbia à far meglio operatione, che ſia freſca: perche quanto più è freſca, è migliore, & quanto maggiori ſono i pezzi meglio conſerua. Raccoglieſi nel meſe di Ottobre, ne mai perde la foglia. Conſeruaſi come il Reubarbaro dentro del miglio rauuolta in vn pãno incerato, che ſia ſottile.

LOCO. Naſce nella nuoua Spagna d'vna regione la quale ſi chiama Mecciochan piena di minere d'argẽto & d'oro, & di aſſai buona & ſalubre aria, & che produce molte ſalutifere herbe per ſanare molti mali.

QVALITA'. La ſua compleſſione è calda nel primo grado, & ſecca nel ſecondo: percioche è compoſta di parti aeree ſottili, con alcuna ſtitticità, il che ſi conoſce perche fatta la ſua operatione, laſcia i membri interiori, corroborati, & ſenza fiacchezza alcuna. Il vino è ſuo vehicolo: perche con eſſo fa meglior opera che con alcun'altro liquore; imperoche non ſi vomita, & opera meglio. Daſſi in ogni età, & in ogni tempo, & la ſua doſe è da meza dramma fino à tre dramme. Fa la ſua operatione ſenza moleſtia, & è medicina facile da pigliare: impercioche non hà ne odore ne ſapore.

VIRTV' Euacua queſta radice gli humori colerici, groſſi permiſti & humori flemmatici di qual ſi voglia ſorte che ſiano & anco humori viſcoſi & putridi, & ambedue le colere; euacua l'acqua citrina de gli hidropici con gran facilità. Il ſuo riguardo è il fegato mondificandolo, & confortandolo, & coſi anco i mẽbri à lui congiunti, ſi come è lo ſtomacho & la milza. Cura ogni ſorte di oppilatione di queſti membri, & tutte le infermità da queſto cagionate, come per eſſempio la hidropiſia, & l'itteritia, percioche inſieme con la ſua bona operatione rettifica la mala compleſſione del fegato; riſolue la ventoſità, & con facilità l'eſpelle. Riſolue, & apre ogni durezza di fegato, & di milza, & di ſtomaco. Toglie il dolor del capo inuecchiato; mondifica il ceruello, & li nerui; euacua gli humori che ſono nel capo. Guariſce i tumori flemmatici, & le ſcrofole. Fa buon'opera nelle paſſioni antiche di teſta, & in tutte le deſtillationi, & diſcenſi antichi, & dolori di giunture coſi in particolare, come in generale; ſi come per eſempio in gotta artetica, in paſſion di ſtomacho, & in dolor del medeſimo, euacuando la cauſa, & conſumando la ventoſità. In paſſione d'vrina, & di veſſica in dolor de fianchi, & in colica di qual ſi voglia ſorte che ſi ſia fa merauiglioſa operatione. Cura le paſſion di donne, & ſpetialmente il mal di madre, euacuando, & leuando via la cauſa, come per la magior parte venga da humori freddi, & da ventoſità, i quali humori da queſta medicina ſi euacuano. In paſſione di petto, come toſſe uecchia & aſma vale aſſai; imperoche uſando queſta radice la leua uia, & la ſana. Vale anchora alle paſſioni delle reni cauſate da humori groſſi, euacuando tali humori, & mandandoli fuori. Vale aſſai contra il mal franzeſe, euacuãdo gli humori che peccano, i quali per la maggior parte ſono freddi, maſſimamente quando il male è di gran tempo, & inuecchiato. Purga detti humori, & eſpelle ſenza alcuno incommodo; pigliandone però più volte ſecondo il biſogno; percioche in quelle infermità vecchie & antiche non baſta vna ſola euacuatione, ma vi fa di biſogno di purgar più volte. Il che ſi può fare con gran ſigurezza con coſi fatta radice. Et di qui viene che non ha da marauigliarſi neſſuno, che con una euacuatione, non ſi conſeguita ſubito la ſalute che ſi deſidera; percioche molte volte è di biſogno di dar più d'vna purgatione per diradicare, & eſpellere dal tutto il male humore, cagiõ di tal'infermità. Euacua queſta radice facilmente la cauſa delle febri lunghe, & importune, come anco di tutte le febri compoſte, maſſimamẽte delle inuecchiate, come ſono febri terzane nothe cotidiane, flẽmatiche, & altre ſimili. E coſi ancora le febri erratiche, & le febre cauſate da oppilationi. Vſando di queſta purgatione quando è neceſſario, perche in ſimili infermità lunghe & importune non ſi ha da contentare il medico di vna ſola euacuatione: ma deue andare à poco à poco digerendo, & euacuando già che la euacuatione ſi può fare cõ tanta ſigurezza. Può queſta benedetta medicina vſarla chi n'ha di biſogno di buon'animo, & con confidenza che gli habbia da giouare aſſai. La qual coſa habbiamo noi ſin hora veduto in tante, che cõ giuſto titolo ſi può dare ferma credenza alle ſue operationi, già che ueggiamo cõ quãta facilità, & come anco sẽza accidẽti fa gli effetti c'habbiamo detti, & ſperiamo ancora ch'ogni giorno ſe n'habbia à diſcoprir de maggiori, i quali

ſi po-

ſi potranno aggiungere à queſti. Il medeſimo ordine che ſi hà da tenere nell'amminiſtratione, & nel dare queſta poluere fatta della radice del Mecciocan ſi hebbe da vn Medico Indiano, & doppo ſi è vſata in varij, & diuerſi modi. La prima coſa che hà da fare colui, il quale hà da prender detta poluere, ſi hà da regolare cō buon ordine di viuere, & ſi preparino bene gli huomini da euacuarſi, & poi pigliarà di queſta radice fattane poluere mezzanamente peſtata, & diſſoluta in vin biā co ſi pigli sù l'alba. perche il vino corrobora, & da forza à queſta poluere. Et perche vi ſono alcuni che naturalmente nō beuono vino, come madōna HORTENSIA Ruſcona nobile Romana, & mia dilettiſsima conſorte, in tal caſo ſi può dare con acqua cotta di cannella, ò d'aniſi, ò de finocchi; & ſe ad alcuno fuſſe nociuo il vino ſi può adacquare con acqua di endiuia, ò di borragine. Si può dare ancora con zuccaro violato, ò con ſiroppo violato, percioche con la ſua frigidità & humidità ſi corregge quella poca calidità, & ſiccità che hà la poluere. Se ne può fare ancora pillole riformate con elettuario roſato di Meſue, & purgano aſſai bene. Se ne può dare ancora in paſta di manuſcriſti, ò in neuole ò in marzapane. Si dà anco con buon ſucceſſo con due oncie di ſiroppo roſato ſolutiuo, & euacua humori colerici groſsi, & flēmatici, & euacua la ſeroſità del ſangue. Purga valoroſamēte l'acqua citrina de gli Hidropici. Si può pigliare anco con brodo. Si piglia la mattina all'alba, & vi ſi può dormir ſopra per mez'hora. Et ſe alcuno temeſſe il vomito preſa la purgatione, habbia vn torlo d'vouo arroſtito ben caldo, & disfatto con le dita, & poſto in vna pezza di lino, & ſe lo leghi nella fontanella della gola, & tengalo fin tanto che la medicina incomincia ad adoperare, che ſenza dubio prohibiſce il vomito. Et una delle maggior eccellenze che habbia queſta purgatione è che ſtà in poteſtà dell'infermo di potere quella quantità di humore euacuare che à lui piace, imperòche la può con un ſorſo di uino fermare.

MEDICA.

Ad medicos nondum MEDICA *hęc trauſiuit in vſum*

Suntq́; ſapore ſuo gratiſsima ſemina menſis;
Herba impinguat equos, craſſa & radice perenni eſt,
Humorem frigusq́; affert, calidosq́; repellit
Hęc fluxus, metitur tum terq́; quaterq́; per annum,
Namque decem durat, campum ſi ſeueris annos;
Stercorat hęc agros; herba & pro gramine ſeruit.

NOMI. Grc. μηδίκα. Lat. *Medica. Fœnum burgundienſe.* Ital. *Medica.*

FORMA. E' la medica nel ſuo naſcere, nelle frondi, & nel fuſto ſimile al trifoglio de i prati, ma nel creſcere ſi gli ritirano le frondi, & diuentano più ſtrette, reſtando però i fuſti ſimili à quelle del trifoglio. Produce i baccelli à modo di cornetti: ne i quali è il ſeme di grandezza d'una lenticchia, ma tondo: Il Molto Illuſtre & Reuerendiſsimo Monſignor CARLO Arciueſcouo Montigli Veſcouo di Viterbo mio Compare, & benefattore, hà portato queſto ſeme, nel territorio di Roma, come il Signor Conte Fabio Nipote di S.S. Molto Illuſtre & Reuerendiſs. l'introduſſe in Parigi, & indi ſi ſparſe per la Lombardia.

LOCO. E' cominciata la medica à ritrouarſi in Italia, doue ſi ſemina per il beſtiame. Ama luoghi humidi, & netti, & ſeminaſi d'Aprile, & di Maggio.

QVALITA'. L'herba verde è rifregeratiua.

VIRTV'. Ingraſſa paſcendola il beſtiame: Ma non è da darla in troppa quantità, percioche generando ſangue ſouerchio ſtrangola il beſtiame. Ad ingraſſare i caualli non ſi ritruoua coſa migliore della Medica. L'herba applicata freſca mitiga l'infiammagioni. Faſſi del ſeme un'olio, il qual gioua al tremore de i nerui, & del ſeme ſi mette nelle viuande, che le fà ſaporite.

MEDIO. Viola Mariana.

MELANTHIO. Git.

MELANZANE.

Proritant Venerem quæ MALA INSANA *vocantur*

 Aptaq́;

Aptaq; sunt escis, egre tamen ipsa coquuntur;
Sunt uentosa, lepras gignunt, capitisq; dolores,
Humoresq; atros, cancrosq; , obstructaq; splenis
Et iecoris, longasq; febres; faciemq; colore
Priuant iucundo.

NOMI Lat. *Melengena, ma la insana.* Ita. *Petrancia ne, & melanzane.* Fran. *pomes damuoers, idest pomi d'amore.* Ted. *Melanzan, Dollopffed.*

SPETIE. Ritrouasene di due spetie, l'vna che fa i pomi tutti porporei, & l'altra che i fa gialli & bianchicci.

FORMA. Produce le foglie quasi di fico, fiori lunghetti bianchi, & belli da vedere. Sono le frondi simili ancora al solatro maggiore ma ruuidette, pelose, & all'intorno ondeggiate con vn gambo solo ramoso, & alto vn gombito, & qualche volta minori, tondo, fermo, purpuregno, e peloso come le foglie. I fiori ha egli bianchi, che nel bianco porporeggiano à modo di stella, de i quali nascono i frutti lunghetti come cocomeri, ma tondi in cima, & ricoperti da vna liscia, & porporegna corteccia, con la polpa di dentro bianca, & succhiosa, & copioso seme, quasi simile à quello del siliquastro, che volgarmente chiamano pepe d'India. Ha la radice poco profonda, & in più parti diuisa.

LOCO Seminasi la primauera ne gli horti, & ne i giardini, fiorisce la state, & porta i frutti l'autunno. Alligna questa pianta malageuolmente ne i paesi freddi, & però in germania, se la state non è ben calda rare volte si maturano i suoi frutti. In Italia si maturano in gran copia.

QVALITA'. Sono le Melanzane frigide, & humide.

VIRTV' Si mangiano questi frutti mondati, lessi, tagliati in fette, & fritti nell'olio, con il butiro conditi con pepe, & con sale, & sono veramente al gusto non poco aggradeuoli. Mangiansi ancora come i fonghi, lessi, con olio, sale, & pepe. Molti li cuocono lessi, poi ne fanno fette, & ne mangiano per insalata cō olio, pepe, & aceto. Altri li condiscono nella salamuoia: ma veramente è cibo poco sano. Vsansi in Italia di mangiare questi frutti, ma sono uentosi, & duri da digerire: & imperò vsandosi troppo ne i cibi generano humori malinconici, oppilationi, cancari, lepra, dolor di testa, tristezze, durezze di fegato, & di milza, & fanno cattiuo colore in tutta la persona, & febri lunghe, ma condite, & preparate come di sopra, sono manco nociue.

MELE COTOGNE.
Cotogni.

MELE FRVTTI.

Exhilarant Animos prædulcia, odoraq; MALA
Frigus & humorem inducunt, & uota ciborum
Proritant; cordi & prosunt; concoctio ab illis
Conficitur; stomachum firmant post addita cœnas;
In morbisq; iuuant multum; sed & acria firmant
Ventriculum, succiq; mali est pomum omne parumq;
Enutrit; flatumq; creat; melioraq; cocta
Omnia sunt.

NOMI Gre. Μῆλα. Lat. *Mala.* Ita. *Mele pomi.* Arab. *Tufa, & Tufalta.* Ted. *Oepffel.* Spag. *Mansanas.* Fran. *Pomes.*

SPETIE. Sono le spetie delle mele quasi infinite differenti nella forma, nel colore, & nel sapore, imperoche alcune sono dolci, alcune acetose, altre vinose, altre amare, altre ritonde, altre lunghette, altre porporee, altre gialle, altre verdi, & altre di varij colori, & altre grandi, & altre picciole, altre domestiche, & altre saluatiche.

FORMA. La pianta delle mele communi fa vno stipite solo dal quale manda fuore i rami, dilatandosi così in lunghezza, come in larghezza. Vestesi d'assai grossa corteccia, bianca di fuori, & di dentro rossiccia. Produce le foglie lunghette, & parimente larghe più presto grosse che sottili, & per tutto all'intorno minutamente dentate. Produce i fiori la primauera in alcuni alberi, biāche, & in alcuni incarnati, da i quali nascono le mele. Non ha molte ne profonde radici.

QVALITA'. Sono le mele di più varie, & diuerse spetie, che si possi narrare, è però uarie & diuerse sono le qualità loro. Tutte le sorti delle mele sono costrettiue, frigide & terrestri chi più & chi meno.

VIRTV'. *Di dentro.* Generano frigido, & sottil notrimento le acetose. Le mezanamente dolci sono temperate, accostandosi però alquanto à calda natura. Le insipide sono del tutto inutili. Imperoche oltre à l'esser molto allo stomaco nociue, non sono aggradeuoli al gusto nel mangiarle, ne come le altre fortificano lo stomaco, ne ristagnano il corpo lubrico. Debbonsi adūque usar le mele secondo la qualità che al gusto manifesta il lor sapore, vsādo le austere nelle calidità, & humidità dello stomacho: Le acerbe ne i medesimi effetti più

ti più eccessiui: & le acetose ne i grossi, ma non troppo freddi humori. Conciosia cosa che à i molto freddi & grossi humori cose acute & non acetose ricchieggonsi. Le dolci non partecipi d'altro sapore, ne di grossa natura aitano mirabilmente à distribuire il nudrimento nel corpo. Ma accompagnate da acuto sapore, & da grossa sostanza, soluono più presto il corpo, che altrimenti. Debbonsi con ogni cura schifare non solo le inutili, ma quelle che più si lodano insino à tanto che non son ben mature in su l'albero: percioche sono durissime da digerire, frigide, & malageuoli da passare: & oltra ciò danno cattiuo nudrimento, generando humori frigidi & grossi. Ma quelle, che ben mature si riserbano il verno, & fino alla primauera, cotte con pasta attorno, o pur senza nella cenere calda, sono spesse uolte cõueneuoli alle malattie, & a i conualescenti, mangiandole subito dopo pasto, & qualche uolta co'l pane, & massimamente, ne i flussi del corpo, & ne i uomiti dello stomacho. Al che molto gioueuoli sono ancora le acerbe: percioche cotte per cotal uia, si riducono mediocremente costrettiue. In ROMA oltre à tutte l'altre sono in pregio quelle, che si chiamano appie, & quelle che si chiamano melerose, & le detie: imperoche in queste tre spetie si ritroua oltre a un aromatico, & gratissimo odore un sapore molto aggradeuole al gusto nel mangiarle. Et per farle diuentar uermigli si annestano su i mori neri. Le Mele astringenti giouano à gli stomachi che hanno distemperantia calida, & humida. Le acute a gli humori grossi dello stomaco: imperoche incidono, & mandano da basso gli humori grossi. Le dolci si conuengono a coloro c'hanno lo stomacho frigido, & à quelli che sono stati morsi da uelenosi animali. Tutte le mele, massime le non mature nuocono à i nerui. Et generano la pietra à coloro che troppo ne mangiano, ma sono vtili alle sincopi, & alle debolezze del cuore. Le acetose stringono lo stomacho, prouocano l'urina, & fermano i uomiti. Le dolci muouono il corpo, & cacciano fuori i uermini. E' ualoroso rimedio à i meli che non tengono i frutti il cerchiar loro il tronco con un cerchio di piombo, auanti che fioriscano, & leuarglielo poscia auanti, che si maturino le mela, mettendo il cerchio non più che un piede alto da terra. Le dolci si danno vtilmente nella doglia del petto cuocendosi sotto la cenere, & mescolandosi con succhio di Regolitia, Amido, & zucchero, facendo però ciò due uolte il giorno, due hore auanti al cibo.

VIRTV'. *Di fuori*. Le mele fracide impiastrate, subito, giouano mirabilmente alle coture del fuoco. Distillasi da i pomi putridi vn'ACQVA à bagno caldo, la quale conferisce alle infiammationi, applicando la mattina, e sera con pezze di lino; gioua parimente al le antraci, & à l'ulcere che uãno serpendo. Quella che è destillata da i pomi nõ putridi beuuta mattina e sera al peso di due once, rinfresca, & conforta il cuore. L'acqua poi che si destilla da i fiori de i pomi conferisce al rossore & alla bruttezza della faccia lauandosi con essa mattina & sera tre o quattro settimane continue. Questi fiori quando cominciano à spãdersi si percuotono con una pertica, mettendo prima vn lenzuolo sotto l'arbore & raccolti si stillano, come s'è detto.

MELEGRANE.

PVNICA MALA *iuuant stomachum prædulcia, uerum*
Febribus officiunt, magis at sunt acria tuta;
Frigus, & humorem inducunt, aluumq́; fluentem
Et stomachum sistunt; acinus sed siccat eorum,
Et magis ipsorum siccare putamina possunt.

NOMI Gre. ῥοιά. Lat. *Malum punicum*. Ital. *Mela grano, & pomo granato*. Ar. *Cuman, Ruman, & Roman*. Ted. *Granatopffel*. Spa. *Granadas, & Romanas*. Fran. *Pomes de Grenades, & Mygraines*.

SPETIE. Ritruouasene de i domestichi, & de i saluatichi, & de i domestichi altri sono dolci, altri acetosi & altri di mezo sapore.

FORMA. Il Melagrano è vn'albero non molto grãde, con foglie quasi oliuari, simili à quelle del Mirto verdi, grossette, & con alcune uenette rosse & attaccate con rosso picciuolo. Ha i rami arrendeuoli, & spinosi, & i balausti purpurei, sanguigni aperti di sopra, come quelli del Iusquiamo, & stellati per intorno dalla bocca, dei quali escono le foglie de i fiori simili à quelle de i papaueri saluatichi, con alcuni capelli per drento, con certi granelletti in cima, como nelle rose. Il frutto fa il guscio come del cuoio rosso di fuori, e giallo di dẽtro, tutto pieno di granella quadrangulari, rosse & vinose: Dentro alle quali sono alcuni noccioletti minori de i Fiocini dell'vua: le granella sono distinte à grado per grado: da sottile membrane gialle, fatte con non poco artificio di natura: Il legno è dentro giallo, ma uestito d'vna corteccia sottile di colore come di cenere.

LOCO. Piantãsi i domestichi nelli horti, ne i giardini, & nelle vigne. I saluatichi nascano spontaneamente ne i colli, & ne i luoghi maritimi, & aridi.

QVALITA'. Tutti i melegrani sono di buõ nutrimento sono utili allo stomaco, ma poco nutriscono. I dolci sono più vtili, e più grati allo stomaco: percioche lo riscaldano & sono ventosi: Nelle febri non si conuẽgono perche accrescono la colera: le forti sono cõstrettiue, giouano à gl'ardori dello stomaco, e fermano i uomiti, prouocano l'vrina, & offendono la bocca, & le gẽgiue. Quelli di mezzo sapore sono de mediocre natura. I fiori sono costrettiui, diseccatiui, & conglutinatiui. La scorza ha uirtù di spissare, & ha le medesime fa

cultà c'hanno i fiori. I balausti sono grandemente con strettiui. Il vino de i melegranati forti o di mezo sapore è constrettiuo, refrigeratiuo & diseccatiuo.

VIRTV'. *Di dentro.* Ristagna ualentemente il corpo la poluere de vn melagrano secco, & arrostito in vna pignatta ben serrata nel forno, beuendola. I fiocini delli saluatichi beuuti in poluere diseccano la hidropisia. La corteccia dell'albero cotta nel uino, guarisce le bugance. La poluere de i melegrani abrugiati intieri come di sopra sono presentaneo rimedio à i flusi & al la dissenteria, dandosene à bere vna dramma è meza con uino rosso brusco. I noccioletti de i melagrani bruschi al peso d'vn'oncia, triti con vna dramma d'incenso, finche sene facci poluere sottilissima, giouano mirabilmente à i flusi bianchi delle donne, dandosene loro à bere ogni giorno due dramme con acqua rosa. Il succo, & i grani di questi frutti, giouano assai nelle febri ardenti & acute. Ricreano la siccità della bocca, estinguono la sete, & mitigano l'ardor dello stomacho. Et à i medesimi effetti uale lo sciroppo fatto del succo de gli acini. I noccioli de i bruschi adusti, & triti, pigliandoli nel cibo fermano la dissenteria & gli altri flusi del uentre, & della madrice. Cotti in acqua piouana, & beuuti, giouano à gli sputi del sangue. Et il medesimo operano i fiori, & i balausti. La scorza de i granati cotta nel vino & beuuta ammazza i vermini. I fiori, & la scorza pesti isieme & presi à digiuno, giouano alla tosse antica. Le melagrane giouano à morsi del Lepore marino. Fassi delle più sottili foglie de i fiori che escono de i balausti con zuccaro, vna conserua, come quella delle rose, certamente valorosissima per il flusso de i mestrui, tanto bianchi quanto rossi, & massimamente quando sene piglia mez'oncia per uolta con vino vermiglio brusco, ò con succo di pomi granati acetosi, ò con acqua ferrata. Vale parimente nella gonorrhea, ne i uomiti, & nella dissenteria. Oltr'a ciò si caua da questi grani ben mondi dalle pellicole il VINO; ilquale depurato dalla feccia, si cõserua in vaso di vetro, mettendoui sopra l'olio perche non si inacetisca. Dicono alcuni, che chi mangia tre fiori di melagrano per picciolissimi che sieno, per tutto quell'anno non sente alcuna sorte di malattia d'occhi. La decottion delle radici del melagrano beuuta, ammazza i vermini larghi del corpo, & cacciali fuore. Cauase da i fiori il succo, come dal'hipocisto, & ha virtù costrettiua, & fa i medesimi effetti dell'hipocisto.

VIRTV'. *Di fuori.* Il succo del melagrano spremuto da tutto il pomo, mescolato con mele, vale alla putredine della bocca & delle gengiue, & à tutte l'ulcere corrosiue del naso, dell'orecchie, & delle parti vergognose tanto de gl'huomini, quanto delle dõne: sana le piaghe delle gambe. La scorza del melagrano brusco, & applicata pesta con aceto ferma il flusso del sangue del le vene. I fiori pesti & applicati à modo d'empiastro, aggiuntoui vn poco di galluzza, giouano all'uscita del budello. Il succo che si spreme da i nocciuoli de i melagrani, si cuoce con mele per l'ulcere della bocca, de i membri genitali, & del sedere. Vale ancora à gli pterigi delle dita, alle vlcere corrosiue, all'escrescẽze della carne, & al dolor delle orecchie, & di petti, del naso & spetialmente quello de gli acetosi. I fiori de i melagrani chiamati citini, costringono, diseccano, ripercuotono, & consolidano le ferite fresche. Lauandosi la bocca con la decottion loro, gioua à i denti smossi, & alla humidità delle gingiue. Mettonsi questi fiori ne gl'impiastri delle rotture intestinali vtilmente, & alle cose medesime vale il guscio de i melegrani: ilquale cotto in vino, & applicato sana le speronaglie. Il VINO di tutti i melegrani si fa de gli acini puri, & ben netti da i gusci, & dalle pellicole loro, sprem̃edole per il torchio, & chiarendolo poscia con i sacchetti, che si fanno per tali effetti nelle spetiarie; & serbasi per li bisogni che giornalmente occorrono: ma bisogna prima separarlo dalla feccia, & poi gittarli sopra dell'olio come si è detto, per conseruarlo per la state.

MELLEGHETTA.
Cardamomo.

MELLICA
Sorgo.

MELILOTO.

Astringit, capitis manantiaq́, vlcera sanat
SERTVLA CAMPANA, *& lenit, mulcetq́, dolores;*
Et sedis uitijs, & vuluę proficit, atque
Testium & ipsa valet contra vlcera, omnia quorum
A' melle & cera sunt, inflammataq́, mollit.

NOMI. Gre. Μελίλωτος. Lat. *Sertula campaña.* Ita. Meliloto. Arab. *Alchimelmeluch*, Spa. *Corona de Rei.*

FORMA E' vna pianta alta vn gombito, con i gambi copiosi da vna sola radice, & sottili. Produce le foglie di trifoglio strette nella origine, & larghette in cima: con lungo picciuolo. I fiori ha egli gialli da cui nascono le silique riuolte, doue si contiene il seme minuto rossetto, & odorato; di cui debbe esser l'uso, & non de i fiori. La radice ha egli inutile, & da niente.

LOCO. Nasce in campagna abondantemẽte, & nel patri-

patrimonio di ROMA & in Attica in Cizico, & in Calcedonia.

QVALITA'. Ha il meliloto miste le facultà sue con alquanto di costrettiuo: ma è digestiuo, & maturatiuo: imperoche più valorosa si ritroua in lui la sostanza calida, che la frigida. Chiamasi ghirlandetta per hauerla vsato gli Antichi nelle corone. E' il suo odore vicino à quello del zaffarano, & quell'è migliore, che ha le frondi picciolissime, & grassissime, & scalda nel primo grado.

VIRTV'. *Di dentro.* Mitiga cotto nel vino, beuuto i dolori dello stomacho, & mangiato nell'insalate, gioua allo stomacho, & cotto in vino con mele beuuto mollifica l'vlcere interne, mitiga i dolori, & gioua à i tumori, & durezze della madrice, massime beuuto con maluagia.

VIRTV'. *Di fuori.* Mollifica tutte le infiammagioni, & massime quelle de gli occhi, de i luoghi naturali delle donne, del sedere, & de i testicoli, quando si cuoce nella sapa, & applicasi in modo d'impiastro, aggiuntoui qualche volta vn torlo d'uouo arrostito, ouero farina di fien greco, o seme di lino, ò fior de farina di grano. Sana per se solo con acqua quelle posteme, che chiamano meliceride, & l'vlcere del capo che menano, impiastrato con terra sigillata, & vino. Il succo del crudo destillato con sapa nell'orecchie, mitiga i dolori di quelle. Bagnato in aceto, ouero olio rosato, leua i dolori del capo. & cotto nella lessia, gioua all'ulcere, & rogna del capo. L'ACQVA lambiccata da i fiori ò il lor succo, gioua alle infiammagioni, & caligini de gli occhi. Stillasi l'acqua alla fin di Giugno dalle foglie, & da i fiori, la qual restituisce i sensi perduti, & li conserua, applicata alla testa con pezzette di lino: beuuta fa buona memoria, corrobora la testa e'l ceruello, & preserua da tutti i difetti loro. L'IMPIASTRO di Meliloto è valoroso à mollificare tutte le durezze de lo stomacho, del fegato, della milza, & di tutte l'altre viscere.

MELISSA.

Exhilarat, reuocatq; animum CITRAGO *labantem,*
Viscera cuncta iuuat, tum subuenit ictibus atris,
Calfacit, & siccat, aperitq;, & discutit, inflat;
Vlcera tum sanat; muliebria corpora purgat,
Concoquit, & firmat cor, & bona somnia ducit,
Anxietatem animi fugat; & quos scorpius ictus
Aut apis, aut vespæ dederint, vel aranea vincit;
Et morbis vuluarum est, torminibusq; iuuamen;
Atque canis morsus hęc sedat & articulares
Morbos, vulneribus thoracis & inde lieni,
Ac dyssentericis prodest, dentumq; dolores
Comminuit, demum hęc oculos caligine priuat
Tum strangulatus fungorum aduersus & ipsa est.

NOMI. Gre. Μελισσόφυλλον. Lat. *Melissophillum.* Ital. *Melissa, cedroncella, & aranciata.* Lat. *Melirena aut apiastrum.* Arab. *Bederangie, & Bederangi, & Marmacor.* Germ. *Melissen.* Spag. *Torongil, & Hierua cidrera.* Fran. *Melisse, & pomcirade.* Lat. *citrago.*

FORMA. E' pianta volgarissima, & di buono odore, & perche respira dell'odor del Cedro si chiama cedronella. Ha i fusti & le frondi simili à quelle del ballote, ma maggiori, più sottili, manco pelose, et d'vn colore verde più chiaro: hanno odore di pomo Cedro.

LOCO Seminasi per tutti gli horti, et nasce spontaneamente ne i colli et ne i monti, lungo le siepi.

QVALITA'. E' calda & secca nel secondo grado.

VIRTV' *Di dentro.* Le frōdi cotte in vino, & beuute, giouano à i morsi di quei ragni, che si chiamano falangi, & parimēte à i morsi de gli scorpioni, & à i morsi de i cani. Beuute insieme con nitro giouano alle prefocationi de i fonghi malefichi, & à i dolori delle budella: Dānosi in lettuario à gli asmatici, percioche purgano il petto, confortano il cuore, scacciā la malenconia, giouano à quelli che hanno il mal caduco, & conferiscono quasi à tutte l'interne indispositioni del corpo. Ha la Melissa proprietà mirabile di rallegrare, & di confortare il cuore, conferisce à gli stomachi frigidi & humidi, fa digerire, apre l'oppilationi del ceruello, & gioua à quelle debolezze di cuore che impediscono il sonno. Rimuoue il batticuore, le false sollecitudini, immaginationi, & fantasie, che causano gli humori malenconici, & la flemma adusta. Ha virtù leggiermente solutiua; ma tanta però, che basta per soluere da gli spiriti, & dal sangue che è nel cuore, i vapori malinconici. L'ACQVA lambiccata à bagno caldo dalla melissa, infusa per vna notte in vin bianco, vale à tutte le cose predete. Gioua alla prefocation della madrice à i dolori dello stomaco, & de gli intestini, & al batticuore, presane alla quantità di duo ò tre cucchiari à di giuno: percioche reprime gli spiriti, che da cattiui cibi ascendono al cuore. Gioua à i difetti del gorguzzole, & alla cancrena, & fa la vista corta.

VIRTV'. *Di fuori.* Le frondi impiastrate con vino giouano al morso de gli animali velenosi, alche gioua ancora il fomentarsi con la loro decottione: la quale è buona medesimamente per farui seder dentro le donne, che non si purgano. Gioua lauandosene la bocca à i dolori de denti, & fansene cristieri per la dissenteria: le frondi impiastrate in su le scrofole le risoluono. Mondificano l'ulcere, & messe in su le gionture ne leuano i dolori. Cotte in vn sacchetto con fiori di Camomilla

momilla in acqua, ò in vino, gioua applicato à i dolori, alle prefocationi, & all'vscita della matrice, & prouoca i mestrui, & mitiga questo sacchetto i dolori de i lombi, & di tutti i membri. L'ACQVA stillata da queste fiondi; sana tutti i vitii della pelle, & conferisce à i morsi de i ragni, de gli scorpioni, & de i cani rabbiosi. Messa quest'acqua nel vino torbido lo rischiara, e gli da buō sapore. Aspersa sopra le carni, le difende dalle mosche, & dalla putrefattione. La medesima conforta lo stomacho il ceruello, & il cuore, & caccia via gli humori malenconici.

MELISSA COSTANTINOpolitana prima.

Cuncta venena fugat, gustu sed amara MOLVCCA *est*
Viribus atque suis iuuat anxia corda, medetur
Atque uteri vitijs.

NOMI Lat. *Molucca prima.* Ita. *Melissa Costantinopolitana prima.*

FORMA. La prima mollucca è senza spine con frondi simili alla melissa: ma più piccioli, & senza odore di cedro. Fa in vece di fiori certi campanelli di colore herbaceo, dentro à i quali sono tre semi triangulari. Fa molti fusti.

LOCO Ritrouasene hora in molti giardini, venuta di Costantinopoli.

QVALITA'. E' aperitiua, & assottigliatiua, & ha facultà di astergere, & riscaldare.

VIRTV'. *Di dentro.* Apre le oppilationi, assottiglia i grossi & tenaci humori, gioua allo stomacho infrigidito, & lo mondifica da putridi humori, & gioua mirabilmente contra i veleni, & contra il morso de gli animali velenosi beuuta in poluere, ò cotta con uino, ouero stillatane l'ACQVA, la quale coferisce al trabocco del fiele, & ammazza i vermini del corpo, & dasi vtilmente nelle febri pestifere.

VIRTV'. *Di fuori.* Conferisce mirabilmente impiastrata à i morsi de gli animali velenosi, & alle postem e maligne.

MELISSA COSTANTINOpolitana seconda.

Cuncta venena fugat ceu prima secunda MOLVCCA.
Anxia corda iuuat, vitijs vteriq; medetur.

NOMI Lat. *Moluca.* Ita. *Melissa Costantinopolitana seconda.*

FORMA. Ha le foglie maggiori dell'altra più negre, & è su per il fusto spinosa.

QVALITA' & VIRTV'. Ha le facultà & virtù dell'altra; percioche gioua mirabilmente al cuore, & a i defetti della madrice.

MELISSA MOLDAVICA.

Calfacit, & tenuat, reserat, siccatq; secundo
Ordine, & incidit dehinc MOLDAVICA MELISSA
Et similes vires retinet per cuncta melissę.

NOMI. Lat. *Melissa Moldauica.* Ita. *Melissa, & Cedronella Moldauica.*

FORMA. Fa i fusti alti duo gombiti quadrati, rossigni, & ramosi, con frondi di ortica, ma molto minori. Fa i fiori nella sōmità de i fusti porporei, simili à quelli della saluia, che fanno vn giro fra le foglie. Tutta la

pianta

pianta ha odor di Cedro. Ha vna sola radice con molte fibre.

LOCO. Seminasi ne gli horti: ma la prima volta fu portata da Moldauia, doue nasce spontaneamente.

QVALITÀ. E' calda & secca nel secondo grado, apre, assottiglia, & è iucisiua.

VIRTÙ. Ha le facultà della Melissa, & per ciò conforta lo stomaco il ceruello, il cuore, & la madrice, & conferisce à i veleni, & à i morsi de gli animali velenosi. Fassi vna quinta essentia mirabile à tutte le cose predette dalle foglie di questa pianta, tagliandole minute, mettendole in vna boccia, con vino bianco dentro che l'auanzi duo dita, & chiusa bene si lascia per alquanti giorni stare al sole, poi si caua fuori, & sene caua tutta la sustantia con espressione, poi vi s'aggiungono noue foglie, & fassi il medesimo tre uolte. Finalmente si stilla questo vino in lambicco di uetro fino, che la residentia del fondo sia ridotta à spessezza di mele. la quale si conserua: data una dramma di questa quint'essentia in brodo di pollo ò in acqua cordiale, gioua alle cose predette, et conferisce alla peste, & alle contagioni pestifere.

MELLONI. Peponi.

MELONI INDIANI. Pepone Indiano.

MENTA.

Astringit MENTA, *exiccatque, & calfacit, atque*
Singultus sedat, vomitus, colerasque, necatque,
Hæc ventris tineas, & sistit sanguinem, & inde
Instimulat venerem, turgentes lacteque mammas
Compescit, stomachis est utilis, atque coire
Lac in uentriculo nunquam sinit immergantur
Si lacti folia, est non nulla & gratia in illa
Pro condimentis, tum suppurata repellit;
Cum sale deinde canum morsus iuuat illita vulvæ.
Præ coitu admota hinc conceptus impedit: eius
Et stillatitias lymphas si lintea mammis
Ex primo partu admoueant concreta frequenter
Lactis compescunt; olfactuque excitat inde
Hæc animum: mire manantiaque vlcera sanat
In capite infantis.

NOMI. Gre. ἡδύοσμος. Lat. *Mentha.* Ital. *Menta.* Arab. *Nahanaha.* Germ. *Munz.* Spag. *Hierua buona, et ortelana.* Fran. *Mente.*

SPETIE. E' la menta di due spetie, cioè domestica, & saluatica, & la domestica è di due sorti, cioè maggiore, & minore.

FORMA. La maggiore è pianta odorata, ha le foglie di saluia, ma minori, per intorno dentate con molti fusti nella sommità de i quali produce i fiori spicati, purpureggianti, & pelosetti. E' pianta molto viuace, percioche seminata vna volta ne gli horti non sene può mai più stirpare. La minore fa le foglie più picciole, più acute con fusti, & fiori rosseggianti molto odorati.

LOCO. Seminasi per tutti gli horti, la domestica, & la saluatica, si troua per le campagne.

QVALITA. E' al gusto acuta, & ne i suoi temperamenti calda nel terz'ordine, & parimente secca, è alquanto amaretta, & acerba, & è composta di parte sottili. Hà facultà di scaldare, di ristagnare. & di diseccare. La saluatica è più potente che la domestica, & la menta che ha le foglie crespe è migliore di tutte.

VIRTÙ. *Di dentro.* Il succo beuuto con aceto, ristagna il sangue, leua la nausea dello stomaco, ammazza i vermini tondi, & stimula venere. Beuuti tre rami di menta, con succo di melagrani forti raffrenano il singhiozzo, il vomito, & la colera. E' vniuersalmente la menta grata allo stomacho: & vsasi in molti modi ne i condimenti. Eccita venere, & conforta i membri. L'odore corrobora il cerebro, & la memoria. L'ACQVA, stillata da tutta la pianta beuuta al peso di quattr'oncie ristagna securamente il flusso del sangue del naso. & fauorisce le forze veneree, & fa tutti gli effetti che fa la menta istessa. Distillasi quest'acqua dalle foglie, & da i fusti tagliati minutamente beuuta al peso di tre oncie mattina & sera corrobora lo stomacho, aiuta la concottione, apre l'opilationi del fegato, & della milza, & le vie dell'vrina fa buono appetito, ferma il singhiozzo, & il uomito tanto presa di dentro quanto applicata di fuori. Lauandosi con essa la bocca, gioua alle gengiue, & fa buon fiato. Purga la madrice beuendola, o applicandola alle parti da basso: Gioua alle mammelle indurate, che applicataui dissolue il latte appresoui. Vale à tutte le rotture interne, & gargarizata con ruta, & coriandro fa ritornar'al suo luogo l'vuola rilassata. Sana la rogna de i fanciulli, se si lauino con essa, o con la decottion dell'herba fatta in lixia. Beuuta ammazza i lumbrici, & riscalda e conforta lo stomacho frigido.

VIRTÙ. *Di fuori.* Il succo, ò l'acqua messo iu su la fronte mitiga i dolori del capo: risolue le poppe che s'enfiano per il parto, ouero per troppo abondanza di latte. Impiastransi con sale à i morsi de i cani le frondi verdi ò secche. Le medesime applicate al core insieme con la saturegia, leuano via il singulto, & le uentosità. Il succo destillato nell'orecchie con acqua melata, gio-

ua à i dolori di quelle. Messa la menta nella natura del le donne gioua alla uentosità della madrice. Stropicciata in su la lingua, ne leua l'asprezza. le frõdi messe nel latte non lo lasciano apprendere, la menta odorata escita nelle sincopi, & sanano l'ulcere della testa de i fanciulli le frondi applicate. Sana applicata le uolatiche l'ACQVA lãbiccata da tutta la piãta, & cosi le frõdi. Fassi della menta vn'OLIO come quello della ruta, il quale riscalda, & corrobora lo stomaco infrigidito, & indebolito. Sana il singhiozzo & ristagna il uomito, escita l'appetito, & aiuta la digestione. Et fassi con menta domestica & olio Onfacino. Fannosi della menta dui siroppi, cioè il maggiore, & il minore, & l'vn & l'altro confortano lo stomaco, & il fegato, aprono l'oppilationi, & leuano via tutte le infettioni della pelle, fermano la nausea, il vomito, il singhiozzo, & il flusso del uentre, Non è merauiglia se al tempo antico nel tempo della guerra era prohibito il mangiar la mẽta, & per questo Aristotile lasciasse scritto.

Mentham ne comedas nec plantes tempore belli.

Percioche escitando la libidine, era da fugirla, che per il frequente vso delle cose veneree per gagliardissimo che vn si sia s'ĩdebolisce, si cõsuma, & s'inuecchia, & ritrouasi non solo delle forze, & del corpo debile: ma de l'animo ancora, tutte cose che repugnano alla gagliardezza & all'audatia. La decottione della menta, libera da i dolor colici, & molti affermano hauer prouato che il cascio non si corrompe ne si putresa vngendolo col succo, o con la decottione della menta, ò mettendo lo fra essa. Mancando il seme si può impir l'orto di mẽta, pigliando le cime tenere del mentastro, & con le cime all'ingiù trapiantarlo, che produrrà la menta. Il succo della menta vnto alle tempie mitiga il dolor della testa, & l'herba tenuta in mano, sana le volatiche.

MENTA GRECA.

GRÆCA vteri morbis confert MENTHA, effugat atque
Serpentes: aperit iecorisq; obstructa, necatq;
Lumbricos, lotiumq; ciet; prodestq; lieni;
Calfacit, & siccat, tenuatq;, abstergit & inde
Hæc caput & stomachum corroborat: ipsaq; tandem
Obstructis confert, uomitum quoque sistit; habetq;
Tergendi uires, vnde hac lentigo fugatur.

NOMI Lat. *Mentha Greca.* Ita. *Menta greca. Saluia romana, Herba di santa Maria, Lassulata, Costo hortense, balsamita maggior.* Ted. *Franauer Kraut.* Fran. *Coch. Menta Saracenica.*

FORMA. Nasce con frondi più larghe, & più lunghe della saluia, di color verde chiaro, che nel uerde biancheggiano, fa i fusti alti un gombito, & qualche volta maggiori: nelle cui sommità sono i fiori gialli, come nel tanaceto, quantũque minori, le foglie sono per intorno dentate; è pianta in ogni parte amara, & d'odore graue & acuto.

LOCO Ritrouasene copiosamente in tutti i giardini.

QVALITA'. E' calda, & secca nel secondo grado. Onde ha facultà di scaldare, di diseccare, aprire, assottigliare, astergere, prouocare, & corroborare.

VIRTV'. *Didentro.* Mangiate con pane nel principio del pranzo tre foglie di questa pianta, confortano lo stomacho, eccitano l'appetito, aiutano la digestione, & giouano grandemente à quelle donne, che patiscono prefocation di madrice. Gioua parimente tutta la pianta à i difetti della madrice, & à gli hidropici. Impe roche scalda il fegato ĩfrigidito, & apre le sue opilationi. Vsano le donne di metter le foglie nelle focaccie, & metter il succo nelle frittate, che giouano loro per i malori della Madrice. Altri inuoltano le foglie fresche nella pasta di farina liquida, & poscia ne fanno frittelle nell'olio, o nel butiro, & se le mangiano con gli altri cibi: Il succo di questa piãta beuuto ammazza i vermini del corpo: & gioua alla frigidità della madrice, & corrobora lo stomacho; & ristagna i uomiti, gioua alle opilationi, & conforta la testa. La radice presa al peso d'vna dramma o due con uino gioua à quelli, c'hanno mangiato il lepre marino, & à chi è stato morso da Rospi, o ha preso l'opio: gioua alla disenteria, & à i dolori di corpo: Il seme ammazza i uermini; La decottiõ delle foglie rompe, & caccia fuor le renelle. La CONSERVA fatta delle foglie con zuccaro, vale à tutte le cose predette.

VIRTV'. *Di fuori.* Il succo applicato corrobora lo stomaco, & ristagna i vomiti. Vngesi il medesimo cõ olio irino ne i difetti della milza. Scaldata l'herba con uin bianco, & messa sopra al pettinicchio, prouoca l'urina. Et spegne le lentigini, & altri difetti della pelle ongendosi sopra il succhio la sera. Facendosi fomento ò sedendosi nella sua decottion prouoca i mestrui. E le frondi applicate con acqua piouana risoluon le scrofole. Sparsa questa pianta per terra, o facendone profumo scaccia i serpenti.

MENTA ROMANA.
Menta Greca.

MENTASTRO.

MENTASTRVM à partu fœmellas purgat, itemq́;
Occidit partus; lumbos iuuat, atque podagras;
Confert torminibus, coliq́; doloribus; inde
Expellit tineas; domat & quæcunque venena,
Suffusos & felle iuuat; strumisq́; linitur,
Somnia tum veneris prohibet; tum scorpius illud
Effugit; aduersusq́; ictus potatur, & eius
Et scolopendræ; succus stillatur in aures,
Si quis in aure habeat vermes,

NOMI. Gre. ἡδύοσμος ἄγριος. Lat. *Mentastrum, Menta syluestris*. Ital. *Mentastro, Menta saluatica*. Ted. *Vuild muntz*. Franz. *Mente cheuahne*.

FORMA. Produce le frondi molto maggiori della menta, più pelose, & più bianchiccie. Fa i fusti alti vn gombito, & i fiori spicati, porporeggianti, con peluzzi attorno, con gagliardo odore.

LOCO. Nasce in luoghi acquastrini.

QVALITA'. E' caldo, & secco quasi nel terzo grado.

VIRTV'. *Di dentro.* Hà ancora il Mentastro le sue proprie virtù. Imperoche beuuto purga le femine di parto, & dassi la sua decottione vtilmente à bere à coloro, che sono stretti di petto, & spirano malegeuolmēte; & à chi patisce dolori di corpo. Beuuto gioua à coloro, che si corrompono la notte in sogno. Dassi ancora con non poco giouamēto à bere nel trabocco di fiele; Beuuto con aceto ammazza i vermini del corpo. Le foglie beuute vagliono à i morsi di tutti gli animali velenosi. Per il suo graue odore non è in vso ne i cibi, se non da i pescatori, nell'amenissimo lago di Belseno.

VIRTV'. *Di fuori.* Sparso per terra, ouero fattone fumo; caccia via i serpenti, & le pulci. Mettesi il succo vtilmente nell'orecchie verminose. Il succo ongendone i Testicoli gioua à coloro, che si corrompono la notte in sogno. Et gioua alle scrofole vngendole con esso caldo. Le foglie applicate vagliono à tutti i morsi de gli animali velenosi. L'ACQVA stillata da questa pianta vale à tutte le cose predette, che vale l'acqua della menta domestica, & più valorosamēte, per esser questa menta saluatica, in tutte le cose della domestica più potente, gioua beuuta mattina e sera al peso di tre once, al trabocco del fiele, leua il fetor della bocca, che procede da denti guasti. Tirata su per il naso purga la testa da cattiui humori, beuuta doppo il bagno gioua à quei, che son rotti.

MENTVCCIA.

Calamento.

MEO.

Est calidum, siccumq́; MEVM lotiumq́; ministrat,
Vrinamq́; mouet infantibus, extrahit inde
Menstrua, & emendat vesicæ angusta, leuatq́;
Tum Renum vitia, infarctus iecorisq́; caputq́;
Tentat, & inflata è stomacho mirè excutit, atque
Tormina, vuluarum & noxas; & pectoris inde
Effluxus sistit.

NOMI. Gre. μῆον. Lat. *Meum*. Ital. *Meo. Imperatrice*. Arab. *Mu*.

FORMA. Hà le foglie, e'l fusto simile à l'Aneto, & più all'asparago, i fusti alti duo gombiti, le radici nere; lunghe, ritorte in parte, & in parte diritte, acute, & d'vn'odore, che spira tra il graue, e'l soaue, è di sapore dolcetto, che tira nell'acuto. I fiori sono bianchi in vmbrella, e'l seme come il Cimino.

LOCO. Nasce ne i monti, & ne i colli aprici in Puglia, & Spagna.

QVALITA'. E' caldo nel terzo grado, & secco nel secondo. Hà facultà d'incidere, di digerire, & d'aprire. La radice è in vso.

VIRTV'. *Di dentro.* La radice cotta ò cruda vtilmente si beue nelle opilationi delle Reni, & della vescica. Vale nella difficultà dell'urina, risolue la uentosità dello stomacho, & i doloti del corpo, & dassi nel medesimo modo p l'infermità della madrice.

Trite queste radici cō mele in forma di lettouario,giouano ne i dolori delle gionture, e ne i catarri, che discēdono al petto. Prouocano i Mestrui & l'vrina queste radici,ma toltone per bocca più del douere, fanno doler la testa,imperoche per esser elle più calde, che secche, portano su al capo vna certa crudetta humidita, insieme con vna calidità ventosa,& cosi gli nuoce.

VIRTV' *Di fuori*. Queste radici sedendosi nella lor decottione calda prouocano i mestrui; Impiastrate in su'l pittinicchio, prouocano l'orina à i fanciulli. In cābio di queste si possono vsare le radici dell'Appio.

MERAVIGLIA DI SPAGNA.

MIRA *hæc in flore est uarios induta colores,*
Quæ Medicos inter nondum descendit in artes.

NOMI Lat. *Herba Magnę admirationis*. Ital. *Merauiglia di spagna. Scarlatea. Gelsomini de spagna.*

FORMA. Ha le foglie dell'amarāto,& i fiori o tutti gialli,o tutti rosi,o parte rosi,e parte gialli. Pianta veramente di gran merauiglia, la quale ancora non è uenuta in vso della medicina. Fa il seme nero,& già si semina per tutta Italia, venuta di Spagna.

MERCORELLA MASCHIO.

A

MERCORELLA FEMINA.

B

MERCVRII *inuentum duplex fit* MERCVRIALIS,
Mas etenim Mares, fœmellas fœmina gignit,
Stranguriæ vuluæ & vesicæ est vtilis, aluum
Soluit, Thoracem purgat mensesq́, secundasq́,
Excitat; & tollit uerrucas; inde trahitq́,
Bilem, sed stomachum lædit: morboque medetur
Regio; & inde malis serpentibus auxiliatur.

NOMI Gre. Λινόζωςις. Lat. *Mercurialis*. Ital. *Mercorella*. Germ. *Bingel Kraut*. Spag. *Mercuriale. & urtiga mirta*. Fran. *Mercur.*

C

SPETIE. Ritruouasene due sorti, cioè maschio, & femina.

FORMA. Ha la mercorella frondi di basilico, produce il fusto alto un gombito, & qualche volta ramulcoloso nella cima: sono le sue frondi minori del basilico. Ha frequentissimi nodi,& molte concauità d'ali. Il seme gli pēde da i nodi,& nella femina è più racemoso,che nel maschio: nel quale appresso à i nodi è raro, breue,& ritorto; & nella femina sciolto, & bianco. Le frondi del maschio sono negre, & quelle della femina bianche. La radice, la quale è sottile non è di valore alcuno.

LOCO. Nasce nelle campagne & in luoghi coltiuati ne gli horti, nelle vigne, & nelle ruuine de gli edificij.

D

QVALITA'. E' calda,& secca nel primo grado.

VIRTV'. *Di dentro*. Mangiasi l'una & l'altra tra gl'altri herbaggi per soluere il corpo. La decottion de l'vna, & dell'altra fatta nell'acqua, & beuuta, solue la colera & gli humori aquosi. Mettesi ancora vtilmente ne i clisteri, & fanno le foglie di queste i medesimi effetti che le foglie di sena. E' cosa marauigliosa quello che si dice dell'vna, & dell'altra specie,cioè che'l maschio generi maschi,& la femina femine; quando se ne beue il succo con sapa,subito dapoi alla concettione: ouero che si mangiano le sue frondi cotte nell'olio, & sale,ouero crudi con aceto. Beuuta la decottion delle foglie prouoca i mestrui, & le secondine & la medesima fatta in brodo di Gallo,o di pollo è medicina molto salutifera nelle febri. La decottion del seme gioua manifestamente al trabocco del fiele.

VIRTV'.

VIRTV'. *Di fuori.* Le foglie, ouero il ſucchio caccia no i porri. Il ſucchio meſcolato con aceto, & applicato, guariſce le ſerpigini, & le volatiche. Le foglie verdi, applicate per ſe, ò con aſſogna giouano à tutte le infiammagioni, & humori. Credeſi che le frondi della femina meſſe nella natura da poi alle purgationi del meſtruo facciano ingrauidare di femina, & quella del maſchio di maſchio. Applicate le frõdi à i luoghi naturali delle donne con mele, ouero con olio roſato, prouocano i meſtrui, & le ſecondine. Deſtillaſi il ſucco nelle orecchie de i ſordi vngendole poi con vino vecchio. Le frondi applicate al pettinicchio, prouocano l'orina. L'ACQVA ſtillata dalla mercorella al principio di Giugno, tirata ſu per il naſo, purga la teſta, & vale à i catarri del naſo, de gl'occhi, & dell'orecchie. Gioua applicata con pezze alle cotture, & mitiga il dolor loro, beuuta la mattina al peſo di due once à digiuno, caccia fuori gli humori viſcoſi, & groſſi, & gli humori maleñconici. Et con queſta, ò cõ la rugiada che cade ſopra le roſe, & ſopra i cauoli, ſi fà la Rodomanna benigna à pigliare, è facile à purgare i predetti humori, & la collera.

MIGLIO.

Exiccat MILIVM *refrigerat, atque dolores*
Sedat, & vrinam pellit; tum ſiſtit & aluum;
Serpentum plagis imponitur, alit & ipſum,
Sed modicum, & pellit hoc tormina denique cuncta;
Et carnes ſeruat.

NOMI. Gre, κεγχρον. Lat. *Milium.* Ital. *Miglio, & meglio.* Arab. *Ieuers, geguers, & giaures.* Ted. *Hirsz.* Spag. *millo, & miyo.* Franz. *Mil, & Millet.*

FORMA. Il Miglio produce le foglie come di canna, & ſimili à quelle del panico, & il piede alto aſſai più d'vn gombito, groſſo come vn dito della mano, nodoſo, & per tutto peloſo. Le radici ha egli dure, & ſparſe, & le ſpighe aperte, & diuiſe in cima, inchinate verſo terra, nelle quali ſono copioſiſſime granella, tonde, ſalde, & veſtite da ſottil guſcio, liſcio, & gialleggiante, poco maggiori che di panico. Ritruouaſene del bianco ancora.

LOCO. Seminaſi ne i campi in terreni graſsi, ſtabbiati, & acquaſtrini.

QVALITA'. E' frigido nel primo grado, & ſecco nel principio del terzo.

VIRTV'. *Didentro.* Nutriſce meno di tutti gli altri pani quel pane che ſi fà di miglio. Il Miglio cotto con latte, riſtagna il corpo, & prouoca l'orina. Il pane della farina di Miglio, fatto con certa arte (come ſanno ben fare i Fornari di Lombardia, & ſpetialmente i Veroneſi) mangiato caldo come ſi caua dal Forno laſcia nel guſto vna certa dolcezza, che molti lo comprano, & ſe lo mangiano con diletto: & però non mancano huomini, che lo portano attorno per la Città gridando pane di Miglio caldo caldo. Ma ſe ſi rifredda, diuenta duro perdendo in tutto il ſuo buon ſapore. I Carbonari, & altri cittadini di boſchi non viuono di altro, che di mangiar con il latte la polenta fatta di farina di miglio. Et ſi fortifica nelle fatighe chi hauerà mangiato prima il pane del Miglio, ne ſarà offeſo da veleni. La decottion di Miglio ſi dà per ſciroppo nel le febri lunghe per prouocare il ſudore.

VIRTV'. *Di fuori.* Applicato al ventre il miglio caldo in vn ſacchetto, mitiga i dolori colici, purche nõ procedino da oppilatione. Et meſſo arroſtito caldo ne i ſacchetti vale applicato a i dolori del corpo, & d'ogni altro luogo della perſona. Meſſo il Miglio ne i ſacchetti di tela, & applicato, doue biſogna, diſecca ſenza mordacità, & riſolue i dolori ventoſi, & maſſimamente meſcolato con ſale, & con fiori di Camomilla. Il reubarbaro, il mecciocan, & altri medicamenti, che preſto ſi corrompono, & ſi tarmano, ſepolti nel miglio, ſi conſeruano lungamente come parimente fanno i Cedri i Limoni, gli aranci, & i pomi granati: come fanno parimente le carni freſche imperoche rauuolte in tela rara, & ſepolte nel Miglio, vi ſi conſeruano aſſai bene per qualche giorno.

MIGLIO INDIANO.

INDICVM *& exiccat* MILIVM, *cohibetqueq;* SAGINA.
Dicitur & vulgo ; refrigerat , atque resoluit :
Conficiunt panes ex eius rura fasina,
Concoctu haud faciles, qui nutrimentaq; parua
Suppeditant; strumas hoc sanat gutturis , aluum
Astringit , rubra & muliebria flumina sistit.

NOMI. Lat. *Milium indicum* . Ita. *Miglio Indiano. Sagina, Melega, & Sorgo*. Ted . *Sorgsamen*.

FORMA. E' vna spetie di biada, che produce il suo gambo simile alle canne ; di modo , che quando è cresciuto fino all'vltima sua grandezza ne i campi, oue egli è seminato, non paiono altro che cèneti: come che le sue canne non fiano di dentro vacue, ma piene d'vna midolla bianca simile à quella, che si ritruoua nelle cãne, di cui si fa il zucchero. Le mazzocchie del seme, che hanno nella sommità loro, sono grosse come pine domestiche, & qualche volta maggiori, di colore, che nel rosso nereggia, o veramente del tutto son nere, tutte cariche di numeroso seme, il quale serue più per dare à i colombi, et alle galline, che per altro.

LOCO. Seminasi ne i campi bene arati , & stabbiati .

QVALITA'. E' frigido , & secco come il miglio, ristringe , e risolue.

VIRTV'. *Di dentro.* Del seme fanno i villani farina; & di quellla pane assai zotico , & ruuido , bene è vero che se ne troua vna sorte miglior dell'altro, ch'è biãcho, si spoglia più facilmente dal guscio , & fa miglior pane . Beuuto in vino rosso, od in latte di capra ferma tutti i flussi del ventre . Fassene vn medicamento per il gozzo, o gauaccio in questo modo . Pigliansi dieci cannoni delle sue canne , lunghi quanto è la distanza da vn nodo à l'altro , & cauasene fuori la midolla , & abbruciasi in cenere insieme con una spugna nuoua bẽ colorita , & ben serrata insieme , & aggiuntoui dapoi dodeci grani di pepe crudo se ne fa poluere, al quale si aggiunge un'oncia di farina di grano , & incorporasi ogni cosa con vno vuouo , & fassene pasta , dellaquale fattone poi vna focaccietta, si cuoce in su'l focolare sotto la cenere : diuidesi questa come è cotta in sei parti, & se ne piglia vna sera si , & l'altra nò , nell'andare à dormire vna parte masticandola bene, & inghiottendo la senza bere , & cosi si ua facendo sinche si mangino tutte sei quelle parti : ma bisogna cominciar à far ciò dopò la quintadecima della luna , il primo giorno che comincia à scemare . Et ciò si faccia per tre o quattro lune . I fiori rossi delle panicole della melissa beuute in poluere con uin rosso ristagnano i mestrui rossi del le donne : & i fiori delle panicole bianche ristagnano i bianchi . Et uagliono ancora alla disenteria ; & à i flussi del corpo. & il medesimo fanno i gusci de i grani fatti in poluere , incorporati con torlo d'ouo cotto, mangiati à digiuno.

MIGLIO DEL SOLE.

Lithospermo.

MILLEFOGLIO.

Sanguinis ad mictum FOLIIS *a* MILLE *vocata*
Præstat ; & astringit , quapropter vulnerà iungit ,
Vlceribusq; simul prodest ; dentumque dolores
Mitigat ; vunantes menses compescit & alba
Excrementa vteri , gonnorehæasque ; iuuatque
Tum dyssentericos , plagas veteresque recentesque
Eximii est usus contra , tum fistulam itemque
Sanguinis effluxum.

NOMI. Gre. Στρατιώτης Μιλίοφιλλος. Ita . *Millefoglio*. Lat. *Sratiotes Millefolium*. Ger. *Garben*. Spag. *Millhoyas yeuca*. Fran. *Mille fucille*.

SPETIE. Ritruouasene del maggiore, del minore, & dell'aquatico.

FORMA. E' picciola pianta alta vn palmo, con fusti su per i quali sono le frondi simili quasi

alle

alle penne di piccioli vccelli, & simili molto à quelle del Cimino saluatico, con ombrella di fiori bianchissimi quantunque alcune volte nel bianco rosseggino: produce da vna sola radice, hora quattro, hora cinque, & hora più fusti. Ilche dimostra ch'el millefoglio, che è in commune vso, sia lo stratiote miriofillo; imperò che questo fa vn gambo tenero, & solo, che nasce nelle paludi con copiose & liscie frondi, simili à quelle del finocchio. Il maggiore fa le foglie molto maggiori, simili à quelle del tanaceto con grand'ombrelle, pelosette con fiori, che nel bianco porporeggiano di non ingrato odore.

Loco. Nasce ne i campi non coltiuati, ne i prati, & lungo le vie. Il maggiore nasce ne i monti, & ne i colli.

Qualita'. Il terrestre stratiote ha alquanto del costrettiuo, il perche è consolidatiuo, & conglutinatiuo.

Virtu'. *Didentro.* Dassi con vtilità grāde il succo del millefoglio à bere ne gli sputi & vomiti del sangue, & in tutte le rotture intrinseche delle vene, come ancora ne gli antichi flussi de i mestrui, & il medesimo fa la poluere dell'herba secca, beuuta con acqua di piātagine, ò di consolida maggiore. La medesima messa dentro nel naso vi ristagna il flusso del sangue, & mettesi con non poco giouamento insieme con il succo della fresca ne i clisteri, che si fanno per la dissenteria. La fresca pesta, & messa nelle parti più secrete delle dōne, ristagna il flusso de i mestrui. Pesto con i suoi fiori bianchi insieme con l'ombrella, & beuuto con la sua istessa Acqua, oueramēte con latte di Capra ristagna ne gli huomini il flusso seminale, & nelle donne i mestrui bianchi. Il che però fà egli beuuto insieme con coralli rossi, succino, & limatura d'auorio. La poluere del millefoglio, beuuta al peso d'vn'oncia, insieme con vna dramma di boloarmeno nel latte vaccino per tre giorni continui gioua efficacemente à coloro che orinano il sangue. Dassi la decottione vtilmente à bere con poluere di fiori di lābrusca per ristagnare i vomiti. Il millefoglio pesto con acqua, & sale, ouero con aceto, dassi vtilmente à bere à coloro che son precipitati da alto, & vale alla difficultà dell'orina, à i difetti della vessica, & à gli asmatici data con acqua melata.

Virtu'. *Di fuori.* Libera dall'infiammagioni le ferite fresche, applicate verde, ò secca. E' in grand'vso all'vlcere, vecchie, & alle nuoue, al flusso del sangue, & alle fistole. La pianta fresca, pesta, & applicata su'l pettinicchio ristagna il flusso de i mestrui. Le foglie fresche, mitigano il dolore de i denti, & il medesimo fa la radice parimēte masticata, & tenuta vn buon pezzo di poi sotto al dente che duole. L'Acqua stillata dal millefoglio alla fin di Maggio beuuta al peso di quattro once à digiuno riscalda lo stomaco infrigidito, ammazza i vermini, & fà tornare il colore à quei che l'ha perduto per troppo sangue vscito. Gioua alle ferite fresche, facendone lauanda con essa.

MILLEMORBIA.
Leggi Scrofolaria.

MINVTI PENSIERI.
Iaccea.

MIRABOLANI.

Tuta Mirobalanvm *est inter medicamina, confert*
Ad iecur, ad renes stomachumq́, & viscera, fręna,
Scammonium, tum quę medicamina ferre laborem
Deijciendo solent, obstructis non datur vnquam

Nomi. Lat. *Mirobalanum.* Ital. *Mirabolano.* Arab. *Dalegi.*

Spetie. Cinque sono le spetie de i mirabolani nell'vso della medicina, cioè citrini, chebuli, indi, emblici, & bellirici: i quali tutti sono diuersi di forma, come anco di facultà, & però è da pensare che più presto sieno frutti di diuersi alberi, che d'vn solo; imperoche veramente sono cinque sorti di diuersi arbori, i quali nascono più di cento leghe discosto l'vn dall'altro.

Forma. I mirabolani citrini sono ritondi, & l'albore loro ha le foglie come il sorbo. L'arbore delli emblici, ha le foglie minutamente incise della grandezza della palma. Gl'Indi sono d'otto anguli, & fan le foglie simili al persico. Sono questi arbori della grandezza del pruno, onde da molti si chiamano pruni.

Loco. Nascono in Goa, in Battecala, in Malauar, & in Abul, nel regno di Camabaia. I Chebuli nascono in Bisnager, in Decan, in Guzerate, & in Bengala. Quelli che si portano secchi in Portugallo, la maggior parte uengono d'vn paese, che è fra il Dabul, & Cambaia.

Qualita'. Essendo i mirabolani al gusto astringenti, & acidi come sorbe immature, si può giudicare, che sieno frigidi, & secchi, & constrettiui.

Virtu'. *Di dentro*. Connumeransi i mirabolani tra le medicine benedette: percioche quantunque sieno solutiui non debilitano, anzi che confortano lo stomacho, & le viscere, preparando, & ritirando insieme tutte le parti loro, che fossero lasse, et confortano il cuore, il fegato, & tutto il corpo. Solo questo nocumento hanno in loro, cioè che aumentano l'oppilationi. Et però non si danno à gli opilati, ne à coloro, che son dispo sti à cadere in tal difetto. Sono i Mirabolani veramente la preparatione di tutte le medicine acute solutiue, & però vtilmente si mettono con la scamonea. I più lodati de i citrini son quelli, che son ben gialli, & tendono alquanto al verde, graui, pieni, gommosi, grossi di correccia, & che hanno il lor osso picciolo. De i chebuli quelli sono i migliori, che son più grossi, di colore, che nel nero rosseggia, di tal sorte graui, che messi nel l'acqua, presto vadano al fondo, & che hanno la corteccia grossa. Ottimi sono gli Indi, che sono neri, che rompendonsi sono di dentro saldi, & ben densi, grossi, graui, & senz'ossa. I migliori emblici son quelli, che si ci portano in pezzi più grossi, densi graui, & che hanno più polpa, & manco nocciuolo, Eleggôsi i bellirici grossi, densi, graui, & che habbiano grossa correccia. I Citrini, gli Indi, i Chebuli. & i bellirici sono frigidi nel primo grado, & secchi nel secondo; Ma gli Emblici sono in amendue queste qualità solamente nel primo. Rimuouesi quel nocumento loro oppilatiuo, mescolandosi con cose diuretiche, infondendoli nel siero, & accompagnandoli con succo di fumoterre, con assenzo, con agarico, con Reubarbaro, & con spigo. Stropicciasi con olio di mandorle, ò uero di sesamo, accioche diuentando ontuosi, non s'attacchino allo stomacho. Al che si ripara parimente dandogli con la cassia, con la Manna, & con i tamarindi. Dassi la loro infusione quádo si cerca solamente di soluere: & la poluere, quando si vuole ristagnare. Il che fanno tanto più valorosamente, quanto più sono macinati sottili. Vsansi ancora i mirabolani conditi con zuccaro con assai buon successo; & i chebuli sono migliori de gli altri, che soluono manco, & più confortano le membra nutritiue: Ma i crudi fanno tutto il contrario, Cauasi L'acqua per lambicco da i mirabolani immaturi, laquale vale presa auáti al cibo al peso d'vn'oncia, al flusso del ventre, ò à la rilassation dello stomacho: L'uso de i mirabolani fa ringiouenire, & fa buon colore, & buono odore di tutto'l corpo: generano allegrezza, confortano lo stomacho, il fegato, & parimente il cuore; Conferiscono alle hemorrhoidi, & all'acuità della collera: Nel che sono assai più de gli altri valorosi i citrini: percioche la soluono, & conferiscono à tutti coloro, che hanno le complessioni calide. I chebuli soluono la flemma, chiarificano l'intelletto, & la vista, & massime quelli, che son conditi, che mondificano, & confortano lo stomacho: & uagliono nelle hidropisie, & nelle febri antiche. Gli Indi soluono la malinconia, & la collera adusta; conferiscono à i tremori, alla lepra, & alla febre quartana. Gli emblici soluono la flemma, & confortano molto il ceruello, il cuore, & lo stomacho, prohibiscono il uomito, & eccitano l'appetito: ilche fanno anchora i Bellirici.

Virtu' *Di fuori*. Stropicciati su in una pietra con acqua rosata, ò con succo di finocchio, mõdificano gli occhi, vi spengono l'infiammagioni, & vi diseccano le lagrime. Triti in poluere con mastice, diseccano, & consolidano l'ulcere.

MIRASOLE.
Ricino.

MIRICA.

Abstergit, siccat, cædit, stringitq́, Miryca,
Cœliacis prodest, ambustis, atque lienem
Absumit, pollet pariter muliebria contra
Profluuia, & morbos à Regis nomine dictos,
Sputa cruenta simul, dentum sedatque dolores:
Et prodest pariter si quando Phalangia mordent.
Alui tum sistit fluxus, inhibetque tumores:
Atque lienosas elephanti à nomine lepras
Hęc dictas curat.

Nomi. Gre. Μυρίκα. Lat. *Myrica. Tamarix*. Ital. *Tamarigio*. Arab. *Tarfa, & Carfa*. Ted. *Tamarisc Ken*. Spag. *Tamaris*. Fran. *Tamarisc*.

Spetie. Ritrouasene di due sorti, cio è domestica, & saluatica.

Forma. La domestica fa le foglie simili à quelle del cipresso, ma più verdi. & fà il frutto simile alla galla, & cresce à notabile altezza, come fa ancora la saluatica trapiantata in luoghi domestichi. Ma queste ha le foglie simile à quelle della Sabina, ma più sotili, & più verdi: produce il frutto moscoso, come ancora il fiore.

Loco. La domestica nasce in Egitto, & in Soria. La saluatica nasce per tutta Italia presso à i fiumi correnti, & nella riua del nostro Teuere sempre se ne ritruoua in abondanza.

Qualita'. E' il Tamarigio astersiuo, & incisiuo, & senza hauer troppo apparenza del diseccatiuo, è alquanto costrettiuo.

Virtu'. *Di dentro*. Il frutto della Mirica domestica adoprasi in cambio di galla nelle medicine. Dassi à bere utilmente allo sputo del sangue & parimente ne i flussi stomachali, in quelli delle donne, al trabocco del fiele, & à i morsi di quei ragni, che si chiamano phalangi:

gi: Hà la corteccia dell'vn' & l'altra le medesime virtù. Il vino della decottione delle frondi, del legno, della radice, & del succo beuuto assottiglia la milza, & apre le opilationi sue, & del polmone, delle reni, & della uescica. La decottion fatta in acqua beuuta continuamente, gioua à gli sputi del sangue à i morsi de i ragni, à i mestrui superflui, à i flussi del ventre; à quelli che patiscono di milza è vnico rimedio il vino in cui siano spenti carboni accesi di Tamarice. l'Acqua, che si tiene ne i canali fatti del tronco del Tamarigio lasciandoui bere i porcili sana dal male della milza, che contraggono al tempo della siccità grande, per mangiar troppo ingordamente i frutti de gli arbori, che stretti dal secco cascano in terra in gran quantitade. Sono stati curati alcuni leprosi per il lungo uso del bere la decottione di questa radice con l'vua passa. Onde si può credere, che nel mal franzese ageuolmente potrebbe questo legno succedere in luogo del legno santo. I rami del Tamarigio fattone decottione sminuiscono la milza. Dassi la corteccia de i rami à bere per i flussi uecchi del corpo. Il frutto beuuto, gioua à i morsi delle uipere. Beuendosi nelle tazze fatte da tornari del legno di tamarigio, gioua à coloro che patiscono i difetti della milza. Alche gioua parimente il Vino, fatto al tempo delle vendēmie, cō foglie, & rami teneri di Tamarigio. Le donne per l'vso del tamarigio diuentano sterili.

VIRTV'. *Di fuori.* Sedendosi nella sua decottione, ristagna i flussi delle donne, & lauandosene la testa ammazza i lendini, & similmente i pedocchi. Le scorze del tamarigio, & le cime tenere cotte in aceto giouano alla milza applicate, & tenēdo in bocca detta decottione ò quella fatta in uino, mitiga il dolor de denti. La cenere del legno ristagna applicata i flussi delle dōne. Doue nō si ritrouino galle, si può usare in suo luogo la correccia del tamarigio. La cenere del Tamarigio è ualorosamente diseccatiua, & asterssiua; onde fattane lessia, ammazza i lendini & i pidocchi. La medesima cenere disecca tutte l'vlcere, & sana le cotture del fuoco: perilche si mette vtilmente ne gli vnguenti, che si fanno per il mal franzese.

MIRIOPHILLO.

Non inflammari permittit MYRIOPHILLVM
vulnera, quæ noua sunt; bibitur suspiria contra,
Difficile & lotium, vessicæ, & tormina ab alto
Deiectis prodest, facit ad dentumq; dolores:
Eximyque vsus ad vulnera: uomere scissos,
Inde tum solidat neruos, rursusque reiungit.

NOMI. Gre. Μυριοφέλλον. Lat. *Myriophyllum.* Ital. *Miriofillo.*

FORMA. E' vn gambo tenero, & solo, procedente da una sola radice. Ha copiose frondi, liscie, simili à quelle del finocchio, onde si ha preso il nome. Il fusto rosseggia, è uario & quasi artificiosamente polito.

LOCO. Nasce nelle paludi.

QVALITA'. E' tanto disseccatiuo, che salda le ferite.

VIRTV'. *Di dentro.* Dassi con acqua & sale à bere à coloro, che sono cascati da alto.

VIRTV'. *Di fuori.* Prohibisce l'infiammagioni, che uengono nelle ferite fresche, quando ui si impiastra con aceto, tanto uerde, quanto secco.

MIRRHIDE.

MYRRHIS *habet Menseis uires partusque trahendi,*
Subuenit & Phthisi; delectamenta cibique
Affert; restringit quoscunque phalangia morsus
Intulerint: faciem si lædant vlcera sanat:
Estque salutaris pesti: & virtute resistit
Ne quando ipsa adsint contagia lędere posśint.

NOMI. Gre. Μύῤῥις. Lat. *Myrrhis.* Ital. *Mirriade.* Ted. *Vuilder Kersel. & Buschmonren.* Franz. *Persil d'Asne. Cicutaria.*

FORMA. E' molto simile nelle frondi, & parimente nel fusto alla cicuta: la cui radice è lunghetta, tenera, & tonda, soaue ne cibi.

LOCO. Nasce ue gli horti, & in terreni coltiuati.

QVALITA'. Scalda nel secondo grado, & ha qualche poco del sottile, la radice è dotata di giocondo odore, dolce, & aperitiua.

VIRTV' *Di dentro.* La radice è suaue ne i cibi, beuuta nel uino: gioua à i morsi di quei ragni, che chiamano

mano falangi: prouoca i mestrui, il parto, & le secondi-ne; & purga le donne di parto, & caua fuori le materie del petto, & del polmone. Dasfi cotta nelle beuande vtilmente à i Thisici. Dicono alcuni, che beuendosi ogni dì due o tre uolte questa radice nel uino, è salutifera nelle pestilēza, e preserua da quella chi se la beue.

VIRTV' *Di fuori.* La radice masticata, & messa nelle concauità de i denti, vi mitiga il dolore, & fa così buō fiato, che occulta l'odore dell'aglio, & il puzzore della bocca.

MIRTILLO.

MYRTHILLI *fructus siccat, refrigerat, atque*
Roborat, & cohibet; tum reprimit, atque medetur
Cœliacis que simul, dyssentericis que; colore
Cœruleo inficiunt & baccę stamina; eduntur
Extinguuntque sitim, nec edendo ingratus habentur
Hæ cibus.

NOMI Gre. χαμαιμυρσίνη. Lat. *Myrtillus.* Ita. *Mirtillo.* Ted. *Cidelbeer. in Trento nella valle anania lo chiamano Calauezza.*

FORMA. Produce il gambo & i rami verdi, & le foglie quasi simili al bosso: ma più sottili, & minutissimamente intagliate per intorno. Sono i suoi fiori come campanelle di color incarnato con alcuni filetti rossi nel mezo da cui nascono le bacche, le quali, così nel colore, come nella grandezza, non sono dissimili da quelle del Ginepro: ma però piene d'vn succo vinoso, & al gusto bruschetto, con la sommità alquanto concaua, di colore, che nel ceruleo nereggia.

LOCO. Nasce ne i monti, & nelle selue.

QVALITA. E' di qualità terrestre, refrigera, dissecca, corrobora, ripercuote, & costringe.

VIRTV. *Di dentro.* dansi vtilmente le bacche fresche & secche à mangiare à coloro, che patiscono disenteria, o flussi stomacali; mangiansi ancora da i pastori, & da molti altri, come le fragole: onde in Boemia publicamēte si uendono su le piazze: perche in uero, percioche non sono ingrate al gusto, che essendo acerbebette & vinose, estinguono la sete.

VIRTV'. *Di fuori.* S'usa questa pianta commodamente per il mirto, dal quale non è di virtù molto lōtana. Vsano alcuni queste bacche per tingere filo, & carta di co lore azurro, & l'usano parimente i Pittori.

MIRTO.

Vtilis est stomacho, atque oris commendat odorem,
Vrinamque ciet MYRTVS, *tum sistit & aluum;*
Vlceribus prodest manantibus, atque caducæ
Vuluæ, ignisq́, sacro, vitijs sedisque, capillis
Et fluxis, eadem abstergit, compescit & ipsa
Sudores.

NOMI. Gre. μυρσίνη. Lat. *Myrthus.* Ital. *Mirto, & Mortella & Mortina.* Arab. *Aes alas, & as.* Spag. *Murta, & Raiam.* Fran. *Meurte.*

SPETIE. Ritrouansi i mirti domestichi, & i saluatichi, & di quelli che fanno il frutto bianco, & altri nero. Ritrouansene ancora due altre spetie, cioè la tarentina così chiamata da Taranto Città di Puglia, & la Essotica.

FORMA. Crescono i mirti domestichi alla grandezza d'vn'arbore, & hanno i lor rami sarmentosi, & arrendeuoli: la corteccia rossigna, & le frondi lunghette, grossette, & sempre verdeggianti, simili à quelli de i melagrani, quantunque più nere ne neri, & più bianche ne i bianchi discernansi. Fa i fiori bianchi molto odoriferi. I bianchi & i neri de i domestichi portano i lor frutti, liquali producano lunghetti quasi simili al l'oliue saluatiche assai maggiori de i saluatichi; imperoche il coltiuarli gli addomestica, & li empie d'humore. Il che non fà la durezza del terreno à i saluatichi, fra i quali ne sono, così de bianchi, de i neri, come fra i domestichi. Non crescono i saluatichi così grossi come fanno i domestichi: ma per il più non facendo molto alto tronco, crescono partiti in uarii, & diuersi sarmenti. I frutti hanno dentro piccioli; & numerosi noccioli. Il mirto tarentino produce le foglie molto più minori & più ferme del nostrano, & il frutto minore, più copioso, coronato nella cima d'ū colore, che nel nero porporeggia pieno di gran numero di seme bianco. I fiori fa egli bianchi simili al mirto uolgare, & parimente odorate. Il mirto essotico, è hoggi in molti horti

ti horti,& giardini d'Italia, con foglſe poco diſsimili dal mirto commune,ma più appuntate,manco uerdi, & coſi denſe che occupano ogni minima parte de i rami,fa il frutto lunghetto,come il commune,& parimẽte i fiori. Il tarentino, l'eſſotico,ſeruono ne i giardini per far ſpalliere, ſiepi,& cappanne, per eſſer coſi vẽcide,& arrendeuoli, che facilmente ſi laſciano inteſſere & tirare in opere coſi fatte.

LOCO. il domeſtico ritrouaſi ne gli horti, ne i giardini,nelle uigne,& ne i boſchetti da vcellare, il ſaluatico naſce per tutte le riuiere del mar tirreno, & preſſo à qualche ameno,& diletteuol lagho, doue naturalmẽte per loro ſteſsi naſcendo, marauiglioſamente prolificano,& quiui lieti. Il tarentino naſce in Puglia,& l'eſſotico ſi troua in molti giardini.

QVALITA'. Il mirto è pianta compoſta di diuerſe ſoſtanze: ma vince però in lei la qualità frigida, & terreſtre. Ha ancora del ſottile,& del caldo, & imperò diſecca valoroſamente. E' veramente non poca differenza di più, & di manco facultà coſtrettiua, tra le frondi, tra i germini, tra il frutto, & tra'l ſucco. Quello, che chiamano mirtidano, che naſce hora in ſu'l tronco, hora in sù i rami à modo di gomma, tanto più valoroſamente diſecca & coſtringe, quanto è egli delle predette parti più ſecco. Peſtanlo alcuni, & fannone paſtelli con vino. Le frondi ſecche aſſai più valoroſamente diſeccano che le verdi: percioche con queſte ſi meſchia vna certa humidità. Il ſucco ſi caua non ſolamente dalle frondi verdi, ma ancora dal frutto. Tutte queſte coſe hanno virtù di coſtringere, tanto applicate di fuori, quanto tolte dentro nel corpo.

VIRTV'. *Di dentro*. Daſsi il ſeme verde & ſecco, ne i cibi, à gli ſputi del ſangue, & à i rodimenti della ueſsica. Fa il medeſimo il ſucco, ſpremuto da i frutti freſchi, & gioua allo ſtomacho, & al prouocar l'orina. Beuuto con uino, è utile al morſo di quei ragni che ſi chiamano falangi, & alle punture de gli ſcorpioni. Il VINO, che ſi fa delle bacche del mirto, ſpremute, bollite prima alquanto, acciò che non diuenti aceto, beuuto per auanti, non laſcia imbriacare. De i frutti ben macinati quando ſon freſchi & bẽ maturi ſi fa vna moſtarda ò un ſapore, il quale ſi può ſerbare in lungo, non poco aggradeuole al guſto per mangiare con gli arroſti: che conforta lo ſtomacho,& eſcita l'appetito, & tutto che ſtittichi alquanto il corpo, conferiſce nondimeno à i fluſsi diſſenterici, & al ſuperfluo meſtruo delle donne. Le bacche preſe in qual ſi voglia modo corroborano, & confortano il cuore, & conferiſcono mirabilmente al tremore di quello. Abruſcianſi le foglie ſecche in vna pignatta cruda, & ben coperta, ſino à tanto, che diuentino cenere bianchiſsima, la quale lauata dipoi & ſecca al ſole, ſi puo uſare in luogo di ſpodio, & di tutia. Faſsi del ſucco de i frutti, & zuccaro lo ſiroppo mirtino, che è molto gioueuole in tutti i fluſsi.

VIRTV'. *Di fuori*. La decottione del ſeme fa neri i capelli. Il ſeme cotto nel vino,& applicato in forma di linimento, guariſce l'vlcere delle ſtremità del corpo. Metteſi ne gli occhi con fiore di polenta per mitigare le infiammagioni, & le fiſtole lagrimali. La decottione ſedendouiſi dentro, gioua alle precipitationi della madrice, al budello del ſedere, & à i fluſsi dele donne. Mondifica la farfarella, le brozze, & l'vlcere del capo, che vmigano, & prohibiſce il caſcar de i capelli, la decottion delle foglie è buona per legionture ſmoſſe, che difficilmente, ſi conſolidano. Falleſene fomento vtilmente alle oſſa rotte, malageuoli da conſolidare: mondifica le vitiligini. Diſtillaſi nelle orecchie,che menano la marcia, & bagnanſene i capelli per farli neri. La medeſima virtù ſi ritruoua nel ſucco. Le frondi peſte, & applicate con acqua, giouano all'vlcere humide à i catarri di ciaſcuna parte del corpo, à i fluſsi ſtomacali meſcolate con olio roſato omfacino, inſieme con vino vagliono all'vlcere ſerpiginoſe, & al fuoco ſacro, alle infiammagioni de i teſticoli, all'epinittide, & poſteme del ſedere. Secche, & trite in poluere s'impiaſtrano vtilmente à i panaricci, & pterigii delle dita, & humidità delle ditella, & dell'anguinaglia. Riſtringono il ſudore nelle paſsioni del cuore crude, ouero bruſciate, giouano inſieme cõ cera alle cotture del fuoco, à i panaricci, & pterigi delle dita. Cauaſi il ſucco delle foglie irrorate prima con vino vecchio, & acqua piouana, & poſcia peſtandole,& poſcia ſpremendole. Vſaſi freſco: imperoche in uecchiandoſi ſi guaſta,& perde la virtù. Il Mirtidano è aſſai più coſtrettiuo del mirto. Peſtaſi, & impaſtaſi cõ vino auſtero,& fanſene trociſci: li quali ſi ſeccano all'ombra, & ripongonſi. Et ſono più efficaci che il ſeme, & le foglie del mirto. Le foglie del mirto ſecche, diſeccano molto più che le verdi, & la decottione delle foglie, & delle bacche gioua alle poſteme calde come ſono le eriſipile, & formiche. L'ACQVA, ſtillata da i fiori è ſuauemente odorifera, onde conforta il cuore, e'l ceruello, & meſcolaſi con l'altre acque odorifere per far l'acqua nanfa. Sono in grand'vſo le frondi del mirto per conciare le cuoia, percioche valentemente le increſpano,& le ingroſsiſcono. I tintori, & i Pittori vſano le bacche del mirto, per tingere in azurro. Paſconſi i Tordi delle bacche del mirto & ſono al guſto molto ſaporiti,& allo ſtomaco molto aggradeuoli l'inuerno. E' grande amicitia tra il mirto,& il melagrano, onde piantati appreſſo ſi rendono l'vn l'altro fecõdi. Meſſo vn ſtecco di mirto dentro vn'arbore fiorito, lo fa ſeccare. Vn'anello fatto di un ramuſcello di mirto,& meſſo al deto anulare gioua, & riſolue le poſteme ſotto le aſcelle dalla banda medeſima.

LOLIO. mirtino conforta il ceruello, i nerui, il cuore,& lo ſtomacho.

MIXA. Sebeſten.

MOCO. Orobo.

MOLI.

Contrahit, adq; vteri, vuluæq; ad aperta, facultas
MOLY valet multum, si tritam subijcis ipsam.

NOMI Μωλυ. Lat. *Moly*. Ita. *Moli*.

FORMA. Ha frondi di gramigna, ma più larghe, & sparse per terra. Poduce i fiori bianchi simili à quelli delle viole bianche: ma minori. Il fusto è bianco, alto quattro gombiti: nella cui sommità è alcuna similitudine d'aglio. Ha la radice piccola, & bullosa.

Loco. Nasce attorno pheneo, & i Cillene d'Arcadia.

QVALITA'. & VIRTV'. La radice vale marauigliosamente per la madrice aperta; mettendosi trita con vnguento irino ne i pessoli, oueramente con farina di loglio, come meglio dice Galeno: imperoche l'vnguento irino apre valorosamente la madrice serrata, & non serra l'aperta.

MOLVCCA Melissa costantinopolitana.

MOMORDICA. Balsamina.

MORINGA.

Estur, & est miseræ gentis Theriaca MORINGA,
Dira venena domat, tum confert morsibus atris.
Et lepram sanat, mulcet coliq; dolores.

NOMI. Arab. Turchi. *Moriaben*. Pers. *Tamenguzarat Trerida*.

LOCO Ritruouasi nell'Indie Orientali, massime in Ma lauar, presso Goriomargon.

FORMA. E' quella pianta detta allegan del letisco. Le foglie son molto simili, non fà molti rami, non gran d'ombra, tutta nodosa & frangibile, che l'arbore, & i rami facilmente si rompono. La foglia è verde oscura, di viuace colore, & il sapor delle foglie, è come quello delle frondi del nauone. Il frutto è vn palmo è mezo lungo grosso come vn rauano di color che nel berretino verdeggia, tutto di fuori pintichiato, & di dentro bianco, midolloso, & pieno di ceci verdi chiari, diuisi in certi ricettacoli più acuti nel sapor, che nelle foglie.

QVALITA'. Ha qualità bezoardica.

VIRTV'. Mangiasi questo frutto con la carne cotto, & in altre viuande. La radice di questa pianta è come l'vnicorno, & la Pietra bezoar, & la vera Teriaca per la gente contra tutte le sorti di veleno, & de i morsi de i velenosi animali, cosi beuuta, come applicata di fuori, & esperimentata à molte proue.

MONACVCCE. Xiphio.

MORANDOLA. Consolida Media.

MORE. Moro.

MORLVPO. Melissa Costantinopolitana.

MORTELLA. Mirto.

MORO.

MORA mouent aluum si sunt matura, nocentq;
Ventriculo, succus nam putris prouenit inde

Excutiunt

Excutiunt ventris teneas, sunt frigida, ventum
Immatura quidem sistunt, & commoda prestant
Cœliacis, eademq; anginæ denique prosunt.
Humectant, stomacho sed sunt inimica, dolorem
Mora rubi faciunt; prosunt morboq; caduco;
Putrescunt facile, & lethalibus inde venenis
Aequantur, nunquàm stomacho nisi mundus, edenda
Assume, & tunc ante epulas.

NOMI. Gre. Μορέα ἡ συκάμινος. Lat. *Morus arbor*. Ital. *Moro, & Moro celso*. Arab. *Tut, & Tuth*. Ted. *Maulberbaum*. Spag. *Moras del moral*. Fran. *Maurier*.

SPETIE. Il Moro è di due spetie; imperoche vene sono de neri, & di bianchi differenti non solamente di colore, ma di grandezza & ancora di sapore. E de i bianchi se ne ritrouano de i rossigni, che sono i bianchi insitati su i neri, & sono chiamati mori del colore i frutti loro.

FORMA. Il Moro per il più hà il piede torto, & nodoso, quantunque non sempre, ritrouansene di quelli, che sono diritti, & grandi. Produce grossi rami i quali più s'allargano che non si inalzano. Vestesi di grossa corteccia, ma però vencida, & arrendeuole. Il legno è forte, & robusto, & giallo intorno alla medolla. Fermasi sopra molte radici grosse & robuste, lequali se bene non sono molto profonde si diffondono, & si dilungano all'intorno notabilmente, & massimamente quelle de i mori bianchi: ma amẽdue sono in cima appuntate, & dentate per intorno, se bene così nell'uno, come nell'altro si veggono alle volte intagliate, come di viti. Il nero produce il frutto come il rouo, ma più grande, & più lungo tutto ripieno d'un succhio, come di sangue, ilqual mangiandosi imbratta le mani, & la bocca. Questo prima è verde, & bianchiccio, crescendo diuenta rosso, & maturandosi diuenta nero. Il rosso è al sapore costrettiuo, ma diuentando nero diuenta di sorte maturo, & dolce, che poco o niente ui rimane del l'austero. Nel bianco i frutti sono assai minori, i quali auanti al maturarsi, mentre che sono verdicci, sono alquanto austeri, ma quando sono del tutto maturi, non sono meno dolci del mele, il perche non hanno che fare con le nere nelle virtù loro. Fu chiamato il moro da gli antichi più sauio di tutte l'altre piante per esser l'vltimo, che germini fra tutte l'altre piante domestiche. E' la materia del legno atta molto à piegarsi, forte, & perpetuamente durabile, onde lodasi il suo legno per fare opere piegate, come sono le ruote de i carri, è cerchi delle botti, & molte altre cose nelle fabriche delle naui, nelche non ha pari.

LOCO. I bianchi sono per tutto copiosi in Italia, & parimẽte in Spagna per nudrirne i vermini, che fanno la SETA. I negri si ritrouano per tutto ne gli horti, & ne i giardini.

QVALITA'. Il Moro nero, si come ha tre sorte di forma, così ha tre nature, percioche prima è acerbo, & aquoso, dopò essendo rossigno è meno acerbo, finalmente fatto negro han succo vinoso & sangnigno. Le more quando sono mature soluono il corpo, & le immature secche lo ristagnano, Per la facultà costrettiua, che si ritroua in loro. Le more immature oltre all'acerbezza, hanno parimente dell'acetoso. Et uedesi che ancora la pianta ha in tutte le sue parti facultà mista di ristringere, & di purgare. Nondimeno la virtù purgatiua con vna certa amarezza & più ualorosa nella scorza delle radici, di modo che ammazza i vermini larghi del corpo. Ma in ogn'altra parte vince la virtù costrettiua; tutto che nelle frondi & ne i germini non più l'vna che l'altra vi abbondi. Conseruansi le more in vaso di vetro nel proprio lor vino, purche non sieno troppo mature, & stieno bene atturate. Stropicciandosi insieme i legni del moro fanno il foco come il legno del lauro, & dell'hedera.

VIRTV'. *Di dentro*. Le more mangiate auanti al cibo presto scendono dallo stomaco, facendo la via à i cibi, che vengono dopò loro: Ma mangiate dopò al cibo, subito si corrompono insieme con esso, il che fanno ancora se quando si mangiano, ritruouano nello stomacho cattiui humori: Ma non corrompendosi, inhumidiscono il corpo, ne però lo rinfrescano, se non si mangiano ben rinfrescate: Danno pochissimo nutrimento, come fanno ancora i peponi; nondimeno non causano il vomito, ne son contrarie allo stomacho, come son quelli. Il succo che si spreme dalle More, cotto in vaso di rame, & poscia diseccato al sole, diuenta più costrettiuo; Vsansi le more acerbe secche, & peste in luogo di somachi ne i cibi utilmente per la disenteria, & per i flussi stomachali. La decottione della corteccia della radice fatta nell'acqua, beuuta, solue il corpo, & cacciane i vermini larghi, & conferisce à chi hauesse beuuto l'aconito. Il succo spremuto dalle frondi, beuuto al peso d'vn ciatho, vale al morso de i phalangi. Cogliesi del moro la state, scoprendo prima le radici: & poi intaccandole, vn liquore, il quale vi si ritroua il giorno seguente condensato. E' vtile questo à purgare il corpo. Le more quando son mature soluono il corpo, & le immature secche lo ristagnano, & però vtilmente si accommodano nella disenteria, ne i flussi stomachali, & in ogni altra sorte di flussi. Il succo, ò l'ACQVA lambiccata delle more, o le confettioni fatte di loro giouano al fegato infiammato. Si nudriscono delle frondi del moro gli artificiosi uermicelli (veramente mirabile spettacolo della Natura) che fanno la SETA, laquale serue nelle medicine cordiali, percioch'ella è di quelle cose, che molto rallegrano, nel che è molto più eccellẽte la cruda che la cotta, bẽche s'vsi ancora qualche volta la cotta, che non sia tinta di colore. E' la seta calda, & secca nel primo grado: è diseccatiua, assottigliatiua, con proprietà di confortare, & rallegrare il cuore. Per laqual cosa slarga, ferma, mondifica, chiarifica, & illumina gli spiriti, ne s'appropria la facultà sua à vn solo spirito, in vna dispositione, & non nell'altra, ma è proprio conueniente ad ogni sostanza di spirito: di modo che non solamente conforta gli spiriti vitali, ma gl'animali, & naturali ancora. La seta cotta, & tinta in grana che va nello sciroppo de pomis, & nella confetttion alchermes, nel tingerla le si dia il zucchero candio in uece dell'Alume.

VIRTV'. *Di fuori*. Fassi del succo delle more il dia moron, ch'è vtilismo all'vlcere della gola, facendone gargarizio, & è più efficace aggiuntoui alume, galla, mirrha, incenso, zafferano, & radice d'iride. Le foglie applicate con aceto giouano alle cotture del fuoco. Cõte in

te in acqua piouana tingono i capelli, et alcuni ui aggiungono foglie di fico nero, et pampane. la decottiõ della scorza, & delle foglie fatta in uino mitiga tenendola in bocca il dolor dei denti, il che più efficacemente opera la gõma della radice intaccata. La poluere del le more immature al sole desiccate non solo è grata ne i cibi, ma sana l'ulcere che serpono, & giouano alla putredine della bocca, & delle gengiue lauandosene con uino. Dicono, che applicato con un ramo di moro al braccio, ferma i mestrui superflui, & tutti i flussi del sãgue. L'ACQVA destillata dalle More mature gioua gargarizata à l'ulcere della gola, & à i difetti dell'ugula, & gioua beuuta al peso di due oncie alle pietre della uescica de i fanciulli. Le macchie che lasciano le more mature nelle mani, & nelle labra, si leuano stropicciandole con le more immature.

MORSVS DIABOLI.

Calfacit, & siccat SVCCISA, *vteriq; dolores*
Demulcet, superat pariter contagia pestis,
Pestifer appositæ & cedit carbunculus ipsi.

NOMI Lat. *Succisa*. Ital. *Morso del Diauolo, & morsus diaboli*. Germ. *Teuffels abissz*. Fran. *Mors de Diable*. *Vulgo premorsa*.

FORMA. E' una pianta, che nasce con frondi appresso a terra simili a quelle della Piantagine detta lanciola; ma sono liscie & polite cõ un solo neruetto per mezo; Quelle poi che nascono all'intorno de i fusti, i quali crescono alti duo gombiti, sono più strette, & più breui, & alquanto intagliate. Produce i fiori la state simili à quelli della scabiosa. Fa molte radici, che di colore quasi tendono al nero tutte corrose, & spuntate; onde tras s'ella il nome di morsus diaboli. Percioche alcuni sciocchi scrissero, che hauendo il Diauolo inuidia grande delle virtù di quest'herba, ua mangiando, & rodendo le sue radici. Sono le sue foglie dentate per intorno; & la radice è fibrosa à modo dell'helleboro.

LOCO. Nasce in luoghi inculti, nelle selue, & tra gli spini.

QVALITA'. E' calda & secca, si come mostra la sua grande amaritudine quasi nel secondo grado completo.

VIRTV' *Di dentro*. Beuendosi il vino della sua decottione sana i carboni, & l'antraci, & è sicuro rimedio da preseruarsi nella pestilenza, & per li dolori della madrice. La radice si da trita in poluere per ammazzare i vermini. L'ACQVA stillata da questa pianta, vale alle cose medesime, & in somma quest'herba ha le virtù medesime che la scabbiosa, Gioua à quelli che son caduti da alto beuendone quattro once due volte il giorno, che dissolue i grumi del sangue. Beuendone ogni mattina à digiuno due once, preserua dalla peste.

VIRTV' *Di fuori*. Sana quest'herba pesta così cruda, & applicata in forma d'impiastro, i carboni, & gli antraci. La radice impiastrasi su le percosse per risoluere i liuidi, & il sangue e strauenato. Il succo messo con calcitide sana le petecchie, & la rogna, & il medesimo fa L'ACQVA stillata.

MORSVS GALLINAE.
Anagalide.

MOSCO ARBOREO.

Digerit ARBOREVS MVSCVS, *refrigerat, atque*
Astringit, somnumq; inducit: roborat inde
Ventriculum; uomitus pariter compescit, & aluum.
Sanguinem & hic cohibet, si è vulnere defluat, inde
Mitigat ipse dolens caput, affectumq; calore.

NOMI βρύον ἢ σπλάχνον. Lat. *Muscus arboreus*. Ita. *Musco arboreo*. Arab. *Axnech, ouero vsnec*. Germ. *Moos*. Boem. & Pol. *Slech*.

FORMA. E' vna materia capigliosa, che pende ne gli arbori antichi, di color bianchiccio, & uerdaccio.

LOCO. Nasce nelle quercie, nel pioppo, nel cedro, nel pino, nell'abete, & nel larice, & questo è il migliore, & più odorato.

QVALITA'. Ha facultà di ristagnare, ma non però troppo

rò troppo valorosa. Non è molto frigido, ma propinquo alla mediocrità, per hauer egli del digestiuo, & del mollificatiuo, & massimamente quello, che nasce nel cedro, & nel larice.

VIRTV'. *Di dentro.* Dassi vtilmente con vino meza dramma di quello bianco, & odorifero à quelli, che non possono vrinare; Et vna dramma alle donne, che hanno ritenuti i mestrui. Dato al peso di tre dramme, caua fuori l'acqua de gli hidropici: & caccia fuori le creature morte. Beuendosi il vino in cui sia stato per alquanti giorni infuso il mosco bianco; fà profondissimamente dormire, & beuuto mediocremente ferma i vomiti, & i singhiozzi, & conferisce allo stomacho, & ristringe il flusso del corpo, & conforta il cuore.

VIRTV'. *Di fuori.* E' vtile sedendosi nella sua decottione alle donne, che hanno dolori, & altri difetti della madrice: conuiensi ne i profumi, & nelle medicine delle lassitudini. Mettesi nell'vnguento balanino, & ne gli olij per dar lor corpo. Vsano gli empirici con felice successo la poluere del Mosco per stagnare il sangue hauendo ciò imparato da gli orsi, ch'essendo feriti col Mosco fermano il sangue. Il fresco infuso in olio rosato, mitiga mirabilmẽte applicato i dolori della testa, che per causa calda procedono.

MOSCO TERRESTRE.

Terrestris vero MVSCVS *frangitq́, lapillos,*
Renibus & ducit, confert calideq́, podagræ;
Inflammatam iuuat simul, ipsorumq́, dolores.

NOMI. Lat. *Muscus terrestris*. Ital. *Mosco terrestre.* Ted. *Beber lab.*

FORMA. Questo mosco se ne và serpendo per terra lunga come vna fune, & tutta circondata di picciole, & spessissime foglietine lunghette, di modo che si slunga alle volte di sette, ò otto braccia, con alcuni ramuscelli, che vi nascono dalle bande, simili alle cime de i pezzi alberi. Tutta la pianta al toccarla si dimostra ruuida, & secca, d'vn colore, che nel verde gialleggia, scorre per terra, & fra i sassi moscosi, & si stabilisce con alcune picciolissime radici capillari, che nascono per tutto dalla sua lunga fune fra le foglie, come si vede nell'hedera. Produce da i ramoscelli alcune pannicole, il mese di Giugno, come quelle de i nocciuoli alberi di colore gialiccio.

LOCO. Nasce nelle selue in luoghi magri, & solitarij. Credonsi alcuni spetiali, che questa pianta sia la vera spica celtica, & per quella la mettono ne i medicamenti, poco curandosi di conoscer la vera.

QVALITA'. & VIRTV'. Cotta questa pianta nel vino, & beuutone la decottione, rompe le pietre delle reni, & le fa orinare. Pesta & cotta nell'acqua, mitiga l'infiammagioni applicataui sopra, & però gioua à chi patisce le gotte calde. Messe nel vino, che minaccia di diuentare cercone, lo preserua che non si corrompa, ma bisogna sospenderlo in mezzo della botte.

MOSCO MARINO Primo.

Discutit abscessus, constringit itemq́, MARINVS
MVSCVS, *lumbricosq́, necat, confertq́, podagris.*

NOMI. Gre. βρύον θαλάσσιον. Lat. *Muscus marinus.* Ital. *Corallina.* Arab. *Tahaleb, & thaleb.* Ted. *Meer mierz & mer moess.* Spag. *Malhor quiana.* Fran. *Coralline.*

FORMA. Il mosco marino è sottile capiglioso senz'alcun fusto di colore paonazzo ò herrettino di sapor salso, & d'odore simile alle conghiglie marine.

LOCO. Nasce la corallina nelli scogli, & ne i nicchi de i pesci appresso al mare, & ritruouasi ancora attorno à i coralli, la quale è la migliore.

QVALITA'. Il mosco marino è composto di terrea, & aquea sustanza l'vna, & l'altra fredda, il perche è egli costrettiuo.

VIRTV' *Di dentro.* Hà proprietà di ammazzare i vermini de i fanciulli, dato à bere al peso d'vna dramma con sapa, ò con polpa di cassia, ma perche non si generino poi gli altri vermini, bisogna accompagnarla con vn poco di scordio, & si dà anco con mele & vino.

VIRTV'. *Di fuori.* Impiastrata fresca in sù le podagre; ò altre malatie calde, le rinfresca, ilche non farebbe secca.

MOSCO MARINO SECONDO.

Alter at exiccat Mvscvs, *ſpiſſatq́;* Marinvs,
Colle?a & cohibet cuncta, inflammata ſimulque
Præcipue & reprimit hæc inflammata podagræ.

Nomi. L. *Muſcus marinus alter*. It. *Moſco marino de Pli.*

Forma. Il Brio, cioè moſco ſecondo è vn'herba marina ſimile alle foglie della lattuga creſpa, come ſe fuſſe contratta, ſenz'alcun fuſto, & le foglie eſcono dal baſſo della radice. (terra.

Loco. Naſce nelli ſcog i, e n i n cchi attaccati alla

Qvalita'. & Virtv'. La virtù ſua è di diſeccare, & d'ingroſſare, & parimente di prohibire le poſteme, & l'infiammagioni, & ſpetialmente delle podagre. Vale oue ſia dibiſogno d'infrigidire in ogni coſa. E parimente ſpetie di moſco la Conferva, ò Lima che vogliamo chiamare, laquale naſce ne i fiumi, & anco nelle fonti d'acqua dolce, quaſi ſimile ad vna mataſſa di ſeta uerde ſottiliſſima, laquale ha virtù miracoloſa à riſanare l'oſſa rotte, impiaſtrandola ſopra i luoghi offeſi, & bagnando con la medeſima acqua doue naſce, & non ſciogliendola, ne rimutandola, ſe non quando è meza conſumata.

MOSCO MARINO FRVTICOSO

Cordiacis valet hic Frvtex Mvscvs ve Marinvs

Nomi. Lat. *Muſcus Marinus fruticoſus*. Ital. *Corallina cordiale.*

Forma. E' vn frutice come la corallina il cui legno ſè di ſoſtanza vencida, tenace, & dura. Ha ſu per i rami certi tuberculi, che paiono frutti, dentro à i quali ſtà vn'animale, che forando poi il vaſo da l'vn de lati, ne eſce, & vola via.

Loco. E' pianta Maritima, della quale mi fu mandato il ritratto con le ſue virtù dal Signor Cortvso.

Qvalita'. & Virtv'. Dasſi il ſuo legno raſchiato con vino o brodo alla cardiaca pasſione con feliciſſimo ſucceſſo. & di qui uien detto queſto frutice coralina cordiale.

MVSA.

Calfacit, humoremq́; inducit Mvsa, *parumq́;*
Fructus alit, ſed pulmonum, Thoracis itemque
Veſſicę ardori prodeſt, emollit, & aluum;
Largior at ſtomacho eſt vſus contrarius eius,
Obſtruit atque iecur; renes tamen adiuuat, inde
Excitat vrinam, venerem ſtimulatque ſimulque
Intra vterum fœtum nutrit.

Nomi. Lat. *Muſa*. Ita. *Muſa*. Arab. *Muſa*. Ciprii *Muſa*. Siciliani *Muſa*.

Forma. Creſcie queſta pianta all'altezza di cinq; o di ſei gombiti, & piantaſi da i germini dell'altre, & vna volta ſola ſi ſemina, imperoche ſeminata vna volta pullulano dal tronco molti germogli, che poi diuentano arbori Il tronco è di ſcorza ſquamoſa, fatta di foglie, & le foglie ſono grandisſime di due o tre gõbiti l'una di lunghezza, & di larghezza vn gõbito con vna coſta larga, & groſſa nel mezo, che ſcorre dal nicciolo à la punta. Non produce rami, ma da i germogli eſcono certi fiori congiunti inſieme di colore, che tira al rufo di forma d'vn'vouo, lunghe vn palmo. doue appareno, per intorno i piccioli cento, & ducento inſieme che ſoſtengono i fichi grãdi come cocomeretti piccioli, iquali nel maturarſi gialleggiano alquanto. La ſcorza loro è come de fichi; & però nel mangiarſi ſi mondano, come quelle con le dita. La ſoſtanza del frutto nella ſua conſiſtenza è come di melone, ſenza nocciolo, & ſenza ſeme. Paiono queſti fruiti da prima

al

al gusto alquanto, sciapiti, di modo che non piacciono molto nel principio à chi non è vso à mangiarne: ma assuefacendosi alcuno à mangiarli, dilettano poi marauigliosamente di modo che l'huomo non se ne può veder satio; tanta è la gratia del sapore occulta, che hanno in loro, la quale spargendosi pian piano diletta grandemente al gusto. Di questi frutti quelli sono più lodati, che vengono di Martaban, doue furono da principio portati di Bengala, dopò furono seminati, perche fussero migliori, & hora si chiamano fichi martabanis. Se ne truouano molti altri al gusto più saporiti, & più odorati chiamati cenorius, & sono questi lisci, flaui, & pieni. In Malauar ci sono di quelli, che sono chiamati chencapalones, soaui, & grati al gusto, sono pieni, & di color verde. Lodansi parimente quelle che nascono in saphala, dall'Ethiopi detto iminga. Sene ritrouaua vna certa sorte in Bazain, & in altre prouincie, il cui frutto è largo, pieno, & lungo vn palmo.

Loco. Nasce nelle sopradette Indie orientali, & in Candia, in Cipro, & in Sicilia in Canaria, & in Bengala.

Qualita'. Riscalda nel mezo del primo grado, & humetta nel fine del medesimo.

Virtv'. *Di dentro.* Mangiansi questi frutti ne i cibi, ma poco nudriscono, giouano spetialmēte à i difetti del petto, & del polmone, & parimente à gli ardori della vessica. Mollificano il corpo. Mangiandosene troppo nuocono allo stomaco, & opilano il fegato. Nudriscono la creatura nel corpo della madre. Prouocano l'orina, & accendono la libidine. Questi frutti arrostiti, & poi messi in mollo nel vino, & gittatoci sopra della Cannella sono di miglior sapore del Cotogno arrostito. Questi istessi frutti aperti per il mezo & friti nella sartagine, con zuccaro, & cannella di sopra è gratissimo cibo & gioua alle reni. Ma non si conuengono tali frutti nelle febri. E' cosa da muouer le risa quelche scriuono alcuni di questo frutto dicendo. Chiamasi questo gentil frutto musa; percioche è cosa degna delle muse, oueramēte per che le muse vsano tal cibo; aggiungendo appresso che questo sia quel frutto che Adamo mangiò nel Paradiso terrestre. Aperti questi frutti per il lungo in due parti, & poi fattili seccare al Sole sono di gratissimo sapore, & auanzano i fichi secchi, & di bōtà & di nudrimento. Messi su le tauole, & cotti al forno sono soauissimi, & confortano il cuore. Il tronco che produce il frutto è d'vn'anno, & vna sola volta in vita produce il frutto: ma i germogli, che nascono alle radici, rinuouano la pianta.

NAGONI.
Napi.

NAPELLO.

Dira venena gerit, subito perimitque NAPELLVS
Calfacit; & scabiem cum vitiligine tollit.

Nomi. Lat. *Napellus*. Ital. *Napello. Alchimisti Herba tora.*

Forma. E' vna pianta con cinque foglie che nascono in cima d'vn medesimo picciuolo, come nel cinque foglio, intagliate assai profondamēte nella parte dinanzi, & di sotto bianchiccie, è il suo gambo alto duo gōbiti, rossiccio, fragile, & strisciato, nella cui sommità si veggono i fiori spicati di porporeo colore; i quali prima che s'aprino quasi che si rassomigliano à vn teschio humano; ma aperti che sono paiono come di ormino saluatico, dopò à i quali seguitano alcune silique, che rimirano in sù come cornetti, & tre per picciolo nelle quali è dentro il seme nero, & minuto. Ha la radice quasi come di raponzolo nerigna, da cui esce gran numero di sottilissime fibra intessute insieme quasi come vna rete. Onde da molti è chiamata questa pianta Napello aretino.

Loco. Nasce ne i monti & nelle conualli.

Qualita'. E' caldo, & secco nel quarto grado, & tutta la pianta è mortifera, & velenosa, ma la radice è estremamente crudele di modo che alle volte ammazza chi lungamente la tiene stretta in mano.

Virtv'. *Di dentro.* E' mortifero veleno, & il suo antidoto è il diamosco, la pietra Bezaar, & la nostra Theriaca.

Virtv'. *Di fuori.* Applicato in forma di linimento, leua via le vitiligini.

NAPELLO SORCINO.
Antora.

NAPI.

Cum radice NAPVS *humectat, calfacit, atque*
Digerit, & ſiccat cum ſemine, deinde veneni
Exhebetat uires, vermesque interna ruentes
Enecat, è ſucco limonum, ſiue citrino
Si epotum fuerit. dehinc exanthemata pellit,
Morbillosq́; ſimulq́; cutem producit ad ipſam
Sumptum decocto ex adianti; ipſumq; malignum
Exuperat morbum, lotium ciet, excitat inde
Et uomitum, premiturq; oleum tum denique ab ipſo,
Tum confert morbo Regis de nomine dicto.

NOMI. Gre. Βοῦνιας. Lat. *Napus*. Ital. *Napi Nauone, & nagone*. Germ. *SteckRuben*. Spagn. *Nabicas*. Franz. *Nauet*.

SPETIE. Ritruouanſi più ſpetie di Nagoni, Ma à tempi noſtri ſolamente de i bianchi, & de i gialli ſe ne ritruouano.

FORMA. Quantunque i Nagoni nelle foglie, & nelle radici ſiano più ſimili à i Raphani, ne i fiori non dimeno, ne i fuſti, nel ſeme, & nel ſapore ſi raſſembrano del tutto alle rape.

LOCO. Seminanſi ne i campi, & ne gli horti, come le Rape.

QVALITA'. La radice è calida nel ſecondo grado, & humida nel primo. Il ſeme riſcalda, diſecca, aſterge, apre, digeriſce, prouoca, incide.

VIRTV'. *Di dentro*. I gialli quantunque ſiano più groſſi & più aggradeuoli all'occhio, ſono nondimeno più ſciapiti, & meno aggradeuoli al guſto, che non ſono i bianchi. Sono al guſto aſſai migliori quando ſi cuocono ne i brodi delle carne graſſe. Nondimeno con tutto ciò ſono uentoſi, & gõfiano lo ſtomacho, & poco nutriſcono, & ſono più efficaci ad eccitare gli huomini al coito, & maſſimamente mangiati con il pepe. Metteſi il ſeme loro nella Theriaca per eſſer potentiſſimo contra i veleni; beuuto con ſucco d'aranci, o di limoni ammazza i vermini del corpo, & con la decottione del capeluenere, & delle lenticchie fa vſcir preſto fuori il uaiuolo, & la roſalia, & le petecchie, nel che gioua non ſolamente per cacciar' egli fuori dal centro alla circonferenza gli humori, che fanno queſti mali, ma perche per ſua propria natura ſupera la malignità loro. Daſſi vtilmente in poluere alla miſura d'vn cucchiaro con vna dramma di farina di ſeme di lino con vino bianco caldo per prouocar l'vrina. Beuuto con oximelle, & acqua calda fa vomitare le crudità dello ſtomacho. & daſſi ancora vtilmente per più giorni cõtinui al trabocco di fiele con decottion di Marrobbio, & parimente ne i principij della Hidropiſia. Peſto il ſeme, & meſſo al torchio fa copioſo OLIO il quale vale à tutte le coſe predette.

VIRTV'. *Di fuori*. I Nauoni cotti, & applicati caldi mitigano il dolore delle podagre. L'ACQVA ſtillata da i nagoni putrefatti, applicata con pezze di lino mutandole ſpeſſo calde gioua à i danni de i piedi cauſati per freddo. L'OLIO che ſi caua di queſto ſeme, non ſolo è vtile per condimento de i cibi, ma per le lucerne, per far il ſapone, & per l'arte della lana.

NARCISO.

Præciſos neruos, & maxima vulnera iungit
NARCISSVS; *prodeſt ambuſtis, attrahit, atque*
Abſtergit, ſiccat; maculas emendat & albas,
Atque cutis uitia in facie; dehinc ulcera purgat
Sordibus, abſceſſus rumpit, de corpore fixa
Extrahit, at radix eſt vomitoria.

NOMI Gre. Νάρκισσος. Lat. *Narciſus*. Ital. *Narciſo*. Ted. *Veth blumen. Hornungs blumen, o zeitloſſen*. Arab. *Narces, o Nargies*. Fran. *Narciſſe, campanette, Iacorette*.

SPETIE. Ritruouanſi molte ſpetie di Narciſi differenti nella forma nel colore che alcuni lo fanno bianco, alcuni giallo, & alcuni ſono ſemplici & alcuni doppij.

FORMA. Produce le frondi ſimili al porro, ſottili, molto minori, & più ſtrette: Il fuſto è concauo, & ſenza frondi, il quale creſce più d'vna ſpanna: fa il fiore bianco, & di dentro giallo, come in alcuni ſi ritruoui purpureo: La ſua radice è cepollina, ritonda, & bianca di dentro. I fiori ſono molto odoriferi. Il ſeme è quaſi come ſerrato in una cartilagine, nero & lungo.

Loco. Nasce ne i monti & seminasi ne gli horti.

Qualita'. La radice è diseccatiua percioche il Narciso è di complession calda, e secca, è conglutinatiuo, asterfiuo, & attrattiuo.

Virtu' *Di dentro.* La radice tanto cotta mangiata, quanto beuuta fa vomitare, pesta l'herba, & data à bere gioua à i tisici, & à quei che patiscono dolori colici.

Virtu'. *Di fuori.* La radice pesta cnn le foglie impiastrata gioua à i tumori delle poppe delle donne infantate, & applicata pesta con vn poco di mele gioua alle cotture del foco, alle dislogationi delle cauicchie de i piedi, & à i dolori vecchi delle gionture. Messa in su i nerbi tagliati gli consolida, e gioua alli dolori artetici & delle podagre: salda le ferite, spegne con aceto e seme d'ortica le macole della faccia & le vitiligine: & purga con orobo, & mele la marcia dell'vlcere. Rompe le posteme che malageuolmente se maturano, & con farina di veccia di faue mollifica le scrofole & le altre durezze. Impiastrata con farina di loglio, & mele, tira fuori ciascuna cosa che sia fitta nel corpo. Affermano i moderni Semplicisti che la radice del Narciso giallo siluestre hà virtù purgatiua, & che la sua decottione beuuta purga per di sotto gli humori viscosi & flemmatici, & parimente i serosi: E tgioua à coloro che sono grauati da crudi humori, aggiuntoui però vn poco di aniso, e di gengero perche dia manco fastidio allo stomacho. Ritrououasi ancora in Portogallo vn fiore simile à questo ilquale chiamano Pseudonarciso, cioè Narciso falso, le cui facultà è virtù non sono per ancora note in Italia. Dicono ancora alcuni che il Narciso indebolisce i nerui, e gli mortifica. L'Olio fatto de i fiori tenuto al Sole, gioua à i Tisici, & à i dolor colici, & sana subito le ferite.

NARDO SALVATICO. Asaro.
NARDO INDIANO. Spico nardo.

NARDO CELTICO.

Calfacit, & siccat, lotium cit Celtica Nardus,
Renibus, & iecori, suffusis felle, lieni
Vtilis & stomacho, & vesicæ; emollit & inde
Duritias; intraq; cutem si currat aquę vis,
Proficit; aduersus serpentem occurrit, & anguem,
Ventriculus si cui mordet, seu vellicat, ipsa
Discutit, & nimia hæc mulierum menstrua sistit,
Et cohibet nimium si purgent.

Nomi. Gre. νάρδος κελτική. Lat. *Celtica nardus, & spica celtica.* Ital. *Spica celtica.* Ted. *Celtischer nardus.* Franz. *Nardus Gaulois.* Boem. *CeltiKa nardus.*

Forma. E' corta, & picciola pianta ha le foglie lunghette di colore rossigno, ma languido, fa i fiori gialli. Fà il fusto sottile & debile, & la radice squamosa, che si rassembra alla spica dalla quale escono sottili, & numerose fibre.

Loco. Nasce ne i monti della Liguria, in Istria, & in Carinthia, & nelle alpi della Soria.

Qualita'. E' caldo nel primo grado, & secco nel secondo.

Virtu'. *Di dentro.* Hà le virtù medesime che il nardo Indiano & il siriaco: ma prouoca più valorosamente l'orina, & è più vtile allo stomacho. Gioua all'infiammationi del fegato, & al trabocco del fiele. Beuesi vtilmente con la decottion d'assenzo nelle infiammagioni dello stomacho. Et beuuto con vino, vale à i difetti della milza, delle reni, & della vessica, & contra i morsi de gli animali velenosi.

Virtu'. *Di fuori.* Mettesi ne gli impiastri, ne gli vnguenti, & ne gli altri medicamenti, che sono di calda virtù. Errano grandemente coloro, che credono, che la saliunca sia questo nardo celtico.

NARDO SPICO.

Calfacit, & siccat, lotium cit, sistit & aluum
Menstrua tum cohibet, vuluæ inflammataq;, itemq;
Inflammata iuuat stomachi, renum, iecorisq;
Nardvs, *& à Regis signato nomine morbo*
Subuenit; & firmat pilos, horumq; coercet
Profluuium.

Nomi. Gre. Ναρδος, & Ναρδοσταχυς. Lat. *Nardus indica, & Spica Nardi*. Maur. *Stumbel & Sebel*. Ger. *SpiKenarde*. Ital. *Spico, & Spiconardo*. Spag. *Azumbar, ouero espighe sil*. Franz. *Aspic de vltremer*. Boem. *Nardus*,

Forma. Questo Nardo non è spica che nasca nel la sommità de i fusti del Nardo. Ma è la radice, che ha forma di spica, percioche da una base, o uero piede tira il nascimento suo con alcune radicette capillari, come si uede nell'aglio, & nelle radici del giglio: ha questa spica colore di ferro, & è di non ingrato odore, & di sapore amaro.

Loco. Nasce ne i Monti dell'India, & circa al fiume Gange.

Qualita'. E' caldo lo spico nardo nel primo grado, & secco nel fine del secondo. E' astrettiuo, asterfiuo, & aperitiuo, & corroboratiuo.

Virtu': *Di dentro*. Ha non poca virtù di digerire gli humori frigidi, prouoca l'urina, & beuuto ristagna i flussi del corpo, beuuto con acqua fredda uale alla nausea, & à i rodimenti dello stomacho, alle uentosità, à i fegatosi al trabocco del fiele, & alle malatie delle Reni, & mettesi ne gli antidoti: La poluere del Nardo data con poluere di seppia, & di zuccaro ferma la dissenteria, & i flussi data con vino rosso, o con acqua ferrata.

Virtu'. *Di fuori*. Applicato di sotto ristagna i flussi, & la marcia della Madrice. Sedendosi nella sua decottione gioua alle donne, che hanno infiammata la Madrice: Conuiensi al cascar de i peli delle palpebre de gli occhi fortificandole, & facendole tornar più piene, & più folte. Spargesi trito in poluere sopra à gli humidi corpi vtilmente: Trito & fattone pastelli con vino si serba in vaso di terra non impeciato per le medicine de gli occhi.

Hauendosi à dare nelle medicine il Reubarbaro, per ogni dramma di Reubarbaro ui s'aggiungono tre ò quattro grani di Spico Nardo, quando si teme che il Reubarbaro non ristringa, o quando si vuole aprire l'opilationi: Ma quando s'hà da purgare, & insieme stringere il uentre si lassi lo spico o il Cinamomo, & si mettano mirabolani, & mastice. Medesimamente non si metta lo spico con il reubarbaro, quando si teme uomito, ne meno nelle donne grauide, percioche prouoca ualorosissimamẽte i mestrui. L'olio nardino, la cui compositione insegna Mesue, riscalda, assottiglia digerisce, & moderatamente astringe: & per questo gioua ualorosamente a tutte le malatie frigide, & uentose del Ceruello, dello stomaco, del fegato, della milza delle rene, della uessica, & della madrice: messa nel naso purga il ceruello, & fa bon colore, & buon odore à tutto il corpo. Destillasi L'acqua dallo spico infondendolo per qualche giorno nel vino, & poi stillandolo à bagno caldo. è quest'acqua molto pretiosa, à tutte le frigide indispositioni de i membri interiori, & esteriori. Odorata conforta il ceruello, vale al catarro, alle sincopi beuuta al peso di vn'oncia, & à i dolori colici; & vale applicata à i frigidi dolori di testa, & à i mẽbri tremuli, & paralitici.

NARDO SPICO ITALIANO.

Calfacit, & siccat, cit menses, atque secundas
Pseudonardum, *aperit iecorisq́, obstructa; lienisq́,*
Vrinamq́, ciet, cor firmat, odoris & ergo
Vestibus inseritur: paralysin, atque Apoplexin
Letargumq́, iuuat, mulcet dentumq́, dolores,
Calfacit, & flatus hoc ipsum discutit: inde
Arquatosque iuuat, stomachum confirmat, & aluum.

Nomi Gre. Lat. *Pseudonardus, & Nardus Italica*. Ital. *Spigo*. Fran. *Aspic*. Boemi. *SpiKanard domaci*.

Spetie. E' questo spico di due spetie, il maschio cioè lo spigo & la femina che si chiama lauanda.

Forma. Il maschio produce le foglie più larghe, più grosse, più robuste, & più bianche che la femina. E' pianta ramusculosa, & legnosa come il rosmarino, folta di foglie lunghette, strette, & carnose. Dalle cime de i ramuscelli nascono i fiori spicati, di porporeo colore, con lungo picciolo, quadrato, & sottile: i fiori hanno vn'odore tanto acuto, ch'offendono il naso fiorisce di giugnio & luglio. I fiori stropicciati con foglie di ceci diuentano rossi.

Loco. Nasce ne i colli, & in luoghi sassosi, & illustrati dal sole, & seminasi & trapiantasi con i rami ne gli horti.

Qualita'. E' lo spigo caldo & secco nel secõdo grado completo. è aperitiuo, assottigliatiuo, & digestiuo, & è composto di parti sottili.

Virtu'. *Di dentro*. Conferisce à tutte le frigide infermità del ceruello, & masfimamente allo spasimo, à i paralitici, al mal caduco, alla apoplesia, & à i letargici. Fortificano questi fiori lo stomaco, & disoppilano il fegato, & la milza. Scaldano la madrice. La decottion loro fatta in vino prouoca beuuta l'orina, i mestrui, & le seconde. Gioua alle passioni del cuore, dissolue le ventosità, gioua al trabocco del fiele causato dall'oppilatione del fegato, & tanto più cocendouisi insieme, radici di finocchio, & di sparagi, & marrobio, & cinamomo, ouero garofani, macis, cardamomo, cubebe, & foglie di rose secche. Gioua la medesima decottione all'apoplesia, & uale à ricuperar la loquela.

L'ACQVA, stillata da i fiori, beuuta alla quantità di duo cucchiari uale à ricuperar la fauella perduta alle passioni del cuore, & della madrice.

VIRTV' *Di fuori.* L'ACQVA stillata da i fiori tenuta in bocca, mitiga il dolor de i denti, causato dal catarro. Vale nelle sincopi bagnandone il naso, & i polsi. Vale al dolor della testa, & alla vertigine causati dal freddo. Vale à i membri infrigiditi, paralitici, & tremuli, & al medesimo vale l'herba fattone fomento, l'OLIO, fatto da i fiori per destillatione uale alle medesime infermità, E' odoriferisimo, ma è di tanto acuto & penetratiuo odore, che suffoga ogn'altro odore, incorporato con esso, o tenuto appresso.

NARDO SPICO ITALIAno falso.

Omnia debilius valet hæc prestare LAVANDA
Quę pseudonardum præstat.

NOMI. Lat. *Pseudonardus fœmina, & lauendula.* Ital. *Lauanda.* Germ. *Lauendel.* Fran. *Lauande.* Boemi. *Lauendula.*

FORMA. E' pianta simile allo spigo, ma con foglie più sottili; più breui, & più strette. I fiori parimente ha porporei con più lungo picciuolo, meno coloriti, & più aperti, d'odore molto più grato, quantunque non poco acuto, & la spica loro è più corta.

LOCO. Nasce spontaneamente ne i colli in luoghi sassosi, & aprici, & ritruouasene in tutti gli Horti, & Giardini.

QVALITA. Ha le medesime facultà che lo spigho, ma più piaceuolmente riscalda, & assottiglia.

VIRTV'. Tanto la pianta, quanto i fiori, & l'acqua lambiccata da loro hanno le medesime uirtù che lo spigo, ma particolarmente questa messa nelle casse, & negli armarii da buon'odore alle uesti, & le preserua dal le tignole. L'ACQVA lambiccata da questi fiori è molto odorata, & gioua all'apoplesia, al sonno profondo, & all'epilesia applicata alla fronte, & alle tempie, gioua ancora nelle sincopi, purche non ui sia gran copia d'humori. Vale à i membri tremuli, alla vertigine allo spasimo. Gioua beuuta al peso di due once alle cose medesime, & alla lingua impedita. Tenuta in bocca vale à i dolori de denti, & all'vlcere della bocca, gioua à i frigidi dolori della testa applicata.

NASTVRTIO. Agretto.

NASTVRTIO INDIANO. Mastuorzo.

NAVONI. Napi.

NASSO. Tasso.

NEBBIO. Ebulo.

NEGVNDO.

Ad contusa valet nimirum, ac cæsa NEGVNDO
Luxuriam frenatq́, eadem, soluitq́, tumores.
E' folijs succus trahitur, quo fœmina vires
Conceptura capit, sterilis desistit & esse.
Mansa eadem folia commendant oris odorem.

NOMI. *Chiamano gl'Indiani questo arboretto Negũdo, Sambali, & in Malagaar Nosche.*

FORMA. E' un'arboretto della grandezza del persico, con i rami molto spesi, i quali tagliati rinascono più spesi, & più spatiosi. Fa le foglie simili al sambuco circinnate, & serrate per intorno, nell'istesso modo, come quelle del sambuco, ma alquanto asprette. Il fiore è nel cineritio bianco: il frutto è nero della grossezza del pepe ò del pisello.

LOCO. Nasce in Balauate, & in Malauar.

QVALITA'. Hanno le foglie non secche di acrimonia come il nasturtio: onde si può iudicare la pianta esser in se calida, & secca.

VIRTV'.

VIRTV'. *Di dentro.* Vſano quelli del Malauar di metter il frutto di queſt'arbore in quei loro mangiari chiamati carel. Le donne dicono che ſono buone à far concipere beuendone il ſucco, ouero la decottione, preparando la madrice al concetto, ilche farebbe più efficacemente mangiando il frutto.

VIRTV', *Di fuori.* La decottione de i rametti teneri, o ueramente l'iſteſsi rami cotti, & meſsi ſopra la carne contuſa, o fattone fomentatione è vtiliſsimo rimedio. Le medeſime fritte con olio, & applicate, giouano alla carne contuſa riſoluono, & guariſcono i tumori. Le medeſime foglie peſte & meſſe ſu le ferite le nettano di maniera, che toſto uengono à cicatrizarſi.

NENVFARO. Nimphea.

NEPETA. Calamento.

NEPENTHE.

Exhilarat, curasq; fugat, luctusq; NEPENTHES
Commiſtus uino ſuccus, quò pocula ſumes
Illa die lachrymas nullas, nullasq; querelas
Effundes, non ſi natum, fratremq;, patremque
Ac Matrem ante oculos habeas in ſanguine miſtos
Hoſtili rabie cæcos; mirabile dictu.

NOMI *Chiama Plinio queſta Pianta Nepente, & dice hauer gran facultà, & uirtù di rallegrare. lib. 21. ca. 21. &c. Come diſſe Homero. Perche leua ogni meſtitia, & è di dolce ſugo. La radice ſua è dentro bianca, & dolce, & gioua à gli Orthopnoici beuuta à digiuno con acqua, & beeſi ancora con uino contra à i morſi de ſerpenti, peſta ammazza i topi.*

NERIO.

Digerit, abſtergit RHODODAPHNE, *aſinisq; uenenum eſt,*
Iumentisque alijs; Hominum contraque uenena eſt
Serpentum, ſanatque eadem ſcabiemque, lepramque.

NOMI Gre. Νήριον ἤ ῥοδόδενδρον. Lat. *Nerium, & Rododrendum.* Ital. *Oleandro.* Ger. *Oleander.* Spag. *Adelfa, & eloendro.* Fran. *Oleandre, Roſage, & Roſagine.*

FORMA. E' pianta volgariſsima, le cui frondi ſono più lunghe di quelle de i mandorli, & più aſpre. Il ſuo fiore ſi raſſembra alle roſe incarnate & il ſuo frutto alle mandorle, ſimile ad vn cornetto, il quale aprendoſi dimoſtra vna certa lana ſimile alla lanugine delle piante ſpinoſe. Produce la radice lunga, appuntata, legnoſa, & al guſto ſalata. Ritruouaſi ancora il Nerio co i fiori bianchi.

LOCO. Naſce in luoghi ameni, maritimi, & appreſſo à i fiumi.

QVALITA'. E' caldo nel principio del terzo grado, & ſecco nel ſecondo, impiaſtrato di fuori ha virtù digeſtiua.

VIRTV'. *Di dentro.* I fiori, & le foglie ſono veleno mortifero à i muli, à i cani, à gli aſini, & à molti de gli altri animali quadrupedi: ma à gli Huomini ſono ſalutiferi contra i morſi delle ſerpi, quando ſi laueno con vino: & tanto più quando vi ſi aggiunge la ruta. Oltr'à ciò gli animali quadrupedi più deboli, come le pecore, le capre, muoiono quando beuono dell'acqua, oue le frondi del Nerio ſieno ſtate infuſe. Alcuni ſtimano che ſia ueleno non ſolo al beſtiame, ma à gl'huomini ancora; ma ſi potrebbe dire che tolto il nerio per medicina ne i morſi de i ſerpenti, ui poteſſe conuenire nel modo che ſi conuengono le Cantarelle ne i morſi de i cani rabbioſi, & altri ueleni contra diuerſi veleni.

VIRTV'. *Di fuori.* Sana la lepera, & rogna, & altri difetti della plebe, lauandoſi con la ſua decottione, ouero ungendoſi con olio roſato, doue ſiano bollite queſte frondi peſte, ouerò con olio roſato doue ſieno ſtati al ſole i fiori, ouero con l'unguento fatto nel modo infraſcritto. Peſtanſi queſte frondi; s'infondono per tre giorni in ſtrutto di porco, inſieme con vn poco d'elleboro bianco, poi fatto bollire un poco ſi cola, & la colatura, uenendo troppo liquida ui ſi può aggiunger vn poco di cera, & farſi unguento molto ualoroſo, & gentile, & ui ſi può aggiungere qualche coſa odorifera, come garofani, ſtorace, belzui, o acqua di ſpico, di mortella, & d'aranci. Peſto un ramo di queſta pianta, & meſſo in una foſſa, ui ſi addunano tutte le moſche di quel luogo.

NESPOLO PRIMO. Azarolo.

NESPOLO.

NESPOLO SALVATICO.

Mesplivs exiccat, stringit, refrigerat, atque
Profluuium cohibet uentris; de gutture fluxus,
Faucibus & sistit; vtero turgentibus eius
Vtilis est fructus, stimulat pellacia quando
Fœmineum sexum, conditur sacchero & idem.
Sicca autem folia & conspersa in puluere sistunt
Sanguinis effluxum, atque recentia uulnera iungit,
Vtilis his etiam est fructus, qui sanguinem ab inde
Reijciunt: pellunt renum contrita lapillos
Ossa velut pulnis, ex vino epota; ubi coctæ
Sint petroselini radices.

Nomi Gre. Μεσπιλον ἢ Μεσπιλη. Lat. *Mespilus prima.* Arab. *Zazar zarur, & alzaur.* Ital. *Azarolo.* Spag. *Azarolo. Il Mespilo secondo si chiama da i Greci* Μεσπιλον ἢ μεσμελίλη. Lat. *Mespillus vulgaris.* Ital. *Nespolo.* Arab. *Zaror, zarur, & Alzaur.* Ger. *Nespol.* Spag. *Nesper.* Fran. *Nesplier.*

Spetie. Due sono le spetie di Nespoli. La prima spetie è quello, che si chiama Azarolo. L'altra spetie sono le nespole nostrane, & il terzo è il siluestre.

Forma. l'Azarolo, è vn'arbore spinoso di mediocre altezza della materia del pero. Sono le sue fron di lunghette, & intagliate, simili quasi à quelle dell'appio, & à quella pianta, che da alcuni malamente è tenuta per l'oxiacantha. Produce i fiori bianchi à zocche, & i frutti lunghetti, rosseggianti, della grossezza delle nespole, ma con molto più picciolo ombelico, & con tre sole noccioletti dentro. Muturansi l'autunno & per il più il mese di Settembre. Il Nespolo secondo produce le frondi simili al melo, quantunque alquanto più picciole. Produce il frutto tondo di largo ombellico coronato con cinque linguette.

Loco. Ritrouansi questi Nespoli per tutto nelle uigne, ne i giardini, & nelle siepi.

Qvalita'. Il frutto del Nespolo stringe valorosamente il uentre, & ritruouasi tal qualità ancora non poco nelle cime, & nelle frondi. Sono costrettiue come le sorbe.

Virtv'. *Di dentro.* l'Arazole sono grate al gusto, & aggradeuoli allo stomacho, & sono molto grate à i conualescenti, percioche escitã loro l'appetito: & non solamente si mangiano crude, ma si condiscono per conseruarle nel mele, ò nel zuccaro. Oltre à ciò sono gli azaroli gratissimi alle Donne grauide, imperoche non solamente aggradiscono molto al loro appetito: ma leuano loro la nausea, che per il più sogliono patire. Stringono le nespole, & ristagnano i flussi del uentre, & la poluere delle foglie secche, non solo i frutti si danno utilmente à quelli che sputano il sangue. Li ossetti che stanno dentro à le nespole, ridotte in poluere, & beuuti con vino, nel quale sieno cotte le radici del petrosello, cacciano fuori le renelle presone un cucchiaro. Ritruouansi oltre à ciò le nespole senza noccioli. Le nespole bisogna mangiarle parcamente, non come cibo, ma come medicina. Peroche cosi mangiati giouano à i uomiti & alla dissenteria.

Virtv' *Di fuori.* Ristagnano i flussi della gola, de i denti, & delle gingiue lauaudosi, & gargarizandosi con la decotione delle immature. Sedendosi nella medesima decottione, ristagna nelle Donne i flussi de i mestrui. Fassi delle nespole secche incorporate con succo di rose, alquanti garofani, & un poco de coralli rossi, & di noce moscata un'impiastro, ilquale messo in su la bocca dello stomacho ristagna ualentemente il uomito del cibo. La poluere delle secche consolida le ferite fresche, & ui ristagna il flusso del sangue: & in somma doue sia bisogno di stringere & di corroborare, & di costipare, sono cosi i frutti, come le foglie, medicamento non volgare.

NIGELLASTRO.
Gittone.

NIGELLA.
Git.

NIMBO.

Mirifice ſanat crudelia vulnera NIMBVS
Enecat & vermes foliorum aſperrima ſucco :
Datque dolenti oleum fructus medicamina neruo .

NOMI. *Chiamaſi da tutti gli Indiani Nimbo*

FORMA. E'il Nimbo vn'arbore della grandezza del fraſſino con foglie ſimili à quelle dell'oliua, ma vn poco più acute, & per intorno dentate. Il fiore è biãco, & il frutto è ſimile à picciole oliue.

LOCO. Naſce nelle Indie Orientali in Malauar, & Balaguate.

QVALITA'. & VIRTV'. Le foglie peſte con ſucco di limoni, & applicate ſanano marauiglioſamente le ferite. Il ſucco delle foglie per eſſer amare, ammazza i uermini. Cauaſi de i frutti vn'OLIO ilquale è perfettiſſimo vnto caldo, à i dolori de i nerui.

NINFEA.

Emendat maculas NIMPHEA, *leuatq; dolores*
Veſsicæ, & venerem, venerisq; inſomnia tollit,
Difficiles menſes, vuluæq; emendat, & ipſas
Strangurias; ſplenem abſumit, crinesq; cadentes
Ipſa refert; ſanat manantiaque vlcera; prodeſt
Et dyſentericis, ſiſtit ſi renibus hæſit
Ipſa Gonorrhæam.

A NOMI Gre. Νιμφαια Lat. *Nimphæa.* Ital. *Ninfea, Nenufari.* Arab. *Nilofar, o Nilufar.* Ted. *Galb Vuariſz ſeel vuomen.* Spag. *Eſcudetes del rio. & Nigos del rio,* Fran. *Lunet de can.*

SPETIE. Ritrouaſi di tre ſpetie cioè una minore et l'altre maggiori, delle quali una fa il fiore bianco, & l'altre il fior giallo.

FORMA. Naſce con frondi che ſi raſſembrano à quelle della faua d'Egitto: ma minori, e piu lunghe, delle quali alcune nuotano ſopra l'acque, & alcuni vi ſono ſommerſe dentro: Ne procedono aſſai da vna radice. Il fiore è bianco, ſimile al Giglio, e nel mezo è di colore di zaffaranno: dal qual dopò il disfiorire, ſi genera vna teſta tonda, come un capo di papauero. Il cui ſeme è nero, largo, ſodo, & al guſto uiſcoſo. B Fa il fuſto liſcio, negro, ſottile, ſimile à quello della faua d'Egitto. La ſua radice è negra, aſpera, nodoſa, ſimile ad una mazza, la quale ſi caua ne l'Autunno. La ninfea gialla ha le medeſime foglie, ma la ſua radice è bianca & raſpoſa: il fiore giallo, & riſplendente ſimile ad vna roſa.

LOCO. Naſce la Nifea nelle paludi, & negli ſtagni.

QVALITA'. Hanno tutte le ninfee facultà di refrigerare, di ſeccare ſenza mordere & aſtergere.

VIRTV'. *Di dentro.* La radice ſecca & beuuta con uino, gioua à i fluſsi ſtomacali, alla diſenteria, & ſminuiſce la milza. Beueſi contra alle pollution che accadon la notte in ſogno. Beuuta aſſiduamente alcuni giorni infridiſce la uirtù generatiua. Il ſeme della C gialla & la ſua radice beueſi utilmente à i fluſſi delle donne. LACQVA ſtillata da i fiori bianchi beuuta al peſo di due, ò di tre oncie, uale alle febri ardenti, & è ualoroſo rimedio al tempo della peſte. Maſſime à gli etici, uale alla toſſe ſecchа, alla ſete ardente, all'infiammagioni del fegato et della milza, uale ài lunghi fluſsi del uentre beuuta ſpeſſo fra giorno, à i medeſimi difettti ſi fanno conſerue di fiori. Eſtingue la ninfea il ſeme genitale per il che ſi conuiene à coloro che uogliono viuere caſtamente. La radice & il ſeme cotti in uino & beuute fermano i meſtrui ſenza altro rimedio.

VIRTV'. *Di fuori.* L'acqua ſtillata da i fiori con pezzette applicata alla fronte ſanano la freneſia, & conferiſce alle infiammagigoni del capo, del fegato, D del core, & della milza; ilche fa medeſimamente L'OLIO de i fiori tenuto al ſole, ilquale leua le macchie della faccia, refrigera l'ardor del fegato, & gioua alle antraci.

NOCELLE NOCCIOLE.

Auellane.

NOCI.

GLANS IOVIS *eſt capiti, ſtomachoque inimica, nocebit*
Hęc minus eſa recens, fugat hæc quoque dira uenena,
Siccat & aſtringit, purgat, peſtiq́; medetur
Abſtergit; tenuat, contraque hominiſq́;, canisq́;
Hæc rabidi morſus pollet, nutritque capillum;
Aduerſa eſt cœpis, horum lenitque ſaporem;
Inflammata iuuat mammarum, imponitur atque
Luxatis; cancrenæ & ſugillata iuuantur
Hac Nuce, nec non & carbunculus, area tandem
Repletur capitisq́; pilisq́; alopecia; poſſunt
Frigentes hyeme hac veſci, gelidiq́; ſenecta;
Difficilis tamen eſt concoctu, bileq́; replet:
Atque etiam tuſſes auget, capitisq́; dolores;
Veſſicas & in ore facit, lingua paralyſin.
Humano capiti nocet arboris vmbra, ſatisq́;
Omnibus hanc iuxta coniectis.

NOMI Gre. καρύ βασίλικα. Lat. *Nux Iuglans, & nux regia*. Ital. *Noci*. Arab. *Iebuz leuz, & Giauezi*. Ger. *Nuſſ, & Vuelſchnuſſ*. Spag. *Noeſes*. Fran. *Noix*.

FORMA. Furono queſte Noci chiamate ghiande di Gioue ne i primi tempi del mondo da gli huomini, conciofia che eſſendo eglino vſi al cibo delle communi ghiande, ritrouando poſcia le noci, eſſere di quelle molto piu dolci, & più aggradeuoli al guſto le chiamarono per eccellenza ghiande di Gioue. L'albero delle noci ſi connumera fra i più grandi, imperoche ha il tronco lungo, & groſſo, da cui eſcono molto groſſi & lunghi rami, i quali ſi diffondono coſi all'alto, come à l'intorno. Veſteſi di groſſa corteccia bianchiccia, & rimoſa. Fermaſi ſopra lunghe, groſſe, & robuſte radici. Produce le foglie di quà & di là dà vn lungo picciuolo à modo di fraſſino, ma ſono molto più grandi coſi in lunghezza, come in larghezza, & di ſpiaceuole odore. Germina nel principio della primauera, & mette auanti alle foglie le ſue pannicole: le quali ſono buone à purgare i caualli, date loro con ſemola, auanti che ſi dia la Cicorea, lunghe vn ſommeſſo, le quali preſto ſi ſeccano, & caſcano. Sopra l'origini delle quali eſcono poi le noci, ricoperte di doppia ſcorza, dentro alle quali è il nucleo creſpo, & diuiſo in quattro parti, tra lequali diuiſure ſi contiene vn'aſſai & calloſa membrana. Ritrouanſene di molte ſorti, ma quelle ſono le migliori, che ſono lunghette, & fragili con bianco guſcio, & con il nucleo ſeparato dalla ſcorza, & al guſto ben dolci. Scuotonſi da gli alberi con le pertiche l'autunno, & mondate dalla ſcorza di fuori, ſi ſeccano, & ripongono.

LOCO. Naſce per tutto ne i campi, & ne i colli. Hanno in odio le acque & però amano i Mōti, & i luoghi freddi. E' tanta inimicitia tra la cerqua, & la noce, che piantata l'vna appreſſo dell'altra s'ammazzano.

QVALITA'. le noci freſche ſono calde nel primo grado: & ſecche nel ſecondo: ma le vecchie ſono più calde & più ſecche, & ſono oleoſe, & di ſoſtanza ſottile. l'Albero coſi nelle frondi, come nè i germini ha vna certa facultà coſtrettiua; come che molta & più euidente l'habbia nella corteccia, ouero guſci de i frutti, tanto verdi, quanto ſecche.

VIRTV'. *Di dentro.* L'vſo delle noci non è ad ogn'uno ſalutifero, percioche mangiate malageuolmente ſi digeriſcono: nuocono allo ſtomacho, aumentano la collera, fanno dolor di teſta, & eſcitano la toſſe & il vomito. Mangiate & dauanti, & dopò al cibo con fichi & ruta, vagliono contra i veleni mortiferi, & mangiati copioſamente, cacciano via i vermini larghi del corpo. Le freſche per eſſer più dolci, nuocono meno allo ſtomacho, ma difficilmente ſi digeriſcono & dan poco nutrimento, & coſi parimente quelle che ſono ſtate à molle nell'acqua, & queſte più ſi conuengono à muouere il corpo che le ſecche, percioche meno coſtringono. E queſte tenute nell'acqua diuentano nelle facultà loro ſimile alle freſche. Condiſconſi le verdi auanti che s'indurino in zuccaro ouero in mele con vn garofano fitto dentro, le quali ſonno poſcia vtili allo ſtomacho, & al guſto aggradeuoli. Le panicole delle Noci ſopradette ſecche & fatte in poluere, & date à bere con vino al peſo d'vna dramma, liberano le Donne dalla prefocatione della madrice. Prendonſi oltr à ciò dui noci ſecche, & altretanti fichi ſecchi, & vinti foglie di ruta: peſtanſi inſieme aggiuntoui un granello di ſale, & coloro che pigliaranno queſta miſtura a dignino nō potranno in quel giorno da veleno alcuno eſſer offeſi. Onde è ottimo medicamento nel tempo della peſtilentia. Mangiate le noci à digiuno, giouano à i morſi de i cani rabbioſi, maſticando poi le noci, & mettēdole ſopra il morſo. La ſcorza delle noci ſuppliſce in luogo di pepe nelle viuande. Faſſi dele noci peſtandole, & poi ſpremendole OLIO, ilquale non ſolamente è in uſo per le lucerne, ma beuuto al peſo di quatroncie, riſolue la ventoſità del corpo, il perche ſi da utilmente ne i dolori colici, & renali. Le noci ſecche macerate nell'acqua fin tanto che ſi poſſano mondare dalla ſcorza; mondate, & meſſe in macera nell'acquauita per alquāti giorni continui prouocano infallantemēte i meſtrui, mangiandoſene due ogni mattina à digiuno per otto giorni, auanti che ſia il tempo dei meſtruui. A conoſcere ſi un cane che habbia morſicato ſia arrabbiato ò nò. S'applichi ſul morſo una noce peſta per alquante hore, poi ſi dia à mangiare ad un gallo & ſe la mangia, & non muore, ſignifica che il cane non è rabbioſo, ma ſe muore ſignifica il contrario, per ilche auanti li tre giorni biſogna ſolicitare, remedii che non ſi caſchi

nel

nel timor dell'acqua. Il uero antidoto contra i ueleni ſi fa in queſto modo. Si prende una parte di noci uecchie ben purgate, & monde, di ſale, & di foglie di ruta. di ciaſcuno, la ſeſta parte, di fichi ſecchi tenuti in macera nel vino, ò nell'aceto quãto baſta ad incorporar le coſe predette. Pigliaſi di queſto antidoto, quanto una auellana à digiuno beuendoci ſopra vn poco di vino. Vale queſt'antidoto non ſolo contra i ueleni; ma ancora contra i contagii della peſte. Dalla quale al Saluator noſtro GIESV CHRISTO piaccia ſaluarci per la ſua miſericordia infinita. *Di fuori.* Impiaſtrãſi le noci con vn poco di mele & ruta alle infiammagioni delle mãmelle, alle poſteme, & alle mẽbra dislogate, & applicate cõ cipolle ſale & mele, uagliono à i morſi de i cani, & degli huomini. Bruſciate col guſcio, & poſte ſopra l'ombellico mitigano il dolore del corpo. I guſci delle noci bruſciate, & triti con olio & vino, & untone il capo à i fanciulli, fanno creſcere i capelli, oue ſono caſcati. Le noci ſenza guſcio bruſciate & applicate con uino, fermano i fluſsi de i meſtrui. Le noci uecchie maſticate, & applicate, ſanano preſtamente le cancrene, i carboni, le fiſtole lagrimali, & fanno rinaſcere i capelli. Le freſche impiaſtrate in sù i liuidi li ſpengono. L'ACQVA ſtillata dalle noci immature, giouan alle malatie ſudette, & mitigã le infiammagioni del petto. Vſaſi il ſucco delle noci freſche cotto con mele come quello delle more, & vale alle coſe medeſime che il diamoron, & chiamaſi queſto diacaridio, il quale è preſentaneo rimedio per fare gargaritio nelle ſquinantie. Applicato il ſucco delle ſcorze freſche delle noci, ò le noci iſteſſe, ſpengono i liuidi. La liſcia fatta delle ſcorze fa negri i capelli. L'OLIO cauato dalle noci ſpremendole, o lãbiccandole s'adopera da i pittori nelle più delicate opere loro: & da i legnaioli per luſtrare i loro lauori: riſolue l'enfiagioni, quando ſi ungono con eſſo caldo: & mollifica i nerui ritratti, & maſsimamente incorporandoſi con calcina lauata. Il uecchio vngendoſene, ſana la rogna. Meſſa una noce dentro ad un pollo lo fa cuocere preſtamente, & il medeſimo fa alle carni mettendola nella pignatta. Quando le noci fanno aſſai frutti ſignificano abondanza di biade. Facendoſi bollir nell'acqua le ſcorze verdi delle noci, ſpargendola ſopra la terra ne vien fuori gran quantità de lumbrici. Sedendoſi ſotto l'ombra della noce ſi ſente grauezza di teſta, & nuoce alle biade. Per far fragile la ſcorza delle noci, biſogna metterui ſpeſſo della cenere alle radici. Creſcerà più preſto queſt'arbore, ſe ſi caccia un chiodo di ottone o di rame fino alla medolla. Se non ritiene i frutti, biſogna attaccarli à i rami la radice del verbaſco, legato in vna pezza di ſeta con un poco di ſtabbio. Per far naſcere le noci ſenza la ſcorza leui deſtramente la ſcorza dalla noce, poi ſi inuolti nelle foglie freſche di uite, accioche non ſia roſa dalle formiche, poi ſi ricopra di terra, & il medeſimo ſi può far con l'amandole & con le nocchie. Quando per vecchiezza la noce non produce frutto s'inacqui per vn'ãno tre uolte il meſe con leſsia. Per ſeccare un'arbore di noce uecchio, ui ſi metta dentro nel tronco dell'argento uiuo, oueramente ſi metta alle radice un panno tinto di meſtruo delle donne. In oltre la noce percoſsa ſpeſso con pertica, diuenta più feconda.

NOCE D'INDIA.

INDICA NVX *calida eſt, atque humida, digerit ipſa*
Flatus, lumborum mulcet, genuumque dolores,
Aluum tum ſiſtit, ventriſque animalia pellit:
Veſsiceque malis confert, tuſsique medetur:
Subuenit Aſthmaticis, neruorumque ipſa dolori:
Adque hemorrhoidas confert, & reddit edentes
Pingues; duritias emollit & articulorum
Sperma auget.

NOMI Lat. *Nux indica.* Ital. *Noce d'India.* Arabi. *Neregin. Dabig, ouero Giauz Ialenel.* Ted. *Indianis nusz.* Spag. *Noiez delas Indias.*

FORMA. L'arbore è di aſſai procera granderza, cõ le foglie di Palma, oueramente ſimili alla canna, ma alquanto più grandette. Col fior di caſtagna; è di ſoſtanza fongoſa, & ferulacea; ſi ſeminano le noci, donde poi ne naſcono le piante: le quali ſi trapiantano, & in pochi anni creſcono, & fanno il frutto. Diuentano gli arbori più grandi & ſpatioſi ſe ſi piantano preſſo alle muraglie perciòche ſi dilettano di fango, e di ſtabbio. Serbano gli Indiani queſti arbori parte per il frutto, parte per farne la ſura che è il vino loro. Queſta ſura dopo che è cotta, è chiamata da i paeſani Otraqua. Laquale ſi fa in queſto modo. Tagliano i rami e poi ui attaccano i uaſi c'habbiano à riceuere quel liquore, il quale ſi diſtilla come l'acqua uite, & ſene caua vn vino ſimile all'acqua vite, & arde come quella, & queſto liquore, chiamaſi fula; cio è fiori: & quel che rimane Otraqua. Della ſura prima che ſia deſtillata, poſta al ſole: ſene fa aceto fortisſimo. I frutti quando ſono cinti da tutti gli inuogli loro ſono grandi come groſſi Meloni. La prima ſcorza la quale è molto groſſa, nel oſcuro roſſegia: e bẽche la ſia di fuori duretta, tenace, & calloſa nõdimeno di dentro nella ſoſtanza ſua, è tutta di ſottili, & capiglioſi inuogli. E' ſotto queſta cotale ſcorza poſcia il guſcio, che cuopre la midolla, lignoſo, & duro, quaſi del medeſimo colore: di dentro alquale è la polpa aſſai dura, concaua in mezo, & vacua, della groſſezza d'un'ouo di Oca; groſſa vn buon mezzo dito. E' queſta tenace, uiſcoſa, & duretta, & di fuori è quaſi del colore medeſimo che è il guſcio; Quantunque nel concauo di dentro biancheggi. La ſoſtanza ſua è bianchisſima,

vntuosa, & al gusto dolce, quasi del sapore del butiro. Lodansi le fresche.

Loco. Nasce copioso nell'Indie Orientali, in Malauar, & in Goa. I Portughesi hanno posto nome à questo frutto Goquo per i tre forami, ò segnali che rappresentano il capo d'vn gatto Mamone.

Qualita'. Sono queste noci calide nel secondo grado, & humide nel primo, mollificano, & mitigano i dolori, & secche sono più grate al gusto che non sono quelle che si portano intiere in Portugallo. Lodasi da Paesani il midollo di questa noce per li veleni.

Virtu'. *Di dentro*. Mangiate queste noci aggrauano lo stomaco; quantunque non generino cattiuo nutrimento. Aumentano lo sperma. Et il lor Olio caccia i vermini del corpo. quel che si spreme dalle fresche è denso, bianco, grasso, simile al butiro tanto nella sostanza, quanto nel sapore, & nelle facultà sue: Et genera assai miglior nutrimento. Beuuto gioua alla tosse, & strettura del petto. Gioua parimente alla raucedine: Ma bisogna inghiottirlo con siroppo violato pian piano. Vsato ne i cibi, ò in qual altro si vogli modo, ingrassa i magri aumenta il seme virile; & sono mirabili queste noci, à fare ingrassare i magri, & massime le donne. Lodasi la polpa di queste Noci, à dolor colici, à paralisie, mal caduco, al tremore, & ad altri mali de nerui. Dicono che mettendo vn poco d'acqua dentro di queste noci, doue sia vn poco del suo midollo seguitando à beuere alcun giorno preserua da dolori colici, & da molte altre infirmità percioche muoue il vomito. Credesi che beuendosi in queste noci giouino alli paralitici. I paesani mangieno i teneri germugli di questi alberi, & sono più grati al gusto, che non sono le tenere castagne, e che non sono le palme basse, chiamato Palmito, & dalli Italiani Cefaglioni. Quanto l'arbore è più vecchio, & tanto più teneri, & delicati germogli produce: Ma cauato quel germoglio, more la pianta.

Virtu'. *Di fuori*. L'Olio di queste noci è buono alle hemorroide, & massime mescolato con quello de i Noccioli delle Pesche. Mitiga i dolori de i lombi, & de i ginocchi, & caccia i vermini dal corpo onto all'ombelico. Gioua onto caldo à i dolori de i nerui, & alla tosse, & strettura di petto, & mollifica le durezze delle gionture, & gioua à i membri tremoli, & paralitici, & parimente alle podagre & chiragre ingessate. Conferisce molto quest'olio alle doglie, & gomme franciose.

A

NOCE MOSCATA.

Discutit, inflammat, commendat & oris odorem
Nvx Moscata, *fauet stomachoq́, oculisq́, fluentem.*
Sistit & hæc aluum, tum digerit, atque ministrat
Vrinam, vomitumq́, arcet, iecori, atque lieni
Proficit, os mundat maculis; ac lentibus inde
Auxilium ex vtero multum frigentibus affert.

B

Nomi. Gre. μοσκολάριον, μοσκολάριδιον, λά ιον μυρισικὸν, ϰ̓ καριον, αρωματικον. Lat. *Nux Myrist a.* Ital. *Noc moscate.* Arab. *Feuzbaue, Iusbague, g au- ziban.* Ted. *Muschatuuess.* Spag. *Nuez de especie.*

C

Forma. L'arbore che produce la noce moscata & il Macis è simile al persico, cosi nel tronco come nelle fro di, ma le foglie sono più corte & più stret e. Sono i suoi frutti quasi del tutto simili alle nostre Noci, quando sono verdi in su l'albero: Imperò che primamente sono ricoperti da grossa, & verde corteccia, sotto la quale è la noce moscata serrata dentro à vn duro guscio, ma però più sottile di quello delle nostre noci communi, di bigio colore. Questo rompendosi vi si troua dētro la Noce moscata inuolta nel macis come in vna rete. La scorza esteriore si condisce con zuccaro & è in gran pregio, essendo ella odorata, & di buon sapore. Questa scorza esteriore è in modo d'vn riccio di castagne, che quādo è il frutto maturo si apre & si vede dentro rosseggiare il macis, cosa di bellissima vista, massimamente quādo gli alberi sono ben carichi. Essendo poi gia secca la noce, il macis parimente s'apre, & perdendo il rossore, diuenta di color d'oro, ilquale si vēde tre volte più della noce moscata. Ricolgono queste noci i Paesani, oue elle nascono al lor piacere, per esser gli alberi che le producono à tutti communi: imperòche non accade à coltiuarle altrimenti. Lodansi delle noci moscate quelle che son fresche, & nō son pertugiate, & che son graui, ben piene d'humore, & ben grosse.

D

Loco. Nascono queste noci nell'Isole orientali in quell'Isola che si chiama Banda, dicono che ve ne siano anco nelle moluche, ma che non fà frutto, si come quello ancora, che nasce in zeilan.

Qualita'. Sono calide & secche nel fine del secōdo grado, & sono stittiche. Et cosi pariméte il macis.

VIRTV'. *Di dentro.* Mangiate le noci moscate mitigano marauigliosamente li dolori freddi, & ventosi dello stomacho, del fegato, della milza, & della madrice. Fà buon fiato, confortá la uista, uagliono à prouocar l'orina, & ristagnano il corpo, aiutano la digestione. Accomodansi in somma vtilmente ouunque si conuengono per giouare i garofani. La scorza esteriore condita con zuccaro, uale nelli affetti del ceruello, de i nerui, & della madrice. Cauasi delle noci moscate fresche ben peste, & ben calde vn liquore per il torchio simile & di sostanza, & di colore alla cera nuoua, che rispira di fragrantissimo odore: ilquale è molto utile nelle frigidità de i nerui, & delle gionture, & oltre à ciò ualentissimo in più compositioni per aiutar la concettion. Volendosene maggior giouamento si fanno bollire queste frondi trite al peso d'una drāma o due, in sei once di mele rosato, & due di acqua vite, finche l'acqua si consumi, imperoche pigliandosi ogni giorno da digiuno due o tre cucchiari di questo liquor e per lo stomaco, e per la matrice buono medicamēto. Giouano particolarmente per le uentosita della madrice ancora in questo modo. Cuocesi una drāma bē pesta in sei oncie di uino bianco potēte fino, che cali la terza parte & dipoi si cola il uino, & dasfi à bere con due drāme di zuccaro fino. Le medesime uirtù ha il macis, & è nelle sue operation più sottile. Gioua alla dissenteria, & à i difetti della madrice. Dissolue le ventosità & caccia fuori i lenti, & flemmatici humori.

VIRTV'. *Di fuori.* l'OLIO, che si caua per espressione, & per destillatione, riscalda applicato lo stomacho infrigidito, & lo conforta, & consuma i suoi superflui humori, dissolue le uentosità, mitiga i dolori colici, fa buon fiato, & soccorre, a i difetti della vessica tanto vnto di fuori, quanto che presone tre o quattro goccie con uno cucchiaro di brodo, ò con un poco di maluagia. Leua uia vnto le lentigini, & gioua alla difficultà d'orina, à i dolori di corpo, & alle prefocationi della milza unto all'ombellico.

NOCE METELLA.

Nux somnos affert, mulcetq; sopore METELLA.

Frigus & inducit, vomitus ciet, ebrietatem
Atque simul generat, pariterq; interficit ipsa.

NOMI. Lat. *Nux metella, poma spinosa, Stramonium.* Ita. *noce Metella, Stramonia.* Arab. *Leuzalrachaba: pomo spinoso.*

FORMA. Questa pianta è tanto simile al solatro, che non si può dir più: Ma le sue foglie hanno odore d'opio. Fa i fiori bianchi come il uilucchio maggiore, & i frutti della grandezza delle nespole, & hā imagine di noce, & armati di breui & grosse spine. & hanno il seme del tutto simile alla mandragora.

LOCO. Seminasi ne gli horti, come l'altre piante peregrine,

QVALITA'. E' frigida nel quarto grado. oppila, mitiga i dolori, & prouoca il vomito, & è sonnifera come la mandragora.

VIRTV'. *Di dentro.* Beuuta al peso di quattro grani con uino imbriaca gagliardamente, & presa al peso di due dramme ammazza, se non si soccorre subito col far beuere butiro caldo, & col vomito, & co i bagni d'acqua calda alle gambe & alle braccia.

VIRTV'. *Di fuori.* Fà gli effetti della mandragora, in prouocare il sonno, & nel mitigare i dolori.

NOCE VOMICA.

Enecat inde canes NVX *ista* CANINA *uocata.*

NOMI. Lat. *Nux uomica, & Nux canina.* Ital. NOCE *vomica, & noce canina.*

FORMA. La Noce vomica non è la Metella, che questa nel frutto ha le spine, & fa il seme. Doue che la noce vomica non ha spine, ne fa seme. Onde si può credere che la noce vomica volgare non sia quella, di cui trattano gli Arabi, & che à noi sia incognita.

QVALITA'. & VIRTV'. Altra facultà della noce vomica uolgare, non si sa fin à i nostri tempi, se non che ella ammazza i cani, onde meritamente si hauerebbe ella à chiamare noce canina, & non vomica.

NVMMOLARIA.

Consolidat, sistit cui nomen NVMMVLVS *affert.*

NOMI. Lat. *Nummularia centum morbia & lunaria minor.* Ital. *Nummolaria.*

FORMA. Questa è vna pianta che va serpēdo per terra con fusti simili à i giunchi, ne i quali dalla radice fino alla cima da ogni banda con breui interualli escono le frondi grassette, ritonde, come i quatrini, donde hà preso ella il nome. Sono i suoi fiori di color d'oro bellissimi à vedere.

LOCO. Nasce ne gli argini de i fossi in luoghi humidi.

QVALITA'. E' costrettiua, & conglutinatiua, & consolidatiua.

VIRTV'. *Di dentro.* Data in poluere à bere con acqua ferrata consolida le rotture de i fanciulli, & beuuta con vino gioua alla dissenteria, & altri flussi, corrobora gli intestini. conferisce à gli sputi del sangue à i flussi delle Donne, & all'vlcere de gli intestini, & alle ferite loro, & parimente à l'vlcere del polmone.

VIRTV'. *Di fuori.* L'herba impiastrata sana le ferite fresche, & il medesimo fà il succo delle foglie, le frondi, e i fiori applicati sanano le ferite, & la lor decottion fatta nel vino vale alle cose medesime.

OCIMO. Basilico.

OCCHI PVLCINI. Ciano.

OCIMOIDE. Basilico saluatico.

ODANO. Laudano.

A

OLIVA DOMESTICA.

B

Frigus agit ramis stringitq́, DOMESTICA OLIVA
Succus & ipsius folijs expressus aceto
Carbones sanat, gangrænas firmat, & ignem
Hinc sacrum.

NOMI. Gre. ελαῖα ἥμερος. Lat. *Olea satiua & oliua Domestica.* Ital. *Oliuo domestico* Arab. *Zaiton, & caiton.* Ted. *Oelbanum.* Spag. *Oliuo, & Azeytimo.* Franz. *Oliuier.*

C

SPETIE. Gli Antichi fecero dieci sorti d'oliue, ma al mio tēpo di tre sorti solamente se ne ritrouano. Delle quali quelle della prima sorte, come che siano prodotte da i più piccioli oliue, sono nōdimeno di bella, & notabile grossezza, simili alle Bolognese. Mangiansi queste acconcie in salamuoia ne i cibi: conciosia che per fare olio sono del tutto inutili. Le secōde belle & di grossezza, & di colore (ancora che sieno delle prime assai minori) sono le migliori, che si ritrouino per far olio, Le terze poscia sono quelle, che sono communemente à tutta Italia. Le eccellenti, acconcie in salamuoia si portano à Roma di Spagna. Fra l'oliua, & la quercia è mortale inimicitia, di modo che piantandosi oliui appresso alle quercie presto si perdono: ma gli oliui, & i fichi sono amici. Diuentano sterili li oliui, quādo sono pasciuti dalle Capre nel primo loro germogliare: alche non si ritroua rimedio. Ma se per altra cagione gli oliui non portano il frutto, è valoroso, & prouato rimedio scoprir loro le radici tutto il tempo del verno. Al che vale ancora il pertugiare il tronco con il tenauello in duo luoghi, & vi si mette dentro vno stile de vn ramo d'oliua fruttifera tanto che passi da vn canto all'altro, poi da ogni banda tagliarle, & incretare i bugi. L'oliua insitata sù la vite, fa olio, & vino, & chiamasi oleuua. Si possono fingere l'oliue cōdite con i pruni bianchi verdi immaturi messi nell'acqua salza.

D

FORMA. Le oliue hanno le foglie lunghe, & nella fine appuntate, grosse, grasse, di sopra verdi, & da rouescio bianche, al gusto amare, & alquanto agrette. Fioriscono il mese di Giugnio, & di Luglio, con fiori quasi simili à quelli del samb uco, ma

più piccioli:& in grappoletti,da i quali naſcono poi le oliua prima verdi, & di poi gialle,& porporee, & in ultimo nere. Colgõſi il verno del meſe di Nouembre,& di Decembre. Diſtendonſi poi che ſon colte, nelle caſe ne i granai,finche s'impaſſiſcono, & di poi ſi macinano,& ſi mettono allo ſtrettoro in certi ſacchi tondi di giunchi & bagnãſi cõ acqua calda mẽtre che ſi ſpreme no,& coſi ſe ne caua l'olio. La materia del legno è bella,dura,creſpa,& venoſa,& ſene fãno molto bei lauori al torno,& meſſa nel fuoco arde coſi uerde come ſecca.

Loco. Piantanſi l'oliue ne i colli,& ne i campi arenoſi, & ſecchi.

Qualita'. I rami dell'oliuo hanno dell'aſtrettiuo,Parimente le foglie aſtringono gagliardamente, purgano,& fermano. Il frutto quando è ben maturo,è mediocremente calido: mà quando è immaturo, è ueramẽte più frigido, & più coſtrettiuo corrobora,& ferma il uentre: ſono nociue al polmone, l'oliue condite nella ſalamuoia ſono frigide & ſecche, & mangiate con garo auanti al cibo muouono il corpo.

Virtv'. *Di dentro.* Le oliue condite ſono gratiſſime al guſto eſcitano l'appetito, & confortano lo ſtomacho & fermano i fluſſi.

Virtv. *Di fuori.* Le foglie trite conferiſcono al fuoco ſacro,& all'ulcere che uanno ſerpendo,& il ſucco cauato dalle foglie peſto con aceto, vale à i carboncelli,& alle cancrene. Le foglie peſte,et applicate con mele riſoluono i tumori,leuano le croſte dalla pelle. Le medeſime maſticate giouano all'vlcere della bocca & al medeſimo vale la loro decottione & il ſucco. Il quale riſtagna il ſangue & le ſuperflue purgationi delle donne applicato. Gioua ancora alle nuuole de gl'occhi,& all'ulcere,& alle uecchie fluſſioni,onde ſi mette ne i collirii. Cauaſi il ſucco peſtando le foglie cõ vino ò acqua,& ſeccato al ſole ſene fan trociſci,ma è più valoroſo quello che ſi caua con vino. Il medeſimo s'infonde vtilmente nell'orecchie, che menano marcia & vlcerate. L'oliue condite peſte,& applicate non laſciano leuare le veſiche nelle cotture del fuoco, & mondificano l'ulcere ſordide. Lauandoſi la bocca con la ſalamuoia, ſtringe le gingiue, & ferma i denti ſmoſſi. Concianſi l'oliue in ſalamuoia in diuerſi modi. Ma il più ſpedito modo è queſto. Scelgonſi l'oliue immature, poi ſi pigliano libre ſei di calcina viua criuellata,& vi ſi getta ſopra tant'acqua fredda, che baſti per far uenir la calcina, come vn ſapore liquido, & di poi ui ſi aggiunge dodeci libre di cenere di quercia bẽ criuellata, & tant'acqua che baſti per diſſoluerla:& di poi vi ſi mettono dẽtro in macera vẽticinque libre d'oliue,per otto hore continue,ò al più per dieci, nelqual ſpatio di tempo s'indolciſcono à baſtanza, perdendo ogni amaritudine,ma biſogna in tãto ſempre muouerle con vn baſtoncello leggiermẽte, acciò che non ſi ammacchino,dopò alqual tempo ſi cauan di macera, & ſi lauano con acqua freſca, & ui ſi macerano dentro per cinque ò ſei giorni,mutando loro l'acqua ſpeſſe uolte. Cauanſi poi di macera,& faſſi loro ſopra vna ſalamuoia fredda nella quale ſieno ſtati cotti dentro gamboni di finocchio tagliati in pezzetti,& ſerrãſi in uaſo di terra vetriata. Le coſi adunque preparate reſtano cõ la natiua uerdezza loro, & ſono gratiſſime al guſto.

OLIVA SALVATICA.

Aſtringit, Maius quàm noſtra domeſtica, Oliva
Sylvestris *frigus inducit, ſacroq; medetur*
Igni, & gangrenas ſerpentiaq; vlcera ſanat;
Siſtit & effluxus muliebres; ſanguinis atque
Erupta, & pariter cædit carbunculus ipſi
Vlcera & expurgat, ſcabiem cum furfure tollit.
Eximit & ſcabros ungues, pellitq; lychenas
vlcera deinde oris ſanat; tum ſubuenit eius
Gingiuis oleum affectis putredine dentes
Inſtabiles firmat; pariter compeſcere fluxus
Gingiuæ ualet, & crines retinere fluentes;
Tardius & canis, quicunque periungitur illo
Quotidie, albeſcit.

Nomi. Gre. αγριελαία. Lat. *Oleaſter, aut ſilueſtris ulea.* Ita. *Oliuo ſaluatico.* Ger. *vuildor Oelbaum.* Spa. *Zebuche.* Fran. *Chinor ſauuage.*

Forma. Gli oliui ſaluatichi ſono molto più piccioli de i domeſtichi,ſpinoſi,& di più breui frõdi. Le oliue loro delle quali ſene caricano ſenza miſura, ſono aſſai minori delle domeſtiche: ma al guſto aſſai piu ſaporite. Fannone manifeſtamente fede i Tordi, i Merli, & gli ſtorni: imperoche aſſai più volentieri mangiano le ſaluatiche,che le domeſtiche, lequali ſono al guſto più aſtringenti, & il loro olio è molto buono.

Loco. Naſcono copioſe ĩ Toſcana,& in Dalmatia,& quaſi in tutte l'Iſole del mare Adriatico,& dell'Egeo.

Qualita'. I rami & le foglie ſono più frigidi, & più coſtrettiui, che quelli della domeſtica.

Virtv'. le frondi trite, & impiaſtrate medicano il fuoco ſacro, i carboni, l'impetigini, l'vlcere ſerpigi noſe,& corroſiue,& le reduuie delle dita. Fattone linimento cõ mele,fanno cadere l'eſcara de i cauterii: mõdificano l'ulcere ſordide,riſoluono i pani,& l'infiãmagioni applicateui con mele. Ricongiungono la cotẽna del capo ſtaccata dall'oſſo,& maſticate uagliono all'vlcere della bocca & maſſime de i fanciulli. Ilche fa ſimilmente il ſucco,& la decottion loro,Il ſucco ſtagna applicato il fluſſo del ſangue, & i meſtrui delle Donne. Ripercuote, & prohibiſce l'uue de gli occhi, & ſimilmente, le puſtule, & prohibiſce i catarri, & l'ulcere di quelle, & imperò ſi mette utilmente ne i collirij,che ſi fanno per la corroſion delle palpebre. Il

modo di ricorlo è cosi. Pestási le foglie,& peste si sbruffano di vino, ouero d'acqua piouana, & spremonsi. Seccasi poscia al Sole il succo & fassene pastelli: ma è migliore quello che si spreme co'l vino che quello che con l'acqua. E' buono alle orecchie vlcerate, & à quelle che humigano, & che menano marcia. Impiastransi conueneuolmẽte le foglie con farina d'orzo ne i flussi stomacali. Bruscíási le frõdi, & i fiori, acciòche la loro cenere supplisca in cãbio di spodio, mettendole in vn vaso di terra crudo coperchiato & bene illutato alla bocca, & lasciandole dentro, fino che nella fornace si cuoca il vaso. Spengonsi poscia con vino, & ritornási impastate di nuouo con vino à ricuocere. Lauasi poscia la cenere nel modo che si laua la biacca, & fassene pastelli; imperoche non è questa cenere men buona nelle infermità de gli occhi, che si sia lo spodio, ma è da credere che habbiano la virtù medesima. Hanno le virtù medesime le frõdi ancora cosi brusciate dell'oliuo domestico, ma non sono cosi efficaci; & però per nõ essere elleno cosi forti sono più conueneuoli nelle medicine de gli occhi. La spuma, che suda dal legno verde dell'oliuo saluatico quando si brusca, sana la rogna, la farfarella, & le volatiche. Et i noccioli dell'oliue sanano, fattone linimento, la farfarella, & le vlcere corrosiue, & serpiginose. La medolla del nocciolo fa cadere le vnghie corrotte, & scabiose applicataui sopra con grasso, & con farina.

OLIO.

Est hominis naturæ aptum; cui conuenit ęgro
Et sano; à vino nullus preciosior ipso
Est succus, mollitur enim tum corpus ab ipso,
Tum magnum ex ipso robur capit, atque vigorem.
Democritus quondam fertur dixisse rogatus
Qua ratione homines animi semperq́; vigorem
Seruarent, sanoq́; forent vt corpore semper;
Corpora si exterius OLEO *sint illita, melle*
Interius.

NOMI. Gre. ἔλαιον. Lat. *Oleum*. Ital. *Olio*. Arab. *Cait*, ouero *Zait*. Ted. *Oel*. Spag. *Azeyte*.

QVALITA'. E' l'olio temperamente calido, & humido. Cioè quello che è dolcissimo & che si fà dell'oliue mature, chiamato simplicemẽte olio, ma quello che si fà delle oliue immature chiamato onphacino, hà tanto in se di frigidità, quanto vi si gli ritroua del costrettiuo. Il vecchio, che si fà del dolce è più caldo, & più potente: ma quello che si fà dello omphacino, mẽtre che riserba in se qualche residuo del costrettiuo, rimane di facultà miste: ma come lo perde; diuẽta simile all'altro. L'olio si fà diuentare omphacino facendoui bollir l'agresta, & i rametti de gl'oliui. L'ottimo è quello che vnto nella pelle prestamente se ne penetra dẽtro. L'olio lauato è di tutti gli altri manco mordace. Quello, che si fà dell'oliue saluatiche non è cõposto di simplice tẽperamento: percioche asterge egli, & ristagna. Questo è di tutti gli altri più aspro. Ogni olio cõmunemente scalda. L'olio omphacino è più astringente di tutti gli altri. La morca ch'è la feccia dell'olio cotta in vn vaso di rame insinche si spessisca come mele è costrettiua, & è nelle virtù sue ĩ ogni effetto simile al licio.

VIRTV' *Di dentro.* L'OLIO beuuto, ò messo per cristeri, mollifica, & solue il ventre stretto. L'OLIO ben caldo con altretanta maluagia, oueramente fattone clisteri mitiga non poco i dolori colici di fianco, & le reni.

VIRTV. *Di fuori.* L'OLIO vnto di fuori mitiga i dolori colici de i mẽbri & leua le lassitudini loro, defende dal freddo dell'aria, & mollifica le durezze, & fà il corpo più prõto nelle sue attioni. Gl'Attichi lo faceuano bianco, & l'adattauano in diuersi modi; imperoche fù à loro in grãd'vso per vngersene spesso tutto il corpo, p esser più agili, più pronti, & più spediti della psona, & imperò p lauarsi poi spesso da quell'ontume, vsarono molto di frequẽtare i bagni: ne i quali si faceuano rastiare tutta la psona da i serui loro cõ certe stregghie, accõmodate molto à tal seruitio; & queste chi l'haueua d'oro, & chi d'argento, chi di ferro, chi d'ebano, & chi di qualche rara pietra, secondo la nobiltà, & la richezza delle persone: & cosi cascauano nell'acqua q̃lle rasure dell'OLIO; col quale s'erano vnti da prima; & q̃ste raschiature, perche scaldano, mollificano, & risoluono, ne faceuano linimenti alle posteme, & setole del sedere, & q̃lle rasure, che per la poluere contratta nella palestra diuentauano nel bagno simili al fango, le applicauano con giouamẽto à i nodi delle giõture, & lo metteuano à modo di empiastro, & di fomẽto in sù le sciatiche. Quello ontume fangoso poi, che nelle muraglie de i luoghi della palestra, & intorno alle statue si troua attaccato, scaldaua, & risolueua le posteme, che sono malageuoli da maturare, & giouaua all'vlcere vecchie, & disquamate. L'OLIO, omphacino dassi contra i veleni mortiferi, beuendolo, & vomitandolo spesso, & caccia i vermini. Vngendosene chiarifica gl'occhi. Mancandone del vecchio, per farlo antiquo OLIO, si cuoce in vn vaso per insin che diuenta spesso come mele, imperoche cosi ritiene tutte le forze del vecchio. L'OLIO delle oliue saluatiche vsasi ne i dolori del capo vtilmente in vece di olio rosato. Vnto prohibisce il sudore, & ferma i capelli che cascano, inonda il capo dalla farfarella, & vi guarisce l'vlcere humide, & la rogna: & nõ diuẽtano cosi presto canuti coloro, che spessevolte se ne vngono il capo. LA MORCA, spessita come di sopra, vale molto à i dolori de i denti, applicata con aceto, ò con vino, ouero con vino melato.

Mettesi nelle ulcere del sedere vtilmẽte, in quelle delli membri uirili, & de i luoghi naturali delle Donne. Cotta con olio omphacino à spessezza di mele, circõdandone i denti guasti, gli fà cadere. Vnta con decottion di lupini, sana la rogna de gli Animali quadrupedi. Impiastrasi calda la fresca, non cotta, utilmente alle podagre, & altri dolori di gionture. Vntone una pelle, che habbia la lana, & applicata à gli hidropici, risolue l'enfiagione.

OLMO.

Glutinat, & stringit VLMVS, *spissatque, resoluitque,*
Emollit, tergit, pituitas excit, aquasque;
Ossibus effractis prodest, crinemque fluentem
Continet, ac reddit, prohibet ne defluat ipse:
Folliculis VLMI *contento deinde liquore*
Vulnera sanantur, puerorumque enterocelæ.

NOMI. Gre. πτελέα. Lat. *Vlmus*; Ital. *Olmo*. Arab. *Didar ò lozaeh*. The. *Vlmen, Ristenholtz & Jssenholtz*. Spag. *Vlme*. Fran. *Orme*.

SPETIE. E' di due specie cioè campestre, & montano.

FORMA. Il Campestre è assai minore; Produce le foglie intere, & per intorno minutamente dentate, crespe, ruuide, & tendenti al lungo; Fà questa pianta alcune uessiche non picciole, crespe simili alla borsa de testiculi de i fanciulli, e qualche volta maggiori, nelle quali è dẽtro vn liquore chiaro, & uiruoso con esso molti animaletti come moscioni, come ne i cornetti del terebinto, & del lentisco. La materia del legno se bene non è bella, è niente dimeno neruosa, tenace, & robusta. Il montano fa le panicole come il Nocciolo: & di poi, il seme, ilquale chiamano samara. La corteccia cosi del tronco, come de rami, è di fuori ruuida, crostosa, & inequale, ma di dentro appresso al legno è del tutto al contrario, Imperoche non è manco vencido, & arrendeuole del cuoio.

LOCO. Il montano nasce ne i monti, & il Campestre nelle campagne.

QVALITA'. l'Olmo ha facultà astringente, & asterfiua; La scorza è più amara e più constrettiua.

VIRTV' *Di dentro*. La parte più grossa della corteccia beuuta al peso de vn'oncia con vino, ouero con acqua fredda solue la flemma. Sono gli olmi nociui à gli Api. Cuoconsi da alcuni le frondi ne i cibi, come si cuocono le altre herbe ne gli horti.

VIRTV'. *Di fuori*. Le frondi trite & applicate con aceto, medicano la scabia, & saldano le ferite. Il che molto più fa quella parte più sottile della scorza di dẽtro fasciataui, & rauoltataui à torno, come vna fascia, imperoche si piega cosi ageuolmente, come se fusse cuoio. La decottione delle frondi, & parimẽte della corteccia della radice, applicata in modo di fomento, fa presto consolidar l'ossa rotte. L'humore che nel produrre delle prime frondi si ritroua nelle sue vessiche, fa bella pelle, & più splẽdẽte la faccia. Ma cõe si asciuga, si conuertisce in certi animaletti, quasi simili à i moscioni. Il liquore che destilla da l'albero si mette in sù le posteme, in sù le ferite, & in sù le cotture, à cui gioua ancora il fomento della decottione. Le gemme delle prime foglie cotte nel uino sanano applicate l'infiãmagioni, risoluendole. Il liquor delle uesciche dell'olmo, mitiga i dolori, & sana le rotture intestinali, o per se solo, o uero mettendo il liquore in un'ampolla al sole, con aloe Mastice, & Mirra per un mese, poi unto il luogo vi s'aspergano le medesime polueri & il medesimo liquore leua uia le macchie della faccia.

OLVSATRO.
Smirnio.

OMBILICO DI VENERE.

Hydropicis prodest COTYLEDON, [illegible]nio *& isto*
Sanatur,

Sanatur, ciet vrinas, minuitq́, lapillos:
Atque hæmorrhoidas tollit: cunctisque medetur
Vessicæ vitijs, sacris atque ignibus; ardor
Et Mala quę serpunt, & fistula tollitur illo:
Et purulentis infunditur auribus; inde
Feruores stomachi refrigerat, atque medetur
Luminibus, foliumq́, eius miscetur Amori.

Nomi Gre. κοτυληδὼν, Lat. *Vmbilicus Veneris*. Ita. *Ombilico di Venere*. Tos. *Copertoie*. Spa. *Scudettes*. Franz. *Escudes*.

Spetie. Ritruouansene di due sorti, cioè il primo & il secondo.

Forma. Ha la foglia ritonda simile alle copertoie di Terra, che si fanno per coprir le pignatte & cosi concaua, che malageuolmente discernesi: dal mezo della quale nasce un gamboncello breue nel quale è il seme. La sua radice è tonda come un'oliua. Il secondo hà le foglie grasse, & più larghe, spesse à modo di linguette, & appresso alle radici sono simili all'ambito di un' occhio come si uede nel sempreuiuo maggiore, & sono al gusto costrettiue. Producono un fusticello sottile; nel quale sono i fiori & il seme simile allo Hiperi con; la radice è maggiore.

Loco. Nasce l'ombelico di Venere abondantissimo per tutto il patrimonio di Roma, sù p le Muraglie uecchie, & in sù le pietre. Il secondo nasce ne i monti, in luoghi sassosi, & humidi.

Qvalita'. E' composto di qualità miste, cioè di humida frigidezza, & d'una certa non apertamente costrettiua, & con essa d'un'altra leggiermente amara, & però infrigidisce, et ripercuote, asterge, & risolue.

Virtv'. *Di dentro.* Le foglie mangiate insieme cō la radice rōpono le pietre, & prouocano l'orina: dānose cō mele à gli hidropici. l'Acqva lābicata dalle foglie è molto utile à i difetti dello stomaco, del polmone, del fegato, della madrice, & degli intestini. Et beuuta per alquanti giorni sana le rotture & l'ulcere delli intestini nella disenteria. Et il medesimo fà la radice cotta nel uino.

Virtv'. *Di fuori.* L'herba impiastrata sana l'ulcere, & le ferite, & ferma il sangue, & conferisce à gli ardori dello stomacho, & a i flemmoni, & alle erisipile, & alle scrofole.

OMPHACIO.
Agresto.

OMNIMORBIA.
Malua.

ONONIDE.
Anonide.

ONOSMA.

Est acris, partusque trahit, tum denique amara,
Et tantas tandem uires demonstrat Onosma,
Vt si conculcet pregnans committat abortum.

Nomi. Gre. ὄνοσμα, Lat. *Onosma*, Ita. *Onosma*.

Forma. Ha le frondi lunghette simli all'ancusa, lequali sono lunghe quattro dita, & larghe uno, tenere, & strate per terra. Non produce ne fusto, ne frondi, ne seme. Ha lunga radice, sottile, debile, & rosseggiante.

Loco. Nasce ne gli aspri colli.

Qvalita'. l'Onosma è amara, & acuta.

Virtv. *Di dentro.* Beuendosi le sue frondi cō il vino, fa parturire con molta facilità.

Virtv'. *Di fuori.* Dicesi, che se vna donna grossa gli camina sopra, si sconcia.

OPHIOGLOSSO.

Vulnera consolidat, exiccat & Ophioglossvm
Et ruptis confert, internaque vulnera sanat,

Com-

Compescit uomitus, & sistit sputa cruenta,
Et cohibet menses, oculos sistitq; fluenteis,
Inflammata iuuat, solidat plagasque recentes.

NOMI Gre. ὀφιόγλωσσον. Lat. *Ophioglossum. Lingua vulneraria, lingua serpentis, lancea Christi.* Ital. *lingua serpentina, argentina, & herba lucciola, & herba senza costa.* Germ. *Natter zuenglin.* Fran. *herbe Jan Chousture, & langue de serpent.*

FORMA. Produce vna sola fronde, che per il mezo non ha costola alcuna, grassetta, un dito lungha, nō dissimile dalla piantagine aquatica, & per questo la chiamano alcuni herba senza costola. Esce da questa fronde un breue, & sottil fusto, d'herbaceo colore, la punta del quale termina in vna picciola linguetta, che in uerde gialleggia. Et perche si rassembra alla lingua della serpe, la chiaman alcuni lingua serpentina.

LOCO. Nasce ne i prati humidi, ma non ui dura d'altro tempo che da mezo Maggio, fino à mezo Giugno in Italia: percioche per esser molto tenera in breue tempo si perde.

QVALITA'. Disecca senza apparente caldezza, & ha quasi le facultà del sinfito, & è moderatamente frigido.

VIRTV'. *Di dentro.* Lodasi molto alle rotture intestinali, & massime de i fanciulli. Dassi à bere in poluere cō acqua di coda di cauallo nelle ferite delle budella, & casiali: & gioua ancora à i vomiti, & à gli sputi del sangue. Et beesi vtilmente per i flussi del mestruo con acqua di foglie di quercia, beuuta vna dramma di questa poluere con aceto & uino gioua alla peste.

VIRTV'. *Di fuori.* Le foglie fresche sanano mirabilmente le ferite & le rotture intestinali; & il medesimo fa l'OLIO, che si fa con essa al sole, come si fa quello delle rose, & l'OLIO omphacino, nelquale siā macerate al sole queste foglie fresche, & aggiuntoui un poco d'olio d'abezzo, è medicamento mirabile & approuato, per consolidar prestamente le ferite fresche. La decottion delle foglie fatta nel uino bianco, lauandosi gli occhi con esso, ristagna il flusso delle lagrime valorosamente. L'herba fresca vnta con grasso di gallina, risolue le infiammagioni delle ferite, & applicata calda con assogna di porco alle infiammagioni prohibisce le cancrene.

OPHRI.

A OPHRIS *denigrat crines, & vulnera sanat*
Ruptaque consolidat, & grato spirat odore.

NOMI. *Lat. Ophris.* Ital. *Eleboro bianco falso.* Ted. *Zuueiblatt, bifoglio.*

FORMA. Non produce se non due frondi per piāta, tra lequali passa il fusto, sopra il quale nascono da esse frondi fino alla cima alcuni piccioli bottoni, lūghetti, simili à i balaustri, da cui escono i fiori bianchi, simili à linguette. Ha la radice sottile con molt'altre minori, bianca, & di buono odore.

LOCO. Nasce ne i monti & nelle ualli, Ritrouasene vn'altra, che nasce con vna foglia sola, che fa le bacche rosse, nasce nelle selue, & fiorisce il mese di Maggio.

B QVALITA'. E' caldo, & secco, & ha facultà di consolidare. La radice fa vna viscosità glutinosa di sapore dolcetto, per ilche dimostra hauere in se qualche humidità con la calidità congiunta.

VIRTV'. *Di dentro.* La radice di quello che fa vna foglia sola beuuta al peso di meza dramma con aceto, è efficacissima cōtra la peste facēdo poi sudar l'infermo.

VIRTV' *Di fuori.* Vsasi tutta la pianta per far neri i capelli, per consolidar le rotture, & per sanar le ferite.

OPOBALSAMO. Ballamo.
ODHIOSCORDIO. Aglio serpentino.
C OPIO. Papauero.
OPVNTIA. Fic d'India.
ORCHI. Testicolo di cane.

ORECCHIA D'ORSO.

D

AVRICVLA *exiccat* VRSI, *refrigerat, atque*
Glutinat, & cohibet; tum subuenit enterocelis,
Internis & vulneribus, vuluamque recludit,
Vndantes reprimit menses.

NOMI.

Nomi. Lat. *Auricula vrsi, & cannicula altera.* Ita. *Orecchia di orso.*

Forma. Produce le frondi della grãdezza di quelle della piantagine, ma più grosse, quasi come quelle della fabaria con uno orletto per intorno fatto con grã de artifitio della natura, di colore, che nel bianco gialleggia. Fa il fusto, & i fiori simili à quelli della primula uera, molto odoriferi: ha la radice grossa, con molte radicette biãcheggianti, fibrata come qlle dell'elleboro.

Qualita'. E' refrigeratiua, desiccatiua, consolidatiua, & costrettiua.

Virtv' *Di dentro*. l'herba beuuta con le radici è mirabile per le rotture intestinali, & per le beuande delle ferite cassali, & d'ogn'altra parte.

Virtv'. *Di fuori*. Le foglie fresche peste con la radice, & applicate, non solo ristagnano l'abbondanza de i mestrui, ma stringono mirabilmẽte la natura delle donne, & saldano le ferite.

ORECCHIA DI TOPO.

Avricvla *egilopas* Mvris *siccatque leuatque.*

Nomi Gre. Μυὸς ὠτίον. Lat. *Auricula muris.* Ita. *Orecchia di Topo.* Ger. *vuild mangelolt nut blauuen bluomen.* Spag. *Oceya de ratton.* Fran *Orelghe de ratte.*

Forma. Ha più fusti, tutti procedenti da una radice, alquanto rossetti, & concaui dal nascimento loro. Le frondi sono lunghette, & strette con il dosso alto, & eleuato, nereggianti: procedono per interualli à duo a duo, & sono appũtate in cima. Produce dalle cõcauità de i fusti alcuni sottili ramuscelli: ne i quali nascon i suoi piccioli fiori celesti, come quelli dell'anagallide. La radice è grossa un dito, tutta piena di capelli.

Loco. Nasce ne i prati, ne i campi, & ne gli horti.

Qvalita'. Disecca nel secondo grado: ma non però è calida.

Virtv'. Sana impiastrata le fistole lagrimali.

OROSELINO.
Apio Montano.

ORIGANO.

Origanvm *incidit, sanat serpentis & ictus,*
Calfacit, extenuat, pollet contraque venena,
Subuenit Hydropicis, conuulsis, denique ruptis;
Humoresq́, atros expurgat; mestrua ducit,
Atque ciet lotium, pariter tussique medetur;
Serpentesque fugat; psóras pruriginem itemque
Adiuuat hoc morbum Regis de nomine dictum.

Nomi Gre. ὀρίγανος. Lat. *Origanum.* Ita. *Origano.* Mau. *Fandenigi, & fundenigi, & foudenigi.* Ger. *Valgemut.* Spa. *Oreganos.* Fran. *Origan, & mariolaine baiarde.*

Spetie. Ritrouansene di più spetie cioè heracleotico, onite, & saluatico, il quale è l'origano nostrano, & il uolgare, il quale parimente è di due sorti, l'uno co'l fior bianco, & l'altro con i fiori porporei.

Forma. l'Heracliotico, il qual chiamano ancora cunila, produce le frondi non dissimili da quelle dello Hissopo, l'ombrella non è ritonda à modo di ruota: ma in più parti diuisa. Il seme produce nelle sommità dei fusti, non folto, ma spicato, come dell'amaraco. l'onite ha le frondi più bianche, & piu simili all'Hissopo, & ha il suo seme à modo di maturi, & densi corimbi: Il saluatico, cioè il nostrano ha le foglie maggiore che l'amaraco, pelosette con molti fusti pelosi, con i fiori in cima porporei, & qualche volta bianchi in foggia di ombrella doppia con le radici poco sotto terra.

Loco l'Heracleotico, & l'onite nascono in Candia in Cipro, & in altr'isole del mare Egeo. Il saluatico nasce per tutto, lungo le strade, ne i Colli, & in luoghi aprici.

Qvalita'. Hanno tutti gli origani facultà di diseccare, di incidere, & di scaldalare in terzo grado.

Virtv'. *Di dentro.* Conferisce l'origano a i morsi de i uelenosi animali, beuuta la sua decottione, fatta con uino: & dassi con uino passo à coloro, che hauesse

ro beuuto la cicuta o l'oppio, & con aceto melato à chi hauesse già preso il gesso, & l'efemero. Mangiato con fichi è buono à i rotti, & à gli spasimati, & à gli hidropici. Beuuto secco in poluere alla misura d'un'accetabolo con acqua melata, purga per disotto la melancolia: prouoca i mestrui, & lambendosi con mele gioua alla tosse. I fiori & le frondi saluatiche si beueno priuatamente à i morsi de i velenosi animali, prouoca i mestrui & l'orina. I fiori di questo si mangiano con molto gusto con le cose salate; percioche confortano lo stomacho, leuano uia la nausea, et escitano l'appetito, & vale cõtra il veleno de i fonghi. Et la testugline morsa dalla vipera si cura co'l mangiar l'origano saluatico.

VIRTV. *Di fuori.* Bagnandosi nella decottion dell'origano si guarisce la rogna, il prurito, & coloro, à cui è traboccato il fiele. Il succo del verde sana il gorguzzole, l'vgola, & l'ulcere della bocca, & messo nel naso con olio irino purga per quello la testa. Mitiga insieme con latte il dolor dell'orecchie. Fassi di questo, di cipolle, & di somacchi un uomitiuo, lasciandole insieme quarãta giorni al sole ardentissimo ne i di caniculari in un vaso di rame. L'origano strato per terra fa fuggire i serpenti, & caccia le formiche ligãdolo à l'albero. Applicato risolue i liuidi, mitiga il dolor de i dẽti, & applicato con mele, et nitro fa bianche le cicatrici. Apre i foronçoli applicato con pece: conferisce alle scrofole applicato con olio, aceto, et fariua d'orzo. Impiastrato con fichi, mitiga i dolori del costato. L'ACQVA stillata alla fin di Giugno da i fiori, et da i fusti beuuta mattina e sera al peso di tre once gioua all'asma, & alla strettezza di petto. Gargarizata gioua all'ugola, e disecca il tumor del palato, e delle fauci, e sana le gẽgiue putride.

ORNEOGLOSSO.
Frassino.

ORNITOGALO.

Radicem crudam, & coctam ORNITHOGALVM *edendam*
Præbet, & illa famem, & ieiunia castanearum
More explet, cum cara annona, & copia desit,

NOMI. Gre. ορνιθογαλον. Lat. *Ornithogalum.* Ita. *Ornitogalo.* Fran. *Churles*

SPETIE. Ritrouansi due spetie di ornithogalo, cioè il primo & il secondo.

FORMA. l'Ornithogalo è un germine d'un pie, & mezo, tenero, bianco, sottile con tre ouero quattro ramuscelli in cima, ancor'essi teneri: daliquali escon fuori di color d'herba, come che aprendosi diuentino di color di latte, in mezo de i quali è vn capitello intagliato simile à quello, che ne gli alberi si chiama cachris. La radice è bulbosa, & bianca. Il secondo fa il fusto sottile, & hà le frondi simili à quelle del zaffarano, lequali da basso, fino alla cima uannò uestendo intorno il fusto. I fiori nella sommità de i fusti sono bianchi diuisi in cinque frondi, iquali aprendosi si rassembrano ad una stella, la radice è bulbosa & bianca come nell'altra.

LOCO. Nasce copiosamente ne i cãpi fra le biade.

QVALITA'. & VIRTV'. Cuocesi la radice co'l pane, come la nigella. La radice si mangia cruda & cotta; percioche è dolce, & soaue, & mangiasi cotta sotto la cenere calda come le castagne. Producono queste radici il lor germine la primauera, & la state: cauandosi poscia l'atunno con l'aratro, si serbano lungo tempo. Et imperò ne i tempi delle carestie sono in grand'vso alla plebe in luogo di castagne, i Porci l'appetiscono auidissimamente.

ORNO, Frassino.

OROBANCHE.

Siccat OROBANCHE, *nectens que legumina in agro*
Strangulat, asparagiq; refert in edendo saporem;
Addita dum coquitur, coctu facile ipsa legumen
Efficit, atque eadem refrigerat.

Nomi Gre. ὀροβάγχη. Lat. Orobanche, Ita. *Orobanche.* Spe. *Cauda leoni, herba tora, imperoche subito che le vacche la mangiano uanno al toro. Il che non si può dire, che proceda da altro, che da una propria occulta operatione.*

Forma. E' vn germine d'vn pie & mezo, rossigno, peloso, tenero, grasso, & senza frondi à similitudine de gli asparagi, che nella cima si rassomiglia all'hipocisto. La radice ha fungosa, che nel seccarsi suanisce.

Loco. Nasce fra le biade, & fra i legumi, i quali ammazza con la presentia sua solamente senza beccarle, ne auuinchiarsegli al piede. Et però i lauoratori la chiamano herba lupa, per diuorarse egli le piante uicine.

Qualita'. E' l'orobanche frigido, & secco nel secondo grado.

Virtu'. *Di dentro.* Mangiasi crudo, & cotto come gli sparagi.

Virtu. *Di fuori.* Messo l'orobanche ne i legumi quando si cuocono, si crede, che presto gli faccia cuocere. Per estirpare questa pianta da i campi gli Agricoltori mettono in quattro cantoni del campo i ramoscelli del rododafne.

OROBO.

Eruo.

ORTICA.

Vrtica est Veneris stimulus, confertq; lieni
Calfacit, atque canum prodest hæc morsibus, inde
Gangrenas sanat, & sistit sanguinis vndas,
Cit lotium, & menses, frangit renumq; lapillos:
Suppurata iuuat; luxatis subuenit, atque
Discutit inflata, vlcera sordida, tubera, panos:
Prociduas sanat vuluas, emollit, & aluum,
Ora aperit vuluæ, laterum inflammata iuuatq;
Pulmonum, asthmaticos; thoracem expurgat, & inde
Quartanas finit febres.

Nomi Gre. Ἀκαλύφη. Lat. *Vrtica.* Ita. *Ortica* Ara. *Huminre, & angiara.* Ger. *Hessel.* Spa. *Ortiga.* Fran. *Ortie.*

Spetie. Ritrouasene di tre spetie, la prima delle quali produce le frondi più saluatiche, la seconda nõ tanto aspre, & la terza nasce con picciol ine frondi, & breui fusti, assai più pungenti, & si chiama da alcuni ortica saluatica.

Forma E' così notissima pianta l'ortica, che si conosce da ciascuno fino nella notte oscura. La prima spetie produce le frondi più saluatiche, più aspre, più larghe, & più negre: & il seme come quello del lino, ma minore. L'altra non è così aspra, & fa il seme minuto. La scorza nasce con picciol ine frondi, & breui fusti, assai più pungenti d'ambedue le altre. Hà l'ortica il fusto ritondo, aspro, & pungente nel quale sono certe pillole hirsute parimente & focose, nelle quali si contiene il seme. La seconda fa il seme racemoso, & minuto, & il fusto quadrato & aspro, & al tatto acuto & pungente. La terza fa il seme più attaccato al fusto, & tutte hanno le frondi per intorno dentate, & pungenti.

Loco. La prima nasce in luoghi aridi & inculti: La seconda per tutto, & la terza ne gli horti & presso alle muraglie.

Qualita'. Le frondi, & il seme dell'ortica, sono molto digestiui, di modo che sanano le posteme. Hanno in se alcuna parte ventosa, con ilche muouono ageuolmente à lussuria. Non scalda ualorosamente: ma è composta di molto sottili parti, & quantunque sia di fuore calda, & pungente, la virtù sua adustiua sta nella superficie delle frondi, ma dentro sta nascosta la virtù refrigeratiua. Il seme è caldo, et secco nel secõdo grado.

Virtu' *Di dentro.* Le frondi delle ortiche, cotte in vino, & beuute prouocano l'orina, purgano i lombi, & escitano venere, mollificano la durezza del ventre, & dissoluono l'enfiagioni, & il dolor de gli intestini, se non impedisca l'ostruttione. Il succo preso à digiuno per cinque o sei giorni al peso di quattro once sana il vomito del sangue, che procede dal petto, ilche fa parimente l'herba mangiata cotta in brodo di pollo o di castrato, & parimente il seme beuuto con vino. Il seme beuuto con uino passo muoue à lussuria apre la bocca della madrice: lambendosi con mele, gioua à i difetti del petto, & pigliatolo lambendo cõ siropo violato, mitiga i dolori laterali & l'infiãmagioni del polmone, & purga il petto. le frondi cotte con ptisana, vagliono à i difetti del petto, & beuuti con un poco di mirra, prouocano i mestrui. L'acqua laquale si distilla di luglio da i fiori, & dalle frondi beuuta al peso di tre once, la mattina à mezo dì, & la sera giona à dolor colici, alla pietra delle reni, & della vesica, alla tosse antica, discaccia i lumbrici, & la ventosità. alle vlcere sordide applicata con pezze, è presentaneo rimedio & à i morsi de i cani rabbiosi. La medesima sana i cancri, & le fistole applicandola con pezzette, & gioua parimente alle podagre, & à i tumori de i piedi. Sana il polipo del naso, & stagna il sangue dal naso, con pezzette applicata alla fronte. vale alle cose medesime, mondifica & purga tutte le ferite tanto dentro, quanto di fuor del corpo, ò beuuta, o infusa. La radice cotta in vino,

no,& mele conferisce alla tosse frigida, & all'asma; percioche purga l'arteria trachea, e apre l'oppilationi del petto. Sana l'vlcere delle coste, la squinantia, & tutti i mali, che procedono da humori lenti, & viscosi, beuendone mattina, & sera tre bicchieri caldi, & facendone gargarizio. Il seme uale contra il veleno della cicuta, de fonghi, dell'argento viuo, del iusquiamo, de i serpenti, & de gli scorpioni, & beuuto con acqua di sassifragia al peso d'una dramma, ouero con latte di pecora con mez'oncia di zuccaro candido violato, rompe la pietra della vescica. Il medesimo seme beuuto al peso d'uno scropolo con acqua melata, facilita il uomito dopo cena: & beuuto con sapa dissolue le uentosità dello stomaco, & gioua alle prefocationi della madrice.

VIRTV'. *Di fuori.* Le frondi dell'ortica impiastrate con sale, giouano à i morsi de i cani, sanano le camcrene, i cancri, l'ulcere sordide, contumaci, & malageuoli da consolidare, & parimente le membra smosse, i pani, i piccioli tumori, & le parotide. Giouano applicate con cera à i difettosi di milza. Messe trite insieme col succo nel naso, & applicate alla fronte, ristagnano, il flusso del sangue. Peste insieme con morca, & applicate di sotto, prouocano i mestrui. Toccandose con esse fresche la madrice rilassata la ritornano al suo luogo. Alle punture dell'ortica, giouano l'olio rosato, & l'olio commune. Faranno dell'voua tutto l'inuerno le Galline daendosi loro ne i loro cibi dell'ortica secca. Le frondi peste con sale, & applicate, giouano à membri dislogati, leuandone il dolore, & il tumore. Purgano l'ulcere sordide. Il succo dell'ortica, ò l'ortica istessa pesta, applicate à i polsi mitigano gli ardori delle febri. Chi portarà in mano l'ortica insieme co'l pentafilo; farà sicuro da ogni fantasma, & timore. L'ortica pesta con un poco d'vnguento populeo, & applicata à polsi, & alle tempie è ualoroso rimedio ad estinguere l'ardore della siriasi de i fanciulli. L'ortica se tenuta ventiquattr'hore nell'orina dell'infermo si mantien verde, significa la salute dell'infermo, ma se non si cõserua verde significa morte ò gran pericolo. Lauandosi le mani con la decottione della radice dell'ortica si fanno bianche: ma perche non vi nascano peli, bisogna strifolarle subito poi con sterco di passare, & acqua tepida. Facendosi linimento con ortica olio & sale si defendono i membri dal freddo. Fasi un'impiastro mirabile per le podagre, pigliando un manipolo di foglie di ortica, & dui manipuli di frondi di ebulo, & peste crude s'applichino su'l male. Facendosi gargaritio col succo de l'ortica, ritornasi al suo luogo l'vuola caduta. l'ACQVA stillata dall'ortica il mese di Giugno applicata di fuori con pezzette mitiga il dolore delle Podagre, & di tutte le gionture parimente.

ORVALA.

Calfacit ORVALA, *exiccat simul ordine terno,*
Et menses vtcunque mouet, ducitque secundas,
Et caput hæc implet vino permixta, creatur
Ebrietasq; ipsa, quę mentem huc ducit; & illuc.

NOMI. Lat. *Oruala.* Ital. *Oruala. Gallitrico.*

FORMA. E' una spetie d'horminio. Produce i fusti grossi, & quadrati, alti duo piedi, diuisi in ale, fa molte foglie à due à due, su per il fusto, larghe un palmo, strette, bianchiccie, & pelosette, come i fusti, i fiori sono simili à quelli della saluia, che nel ceruleo biancheggiano, dopò i quali succedono certi uasetti dẽtati, ne i quali è il seme negro ha la radice fibrosa. Et tutta l'herba spira d'vn graue odore, ch'offende la testa.

LOCO. Nasce in luoghi inculti, & seminasi ne gli horti.

QVALITA'. E' calda, & secca nel terzo grado.

VIRTV'. Prouoca i mestrui, presa in qualunque modo si sia, caccia fuori le seconde, et mescolata con ceruosa, o con vino imbriaca, et riempie la testa.

ORZADA.

Calfacit hęc planta, exiccat quoque in ordine quarto.
Viribus atque suis superat cauteria cuncta,

E Risagallum: & solimatum uiribus æquat:
Corrodit putridas carnes: extinguit & ipsa
Enecat & cancrum.

NOMI. *Ital.* & Spagn. *Orzada. per la similitudine dell'Orzo.*

FORMA. E' simile al nostro orzo nelle foglie, & nella spica.

QVALITA'. E' calda, & secca nel quarto grado.

VIRTV. *Di fuori.* E' il più gagliardo caustico & corrosiuo che in herba si truoui & fa piu opera, che il solimato, e il risagallo, & è il piu gagliardo cautertio potentiale, che si sappia fino ad hora. Estingue, & ammorza il cancro per forte, ch'eglia sia, Ammazza, & discaccia i vermi douunque si siano. Corrode la carne cattiua, & putrida, & asterge le piaghe: Ma bisogna metterui poi gli incarnatiui: Temperasi questa poluere con acqua rosa, o di piantagine, & vsasi quest'acqua cõ pezze, o fili, & prima si mettono i difensiui.

ORZO.

Siccat & abstergit, refrigerat HORDEVM, *idemque*
Cit lotium, reprimitq́, sitim, laterumque dolores
Discutit, atque leuat, collecta & concoquit, inde
Inflammata iuuat, confert tandemque podagris.
Illius è succo PTISANA *est: in febribus vsus*
Optimus est eius: Thoraci & proficit ipsa
Sputa mouens.

NOMI. Gre. κριθη. Lat. *Hordeum.* Ital. *orzo.* Ger. Gerstec. Spa. *Leuada.* Fran. *Orge.*

SPETIE. Se ne ritrouano più spetie, come si vede nelle granella, & nelle spiche loro differenti di forma, & di grandezza, & anco ne gli ordini delle granella.

FORMA. Produce le foglie più larghe, più ruuide, & più bianche del grano, il gambo più fragile & minore, ma con otto nodi con una foglia, ricuopre quasi tutto il gambo, ruuida, & larga. Hanno i suoi grani vn solo guscio, ma saldamente attaccato, dalle cui sommità escono le reste più ferme, più lunghe, & più mordace, che quelle del grano, Hà la radice ramosa, & salda. Il migliore è il bianchisimo pieno, graue, & quello, che facilmente si cuoce, & che non ha tanto di muffa, ne d'altro male odore. Il rosso, se bene resiste più al freddo, & al uerno, nondimeno non è cosi buono ne i medicamenti.

LOCO. Debbesi seminare in grasi terreni, percio che per propria natura gli smagra, ne uorrebbe essere seminato, se non quando la terra è trita, & secca.

QVALITA'. E' frigido, & secco nel primo grado, oltre all'hauer egli alquanto dell'astersiuo. La sua farina disecca poco più, chequella delle faue monde: ma nel resto che se ne fa ne i corpi nelle parti di fuori, sono del tutto simili la farina dell'orzo, & quella delle faue monde.

VIRTV'. *Di dentro.* Nudrisce l'orzo manco del grano. Nondimeno la ptisana, per il grosso humore che rende nel cuocersi, nutrisce molto più, che non fa la polenta, che si fa l'orzo. Accommodasi la ptisana, che si fa d'orzo à tutte le acutezze degli humori, all'asprezza delle fauci, & similmente all'ulcere, alche gioua medesimamente quella che si fa del grano: laquale nudrisce magiormente il corpo, & prouoca la orina. Data la ptisana d'orzo, cotta con seme di finocchio in beuanda prouoca il latte, & l'orzo cotto cõ il finocchio, fa ritornare il latte alle donne. LA FARINA, arrostita con butiro ferma i flusi del ventre. Il pane che si fa dell'ORZO oltra all'agrauare egli lo stomacho, & al generare frigidi, & grosi humori, nutrisce poco, & genera asai uentosità: quantunque dichino alcuni che conferisca molto alle podagre, & prouoca l'orina. LA POLENTA, che si fa di farina di orzo prima arrostito, & poscia macinato, senza altri mescugli: nè si pensi alcuno che sia la polenta de i Villani delle montagne fatta di farina di miglio, & d'altre ancora à modo di durapolte con cascio, & boturo. Noi facciamo la polenta pigliando il fiore della farina d'orzo, & la mescoliamo con l'acqua, aggiuntoui un poeo di sale, & cotta à lento fuoco, ui si aggiunge del zuccaro, che è cibo, che è molto utile à gli estenuati dal souerchio calore. l'ACQVA d'orzo si fa prendendo trenta parti d'acqua, & vna d'orzo mondo, & si fa bollire à lento fuoco fino à tanto che l'orzo si gonfi bene, poi si cola, & serbasi per beuande de gli ammalati: la quale poco, o niente nudrisce, & si conuiene nelle malattie calde dello stomacho & del fegato, & nelle febri coleriche, & sanguigne. Il CREMORE dell'orzo, si fa pigliando venti parti d'acqua & vna d'orzo, & si fa bollire tanto, finche l'orzo crepi: poi si cola, & la colatura serue per cibo, & per beuanda, & serue ne i mali acuti che si finiscono al settimo giorno con la fortezza della virtù. La PTISANA si fa con uenticinque parti d'acqua, & una d'orzo prima macerato in acqua, & mondo con vn panno aspro dalla scorza di fuori: poi si fanno bollire fin à tanto che l'acqua, & l'orzo si riduchino in vna sostanza, aggiungendoui in tanto un poco di sale, & un poco d'aceto, & qualche uolta anchora il zuccaro per farla anco al gusto piu grata. Questa si conuiene grandemente à gli infermi: masime nella declinatione:

& è ottimo cibo per gli Ethici: percioche è di grande, & buon nudrimento, & se bene è frigida, è nondimeno facile à digerire, & vtilissima al petto percioche lenisce il petto, facilità lo sputo, mitiga la tosse, & non è ventosa. percioche ben cotta perde tutta la ventosità. S'ingannano coloro, che stimano che l'acqua d'orzo sia ventosa imperoche non è sarebbe ben ventoso l'orzo istesso, se mezo cotto si mangiasse.

VIRTV'. *Di fuori*. La farina d'orzo cotta con acqua melata, & fichi secchi risolue le posteme & mescolata con pece, ragia, & sterco di colombo matura le durezze. Leua gli dolori del Costato messaui suso insieme con meliloto, & gusci di papauero. Applicasi vtilmente in forma di linimento alle ventosità delle budella, con seme di lino, di fien greco, & ruta. Impastata con cera, pece liquida, orina di fanciulli, & olio, matura le scrofole. Mescolata con frutti di mirto, & vino, ouero con pere saluatiche, ò con more di roui, ò con guscio di melagrani mal maturo, ristagna i flussi del corpo. Composta con aceto, & mele cotogne alleggierisce l'infiammagioni delle podagre. Cotta nell'aceto fortissimo e fattone impiastro, guarisce la scabbia. La medesima farina, & la sua semola, arrostite con aceto, & butiro, giouan à i membri smossi, & a i tumori del petto, & de i luoghi occulti, alle rotture, alle podagre, & alle scrofole. A i dolori del petto si prende farina d'orzo, meliloto, capi di papaueri, foglie di ruta, fien greco egualmente, & cuocesi in acqua, & aggiontoui olio si fa impiastrò, che caldo si va applicando spesso. Fassi della farina d'orzo, sal bianco, & mele, vn'vnguento per la rogna molto sicuro, & gioueuole. Le galline che mangiano i viuaci diuentano sterili, & non fanno l'oua, ma mangiando l'orzo mezo cotto fanno l'oua maggiori, & in maggior numero. Et hauendo le galline i pidocchi si liberatanno, vngendole con olio di seme di lino. L'ACQVA stillata nella fin di Maggio dall'herba dell'orzo messa ne gli occhi, disecca le loro humidità, vale à tutti i difetti loro, & acuisce la vista.

ORZO SORCINO.
Leggi Phenice.

OSMVNDA.
Felce maschio.

OSIRIDE.
Linaria.

OSSEA.

Stipitem habet durum valde, quare OSSEA *dicta est*
Namque instrumentis fabrorum obsistit; at illi
Firma tamen faciunt opera hinc radiosq; rotarum.

NOMI. Lat. *Ossea*. Ital. *Ossea*. Ted. *Hartriegela*.

FORMA. Nasce fra i boschi vn frutice con molti rametti con foglie negre simili à quelle dell'altro. Fa il fiore del mese di Giugno quasi simile à quello dell'Ebulo, ma molti da vn fusto & minori. Produce le bacche prima verdi, & poi l'autunno quando sono mature nere, simili à quelle del ligustro. Hà il legno duro come osso d'onde hà preso il nome.

LOCO. Nasce nei boschi, & nelle macchie.

QVALITA'. & VIRTV'. Non si sa ancora in che vso sia della medicina. I legnaioli fãno della dura materia del legno li raggi delle ruote, & altre opere stabili, & ferme.

OTHONNA.
Garofani Indiani.

OXALIDA.
Acetosa.

OXILAPATO.
Lapatio acuto.

OXIACANTA.
Acuta spina.

OXIS. Trifoglio acetoso.

PALIVRO.

Semine vessicæ lapides PALIVRVS *acutis*
Exurgens spinis frangit, tum morsibus atris
Subuenit, astringit, ventrem sistitq́; fluentem,
Prouocat vrinam, pollet contraq́; venena;
Discutit at radix strumas, & phymata curat;
Crassa sed incidit fructus, ducitq́; lapillos,
Et pectus purgat, pulmones inde iuuantur,

NOMI Gre. παλίουρος. Lat. *Paliurus*. Ital. *Paliuro*. Spag. *Azebo*, *Lusita*, *Aziuenho*. Ted. *Holsan*.

FORMA. E' vna sorte di spino, onde l'arboscello è spinoso & duro; produce il seme grasso & i fioretti gialli. E' la pianta di breue procerità. Alcuni vogliono che sia quell'albero tenuto da alcuni per la legitima oxiacantha.

LOCO. Nasce nelle selue, & nelle fratte,

QVALITA'. Le frondi, & le radici hanno virtù costrettiua, & del digestiuo. Il frutto ha molto del digestiuo.

VIRTV'. *Di dentro*. Il seme beuuto, gioua alla tosse, rompe la pietra nella vessica, & medica le morsure delle serpi. Le frondi, & parimente la radice, beuendosene la decottion loro, ristagna il corpo, prouocano l'orina, & conferiscono à i veleni, & al morso de velenosi animali.

VIRTV'. *Di fuori*: Risolue la sua radice i foroncoli freschi, & similmente l'enfiagioni pesta, & messaui sopra.

PALMA.

B

PALMA *hemorrhoidas sistit, ventremq́; fluentem,*
DACTYLVS *haud facilis coctu est, capitique dolorem*
Infert, estq́; mali chymi; restinguitur ipso
Tum sitis, & stomachis, dyssentericisq́; medetur;
Calfacit, astringit, humectat, glutinat, atque
Vulnera coniungit, cohibet, reprimitq́; valenter;
Tum recipit vires sputis confertq́; cruentis;
Nec non vessicæ, tum corpus adauget edendo.

C

NOMI. Gre. φοῖνιξ. Lat. *Palma*. Ital. *Palma*. Ted. *Dattolbaum*. Arab. *Machla*, & *Nachla*. Spagn. *Palmera*, Franz. *Palmiers*, & *Dattiers*,

SPETIE. Ritrouasi il malchio & la femina, & l'vno, & l'altro fruttiferi, & ritrouasi parimente la minore.

FORMA. La palma è vn'albero grande con il tronco scaglioso: & i rami solamente in cima all'intorno, le cui cime tutte rimirano à terra, con foglie lunghissime, doppie, & strette come vna spada. Produce i fiori copiosissimi pendenti da sottili picciuoli à modo di grappoletti, quasi simili à quelli del Gelsomino, & come quelli parimente bianchi. Questi auanti, che comparischino fuori sono serrati dentro alla elata, la quale è vno inuoglio grande, simile ad vn pasticcio, & si apre per se stesso quando è il tempo del fiorire, & all'hora escono fuori i fiori, dà i quali nascono i dattoli rossi, i quali dipoi si maturano l'autunno insieme con i fichi, con il suo nocciolo dentro sunghetto, fesso di sotto, & durissimo da rompere. La elate nasce per il più trà i primi rami, lunga due spanne.

D

LOCO. Veggonsi le palme in più horti, & giardini in Italia di notabil grossezza: ma senza frutto per non essere il nostro clima cosi conueneuole con la natura loro. Quelle di Giudea sono più celebrate.

QVALITA'. La palma è costrettiua in ogni sua parte. Et però il succo de i suoi rami è austero, per essere composto de sostanza acquea, tepida, & di terrea frigida. Di simil natura è quel suo medollo chiamato Encephalos, cioè ceruello che s'vsa di mangiare

per cibo, mà il ſuo frutto, & maſſimamente quando è fatto dolce contiene in ſe non poca calidità.

VIRTV'. *Di dentro.* I Dattoli che ſono i frutti della Palma, i freſchi ſono più coſtrettiui, che i ſecchi, mangiandoſene fanno dolore di teſta, & imbriacano. E' vtile l'uſo de i ſecchi ne i cibi allo ſputo del ſangue, al uomito del cibo, & alla Diſſenteria. Et medicano l'aſprezza del gorguzzole. La decottione loro beuuta ſpegne il calore nelle continue febri chiamate cauſoni beuuta con acqua melata vecchia, ricrea le forze. Fanno il medeſimo ancora mãgiati ne i cibi: la elate gioua beuuta à i difetti della ueſsica, delle reni, & dell'interiori. Riſtagna i fluſsi del corpo, & quelli de i luoghi naturali delle donne. La palma minore chiamata Cefaglione, che naſce copioſamente in Candia, in Sicilia, & nel Monte Argentaio, fa vn germoglio inuolto frà molti inuogli, tenero, ſaporito, & al guſto gratiſsimo, & queſto è il ceruello della palma, coſi chiamato da gli antichi. Mangiaſi queſto nel fine del deſinare, & della cena con pepe, & un poco di ſale, come i cardi, & i carci ſi, & è molto diletteuol coſa da mangiare. Portanſi queſte palme à vendere quaſi per tutta Italia la quareſima, per ornare i rami de gli oliui, che ſi benedicono il giorno della ſanta Domenica delle palme, & delle foglie ſe ne fanno ſporte, cappelli, ſtole, & ſcope, le quali ſono non ſolamente le migliori per ſcopare le caſe, ma ançora molto utili; percioche non ſi conſumano ſe non per lungo tempo. Et tutto queſto ſi è detto incidentemente. Il Diafinicon, che ſi fa de i Dattoli, purga la flemma, & la colera, ma biſogna auuertire nella ſua cõpoſitione, che l'infuſione che ſi facea de i dattoli nell'aceto, daua all'elettuario un'horrendo ſapore, & però s'uſa hoggi per farlo più ſoaue di cuocere i Dattoli ne l'acqua melata, & paſſarli poſcia per ſetaccio. La DOSI di queſto Elettuario è da tre fino à ſei dramme, ſi conuiene nelle febri compoſte & lunghe: & ne i mali generati da crudi humori, come ſono dolori colici, renali, & madrigali.

VIRTV'. *Di fuori.* I dattoli mezo maturi ſono acerbi & coſtrettiui. Et imperò ſi beueno in vino auſtero ne i fluſsi del corpo, & delle donne. Fermano le hemorrhoidi & le ſaldano impiaſtrateui, & parimente le ulcere. Conuengonſi impiaſtrati con mele cotogni, & ceroto euantino à i malori della veſsica. I noccioli de i dattoli, bruſciati in un uaſo crudo di terra, & ſpenti poſcia con vino, & lauatane poi la cenere, ſuppliſcono in vece di ſpodio, & meſcolanſi poſcia ne i linimenti delle ciglia. Ma non eſſendo ben bruſciati la prima volta, biſogna di nuouo ribruſciarli. Hanno virtù coſtrettiua, & riſerano i pori del corpo. Giouano alle vue & puſtule de gli occhi, & al caſcar de i peli, delle palpebre, applicateui inſieme con nardo. Sminuiſcono con vino le creſcenze della carne, conſolidano, & cicatrizano le vlcere. La elate ferma l'ulcere, che paſcono: riduce le gionture ſmoſſe, gioua à i fluſsi ſtomacali, & alle malattie del fegato. Lauandoſi ſpeſſo con la ſua decottione fa i capelli neri, & ſana la rogna.

PALMA Silueſtre.

SYLVESTRIS *fructus* PALMÆ *refrigerat, atque*
Humectat, mulcet lateris, capitisque dolores,
Inflammata iuuat, ſedat uomitumque ſitimque:
Deſtillata etiam ſiſtit, bilisque calorem
Mitigat, arquatosq́; iuuat, cordique medetur.

NOMI. Gre. ξυφενιξ. Lat. *Oxiphœnix, Palma ſylueſtris.* Ital. *Oxifenico, palma ſaluatica, & i frutti ſi chiamano tamarindi, cioè dattili d'india. In Malauar ſi chiamano puli, & altroue ambali.*

FORMA. l'Albore che produce i tamarindi è della grandezza della caſtagna di ſuſtanza ſoda, & nõ fongoſa; ornato di molti raſi, & di molte foglie, minutamente inciſe della grandezza di quelle della palma; onde è ſtata poi chiamata palma ſilueſtre. Il frutto chiamato tamarindo, è in modo di un dito incuruato. La ſcorza mentre il frutto è immaturo è verde, ma ſecco, diuenta cenericcia; & ſi ſcortica facilmente. Ha dẽtro vn nocciolo della grandezza d'un lupino, alquãto ritondo, ma piatto, di color foluo. Gettanſi via i nocciuoli, & ci ſeruiamo della polpa, la quale nel nero roſſeggia, & è uiſcida, & lenta. I frutti di notte ſi auuiluppano nelle foglie, & di giorno ſi ſuiluppano: mentre ſono uerdi, ſono acerbi, ma non ſenza ſoauità.

LOCO. Naſcono i Tamarindi in molti luoghi dell'Indie orientali: ma quelli, che naſcono nelle montagne ſono migliori, & più lungamente conſeruanſi, ſi come ſono quelli di Cambaia, & anco quelle di Guszerate.

QVALITA'. I frutti ſono frigidi & humidi nel ſecondo grado, ſe bene ſecondo alcuni ſono ſecchi nel terzo grado.

VIRTV'. *Di dentro.* Beuuti i Tamarindi con menta, & appio al peſo d'un'oncia con acqna di farfara, o di capeluenere giouano all'infiammagioni del coſtato con acqua di Borragine, rallegrano l'animo, & cacciano uia la malenconia. Conferiſcono à tutti i mali, che da calidità procedono. Fermano i catarri, che uengono dal feruore della colera. Preſi con Reubarbaro &

con

con cassia leuano via la febre terzana: & giouano grādemente nelle febri ardente & acute, Giouano al trabocco del fiele, & estinguono la sete, & rimediano al dolore della testa: purgano gli humori cattiui, raddunati nello stomacho, escitano l'appetito, leuano via la nausea, & fermano i vomiti. Piglianſi quattr'oncie di tamarindi, & ſi fanno macerare nell'acqua di cicoria, & fattane l'espreſſione ſi da à bere con vn poco di zuccaro, & euacua l'humore colerico, & incide, & assotiglia l'humore flemmatico.

VIRTV'. *Di fuori.* Vſano gli Indiani i tamarindi in luogo d'aceto, & mettono le foglie peste de i tamarindi, ò la polpa loro sopra la erisipila.

PALMA CHRISTI Maggiore.

Quartana affectis hęc CHRISTI PALMA *medetur;*
Calfacit, & siccat; pituitam eademq́, per aluum
Deijcit, & bilem, maculasq́, emendat & ipsa;
Maniacis confert eadem, morbisq́, caducis,
Et dysentericis Medicina est; sicca venenis
Viribus hæc tandem magnis, pestiq́, resistit.

NOMI. Lat. *Satirium basilicum, satirium regium, Palma Christi maior.* Ital. *Palma Christi maggiore, per la similitudine che ha la radice, con la mano dell'huomo.* Arab. *Buchciden.* Auic. *Digiti cetrini.* Ted. *Creutz Blumen.*

SPETIE. Ritrouaſi di due ſorti, cioè maschio, & femina, maggiore & minore.

FORMA. Il maschio, ouero maggiore ha frondi come di giglio, ma più lunghe, & quaſi come quelle dell'aglio, & più corte, aperte, liscie, & macchiate ī più luoghi di nero cō fusto ritōdo, & liscio: cō fiore molto vario di porpora, di bianco, & di roſſo, d'assai buon odore. Le cui radici ſarebbono quelle medeſime de i testicoli dei Cani, ſe non haueſſero le dita ſimili alle mani dell'huomo.

LOCO. Nasce ne i prati de i Monti, & in luoghi herboſi.

QVALITA'. E' calda, & ſecca nel ſecondo grado.

VIRTV'. *Di dentro.* La poluere delle radici ſecche è rimedio preſentaneo per la diſſenteria: & il ſeme tolto noue mattine vn grano per volta, guariſce il mal caduco, & parimente fa la decottion della radice vſandola per adacquare il vino. Vale oltre à ciò alla quartana; percioche per vomito la cura, preſa con vino poco auanti al paroſiſmo. Queste radici oltre à ciò cacciano fuori del corpo gli humori viſcoſi. Dāſi vtilmente à i maniaci, & melancolici, & conferiſcono nelle malattie de i nerui, Il ſeme beuuto con vino al peſo d'vna dramma non ſolo gioua al mal caduto, ma alla apopleſſia ancora, & le radici preſe come di ſopra al peſo di due dramme ſanano la quartana. L'ACQVA ſtillata dalle radici nella fin di Maggio beuuta mattina, & ſera al peſo di tre once corrobora lo ſtomacho, prouoca l'vrina, & gioua al trabocco di fiele. Et conferiſce alle ferite, & all'vlcere interne, & esterne,

VIRTV' *Di fuori.* Riſoluono queste radici le ſuperfluità groſſe del corpo, & mondificano la faccia, applicate di fuori: conferiſcono à tutti i membri neruoſi.

PALMA CHRISTI Minore.

CHRISTI PALMA MINOR *flores producit, eorum*
A dysentericis puluis potatur ab vnda
Ferrata, has etiam plantę totius habere
Vires vnda solet stillata.

NOMI. Lat. *Palma Christi minor.* Ital. *Palma Christi minore.*

FORMA. La Minore fà le frondi ſimili al zaffaran, & produce il ſuo fiore nella ſommità del fuſto, il quale è alto vna ſpāna, di color paonazzo oſcuro, liſcio come vn velluto in forma piramidale; quaſi ſimile à quello dell'amaranto, il qual ſi chiama fior di velluto. Reſpira da queſto fiore gratiſſimo, & ſoaue odore menrre, ch'è freſco, quaſi come di Muſchio, & d'ambra.

Loco. Nasce ne i prati de i nostri mõti di Gualdo.

Qualita'. Le radici sono calide, & secche nel secondo grado.

Virtu'. *Di dentro.* Conferiscono queste radici à i Maniaci, & à tutti i membri neruosi. La poluere de i fiori secchi è presentaneo rimedio per la disenteria data à bere con acqua ferrata. Et al medesimo uale L'Acqua lambiccata da tutta la pianta.

Virtu. *Di fuori.* Le radici applicate di fuori risoluono le superfluità grosse de i Membri, & mondificano la faccia.

PALTRVFALI.
Coda di Cauallo.

PANACE ASCLEPIO.

Asclepium Panaces phagedænũ atq; vlcera contra est
Auxiliumq́, affert contra tubercula magnum,
Ex vino semen, flores bibuntur ad ictus
Serpentum: ex oleo pariter liniuntur ad illos.

Nomi Gre. πάνακές ἀσκλήπειον. Lat. *Panaces Asclepium.* Ita. *Panace asclepio.*

Forma. Produce il fusto sottile, alto da terra vn gombito, nodoso, con frondi simili al finocchio, mà maggiori, più pelose, & odorate. Fa nella sommità una ombrella nella quale sono i suoi fiori aurei, al gusto acuti, & odorati. Ha picciola radice sottile, & amara.

Loco. Nasce ne i monti aprici.

Qualita'. E' caldo, & secco, ma assai meno del panace eracleo.

Virtu'. *Di dentro.* I fiori, & il seme pesti con uino uagliono al morso delle serpi.

Virtu'. *Di fuori.* Il fiore, il seme, pesti, & incorporati con mele, uagliono contra l'vlcere maligne che mangiano, & contra i piccioli tumori; & vngonsi parimente con olio su'l morso delle serpi. Vagliono ancora all'ulcere il seme, & i fiori con mele & alle postemette, che nascono intorno alla testa del mẽbro genitale.

PANACE HERACLEO.

Desiccat bino, tum calfacit ordine terno
Heracleum Panaces, tergit, scabiemque repellit
Vessicę Gummi, Menses trahit atque podagrę
Auxilio est seuæ, confert quoque morsibus atris
Vt lotium pariter, mulcet dentumque dolores,
Vlceribus confert, nuda ossaque carne reuestit.

Nomi. πάνακες ἡρακλειον. Lat. *Panaces heracleũ.* Ita. *Panace heracleo.* Arab. *Steusir, et iesuer. La lagrima di questa pianta chiamano i Greci* ὀποπαναξ. Lat. *Opopanax.* Spet. *Opopanacum.* Ital. *Opopanaco.* Spagn. *Opopanaque.*

Forma. Produce le frondi ruuide, che giacciono per terra di color d'herba simili à quelle del fico, diuise in cinque parti per intorno. Fa il suo fusto altissimo, come quello della ferola, circondato da bianca lanugine, & da più picciole frondi, nella cui sommità produce vn'ombrella grande come quella dell'aneto: & il fiore, che nel giallo rosseggia. Il seme è odorato, & acuto. Ha molte radici tutte dependenti da una sola origine, bianche, di graue odore, grosse di scorza, & alquanto al gusto amarette.

Loco. Nasce in Cirêne, in Libia, & in puglia, su'l monte di Gualdo, & nel monte Argentaio. Ritruouasene ancora ne i giardini per publico spettacolo, ma in Italia non è in vso cauarne il liquore, ilquale communemente si chiama nelle spetiarie opoponaco. impero che questo si porta à Venetia per via d'Alessandria, del quale come che se ne ritroui assai del falsificato: nondimeno dell'ottimo ancora, & del puro, & sincero se ne vede; & n'habbiamo visto noi del perfetto in molte spetiarie l'anno Mille, & cinquecento sessant'otto, essẽdo viceprotomedico generale di tutto lo stato di Santa Chiesa. Cogliesi da questo panace tagliando la radice nello spuntar fuori de i fusti. Esce da questa vn liquore bianco, il quale come è secco, di-

uenta.

uenta di fuori di colore di zaffarano. Ricolgonlo simil mente tagliando il fusto ne i tempi, che si mietono le biade, cogliendo poscia quello, che ne destilla. Il migliore Opoponaco è quello, che al gusto è amarissimo, bianco di dentro, oueramente rossigno, di fuori, giallo come zaffarano, liscio, grasso, frangibile, tenero, & che facilmente si dis[illegible] nell'acqua, dandosi il nero, & il molle. Soffisticasi con ammoniaco, ouero con cera; ma si conosce l'inganno, stropicciandolo nell'acqua con le dita; imperoche il sinciero si risolue; & fasi di colore di latte.

QVALITA'. Scalda il panace, mollifica, & disecca: & imperò si adopera egli al freddo, & al tremore, che viene nel principio delle febri periodiche. E' veramente attissimo à molte cose per esser calefattiuo, mollificatiuo, & digestiuo: è caldo nel terzo grado, & secco nel secondo. Et similmente la correccia della radice è calida & secca, ma però meno del succo, & astersiua.

VIRTV' *Di dentro.* Gioua l'opoponaco & la pianta a gli spasimati, à i rotti, à i dolori del costato, alla tosse, à i dolori del Corpo, & alla destillation d'orina. Gioua alla rogna della uessica, beuuto con uino ouero con acqua melata, prouoca i mestrui, & fa sconciare le Dõne grauide, liquefatto con mele, risolue le uentosità. Il seme beuuto con assenzo, prouoca i mestrui. & con aristolochia, uale contra à tutti gli Animali, che nel mordere lasciano il ueleno. Beuesi con uino nelle strangulagioni della madrice. Tira fuori da gli articoli, & dalle parti remote del corpo la flemma contumace & uiscosa, purga il ceruello, & purga dal petto, & dal polmone gli humori uiscosi, & mitiga i dolori colici, causati dà humori frigidi, ò da uentosità. la sua dosi è da meza dramma fino à una intiera, & deuesi dare cõ acqua melata, ò con uino.

VIRTV'. *Di fuori.* l'OPPOPONACO, dissoluto con mele, & applicato, risolue le uentosità. & le durezze del la madrice. Impiastrasi alle sciatiche. Mettesi ne i medicamenti delle lassitudini, & parimente nè i capitali. Rompe i carboncelli. Impiastrato con vua passa, gioua alle podagre. Messo ne i denti pertugiati ne caua uia il dolore. Messo ne gli occhi, aumenta il uedere. Incorporato con pece fa utilissimo empiastro contra i morsi de i rabbiosi animali. la radice appuntata, & messa nella natura delle donne fa partorire. E' buona all'ulcere uecchie, pesta & impiastrata, ouero unta con mele ricuopre di carne l'ossa. Ma perche non si ci portano à noi queste radici, i ualenti Cirugici pigliano quelle scorze che si trouano nell'opoponaco, & ne fanno poluere à questo effetto. Et uale questa poluere parimente all'ulcere maligne, & contumaci. Imperoche genera sufficientemente la carne. diseccando, & astergendo insieme & non scaldando troppo forte. Il che è tutto necessario per generare la carne. Gioua ancora ualorosamente tanto il seme quanto i fiori, mescolati con mele all'ulcere del membro uirile.

A

PANACE CHIRONIO.

LOS obstat SOLIS coma & radice uenenis,
Compescit fluxus, & sistit sputa cruenta,
Vlceribusque oris confert, atque omnia præstat,
Quæ Asclepium panaces.

B

NOMI πάναξ, & κάνακες χειρώνιον. Lat. *Panax chironium.* Ita. *Panace chironio, & da alcuni flos solis.*

FORMA. Produce le frondi simili à quelle dell'amaraco, & i fiori aurei: la radice è sottile, & superficiale, acuta al gusto. Fa i fusti, & i gamboncelli sottili, & lignosi le foglie lunghette, & il fiore giallo, maggiore di quello del cinque foglio, & radici rossigne, & dure al gusto costrettiue.

C

LOCO. Nasce abondantemente nel monte Felio, & nei colli, & monti aprici. I cognomi di tutti questi panaci hanno hauto l'origine da i loro inuentori. Imperoche l'Asclepio ritrouò Esculapio, il Chironio, Chirone, & lo Heracleo Hercole.

QVALITA'. Il panace chironio ha le facultà del l'asclepio.

VIRTV'. *Di dentro.* Beesi la radice contra il veleno delle serpi. Dasi la poluere dell'herba, & delle radici utilmente à bere ne gli sputi del sangue, & nella dissenteria; & parimente per ristagnare i flussi delle donne. In somma oue sia di bisogno di conglutinare, ristagnare, & corroborare, non è questa pianta meno ualorosa, che si sieno tutti gli altri sinfiti, de i quali il fior del sole è forse spetie.

D

VIRTV'. *Di fuori.* Impiastrasi tutta la chioma della pianta utilmente sopra il morso de gli animali uelenosi. Consolida ageuolmente le ferite fresche, & ristagna parimente il sangue, & guarisce l'ulcere delle mẽbra genitali, & della bocca. Per ilche fare s'adopera la sua decottione fatta nel uino, lauandone con essa l'ulcere,

PANCRATIO. Scilla minore.

PANICO.

Panicvm exiccat, dysentericisq́, medetur
At male concoquitur, ventrem firmatque iuuatque
Tormina.

Nomi. Gre. Ελυμος, Lat. *Panicum.* Ital. *Panico.* Ar. *Dochon.* Ger. *Psomch,* & *Pray.* Spa. *Panico,* & *Paniso* Fran. *Pania.*

Forma. Il panico notisſima pianta nelle foglie, ne i calami, & nelle radici è quaſi del tutto ſimile al miglio, ma è differente nelle ſpiche, imperoche il panico fa le ſpiche, anzi più preſto panicole lunghe un piede, non aperte come nel miglio, ma in racemi tutti ſerrati inſieme, & pieni de copioſisſime granella tonde, & peloſe. Enne una ſpetie, i cui racemi eſcono alquanto in fuori, come ſe fuſſero altre panicolette, & queſto è molto più fertile. Il color delle pannicole in alcuna ſorte è bianchiccio, in alcune è giallo, & in altre roſſiccio, & in queſto ſono le ſpiche molto minori. Ha numeroſi granelli, & le pãnicole ſono hirſute.

Loco. Seminaſi ne i campi, nel meſe di Maggio, & qualche volta ſubito dopò la metitura, & ama luohi humidi.

Qvalita'. Il panico nelle facultà ſue è ſimile al miglio, & è di poco nudrimento, & è diſeccatiuo, & refrigeratiuo, & coſtrettiuo.

Virtv'. *Di dentro.* Faſſene pane come del miglio, quãtunque manco nudriſca, & meno riſtagni il corpo. E' il panico difficile à padire, & induriſce il uentre liquido, & per queſto daſſi vtilmente nella diſſenteria. I granelli ſono gratiſſimo cibo à gli vcelli.

Virtv'. *Di fuori.* Applicato di fuori rinfreſca & diſecca & mitiga i dolori, meſſo arroſtito ne i ſacchetti come il miglio.

PANICO SILVESTRE.

Panicvm *exiccat* Sylvestre, *aſtringit itemque,*
Quam ſatum magis hoc preſtat refrigerat atque
Inque cibos hominum non illud poſtulat vſus,
Delectantur aues tamen illo.

Nomi. Gre. ελυμος αγριος. Lat. *Panicum ſilueſtre.* Ital. *Panico ſaluatico,* & *panicaſtrella.*

Forma. E' molto minore del domeſtico, & naſce con ſottilisſimi calami, alto vn gombito, & con ſottile ſpiga, con foglie molto più ſtrette, più corte, & più ſottili, & parimente ruuide; ſono le ſue panicole roſſeggianti, & ruuide, che s'attaccano fortemente alle veſtimenta.

Loco. Naſce ſpontaneamente ne gli hotti, ne i cãpi, & nelle vigne.

Qvalita'. Ha le medeſime facultà, che il domeſtico: ma è più coſtrettiuo, & reſrigeratiuo.

Virtv'. Queſto panico e utile ſolemente a gl'augelli, che ſe ne dilettano grandemente, nel reſto hà le medeſime virtù, che hà il domeſtico.

PAPAGALLI.
Merauiglia.

PAN PORCINO.
Ciclamino.

PANICASTRELLA.
Panico ſaluatico.

PAPAVERO ERRATICO.

ERRANS *frigus habet, plenum que ſopore* PAPAVER;
Inflammata iuuat folijs; atque leniter aluum
Semine demollit, flores in puluere dulci
Et lympha epoti corpus pleuritide priuant.

NOMI Gre. Μήκον ῥοιάς. Lat. *Papauer erraticum.* Ita. *Papauero erratico.* Ger. *Klapper roſen.* Spa. *Amapollis, & papoulla.* Fran. *Pauot ſauuage, & conſanons.*

FORMA. Veggonſi i papaueri ſaluatichi fioriti di roſſo colore il meſe di Maggio nelle campagne tanto abondanti, che riguardandoſi dalla lunga non altro paiono ingannando la viſta, che panni roſſi, diſteſi per li campi. Naſce con fiore del tutto caduco, dal quale ha egli preſo il nome appreſſo i Greci. Sono le ſue frondi ſimili à la ruchetta, ma peloſette intagliate, e ruuide. Il fuſto è come vn giunco, diritto, alto vn gombito, & ruuido. Il fiore è ſimile all'anemone ſaluatico, roſſo, & qualche uolta bianco: & il capo lunghetto: mà però minore dell'anemone. Il ſeme roſſeggia: la radice è lunga, bianchiccia, men groſſa del deto picciolo, & amara al guſto. Ritrouaſene di quello che ha più frondi nel fiore. & di quello che fa i fiori bianchi.

LOCO. Naſce nelle cãpagne, per il più tra le biade.

QVALITA'. Rinfreſca, & è ſonnifero: & frigido nel quarto grado.

VIRTV. *Di dentro.* Daſſi la decottione di cinque, ouero ſei de ſuoi capi fatta in tre ciathi di uino alla cõſumatione della metà, à bere per far dormire. Beuuto il ſeme con acqua melata alla miſura d'uno acetabulo, mollifica leggiermẽte il corpo; metteſi ne i confortini & in altri cibi dolci, & mangiaſi per lo medeſimo effetto. Sono in uſo i fiori ſecchi, & triti in poluere per la doglia di petto, chiamata pontia, & beuonſi con acqua melata, o con decottion pettorale al peſo d'vna dramma. Delche hauendo alcuni medici belliſſime eſperiẽze, hanno poſcia vſato di fare il ſciroppo, hora col ſucco, & hora con l'infuſione de i predetti fiori: il quale vſano poſcia ne i ſiroppi loro, che per tale effetto compongono, con felice ſucceſſo. Vſano le villane l'herba de i papaueri ſaluatichi ne i cibi abondantemente, & altroue ne ingraſſano i paperi. l'ACQVA ſtillata da queſta pianta eſtingue il ſouerchio calore interno, onde nelle febbri ardenti ſi beue vtilmente, percioche rinfreſca il fegato: & mitiga facendone gargaritio l'infiammagioni della gola, & della lingua.

VIRTV'. *Di fuori.* Il ſucco de l'herba con nitro, & ſolfo ſana la Rogna, e gioua à tutti i difetti della pelle. L'ACQVA lambiccata gioua alle eriſipile, al fluſſo del ſangue del naſo, & all'infiammagioni del fegato, applicata con una pezzetta. Meſſa alle tempie gioua nella freneſia. L'ACQVA che nel principio di Giugno ſi ſtilla da l'herba tagliata, leua le macole roſſe della faccia, lauandole due uolte il giorno. Fa bianche le mani, & applicata alle tempie prouoca il ſonno. vale alla faccia incotta dal Sole, & al dolor caldo di teſta. Sana l'ulcere della bocca, & gioua à i caldi dolori de gli occhi. La decottione, facendone lauanda, ferma i meſtrui, & mitiga l'infiammagioni, & i dolori de gl'occhi.

PAPAVERO BIANCO.

ALBVM *conciliat ſomnos, frigusque* PAPAVER
Ingerit; auxilium ſacris atque ignibus affert,
Atque inflammatis, tuſſi prodeſtque, dolores
Sedat: & arteriæ fluxus hoc adiuuat, atque
Cœliacos itidem affectus.

NOMI. Gre. Μήκον ἥμερος Lat. *Papauer ſatiuum album.* Ita. *Papauero domeſtico bianco.* Ara. *Caſchas.* Ted. *Mogſomen.* Spa. *Dormidera.* Fran. *Pauot blane.*

FORMA. Il papauero domeſtico bianco ha il ſuo capitello lungo, & dentro il ſeme bianco. E' notiſſima pianta in Italia. Ha le foglie larghe come la lattuga, ma bianchiccie. Fa il fiore, che nel bianco porporeggia cõ certi peluzzi negri dentro.

LOCO. Seminaſi ne gli horti, & ne i campi.

QVALITA'. E' refrigeratiuo come gli altri nel quarto grado.

VIRTV'. *Di dentro.* Mangiaſi il ſeme del papauero bianco, nel pane, & ne gli altri cibi, con molta vtilità; perche prouoca il ſonno, conferiſce à coloro, che

patiſ-

patiscono uertigine, dato à i fanciulli nelle pappine, li fa dormire: il succo è più efficace, ma più pericoloso. Fassi di questo papauero il lambitiuo, & lo sciroppo simplice, & composto, che giouano alla tosse, al catarro caldo, & sottile, che cala al pulmone, & ingrossandolo lo prohibiscono, leniscono l'aspera arteria, & fan dormire. Et à tutte queste cose vale l' ACQVA lambiccata da i capi, & dal seme.

VIRTV. *Di fuori.* I semi de i papaueri, il succo, l'herba, & l'acqua da loro stillata giouano alla frenesia applicati alla fronte: Messi nella madrice vi mitigano i dolori, & fermano i flussi. & il medesimo fa la lor decottione. La quale estingue il fuoco sacro, & messa con olio di amandole nell'orecchie, ne lieua il ciuffolo. L' OLIO di papauero spremuto dal seme ingrassa, lenisce, l'aspra arteria, mitiga gli ardori delle febri, & fa dormire. I capi triti con farina d'orzo & mescolati ne gli empiastri, giouano al fuoco sacro, & all'infiammagioni.

PAPAVERO NERO.

Somniferum magis est NIGRVM, *frigetq;* PAPAVER
Semine cumque mero epoto compescitur aluus
Lubrica: profluuia & pariter muliebria sistit:
Quodque Opium ex isto est maius refrigerat, atque
Conciliat somnos, siccatque, inspissat idemq;,
Atque dolores mulcet.

NOMI. Lat. *Papauer nigrum.* Ita. *Papauero negro.*

FORMA. E' simile al papauero bianco, mà ha i capi più ritondi: & più piccoli, & più dimessi. Ha il fiore porporeggiante, & il seme nero. Ritrouansi molti altri papaueri di uarii colori, & simplici, & doppii.

LOCO. Seminasi ne gli horti, & nelle Campagne come il bianco.

QVALITA'. Ha le qualita del bianco, ma piu gagliarde.

VIRTV'. *Di dentro.* Il papauer negro, ò il succo spremuto dalle foglie, ò l' OLIO, cauato dal seme beuuti con uino fermano i flussi, che dal capo discendono al polmone, leniscono l'aspera arteria, & giouano à tutte flussioni tãto ne gli huomini quanto che nel le Donne, hà tutte le uirtù del bianco. Cauasi da i capi & dalle foglie un succo, ilquale secco al sole è chiamato meconio, & è più debole, dell' OPPIO, che è un liquore latteo, che risuda da i capi intagliati, ilquale unto de fuori prouoca il sonno.

PAPAVERO CORNVTO.

Abstergit, fœdis confert, aluumque PAPAVER
Deiicit, & purgat, cui dat CORNICVLA *nomen*
Albugo delctur eo, & carbunculus, atque
Lumborum, & iecoris uitia, inciditq;, daturque
Vrinæ duræ, crassæ, & quam turbat arena,
Et iumentorum Argemis: emarginat inde
Vlcera,

NOMI. Gre. Μη' κων Κερατῖτις. Lat. *Papauer corniculatum.* Ita. *Papauero cornuto.* Arab. *Almacharam.* Ted. *Gelbol Magen.* Spa. *Dormidera marina.* Fran. *Pauer cornu.*

SPETIE. Ritrouansene tre spetie, defferenti de grandezza & di color del fiore, cioè giallo, rosso, & uiolato.

FORMA. Ha le sue frondi bianche, & pelose, simili al uerbasco dentate per intorno. Come quelle del papauero saluatico. Produce il fiore giallo: & il frutto picciolo, ritorto, come un corno simile à i cornetti del fien greco, d'onde si ha preso il nome: dentro dal quale è il seme picciolo, & nero. Ha la radice nella superfitie della terra nera, & grossa.

LOCO. Nasce in luoghi maritimi & aspri, & io ne hò ritrouato abondantemente nel territorio di Ciuità uecchia, & nè i lidi del Mare Adriatico, uicino al santissimo Tempio della Gloriosissima MADONNA DI LORETO.

QVALITA'. Ha facoltà calda, & secca, si come dimostra nel suo sapor salso. onde ha uirtù incisiua, & astersiua.

VIRTV'. *Di dentro.* Gioua beuuta la decottione della radice fatta nell' acqua, fino al calare del la metà, alle

alle sciatiche et à i defetti del fegato, & à coloro che orinano materie grosse, aspre & come tele de ragne. Il seme beuuto al peso d'un acettabulo, in acqua mela ta purga legiermente il Corpo.

VIRTV'. *Di fuori*. Le frondi, & i fiori conferisco no all'ulcere sordide, & contumaci: mà non si usano se non fatta prima la mondificatione delle piaghe. So no le frondi cosi astersiue, che risoluono qualche uol ta alquanto della carne pura. Et imperò con la forza di tal uirtù, non solamente caua la marcia dell'ulcere; ma ancora l'escara. Messe queste frondi con olio nè gli occhi del bestiame, chiarificano le nuuole, & albugi ni. Le foglie applicate con mele sanano i carboncelli. l'ACQVA stillata da tutta la pianta uale alle cose sudette, & parimente L'OLIO, in cui sieno stati questi fiori al sole per alquanti giorni.

OPVNTIA. Fico d'India.
ORCHI. Testicolo di cane.
ORNO. Frassino.
OROBO. Eruo.
ORTICA LATTEA. Galiopsi.

PARALISI.

In morbis PARALISIS *opem fert articulorum*
Radicumque eius decoctum è rene lapillos
Eiicit, ad gelidos nerui, pariterque cerebri
Excellit morbos; luxatisque osfibus, atque
Effractis confert, presfisque tremore, solutis;
Deliquiumque animi tollit; tum vulnera iungit:
Atque ictus contra pollet quos scorpius infert:
Floribus ex huius stillant mulieribus undam:
Et poligonati vulsis radicibus, albo
Confectisque mero, ualeat quę augere nitorem.

NOMI Lat. *Herba paralisis, Primulaueris, Brache cuculi.* Ita. *Herba paralisi, fior di primauera.* Ted. *Schlussel bluomen.* Fran. *Primeuere. Brayes de cocu.*

SPETIE. Ritruouasene di due spetie, ciò è odorata, & non odorata.

FORMA. Produce le frondi simili alla lattuga, lũghette, & liscie, & ben crespe: quasi come quelle del labro di venere, strate per terra, dal mezo dellequali esce vn fusto bianchiccio, nella cui cima sono poi i fiori che nel giallo biancheggiano, tagliati per intorno, & odorati, simili à quelli dell'orecchia dell'orso, à cui si rassembra ancora nella radice.

LOCO, Nasce lungo le uie, nelle fratte, & ne i prati.

QVALITA'. Hà facultà di astergere, & diseccare.

VIRTV'. *Di dentro.* Tutta la pianta è buona per i dolori delle gionture. Le cui radici si cuocono, & beuesene poscia la decottione loro vtilmente per l'opilationi delle reni; percioche caccia fuori le pietre delle Reni, & della vessica. La medesima decottione uale con saluia & maiorana à i difetti frigidi de i nerui, & del ceruello: & però si dà utilmente à bere à la paralisia, & al tremore delle membra. Dasi il succo dell'herba vtilmente à bere nelle rotture, & dislogagioni dell'ossa. L'ACQVA destillata da tutta la pianta quando fiorisce, si dà utilmente à bere nelle debilezze del cuore, & di tutto il corpo: imperoche conforta, & fortifica mirabilmente il cuore. I fiori beuuti uagliono alle punture de gli scorpioni, & de i ragni uelenosi.

VIRTV. *Di fuori.* l'herba & parimente i fiori sanano pesti le ferite, applicatiui suso: l'ACQVA destillata applicata sopra la fronte mitiga il dolore del capo. Si macerano i fiori nel vino bianco insieme con radici di frassinella, & dipoi se ne fa acqua per lambicco per lauarsene il uiso la mattina che lo fà splendente & netto, & ne leua le crespe.

PARDALIANCHE. Aconito.

PARIETARIA,

Cit lotium HELXINE, *vesfica & pellit arenas,*

vulnera

Vulnera coniungit, sedat colique dolores:
Atque uteri; & faciem maculis abstergit: in ore
Detentus succus dentes lenitque dolentes:
Inflammata iuuat tonsillarum: vlcera contra,
Et rupta: ac lapsus: aut alto præcipitatos,
Hec ualet: & sacros ignes, exustaque sanat:
Discutit & panos, spissat, refrigerat, atque
Emendat veterem tussim, finitque dolores
Aurium.

NOMI. Gre. ἑλξίνη, ἢ περδίκιον, Lat. *Helxine.* Ital. *parietaria, vetriola: perche netta i vetri. Herba uenti. Herba murale: perche nasce ne i muri.* Ted. *Tagundnacbe.* Spa. *yerua del muro.* Fran. *Paritorie.*

FORMA Hà le frondi uguali alla mercorella, mà pelose. I fusti rossigni, attorno à quali sono certi come semi ruuidi che volentieri s'attaccane alle vesti. Fiorisce il mese di Luglio.

LOCO Nasce nelle mura, nelle siepi, & nelle macchie, & in terreno arido.

QVALITA'. Ha facultà astersiua & costrettiua, con una certa humidità frigidetta, & si uede manifestamente la virtù sua astersiua ne i uasi di vetro.

VIRTV'. *Di dentro.* La decottion sua fatta in vino, ò in acqua temperata con mele, o zuccaro, sana la tosse vecchia, ò secca. L'herba trita in poluere, data à beuere al bestiame, uale contra la lor tosse, & difficultà del respirare. La decottione de l'herba, apre l'oppilationi del fegato, della milza, & delle reni, & purga le viscere, & la madrice. Prouoca l'orina & i mestrui, & mitiga i dolori madrigali, colici, & renali. Il succo gargarizato con mele, sana l'infiammagioni, & l'ulcere del gorguzzole. l'ACQVA lambiccatane, uale à tutte le cose predette il succo beuuto al peso di tre once prouoca mirabilmẽte l'orina: ma deue essere chiarificato.

VIRTV'. *Di fuori.* Le frondi, sanano, impiastrate il fuoco sagro, le cotture del fuoco, le posteme del sedere. I pani che cominciano, i tumori, & l'infiammagioni. Il succo incorporato con cerusa si mette utilmẽte in su le risipile, & l'ulcere serpiginose. Applicasi parimente alle podagre insieme con seuo di becco, ouero con ceroto ligustino. Gargarizasi, & impiastrasi per l'infiammagioni del gorguzzole. Destillato cõ olio rosato nell'orecchie ne lieua il dolore. L'herba fresca pesta & ligata sopra la ferita per tre giorni continui la saldatalmente, che non fa dibisogno d'altro medicamento. L'herba scaldata sopra una tegola calda, & spruzata con maluagia, & applicata in su'l pettinicchio, gioua a prouocar l'orina & le pietre; mettesi ne i cristeri, che si fanno per i dolor colici delle reni & della madrice. Il succhio tenuto in bocca caldo, ouero spengendoui dentro porfidi infocati mitiga il dolor de denti. l'ACQVA destillata da tutta la piãta lauandosene la faccia, la netta & la chiarifica molto bene. Beuuta per otto o dieci giorni al peso di tre once due uolte il giorno apre l'opilation del fegato, & della milza, prouoca l'urina & i mestrui: mitiga il dolor della madrice. L'herba insieme co'l nasturtio bollita in uino & applicata à la uessica prouoca l'orina, & mitiga i dolori colici: non ostante oppilatione alcuna. Con farina di faue malua & semola cotta in oliue & uino: sana i nerui l'acerti, & muscoli tagliati.

PARIS HERBA. Herba paris.

PARONICHIA.

Calfacit, & siccat PARONICHIA: *& ipsa fauisque*
Atque Paronichiis: fuerit quibus illita; prodest.

NOMI. Gre. Παρωνυχία. La. *Paronichia, Paronichia, & ruta muraria. Adiantum album.* Ital. *Paronichia.*

FORMA. E' picciola pianta, simile al peplo: ma manco lunga & ha le frondi maggiori simili è quelle dell'adianto: ma più strette & più dure.

Loco. Nasce in su le pietre, & nelle muraglie uecchie.

QVALITA'. La paronichia è calda & secca nel terzo grado: & è diseccatiua senza mordacità, & è cõposta di parte sottili.

VIRTV'. La paronichia è cosi chiamata dall'effetto che ella fa nel sanare le paronicchie de le dita è parimente i faui: & è ualorosa a prouocar l'orina: & a rõpere: & cacciar fuori le renelle.

PARTHENIO.

PARTHENIVM *siccat, reserat, tergitque, resoluitque,*

Et flatus pellit, bilem & trahit, & pituitam;
Calfacit, abstergitq́, & prouocat, atque lapillos
Frangit, anhelantesq́ iuuat; suspiria tollit,
Mœroremq́ simul, igni sacroque lenitur,
Collectisque etiam; leuat inflammataque vuluæ, &
Duritias; succus tinens occidere ventris
Epotus valet; emaculat lentiginem, & alphos
Et morbos etiam quibus est ex impete nomen,
Affectusq́ omnes vteri iuuat, atque dolores;
Inde ciet menses, ciet hinc pellitq́ secundas

Nomi. Gre. παρτενιον. Lat. *Partenium.* Ital. *Partenio, & matricaria, & amarella.* Sper, Matricaria. Germ. *Muoter Kraut, & Mettram:* Fran. *Matricarle.*

Forma. Ha frondi simili al coriandro, & sottili. Sono i suoi fiori bianchi per intorno, & gialli nel mezo: è pianta di spiaceuole odore, & di amaro gusto.

Loco. Nasce spontaneamente ne gli horti, & ancora si semina.

Qvalita'. E' calda nel terzo grado, & secca nel secondo onde disecca, & riscalda moderatamente. La decottione fatta con i fiori suoi, & noce moscata in vino, riscalda beuuta la madrice, & caccia fuori i mestrui. Et gioua alle durezze della madrice applicata al pettinicchio.

Virtv'. *Di dentro.* Beuuta l'herba secca in aceto melato, ò vero in vino con sale, purga come fà l'epithimo per di sotto la collera, & la flemma gioua à gli impedimenti del respirare, & similmente à malenconici. Dassi à bere l'herba senza i fiori à coloro, che patiscano mal di pietra, & alli stretti di petto. La decottione fatta dell'herba con vn poco di macis nel vino, beuuta due ò tre volte il giorno, caccia fuori i mestrui, le secondine, & le creature morte. La sua decottione con mele e zuccaro mitiga la tosse, & gioua alle prefocationi, & all'infiammagioni della madrice, rompe le pietre, & purga le reni & la vessica tanto ne gli huomini, quanto che nelle donne. L'Acqva lambiccata da tutta la pianta vale alle cose medesime. & beuuta con zuccaro ammazza i vermini del corpo, come fa ancora il succo beuuto al peso d'vna dramma con zuccaro.

Virtv'. *Di fuori.* Sedendo le donne nella decottione di tutta la pianta vale alle durezze, & infiammagioni della madrice. Impiastrasi l'herba con i fiori alle erisipile, & alle infiammagioni. Il succo applicato leua via l'impetigini, gli Alphi & le lentigini: & particolarmente vale à tutti i difetti della madrice, che da ventosità ò da flemmatici humori procedono. Scaldata l'herba fresca sopra vna tegola, bagnata con vino, & applicata mitiga i dolori del ventre, & gioua alle ventosità del stomacho, & delle budella. L'olio in cui siano stati al Sole i fiori vale alle cose medesime.

A

PASTINACA Domestica.

PASTINACA *mouet lotium, cit menstrua, nutrit,*
Excitat & venerem, fugat hæc quoque tetra venena,
Calfacit abstergit, vuluæq́, ventriq́ dolores
Mitigat, & stomacho confert, iecori, atque lieni;
Et renum prodest vitijs, contraq́ venena
Serpentum pollet, & quos dat scorpius ictus.

Nomi. Gre. σταφυλῖνος. Lat. *Pastinaca domestica.* Ital. *Pastinaca domestica.* Arab. *Iezar, Gezar, Giezar.* Ted. *Pastinachen.* Spag. *Canaoria Blanqua.* Fran. *Pastenade.*

Forma. La Pastinaca domestica fa il fusto grosso, liscio, fa molte foglie da vn picciuolo maggiori di quelle del Elafobosco, per intorno dentate, & à due, à due nel picciuolo, come quelle del terebinto, & in cima del fusto ha vn'ombrella, cun fiori gialletti, & fà il seme maggiore del finocchio, acuto, & amaretto, & odorato.

Loco. Seminasi per tutti gli horti, & s'vsa ne i cibi da alcuni.

Qvalita'. La domestica è meno valorosa è calida & humida, destinata piu alla cucina che à i medicamenti, & ha alquanto dell'astersiuo, il seme beuuto prouoca i mestrui & l'vrina, & resiste all'hidropisia, & mitiga i dolori del costato.

Virtv'. *Di dentro.* La pastinaca domestica è migliore da mangiare, che la saluatica. Il seme beuuto prouoca i mestrui, e gioua à chi non può orinare, alli hidropici, & a i dolori del costato: Vale à i morsi beuuto in vino, & alle ponture delli velenosi animali. Dicono che coloro che lo mangiano da prima, non possono essere offesi dalle serpi. Aita à fare ingrauidare, prouoca parimente la radice l'orina. Le radici se coltiuano per tutta Italia abondantissime nelli horti, bianchissime, & saporite, & mangiansi poscia fritte in cambio di pesce & massimamente in quei luoghi oue n'e carestia.

Virtv'. *Di fuori.* Le foglie applicate cō mele sanano l'vlcere corrosiue mōdificādole. La radice applicata di

sotto fa parturire. l'Acqva stillata da tutta la pianta al fin di maggio, beuuta mattina, & sera al peso di tre once, & applicat?, gioua alla paralisia. Beuutene sei once la notte stimula a venere, & augumenta il seme genitale. Et gioua alla difficultà dell'orina.

PASTINACA SALVATICA.

Pastinaca magis reserat Sylvestris, itemque
Quam sata detergit: ad cuncta potentior estque.

Nomi. Gre. Ἐπταφυλίνος ἄγριος. Lat. *Pastinaca sylucstris*. Ita. *Pastinaca saluatica.*

Forma. Ha le frondi di Gingidio, ma piu larghe, & amarette: Il fusto diritto, & ruuido. Nella cui sommità è un'õbrella simile à quella dell'aneto: I cui fiori sono bianchi, nel mezo de i quali è un certo che di purporigiante, quasi di colore di zafferano. Produce la radice grossa un dito, lunga un palmo, & odorata, laquale leuatone il midollo lignoso di dentro, cotta è buona da mangiare.

Loco. Nasce nelle campagne e ne i terreni leggieri, non coltiuati, & ne i colli ameni.

Qvalita'. è calda & secca, & in tutte le cose è piu potente della domestica: percioche è piu aperitiua & parimente piu astersiua.

Virtv'. *Di dentro.* La radice purgata come si è detto del midollo suo legnoso e duro, è buona cotta per mangiare come la domestica, della quale è molto piu saporita, & moue più à libidine. Il seme beuuto cõ uino è molto efficace rimedio a i morsi de i uelenosi animali. Prouoca i mestrui & l'urina, resiste all'hidropisia, & gioua alla pontia. Dicono che quei che lo mangiano da prima nõ possono poi esser offesi dalle serpi. Aita à fare ingrauidare. La radice mangiata ne i cibi prouoca parimente l'orina & fauorisce i uenerei appetiti.

Virtv'. *Di fuori.* La radice applicata di sotto fa parturire, il che fa parimente sedendosi nella decottione del suo seme, della radice e delle foglie, e caccia fuore le creature morte, i mestrui, & le secondine.

PATER NOSTRI. di S. Helena.

Est Helenæ Sanctæ Radix satis apta coronis,
Et redolet: uino infusa, atque epota dolentem
Herba iuuat stomachum, laterum puluisque dolorem
Radicis sedat, lotiumque emittit abunde
In uino potus, pellit renumque lapillos.

Nomi. *Dalla florida, si portano alcune radici, ritonde, che chiamano pater nostri di S. Helena, i quali tengono questo nome, perche sono in un porto di quella terra, che si chiama cosi.*

Forma. Queste sono certe radici lunghe, diuise in nodi, in modo che tagliando ogni nodo resta ritondo come un pater nostro. Delle quali forate nel mezo si fan Rosarii, che portano i soldati al collo per cosa di molta stima. Si seccano, & diuengono dure come osso. Nell'esterior son negre, & di dẽtro bianche. Sta la scorza attaccata cosi forte, che ella, & la midolla si fa tutt'una, & si fa rugosa, come è secca. Sono della grossezza del dito grosso, piu o meno; l'herba, o pianta non ha molto fusto, le frondi si spargono per terra. Fa le foglie larghe, grandi, & molto uerdi.

Loco. Nasce nella florida, per il più in luoghi humidi.

Qvalita. Ha buon sapore, & aromatico, & si rassembra nel gusto alla galanga. E' la sua complession calda nel fin del secondo grado: & secca nel principio.

Virtv'. *Di dentro.* La poluere delle radici infusa nel uino, & beuuta: gioua a i dolori dello stomacho, & de i fianchi, & gioua parimente a i dolori della uessica, & prouoca l'orina, & le renelle, le dissolue, & caccia fuori.

Virtv. *Di fuori.* Stropicciandosi con quest'herba pesta fra due pietre prima che si entri nel bagno, conforta & rassoda la carne, & da a tutto il corpo soauissimo odore.

PAVERINA. Alsine.

PELOSELLA.

PILOSELLA *vteri fluxus compescit, itemq;*
Hæc dyssenteria sistit; refrigerat, atque
Glutinat, extenuat, siccatq;, astringit, & inde
Abstergit, cohibet, sanat dehinc vlcera cuncta;
Cœliacis prodest, bilemq; vomentibus; oris
Atque pudendorum inflata, atque recentia sanat
Vlcera, fracturasq; omnes, atque enterocelas;
Sanguinem & eiectum sistit.

NOMI. Lat. *Pilosella.* Ital. *Pelosella.* Ted. *Meus zoler.* Fran. *Piloselle.*

FORMA. Se ne và serpendo per terra, con foglie lunghette, oliuari canute, & per tutto euidentemente pelose, strate per terra al tondo à modo di stella. I gambi, i quali se ne scorrono per terra sono sottili, arrendeuoli, tondi, bianchi, & per tutto pelosi. Questi mentre se ne vanno stabilendo per terra, di quindi poi si germinano nuoue piante. Fà i fiori gialli, & stipati per tutto di picciole foglie, i quali maturandosi, generano vna lanugine, la quale finalmente tutta se ne vola via. Ha le radici copiose, & sottili, le quali si stirpano con non poca difficultà. Hà il succo latteo di amaro sapore.

LOCO. Nasce in luoghi magri, & secchi, & massimamente ne i colli, & nei luoghi inculti.

QVALITA'. Distilla rompendosi vn latte amaro, il che dimostra, che sia la pelosella, diseccatiua, & astersiua. E' al gusto astringente, consolida, stringe, refrigera, & disecca.

VIRTV'. *Di dentro.* E' la pelosella in tutta la pianta costrettiua: & però si guardano i periti Pastori di non pascere i greggi, oue ne sia abondanza. Imperòche mangiandone assai le pecore, loro ristagna talmente il corpo, che le fà morire, & da questo è stato conosciuto valere ella alla dissenteria, à i flussi delle donne, & à saldare le ferite interiori del corpo: & valere à i flussi stomacali, & colerici, à gli sputi del sangue, & alle rotture intestinali. Onde mettesi vtilmente nelle beuande, che si fanno per le ferite cassali.

VIRTV'. *Di fuori.* Salda le ferite esteriori del corpo, & vale alle rotture parimente à quelle della testa: vale ancora all'enfiagioni della milza, per hauer ella facultà di corroborare le viscere. Onde non mancano sperimentatori, i quali lodano la pelosella grandemente per i difetti del fegato, & della milza cioè al trabocco del fiele, & à principij della hidropisia. Mettesi ancora vulmente negli vnguenti, che si fanno per le ferite. Il succo dell'herba non solamente conglutina le ferite, ma sana ancora l'vlcere maligne, & quelle, che vanno mangiando la carne; & massimamente quelle della bocca, & delle membra genitali. L'ACQVA stillata da tutta la pianta, giouа alla dissenteria, & à i flussi della madrice, all'opilationi del fegato, sana l'vlcere delle gambe. Pigliando vna libra di questa acqua, & aggiungendoui di mel rosato, di litargirio, & di mirra ana oncie due, si tengano per tre giorni al Sole, & la colatura riserbasi all'vso. La Pelosella oltre à ciò hà tanta facultà di spissare che se la punta de i cortelli si estingue nel suo succo tagliarà ogn'altro ferro. Dicono ancora gli Alchimisti, che il succo della pelosella può congelare, & fissare Mercurio. La pelosella data in qualunque modo a i caualli, fa che nel ferrarli non sian offesi da marescalchi.

PENTAPHILLO.

Est PENTAPHILLON *iecoris, pulmonis, & ipsum*
Aduersum vitijs; strumis; vitijsq; medetur
Pectoris; ictericos sanat, morbosq; caducos;
Vtile & articulis valde, emendatq; lechenas,
Alui ad profluuium bibitur coxendicis adque
Tormina; tum fluxus cohibetur sanguinis isto;
Anginam tollit, finit dentumq; dolores;
Carmina tum contra, contra & medicamina praua
Id facit, aduersusq; phalangia, itemq; venena.

NOMI. Gre. πεντάφυλλον. Lat. *Quinquefolium.* Ital. *Cinquefoglio.* Ted. *Vueis funf, & finger Kraut.* Spag. *Cinco in rama.* Fran. *Quinquefueuille.*

SPETIE. Ritruouansi di quattro spetie, delli quali il maggiore è quello, che commemora Dioscoride. Il secondo nō è dal primo in altro dissimile, se nō

che le ſue frondi biancheggiano, & parimente il fiore. Il terzo è picciolino bianchiccio, & per il più ſe ne uà ſerpendo per terra. Et il quarto fà le frondi di figura ſimile alla uite, intagliate, in cinque parti, chiamato da chi diapenſia, & da chi ſanicola.

FORMA. Quello della prima ſpetie produce i fuſti ſottili, ne iquali doppo allo sfiorire de i ſuoi aurei fiori, ſi ritruoua ſenſatamente il ſeme. Ha però ogni picciuolo ha cinq; frondi lunghette, quaſi ſimili alla méta, ma più lungamēte per intorno dentate. E' la ſua radice freſca, roſſigna, diuiſa in piu rami, & maggiori, di quello dell'helleboro nero.

LOCO. Naſce per lo più appreſſo à i riui, & a i foſſi dell'acque.

QVALITA'. La radice del cinque foglio è diſeccatiua nel terzo ordine ha alcuna calidità, che euidentemente ſi poſſa comprendere: non è ella pūnto acuta, & eſſendo compoſta di parte ſottili, diſecca ſenza mordacità.

VIRTV'. *Di dentro.* Ha quaſi le medeſime uirtù de la termentilla, la decottion della radice beuuta conferiſce alle ſciatiche & altri dolori di gionture, gioua alla diſſenteria, & al tri fluſſi di corpo: beuuta conferiſce la radice a i ueleni d'ogni ſorte. Il ſucco cauato dalle radici quando ſono tenere, uale a i difetti del fegato, & del polmone, & contra i mortiferi ueleni. Beuonſi le frondi con acqua melata, ouero con uino inacquato, & un poco di pepe nelle febri periodiche: cioè nella quartana, quelle di quattro ramuſcelli; nella terzana di tre: & nella quotidiana d'un ſolo. Beuute le medeſime frondi trenta giorni continui, giouano al mal caduco. Il ſucco delle frondi beuuto alquanti giorni al peſo di tre ciati, gioua preſtiſſimamente al trabocco del fiele. Riſtagna il cinque foglio beuuto i fluſſi del ſangue.

VIRTV'. *Di fuori.* La decottione del cinque foglio fatta in acqua melata, gioua alla putredine della bocca facendone gargarizio, & ſana le gingiue, & l'ulcere della gola. L'ACQVA ſtillata da tutta la pianta fa i medeſimi effetti. Et lauandoſene le mani, & laſciandole per ſe ſteſſe aſciugare, ſana il tremore. La decottione della radice bollita, fino che ſi conſumi la terza parte tenendoſi in bocca mitiga il dolor de i denti, & lauandoſene la bocca, ui ferma l'ulcere corroſiue: leniſce gargarizata l'aſprezza della canna del polmone, gioua alla diſſenteria, & altri fluſſi di corpo, cotta nel l'aceto, & impiaſtrata, ferma l'ulcere ſerpiginoſe; riſolue le ſcrofole, i tumori, le durezze, le poſteme, le enfiagioni, & ſana il fuoco ſacro, le reduuie delle dita, le poſteme del ſedere, & la rogna. Le frondi impiaſtrate con mele & con ſale vaglıono alle ferite, & alle fiſtole: & giouano alle rotture inteſtinali. Riſtagna il cinque foglio i fluſſi del ſangue applicato di fuori. La radice cotta come di ſopra nell'aceto, & applicata, ſana l'ulcere maligne, le fiſtole, & le cancrene.

PENTAPHILLO BIANCO.

Aſtringit, ſiccat, corroborat, atque repellit
PENTAPHILLVM *album, uireſq; per omnia præſtat*
Alterius, Radix tamen aſtringentior illo eſt.

NOMI. Gre. Πεντάφυλλον λευκον. Lat. *quinque folium album.* Ital. *cinque foglio bianco.*

FORMA. Fa le foglie maggiori dell'altro cinque foglio, dal quale non è in altro diſſimile, ſe non che le ſue frōdi biācheggiano, & parimente il fiore: & ſono le frondi peloſette, & per intorno dētate. Fa molti fuſti da una ſola radice ſquamoſa, con molte radicette attorno.

LOCO. Naſce in luoghi ſaſſoſi.

QVALITA'. Aſtringe, diſecca, corrobora, & è ripercuſſiuo. & compoſto di parti ſottili.

VIRTV'. Ha le medeſime virtù che l'altro. Ma è più coſtrettiuo.

PENTEDATTILO. Ricino.

PEONIA MASCHIO.

PÆONIÆ MARIS *vires noſcuntur eædem*

Ac tantæ, & totidem, quot, quantas fœmina gestat.

Nomi. Lat. *Peonia maschio.* Ital. *Peonia maschio.*

Forma. Hà le frondi larghe come quelle della noce: la radice è grossa vn dito, lunga vna spanna, di color bianco, & al gusto costrettiua. Fà i fiori, & i frutti simili alla femina.

Loco. Nasce nelle montagne, & in luoghi sassosi.

Qualita'. Hà le medesime qualità che la femina.

Virtu'. Hà le virtù medesime, che la femina; & le sue radici (che da molti si vendono per dittamo bianco,) sono molto potenti, & valorose contra i veleni. Questa radice fresca appesa al collo non solo gioua à i fanciulli nel mal caduco, mali libera da i notturni, spauenti. Et colta nel giorno del plenilunio, gioua applicata al collo mirabilmente alle podagre. Il suo seme rosso beuutone dieci, ò dodeci grani in vin vermiglio ferma il flusso rosso delle donne. Presi quindeci grani negri di questa peonia, giouano alla prefocatione della madrice, & alle suppresioni notturne.

PEONIA

Femina.

Pæonia *aduersus præssuras pollet inaneis,*
Quas afferre solet noctu incubus; ipsaq́; sistit
Menstrua; tum morbum, cui nomen regius, ipsa
Sanat; & hac renes, stomachus, vesicaq́;, matrix
Sanantur; prodest eadem vuluæq́; dolori,
Femineis morbis succurrit & ipsa caducis;
Erosos stomachosq́; iuuat, serpentis & ictus;
Suppurata sua vi discutit.

Nomi. Gre. γλυχυσγίδη. πειονια ταλεια. Lat. *Peonia fœmina.* Ital. *Peonia femina.*

Forma. Cresce col fusto alto due spanne, dal quale procedono molti rami, & hà le frondi intagliate come lo smirnio. Produce nella sommità de i fusti i fiori grandi come vna rosa, & simili al papauero rosso, dà i quali procedono alcuni baccelli simili alle mandorle: ne i quali, quando s'aprono, si ritrouano molte rosse granella, simili à gli acini de i melagrani, & in mezo di quelle cinque ouer sei di colore che nel porporeo nereggia. Produce attorno ad vna radice circa sette ouero otto come ghiande, si come si vede nell'anfodillo.

Loco. Nasce ne gli alti monti, in luoghi sassosi, & precipitosi.

Qualita'. La radice è legiermente costrettiua con vna certa dolcezza: ma masticandosi bene, vi si ritruoua vna certa amaretta acutezza. Mondifica il fegato oppilato, & le reni per essere acuta, & amaretta: & per esser costrettiua, ristagna i flussi del corpo: è ancora diseccatiua, ma non è però molto calida.

Virtu'. *Di dentro.* Dasi la radice secca alle Donne, che non si purgano nel parto: beuuta alla quantità d'vna mandorla, prouoca i mestrui. Dasi con vino per dolori di corpo, gioua al trabocco del fiele: & caccia fuori le pietre delle reni, & della vesica, mitigando i loro dolori; la sua decottione fatta in vin rosso, & beuuta, ristagna il Corpo. Beuuti dieci, ouer dodici grani del suo rosso seme in vino austero stagnano i mestrui rossi: mangiansi medesimamente, per li uomiti del cibo, & per li rodimenti dello stomacho. Beuuti da i fanciulli, rompono loro le pietre, che cominciano a nascere: Le granella, che sono nere, vagliono beuute al numero di quindeci con acqua melata, ouero con vino, al grauacuore, che accade la notte nel sonno, & oltre a questo alle prefocationi, & dolori della madrice.

Lacqua della radice, & de i fiori lambiccata, conforta il cuore, & conferisce beuutone tre cocchiari a i fanciulli, che patiscono il mal caduco. Gioua a gli apoplettici, & a i paralitici, beuuta al peso di due once. sana la pietra de i fanciulli tre once per quaranta, o sessanta giorni continui. Il seme della peonia dandosene a bere trenta grani mondati dalla scorza in poluere con vino, vagliono a coloro, che hanno persa la fauella. Il medesimo seme, & parimente la radice vagliono a i morsi de i serpenti, masime, cauata ne i giorni caniculari, auanti al nascer del Sole.

Virtu'. *Di fuori.* La radice della peonia, herba consagrata al Sole, cauata, quando il Sole si ritroua in Leone nel giorno, & nell'hora del Sole a Luna mancante, libera dal mal caduco chi la porta sospesa al collo, & non solamente gioua a questo male, & beuuta, & sospesa, ma ancora a tutti gl'altri difetti della testa: & il medesimo fa il suo seme, il quale vale ancora contra i fantasmi & timori, & il seme primo, che fa la peonia maschio, negro, & ritondo, sana il mal caduco pigliandolo con oximelle squillitico trito in poluere, ò con siroppo di sticados cō vn poco di noce moscata. L'acqua stillata dalle radici sola vale alle cose medesime più valorosamente, infuse prima le Radici in vino, & lambiccato poi il tutto.

PEPE AQVATICO.

Contra duritias veteres, contraq́; tumores
Vtile, liuores emendat, Hydropiper, *atque*
Calfacit, auriculę, & vermes occidit, itemq́;
Et Pulices; carnes ſiquidem à putredine ſeruat.

Nomi Gre. ὑδροπέπερι. Lat. *Hydropiper, & perſicaria minor, & zinziber caninum.* Ital. *Hidropepe, & pepe acquatico, & perſicaria.* Ger. *Vuaſſer Pfeffer, & Murchen Kraut.* Spagn. *Hierua pexeguiera, & manchas.* Fran. *Curage.*

Spetie. Ritrouaſi il maggiore, & il minore, chiamati perſicaria maggiore & minore: queſta è di ſapore molto acuto, & quella ſenza veruna acutezza.

Forma. l'hidropepe minore produce il fuſto pieno di nodi, ſodo con alcune concauità doue eſcono i rami. Fa le frondi ſimili al perſico & alla perſicaria maggiore, ma minori, più tenere, & più bianche, acutiſſime al guſto come il pepe, ma non odorate. Genera il ſeme ne i ſuoi ramuſcelli in racemi appreſſo alle frondi, il quale è anco egli acuto di ſapore. Ma l'altro hidropepe, cioè la perſicaria maggiore, fa le foglie maggiori, tinte di macchie negre, i fuſti più robuſti, vicini à terra, & fà i racemi piu grandi, & non ha ſapore acuto.

Loco. Naſce appreſſo all'acque, che ſtanno ferme, ouero à quelle che lentamēte diſcorreno, ma la perſicaria maggiore naſce non ſolo in luoghi humidi ma ancora in luoghi ſecchi, ne gli argini de i campi, & lungo le ſtrade.

Qvalità. E' caldo & ſecco, ma non tanto quāto il pepe, & è molto acuto al guſto. Ha facultà inciſiua, eſtenuatiua, aperitiua, reſolutiua, & vlceratiua, & digeſtiua. La perſicaria maggiore, guſtandola, dimoſtra vna manifeſta aſtrittione, ſenza alcuna acutezza, onde non può come l'altra riſcaldare: ma più toſto refrigera; & diſecca.

Virtù. *Di dentro.* l'herba inſieme co'l ſeme ſecca, & peſta, meſcolaſi nelle viuande in luogo di pepe.

Virtù. *Di fuori.* Il ſucco dell'herba peſta mondifica l'ulcere ſordide de gli huomini, & d'ogn'altro animale. Le frondi impiaſtrate inſieme co'l ſeme, riſoluono le uecchie durezze, & le poſteme, & tolgon uia i liuidi della carne, ſpargeſi tutta la pianta commodamēte la ſtate nelle camere, per ammazzare le pulci, & le moſche, & il giorno ſeguente ſi ſpazza fuori. Legaſi verde attorno alla carne di porco ſalata per conſeruarla dalle bareggie, che ben ſpeſſo ui ſi generano, E però conferiſce il ſucco dell'herba meſſo nell'orecchie, nelle quali naſcono i uermi: ma la perſicaria, che produce le foglie macchiate, non è coſi potente, ne virtuoſa.

PEPE CORNICVLATO.

Pepe d India.

PEPE NERO.

Calfacit, & ſiccat Piper, *attenuatq́, trahitq́;*
Partus; abſtergit, ſerpentum morſibus affert
Auxilium, incidit, minuit ſtomachique dolorem,
Vota cibique mouet; tuſſi, anginæque medetur:
Diſcutit & ſtrumas, & tormina: uimque coquendi
Adiuuat, & maculas delet, ſinitque dolores:
Elicit è capite hoc pituitam, dentibus ante
Attritum; & corpus ſeruat, ſanumq́; tuetur:
Vlceribusq́; nocet, nec bili conuenit vnquàm,
Verum bile nocet, preſertim æſtate refertis.

Nomi Gre. πέπερι. Lat. *Piper nigrum.* Ita. *Pepe e peuere nero.* Arab. *Iulfel.* Ted. *Pfeffer.* Spag. *Pimienta.* Fran. *Poiure. In india ſe chiama Molanga, Lada, Meriche, Morois, & Pimpilim.*

Forma. Piantaſi la pianta del pepe alle radice d'vn'altro arbore, & ſuole abbracciandolo intorno aſcendere per inſino alla cima, con poche foglie ſimili alle foglie del granato: ma più picciole, nella pūta acute, & al guſto alquanto calide, di ſapore della foglia del Betre. Ha il frutto attaccato à racemo a racemo, come l'uua, ma i racemi del Pepe ſono più piccioli, & coſi ancora i granelli; i quali ſon ſempre uerdi, finche ſi ſecchino, & ſiano perfettamente maturi. Il che ſuole eſſere à mezzo Gennaro, & la radice è picciola.

Loco. La maggior parte del pepe si troua in Malauar per tutti quei luochi maritimi del Promontorio Promari, per insino à Cananor. Nasceno ancora ne i luoghi maritimi, ma non cosi buono, per esser la maggior parte uoto & suanito, & mal pieno. Nasce parimête in quelle Isole, vicino à Iaua, & in sunna, & in Cuda, & in molti altri luochi.

Qvalita'. E' caldo, e secco nel fine del terzo grado.

Virtv'. *Di dentro.* Prouoca l'orina, uale contra veleno, fa digerire, risolue, & leua le caligini de gli occhi. Beuuto souuiene al tremore delle febri intermittẽti. Gioua à i morsi de i serpẽti, fa parturire: Gioua alla tosse, & à tutti gli altri difetti del petto cõposto in lettuario, ouero beuuto. Beuuto cõ frõdi fresche di lauro toglie i dolori del corpo. Masticato cõ vua passa, purga la flema della testa, cõserua la sanità, toglie i dolor del corpo, muoue l'appetito. Fa digerire & massime messo ne gli intingoli delle viuande. Mangiendosi cinque grani di pepe intieri ogni giorno: gioua à quelli, che patiscono dolori di stomacho, o per uentosità, o per copia di crudi humori, & questo si ha da fare un'hora auanti al cibo. E' vtile ne i cibi à i uecchi, & à coloro che sono di frigida complessione: & perche il suo calore non trapassi al fegato, bisogna vsarlo nè i cibi grossamente pesto. Se ne fa una compositione chiamata diatrion pipereon, che uale a tutte le cose predette. Pesto sottile, & mangiato ne i cibi, escita gl'appetiti uenerei & uale parimente a i catarri frigidi.

Virtv'. *Di fuori.* Masticato con vua passa tira la flemma fuori dalla testa, & il medesimo fa la decottione tenuta calda in bocca, & mitiga i dolori de i denti. Pesto con mele, vale alla squinantia. Vnto con nitro, leua le vitiligini, & sana la rogna cattiua. Applicato con pece, risolue le scrofole con mele, & mirra, leua le caligini, & i fiocchi, de gli occhi: impiastrato souuiene al tremor delle febri. La poluere sottile del pepe tirata su per il naso, prouoca gli starnuti.

PEPE BIANCO.

Sunt plantę Piperis *similes* Albiq; *, nigriq;*
Vt vites vuam dantes albasq;, nigrasq;,
Ast Albo calor est maior, tum flagrat odore
Maiori.

Nomi. Lat. *Piper album.* Ital. *Pepe bianco.*

Forma. Fra quella pianta, che fa il pepe nero, & quella che fa il bianco ui è quella differenza, che è fra la uite, che fa l'vua nera, da quella che la fa bianca.

Loco. Nasce ne i luoghi medesimi, che nasce il nero, ma in minor quantita.

Qvalita'. & Virtv'. E' più calido, & più odorato del nero, & si pone nelle mense de i gran maestri. Vale contra ueneno, & è medicina per gli occhi molto gioueuole.

PEPE LVNGO.

Delusi ueteres sunt omnes, planta ab eadem
Et nigrum, & longum Piper *Emanare putantes,*
Arbor enim diuersa piper producere Longvm
Cernitur, at uires vtrumque emittit easdem.

Nomi. Lat. *Piper longnm.* Ital. *Pepe lungo.* Arab. *Darsulful.*

Spetie. Ritruouasene di due spetie, cioè Orientale, & Occidentale.

Forma. l'Orientale nasce da altra sorte di albero che non nasce il pepe nero, simile alle gemme, che fanno i noccioli, quali chiamano i latini, iuli, di sapore di pepe: ma non però di quindi nasce il pepe nero, ne mã co il bianco. l'Occidentale è frutto, che fa una pianta alta, lunga della grossezza d'vn dito. E' questo frutto circa uu palmo lnngo. Il fondamento è un fusto molto sottile, & sopra di quello stanno molti granetti incastrati insieme della grossezza detta. Leuato dal fusto il sole lo matura, & fa nero.

Loco. l'Orientale nasce in Bengala, discosto cinquanta leghe da Malauar. l'Occidentale: nasce per la costa di terra ferma in Nata, & in Cartagena, & nel nuouo regno.

Qvalita'. l'un & l'altro è caldo nel terzo grado, & ha piu agrimonia, che'l pepe nero. Però non si hà da metter questo in luogo di quello. Il pepe lungo oltre à ciò hà in se alquanto di humidità, onde facilmente si tarla.

Virtu'. Hà le virtù medicinali, che hà il pepe Orientale, & più valorosamente. Ma non è da vsarlo in luogo del pepe nero, o del bianco.

PEPE ETHIOPICO.

Calfacit Æthiopvm Piper, *attenuatq́, resoluit,*
Prouocat. incidit, siccat, dentumq́, dolores
Mitigat; ęthiopes præsertim utuntur ad illos.

Nomi Lat. *Piper Aethiopicum, siue nigrorum.* Ita. *Pepe d'Ethiopia.*

Forma. Produce più, & più, silique in racemi lunghe quattro dita come di piselli, ò di fagioli, mà più sottili, assai nere, & ritondette, dentro alle quali sono le granella poco minori, che di pepe commune, lequali però sono cosi fortemente attaccate alle silique che malageuolmente se ne spiccano.

Loco. Nasce in Ethiopia, onde ha preso il nome de gli Arabi.

Qualita'. Riscalda, & disecca ualorosamente assottiglia, incide, prouoca, apre, digerisce, & risolue.

Virtv. Vsano questo pepe gli Ethiopi per il dolor de i denti, che gia si porta à noi d'Alessandria d'Egitto insieme con altre spetiarie. S'ingannano coloro, che credono, che questo pepe sia il carpesio.

PEPE D'INDIA.

India *quod mittit* Piper, *vrit, calfacit, atque*
Siccat, & Ischiadi prodest urendo; recensq́,
vlcerat admotum corpus; melle illitum itemq́,
Fœda cutis delet.

Nomi. Lat. *Piper indicum, & siliquastrum.* Ital. *Pepe cornuto, ouero pepe d'india.* Ger. *Indianisch, Pfeffer.* Fran. *Poyure de Inde.*

Forma. La sua pianta produce le foglie maggiori, & più lunghe del solatro cõmune, o del basilico grãde. Il gãbo alto un gombito, & qualche uolta più con molti rami uerdi, & articolati. Fa i fiori bianchi, da i quali esce il frutto, che son guaine simili à cornetti, prima uerdi, & poi rosse come bruniti coralli, ouero amẽte gialle, alcune lunghe, alcune ritonde, alcun'altre à modo di melone, altre di ciregie, tanto acute al gusto, che superano in ciò ogni altro pepe. Ne i sudetti cornetti, è dentro il seme minuto, & bianchiccio del medesimo sapore.

Loco. Seminasi ne gli horti & ne i uasi di terra, & hormai, è fatto per tutto volgare.

Qualita'. E' caldo & secco nel quarto grado, & però è adustiuo, & ualorosamente ulceratiuo.

Virtv. *Di dentro.* Si vsa in tutti i condimenti de i cibi, perche è di miglior gusto, che il pepe commune, & per farlo più piaceuole, si pestano le sue guaine insieme col seme, & s'incorporano cõ pasta, & se ne fa pan biscotto, il quale accompagnato con le spetie communi le moltiplica con non ingrato sapore, & i pezzeti, di queste guaine fatte bollire nel brodo sono condimẽto eccellentissimo. Conforta molto questo pepe, risolue le ventosità, è buono per il petto, & anche per coloro, che sono di frigida complessione, & conforta, corroborando i membri principali. *Di fuori.* I cornetti pesti freschi, & applicati sopra le sciatiche, sono sicurissimo medicamento: percioche sono uesicatorio alla parte offesa, & tirano dal centro alla circonferenza i cattiui humori. Applicati con mele risoluono i freddi, & duri tumori, & leuano uia tutti i uitii della pelle. Errano manifestamente coloro che credono che questo pepe sia il cardamomo.

PEPLO.

Detrahit & biblem Peplvs, *simul & pituitam*

Obsonijs

Obſonijs inſperſa, ſimul conturbat & aluum;
Semine & illius ſi potum eſt ſoluitur aluus;
In Muria & ſeruatur.

NOMI. Gre. Πέπλος. Lat. *Peplus*. Ital. *Peplo*.

FORMA. E' vna pianta tutta piena di latte. produce le frondi picciole come quelle della ruta, ma alquanto piu larghe. Ha la chioma ritonda, quaſi di larghezza d'una ſpana, tutta ſparſa per terra: il ſeme ſotto le fronde, tondo, minore di quello del papauero bianco. Produce una ſola radice di niun ualore, dalla quale creſcie. Coglieſi al tempo della metitura, & ſeccaſi alla ombra, uotandolo continuamente. Il ſuo ſeme ſi conſerua peſto, & irrorato d'acqua, che bolla.

LOCO Naſce tra le uite, & ne gli horti, & è chiamata dagli ſpetiali eſula ritonda.

QVALITA'. Ha il ſucco, & il ſeme ſimile à i litimali, tanto nel purgare, quanto in ogni altra coſa.

VIRTV'. Il ſeme ſolue la colera & la flemma, beuutola al peſo d'un accettabolo, in un ciatò di acqua melata ſparſo in ſu le uiuande conturba lo ſtomaco, condiſceſi in ſalamuoia.

PEPLIO.

Inueterata ſale eſt ut Peplus PEPLIS, *habere &*
Dicitur æquales uires; hęc littora iuxta
Naſcitur æquorea, & collecta reponitur inde.

NOMI. Gre. Πεπλις. Lat. *Peplis*. Ita. *Peplio, & portulaca ſaluatica*.

FORMA. Il peplio è una pianta frondoſa, & piena di candido ſucco. Ha le frondi ſimili alla portulaca domeſtica tonde, & roſſe di ſotto. Ha il ſeme ſotto le frondi tondo, come il peplo, feruente al guſto: produce una ſola radice, ſottile di niun valore. Ha queſta picciola pianta ancora ella il ſucco de i titimali.

LOCO. Naſce per il più appreſſo il mare.

QVALITA'. Ha la radice inutile come il peplo, ma il ſucco ha potente, quantunque non molto vtile, & il ſuo ſeme è uentoſo.

VIRTV'. Coglieſi, riponſi, & ſerbaſi nel ſale come il peplo, & ha le medeſime virtù, & purga come fa il peplo.

PEPONI.

Abſtergit, lapidem minuit PEPO, *mitigat aſtus,*
Et calidos uentres refrigerat, humida gignit,
Exhilarat faciem, faciem lentigine mundat,
Ventrem ſubducit, lotium cit, renibus atque
Deturbat lapides, & cordi proficit ipſi;
Magna datur ſtomacho, vtcũque hoc ueſcare voluptas;
Sed cum non coquitur recte, uitioſus ab ipſo
Tum paritur ſuccus: facile hinc uel fit pituita
Vel bilis flaua: & prædulcis bile refertos
Offendit: ſi quis pituita affectus, is illi
Immaturus obeſt: veneris Pepo uota refrenat.

NOMI Gre. Πέπον. Lat. *Pepon*. Ital. *Melone, popone*. Arab. *Batecha, o batiechа*. The. *Melaon*. Spagn. *Melon*. Fran. *Melons*.

FORMA. La pianta de i meloni, & de i peponi uà ſerpendo per terra, con lunghi Sarmenti, come fanno parimente i cocomeri, con foglie come di uiti, ma però manco intagliate, ruuide, & peloſe. I fiori i quali ſono gialli naſcono da i Sarmenti ſudetti, & ha queſti il frutto grande come la teſta d'un homo, & qualche uolta molto maggiore. La cui Scorza hà del cartilaginoſo, di diuerſi colori: imperoche in alcuni è uerde, in altri bianca, in altri gialla, in altri pallida, & in altri bigia: & uene ſono ancora di quelli, che ſon ueſtiti di un ricamo fatto à modo di rete, con non poco artificio della natura: & quaſi tutti ſono fatti à ſpicchi, ouero à fette rileuate: la polpa loro interiore la quale è gratiſſima al guſto, è ancora ella di diuerſi colori. Percioche in queſti è bianca, in quelli è roſſa, & in quelli altri uerdiccia. I buoni (auenga che molti ſe ne ritrouino diſciapiti) oltre all'eſſer ripieni di gratiſſimo odore. Sono al guſto molti dolci, & ſoaui. Hanno oltre à ciò nel uentre copioſiſſimo ſeme, lũghetto quaſi come il cedruolo, ma piu picciolo, ricoperto di bianco, & fragile guſcio, nel quale è dentro ſerrata l'animella dolce, & ſoaue, è non poco da marauigliarſi, che di molti, che naſcono da vna medeſima pianta ſpeſſe volte ſi uede che alcuni rieſcono di tutta bontà, & alcuni di tutta ſciocchezza. Dãno inditio d'eſſer buoni, quelli che ſono più graui, &

che hanno più groſſo picciuolo, & che il luogo donde ſi ſtacca, ſia amplo, & tondo, che sbattuto il pepone non ſuoni, che ſia lunghetto, & che habbia la ſçorza ſcabroſa, che habbia le fette pari, & profonde, che non giälleggi di fuori, che ſia graue, & duro che non ceda ſpremuto col dito groſſo della mano, & in ſomma habbia l'altrē qualità, che in queſti uerſi contengonſi.

Martine ad noſtras menſas qui prouidus affers
Ex omni fructus, emptaque Poma foro.
Elige monſtrantem tibi talia ſigna PEPONEM,
Ut non porcelli digna ſit eſca tui.
Et prius oblongæ ſit quaque ex parte figuræ,
Aſpera per totum, ſcabraq́; terga gerat.
Sit paribus zonis, ſignis diſtinctus & altis,
Cui non per ſenium ſit color ipſe croci
Sit grauis ut ſaxum, durus, nec pollice cædens,
Appoſitus, Naſo cinnama odore ferat.
Non ſonet ambabus manibus iactatus in auras,
Oſtendatq́; animas nulla feneſtra ſuas.
Pes ubi iam fuerat circum extendatur in amplum,
Sit mitis, placidus circulus ipſe pedis.
Qui ſi talis erit per te, laudatus abibis,
Sin effringetur per caput ille tuum.

Trouāſi di quelli, che hanno odore, chi di roſe, & chi di muſchio, ma fatti però coſi dall'induſtria, & da l'arte de gli ortolani, i quali aprendo quella parte del ſeme da cui eſce il primo germine lo macerano per alquanti giorni, in acqua roſa muſchiata, & lo ſeminano. Enne frà gli altri una ſpetie, di meloni della quale ſi ſerbano ſaldi, & fermi tutto il tempo del verno nelle caſe dipoi che ſon colti l'autunno, & tutti ſono con la buccia gialla, & ſi ſeminano più per condirli nel zuccaro, & nel mele, come le ſcorze de i cedri, & de Aranci, che per mangiare.

LOCO. Godonſi i peponi de i luoghi graſsi, & aprichi, & d'hauer libera piazza, oue poſsino i lor ſarmenti diſtendere: deſiderano d'eſſere annaffiati, quādo nō pioue à baſtanza, ma come i frutti cominciano à maturarſi, nō è coſa che piu nuoca loro, che la pioggia, perche gli corrompe, gli fa inſipidi, & leua loro l'odore, & la gratia del guſto.

QVALITA'. Sono i peponi frigidi, & largamente humidi, & hanno una certa facultà coſtrettiua, & i meloni ſono manco humidi de i peponi.

VIRTV. *Di dentro.* La polpa de i peponi mangiata ne i cibi prouoca l'urina, onde giouano alle infiāmagioni, & alla difficultà dell'orina, & giouano a i mali delle reni, & della ueſsica. Vſati troppo, ſminuiſcono il ſeme genitale, & il ſeme loro per tutte queſte coſe è molto più efficace, di modo che può egli molto giouare alle pietre delle reni. Generano i peponi nel corpo molti cattiui humori, & maſsimamente quando non ſi digeriſcono bene, & coſi fanno poſcia caſcar' altrui, in quel morbo che ſi chiama colera, imperòche prima che ſi corrompino fanno vomitare. Et però mangiandoſi copioſamente ſe non ſi mangia ſopra cibi di buon nudrimento, ſenz'alcun fallo inducono il vomito. I meloni non generano coſi cattiui humori. Et però non coſi gagliardamente fanno orinare, ne coſi preſto diſcendono dallo ſtomacho. Non fanno coſi come i peponi vomitare, ne coſi uelocemente ſi corrompono nel ſtomacho, quantunque ſia egli di humori cattiui, & di materie corrotte ripieno. Oltre à ciò, quantunque manco giouino allo ſtomacho, che non fanno i frutti autunnali: Nondimeno non tanto però gli nuocono, quāto fanno i peponi. I meloni & i peponi ſi connumerano tra quei frutti che non ſono di buono nutrimento, i quali ſe non diſcendon preſto dal uentre, ſi corrompono, & ſi conuertono in humore ſimile quaſi à i ueleni mortiferi. I flemmatici ci hanno à beuer ſopra uino gagliardo, ma i colerici uino agretto, & aſprino che nō accreſcono la colera. Ma ogn'uno deue mangiare dopo i meloni cibi di buon nutrimento che coſi ſi ripara alla malignità loro. E' il pepone di facile traſmutatione; percioche ritrouando nello ſtomacho colera o humor flēmatico, ſubito ſi trasforma in loro. Il dolce è molto nociuo a i colerici, & il maturo a i flemmatici; & quel che è dolce più difficilmente ſi digeriſce. Coloro c'hanno lo ſtomacho caldo, e ſono di compleſsione colerica, reſtano offeſi ſe ci beuono ſopra il uino: Pero deuono mangiar qualch'altro cibo e poi beuere: Ma i flemmatici aſſottiglia i groſsi, & viſcoſi humori; I flēmatici deueno magnare quella parte del melone che è più molle & ſta vicino al ſeme percioche difficilmente corrōpeſi. Sminuiſcono i peponi li ſtimoli di venere, & il ſeme genitale. Il ſeme oltra cio purgato & mondo dal guſcio, è ancor egli in grand'uſo ne i medicamēti; Imperoche ſi da il latte che ſe ne caua meſcolato con l'orzata utilmente a i febricitanti, auuēga che non ſolamente ſpegne la ſete con manifeſto refrigerio, ma apre piá piano l'oppilationi del fegato, & delle rene, & prouoca l'vrina; Alche gioua parimente il latte di queſti ſemi cauato con acqua roſa con molto zuccaro dentro, Daſsi ancora contra la toſſe, a i tiſici, & a i maraſmati, & ſimilmente ne gli ardori dell'vrina: Aggiontiui maſſimamente i trociſci di Alcachengi, ſucchio de rigolitia, & un poco di mumia, di gomma arabica, & di tragacanta; ma opera in cio magiormente quando ui ſi agiongono le bacche iſteſſe freſche del Halicacabo, il latte del ſeme di papauero, & la decottione della malua. Errano afatto coloro, che ſtimano che i peponi ſiano i cocomeri volgari. Il ſeme confettato col zucchero mitiga i dolori delle reni, & prouoca l'vrina. Le ſcorze applicate alla fronte giouano alla ſiriaſi de i fanciulli. Sono i meloni molto grati, alli gatti. L'ACQVA ſtillata da i meloni maturi tagliati minuti beuuta al peſo di quattro once per alquāte mattine con zuccaro. Gioua alla Renella purgando le reni, & prouocando l'urina. Rinfreſca il fegato, mitiga ogni calore interno, & eſtingue la ſete. Applicata con pezzette eſtingue i calori, & riſolue i tumori in qualunque luogo ſi ſiano: beuuta mitiga la toſſe calda.

VIRTV'. *Di fuori.* Sono i peponi in gratia delle donne, non ſolamente per mangiare, ma per hauerſeli conuertiti in uſo di farſi molto piu belle, che non l'ha fatte la natura. Perilche fare i tagliano in pezzetti con radici di Aro, & di brionia, & aggiuntoui del ſucchio de i limoni ben maturi, mettono il tutto in vna boccia di uetro: & dipoi ui mettono ultimamente ſopra tanto latte freſcho di capra che ricopra, & ſoprauāzi quat

tro dita il tutto, & messoui poi sopra il cappello di uetro fanno lambiccare il tutto nel bagno dell'acqua bogliẽte: & di questa si lauano la faccia, & se la fanno splẽdida, & bella. Oueramente si cuocono i semi de meloni nel lor succo con farina, poi se ne fanno trocisci & si seccano al sole, i quali applicati con vino leuano le macchie della faccia.

PEPONE INDIANO.

INDICVS ad bilis PEPO fert medicamina febres,
Affectumq; iecur sanat, renesque calore;
Dulces conciliat somnos, lotiumque lacessit.

NOMI. Lat. *Indicus pepo.* Ital. *Melone indiano.* Portug. *lo chiamano pateca, hauendo corrotto il uocabolo delle indie, doue lo chiamano batice, & batiec, & calingari.*

FORMA. Ritrouasi nell'indie un certo Melone assai grande, & ritondo, con certa poca lunghezza quasi in forma ouale, ua serpendo per terra, come il nostro Melone. Il seme è bianco, & poi maturo è nero.

LOCO. Nasce nell'indie orientali, in terreno lauorato.

QVALITA'. E' di sapore molto soaue, & rinfresca marauigliosamente. Risoluesi tutta la polpa in acqua.

VIRTV'. Non tagliano gli Indiani questo Melone per il lungo, come facciamo noi il nostro melone, quando vogliamo mangiarlo: Ma per il trauerso. E' buono nelle febri, che uengono da humori colerici. E' buono parimente al riscaldamento delle Reni, & di fegato: Prouoca l'urina. Il seme prouoca il sonno. Nasceranno i Meloni piu grati al gusto, & più soaui, se s'infonderauno i loro semi per tre giorni in latte, o in uino melato, & poi asciutti si seminino. Et se si tengono molti giorni i semi fra le rose prima che si seminino, & poi insieme con le rose si seminino, uerranno i meloni molto odoriferi. Messo un pezzo di melone nella pignatta fa più presto cuocere la carne, come fa il seme della senape, o dell'ortica, & un rametto di fico, & una Noce.

PERE.

Si ieiunus edat PIRA lædunt; inde repellunt,
Exiccant, stringunt: stomacho gratissima cocta;
Sicca famen tollunt; si cum fungisque coquantur
Innocuos illos reddunt: cinis arboris vsti
Ad nocuos multum fungos est vtilis, ad quod
Dant pira potandum ualidum syluestria succum.

NOMI. Gre. ἄπια Lat. *Pyra.* Ital. *Pere.* Arab. *Humechte, & cirmette, & byrbaum.*

SPETIE. Ritrouasene molte, & diuerse spetie, uarie di odore, di sapore, di colore & di figura. Et se ne ritrouano delle saluatiche assai.

FORMA. E' uaria la forma delle pere: imperoche altra forma hanno le moscatelle, le guignole, le ciampoline, bergamotte, rogge, giacciuole, spinose, quadrane, carouelle, papali, di san Nicolò, di montelione, le durelle, zuccaie, campane, & altre, le uernareccie, le gentili, le porcine, le sementine, & d'altri nomi assai. Tutte fanno i fiori bianchi, con molte foglie, nascono in un tronco sparse come le mela in molti rami, con la scorza crespa & aspra, diuisa con molte diuisure, e perche sono uolgarissimi frutti, non accade altrimenti descriuerli.

LOCO Nascono per tutto ne i colli, ne i campi, vigne, horti, & giardini, & le saluatiche nascono in luoghi incolti, & nelle selue.

QVALITA'. Sono frigide nel primo grado, & secche nel secondo: Ma le più dolci, & le più mature partecipano alquanto di calidità, & di humidità, & le acerbe, & le saluatiche sono piu costrettiue, & per questo magnate auanti il cibo constringono il uentre.

VIRTV'. *Di dentro.* La decottione delle secche, & esse stesse mangiate crude, ristagnano il corpo. Mangiate da digiuno nocciono. Magnate spesso giouano alli stommachi calidi, ma suscitano i dolor colici, & generano le renelle. I grani che si ritrouano nelle pere giouano per particular proprietà a i uitii del pulmone, ma nocciono alle reni. La cenere del legno del pero gioua manifestamente beuuta a chi hauesse mangiato fonghi malefichi. Et cocendosi le pere con i fonghi non sono osc ia al mangiarli ne nociui, ne pericolosi, & questo operano tanto piu le saluatiche, & in mancamento de i

frutti fanno il medesimo le frondi & la scorza de l'albero. Fassi delle pere il uino come delle mele, & mettendosi un pero saluatico nel uino, & andando al fondo significa ch'il uino è puro, ma nõ andãdoui significa che ui è mescolãza di acqua. Le pere cotte sono molto più sane delle crude. Seccansi diuise & purgate da i lor granelli al Sole, ò nel forno, che son buone l'inuerno, macerate in uino ò in acqua calda & resperse di zuccaro per mangiarle sono molto grate al gusto.

VIRTV. Fansi fomenti e bagni per sederui dentro con le foglie del pero, ò delle pere saluatiche che giouano molto all'esito della madrice. Le pere oltra à ciò non solo leuano il nocumento à i fonghi, ma delle lumache ancora cotte con esse. Sono bone le pere nelli impiastri ripercussiui: & le saluatiche si conuengono à quelli che sputano il sangue.

PERFOLIATA.

Stringit, & ad rupta, atque internos PERFOLIATA
Affectus pollet, melius si uenter, itemque
Emineat, pariter prodest hæc enterocelis:
Eiusdem tumidas soluunt folia illita strumas.

NOMI. Lat. *Perfoliata.* Ital. *Perfoliata.* Ted. *Durch vmachs.*

FORMA. Produce le foglie ritondette, se bene appuntate in cima, come quasi sono quelle de i piselli; con alcune uene grossette, che per lungo caminano dal picciuolo alla cima, le quali auanti al nascer del gãbo, se ne stanno distese per terra. Fa il gambo sottile, liscio, & tondo con molti rami. Le foglie che sono nel gambo, & parimente ne i rami paiono come perforate di quelli; & però più presto si douerebbe chiamar questa pianta perforata, che perfoliata. Fa i fiori gialli, che escono da alcuni bottoni à modo di stella. Il seme è negro, picciolo, & lucido come quel dello opsillio. Tutta la pianta si rassembra molto in tutte le sue parti all'Esula.

LOCO. Nasce ne i campi tra le biade, & per il più tra la spelta & il grano. Nasce ancora ne le vigne, ne gli argini de i campi, & ne i prati, & fiorisce la state.

QVALITA'. E' calda, & secca, essendo al gusto amara & astrettiua.

VIRTV. *Di dentro.* La decottion dell'herba, ò del seme fatta in vino, oueramente il seme trito, ual alle rotture intestinali, & à gli interni uitij del corpo, & à i difetti dell'interiora. Et però si da con giouamento à bere nelle rotture intestinali, & parimente del bellico: Dato il seme con latte à i fanciulli, uale alle cose medesime, & il medesimo fa l'ACQVA stillata da tutta la pianta.

VIRTV'. *Di fuori.* Impiastrata sopra le scrofole, le risolue e guarisce, & il medesimo fa in tutte le posteme & infiammagioni. Sana le rotture, pesta l'herba, & applicata con propoli; gioua à tutte le escrescentie de i membri. L'herba ouero L'ACQVA lambiccata, raffrena tutte le infiammagioni: e risipile; & ardori dello stomacho; & conferisce alle ulcere, & eminentie del lo ombellico.

PERFORATA.
Hiperico.

PERICLIMENO.

Cit lotium SYLVÆ MATER, *pariterque secundas,*
Accelerat partus, minuit splenisque dolores;
Et facit hæc steriles, abigit febrisque rigores
Singultus inhibet, crurum simul vlcera curat.
Conuenit asthmaticis capitis tum vulnera sanat.

NOMI Gre. Περικλυμενον. Lat. *Periclymenum, & Mater siluę.* Ita. *Matresilua, & vincibosco, caprifoglio.* Ted. *Geiszbdatt.* Spa. *Madresylua.* Fran. *Vincibosse.*

FORMA. Cresce simplicemente con frondi bianchiccie, & distanti per interualli, che lo vestono di figura hederacea. Escongli tra le frondi alcuni germini,

ne i quali è il ſeme ſimile à quello dell'hedera. Produce il fior bianco, vguale à quello delle faue, alquanto tondo, che alquanto ſi diſtende ſopra le frondi dentro alle quali ſi appoggiano. E' il ſuo ſeme duro, & malageuole da ſpiccare: la radice è ritonda, & groſſa.

Loco. Naſce nei campi, & nelle ſiepi, & auiluppaſi à tutte quelle piante, che li ſono propinque.

Qvalita'. Le frondi, & il frutto ſono di inciſiua, & calida natura tanto, che beuendoſene troppi giorni, fanno orinare il ſangue, quantunque in principio prouochino ſolamente l'orina. In ſomma è il periclimeno caldo; & ſecco valoroſamente.

Virtv'. *Di dentro.* Il ſeme ricolto, quando è ben maturo, & ſecco poſcia all'ombra, ſi beue al peſo d'vna dramma con vino quaranta giorni continui per ſminuir la milza, & torne via il dolore: riſolue le laſſitudini, & prouoca l'orina, mà dopò al ſeſto giorno ſanguinoſa, gioua all'aſma, & al ſinghiozzo, accelera il parto. Hanno le virtù medeſime ancora le frondi, le quali dicono, che beuute trentaſette giorni, fanno diuentare ſterile. L'Acqva lambiccata da tutta la pianta, beuutane tre ò quattro cucchiari due volte il giorno, gioua alla toſſe, & all'aſma, & mitiga gli interni ardori dello ſtomacho. Le bacche facilitano il parto beuute al peſo d'vna dramma con vino, ma l'acqua lambiccata, è molto più grata al guſto.

Virtv'. *Di fuori.* L'Acqva, lambiccata gioua à tutte le infiammagioni de gli occhi, & all'infiammagioni del fegato, applicata con pezzette di lino. L'herba è molto lodata per l'vlcere delle gambe. Le foglie, & il ſucco vſanſi communemente ne gli vnguenti capitali per coſa molto ſingolare, & faſſene vn ceroto per queſto effetto in queſto modo. Prendeſi di termentina, ragia di pino, & cera nuoua, di ciaſcuna libra meza, olio roſato completo, foglie di bettonica, di madreſelua, di ſaluia ben ſecche all'ombra, egualmente oncie tre, di gomma elemi, di maſtice, & incenſo eletto egualmente oncia vna, & meza infondanſi l'herbe groſſamente peſte in ſufficiente quantità di vin bianco per ventiquattro hore, poi ſi facci bollire il tutto, eccetto le gomme, fin che ſi conſumi la maggior parte del vino, & hauerà acquiſtato color' verde. Dapoi ſi coli con forte eſpreſsione, ſi laſci raffreddare, poi ſi rimetta al fuoco, & conſumato il reſto del vino, ſi aggiunghino le gomme ſottilmente poluerizate. Bollano vn poco, poi ſi laſsi raffreddare, ſempre meſcolãdo. Et volendone far' ceroto ſi leui l'olio. Queſto, aſterge, & tira fuori, & incarna, le ferite della teſta corroborando la parte. Faſsi ancora vn' vnguento della madreſelua, il quale ſcopre, ſe l'oſſo della teſta habbia frattura, ſaldandoui le ferite, & le ſana ſenz'altro taglio, & ſenza fare altra ſcoticatura & ſi fa in queſta maniera. Prendeſi la madreſelua, quando vuol fiorire ſeccaſi all'ombra, & ſene fà poluere ſottiliſsima, & ſerbaſi in ſacchetto di corame, & quando ſi vuol fare l'vnguento prendeſi due oncie di queſta poluere, faſsi bollire in vin roſſo in vna pignatta vetriata, finche ſi conſumi la metà del vino: & la colatura fatta con forte eſpreſsione ſi ripone nella pignatta, aggiungendoui di cera nuoua oncie due, di olio roſato completo libra mezza di termentina, & ragia di pino egualmente due oncie, & faſsi bollire, finche ſene cõſumi la quarta parte, dapoi ſi leua dal fuoco, & ſi pone dentro vn'oncia di zuccaro fino poluerizzato, & ſi meſcola ſempre fin che ſia raffreddato, radaſi poi la teſta, & mettaſi poi queſt' vnguento con vna pezza ſopra, & ſe leuando la pezza ui ſi vedrà alcuna goccia di ſangue, ſignifica, che uie frattura d'oſſo, & allora ſi può aggiungere all'vnguento del verderame, & ſaneraſsi ogni male.

PERSA.

Amaraco minore.

PERSEA.

Persea *compeſcit quęcunque eruptio fiat*
Sanguinis, arenti ex folio id preſtante farina,
Vtilis eſt eius fructus, ſtomachoq́, cibisq́.

Nomi. Gre. περσεα. Lat. *Perſea.* Ital. *Perſea.*

Forma. E' vn'albero d'Egitto di grande & bella procerità ne i rami, nelle frondi, ne i fiori, & in ogn'altra ſua parte molto ſimile al pero; eccetto che queſto perde le frondi, & quello non mai. Produce i frutti abbondantiſsimamente & d'ogni tempo n'ha de maturi vecchi, & de i giouini, che ſi maturano. Vogliono vn'anno à maturarſi: & imperò la natura gli procede, che ſotto à i vecchi, naſcono i gioueni. Sono maturi della grandezza delle pere lunghe à foggia di mandorle, di verde colore. Hanno il nocciolo come quelle delle ſuſine, ma molto minore, & aſſai più tenero. La ſoſtãza de i frutti è al guſto dolce, & ſoaue, facile da digerire: & quantunque ſe ne mangi gran quantità, non ſi conoſce, che facciano nocumento alcuno. L'albero è beniſſimo piãtato di radici, groſſe, & ꝓfonde. La materia del legno è robuſta, & dura, & bella da vedere: & però

ſe ne fanno ſtatue,& altri honorati inſtromenti. Diceſi che queſto frutto è nel regno di Perſia velenoſo; ma portato poſcia in Egitto, laſciata la perſiana malitia è diuentato ottimo da mangiare. Onde ſi vede che hanno errato coloro, che penſandoſi, che queſti frutti foſſero le noſtre peſche d'Italia, che hanno detto, che le peſche furono di perſia & traſportate in Egitto, doue velenoſe, ſalubri diuennero.

Loco. Naſce in Perſia & fù traſportata in Aleſſandria d'Egitto.

Qualita. & Virtu. Le ſue frondi ſecche & fatte in poluere riſtagnano applicate i fluſſi del ſangue. I frutti ſono buoni da mangiare come le pere, & mele, & ſon grati allo ſtomacho.

PERSICHE.

Frigora, & humores inducunt Persica, *ventres*
Maturum hoc pomum lędit, ſed ſtringit acerbum
Et cohibet ſiccum, ſtomacho, maturaque proſunt;
Duracina magis cordis medicamina ſuntque,
Aluum eius flores, ſed non tamen abſque labore,
Deÿciunt, vomitumque cient, tum ſanguinis eius
Profluuium tritæ ſiſtunt frondes: pueriſque
Lumbricos cędunt ſi aluo imponātur eorum.
Mollia putreſcunt facile, & tum ipſa nocebunt
Perſica in extrema menſa ſunt ipſa cauenda
In ſtomacho natant etenim, corrupta trahuntque
Omnia ſecum vnà quęcunque aſſumpſeris ante;
Perſica ſiqua tamen morbum implicuere; leuabit
Nucleus: & noxæ uino excutiuntur eorum.

Nomi. Gre. περσικα μηλα, κὴ ρ´οδακινα. Lat. *Perſica*. Ital. *Peſche*, & *perſiche*. Arab. *Sanchſeu*, & *chauch*. Ted. *pſerſich*. Spa. *pexegos*. Fran. *peſches*. Polo. *Bros Kuini*.

Spetie. Le perſiche, ò peſche ſono di più, & di diuerſe ſorti, percioche delle roſſe, delle gialle, delle verdi, delle bianche, & delle uermiglie ſimili al ſangue, delle partitore, delle duracine, delle cotogne, delle amare, delle bruſche, delle ſaporite, & delle ſciocche ſe ne ritrouauano. Quelle più ĩ prezzo ne i cibi ſono le duracine, cioè quelle, che non ſi ſpiccano dal nocciolo: & di queſte più quelle, che per il lor giallo colore, & per eſſer molto odorate, ſi chiamano peſche cotogne. Stimanſi appreſſo à queſte le uermiglie, che ſanguinano, chiamate peſche carote, non tanto però perche elle ſiano più dell'altre aggradeuoli al guſto, quanto per eſſer belle, & uaghe à uedere. Nõ s'apprezzano ancora meno quelle, che per la ſomiglianza ſi dimãdano peſche noci: imperoche per eſſer durette al dente, & nel colore, & nel ſapore ſimili alle cotogne molto dilettano al guſto nel mangiarle. Enne vna ſorte in Italia artifitioſamente fatte da gli Agricoltori, chiamate peſche mãdorle: perche in uece di nocciolo hanno una mandorla ſimile all'altre mandorle. Serbanſi lungo tempo le peſche ſe ſi metta nel lor picciuolo una goccia di pece calda, e ſi ſerbino poi in un uaſo pien di ſapa bẽ coperto.

Forma. Produce le foglie del tutto ſimili à quelle del mandorlo, & parimente i fiori, i quali però ſono più porporeggianti, da i quali naſcono i frutti. La materia del legno è fragile, fongoſa, & rara; & però i perſichi non lungamente durano, & tanto più, quanto le radici loro ſono debiliſſime, & poco ſotto terra.

Loco. Ritrouanſi per tutto nelle uigne, & ne i giardini, ama luoghi humidi.

Qualità. I fiori, le foglie, & il nocciuolo, ſono di natura calda e ſecca: ma il frutto è frigido, & humido nel ſecondo grado: onde putrefaſſi ſubito quando è maturo.

Virtù. *Di dentro*. Le perſiche ſon buone allo ſtomacho, & lubricano il corpo. Ma le nõ mature l'aſtringono, & le ſecche anchora hãno maggior forza di coſtringere, onde la decottion loro beuuta riſtagna i fluſſi dello ſtomacho, & del corpo. Vſate troppo ſpeſſo ne i cibi, generano molta flemma, infrigidiſcono il corpo & eſcitano febri putride. Fatta conſerua de i fiori cõferiſce allo ſtomacho, & i fiori conditi con zucchero ſoluono il uentre. La gomma de l'albero diſſoluta nel vino, & beuuta, gioua mirabilmente à coloro, che ſputano il ſangue: percioche nettano i meati, & le uene, oppilate del petto, & del polmone: caccia fuori la pietra della ueſſica, con un poco di zaffarano, gioua alla raucedine; percioche leniſce l'aſpera arteria, & riſolue l'ulcere della gola. Il ſucco delle foglie beuuto, ammazza i vermini del corpo, & i noccioli mitigano i dolori de gl'inteſtini. I perſichi di carne molle ſi deueno mangiare inanti a gli altri cibi; percioche lubricandole ui danno l'eſito a gli altri cibi, che mangiati dipoi ſopranotano nello ſtomacho, & corrompono gli altri cibi, ma quelle che ſi chiamano duracine & cotogne, ſi poſſono mangiare dopo i cibi, ma infuſe nel uino, il qual toglie alle peſche il nocumento, onde ſi dice quel uerſo.

Petre, quid eſt peſca, cum uino nihilis eſca.

E' grã rimedio ancora del loro nocumento il loro nocciolo, onde diceſi in prouerbio.

Malũ quod implicuit perſicum, Nucleus explicat.

Ilqual nocciolo gioua ancora al tempo della peſte mãgiato a digiuno. & ammazza i uermi, & apre l'oppilationi, & perche i noccioli ſono molto amari, ſi poſſono coprir di zuccaro come le mandorle. Mangianſi ancora queſti noccioli per i dolori del corpo, & mãgiatine ſei o ſette per auanti, prohibiſcono l'ebriac-

chezza. L'OLIO, cauato dalle animelle beuuto, al peso di quattr'oncie, & parimente messo ne i clisteri, mitiga securamente i dolori colici, generati da ventosità, ouero da gli escrementi secchi nel corpo, & in quelli dolori delle reni. Ma ne i dolori delle reni causati dalle pietre, giouano mirabilmente. L'animelle delle persiche preparansi in questo modo. Piglianſene adanque cinquanta, & cento di quelle dei noccioli delle ciregie, & vn manipulo di fiori di sambuco, & mettonsi con tre libre di maluagia in vna pignatta nuoua ben coperta, & sepelliſconſi nel lettame caldo per diece giorni continui: lambicchenſi di poi in boccia di vetro, & cauaſene l'ACQVA la qual e beuuta da digiuno, al peso di quattr'oncie, caccia marauigliosamête le pietre fuori delle reni. I fiori de i freschi mangiati soluono il corpo, & fanno vomitare con affanno, & con sudore. Et cacciano fuori l'acqua de gli hidropici, & spetialmente quando si mangiano freschi nell'insalata. Dassi la gomma del persico vtilmente oltre à ciò con acqua di piantagine, ouero di procacchia à coloro, che vomitano, o sputano il sangue, & alla tosse, & strettura del petto, & parimente alla raucedine, & asprezza della canna del polmone con acqua melata, ò decottione di farfara con vn poco di zaffarano. Dassi la medesima vtilmente per rompere, & cacciar fuori le pietre delle reni al peso di due dramme con succhio di rafano, ouer amente di limoni, ò con vin bianco. La poluere delle foglie secche beuuta al peso di duo scropoli con aceto inacquato ammazza i vermini. Fassi della infusion de i fiori fatta sette volte, vno siroppo cô zuccaro, come lo siroppo rosato, che non solo solue il ventre, & purga à i cattiui humori: mà ammazza, & caccia fuori i vermini del corpo. E' da sapere, che i persichi alleuati appresso all'acque, & in luoghi humidi sono grandemente nociui à i denti, al cuore, à gli occhi & al polmone, mà il contrario fanno quelli, che sono nati, & alleuati in luoghi aridi. L'ACQVA stillata di Maggio dalle foglie beuuta al peso di due oncie prouoca l'orina, espurga le reni, & la vesica, & ammazza i vermini messa nell'orecchie v'ammazza i vermi. Et mitiga applicata il dolor di testa.

VIRTV'. *Di fuori.* Il succo, & le foglie applicate all'ombelico; ammazzano i vermini. I noccioli, pesti con aceto rosato, & applicati, mitigano il dolor della testa. La gomma dell'arbore, dissoluta in aceto, & applicata, sana le lichene, & le papule, & netta la pelle. Il succo delle foglie si distilla vtilmente nell'orecchie verminose, & in quelle, che continuamente menano marcia. Cuoconsi le animelle de i persichi peste nell'aceto, fino che si faccino come vna polte, & vngonsi vtilmête per far rinascere i capelli cascati. Peste, & cauatone il latte con acqua di berbena, vagliono à i dolori del capo, applicatoui con pezze di lino, il medesimo fa L'OLIO delle sudette, il quale spetialmente vale nell'emicranea, & fà ancora dormire. Il che fa ancora il sudetto latte, Empiendo vn vaso di fiori di persichi, & atturato bene sepellendolo per alquanti giorni, sotto terra, ouero macerandolo nel letame caldo, se ne spreme vn' OLIO, il quale vnto à i polsi, alle tempie, & al fil della schiena, auanti à i paroxismi delle febri putride, le cura certissimamente. Gli alberi de i persichi, nasceranno molto belli, & fruttiferi, se subito mangiati i persichi si seminaranno gli ossi lasciatagli vn poco di carne in buon terreno nô più giù, che tre dita, voltando la cima in giù, & in capo di duo anni si trapiâtaranno nô troppo discosto l'vno dall'altro, perche meglio si possino difendere dal calore del sole: mà perche questa pianta presto s'inuecchia, bisogna insitarla nel pruno ò nella mandorla amara & bisogna alle radici dargli la feccia del vino. Per far nascere i persichi grandi, bisogna ligare insieme tre noccioli, & poi piantarli in vn vaso pieno di stabbio, & poi sepellirlo sotto terra, ma il coperchio del vaso habbia vn bugio, per il quale il germine de i nocciuoli sia sforzato ad vscire. Cosi di tre noccioli si fara vn'albero, che al suo tempo darà i frutti di grandezza, & di bellezza mirabili. Per fare ancora venire i persichi grossi si leuano via i più piccioli, & languidi, che cosi quei, che restano, hauendo più nudrimento, diuerrâno maggiori. Nascerâno i persichi scritti, se scriuendo, ò facendo figura nella sua animella, & poi rimettendola nel suo nocciolo, & ricoprendolo di frondi, si seminarà.

PERSOLATA. PERSONATA. Bardana.

PETRANCIANE. Melanzane.

PESTIFVGA. Lisimachia.

PETROSELINO MACEDONICO.

Hoc PETROSELINVM, *cui dat* MACEDONIA *nomen*
Calfacit, exiccat, incidit, menstrua ducit,
Et lotium, renum, laterumq́, doloribus, at que

Vesicæ prodest, stomachique inflata repellit,
Et coli: Antidotis hoc additur, & Theriacis.

NOMI. Gre. Πετροσέλινον. Lat. *Petroselinum macedonicum.* Ita. *Petroselino, & petrosello macedonico.* Ted. *Peterlin & petersilien.*

FORMA. Produce il seme simile al ammi, ma più odorato, di sapore acuto, & aromatico. Fa le foglie simili all'appio commune, & uolgare, ma minori, & più sottili: il gambo grosso, & ramoso con non poche cauità d'ali, oue nascono i rami. I fiori bianchi, & il seme nô molto dissimile da quello del nostro petroselino Italiano odorifero, & amaretto.

LOCO. Nasce l'ottimo in Macedonia, in luoghi precipitosi; nasce ancora in Epiro & nell'isole Cicladi, & seminasi hora in molti giardini d'Italia.

QVALITA'. E' caldo, & secco nel terzo grado, ma il seme è più potente, & in maggior uso.

VIRTV'. *Di dentro.* Prouoca l'orina, & i mestrui: gioua alle uentosità, & dolori colici, & stomacali, conferisce il seme, del quale è l'uso beuuto a i dolori del costato, delle reni, & della uescica. Mettesi ne i medicamenti, che si compongono per prouocar l'orina, & nelle teriache. La decottione di tutta la pianta uale al trabocco del fiele, all'hidropisia, & alle renelle, massime fatta in questo modo. Prendonsi del seme di questo petroselino, di anisi, di carui, di finocchio, di ciascuno dramme due, delle radici di questo petroselino, di dauco, di pimpinella, di finocchio, & di cimino, de ciascuna dramme tre. Si macerano tutti per una notte in vin bianco in giusta quantità, & si fanno bollire fino alla consumatione della terza parte. Di questa decottione matina & sera tre hore auanti al cibo se ne dâno due o tre oncie alli ammalati. Et L'ACQVA lambiccata da tutta la pianta, vale alle cose medesime.

VIRTV. *Di fuori.* Il seme applicato con polenta, ò con pan fresco, gioua alle infiammagioni de gli occhi: & al medesimo modo gioua alle erisipile. Gioua all'ardore dello stomacho applicato nel modo medesimo. Le foglie peste, & impiastrate, dissoluono il latte appreso nelle mammelle; & in questo modo giouano alle Balie, che uogliono leuar i fanciulli dalla zinna. La radice di quest'apio, è come de gli altri api incisiua, astersiua, & aperitiua di tutte le oppilationi delle uiscere, si come è la radice del finocchio, dell'asparrago, dell'apio volgare, del petrosello, & del rusco. Et la scorza è molto più efficace.

PETROSELLO.
Apio hortense.

PETTINE DI VENERE.

PECTINE *de veneris Radix euulsa retusa*
Cum malua euellit de corpore spicula fixa:
Herba autem radice sua comitata butiroque
Et vino calefacta, vrinam efferre morantem
Cum Petroselini folijs, habet addita vires
Tube super ualidas.

NOMI Lat. *Pecten veneris.* Ita. *Pettine di Venere.* Ted. *Vuild moren.*

FORMA. Fa la radice bianca, i fusti maggiori di mezo piede, frondi sottili, non dissimili alla pastinaca saluatica, & alla camomilla, & fiori bianchi & piccioli nelle cime de i fusti da cui nascono quei cornetti appuntati, & separati l'vno da l'altro, di modo che nô poco si rassembrano à i pettini, cô che le dône côciano il lino.

QVALITA'. & VIRTV'. La radice pesta cô malua, & applicata, caua fuori delle ferite le saette, le spine & i bronconi: scaldata l'herba con i fiori, & con le radici in una padella con vino bianco, & botturo insieme cô foglie di petrosello, & messa in sul pettinicchio, prouoca l'orina ritenuta, & massimamente ne i fanciulli.

PEVCEDANO.

Serpentes bibitur contra, anginæque medetur,

Detrahit

Detrahit & bilem,& pituitam PEVCEDANVM
Vulneribus prodest,tum renibus atque lieni;
Sudoremq́, mouet,sanat morbosq́, caducos;
Præclusa,& vuluæ recreat;laterisque dolores,
Pectoris & iecoris bibitur contra; effugat angues,
Inflata & ructus gignit; vitiisque medetur
Id stomachi;suspiria discutit,omnia neruis
Auertit vitia.

NOMI. Gre. πευκεδάνος. Lat. *Peucedanum.* Ital. *Peucedano.* Arab. *Herbatum.* *vulgo finocchio porcino, & pinastello.* Ted. *Seuufenkel, harstrang, Schuuebelwurtz:* Fran. *Peucedame,ou queuede.*

FORMA. Il peucedano produce il fusto sottile, & debole, simile al finocchio. Ha la chioma subito appresso à terra, frondosa, & densa. Il fiore è giallo. La sua radice è nera,grossa, piena di succo, & di graue odore. Produce il fiore in ombrella, da cui si genera poscia il seme, non troppo dissimile da quello del finocchio.

LOCO. Nasce ne i monti opachi.

QVALITA'. E' caldo nel secondo grado, & secco nel terzo. E' la sua radice maggiormente in vso, quantunque s'vsino ancora il succo,& il liquore. Sono tutte queste cose d'vna facultà medesima: mà più valoroso è però il succo,ilquale fortemente scalda, & digerisce. E' oltre à ciò incisiuo,& diseccatiuo, & è composto di parti sottili. Quelle radici, che per il peucedano communemente s'vsano nelle spetiarie,poco veramente corrispondono à quelle del vero peucedano: percioche oltre al non esser nere nella lor prima corteccia,nè piene di succo, & di giocondo odore,non lasciano all'odorarle quel graue odore, ne al gustarle quella acutezza,che vi si deurebbe sentire. Lodasi per molto eccellente quello,che nasce ne gli ombrosi monti di Sardegna. Ricogliesi il liquore del peucedano, tagliandogli le radici quando son tenere, & riponsi poscia secco nell'ombra; percioche messo al Sole se ne và in fumo. Cogliesi vngendosi prima il capo, & le nari del naso con olio rosato, acciòche non causi dolore di testa,& vertigini. Trouasi qualche volta il liquore congelato come granella d'incenso in su'l fusto & parimente in sù la radice. Et vngesi la radice fresca non tarlata, ferma,& odorifera.

VIRTV'. *Di dentro.* La decottion della radice fatta in vino, ò la poluere della radice, beuuta, purga il petto da frigidi,& viscosi humori,conferisce alla tosse antica,nata da frigidità, & il succo gioua al medesimo, il quale beuuto con mele, gioua alla difficultà dell'orina: & al veleno de i serpenti. Tolto in vn ouo, è efficacissimo rimedio per la tosse; gioua à gli angusti de gli spiriti, à i dolori, & alle ventosità delle budella. Mollifica leggiermente il corpo, sminuisce la milza, facilità beuuto i parti difficili: conferisce à i dolori del la vessica,& similmente à quelli delle reni:& apre l'oppilationi della madrice. Liquefasi il liquor condensato per mettere nelle beuande, ò con mandorle amare, ò con ruta,ò con pan caldo,ò con aneto.

VIRTV'. *Di fuori.* La radice trita con aceto, & olio,& applicata,gioua à i lettargici,à frenetici,à vertiginosi,al mal caduco,all'antichi dolori di testa, a paralitici,alle sciatiche:& a gli spasimati. Et il succo vnto cō olio,& con aceto, conferisce vniuersalmente a tutti i difetti de i nerui. Sueglia odorato le donne suffocate dalla madrice,& similmente i sopiti. Caccia via fattone profumo le serpi. Destillasi vtilmente con olio rosato per li dolori nelle orecchie: messo nelle concauità de i denti ne leua il dolore. Gioua applicato alle rotture de i fanciulli,& all'eminentie dell'ombellico. La gomma di questa pianta,che nasce nel fusto, & nelle radici, sana le ferite fresche,& il medesimo fa la radice, la quale mondifica trita in poluere l'vlcere sordide,& consolida le vecchie: caua le squame dell'ossa. Mettesi ne i ceroti,& ne gli empiastri,che sono calidi.

PEVERELLA.
Thimbra.

PEZZO.
Picea.

PHALANGIO.

Desiccat,tenuatq́. PHALANGIVM, *& auxiliatur*
Torminibus,simul & quos infert scorpius ictus
Quosque phalangia sanat.

NOMI. Gre. φαλάγγιον. Lat. *Phalangium.* Ital. *Phalangio.*

FORMA. Produce due, ouer tre, ouer più rami, sparti in diuerse vie. Il fiore è bianco, simile al giglio, molto intagliato. Ha il seme nero, largo, simile a vna meza lenticchia,ma molto più sottile. Produce la radice picciola,sottile,& di colore verde, mentre che si caua di terra,& come è cauata si ritira, & rientra in se stessa. Ne i follicoli, ne i quali si chiude il seme è forma di falangio,onde ha preso il nome.

Loco. Nasce ne i collli,& ne i monti.

Qualita. E' composto di sottili parti,& disceccatiue,

Virtu'. Di dentro. Le sue frondi, il seme, & parimente i fiori beuuti con vino, aitano i trafitti da gli scorpioni,& similmente da quei ragni, che si chiamano falangi,& leuano i dolori delle budella.

PHALARIDE.

Calfacit, extenuat Phalaris, *frangitque lapillos,*
Vesicę,& vitijs succurrit, sanat & illa.

Nomi. Gre. φαλαρις. Lat. *Phalaris*. Ital. *Falari, & Fallaride*.

Forma. Produce assai fusti da minute,& inutili radici, simili alle gambe della zea, lunghi duo palmi,& nodosi, ma sono piu sottili,& dolci al gusto. Il seme è grande come quello del miglio, candido,& lunghetto.

Loco Seminasi in Italia per bellezza.

Qualita'. & Virtu'. Il succo spremuto dall'herba prima pesta,& beuuto poscia in uino, ouero in acqua, lenisce i dolori della vessica, Il che fa parimente il seme beuuto alla misura d'vn cucchiaro cõ acqua, come medicamento che habbia del caldo, & del sottile. Il seme rompe le pietre delle reni, beuuto con vino, o con aceto, & con mele, & con latte,& sana ancora beuuto i mali della vesica.

PHELLODRI.

Sogaro cerro.

PHENICE.

Vndantes menses & Phoenix *sistit,& alui*
Profluuium, simul & manantes sanguinis undas,
Impetum & vrinæ cobibet.

Nomi, Gre. φοῖνιξ. Lat. *Pœnix*. Ita. *Fenice, gioglio saluatico*.

Forma. E' simile al gioglio, & nasce ne i campi, & ne i tetti,& per le strade.

Qualita'. & Virtu'. Beuuta in vino stitico ristagna i flussi del corpo, de i mestrui,& dell'vrina. Portandosi adosso inuolta in lana rossa al collo ferma il sangue del naso,& gli altri flusi.

PHILLIREA.

Phyllyridos *folia astringunt, atque vlcera sanant*
Oris,& vrinam pariter, mensesq; ministrant.
Sanat epilepsin tum phillyra: deinde capillos
Hæc etiam replicat crispos, retinetq; fluentes:
Contusos, fractosque iuuat:

Nomi.

NOMI Gre. φιλλυρέα. Lat. *Phillyrea*. Ital. *Philirea*.

FORMA. E' vn'albero della grandezza del ligustro, & produce le frondi anco essa simile à quello dell'oliuo, benche più larghe, & più nere. Fa il frutto simile al lentisco, nero, dolcigno, & grappoloso, & i fiori bianchi.

LOCO. Nasce in luoghi aspri, & se ne fanno ne i giardini le siepi, & le spalliere.

QVALITA'. Le foglie sono costrettiue.

VIRTV'. Le frondi sono cosi vtili, come quelle del l'oliuo saluatico, oue sia bisogno di costringere. Vagliono masticate all'ulcere della bocca, ouero lauandosene con la loro decottione. Prouocano beuute l'orina, & parimente i mestrui. Gioua alle fratture, & alle contusioni, & facendola bollire nella lessia, fa belli i capelli. E' la fillirea vn'arbore diuerso molto dalla Tilia, & dal ligustro.

PHILLO.

MAS PHYLLVM *Mares, fœmellas, fœmina gignit,*
Semine si illius mulieres pocula miscent.

NOMI Gre. φύλλον. Lat. *Phyllum*. Ital. *Phillo*.

SPETIE. Ritruouasene di due spetie, cioè maschio, & femina.

FORMA. il maschio è alto vn gombito, ha il fusto quadrato, lignoso & ramoso con le foglie simili à quelle delle oliue, ma più corte, bianchiccie, lanuginose à due à due su per il fusto, con pari interuallo al gusto salzo & acetoso, trà i quali nascono certi semi come nella mercorella. Il seme è simile à quello del titimalo di cinericio colore. Ha la radice picciola lunga vn dito, dura, & legnosa bianca, & con molte fibre. Il maschio fa più numerose frondi con fiori simili all'oliua, muscosi, & herbacei. Il seme rare uolte si matura.

LOCO. Nasce in luoghi sassosi, & caldi.

QVALITA', & VIRTV'. Il maschio fa generare i figli maschi, beuuto il seme dalle Donne, & quello della femina, fa generar femine. La decottione dell'vno & dell'altro phillo, gioua à i morsi de i cani rabbiosi, & è in grand'vso per l'infermità delle Donne.

PHILLITIDE.

Contra serpentes bibitur PHYLLITIS, *& aluum*
Sistit, cor firmat, dysentericisque medetur,
Singultus sedat, prodest pariterque palati
Vlceribus, nec non gingiuis inde cruentis,
Ardores iecoris ventrisque refrigerat ipsa.

NOMI. Gre. φυλλῖτις. Lat. *Phyllitis*. Ita. *Fillite, lingua ceruina, & da gli spetiali è falsamente detta scolopendria*. Ted. *Hurtzzungen*. Spag. *Lingua ceruina*. Franz. *Lang de cerf*

FORMA. Produce le frondi di rombice, ma più lũghe, & più verdi: lequali sono sei ouer sette, diritte, di sopra liscie, ma di sotto hanno certi segni, come pendẽti vermicelli; non produce ne fiore, ne seme. Errano coloro, che credono, che questa lingua ceruina sia l'hemionite.

LOCO Nasce in luoghi ombrosi, & ne i luoghi opachi de gli horti.

QVALITA'. Riscalda nel primo grado, & disecca nel secondo, & è al gusto acerba; onde ristagna i flussi.

VIRTV'. *Di dentro*. Le foglie cotte nel vino, & beuute, sono contrarie à i morsi delle serpi: nelche aitano gli animali quadrupedi, dandosegli à bere. Giouano beuute à i flussi del corpo, & alla dissenteria. Beuute con aceto, sminuiscono la milza: ilche più efficacemente fa l'ACQVA lambiccata dalle sue frondi, la quale conforta il cuore, & è contra il singhiozzo.

VIRTV'. *Di fuori*. l'ACQVA, lambiccata dalle foglie, uale nelle relassationi dell'vgola, facẽdola gargarizare à i patienti. La poluere delle foglie, incorporata con l'acqua delle medesime, & applicata, refrigera gli ardori, cosi del fegato, come dello stomacho. Vale ancora lauandosene la bocca all'ulcere del palato, & alle gengiue sanguinose: La medesima acqua purga, & mondifica l'ulcere sordide: Ma bisogna volendosi lambiccare coglier queste frondi auanti al nascer del Sole. Ritrouasi una sorte di phillitide, che ha le frondi in cima

ma intagliate lunghe vn palmo procedenti da vna radice, fibrata da molti capillamenti negri; nella parte interna è liscia come l'altra, ma nella parte esterna nõ ha quei uermicelli. Nasce parimente in luoghi ombrosi, & nelle rupi,& nasce ancora ne i pozzi, & ritrouasene in Germania in molti luoghi. Queste foglie beuute nel uino à i morsi de i serpenti tanto à gli huomini, quãto à gli animali quadrupedi sono rimedio salutifero,& giouano parimente nella dissenteria, & ne i flussi del ventre cosi le foglie, come l'ACQVA, da loro lambiccata.

PIANTAGINE.

Astringit siccat,sistit PLANTAGO, *dolosis*
Vlceribus confert, est renibus utilis, estur
Pro beta hoc oleris:refrigerat, atque dolores
Hęc dentum sedat: dysentericisque medetur;
Cœliacisque: sinus conglutinat,ulcera & oris
Sanat,tum confert gingiuis ista cruentis,
Sanguini & eiecto: strumasque ignique prœustos,
Et canibus morsos,simul inflammataque sanat:
Affectus ualet ad vuluę: pręstatque cicatrix
Vlcera vt obducat: cohibet serpentiaque ipsa,
Atque nomas: pariter carbunculus hac cohibetur,
Profluuiumque alui: tum sistit sputa cruenta.

NOMI. Gre. ἀρνόγλωσσον. Lat. *Plantago*. Ita. *Piantagine & centinerbia.* Arab. *Lisete,ouero lesamalbamel.* Ger. *Vuegerich*. Spagn. *Lhantem o tamebangem.* Franz. *Plantain.*

SPETIE. Ritrouasene de tre spetie, maggiore cioè, mezana,& minore,chiamata lanciuola per la similitudine,che le frondi sue per esser lunghe & appũtate,hanno con i ferri delle lancie.

FORMA. La maggiore per hauer larga fronde,ha sette nerui,la mezana cinque,& la minore tre. La maggiore ha sette nerui, & qualche uolta più, è chiamata settenerbio.la mezana per hauerne cinque è chiamata cinquenerbio. La minore ha le frondi più strette più lunghe,che tenere,più liscie,& più sottili:i fusti angolosi,inchinati à terra,i fiori pallidi:& il seme nella sommità de i fusti nel resto è simile alla piantagine mezzana. La maggiore è più grossa, & più bella, con frondi più larghe. Il cui fusto è angoloso, rossigno, alto vn gombito,tutto pieno dal mezo alla cima di picciol seme,sono le sue radici tenere,pelose, bianche,& grosse vn dito.

LOCO. Nasce la piantagine in luoghi humidi,appresso à i larghi,& stagni,nelle piazze,& per le siepi, & per le strade,la minore nasce per tutto.

QVALITA'. Ha la piantagine in se misto temperamento: imperoche si ritroua in essa certa faculta acquea,& frigida,& austera ancora. Il perche ha del terrestre frigido,& secco: & però infrigida, & disecca nel secondo grado.

VIRTV'. *Di dentro*. Il seme di tutte le piantagini, trito in poluere,& incorporato con un vouo, & di poi cotto a modo d'una frittata sopra vna tegola infocata, gioua mangiato caldo alla dissenteria,& a i vomiti stomacali, massimamente continuandosi di mangiarlo spesso. Et il medesimo fanno le foglie fresche cotte con aceto & sale, & il medesimo opera parimente il seme poluerizato & beuuto. L'ACQVA stillata dalle frõdi beuuta, gioua a quelli che sputano & orinano sangue,& ancora a i tisici. Tre radici di piantagine cotte in vino resistono alla febre terzana,e quattro alla quartana: ma più efficace è à questo effetto L'ACQVA, lambiccata, beuutane un bicchiero, auanti al paroxismo della febre. La medesima beuuta per quaranta giorni al peso di quattro once gioua a gli hidropici, & alla tosse calda. Sana l'ulcere del polmone, & il mal caduco. ammazza i uermini. Ristagna ancora i mestrui, & sana tutti i difetti interni del corpo, & il medesimo opera il suo succo per alquanti giorni beuuto. Dassi in vece di bietola nelle lenticchie: & mangiasi contra l'hidropisia acquatica, con questo però, che mangino prima gli hidropici cose secche senza bere, & mangiandola in mezo del cibo. Dassi contra al mal caduco, & a gli stretti di petto. Dansi a mangiare con uino passo le frõdi,& le radici nell'ulcere delle reni & della uessica. Le foglie dell'herba secche, sono di piu secca & di più sottile facultà. Vsano molti per l'oppilationi del fegato, & delle reni non solamente le radici; ma ancora le foglie,& molto più il seme. Imperoche questo ha in se vna certa virtu astersiua, la quale si può ancora assai conoscere ne l'herba uerde, quantunque ella sia vinta da l'humidità. Il succo della piantagine dassi con vtilità grande insieme con boloarmeno, & pietra hematite ne gli sputi del sangue. Mescolato con succo di millefoglio, vale a coloro, che orinano il sangue, contiuuandoi di berlo più giorni da digiuno; & massimamente aggiũtoui vna dramma di filonio persico.

VIRTV. *Di fuori.* il succo ò L'ACQVA stillata, gioua à i frenetici, applicato alla fronte; Messo ne gli occhi mitiga le loro infiammagioni,et le mondifica,& netta. Messo nelle orecchie, restituisce l'udito. Sana l'vlcere della bocca,& della gola facendone gargaritio. Pesta l'herba & applicata,sana le lichene, le fistole, i carbõcelli,& altri difetti. Tẽperato il succo,ò l'ACQVA co'l sempreuiuo,mitiga l'erisipile, & l'altre infiammagioni. Le foglie fresche peste,& impiastrate, guariscono le uolatiche, & parimente tutti i difetti del sedere,

cioè

cioè le setole, i fichi, l'enfiagioni, le emorrhoidi, et i thimi. Vagliono ancora nel principio alle podagre calde, & à tutti i mali delle dita. Impiastrate nelle dislogagioni, non solamente ne leuano il dolore, ma prohibiscono, che non si enfiano, & non si infiammano, ma bisogna aggiungerui vn poco di sale, quando si pestano. Vagliono oltre à ciò alle percosse delli sassi, o delle bastonate, & à coloro che cascano d'alto, non solamente impiastrate, ma ancora prese dentro per bocca. Il succo incorporato con olio rosato, & messo sopra la frõte, mitiga il dolore del capo, causato da humori caldi. Il succo mescolato con aceto, & succo di solatro, & di sempreuiuo, & applicato con pezze di tela vecchia, sana l'erisipile. l' ACQVA destillata di piantagine, incorporata con aceto ben forte, ristagna il sangue del naso, & bagnandouisi dentro i fazzoletti, si mette in su le piante de i piedi, in su le palme delle mano, & sopra la region del fegato. Sono alcuni, che portano le radici della piantagine al collo, per cacciar uia, & risoluere le scrofole. La poluere della piantagine secca, ammazza i uermi ne l'ulcere putride.

PIANTAGINE AQVATICA.

Frigus PLANTAGO, *humores & AQVATICA gignit,*
Succus at vrinas ardenteis adiuuat eius,
Stranguriasq́, simul cum lacte immissus itemque
Vesicas carne obstructas, atque vlcere læsas.

NOMI. Lat. *Plantago aquatica.* Ital. *Piantagine aquatica, barba siluana. A i greci incognita, & non è l'Alisma.*

FORMA. Produce le foglie piu robuste di tutte le altre, & più ferme, & più curue, & più liscie, larghe appresso al picciuolo, & acute in cima come il ferro d'una lancia: produce il fusto più lũgo d'vn gombito, per tutto ramoso, i fiori biãchi, & picciolini: ha molte radici come d'elleboro, bianche & lunghette.

LOCO. Nasce in luoghi humidi, & paludosi.

QVALITA'. E' frigida, & secca.

VIRTV'. *Di dentro.* Ha le facultà medesime dell'altre piantagini, & ha faculta ripercussiua, & resolutiua.

VIRTV'. *Di fuori.* Gioua applicata à risoluere i tumori, & è molto potente per estinguere l'infiammagioni. Il succo suo applicato con pezzette, gioua all'erisipile, & all'ulcere infiammate. Gioua alla carnosità & vlcere del collo, della vessica, & si tiene quest'ordine. Si fa prima quest'vnguento. Prendesi di verderame, di orpimento, di vetriolo romano, di alume di rocca egualmente vn'oncia. Si macinano con aceto fortissimo al sole, per otto dì, poi si riducono in poluere sottilissima. Serbasi questa poluere, poi si prende due oncie di olio rosato, con vn'oncia di litargirio poluerizato, & si fanno bollire a perfetta cottura; & leuato dal foco vi si aggiunge un'oncia della sudetta poluere, & di nuouo si riscaldi vn poco, & si facci vnguẽto, il quale si metta nelle candele, che sian lunghe dodece dita, & si mutino tre volte il giorno; estirpata la carnosità in quindeci giorni per otto dì si metta la candela senz'vnguento, onta con olio di amandole dolci, poi con lo squizzetto, ò siringa si metta questo liquore. Prendesi di orzo parte duę d'aristologia ritonda oncia una & meza di piantagine aquatica parte vna. Si facci bollire in due libre d'acqua, & in vna libra di questa colatura, si metta un'oncia di mele rosato tepido. Per cicatrizare poi l'vlcera; si prende un'oncia di cerussa, di alume di rocco & di litargirio, egualmente due dramme. Fansi bollire in acqua d'equiseto alla consumation della mità, poi si siringa, & se venisse sangue, prendi l' ACQVA di questa piantagine, & di equiseto, & si fa bollire rose rosse, & balausti, & si siringa: poi si mette con la siringa succo di piantagine aquatica, latte di somara, & mel rosato, & si fa bollire alquanto, & s'empie la uerga spesso: rimedio raro prouato con felicissimo successo.

PIANTA MASSIMA.

MAXIMA PLANTA *caput de linat solis ad ortum,*
Cumque is surrexit, tunc recta resurgit & ipsa;
Rectaque consistit donec sol occidat, & tunc

Ver-

Vertit in occasum curuum caput, atque ita mane
Vesperéque, vt Phœbum iubeat saluere uidetur:
Nam reliquum tempus recta est noctesque diesque;
Extingui tque sitim, uenerem stimulatque, & edendo
Est vt olus: gummi frangit, ducitque lapillos:
Difficili, & lotio confert, tum mestrua ducit,
Mitigat & dentum, lateris, colique dolores:
Tale autem trahitur gummi de caule reciso
Vulnera coniungit flos, vlceribusque medetur,
Curat apoplexin collo suspensaque Radix,

NOMI. Lat. *Planta maxima, Crisanthemum peruianũ.* Ita. *Pianta massima, Crisantemo peruiano sole indiano, corona regale, & coppa di Gioue. Bellide Pliniana, tromba d'Amore.*

FORMA. E' pianta annua, che cresce con marauigliosa velocità. Non fa ramo alcuno, fa il fusto peloso, & le frondi larghe, in cima del quale nasce il frutto grande quanto una testa di vn'huomo, & porta i semi suoi, posti in quel suo tomento per ordine, come le api per li faui loro, & in grandissima quantità. E' questo fiore circondato attorno di foglie gialle. Nel leuar del sole si china con la sommità uerso lui, quasi che lo saluti, & lo seguiti il giorno.

LOCO Nasce nel Perù, & hora se ne ritruoua per tutti i giardini in Italia.

QVALITA'. E' di soaue odore, & di buon sapore.

VIRTV'. E' pianta da esserne fatta una gran stima: percioche è molto odorata, & leuandone i picciuoli delle frondi, & stropicciatoli con un panno, & poi ben intaccati d'ogni intorno con un cortello per il lungo acconci con oglio, sale & spetie, & posti sopra le gradelle, cotti à lento fuoco (come afferma lo Illustr. mio Signor Iacomo Antonio CORTVSO, Patritio Padouano, & nella cognition de i semplici essercitatissimo.) Sono di miglior gusto, che gli sparagi, & i cardi, & di più il suo frutto mondo è di migliore gusto assai, che i cardi, & i cardoni non sono: stimulano grandemente à Venere. La gomma che resuda dal fusto intaccato, conferisce alle reni come il terebinto. Dà questa pianta da mangiare, & da bere; percioche è piena di tanto humore, che ogn'uno di quei suoi morbidi picciuoli masticato crudo, rende tanto succo, che è cosa di stupore.

VIRTV. *Di fuori*. I suoi tronchi, che paiono la claua di Ercole, grossi, & nodosi sono buoni per far fuoco: percioche per ragione della materia resinifera che contengono ardono felicemente come che di dentro ferulacei, & vuoti.

PICEA.

Cortice desiccat PICEA, *& restringit eodem*
Quo Pinus pacto, Resina excalfacit: inde ad
Tergora densanda cortex est utilis ipse.

NOMI Gre. πεύκη. Lat. *Picea.* Ital. *Pezzo, & picea:* Ger. *Rot tannenbaum.* Spag. *Pino negro.* Franz. *Pesse, pignel, & Garipode.*

FORMA. E' il pezzo simile all'abete, di modo che spesso ingannano togliendosi l'uno per l'altro, chi non ui auuertisce bene. Sono questi simili nella lunghezza, nella grossezza, & nelle frondi: lequali sono lunghette, breui, dure & folte. Tutti i ramuscelli loro nascono in croce, procedendo solamente da due bande i rami, & il medesimo fanno le frondi; ma è però questa differenza tra l'un & l'altro, cioè, che il colore delle frondi del pezzo è più sicuro assai di quello dell'Abete. Oltre à ciò la corteccia del pezzo nereggia, è tenace, & arrendeuole come vna correggia: & quella dell'Abete biancheggia, & nel piegarla, ageuolmente si rompe. I rami del pezzo si riuoltano per lo più à terra: ilche non fanno quelle dell'Abete. Et la materia del legno è molto più bella & più utile: imperoche ha più dritte uene, & manco nodi, Producono amendue i frutti lunghi una spanna, con le squame più sottili, & più aperte, che non sono quelle delle pine, nellequali è un seme bianchiccio, senza veruna medolla. Il pezzo per lo più fa la sua ragia dura, & condensata tra la corteccia, & il tronco, come che qualche uolta distilli ancor'egli della liquida simile alla rasina. Et l'Abete fa L'OLIO di Auezzo.

LOCO. Nasce ne i monti, & nelle selue.

QVALITA'. Disecca, & astringe come il pino, & cosi parimente la ragia riscalda.

VIRTV'. Ha le medesime virtù che il pino. quantunque la sua ragia sia manco efficace. Della materia del legno se ne fanno le botti, & altre massaritie per le case, & per le naui. La scorza è usata da i conciatori per conciare il corame.

PIE COLOMBINO.
Geranio.

PIE DI GALLO.
Ranoncolo.

PIE DI LEONE.
Alchimilla.

PIE DI LEPRE.
Lagopo.

PIMPINELLA.

Lethiferisque malis prodest, pestique medetur
SANGVISORBA, aluum cohibet, tum menstrua sistit
Candida, tum uomitum, dyssenteriasque: venenis,
Vlceribusque simul confert, & vulnera sanat:
Calfacit & siccat, stringitque, meroque repletis
Innata in pateris: confert & gaudia cordi,
Et potu iucunda, bibentibus, atque uenusta est.

NOMI. Lat. *Pimpinella sanguisorba.* Ital. *Pimpinella, o solbastrella.* Ted. *Hegotes bertlin.* Fran. *pimpinelle.*

SPETIE. Ritruouasi di due spetie, ciò è Maggiore, & minore.

FORMA. La pimpinella solbastrella produce da vna radice pendente da un sottil picciuolo molte frondi di là & di quà picciole, per intorno dentate, rotõdette, & pelosette che in terra si spargono in giro, sono i suoi fusti molti rossigianti, & al gusto astringenti: I suoi fusti hanno in cima vn capitello purpuregno, nel quale è il seme. Ha la radice legnosa, nella quale nascono certi granelli, i quali tingono in cremesino: & questa è la minore. La solbastrella poi maggiore è simile à l'altra, se non che è in tutte le sue parti molto maggiore. Ambedue hanno odore di becco.

LOCO. Nasce ne i campi inculti, ne i colli, & seminasi ne gli horti.

QVALITA'. E' costrettina: ma masticata dà vna certa viscosità. è conglutinatiua, diseccatiua, resolutiua & corroboratiua.

VIRTV'. *Di dentro.* Mostrando al gusto hauere non poco del constrettiuo, & del viscoso, è cosa chiara che le facultà sue siano di ristagnare & di constipare. E però è l'vna & l'altra efficacissima ne i flussi del mestruo, ne la dissenteria, ne i flussi d'ogni sorte, & ne i vomiti colerichi: Consolida le ferite, & le vlcere.

VIRTV'. *Di fuori.* Mettesi ne gli vnguenti capitali, & parimente in quelli che si preparano per i cãcari. Lodasi molto per le febre pestilentiali, & contagiose. La poluere delle frondi sana le setole delle mammelle applicandola la sera, & ungendo poi la mattina cõ grasso humano. Infusa ne i bicchieri del uino conforta il cuore, & fa il uino più giocondo. l'ACQVA, lambiccata da tutta la piãta, o il succo cauato dalla radice fresca sana le ferite, leua le macchie della pelle, e fa bella la faccia, & gioua à i morsi de i uelenosi animali.

PINO.

Cortice desiccat, folijs refrigerat, inde
Resina emollit PINVS, tum calfacit, atque
Discutit, & purgat; folia illita, tusaque primum
Inflammata vetant; decoctum deinde dolorem
Illorum mulcet dentum, si fiat aceto.
Suffitu cortex partum eijcit, atque secundas
Sed potu sistitque aluum, lotiumque ministrat.

NOMI. Gre. Πιτυς. Arab. *Sonabar.* Ita. *Pino.* Ted. *Hartzbaum, & Kinboltz.* Spagn. *Pino.* Franz. *pin.* Boe. *Barouuice.* Pol. *Soszna.*

SPETIE. Il pino è di molte sorti, differenti solamente nel frutto.

FORMA. Il pino domestico ha i rami nella cima, che si aggirano intorno al tronco à modo di ruota, cõ foglie ferme, dure, lunghe, strette, et appũtate in cima. Produce le pigne grosse di piena mano, piramidali, bẽ dure, graui, & serrate, nelle quali si contengono i pignoletti lunghetti, serrati, & rinchiusi da duro, & assai forte guscio, tutto ricoperto di nera fuligine, che toccã

dosi imbratta subito le mano. I Pinocchi che ui sono dentro sono bianchi, dolci, & diletteuoli al gusto, coperti, da certo sottile inuoglio de rossigno colore, ilquale stroppicciato con le dita, ò con le palme delle mani, ageuolmente si sguscia. Il saluatico ha diuerse specie le quali si diuidono in montane, & marine, I montani sono di tre sorti. Il primo è più lungo, & maggiore di tutti. Sono in tutte le parti loro simili à i domestichi, eccetto che nelle pine, lequali sono poco maggiori delle noci, del Cipresso, ma più lũghe, meno uguali, & più tenaci insieme, con quel ordine istesso di squame, che si uede nelle domestiche, raggiose, & odorate. Quelli della seconda spetie chiamati mughe non fanno tronco, ne fusto ueruno: ma producono i rami dalle radici appresso à terra, i quali se ne uanno scorrendo di lungo per terra, di lunghezza da diece fino à quindeci gombiti. Produce le pine al quanto ò poco maggiori del predetto, & più ricoperte di raggia, & più odorate. Vsansi i rami per far cerchi da botte; Imperoche oltra esser' eglino assai lunghi sono molto tenaci, & arrendeuoli; La terza spetie chiamano gli Ananiesi, & Trenini cembro, ouero cirmolo. Destilla da i pini la ragia, & odorata, come da tutti gli altri. Inuecchiandosi i pini diuentano teda, & fassene la pece, che questa è la loro morte.

Loco. Veggonsi copiosissimi pini domestichi nel territorio di Rauenna, doue ue ne è una gran selua chiamata la pineta, non molto lontano dalla riua del mare Adriatico. Vedonsi ancora in varij & diuersi luoghi d'Italia, & specialmente ne monasterij de i Frati.

Qualità. La scorza disecca, le foglie refrigerano, la ragia riscalda, risolue purga, & mollifica.

Virtù. *Di dentro.* La corteccia stringe il corpo, & prouoca l'orina. Le frondi beuute al peso d'una dramma con acqua semplice, ouero melata, giouano à i fegatosi. Fanno questo medesimo i gusci delle pine beuuti. L'Acqua, stillata dalle foglie & da i frutti teneri è molto costrettiua, & per questo conferisce nella dissenteria & ne i flussi stomachali, beuendone per due hore auanti magnare vn'oncia fino à due con zucchero rosato uecchio. & fattone profumo con zucchero, & succino ferma i catarri, pigliandone bene il uapore per bocca.

Virtv. *Di fuori.* La corteccia trita, & impiastrate, gioua alle intertrigini, all'vlcere superficiali, & alle cotture del fuoco, mescolata però con litargirio, & manna di incenso. Incorporata con olio mirtino, consolida le ulcere de i corpi delicati, che non possono tolerare cose forti. Trita con vitriolo raffrena l'ulcere che uanno serpendo. Fattone profumo cosi di essa, come della scorza del frutto prouoca il parto, & le secondine, giouando alla prefocatione della madrice. Le frondi trite, & impiastrate mitigano le infiammagioni, & prohibiscon le nelle ferite. La decottione calda delle trite, fatta in aceto, mitiga lauandosene la bocca, il dolore de i denti.

PINO
Siluestre.

E nuce Sylvestris Pinvs *educe recenti*
Succum, qui infusus ualeat constringere vuluam,
Virgineasque uetet conflari tubere Mammas.
Prę̄stat idem vnda eius non sic stillata ualenter.

Nomi. Gre. Πίτυς ἄγρια. Lat. *Pinus syluestris.* Ital. *Pino saluatico.* Ted. *Vuild fichtenbaum.* Fran. *Pin Sauuage.*

Spetie. Ritruouansi del pino saluatico, come si è detto, diuerse spetie. Lequali si diuidono in montane & marine. I montani sono di tre sorti.

Forma. La forma loro è come si è detto di sopra.

Loco. Nasce ne i monti, & in luoghi precipitosi.

Qualità. Sono delle qualità del domestico, ma la scorza è piu secca, & la ragia più calda.

Virtv. *Di dentro.* le cime delle foglie trite & beuute con uino, vagliono à i dolori del cuore, ma bisogna, che gli ammalati si guardino dalle cose grasse. la decottione del guscio beuuta, gioua alla dissenteria.

Virtv. *Di fuori.* la decottione del guscio delle pine fatta in aceto, fomentandosene il uentre, & il sedere, gioua molto alla dissenteria. L'Acqua lambiccata dalle pine uerdi, auanti che s'indurischino, ritira, lauandosene le grinze della faccia, rassoda le mammelle, restringe la natura delle Donne, & prohibisce il flusso d'amenduo i mestrui: Et applicata con pezzette sottili alla fronte, & alle tempie, ferma il flusso del sangue del naso, ma molto più efficace per tutte queste cose è il succo.

PIGNOLI.

PINEVS astringit renesq́, & pectora purgat
NVCLEVS, atque fauet stomacho, tum viribus affert
Præsidium, Venerem stimulat, bilemq́, repurgat,
Impinguat, tabemq́, iuuat, stupidos, resolutos;
Vlcera vesicę sanat, renumq́; boniq́,
Est succi, & crassi, nutrit multumq́, sed ipse
Aegre concoquitur.

NOMI. Lat. *Pineus Nucleus*. Ital. *Pinocchi*.

FORMA. I pinocchi sono l'anime de i frutti de i pini, bianchi, dolci, & diletteuoli al gusto, coperti da certo sottile inuoglio di rossigno colore, ilquale stropicciato con le dita, ò con le palme delle mani, ageuolmente si sguscia.

QVALITA'. Sono nelle qualità loro vicini al temperamento inclinando però vn poco al caldo maturano leniscono, conglutinano, risoluono, ingrassano, & ristaurano.

VIRTV'. *Di dentro.* Mangiati freschi ne i cibi, nudriscono assai bene, & come che l'alimento loro sia più presto grosso, che sottile, nondimeno non si biasmano da i medici, & massimamente quando s'infondono prima nell'acqua tepida per spatio d'vn'hora. Correggono i pinocchi l'humidità, che si putrefanno nelle budella, mà con tutto ciò, sono malageuoli da digerire: & però si deueno dare à i flemmatici con mele; & à i caldi, & colerici con zuccaro. L'infonderli nell'acqua tepida, gli spoglia dell'ontuosità loro, & di vn poco di acrimonia, che tengono. Giouano hauendosi in vso à i dolori de i nerui, & della schiena, & dannosi con non poca vtilità nelle sciatiche. Conferiscono parimente à i paralitici, & alli stupidi, & à coloro, che tremano: mondificano il polmone, & le sue vlcere, tirandone fuori la marcia, & le vescosità. Sono molto vtili ne i difetti del petto, & del polmone, & dannosi vtilmente nella tosse, & per questo se ne fà il lambitiuo, chiamato chlo de pino, ilquale gioua alla tosse antica, allo sputo viscoso, all'asma, & alla difficultà del respirare. Mangiati i pinocchi con zuccaro ò con mele, mollificati nell'acqua tepida prima, & poi lauati con acqua fresca, vagliono al coito: & dannosi con giouamento nell'vlcere delle reni & della vesica: onde giouano all'ardore, & alla destillatione dell'orina, ingrassano i magri, & sanano i rodimenti dello stomacho. Non conuengono ne i dolori della testa, percioche lo riempiono de vapori. Giouano ancora à tisici.

VIRTV'. *Di fuori.* L'olio cauato da i pinocchi, gioua vnto caldo a i membri paralitici. Fassi di questi pignoli il pinocchiato gratissimo al gusto.

PIGNOLI
Purgatiui.

PVRGATIVA vocant quæ PINEA nomine, aquosos
Morbos per vomitum, ac secessum, tum pituitam
Et bilem purgant auide; simul ordine terno
Sunt calida, atque gradu pariter sunt sicca secundo.

NOMI. Lat. *Pinea purgatiua*, Ital. *Pignoli purgatiui.*

FORMA. Sono come i nostri pignoli, i quali nascono di vna mazocca grande alla maniera del formen to Indiano. Hanno la scorza men dura de i nostri, & più negri. Sono ritondi, bianchi, & grassi.

LOCO. Vengono dalla nuoua Spagna.

QVALITA'. Sono calidi nel terzo grado, & secchi nel secondo con qualche ontuosità, che loro rimette, qualche poco del secco, & sono dolci al gusto.

VIRTV'. *Di dentro.* Purgano gagliardissimamẽte la colera, la flemma, & ogni aquosità. E' medicina più piaceuole, che le nocelle. Purgano gli humori grossi per da basso, & per vomito. Se si arrostiscono nõ purgano tanto, ne con tanto trauaglio. E' purgatione molto vsata da gli Indiani. Li macerano & dissolueno in vino, & ne prendono cinque ò sei. Si danno nell'infermità lunghe preparate prima le materie con debiti siroppi.

VIRTV'. *Di fuori.* L'OLIO di questi pinocchi conferisce vntone il ventre a gli hidropici, & vale nelli dolori de i nerui, & delle gionture, & della sciatica. Gioua alle podagre frigide, & parimente alle chiragre. E' valoroso per il tremore, & per i membri paralitici, & stupidi.

PINIPINICHI.

PINIPINICHI *lac arboris ordine terno*
Est calidum & siccum; citrinas purgat aquasque,
Bilis & humores valide.

NOMI. *Chiamano gli Indiani questo arboscello pinipinicchi.*

FORMA. Sono arboscelli come meli, da i quali cauano un latte in questo modo: tagliano una rama di detti arboscelli dal taglio della quale esce subito un latte alquanto denso,& viscoso.

LOCO. Nasce in Cartagenia nell'Indie occidentali nella costa della terra ferma.

QVALITA. E' questo latte caldo, & secco nel terzo grado.

VIRTV'. Prese tre ò quattro goccie di questo latte in uino, purga per disotto valorosamente, principalmente gli humori colerici, & l'acqua citrina; & fa la sua operatione con molta uehementia, & prestezza; si prende ancora questo latte seccato in poluere in poca quantità; perche è la sua operatione gagliardissima. Ha vna conditione, la quale è, che mangiandosi, o beuẽdosi, brodo ò uino, ò altra cosa, subito resta di far la sua operatione. Bisogna che si tenga in buona guardia,& buon'ordine colui, che la prenderà. E' perche questa è medicina di grand'impeto, si è lasciato di usarla dapoi, che è venuto il Mecciocan: perche in lui si ritruoua (come si è detto al suo luogho) operatione molto sicura,& eccellentissima.

PIOMBAGINE.

Et scabiem delet, dentium mulcetque dolorem,
Ischiadasque iuuat, & finem febribus affert
PLVMBAGO, *constricta etiam, manibusque retenta.*
Ex oculo plumbum, postquam sit mansa, repellit,
Si cum lingua oculus lingatur, lumina lædit
Si quando hoc uitium, quare plumbago uocatur
Succo etiam morsus solet hæc sanare luporum
Illita si tantum sint illo, vulnera dira.

NOMI. Lat. *Plumbago, & molybdena Plinij.* Ital. *Piombagine, caprinella, herba di Santo Antonio, dentilaria.* Spa. *Belesa,*

FORMA. Fa le frondi come il limonio, onde da molti è chiamato limonio falso. Fa la radice rossigna, dallaquale vengono molti rami arrendeuoli. Ha i fiori purpurigni,& cerulei in certi calicetti ispidi,& glutinosi col seme negro.

LOCO. Nasce appresso le strade, lungo le siepi, & in luoghi aprici.

QVALITA'. Hà facoltà adustiua, & è acutissima al gusto.

VIRTV'. Le frondi masticate,& con la lingua leccando l'occhio, ne leua quel difetto, chiamato piombo: onde ha poi preso il nome. La radice cotta nell'aceto, ò tenuta in man pesta, & ligata alla pianta della mano, mitiga il dolore de i denti. La medesima parimente pesta, applicata alle piante de i piedi, sana la sciatica,& applicata à i polsi, finisce le febri lunghe. La decottione dell'herba sana la rogna, facendone lauanda. Il succo & l'herba impiastrata sana i morsi de i Lupi.

PIPERITE.
Lepidio.

PIROLA.

Glutinat, exiccat, stringit, sanatque PYROLA
Vulnera, quę interne sunt quęque recentia demum.

NOMI. Lat. *Pyrola.* Ita. *Pirola.* Ted. *Vurnrei-grien.*

FORMA. Ha le foglie quasi come di pero, ritondette, & minori, onde s'ha ella presa il nome, robuste & sempre verdi, con il gambo lungo vna spanna, tondo, & sottile, nel quale sono i fiori, distinti per interualli, à modo di stella, con alcuni peluzzi nel centro, come nelle rose, & con radice bianca poco profonda.

LOCO. Nasce ne i monti ombrosi, & nelle selue.

QVALITA' & VIRTV'. Disecca; & hà virtù di stringere, & di conglutinare, & però è in vso per le ferite. Imperòche non solamente le foglie applicate, oueramente il loro succhio, incorporato ne gli vnguenti, sanano le ferite fresche, ma la decottione loro, fatta nel vino, & beuuta, sana mirabilmente le ferite cassali, & di tutte l'altre membra interiori del corpo. E' veramente di virtù grande nelle beuande che s'vsano in Germania per questi effetti. Ma non si preparano solamente con questa pianta, auuenga che con la pirola vi si mette l'alchimilla, la bettonica, la fragaria, la cauda equina, la gariofillata, la tormentilla, la pimpinella nostrana, la pelosella, la virga aurea, & le radici del sinfito maggiore, & della rubia, facendosi cuocere il tutto in vgual misura d'acqua, & di vino. Della qual beuanda dandosene à bere mattina, & sera quattr'oncie calda, sana mirabilmente le ferite interiori, che sono reputate mortali. La decottion della pirola fatta in acqua sana beuuta l'vlcere delle reni. L'ACQVA lambiccata da questa pianta, sana l'vlcere, & le ferite esteriori, facendone lauanda, & il medesimo fa il succo & l'herba fresca impiastrata.

PIRETRO.

Calfacit, & siccat PIRETRVM, *dentumq; dolores*
Mitigat, horrori succurrit, & inde vetusto;
Gingiuisq; trahit pituitas, siccat, & oris;
Sudoresque monet; sanat resolutaque membra.

NOMI. Gre. πύρετρον. Lat. *Pyretrum.* Ital. *Piretro. Bertram.* Arab. *Macharcharaha, & Hacharcharha.* Spag. *Pelitre.* Fran. *Pyretre. & piede alessandrino.*

SPETIE. Ritrouasene di due spetie, vero cioè, & piretro secondo, ouero piretro falso.

FORMA. Il piretro dalli Latini chiamato saliuare, produce le frondi, & il fusto come il dauco saluatico: l'ombrella simile all'aneto. La radice è grossa vn pollice, lunga, di feruentissimo sapore. E' notissimo il piretro à tutte le spetiarie d'Italia, parlando pero solamente della radice sua, la quale è in continuo vso nelle medicine, se bene la pianta intera è poco nota à molti. Ecci ancora vn'altro piretro, il quale non fà altrimente ombrelle, ma fiori il doppio maggiori, & più che di camomilla, & del medesimo colore. Le foglie sono come di finocchio mà più grosse: la radice è al gusto acuta, come è qlla del sudetto. Ritruouasene vn'altra sorte di forma poco lõtana dalla pastinaca, domestica, che nasce per tutto nell'Vmbria, & per il più ne i fosi. La cui radice, quantunque masticãdola nel primo gusto nõ si senta acuta, nõdimeno assaporandosi alquãto lascia, & nella lingua, & nel gorguzzole grandissimo incendio: ma non è però simile à quello del piretro nero, percioche questa oltra à l'incendere molto più del piretro il gorguzzole, ha ancora dell'amaro.

LOCO. Nasce ne i monti, & seminasi ne gl'horti.

QVALITA'. Hà facultà caustica, & cõbustiua, onde si può dire, che sia caldo & secco, nel quarto grado.

VIRTV'. *Di dentro.* La decottione della radice, ouero del seme beuuta, caccia fuori per il secesso, & per l'orina i grosi frigidi, & viscosi humori.

VIRTV'. *Di fuori.* La decottion della radice fatta nell'aceto, gioua à i dolori de i denti, che procedono da frigidità, & il medesimo fa la radice masticata, che purgando la testa tira fuori la flemma. La radice pesta, & vnta con olio fà sudare, riscal

da i membri infrigiditi, & paralitici, & prouoca in tutto il corpo il sudore, massime in quelli che sono stati trauagliati da lunghe febri, o ueramente per altre cagioni patiscono lunghi tremori. Ongendo il filo della schiena con piretro, & olio di camomilla, coprẽdo poi bene l'infermo, gioua à i rigori delle febri, & gioua à quelli che patiscono il mal caduco, come fa parimente l'istessa radice appesa al collo, & massime ne i fanciulli, & gioua à tutti i frigidi difetti della testa.

PISCIA A' LETTO.
Lingua di cane.

PISELLI.

Tarde excernuntur, gignuntque recentia ructus
PISA, sed ipsa fabis in cunctis sunt meliora,
Frigida sunt, & sicca simul: Medicamine quando
Non faba sit præsto, poterit succedere Pisum;
Non tamen his morbis, opus est queis tergere primũ.

NOMI. Gre. Πισὸν. Lat. *Pisum*. Ital. *Piselli, & Biso*. Ger. *Arbes*.

SPETIE. Ritrouasene di tre sorti, cioè maggiore, & minore, & il minore parimente di due sorti.

FORMA. I bianchi, & i volgari fanno i fusti vacui, con molti rami, & molte foglie lunghette, & carnosette, & nelle cime de i ramuscelli molti viticci. I baccelli fanno lunghi tre dita ò poco magiori, più presto tondi che piatti, ne i quali sono dentro i piselli ritondi, & bianchi, della grossezza de i ceci columbini. Fanno i fiori simile alle farfalle, & in alcuni sono bianchi, & in altri porporei. Hanno debili radici. Seminansi la primauera, & ricolgonsi la state. I maggiori meglio fruttificano, quando gli Agricoltori gli piantano appresso i rami de gli alberi; imperòche attaccandouisi attorno, nõ si guastano, come quelli che stanno in terra. I minori couano in terra, & sono in tutte le parti loro più sottili, & sono i lor piselli manco grati ne i cibi. Sono di due spetie vna che fa il seme bianco, & l'altra bertino, & questi chiamano i villani Arabeia, & Romiglione.

LOCO. Seminasi ne gli horti, & amã terra leggiera & luoghi aprici.

QVALITA. Diseccano i piselli alquanto manco delle faue, & rinfrescano; ma non sono ventosi come le faue, & non hanno virtù astersiua, & in somma sono frigidi nel secondo grado, & humidi temperatamente.

VIRTV'. Doue non si ritrouino le faue, possono esser lor succedanio i piselli, eccetto, che ne i mali, ne i quali è bisogno di Astersione. Mangiansi nel medesimo modo che le faue: ma sono differenti in questo, che i piselli non sono cosi uentosi, & nõ hanno (come si è detto) facultà ueruna astersiua, & però non escono fuor del corpo mangiati cosi facilmente, come fanno le faue. Fatta la decottione de i piselli nella lessia, purga la rogna della testa, & la tigna. La medesima asterge le macchie della faccia; & aggiuntoui farina d'orzo & mele, è valoroso rimedio all'vlcere contumaci. Impiastrata la farina de i piselli cotta in acqua con la veccia, risolue i tumori, & mitiga i dolori. I minori piselli sono nelle qualità, & nelle uirtù simili à i maggiori. I piselli cotti con latte d'amandole, sono di grãde, & buon nudrimento, & molto grati al gusto.

PISTACCHI.

PISTACEVM *humectat, impinguat, roborat, atque*
Calfacit, & reserat, stomachoque est utile, amicũque,
At non enutrit multum: serpentis & ictus
Est contra; veneremq; citat: tum tabida, itemque
Suppurata iuuat, iecorisque obstructa relaxat.
Pistachium at uomitus agreste & concitat, hoc et
Si vescare nimis tibi Nausea certa mouetur.

NOMI. Gre. πιστάκια. Lat. *Pistacia, & pistacca*. Ita. *Pistacchi*. Arab. *Pustech, & Festuoh*. gli speciali, *Fistidi*. Ted. *vuelsch Bimpernusslein*. Spagn. *Allocigo*. Fran. *Pistaches*.

SPETIE. Ritrouasi il domestico, & il saluatico, il quale è chiamato staffilodendro.

Forma. E' la pianta de i pistacchi del tutto simile al terrebinto, mà produce i pistacchi nelle estremità de i rami, accioche con doppia corteccia, la prima delle quali è tenace & sottile, come di cuoio, rosseggiante, & odorata. La medolla di dentro biancheggia, ne sono differenti i pistacchi di forma dalle Noci vnguentarie, che i profumieri chiamano ben. La midolla di dentro è ricoperta da sottilissimo inuoglio di porporeo colore, & essa di dentro verdeggia, il cui sapore non è molto dissimile da quello de i pinocchi, ma ha però non sò che più dell'aromatico. Lo stafillodendro, quantunque sia da i pistacchi, di forma, & di sapore molto dissimile, non è pianta troppo alta. Produce le frondi simili al sambuco. Il suo legno è fragilissimo così ne i rami, come nel tronco. I fiori fa egli bianchi in racemi, come ancora i frutti, i quali son dentro à certi follicoli, come vessiche, di color rosso scuro, quasi di forma d'vn cece, ma alquanto maggiori: in cui è dentro vna midolla verdigna, dolce, mà nemica dello stomacho, per muouere ella la nausea, & il vomito, quãdo copiosamente si mangia.

Loco. Nascono i pistacchi in Persia, in Arabia, & Siria donde furon portati in Italia. Ritruouasene à Venetia, à Gaeta, & à Napoli. I saluatichi nascono nelle selue, & nei boschi.

Qualita'. Sono calidi, & secchi, & aperitiui.

Virtu'. *Di dentro.* Sono vtili allo stomacho. Mangiati per se soli, ouer beuuti triti nel vino, conferiscono à i morsi de i serpenti. Prohibiscono la nausea, & confortano la bocca dello stomacho per quella poco d'amarezza, & di austerità, che si ritrouano; assottigliano li humori grossi, & per questo conferiscono al fegato, al polmone, & alle reni, & mettonsi ne i restauratiui, & nelle compositioni, che si fanno per coloro, che vogliono ingrassarsi.

PISTOLOCHIA.

Pistolochia *iuuat parientes, robore & ipsas Confirmat.*

Nomi. Gre. πολυρρίζον. Lat. *Pistolochia.* Ital. *Pistolochia.*

Forma. E' simile alla aristolochia clematide più sottile, con radici simili à giunchi più grossi per tutto piene di radicette capillari. I fusti sono angolosi, & lisci. Fà il fiore simile all'aristolochia ritõda, & le foglie più lunghe, più negre, & minori, & il seme fa simile alla predetta aristolochia.

Loco. Nasce ne gli oliueti, & in luoghi petrosi nella Spagna, & in Francia.

Qualita' & Virtu'. E' molto lodata per le donne di parto, & per quelle, che sono caduti da alto, & è calda & secca nel secondo grado, percioche è molto amara, & alquanto acuta. La radice applicata in pessoli, prouoca i mestrui, & le secondine. Cotta in vino, sana l'vlcere sordide, aspersaui sopra la poluere della radice.

PITIVSA.

Ictus serpentum sanat Pityusa, *per aluum*
Deijcit, & bilem, & pituitam; tormina, mammas
Et collectorum sanat primordia, & alui
Mollitiem facilem parat.

Forma. Produce il fusto più alto d'vn gombito, nodoso, con frondi di pezzo appuntate, & sottili: fa il fiore picciolo, quasi come porporeo. Il seme è largo simile alle lenticchie. La radice è lunga, grossetta, rossigna di fuori, bianca di dentro & piena di succo come i Titimali. Ritruouasi in alcuni luoghi questa pianta molto grande.

Loco. Nasce ne i monti, & nelle campagne.

Qualita'. E' simile nelle sue facultà al titimalo.

Virtu'. *Di dentro.* La radice data in acqua melata al peso di duo dramme, solue il corpo per di sotto valorosamente: del seme basta vna dramma del succo se ne da vn cucchiaro incorporato con farina, & fattone pillole, delle frondi se ne danno trè dramme. Questa è malignissima, & non è da vsare. La minore è più sicura, & manco dispiaceuole.

Virtu'. *Di fuori.* Il suo succo latteo leua via i porri.

PITVITARIA.
Stafiſſaria.

PLATANO.

Flumina amat Platanvs, *fonteſque ; meroque rigata*
Gaudet , & humorem natura & frigora ducit.
Cortex, & pilulę exiccant, & ſordida ſanant
Vlcera, tum ſcabiem, tenerum foliumque reſoluit :
Ac reprimit ; maculas deinde exterit,atque oculorum
Comprimit effluxus uino coctumque,litumque,
Naſcentesque iuuat phlegmonas ; cortice aceto
Aptato,prius & decocto expelle dolorem
Dentibus: & virides pilulæ ſunt morſibus anguis
Auxilio in vino epotę : igni ambuſtaque ſanant
Ex adipe exceptę ; platani uero umbra ſalubris ,
Puluis & arteriam, uocemque exaſperat ortus
In foliis , viſum pariterque obtundit, & aures.

Nomi Gre. πλάτανος. Lat. *Platanus.* Ital. *Platano detto coſi dall'ampiezza delle frondi.* Ted. *Maszholder.* Fran. *Plan, & plane.*

Forma. E' vn'albero che creſce in grande altezza,& molto ramoſi, fà le foglie ſimili à quelle delle viti più groſſe, & nel riuerſcio biancheggianti, il cui picciuolo è lungo, & roſſeggiante,& il fiore è picciolo, che nel bianco gialleggia. Il frutto è ritondo, minuto, ſcabroſo,& ruuido,& ricoperto da lanugine;la corteccia è aſſai groſſa,& biancheggiante.

Loco. Italia per ſe ſteſſa non produceua Platani, quantunque ſia ella irrigata da belliſſimi fiumi. Ma hora ſono ſtati portati di lontane regioni, come furono gia fatti portar da i Romani per il Mare Ionio ſolamēte per hauer l'amenità dell'ombra loro, & furono i platani in tanta riputatione,che per alleuarli, gli annaffiarono lungo tempo le radici co'l uino. Imperòche molto di ber uino ſi gode queſt'albero: come che oltre modo ſi goda de i fonti,& de i fiumi appreſſo à i quali creſce il platano in lunghezza,& larghezza de rami amplisſimamente. Leggeſi, che in Lidia s'è ritrouato vn Platano in ſu la ſtrada ſopra vn bel fonte, al tronco del quale era cauata vna ſpelonca d'ottant'vno piede, i rami del quale in forma di grandi Alberi, s'allargauano alla campagna,come vn gran tetto: doue Licinio Mutiano Romano mangiò più volte con dicedotto compagni, doue haueua ciaſcuno di loro, largho, & ſecuro ſpatio, & da vento, & da pioggia. Vn platano, che mai non perdeua le frondi, ſi legge eſſer ſtato in Candia, appreſſo d'vn fonte, ſotto al quale fauoleggiando alcuni diſſero, eſſerci giaciuto Gioue con Europa. In Aſia ſono molto maggiori. Bellisſimi ſene vedono hoggi nel ameniſſimo Barco di Bagnaia, famoſiſſimo luogho del l'illuſtriſs.& Magnanimo S. Cardinal Gambara, mio Signore.

Qualita'. Il Platano non è molto più frigido & humido del temperamento. La corteccia, & parimēte il frutto hanno uirtù più diſeccatiua.

Virtv'. *Di dentro.* Il frutto del platano, beuuto nel vino al peſo di quattro denari, reſiſtono à tutti i veleni de i ſerpenti.

Virtv'. *Di fuori.* Le teneri frondi del platano cotte nel vino, & poſcia impiaſtrate, fermano i fluſſi de gli occhi, mitigando l'enfiagioni,& l'infiammagioni. La decottione della ſcorza fatta in aceto, gioua à i dolori de i denti, lauandoſegli con eſſa ; la cenere della ſcorza è molto aſterſiua,& diſeccatiua, & per queſto ſana l'vlcere ſordidi, la lepra,& la rogna meſcolata cō olio roſato & cera. Compoſti i ſuoi frutti con aſſogna di porco, ſanano le cotture del fuoco. La lanugine de i frutti & delle frondi, cadendo ne gli occhi, & nell'orecchie, impediſce il vedere, & l'udire, & tirata in gola dal fiato. offende grandemēte la canna del polmone, diſeccandola, & facendola ruuida, guaſta la voce. Le frondi trite uerdi, & impiaſtrate, aiutano non poco à i flegmoni nel naſcimento loro. La corteccia abrugiata, & applicata con acqua, ſana la ſcabia, & per ſe ſola le vlcere vecchie, humide,& ſordide. E' il platano inimiciſſimo de i Veſpertilioni, & non entrano in quelle caſe doue ſono le ſue frondi. I frutti del platano incorporati con mele, & applicati ſpengono le lentigini,& ogn'altra macola del corpo. l'ombra del platano è ſalutifera, onde leggeſi eſſer tānto piaciuta à Xerſe l'ombra del platano, che eſſendo egli in Lidia, & hauendo ſeco groſſiſſimo eſercito à camino, ſi ritardò quiui tutto un giorno all'ombra, non curandoſi per ſi breue piacere di ritardare un tanto numero di Gente.

PODAGRARIA.

Viribus est Ebulo equalis PODAGRARIA, *mulcet*
Et Podagræ, & Chiragræ cruciatus, subuenit hisque
Qui Ischiade affecti noctesque diesque laborant.

NOMI. Lat. *Podagraria*. Ita. *Podagraria*.

FORMA. E' questa pianta simile all'Ebulo, non solo nell'effigie, ma nelle virtù ancora, massime nel sanar le sciatiche & le podagre, & le Chiragre.

POLEMONIA.

Ischiadem sanat, lotium, ciet, atque secundas
Inde POLÆMONIA *hęc serpentum pollet ad ictus,*
Et dyssentericis prodest, minuitque lienem:
Vlcera tum sanat, tum vulnera: deinde lapillos
Fert contra auxilium, hanc aduersam scorpio sentit:
Namque gerentem illam nec scorpio tangere, nec si
Cędatur, poterit morsu sentire dolorem.

NOMI. Gre. Πολιμώνιον. Lat. *Polemonium*. Ita. *Polemonio.*

FORMA. Produce i suoi rami, sottili, & pennuti, con frondi, poco manco maggiori della ruta, ma più lunghe, come sono quelle del poligono, ouero della Nepeta. Sono nelle cime de i suoi rami alcune eminentie simili à i corimbi, ne i quali è dentro il seme nero. Fa la radice lunga un gombito, biancuccia, simile a quella dell'herba lanaria.

LOCO. Nasce in luoghi montagnosi, & aspri.

QVALITA'. E' la polemonia composta di parte sottili, & ha virtù diseccatiua.

VIRTV'. *Di dentro*. Beuesi la radice con uino cō tra i morsi de gli serpenti, nella dissenteria, & con acqua all'orina ritenuta & alle sciatiche: & con aceto al peso d'una dramma à i difetti della milza.

VIRTV. *Di fuori*. Legasi vtilmente in su le ponture de gli Scorpioni. Dicono alcuni, che coloro, che hanno la polemonia addosso, non possono essere trafitti da gli scorpioni, & se pur fussero non gli nuoce il lor ueleno. Mitiga masticata il dolore de i denti.

POLIGALIA.

Vbera lacte replet, POLYGALA *vtcunque bibatur.*

NOMI. Gre. Πολύγαλον. Lat. *Polygala*. Ital. *Poligala*.

FORMA. Cresce all'altezza d'vn palmo con frondi simili alle lenticchie, al gusto costrettiue.

LOCO. Nasce nei colli aprici, & in luoghi inculti.

QVALITA'. & VIRTV'. Il suo vso prouoca nelle Donne copiosissimo latte.

POLIGONATO.
Frassinella.

POLIGONO MAGGIORE.

Vis est POLYGONO MAIORI *frigida, & ictus*
Virosos sanat, spissatque, & str ngit, itemque
Exiccat, coleramque iuuat, tum sputa cruenta
Et fluxus alui, stillans lotiumque: necatque
Lumbricos; & opem serpentum morsibus affert:
Et purulentis hoc prodest auribus, ignes
Et sacros cohibet, serpentiaque vlcera, febrem
Ardentem, & stomachi feruorem extinguit: & inde
Collecta, inflata, atque recentia vulnera sana:
Sanguinem & eiectum sistit, muliebria & ips
Profluuia, eximia & prestat uirtute pudenda ad
Vlcera.

NOMI. Gre. πολύγονον. Lat. *Polygonum.*. Ital. *Poligono, correggiola, Centonodi.* Arab. *Basialragi.* Spa. *Corriola.* Fran. *Correggiole. Sanguinaria. & proserpinaca.*

SPETIE. Ritruouasi di tre spetie. Maschio, & femina, & il minore.

FORMA. Il Poligono maggiore maschio è vn'herba, che produce i suoi rami sottili, teneri, arrendeuoli, tutti pieni di spessi nodi: & uannosene serpendo per terra, à modo di gramigna. Produce le frondi di ruta, più lunghe, & più tenere, & sotto ciascuna si ritruoua il seme: & però si chiama maschio; Sono i suoi fiori hora di bianco, & hora di rosso colore. La femina è vna picciola pianta, che produce un sol fusto simile al l'equiseto. La sua radice è inutile.

LOCO. Il maschio nasce nè i Campi, nelle piazze, & nelle uie publiche, la femina nasce in luoghi acquastrini.

QVALITA'. E' frigido, & secco nel secondo grado, ouero nel principio del terzo. La femina refrigera, condensa, & uale à tutte quelle cose, che uale il maschio, ma con minore efficacia.

VIRTV'. *Di dentro.* Il suo succo beuuto, hà uirtù frigida, & costrettiua: ristagna gli sputi del sangue; & i flussi del corpo. Gioua à i dolori colerici, & alle destillationi dell'orina: percioche fa orinare euidentemẽte. Beuuto con uino, medica à i morsi de i serpenti. Beuesi nelle febri, che non sono continue, un'hora quanti il principio. Cotte le frondi in uino rosso, & beuute, stringono tutti i flussi del uentre, i uomiti, gli sputi del sãgue, & i mestrui superflui. Caccia fuori efficacemẽte i ueneni, & le pietre, & ammazza i uermini del corpo & perche ua con i suoi rami serpendo per terra è chiamato da Apuleio proserpinaca.

VIRTV. *Di fuori.* Il succo, ò l'ACQVA lambiccata è molto ualorosa per estinguere le infiammationi interne, & esterne: mitiga i dolori dell'orecchie. Sana la putredine delle gengiue, Et gioua alle infiammagioni, & vlcere delle parti genitali, massime cotte nel uino le frondi, aggiuntoui mele. Impiastransi utilmente le frondi à gli ardori dello stomaco, à gli sputi del sangue, all'ulcere corrosiue, al fuoco sacro. L'ACQVA stillata al sole, assottiglia la uista, & risolue le nuuole de gli occhi.

POLIGONO MINORE.

At uis POLIGONO *non est iam tanta* MINORI.
Vrinam tamen ipsum excit, frangitque lapillos:
Glutinat. exiccat, tum prestat ad enterocelas:
Frigus & inducit: lumbricos enecat, inde
Stranguriæ confert.

NOMI. Gre. πολύγονον μικρὸν. Lat. *Polygonum minus.* Ital. *Poligono minore, Millegrana, herniola, Correggiola minore, herba turca.*

FORMA. Produce i ramuscelli strati per terra, sottili, & genicolati, ne i quali sono le foglie piccoline, & lunghette, & il seme parimente picciolo, & racemoso, tondo, & biancheggiante, & così copioso, che pare, che la pianta non sia altro che seme; & però la chiamano alcuni millegrana.

LOCO Nasce in arido terreno, & nelle riue arenose de i torrenti.

QVALITA'. & VIRTV'. La poluere di tutta la pianta, beuuta con vino, non solamente prouoca l'orina ritenuta, ma rompe le pietre delle reni, & le caccia fuori. Et dicono alcuni, che rompe ancora le pietre

tre della vescica, beuẽdosi la poluere lungamente ogni giorno con vino al peso d'una dramma. Chiamasi herniola dalli effetti mirabili, che fa ella nelle hernie, ouero rotture intestinali, presa nelle beuande, & si fan con questa nelle rotture intestinali, cure merauigliose. Ha virtù di consolidare, di seccare, & refrigerare. Il seme ammazza i uermini.

POLIO.

Contra serpentes POLIVM *potatur: idemque*
Enectos partus pellit, pariterque secundas,
Vulnera coniungit: stomacho sed inutile, tentat
Et caput; & finit tormenta id corporis: atque
Regius hoc morbus, tum splen sanatur, & Hydrops.

NOMI. Gre. Πολιον. Lat. *Polium*. Ital. *Polio*.

SPETIE. Ritrouasene di due spetie, cioè il montano, & vn'altro più folto di rami, non è cosi ualoroso d'odore.

FORMA. Il Montano è una pianta sottile, bianca, alta vna spanna, con foglie lunghette, & all'intorno dentate, le quali sono intorno à i gamboncelli dal capo à i piedi, distinte per uguali interualli, & nella base delle più grandi uene sono molto delle picciololine. Produce dalla radice copiosi fusticelli, diritti, tondi, bianchi, & legnosi, nelle cui sommità sono i fiori raccolti insieme come in un capitello, quasi come nel lino di biã co colore. La pianta è odorata tutta: ma però d'vn'odore, che hà dell'acuto, & alquanto del molesto. Enne ancora vna seconda spetie: laquale chiamano alcuni iua moscata; nelle foglie, ne i gambi, ne i capitelli, nell'odore, & nelle virtù simile in tutto, & per tutto al polio: chiamata da alcuni iua moscata, con fusti sottili, & arrendeuoli.

LOCO. Il primo polio nasce ne i monti, in luoghi magri. L'altro nasce ne i colli.

QVALITA'. E' il polio amaro al gusto, & alquã to acuto. & però è aperitiuo, incisiuo, attenuatiuo, & astersiuo, è caldo & secco nel terzo grado.

VIRTV'. *Di dentro*. E' il polio herba gloriosa, vtile à tutte le cose, libera dall'oppilationi le uiscere beuendone la sua decottione prouoca i mestrui, & l'orina, gioua à i morsi delle serpi, à gli hidropici, al trabocco del fiele, & con aceto gioua à i difettosi di milza: fa andar del corpo: nuoce allo stomacho, & fa doler la testa.

VIRTV. *Di fuori*. Sparso, & fomentato, caccia uia le serpi: impiastrato salda le ferite grandi, il secco sana, applicato, l'vlcere maligne, & grandi; ligato alla fronte, verde, gioua alle cataratte de gli occhi: ne al tr'herba maggiormente conuiensi.

POLIPODIO.

Offendit stomachum POLYPODIVM, *& hinc pituitam*
Atque etiam bilem purgat, cubitique pedisque
Hoc prodest rimis, polypum consumit, idemque
Luxatis confert, tum bilem purgat & atram.

NOMI. Gre. πολυπόδιον. Lat. *polipodium siue filicula*. Ita. *polipodio*. Mau. *Bisberg, & Beffaigi*. Germ. *Engel suesz Baumffarz, & dropffanuerz*. Spagn. *Filipodio*. Franz. *polypode*.

FORMA. E' pianta notissima à tutti. Produce le frondi molto simili à l'aspleno, più lunghe, più verdi, & più intagliate. Ha la radice pelosa, piena di certi crini arricciati simili à quelli che si veggono nel polipo pesce: onde ha preso il nome, grossa come il deto picolino della mano di color di dentro uerde & di fuori nerigna, & al gusto alquanto dolce & austera: onde si chiama regolitio de villani. Ritrouasi di due sorti, l'vna simile all'altra tanto di forma, & di sapore, quanto di colore, ma una è più picciola de l'altra. Ritrouasi ancora di quello, che ha le radici rossigne & di quello in cui le radici nel giallo nereggiano. Nel rouerscio delle frondi hà certe macchiette senza seme.

LOCO. Nasce nelle pietre moscose, & nè i tronchi vecchi de gl'alberi, & massime in quelli delle quercie: il quale è il migliore, & più in uso: percioche quello che nasce in su le pietre, hà una certa humidità superflua indigesta, da cui si causa ageuolmente souuersione di sto-

di ſtomacho, & nauſea.

Qualita'. Il Polipodio ha facultà diſeccatiua: & quello delle quercie è di natura più ſecca; ma non ſi deue uſare il Polipodio troppo vecchio; percioche ha perſa la ſua natural humidità, nè il troppo freſcho: per che è troppo humido. Riſcalda nel ſecondo grado, & diſecca nel terzo ſenza mordacità come s'è detto. Ha in ſe le parti dolci, & humide, con le quali ſolue il uentre, & ha le parti terreſtri con le quali aſtringe: la ſua humidità in proceſſo di tempo conſumaſi: ma la parte terreſtre rimane: & per queſto il polipodio inuecchiato aſtringe, & non ſolue il uentre.

Virtu'. *Di dentro.* Ha virtù di purgare; cuoceſi per ſoluere il corpo la radice in brodo di gallo con aniſi, & zenzeuero, & beuuta calda à digiuno, purga la colera, & l'humor malencolico inſieme con gli humori viſcoſi. Alcuni à queſto medeſimo effetto fanno bollir queſta radice con la bietola, ò con la Malua: & altri pigliano i ſemi di cimino di finocchio, & d'aniſi, polipodio, & zenzero al peſo uguale, & fanno bollir queſte coſe con un gallo uecchio. E' utiliſsima queſta decottiõ à quelli che patiſcono dolor colici, & dolori delle budella. Et al medeſimo uale la poluere beuuta al peſo de vna dramma con acqua melata, tre ò quattr' hore auanti al cibo. Oltre à ciò ſi può pigliare il polipodio per trenta ò quaranta giorni ne i dolori artetici, in luogo del legno ſanto. E' oltr'a ciò il polipodio rimedio ſingolare alle infiammagioni, & punture del coſtato. La radice data à mangiar nel cibo a i porci, li difende dalla contagione, e dalla peſte. Mangiaſi utilmente nelle inſalate queſta radice tagliata minuta. L'Acqua, lambiccata dalle radici freſche, gioua beuuta per alquanti giorni alla febre quartana, & parimente alla toſſe, alla difficultà del reſpirare, & à i difetti del polmone, & conferiſce a i malenconici, & a coloro, che fanno ſogni faſtidioſi. Beuuta al peſo di quatr'once mattina, & ſera gioua alla toſſe, alla freneſia, & alla malinconia, apre il petto, ſcaccia i ſogni horrendi, mollifica il uentre, purga il ſangue, & fa buon colore. Faſſene lo ſiroppo ſemplice della ſua decottione con zuccaro, & faſſene il compoſto in queſto modo. Prendonſi di polipodio quercino dramme dieci, meliſſa, borragine egualmente mezo manipolo, di Cipero, di ſcorze di radice di Cappari, di Acoro, Aſſaro, di ciaſchun'oncia meza, di Sena, di Epitimo egualmente oncia una & meza. Cuoconſi in acqua ſecondo l'arte, & alla colatura ſi aggiunge di mel roſato colato una libra, & con una libra di zuccaro ſi fa ſiroppo. Faſsi ancora in queſto altro modo. Prendonſi di mirabolani citrini, chebuli, & indi, egualmente oncie due & meza, di paſſole di corinto libra meza. S'infondono per uentiquattr'hore in ſucco di roſe roſſe, & di borragine ana libra una, & meza; poi bollite à lento fuoco ui s'aggiungono di ſena orientale monda oncie tre, & laſcianſi ſtare in infuſione per due ò tre hore in vn vaſo di ſtretto orifitio, poi ſi cola cõ gagliarda eſpreſſione, & la colatura ſi ſerbi per aggiungere all'infraſcritta decottione: la quale ſi fa d'una libra di polipodio quercino freſco, trito groſſamente ſi fa bollire in libre ſei di acqua chiara, fino al la conſumation della metà, aggiungendoui di calamo aromatico oncia vna, di ſeme di finocchio dramme tre alquanto piſte, ſi facciano alquanto bollire, & per dodeci hore poi ſi laſcino ſtar coſi, & riſcaldati inſieme, ſi colino, & ſi faccia forte eſpreſſione, & con libre tre di zuccaro chiarificato ſene fa ſiroppo; ilquale euacua piaceuolmente gli humori aduſti, groſſi, & malencolici: Et ſe ne danno da due oncie fino à quattro: & è molto conueniente nel mal franciosо. Cauano gli Alchimiſti vn' Olio, & Sale, iquali preſi con l'Acqua lambiccata del polipodio iſteſſo in poca quantità giouano mirabilmente a i dolori, & ponture del coſtato,

Virtu'. *Di fuori.* La radice impiaſtrata con mele, vale efficacemente alle giunture ſmoſſe, & alle ſetole delle mani, & de i piedi, che naſcono tra le dita. & ſana il polipo.

POLLITRICO.
Tricomane.

POLMONARIA PRIMA.

Vulnera conſolidat genitalium & vlcera ſanat,
Pulmoniſque etiam bene Pulmonaria *confert*
Vlceribus, ſiſtit vomitumque, ac ſputa cruenta;
Aſthmaticiſque eſt auxilio, tuſſique medetur
Quadrupedum; & rubris, atque albis menſibus obſtat.

Nomi. Lat. *Pulmonaria.* Ital. *Polmonaria.* Ted. *LungenKraut.* Fran. *Herbe aux Pulmons.*

Forma. La polmonaria prima, cioè l'arborea è ſimile alla lichene più larga arida & ſecca di ſopra di color uerde, di ſotto gialla, & macchiata da alcuni pũti, come ſe fuſſe roſa da i uermi con macchie bianchiccie.

Loco. Naſce ſopra le quercie & altri alberi ſaluatichi, queſta pianta moſcoſa, ne i folti boſchi.

Qualita'. Aſtringe, diſecca, aſterge, & ſalda.

Virtu'. *Di dentro.* Vſanla alcuni confidandoſi

foſſe

fosse molto più nel nome, che nelle facultà proprie ne l'vlcere del polmone, & ne gli sputi del sangue. Et per ristagnare amendui i flussi delle Donne, nel che predicano essere efficacissima: & parimente nella dissenteria & ne i vomiti colerichi. Vsanla ancora alcuni à gli asmatici, & à gli stretti di petto con succhio di regolitia, d'hissopo, di radice d'enula, & oximelle squillitico. Vale la medesima alla tosse delle pecore, & di tutti gli altri animali quadrupedi, & però i pastori, che la conoscono, la tagliano sottilmente, & dannola alle pecore con sale.

VIRTV. *Di fuori.* E' lodata per consolidar le ferite, & per l'ulcere delle membra genitali.

POLMONARIA Secunda.

Consolidat, cohibet, tum PVLMONARIA *siccat*
ALTERA, *& abstergit, pulmonis ad vlcera præstat,*
Infecta & reliqua, eiectisque ad sanguinis undas
Totius & plantæ decoctum est omnibus istis
Auxilio magno potum, si sacchara iungas;
Potum idem præstat foliorum succus id ipsum
Et melius.

NOMI. Lat. *Pulmonaria secunda.* Ital. *Polmonaria seconda.* Ger. *Lungen. Kraut.* Franz. *Herne aux pulmons.*

FORMA. Produce le frondi assai simili alla Borragine, ruuide, pelose, & tutte maculate di bianco, di sapore proprio di borragine. Produce il fusto nel principio della primauera, & in cima di quello i fiori pauonazzi, simili a quelli della cinoglossa uolgare.

LOCO. Nasce in luoghi opachi, & grassi uicino alle siepi.

QVALITA'. E' costrettiua consolidatiua, diseccatiua & astersiua.

VIRTV'. *Di dentro.* E' valorosa per consolidare l'ulcere del polmone, & parimente per ristagnare gli sputi del sangue, ò presa in poluere, ò beuendo la sua decottione, ò uero L'ACQVA lambiccata dalla medesima pianta, ouero pigliando spesso di questo siroppo fatto in questo modo. Prendasi la decottione, oue ramente il succo depurato, libre tre di zuccaro bianco libre due. Si cuochino à consistenza di siroppo, ilquale beuuto con l'acqua lambiccata della medesima pianta è mirabile à fermar lo sputo del sangue, & à sanare l'vlcere del polmone.

VIRTV'. *Di fuori.* Consolida applicata le ferite, & sana l'ulcere putride, & ferma i flussi del sangue. Et in somma uale à tutte quelle cose, che si è detto ualere la prima polmonaria, & parimente la lichene.

POMI. Mele.

POMI D'ADAMO.

Exiccant, frigusque ADAMI POMA *reducunt,*
Astringunt; prestant, et quæ limonia succo;
Præcipue & scabiem sanant si sulphure secta
In medium, aspera, & cineri calefacta fricentur
Partibus à scabie oppressis.

NOMI Lat. *Poma adami.* Ita. *Pomi d'Adamo, & Lomie.*

FORMA. La pianta di questi pomi produce le foglie alquanto maggiori, & più larghe di quelle de i limoni, ma i rami del tutto simili, fa i fiori, come il Cedro, i frutti tondi, pallidi, il doppio più grossi delli arãci, & qualche volta maggiori. La loro scorza è crespa, & inequale con certe fessure, come se fossero stati morsi con li denti, onde hanno preso il nome, per credersi il volgo, che questi siano i frutti, che furono mangiati da Adamo nel Paradiso terrestre. Ma queste sono però cose incerte. La polpa di dentro, di cui sono pieni, è acida, & succhiosa, non molto lontana nel sapore di quella de i limoni: Ma non però così grata al gusto, nella quale è dentro il seme simile à quello de i cedri, & de i limoni.

Loco. Ritrouansene in molti giardini d'Italia.

Qualita. Sono nelle facultà loro simili à i limoni, se bene non così efficaci.

Virtu'. *Di dentro.* Hanno le medesime uirtù de i limoni,

Virtu'. *Di fuori.* Vagliono sfessi per mezo, & aspersi con poluere di solfo, & scaldati sopra le ceneri à cacciar uia la rogna, stropicciandosi con essi tutto il corpo nell'andarsene à letto. Le medesime parti scaldate come di sopra messoui prima sopra unguento populeo, mitigano i dolori delle Morici spegnendo l'infiãmagion loro applicate fredde.

POMI D'ORO.

AVREA POMA *valent quę mala insana valere Diximus, apta escis hæc sunt, ægreque coquuntur.*

Nomi. Lat. *Aurea Mala.* Ita. *Pomi d'oro. Pomi d'amor.* Ted. *Goltosffel.*

Forma. Sono spetie di Melãzane, sono schiacciate come le mele rose, & fatte à spichi di color prima verdi, & come sono mature in alcune piante rosse come sangue; & in altre di color d'oro, chiamanle alcuni pomi d'ethiopia. Ritrouasene una sorte, che non fa i frutti à spichi, ma tondi come le mele appie & gialle, & rossi.

Qualita'. & Virtu'. Sono frigidi ma non tanto come le Mandragore. Mangiansi nel medesimo modo che le Melanzane con pepe, sale, & olio, ma danno poco, & cattiuo nutrimento.

PONGI TOPO.
Rusco,

POPOLO BIANCO.

POPVLVS ALBA *iuuat gressus coxendice tardos,*
Vesicę atque oculis confert hęc commoda multa,
Adiuuat & lotium stillans, auresque dolentes,
Abstergit, sterilesque facit; tum tempore in omni
Per totumque annum fungos producit edendo.

Nomi. Gre. Λευκη. Lat. *Populus alba.* Ita. *popolo bianco.* Ger. *Bellen poppelbaum.* Spagn. *Alamo blanco.* Fran. *peulier.* *Il uolgo pioppo.*

Spetie. I popoli sono di tre spetie, cioè il bianco il nero, & il montano, chiamato libico.

Forma. Il bianco è albero bianco, & ramoso, cõ grosso tronco, & biancheggiante: produce le foglie di vite, tutte bianche da rouerscio, & di sopra uerdi, & di sotto sono lanuginose come quella della tussilagine, laquale dalla similitudine, che hanno le sue foglie con il popolo bianco chiamarono i greci χαμηλέυκην. E' pianta infruttifera.

Loco. Godesi delle riue de i fiumi, de i laghi, paludi, & delle riue de i fossi, che si fanno per tutta Italia intorno a i campi humidi, & di tutti gli altri luoghi acquastrini.

Qualita'. E d'un temperamento quasi misto d'vna qualità acquea tepida, & d'una terrena assottiglia, & però è astersiua.

Virtu'. *Di dentro.* La corteccia del popolo biãco beuuta al peso d'vn'oncia, gioua alle sciatiche, & alle destillationi dell'orina: beuuta con rognoni di Mulo, fa diuentare sterile: & fanno il medesimo le sue frõdi, beuute subito dopò alla purgation de i mestrui con vino.

Virtu'. *Di fuori.* Mettesi il frutto delle frondi, tepido con vtilità nelle orecchie, che dogliono. Gl'occhi, ò le gemme, che in forma di pillole spuntano nel germinare delle frondi, pesti, & unti con mele, uagliono alla debolezza della uista. Di queste gemme si deue fare l'unguento populeo, che s'usa communemẽte nelle spetiarie, & non dell'uua del popolo nero, come hãno voluto alcuni. Cogliendosi la scorza del nero, & del bianco popolo, tagliandola in pezzi minuti, & poscia sotterrandola ne i solchi, bene illetamati, in ogni tem-

po

po dell'anno ci nascono poscia i fonghi buoni da mangiare,& il medesimo auuiene tagliando il popolo vicino à terra, & adacquandolo con acqua calda nella quale sia dissoluto vn poco di fermẽto;che in quattro giorni darà fonghi al gusto gratissimi , & in nessuna parte nociui,& il medesimo aduiene se sopra la cenere delli rami abruscia ti si spargerà dell'acqua.

POPOLO NERO.

N IGRA *parit florem, qui siccat, datq́; colorem*
P OPVLVS;*& folium, & flos digerit, atque resoluit:*
Attenuatq́;recens podagras frons illita aceto
Adiuuat educta;& baccæ simul ipsæ ab aceto
Epotę Morbos possunt sanare caducos.
Quæ prius erumpunt ramis sunt germina odora, &
Gluten habent secum, crinum faciuntq́; nitorem

N OMI. Gre. αεγειρος. Lat. *Populus nigra.* Ital. *Popolo negro.* Arab. *Aureni.* Ted. *Aspen, & popol vueiden.* Spa. *Alamo, nigriglio.* Fran. *Tremble.*

F ORMA. Il Popolo nero cresce molto più alto, & più dentro del bianco, con foglie ederacee, non però intagliate,mà simili à quelle dell'armeniaco, sottilmente intagliate per intorno,& appuntate in cima,& attaccate con lunghe piccioli. La corteccia tende al bigio, & la materia del legno è assai ben biãca,& molto à proposito p le fabriche delle case,& massimamẽte per tauole.

L OCO. Nasce in luoghi acquastrini come il biãco fà i frutti in grappoli.

Q VALITA'. I fiori del popolo negro sono calidi nel primo grado,& quãtũque disecchino ancora,nientedimeno nella siccità loro non sono troppo lontani dal temperamento, ma pur sono più presto nelle parti loro sottili,che grossi. Le foglie sono ancor quasi simili à i fiori,se non che sono nelle virtù loro meno efficaci. La sua gomma ha le pari virtù de i fiori, quantũque sia ella alquanto più calda,ma il seme è più feruẽte, & più diseccatiuo, & hà più del sottile,che la gõma & i fiori: ma non però è egli molto caldo.

V IRTV'. *Di dentro.* Il liquor che stilla dal popolo,trito & beuuto ristagna i flussi dello stomaco, & del corpo. Le bacche beuute con aceto,giouano al mal caduco.

V IRTV'. *Di fuori.* Le frondi applicate con aceto, giouano à i dolori delle gotte. La ragia,che destilla dal tronco si mette ne gli empiastri costrettiui. Le gemme di questo popolo sono odorate, & glutinose:fan belli i capelli peste con botiro fresco, & vnte al sole. Non è la gomma del popolo bianco lo elettro de i greci,ouero il succino. Hanno pensato alcuni, che nasca il succino di orina de lupi ceruieri, ilche è falso;ma io ho visto il vero succino, ritrouato, ne i lidi di Prussia, condottoui dall'onde del mare,che vi se ne raccoglie vna sorte non manco limpido,& chiaro del cristallo,di mirabil virtù. Dassi il succino trito alla misura di duo cucchiari con acqua tepida,ò con brodo,vtilmente per tre giorni cõtinui,alli dolori colici. Il bianco beuuto con acqua fresca prouoca abondantemente il sudore, & restringe i flussi bianchi delle donne ò beuuto, ò fattone profumo da basso.

POPOLO LIBICO.

P OPVLVS *at* L IBIÆ *virtutes gestat easdem,*
Quas reliquę;& folijt eadem quę nigra ministrat;
Sed non tam valde.

N OMI. Gre. κερκὶς. Lat. *Populus libica, siue alpina.* Ital. *Popolo montana,& popolo libico.*

F ORMA. Il popolo libico, nasce copioso in tutta Boemia,con foglie più tonde,& più sottili,fatte per intorno à cantoni,& alquanto intagliate,pendono queste da lũghe,& sottili picciuoli,di modo che quasi sempre tremolano,ancora che nõ si senta per aere punto di vento:cresce q̃sto minore de gli altri, & vestesi di nerigna corteccia:la materia del legno è bianca, ma fragile,& però inutile p le fabriche,non produce frutto ne fiore.

L OCO. Nasce nelle selue de i monti, & in luoghi siluestri.

Q VALITA'.& V IRTV'. Ha le medesime qualità virtù de gl'altri popoli. La lanugine,che stà dentro alle

bacche grosse come granella d'orobo, laquale ne l'aprirsi del frutto, quando è maturo tutta senè uola per aere, è prodotta dal popolo nero, & ha le facultà della bambagia in ristagnare il sangue delle ferite, & il medesimo fa la scorza abrusciata del popolo libico.

PORCELLANA.
Portulaca.

PORRO.

Calfacit, incidit PORRVM, *cit, pectora purgat,*
Visceribusque nocet, tum gignit somnia tetra,
Extenuat crassum humorem, lotiumque ministrat;
Atque aluum, mensesque trahit; sed viscus hebescit
Ipso, tum nocuum succum creat, inflat idemque;
Vlcera vesicę lędit, renesque; trahitque
Cum ptisana coctum vitium de pectore: vuluis
Vtile: & ambustis etiam, capitique dolenti est:
Et venerem stimulat, stomacho aduersatur, & auri
Pręsidio est, ictusque omnes, quos scorpius, aut quos
Immittit serpens sanat, tum sanguinis ipsum
Profluuium sistit: tum discutit ebrietatem
Et crapulam:

NOMI. Gre. Πράσον. Lat. *Porrum*. Ita. *porro*. *Mauritani Curat, & Kraut*. Ger. *Lauch*. Spa. *puerro*. Fran. *porreau*.

SPETIE. due cioè capitati, & settiui. I capitati si fanno de i settiui, in questo modo. Seminansi i porri prima radi, & cauateli fuori al tempo del trapiantarli, si tagliano le frondi, & le radici, & piantansi con vn pezzo di tegola sotto, accioche essendoli vietato lo scendere al basso, & parimente di nutrir le frondi si sparga no, & si faccia più grossa la testa: Ma à volerli far venir belli, bisogna alletamarli, & inaffiarli spesso, & sarchiarli, & mondarli dall'herbe. A far un porro di smisurata grandezza legansi molti semi in una pezza frustra, si sotterrā, & s'adacquā. Ouero nel trapiantare, prendi il porro, & mettili dentro, forando il capo con un stecco de legno, un seme di rapa, oueramente di cocozza, & chiudendo il bugio con vn calamo sotterralo.

FORMA. Produce il porro le foglie come l'aglio, ma più larghe, & più lunghe, & più piegate nel dosso, & acute in cima. Hanno il collo lungo, bianco, & cipollino, & è più grosso uerso la radice, che verso le foglie: Ha molte & sottili radici, come le cipolle, bianche & distese come un fiocco, & tutta la sostanza è fatta di molti inuogli, l'vno sopra l'altro, fa il fusto il secondo anno come la cipolla concauo, & lungo, nella cui sommità produce un capo doue nascono i fiori, & il seme del tutto come le cipolle,

LOCO. Seminasi ne gli horti.

QVALITA'. E' caldo, & secco nel secondo grado, & ha le facultà della cipolla. Scalda il corpo, assottiglia i grossi humori, & incide i viscosi. Cotto due ò uer tre volte nell'acqua, perde l'acutezza sua non perdendo però la facultà di assottigliare gli humori, anzi, che cosi cotte le radici del porro, acquistano una certa occultissima virtù di nudrire il corpo: la quale non si ritrouaua in loro, auanti che si cocessero.

VIRTV'. *Di dentro*. Il succo del porro beuuto con mele vale à i morsi de gli animali velenosi. Et l'ACQVA lambiccata dalle radici di giugno, gioua alle dóne sterili beuuta al peso di due once mattina, & sera, prouoca l'vrina, purga le reni, & la vescica dalle renelle. Mangiato il porro fa ventosità, genera cattiui humori, fa sognare cose terribili, & spauentose; prouoca l'orina, è buono al corpo, prouoca i mestrui; ma nuoce alla vescica vlcerata, & alle reni, & nuoce parimente à gli occhi si come si uede in questo distico.

Officiunt oculis capitati segmina porri,
Interiora graui viscera mole premunt.

Cotto con ptisana, ò con acqua melata, & mangiato ne i cibi, gioua al petto. Diuenta dolce il porro, & manco ventoso, mutandogli duo volte l'acqua nel cuocerlo, & infondendolo nell'acqua fredda. Et composto con mele in modo di elettuario conferisce à i difetti del petto, & à i tisici. Mangiato ne i cibi purga il gorguzzole, & la canna del polmone: ma nuoce il troppo usarlo alla vista, & allo stomacho. Si deuono mangiare inanzi à gli altri cibi perche non offendā la testa. Il succo de i porri crudi, beuuto in troppo quātità, ammazza; ma beuuto in poca quantità con mele, conferisce à i morsi de i velenosi animali. Dassi ancora con vino à questo proposito, & à mitigare i dolori de i lombi. Il cimino mangiato innanzi, prohibisce il fetore del porro. Il seme beuuto con sapa, guarisce le difficultà dell'orina: arrostiti i porri, sotto la cenere calda, & mangiati, purgano gli humori uiscosi del petto, fan buona uoce, & superano il ueleno de i fonghi malefichi, & risoluono la crapula, & la ebriachezza. Il troppo uso de i porri causa il dolore di testa, fa sognare cose terribili, offende fortemente la uista, & guasta i denti, & le gingiue; mangiati

i porri fanno le donne feconde, prouoca l'orina mollifica il ventre, conferisce al tenasmo : ma nocciono alla vessica, & alle reni vlcerate; accrescendo l'acrimonia dell'orina.

VIRTV'. *Di fuori*. Il succo del seme del porro ristagna insieme con aceto, incenso, ouero con la sua manna i flussi del sangue, & massime del naso. Il succo de i porri conferisce, applicato à i morsi de i velenosi animali, & parimente impiastratoui suso. Gioua insieme con aceto, incenso, & latte, oueramente con olio rosato destillato nelle orecchie à dolori, & à suffoli di quelle. Le frondi impiastrate con somacchi, sanano i quosi, & le epinittidi. Meschiato il porro con sale, & impiastrato, rompe l'escare, de cauterij. Le foglie cotte, & impiastrate, giouano all'enfiagioni dolorose dell'hemorroidi, & cosi il succo con butiro. con mele si pongono vtilmente sopra le morsure de i ragni chiamati falangi, & parimente di tutti gli altri animali velenosi. I porri non trapiantati, & cotti nell'olio con lumbrichi terrestri, fino al calare della terza parte, sana nell'vlcere antiche, & malageuoli delle orecchie, destillandoui dentro l'olio sudetto, oue furno cotti. Finalmente giouano à tutte le cose che giouano le cipolle. Il seme, incorporato con cera, & fattone profumo à i denti mitiga il lor dolore, & vi ammazza i vermini. Il seme del porro messo nella botte prohibisce che il vino non s'inacetisca, & rassetta l'inacetito. Il succo del porro applicato con il zafferano nella natura ne i pessoli prouoca i mestrui. L'ACQVA stillata dalla radice del porro ferma il flusso del sangue del naso applicata con bambagio. Sana le ferite lauandole con essa mattina & sera. & conferisce alle fratture delle parti vergognose delle donne di parto.

PORTVLAGA.

Humorem frigusq́; affert, dentumq́; stuporem
PORTVLACA iuuat, sacro tum proficit igni,
Enecat & ventris tineas, fluxusq́; repellit,
Hæc calidos; flammas Veneris, stimulosq́; cohercet;
Inflammata iuuat mammę, simul atque podagræ;
Vtilis est caulis, vuluisq́;, & vulnera sanat,
Et stomachi fluxus internosq́; adiuuat; inde
Profluuio confert muliebri; prociduusq́;
Si fuerit venter medius.

NOMI. Gre. Ἀνδράχνη. Lat. *Portulaca*. Ital. *Portulaca, porcacchia, & porcellana*. Arab. *BaKltanca, & Bachele Alamicha*. Ted. *Burtzel Kraut*. Spag. *Verdolagas, & Baldroegas*. Franz. *Porcelaine, Pourpier, & Pourchaille*.

SPETIE. E' di due spetie, cioè domestica, & saluatica.

FORMA. La domestica produce il gambo tondo, & eleuato con frondi grasse come son quelle della fabaria lucide, & bianchiccie da rouescio, al gusto insipide, con alquanto di acidità austera. Produce il gambo grosso, liscio, diritto, & alle volte rossigno, grasso, & ramoso, & il seme nero, serrato in alcuni bottoncini verdi, & la radice ramosa. La saluatica nasce con gambi tondi, strati per terra, vencidi, & rossigni. Le foglie ha ella simile alla domestica, ma minori, & lunghette, & in tutto il resto parimente simile all'altra.

LOCO. La domestica seminasi per tutti gli horti. La saluatica nasce senza seminarla ne gli horti, nelle vigne, & in altri luoghi inculti.

QVALITA'. E' frigida nel terzo grado, & humida nel secondo, & ha non so che di viscolo. Il succo è più costrettiuo dell'herba.

VIRTV'. *Di dentro*. Le foglie, & il seme della portulaca, beuute, ò mangiate, giouano valorosamente all'interne infiammagioni dello stomacho, del fegato, & delle reni: ristringō la dissenteria, & gli altri flussi del ventre: rinfrescano, & confortano le reni: leuano l'ardore dell'orina il flusso del sangue della madrice, i porri fichi: & conferiscono alla tosse secca, & alla difficultà dell'anelito. Fermano la gonnorea, & i sogni venerei: mitigano il calore del sangue, & raffrenano la libidine: il succo, & il seme si da vtilmente à i fanciulli, che sono da vermini, & da febri infestati, & gioua al morso della sepa. L'ACQVA lambiccatane vale à tutte le cose predette, & ristagna i flussi delle dōne, & gioua à gli ethici, applicata alli fianchi. Beuuta ferma tutti i flussi del corpo, gioua alla tosse calda, & secca, al souerchio calor del fegato, mitiga la sete, sana la peste & l'asma, ammazza i vermini de i fanciulli beuuta al peso di due once mattina, & sera. gioua à i difetti della vescica, & al sangue infiammato.

VIRTV'. *Di fuori*. Gioua applicata insieme co'l seme con farina d'orzo alle tēpie contra la frenesia, & alle infiāmagioni de gl'occhi, & dell'altre parti, & cōferisce parimente alle erisipile. Il succo ò L'ACQVA. Lambiccata, applicato con olio rosato alla fronte, alle tēpie, & à polsi, prouoca il sonno. Applicato con stoppa al capo de i fanciulli, che per il souerchio calore non possono dormire il fà quietare, & il medesimo fà L'acqua nō solo applicata, ma beuuta. La mucilagine, de i seme di cotogni, ò del seme del basilico fatta in quest'acqua & applicata alla lingua, ne lieua l'infiammagione, & la siccità. Lauandosi la bocca con q̄st'acqua, ò masticando le foglie si toglie lo stupore de i denti, causato da i cibi acetosi, ò nato da altronde. Le foglie applicate con polenta alle ferite, prohibiscono, che non si cancrenino. Applicate à i morsi velenosi, ne tira fuori il veleno.

Giouano all'ombellico, che esce fuori. Giouano applicate con polenta, & sale, & con aceto, & cera alle pustule. Masticate crude le foglie sanano l'ulcere della bocca, & il tumore delle gingiue, & fermano i denti smossi. Applicate con galla, & seme di lino alla nuca, giouano al dolor della ceruice. Applicate con cimolia giouano all'infiammagioni delle zinne & delle podagre. Mollificano le durezze de i nerui. Bagnando il trõco de gli alberi con succo di titimalo, & di portulaca, aiuta loro à sostentare i frutti. Messa la portulaca sopra il letto, scaccia i fantasmi, & i sogni. Et le frondi tenute sotto la lingua, estinguon la sete.

POTAMOGETO.

Est POTAMOGETON *stringens; refrigerat, atque*
Inspissat, tanquamq́, poligonum id efficit ipsum
Et pruriginibus dehinc utile, deinde nomasque
Vlceris est veteris contra.

NOMI. Gre. ποταμογειτον. Lat. *Potamogeton.* Ital. *Potamogeto.* Ted. *See halden Kraut.* Fran. *Herbe des estagnes.*

FORMA. Produce le frondi simili alla bietola: ma pelose: & alquanto sopra l'acqua eminenti.

LOCO. Vedesi nuotare ne i laghi, & nelle paludi insieme con la ninfea.

QVALITA'. Ristringe, & infrigidisce come il poligono: Ma la sua essenza è più grossa, che quella del poligono.

VIRTV'. *Di fuori.* è utile al prurito, & all'ulcere uecchie, & corrosiue. Le frondi cotte su la padella con olio & aceto, & fatte poi tepide col latte, mitigan applicate, & estinguono i gran dolori, & infiammagioni delle podagre. Et giouan à tutte l'infiammagioni, & principalmente alle erisipille della faccia, & dell'altre parti.

POTENTILLA.

Alba POTENTILLA *& compescit menstrua, confert*
Et ruptis; sedat ventris quoque tormina; siccat
Et stringit; menses sistit, dyssenteriasq́,
Sic reliquos fluxus; sanat dentumque dolores;
Gingiuas laxas firmat, dentesq́, labantes;
Vulnera consolidat; simul ulcera febris: & ipsa
Ardorem estinguit; contractum sole colorem
Fuscum aufert, facie panos, lentes, maculasq́,.

NOMI Lat. *Potentilla.* Ita. *Potentilla.* Ger. *Grensinge.* Fran. *Agrimoine sauuage.*

FORMA. Ha le foglie dell'agrimonia, pelose, verdi di sopra, & verso terra bianche, & i fusti, che sene uanno per terra, come quelli della pelosella, con fiori la state di color d'oro, simili à quelle del ranancolo; ha radice di fuori rossigna, ma di dentro candida, austera al gusto, & costrettiua.

LOCO. Nasce lungo le strade, & in luoghi humidi.

QVALITA'. E' secca nel terzo grado, & calda nel primo. E' diseccatiua, & costrettiua ualorosamente.

VIRTV'. *Di dentro.* E' tutta la pianta al gusto ualorosamente costrettiua, & diseccatiua, & però ristagna i mestrui, & parimente la dissenteria, & tutti gli altri flussi del corpo. Il che fà ella mettendosi nelle scarpe sotto le nude piante de i piedi. Dassi utilmente à bere ne gli sputi del sangue; & uale la decottione dell'herba fatta nel vino per i dolori della schiena, del corpo, & della sciatica, & delle gionture. La poluere della secca, beuuta con la sua istessa ACQVA lambiccata, vale ne i flussi bianchi delle donne. Nelche opera maggiormente, dandosi con coralli, & con auorio poluerizato. Lodanla alcuni molto nelle rotture intestinali, cosi usata ne i cibi, come nelle beuande.

VIRTV'. *Di fuori.* Consolida le ferite, & parimente l'ulcere, & spetialmente quelle della bocca, & delle membra genitali. Tenendosi in bocca la decottione fatta nello aceto, & lauandosene, ferma i denti smossi, & le gingiue rilassate, & sana il dolore de i denti. Gargarizata con alume, ristaura l'vgola cascata.

cascata. L'herba impiastrata, gioua alle flussioni, & punture de gli occhi, sana le ferite fresche, sana l'vlcere corrosiue, & corrobora tutti i membri. E' cosa veramente marauigliosa, che legata in sù le palmi delle mani, & sotto le piante de i piedi, spegne il calore di tutte le febri & ferma i flussi delle donne, & la dissenteria.

POTERIO.

POTERIVM *siccat, tum vulnera glutinat, adq;*
Affectus neruorum omnes valet; illita neruis
Præcisis planta hæc solida compagine iungit.

NOMI. Gre. ποτέριον. Lat. *Poterium.* Ital. *Poterio.*

FORMA. E' frutice grande, con i rami lunghi, molli, sottili, & arrendeuoli à modo di sarmenti, & con le frondi picciole, & ritonde. Vestesi d'vnà sottile, & lanosa lanugine, & oltre à questo, è per tutto spinoso. Produce i suoi fiori piccioli, & bianchi, & il seme di sapore, al gusto acuto, & odorato, inutile. Sono le sue radici lunghe duo, ouer tre gombiti, ferme, & neruose: le quali tagliate appresso terra destillano poscia vn liquore, simile alla tragacanta, che pare, che sieno d'vna medesima spetie, se non che ha egli in cima i rami mazzocchiuti.

LOCO. Nasce ne i cölli, & in luoghi aquosi.

QVALITA'. Hà facultà di diseccare senz'alcun morso.

VIRTV'. *Di dentro.* La decottione delle radici dassi vtilmente à coloro, che patiscono infermità di nerui, & così l'acqua che se ne stilla.

VIRTV'. *Di fuori.* Le radici peste, & impiastrate, consolidano i nerui tagliati: Al che vale ancora la gomma, che dalla radice intagliata destilla.

L'ACQVA stillata alla fin di Giugno consolida le ferite, astergendole benissimo & incarnandole applicataui con pezzette di lino sottili, & gioua ne i difetti de i nerui ancora grandemente.

PRVNI DOMESTICI.

PRVNA *mouent duros, purgantq; recentia ventres,*
Sicca aluo & stomacho non hæc inimica putantur,
Prunorum folia in vino decocta, cohercent
Gingiuę fluxus, tonsillarumq;, lapillos
Arboris & gummi frangit, conglutinat inde;
Denique & infantum sanat, tollitq; lychenas.

NOMI. Gre. κοκκυμήλος. *Pruna vero.* κοκκυμιλέα. Lat. *Prunus, & pruna.* Ital. *Pruno susino & i frutti sucine, & susine.* Arab. *Anas, Auas, & Agias.* Ted. *Pflaumen, & Kriechen.* Spag. *Prunas Andrinas si Amexeas.* Fran. *L'arbore prunier, & il frutto Prunes.*

SPETIE. Sono i pruni di diuerse spetie, varie di forma di grandezza di calore, & di sapore. imperoche di verdi, di rossi, di bianchi de gialli, & de vermigli, de grossi, de mezani, & de piccioli, de dolci, de acetosi, & di mediocre sapore; de duri, di fragili, de lunghi di tondi, & d'appuntati à modo di voua se ne ritruouano.

FORMA. E' il pruno domestico arbor' grande cō

radici no n troppo profonde,& poche. Ha il tronco dritto con molti rami,& con la scorza scabrosa,con foglie larghe,& lunghette,per intorno dentate, produce i fiori con molte foglie bianche,& racemose. Il frutto è carnoso, vestito d'una sottil pellicella con vn'ossetto dentro lunghetto,in cui è il nocciolo. Da quest'arbore ne risuda vna gomma.

Loco. Ritrouasene nelle vigne,ne gli horti, & ne i giardini.

Qualita. Le facultà de i pruni sono diuerse secondo la uarietà delle spetie loro: i dolci, soluono il ventre: le acerbe,& le austere lo stringono. La natura di tutti è frigida,& humida. Le frondi rinfrescano, disseccano,astringono & prohibiscono le flussioni: i frutti soluono il corpo,& più i freschi,che i secchi. Le prune dolci sono manco frigide, ma il contrario è nel acide,& austere,nondimeno sono però tutte frigide di natura. Meglıori di tutte sono le damascene, che si ci portano di Soria à Venetia. Il secondo luogo hanno quelle,che si portano in Germania d'Ongaria, & di Transiluania fra le quali ue ne è vna sorte di piccoline molto più grate al gusto dell'altre, & massimamente cotte nel uino,& mangiate nel principio del desinare, oltre all'esser elle gusteuoli,muouono cōmodamente il corpo,imperoche essendo dolci,non hanno punto del costrettiuo.

Virtu'. *Di dentro*. Mangiansi i pruni, mà nuocono allo stomacho,& mollificano il ventre. Quelle di Soria, & massime le damaschine secche sono vtili allo stomacho,& non costringono il corpo. La gomma dell'albero beuuta con vino rompe le pietre della vesci ca;& del frutto fassene il Diapruno.

Virtu. *Di fuori*. La decottione delle frondi fatta in uino gargarizata,& lauandosene la bocca, uale al catarro,che discende all'vgola,alle gengiue, & al gorguzzole;la gomma dell'albero,& le foglie cotte in aceto,& impiastrate sana l'impetigini de i fanciulli.

PRVNI SILVESTRI.

Siccat,& astringit Prvnvs Sylvestris, *& oris*
Vlcera persanat. gingiuis proficit atque
Fœmineos sistit fluxus, succurrit ocellis,
Cœliacis baccæ dissenterieisque medentur:
Lumbricosque necat stillata è floribus unda.

Nomi. Lat.*pruna syluestria*.Ita.*pruni saluatichi*.

Forma. Nascono le prune saluatiche nelle siepi & ne i boschi,piccole,& per tutto spinose. Hanno le foglie più strette più breui,più dure,& più ruuide delle domestiche,producono la primauera i fiori bianchi cosi copiosi,che occupano ogni parte della pianta,da i quali nascono le bacche grosse,come acini d'vua nera, & del medesimo colore,se bene di dentro sono verdi. Sono al gusto molto aspre,& costrettiue,& hanno dentro il nocciolo,come di ciregie.

Loco. Nasce ne i boschi,nelle macchie, & nelle selue.

Qualita'. Tutta la pianta ha virtù costrettiua, & infrigidatiua come hanno i frutti.

Virtu'. *Di dentro*. I frutti si danno vtilmente cō diti cō mele ne i vomiti,& nella dissenteria, & ne i flussi del ventre,& al medesimo vale il vino fatto de i detti frutti,& la loro decottione. L'Acqva stillata da i fiori,& beuuta al peso di quattr'oncie, ammazza i vermini del corpo. La medesima vale à i dolori del costato. Et si fa più gagliarda se si macerano gli fiori in vino acro per vna notte,e poi si stillino à bagno caldo; percio che uale quest'acqua alle grauezze,& punture del costato del cuore,& dello stomacho. Fassi della polpa de i frutti la mostarda,cocendoli come si fa dell'vua rossa, aggiungendoui poi senape,mosto cotto,& l'altre cose.

Virtu'. *Di fuori*. Cotte giungendoui le prune saluatiche cō le scorze delle radici della sua pianta nel vino brusco, ouero nell'acqua ferrata, sanano l'ulcere, & i flussi della bocca,della lingua,& delle gingiue, de l'vgola & del gorguzzole, gargarizandosi la sua decottione,& lauandosene la bocca: onde conferisce à coloro,che vnti d'argento viuo hanno la bocca vlcerata, & il flusso continuo dello sputo,massimamente aggiunto ui il licio l'alume,& il mele rosato. Sedendosi nella medesima decottione,ristagna il flusso del mestruo. L'Acqva stillata da i fiori,gioua alle flussioni de gl'occhi. I frutti,auanti che si maturino pesti, & messi nella botte,ben mescolando,raccōciano il vino guasto: & à questo effetto si possono serbare i frutti tutto l'anno,seccādoli al Sole.

PRVNELLA.

Calfacit, & siccat Prvnella, *& uulnera iungit,*
Discutit

Discutit, ulceribus confert, capitique dolenti,
Internis morbis & confert omnibus ipsa.

Nomi Lat. *Prunella.* Ita. *Prunella.* Ted. *Braunellen, gotheil.* Fran. *Herbe au charpentien.*

Spetie. Ritrouansene di sette spetie: due co'l fiore ceruleo, vna con foglie, & fusti più pelosi, una con foglie più lisce, & questa alcuni pensano che sia la consolida media; due con il fior porporeo, & tre con il fiore bianco.

Forma. Tutte hanno similitudine della consolida media, così nelle frondi, & ne i fiori, come ne i fusti, & nelle radici.

Loco. Nasce in luoghi opachi, & lungo le siepi.

Qualita'. E' calda, & secca.

Virtv'. *Di dentro.* l'acqua stillata dalla prunella conferisce à tutti i difetti interni del corpo, & beuuta, caua fuor dello stomacho, ouero d'altra parte del corpo il sangue strauenato, & appreso, & mitiga l'infiãmagioni. Beuuta preserua dalla peste, purga il petto, & prouoca l'vrina, & uale alla terzana & alla quartana, & gioua alle done alle quali si putrefa la madrice.

Virtv'. *Di fuori.* L'acqua lambiccata, mondifica, & sana le ferite, massime se ui è giunta infiammagione. Gargarizata, uale alle infiammagioni della lingua. Il succo sana l'ulcere della bocca, & i difetti delle fauci. Il medesimo applicato con aceto & olio rosato al la fronte, & alle tempie, mitiga i gran dolori della testa; & il medesimo fa la decottione de i fiori, ò delle foglie fatta in vino, ò in acqua melata.

PSILLIO.

Hydropicos sanat, tum Menses Psyllivm, *& aluos*
Attrahit; infantum ramex, antiquaque ab ipso
Vlcera sanantur; refrigerat, atque podagras;
Sic iuuat, articulosque potest absoluere morbis
Omnibus; inque aurem, si uermibus ipsa laborat,
Instilla succum; impositum de fronte dolorem
Temporibusque arcet; tum discutit atque linitur
Ardori; luxata iuuat; sacroque medetur
Igni; arcet culices, tusum vlcera sordida purgat;
Et claustrum uentris medium si prominet, isto
Supprimitur.

Nomi. Ger. Ψύλλιον. Lat. *Psyllium.* Ital. *psillio.* Arab. *Bazarachat bona, & Betzer chotume.* Ger. *psillien Kraut.* Spa. *zargatona.* Fran. *herbe à pecce.*

Spetie. Ritrouansene di due spetie, cioè primo, & secondo.

Forma. Il primo fa le foglie canute, lunghe, & pelose, simili à quelle del coronopo: ma non però cornuto. Produce numerosissimi rami, tondi, alti una spanna sottili, & tutti carichi di foglie, i quali più presto si diffondono uerso terra, che in alto, nelle cui sommità nascono alcuni bottoni squamosi, come della scabbiosa, attaccati per lunghi picciuoli. Escono da questi i fiori piccioli, lanuginosi, & sottili, quasi come capelli, & biancheggianti, come sono quelli della piantagine minore, chiamata lanciuola. Il seme nero, & rilucente, simili alle pulci, se ne stà raccolto in quei bottoni. Fa la radice bianca, lunga vna spanna, & per tutto capigliosa. L'altro è molto più sarmentoso, & più carico di foglie più lunghe, più sottili, & più folte, pelose, & parimente canute, & intricate in se stesse. Fa i capitelli simili all'altro, ma vn poco minori, & più copiosi, ne i quali si genera il seme del tutto simile al primo. Ha la radice ramosa, & per tutto capigliosio; vsasi nelle spetiarie tenere il seme per il bisogno de i suoi mucillagini.

Loco. Il primo nasce ne i campi, & luoghi inculti ma il secondo. Nasce più spesso nelle maremme.

Qvalita'. Il seme è frigido nel secondo grado & è secco temperatamente. I mucillagini sono frigidi & humidi nel secondo grado.

Virtv'. *Di dentro.* Il seme è in uso nelle spetiarie. I suoi mucillagini sono atti ad infrigidire, & prohibire i flussi calidi, à spegner la sete nelle ardentissime febri, & per la siccità della lingua, & delle fauci, & parimente per lubrificare il corpo. Gioua alle corrosioni de gl'intestini, & alla dissenteria, & à tutti i flussi calidi, & colerici, & à quelli ancora, che da nociue, & calde medicine procedono. E' il psillio di quelle cose, che alterano la complessione, & che soluono il corpo, lubrificando. Del quale se ne troua di quello che biancheggia, altro, che rosseggia: & altro, che porporeggia. Il migliore è quello, che è perfettamente maturo, graue, & che messo nell'acqua se ne uà al fondo. E' composto di due sostanze, & di due uirtù contrarie, le quali si possono separare, separandosi la scorza dal midollo: imperoche vna ne è nella sostanza sua midollare, & l'altra sparsa sopra la sua corteccia. La medollare è calda, & secca nel quarto grado, ualorosamente acuta, incisiua, rubificatiua, vlceratiua, & di spetie di veleno. Quella che si contiene nella scorza, è di quelle cose, che molto infrigidiscono, & humettano nel terzo ordine. Quando si sbatte il psillio con acqua fresca di fontana, fino che si faccia mucillaginosa, et poscia si beue quest'acqua con olio, ouero con siroppo violato, purga il corpo per di sotto. Ma fritto, et sbattuto con olio rosato, è medicina del flusso del corpo, et della dissenteria, et spetialmente uale à i flussi causati da acuti medicamenti solutiui, come è la scamonea, tolti in troppa quantità. Ma è d'auuertire, che non si deue dare il psil

lio pesto in poluere per bocca à bere in modo alcuno: imperoche il pestarlo, scuopre la sostanza sua medolla re, vlceratiua, et scorticatiua, con cui scortica et ulcera l'interiora, et infiamma il fegato, et il sangue. Solue sbattuto con acqua fresca la colera, & imperò conferisce alle febri, che valorosamente infiammano, alla sete grande, alle infiammagioni de gli spiriti, et all'asprezza del petto. Fassi di queste mucillagini l'elettuario di psillio: il quale purga la colera, et per questo conuiensi nelle febri ardenti, et difficili: conferisce al dolor della testa, et alla vertigine, causati dalla euaporatione de gli humori colerici: gioua parimente al trabocco del fiele, & al fegato fuor di modo infiammato. La sua dosi è da tre dramme, fino à sei: ma non si deue dare se non à corpi robusti. La compositione l'insegna Mesue.

VIRTV'. *Di fuori*. Gioua impiastrato con olio, aceto, & acqua rosata à i dolori delle gionture, alle postemе, che nascono dopò l'orecchie, & alle postemette, all'enfiagioni, & alle deslogagioni dell'ossa. Mettesi su'l capo per il dolore con olio rosato, acqua, ouero aceto. Medica impiastrato cun aceto le rotture intestinali de i fanciulli, & l'ascite dell'ombellico. Tritasene la misura d'vn'accettabolo, & metteſi in infusione in un sestario d'acqua, & come s'ingrossa l'acqua se ne fa linimento: imperoche rinfresca valorosamente, & messo ne l'acqua calda l'infrigidisce. E' medicina efficacissima contra il fuoco sacro, & alle erisipile. Questi mucillagini messi con zucccaro candido violato su la lingua, la rinfrescā, & leuano via la siccità, & estinguono la sete. Il succo del psillio, cioè delle frondi, gioua infuso insieme con mele à i uermi del l'orecchie. Peste le foglie con assogna uecchia, purgano l'ulcere maligne. I mucillagini fatti del seme del psillio in acqua rosa, uagliono, applicati, alle infiammagioni della lingua. Sparso lo psillio verde per le stanze non ui lascia generar pulci: onde per questo, & per la similitudine che ha il seme con le pulci uien questa pianta da molta gente chiamata pulicaria. Il seme tenuto sotto la lingua, mitiga la tosse, & l'asprezza dell'arteria, del gorguzzole, & delle fauci, vale all'aridità, & negrezza della lingua, che procede da souerchio calore, il seme applicato alla fronte & al le tempie con posca, mitiga il dolore della testa, che da calidità procede.

PSORA.

Scabbiosa.

A

PTARMICA.

Ptarmica calfaciens, siccat, emendat itemque
Insignita, ciet sternutamenta, trahitq;
Hæc eadem capitis pituitas, acris odore:
Discutit, incidit dentum lenitque dolores.

B

NOMI. Gre. πταρμική. Lat. *ptarmica, & sternutamentaria*. Ita. *ptarmica, & sternutella*.

C

FORMA. Hà molti ritondi, & sottili fusti, simili à quelli dell'Abrotano; attorno à i quali sono molte frondi, lunghe, & oliuari, nella sommità delle quali è un picciolo capitello, ritondo, simile à quello della Chamamilla, acuto di sapore, il quale odorato fa starnutare. E' al gusto molto acuta.

LOCO. Nasce spontaneamente ne i monti, & ne i luoghi sassosi. Nasce copiosissima in Boemia non solamente nelle selue, & ne i monti, ma si coltiua ancora ne gli horti, & se ne seruono quelle genti per piretro, con felice successo.

QVALITA. è aperitiua, discussiua, prouocatiua, assottigliatiua, & incisiua. E' ne i suoi temperamenti è calda, & secca, uerde nel terzo grado secca, & calda nel secondo.

D

VIRTV'. La poluere della secca messa nel naso. fa starnutare. Le frondi impiastrate insieme con i fiori togliono i liuidi. La radice masticata allegerisce i dolori de i denti, & tira la flemma dal capo, & per questo conferisce ne i catarri, nella apoplessia, & nel mal caduco.

PVLEGIO CERVINO.

Dittamo cretense.

PVLEGIO.

PVLEGIO.

Calfacit, extenuat PVLEIVM, *morsibus atris*
Subuenit, abstergit, menses, partusque, secundasque
Eijcit, & vuluę prodest, confertque lieni,
Contra serpentum est morsus; tum frigore natis
Neruorum, & capitis prodest affectibus: inde
Gingiuas firmat: atram bilemque per aluum
Exigit: vrinamque ciet: mulcetur ab ipso
Nausea cum stomaco eroso: pulmonis itemque
Educit uitia, & conuulsis auxiliatur.
Defectos animo recreat, simul hydropicosque
Ictericosque iuuat, uaros extinguit, idemque
Exacuit visum.

NOMI. Gre. Γλήχον. Lat. *Pulcium*. Ita. *pulegio*. Maur. *Alnam, Alnegem, & Alnegen*. Ger. *poley*. Spa. *paleo*. Fran. *palege, & poulier*.

FORMA. E' vn'herba, che si distende per terra come il serpollo, i cui gamboncelli sono lunghi vna span na, & sottili; ha le foglie di Maiorana, se bene alquanto maggiori: i fiori produce egli ne i gamboncelli destinti per interuallo appresso à l'origine delle foglie, che nel porporeo biancheggiano, & la radice sottile, & capigliosa. E' pianta in tutte le sue parti odorata, & acuta, ma non però senza qualche poco di amaritudine. Ritrouasene il maschio, & la femina. La femina fa il fior porporeo, & il maschio lo fa bianco.

LOCO. Nasce in luoghi humidi, & acquastrini.

QVALITA. E' caldo & secco nel terzo grado, & è acuto, & amaro. è uero giuditio della molto caliditá sua l'arrossir della carne, che fa egli quando ui si impiastra suso, & l'vlcere, che ui causa, lungo tempo lasciádouelo, Disecca, & assotiglia gl'humidi, uiscosi, & grossi humori.

VIRTV'. *Di dentro*. La decottione sua fatta in uino bianco, beuuta mattina & sera, prouoca i mestrui il parto, & le secondine. Ne si deue dare questa decottione, se non in caso di necessità, quando saranno i mestrui difficili, oueramente quando le donne saranno da flusso bianco infestate. La decottion del pulegio fatta

A con aceto, & mele, ferma i flussi del sangue, il singhiozzo, & i uomiti. Cotto con mele, & aloe, purga l'humor malencolico, consuma gli humori flemmatici del polmone. Conferisce à i dolori del uentre, de gli intestini, & della madrice: caccia i ueleni dei serpenti: risolue la squinantia facendone gargaritio: sana l'ulcere, lauandosene la bocca. l'ACQVA stillata, & il succo rischiarano la vista, & sanano il prurito. L'acqua medesima, ò la decottione disecca, & assottiglia, facilitando lo sputo gli humidi, viscosi, & grossi humori, che si ragunano nel petto, & nel polmone, & prouoca i mestrui ritenuti, & le secondine, che rimangono nella madrice dopò il parto per inaduertentia delle mammane, conferisce à i rotti, resiste à i ueleni, pro-

B uoca l'urina & il parto. Gioua à i catarri frigidi, & à gli antichi dolori di testa. Il decotto del pulegio beuuto, gioua nelle hidropisie, & nel trabocco del fiele, & parimente in tutti i difetti del capo, & de i nerui causati da freddi humori, & acuisce il uedere, & il pulegio si può vsare in luogo di Dittamo.

VIRTV'. *Di fuori*. Fa ritornare i tramortiti, messogli sotto al naso con aceto. Secco, brusciato, & fattone poluere, conferma le gingiue; impiastrato con polenta, mitiga tutte le infiammagioni. Gioua alle podagre posto in su'l male, fino che diuenti rossa la carne, & gioua parimente al dolor della testa. Conferisce à gli Epilettici, & letargici pesto con aceto, & applicato al naso, oueramente messo in bocca, che fa come si è detto ritornare i tramortiti. Applicato con polenta ua

C le alle cotture del fuoco. Pesto con sale & aceto, & applicato caldo gioua à gli spasimi & à i morsi de i serpēti, de gli scorpioni, & de i ragni. Spegne applicato cō cerato aquosi; & gioua impiastrato con sale à i difetti della Milza. Mitiga la sua decottione il prurito, lauandosene: & ritorna la madrice relassata al suo luogo; & sedendoui dentro le Donne, risolue le uentosità & le durezze della madrice. Chiamano alcuni il pulegio blechona: imperò che gustato quando fiorisce, dal le pecore, subito le fa belare. Il fiore fresco abrusciato nella camera, ammazza le pulci, & per questo si chiama pulegio; & medesimamente chiamasi herba pulicaria, come ancora la coniza, & lo psillio. l'ACQVA Mitiga la podagra applicata con pezzette, messa nel na

D so vi ristagna il sangue. Fa bella faccia, & leuane le lentigini lauandosi con essa. Mitiga tutti i dolori de gl'occhi, conforta, & rischiara la uista mettendola ne gli occhi, & leua la loro infiammatione. Messa nell'orecchie conferisce à lor mali.

PVLICARIA.

Coniza.

PVLSATILLA.

PVLSATILLA *Ciet lotium, ſuperatque venena,*
Calfacit eximie, deſiccat & ordine quarto,
Attrahit, incidit, arcet contagia peſtis,
Digerit, expurgat, exulcerat, excitat atque
Sudorem, vlceribus confert, tum vulnera ſanat.

NOMI. Lat. *Pulſatilla.* Ital. *pulſatilla.* Ted. *Ruchenſchel.*

FORMA. Naſce nell'uſcir di terra con frondi del tutto hirſute minutamente intagliate, & coſi valoroſamente acute; che non altrimenti veſcicano la pelle, che ſi facciano quelle della flammola, & del ranoncolo. Il fiore, il quale tien forma di ſtelle, eſce da terra la primauera auanti alle frondi, tutto per intorno parimente hirſuto, di colore di ſcuriſſima porpora; nel cui ombilico ſono alcuni fioretti gialli, ſimili à quelli che naſcono nelle roſe, in mezo a i quali ſi uede un picciolo fiocchetto, come di porporea ſeta. Sotto al fiore intorno al fuſto è ſimilmente un fiocco, come di bigia, & ſottiliſſima piuma. Reſta dopò al disfiorire nella ſommità del fuſto, vn fiocco tondo, & canuto di ſottiliſſimi capelli, della groſſezza d'una noce. Produce le radici per il più lũghe duo palmi, sfeſſe per lũgo, quaſi del tutto ſimili nella forma, & nel ſapore à quelle della carlina, più toſto dolcetto, che acuto.

LOCO. Naſce in luoghi inculti, aridi, & ſaſſoſi.

QVALITA'. Le foglie, i fuſti, & i fiori, eſſendo acutiſſimi al guſto, ſono calidi, & ſecchi nel terzo grado, ſono inciſiui, aſſottigliatiui, attratiui, digeſtiui, & ſpurgatiui, & eſulceratiui: ma la radice non è molto lontana dal temperamento.

VIRTV'. *Di dentro.* La radice uale marauiglioſamente contra la peſte, & contra i ueleni mortiferi, & contra i morſi de gli animali uelenoſi, beuendoſi al peſo di duo dramme con vino, per ilche ſi mette utilmente ne gli antidoti, che ſi fanno contra ueleno. L'ACQVA ſtillata dalle foglie, prouoca beuuta il ſudore.

VIRTV'. *Di fuori.* l'ACQVA lambiccata dalle foglie, ſana le ferite.

QVERCIA.

Deſiccat QVERCVS, *renum minuitque lapillos,*
Aſtringit, cohibetque vteri muliebria & alba
Profluuia, & pollet contraque uenona, ferbreſque
Peſtiferas: ſiſtit ie coris fluxuſque, leuatque
Ventriculi ardores, ſcabieique vlcera ſanat:
Sanguini & eiecto, dyſſentericiſque medetur,
Cœliaciſque ſimul: glandes genitalia ſanant
Vlcera, & vrinam emittunt, proſuntque ueneno
Morſibus infectis: ſimul inflammataque mulcent.

NOMI. Gre. Δρῦς. Lat. *Quercus,* Ital. *Quercia, & Cerqua.* Arab. *Chullet, Huilet, & Belut,* Ger. *Eyehbaum.* Spa. *Robre.* Fran. *Cheſne.*

SPETIE. Ritrouanſi diuerſe ſpetie di quercie.

FORMA. Produce le foglie lunghe, ferme, robuſte, per intorno intagliate: fa il fuſto groſſo, la ſcorza ruuida, & ſcabroſa: laquale ne i rami è più liſcia. La materia dell'albero è robuſta, onde è chiamata rouere, dura, graue, denſa: & ferma, E' pianta glandifera, & oltre alle ghiande, produce molte altre coſe. Imperoche ella genera, una piccola, & l'altra nera, & ragioſa, genera ancora vn'altra coſa ſimile alle more, ma molto dura, & malageuoliſſima da rompere; benche rare volte ſi ritruoui; Appo ciò un'altra coſa ſimile al membro virile: la quale creſcendo alla perfettione, genera nella parte ſuperiore, vna durezza pertugiata, ſimile alla teſta di vn toro, in cui è dentro vn certo che, ſimile ad vn nocciolo di oliua, Produce ancora quello, che alcuni chiamano pelo. Queſto è vna pallottola, più dura d'un nocciuolo, tutta circondata da certa lana morbida: la quale vſano per i lucignoli delle lucerne: percioche bruſcia ella ageuolmente & bene, come la galla nera. Produce parimente vn'altra capigliata pallottola, ma inutile. Queſta nella primauera toccandoſi, ò guſtandoſi, imbratta d'vn certo ſucco, come mele. Fa oltre à ciò tra le concauità de i rami alcune pillole, ſenza picciuolo; ma concaue, oue elle ſeggono. Et queſte ſono vniuerſalmente communi, à tutte le quercie, & di diuerſi colori. Imperoche alcune eminenti concauità biancheggia-

no,oueramente ſono uariate da nere macchie. Genera ancora vna picciola pietra roſſa: ma rare volte. Produce oltra di queſto vn'altra pilola più rara, di foglie raccolte in ſe ſteſſe, lunga, & ſtiacciata. Sopra le foglie poi fa un'altra pilola bianca. & acquoſa, mentre che è tenera & freſca; la quale ha ancora alle volte dentro à ſe moſche, & creſcendo honeſtamente s'indura, come le galle picciole liſcie. Naſcono ancora attorno alle quercie, & à le radici, i fonghi, & ne i rami il viſchio.

Loco. Naſce quaſi per tutte le ſelue.

Qvalita. Tutte le parti della quercia, hanno virtù coſtrettiua. Ma più di tutte quella ſottile cartilagine, che appreſſo al legno ſi ritroua ſotto alla corteccia del tronco: & parimente quella più ſottile, che naſce ſotto il guſcio delle ghiande, che ueſte la ſoſtanza del frutto. Diſecca la quercia, aſtringe, & alquanto riſcalda: & le foglie diſeccano ualoroſiſſimamente & coſtringono.

Virtv'. *Di dentro* Le frondi, & la ſcorza mezana della quercia, cotte nel vino, & beuute, fermano tutti i fluſſi del uentre, i meſtrui, & la gonnorea. l' Acqva ſtillata dalle frondi tenere, vale alle medeſime coſe, ſana beuuta i fluſſi epatici, rompe le pietre nelle reni, & cura i fluſſi bianchi delle Donne. Daſſi medeſimamente à bere con giouamento manifeſto, à i diſſenterici, & nelli ſputi del ſangue. Non mancano, chi la diano nelle febri peſtilentiali, per ualer ella non poco contra li veleni, & gioua à quelli che urinano ſangue, & hanno ulcere ne gli inteſtini. Le pillole ſue capiglioſe ſimili à i ricci de i caſtagni, ſecche, & trite in poluere, ſono efficaciſſimo rimedio contra i fluſſi, del corpo, maſſime beuute con la detta acqua, ò vero con roſſo d'ouo al peſo d'una dramma la ſera, la mattina. & à mezo giorno. Le ghiande trite, & beuute, giouano à i morſi de i ueleno ſi animali, & à coloro, che hanno preſo il veleno, ouero hanno beuuto le cantarelle: onde orinano poi ſangue. La poluere delle medeſime ghiande beuuta, gioua al male della pietra. Mangiate le ghiande ne i cibi, fanno dolere il capo, & generano ventoſità, ilche fanno meno quelle, che ſi ritrouano nel gozzo delle palombe ſaluatiche arroſtite. La decottione di dette ghiande, & de i guſci loro, beuuta con latte di vacca, vale contra il toſſico.

Virtv. *Di fuori*. Gli antichi, prima che ſi ritrouaſſer le biade, viueuano di ghiande. Le foglie della quercia freſche, peſte, & applicate, ſono vtili alle ferite, & cotte nell'acqua le mondificano. Tenute le foglie freſche ſopra la lingua, curano gli ardori dello ſtomacho. l' Acqva piouana, che reſta nelle concauità delle quercie vecchie, ſana lauandoſene, la rogna vlcerata. La pellicina ſotto del guſcio delle ghiande, metteſi trita ne i peſſoli de i luoghi ſecreti delle donne per riſtagnare i loro fluſſi. Le ghiande peſte con graſcia di porco ſalata, ſi conuengono alle malefiche durezze, & vlcere maligne. Le foglie tenere, & roſſigne, cotte in buon uin uecchio, & facendone lauanda tepida, mitiga i dolori de denti, che da frigide fluſſioni procedono, & giouano parimente alle gengiue infiammate, & guaſte, & ancora all'ulcere ſordide, & infiammationi delle parti ſecrete de gli huomini & delle donne.

QVERCIVOLA.
Chamedrio.

RADICE.

Calfacit Hortensis Raphanvs, *tusſique medetur,*
Digerit, incidit, aperit, confertque lieni,
Serpentum contraque ictus, contraque venenum
Fungorum confert; lotiumque & menſtrua pellit:
Thoraci & prodeſt, vultum lentigine purgat,
Subuenit atque ęgre parientibus: auribus atque
Eijcit hic ſonitum: venerem ſtimulatque, lapillos
Comminuit, pellitque: cibi præſumptus & idem
Vota ciet, uomitusque mouet, ructus graue olentes
Ac flatus gignit; aciem quoque ſenſibus addit:
Ante epulas prodeſt, ſed poſt nocet: ipſe piliſque
Replet alopecias: expurgat is ictericoſque.

Nomi. Gre. Ῥάφανις. Lat. *Raphanus, & Radix.* Ital. *Rafano, & radice.* Arab. *Fugel, & fugiel.* Germ. *Rettich.* Spa. *Rauano, & rauanillo.* Fran. *Reffort.*

Spetie. Ritrouaſene di due ſorti, cioè domeſtica, & ſaluatica, la prima chiamata radice, & la ſeconda ramoraccia.

Forma. Fa le foglie ſimili al napo, & più ſtrette, che quelle delle rape, & parimente più ruuide, & più peloſe; il gambo tondo, il fior bianco, & le ſilique gonfie, acute in cima quattro uolte maggiori di quelle delle rape; in cui è dentro il ſeme tondo, roſſo, & maggiore, che di rape, & di nagoni, & parimente più duro, & più acuto. Varia nelle radici: imperoche alcuni la producono lunga, diritta, bianca, non molto più groſſa di vn police, tenera, & mediocremente acuta; la quale è la più ſtimata. Sono ancora differenti nel colore le radici per eſſeruene di più & meno bianche.

Loco. La domeſtica ſi ſemina ne gli horti, & ne i Campi.

Qvalita. La radice è calda nel terzo grado, & ſecca nel ſecondo. E' digeſtiua, aperitiua, prouocati-

ua, incisiua, assottigliatiua, & rarefattiua.

VIRTV'. *Didentro.* Genera ventosità: & mangiata auanti, ò dopò il cibo fa ruttare, & turba il ceruello, gli occhi, & la mente. Prouoca l'orina, mollifica il vētre: ma difficilmente si digerisce. Si dà utilmente a gli hidropici, a gli splenetici, & alle Donne, che hanno impediti i mestrui. Cotta in acqua melata conferisce alla tosse antica, facilita lo sputo, & purga il petto da grossi & uiscosi humori. La scorza della radice pesta & beuuta con aceto & mele, prouoca il vomito. Alche uale parimente il seme beuuto con acqua cruda, & gioua a quelli che hanno mangiati i fonghi. Le radici fresche tagliate minute & spremutone il succhio, & beuuto al peso di due oncie con altretanta maluagia, prouocano l'orina ritenuta. Tolto v'oncia di corteccia della radice con altretanta mercorella, quattro grani di zaffarano, vna dramma di cassia lignea volgare, & due dramme di succo di sabina, & pesto tutto insieme nel mortaio, & messo inuolto in sottilissima tela dentro nella natura delle donne gioua mirabilmente per farle partorire presto, quando lungamente stentano. Mangiata la radice auanti al cibo, sospende il cibo sopra di se. Il seme prouoca l'orina; & beuuto con aceto sminuisce la milza, & gioua beuuto con vino, contra il morso delle ceraste. S'ingannano coloro, che per aitare la cottura del cibo, mangiano le radici dopò cena. Onde ben disse quel Poeta.

Et sunt ante cibum, qui magis apta probent.

Percioche mangiate da principio le radici escitano l'appetito, & sono manco nociue allo stomacho, ma molto meno l'offendono, essendo tagliate minute, messe nell'acqua, & asperse di sale: doue, che mangiate dopò i cibi, escitā rutti graui, & fetidi. La decottion delle foglie, è vtile contra l'oppilationi del fegato, contra il trabocco del fiele, & contra veleno, & il seme trito con vino bianco, colato, & beuuto, non è meno efficace cōtra i veleni che si sia la theriaca. Ilche si è prouato molte volte nella contagion della peste. Oltr'a ciò l'vso frequentato delle radici fa moltuplicare il latte. Fassi delle radici vn'aceto medicinale in questo modo. Seccansi le radici & ridotte in poluere, si mettono in un uaso di uino per alquanti giorni, così si farà l'ACETO rafanato, molto vtile a rompere, & cacciar fuori le pietre; alche vale, & parimente a i dolori colici causati da renelle ò da ventosità, & così anco alla difficultà dell'orina questo mirabil secreto, il quale non solo caccia fuori le renelle: ma prohibisce la generation loro. Prendesi della scorza acutissima della radice once vna, de ossi di Nespoli dramme due, si pestino vn poco insieme, & si mettano a macero per ott'hore in vino bianco gagliardo once quattro, si coli poi, & la colatura si dia tepida nell'andar & nel vscire del letto, & si reiteri & si accresca, ò sminuisca la dose secondo l'età & la disposi tione del corpo.

VIRTV'. *Di fuori.* La radice pesta con mele leua le macchie, & altri defetti della faccia, gioua alla tigna, alle cotture, & a i morsi de gli scorpioni, de i ragni, & de i serpenti, applicata nel medesimo modo: tagliata la radice in fette, & applicata al lombelico, mitigane le Donne i dolori de gli intestini. La corteccia applicata in modo d'empiastro è vtile à gli hidropici, & a coloro che patiscono nella milza. Spegne insieme con mele i liuidi. ferma l'vlcere corrosiue, & gioua a i morsi delle vipere. Fa rinascere i capelli cascati, & insieme con farina di loglio, toglie via le lentigini. Il seme applicato cō aceto in forma d'empiastro sopra le cancrene le scarifica validissimamente. Cotto nell'aceto melato, si gargariza vtilmente; contra alla schirantia. Le radici fresche tagliate minute, & scaldate con vn poco di uino bianco in vna padella, & messe ben calde in vn sacchetto di tela sottile, & poste sopra al pettinicchio, prouocano l'orina ritenuta: beuendo poi due once del lor succhio con altrettanta maluagia. Bollito il succhio delle radici con olio d'amandorle amare, & vino bianco, & mezo scropolo di coloquintida. Vale a i suffoli dell'orecchie, distillatoui dentro caldo. L'ACQVA stillata dalle radici prouoca l'orina, rompe e caccia fuor le pietre delle reni, & prouoca il vomito trouāsi delle nere.

RADICE SALVATICA.

SYLVESTRIS RAPHANVS *tenuans est, calfacit, inflat,*
Viribus atque suis hortensem vincit, & ori
Est gratus: spleniqúe perutilis, hydropicisque:
Excitat atque aciem sensus, contraque venena
Proficit, is diros serpentis sanat & ictus,
Implet alopecias, faciem quoque mundat, ab ipso
Sanantur, virus quos fungi strangulat atrum,
Et stomachum purgat; bilem elicit, eijcit alum;
At gignit flatus, ructus ciet, & gerit estus,
Aegre & concoquitur, uentum sed semine tollit.

NOMI. Gre. Ῥάφανις ἄγρία. Lat. *Raphanus syluestris, & Armoracia.* Ital. Ramoraccia, & radice saluatica.

FORMA. E' simile alla domestica, ma fa le frondi più picciole, & più nere sparse per terra. La radice è molto più dura, e molto più acuta, che la domestica. La sua miglior parte è la scorza.

LOCO. Nasce spontaneamente nelle campagne di Roma, & di Viterbo.

QVALITA'. E' calda nel terzo grado, & secca nel secondo.

VIRTV'. In tutte le cose è più efficace, & più ualorosa

lorosa della domestica. Le frondi,& la radice s'vsano ne i cibi, come l'altre herbe. Toccandosi gli scorpioni con questa radice gli ammazza. L'ACQVA stillata da queste radici,beuuta con vino bianco, & termentina,caccia fuori le pietre. Vngendosi le mani col succo di questa radice, si possono toccar sicuramente le serpi. Le radici puliscono molto bene gli auorij, & mettendole dentro al sale lo dissoluono in acqua: tagliate à pezzetti, & infilzate, messe nel vino, ne leuano la muffa tirandola à se,ma bisogna cauarle fuori il di seguente.Il seme della ramoraccia seminasi ne gli horti, fà la radice molto grata al gusto,& volēdole hauer dolci si metta il seme duo giorni auanti, che si semini in infusione in vino melato,ò in succo di vua passa,ouero in acqua inzuccarata, & seccati i semi si gettano in terra.Volendosi fare le radici grosse, gli si leua tutte le foglie,lasciando solo il fusto, ricoprendolo spesso di terra. E' grande inimicitia trà le radici,& le viti,& per questo hanno giudicato gli Antichi, che le radici fossero presentaneo rimedio alla ebriacchezza. Fù la radice appresso gli Antichi di gran pregio, si come si vede in questi versi.

Fabula narratur sacros ab Apolline delphos,
Omnibus hunc alijs præposuisse cibis.
Ex auro vt Riphanum sacrarent,pondere betam
Argenti,plumbum rapa fuisse putant.

RADICE CHINA.
China.

RADICE CAVA.

Calfacit,& siccat RADIX CAVA, *digerit,alvum*
Ducit,& auxilio est tonsillis,atque dolores
Hæc hemorrhoidum mulcet,stringit,pituitam
Detrahit;abstergit,reprimit faucisq́; tumores.

NOMI. Lat. *Radix caua.* Ital. *Radice caua.*

SPETIE. Ritrouasene di due spetie,cioè maggiore,& minore.

FORMA. Fa le foglie intagliate come quelle del Coriandro, di colore come quelle dell'Aquileia, ha i fusti tondi sottili,& lisci, lungi vn palmo,sù per i quali fà i fiori per ordine,simili à quelle della linaria, che nel porporeo biancheggiano. fa il seme in certi cornetti negro,picciolo,& risplendente. Fa la radice simile à quella dell'aristologia ritonda,cōcaua di sotto,di dētro giálletta,al gusto amara,& austera. La minore è in tutte le cose simile;ma molto più picciola, non fa la radice caua,ma ritonda come vn vertecchio.

LOCO. Nasce nelle siepi,& negli argini de i campi,& delle vigne,ne i terreni grassi.Nasce nel principio della primauera, fiorisce presto,& in breue fa il seme,& non dura più che per tutto Maggio.

QVALITA'. E' questa radice calda nel secondo grado, & secca nel terzo. E' costrettiua, astersiua, & digestiua.

VIRTV'. *Di dentro.* Presa vna dramma della sua radice solue il ventre,& purga la flemma.

VIRTV'. *Di fuori.* Vale à i vecchi tumori delle fauci: & conferisce à i tumori, & dolori dell'hemorrohidi,applicata con vnguento populeo.

RADICE DOLCE.
Regolitio.

RADICE RHODIA.

Calfacit,& tenuat,tum discutit,atque dolores
RADIX, *quam* RHODIAM *dicunt ceruice repellit.*

NOMI. Gre. *Ῥοδία ῥίζα*. Lat. *Radix Rhodia*. Ital. *Radice Rodia*. Ger. *Rosen wurtz*. Fran. *Racine sentant la rose*.

FORMA. Produce da se più fusti, tondi, alquanto concaui, alti da vn palmo fino ad vn gombito, da i quali escono le frondi lunghette, appuntate, grasse, come quelle della portulaca, & per intorno minutamente dentate. Produce nella sommità de i fusti un'ombrella verde, quasi simile al titimalo: ma dapoi al disfiorire, diuenta rossigna. La radice è inequale, grossa come quella del costo, liscia, & lucida, di fuori, & di dentro bianca quando è fresca; ma quando è secca, è leggiera, rossa di dentro, & squamosa di fuori. Questa masticata, ouero pesta, rispira naturalissimo odore di rose; da cui s'ha ella acquistato il nome di Rhodia. E' oltre a questo tra tutte le radici viuacissima: imperoche cauata, & riposta, se non si tiene in luoghi molto secchi, & poscia doppo molti mesi ripiantata, subito germoglia.

LOCO. Nasce in monti altissimi, sassosi, & precipitosi, doue a pena ha tanta terra intorno, ch'ella ui si possa attaccare.

QVALITA'. E' composta di parte sottili, & è di facultà digestiua. E' calida nel fine del secondo grado, ò al più nel principio del terzo, & è composta de contrarie qualità, cioè humida, & calida, & terrea, & frigida, si come è cosa manifesta dall'odore, & dal sapor suo; percioche è simile nell'odore, nel sapore, totalmente alla rosa.

VIRTV'. Impiastrasi vtilmente, irrorata con acqua rosa, ouero di lauanda, secondo la qualità del dolore in sù la fronte, & in su le tempie per il dolore del capo. Corrobora il ceruello con il suo giocondo odore, di modo che si può ella usare in ogni mal di testa, causato da qual si uoglia causa, per esser ella composta di qualità temperata, come fa testimonio il suo sapore, con ilquale imita le rose. Applicata alla fronte, & alle tempie con olio rosato, mitiga il dolor di testa. Et quando il dolore procedesse da causa calida si deue applicare, con acqua rosa, ma con acqua di maggiorana, quando il dolore da causa frigida procedesse. Et in somma ha tutte le facoltà della rosa, quanto all'vso esteriore.

RAMORACCIA.
Radice siluestre.

RAMPALDE.
Hippolapato hortense.

RANONCOLO.
Apio riso.

RAPA.

RAPA *ciet lotium, & venerem, confertque podagris;*
Cruda alimenta parit, nutritque, humectat & ipsa,
Digerit, abstergitque, aperitque; huic pernio cælit;
Et gignit flatus; morbillos ipsa iuuare
Variolasque potest; visum bisque ipsa coquendo
Exacuit, calidum est semen, siccumque, venenisque
Illius aduersum; Morbillis proficit, illos
Exteriusque trahit potum; Nursinis Gloria Rapis.

NOMI. Gre. *Γογγύλη*. Lat. *Rapum, Rapa*. Ital. *Rapa, Rapo, & Rauo*. Ara. *Seliem, Selgem, Alsegrem*. Ted. *Rueben*. Spa. *Nabo*. Fran. *Raue*.

SPETIE. Ritruouasi della domestica, & della saluatica, & della domestica si ritruouano tre sorti, ciò delle schiacciate, delle lunghe, & delle tonde. Se ne ritruouano in molti luoghi d'incredibile grandezza. Volgarissime sono le rape in Italia: Onde sarebbe souerchio di scriuere la forma loro. Amano il freddo, il quale non solamente le fa dolci, ma l'ingrossa assai, facendo entrare il vigore, più nelle radici, che nelle foglie. Fanno presto il seme, quando i tempi uanno sereni, & austrini.

LOCO. Si seminano ne i campi subito, che se ne sono raccolte le biade, il giugnio, & il luglio, & ricolgonsi mature poscia l'ottobre. Le più lodate sono le norcine, forse perche quiui nascono elle più dolci, piu tenere, & più grosse. Si conseruano quelle massime, che si seminano la state, da i pidocchi, & bruchi, i quali molte uolte tutte se le diuorano, mescolando assai fuligine col seme, quando elle si seminano: ouero infondendo prima il seme per una notte in succo di sempreuiuo. Il rapo saluatico non è il raponzolo: ma è una pianta non molto dissimile dalla domestica rapa, ma ha le frondi piu aspre, & piu hirsute. Ha la radice come il rafano lunga, & grossa, & è di sapore della rapa, ma piu acuto, & più amaro. Et Nasce nelle semite, & ne gli argini de i campi. Ma non è però questa la rapa saluatica di Dioscoride.

QVALITA'. E' la rapa calda nel secondo grado, & humida nel primo, il seme è caldo, & secco: & essendo amaro asterge, apre, digerisce, prouoca, genera uentosità, & aumenta le forze di Venere.

VIRTV'.

VIRTV'. *Di dentro.* La radice delle rape domestiche cotta in brodo di carne, nudrisce, gonfia, generādo ventosità, & fa carne humida, & molle. Le cime della pianta. mangiate lesse, prouocano l'orina. Le rape cotte per se sole, sono di poco nudrimento, & ventose, per il che si fanno bollire nel latte, aggiũtoui del finocchio. Condiscõsi come la brassica. Il seme della rapa augmenta il seme genitale, & pesto & beuuto, eccita l'appetiti venerei, & resiste à i veleni, onde si mette ne gli antidoti: caccia fuori beuuto al peso di meza dramma le variole, & i moruiglioni. Le rape, che si serbano in salamuoia, quantunque manco nudrischino, mangiate nõdimeno ne i cibi, fanno appetito.

VIRTV'. *Di fuori.* Fansi della decottion delle rape bagni vtili alle podagre calde, & alle bugance, al che vale l'istessa radice impiastratatui suso. Mettendosi in vna rapa scauata olio rosato, & cera, & cosi ponendosi in sù la cenere calda, fino che si liquefaccino, si fà buon vnguento alle bugancie vlcerate, cioè alle speronaglie, causate dal freddo, alche vale parimente L'ACQVA, stillata dalle rape putrefatte, applicata spesso calda con pezzette di lino, conferisce alle Herisipile. Gioua alle cotture del fuoco, et alle scorticature che occorrono per il viaggio. Et stillasi quest'acqua alla fin di Giugno. Il seme della saluatica, poluerizato, è più astersiuo, onde leua più valorosamente le lentigini, & gli alfi, & ammazza i lumbrici, & prouoca l'orina. L'humore che si genera ne i corpi dalle rape è più grosso del douere. Et però vsandole fuor di modo, & massimamẽte non digerendosi bene, generano crudità nelle vene. Debbonsi cuocere lungamente insieme con finocchio: & però quelle sono migliori, che si cuocono due volte, prima nell'acqua, & poi in brodo, ò in latte. Imperoche le mal cotte, sono difficili da digerire, nuocono allo stomacho, generano ventosità, & qualche volta mordicano il ventre. Fatta lessia con decottion de rape, & calce viua, è medicamento valoroso per le cotture. Seminate le rape rare, diuẽtano grosse, ma seminate strette, diuentano maschie, & lunghe.

RAPONZOLO.

Temperiem gerit, & coctus RAPVNCVLVS *estur*
Crudus item gustu iucundus, & excitat ipse
(Si sale conditus tamen est oleoque & aceto)
Vota cibi radix elixa, & denique longo
Cum pipere esa affert lactis nutricibus vndas.

NOMI. Lat. *Rapunculus & Rapuntium.* Ital. *Raponzolo.*

FORMA. Il Raponzolo non è la rapa saluatica di Dioscoride, ma è vna pianta, che produce più fusti sottili, da vna sola radice, con i ramuscelli nella cima. Ha le foglie lunghette, ma non però strette, quelle cioè, che giacciono in terra; percioche quelle de i rami sono più strette, & più corte: fà i fiori nelle cime celesti, à modo di giglietti: ma con quattro foglie sole, da iquali nasce il seme serrato in vn picciolo, & semplice capitello, minuto, & nereggiante: hà la radice bianca, lunga quattro dita, grossetta in mezo, tenera, & dolce.

LOCO. Nasce ne i campi non coltiuati, & ne i colli ameni, & seminasi ancora ne gli horti, accioche coltiuato, faccia più grosse radici.

QVALITA'. E' la sua radice temperata in tutte le qualità.

VIRTV'. *Di dentro.* Sono molto grate al gusto queste radici, & mangiansi nell'insalate, non solamente crude, ma ancora cotte: escitano l'appetito, facendo buono stomacho: & mangiate cotte con pepe lungo, generano assai latte nelle nutrici.

VIRTV'. *Di fuori.* Queste radici mescolate, & peste con farina di lupini, astergono le macchie della pelle: & L'ACQVA lambiccata da queste radici, fa bella la faccia.

RAVANELLO.
Radice.

REGOLIZIA.

Abstergit, mundatq́, humorum mulcet & acre,

Leuigat & dulcis RADIX: *& proficit eius*
Arterijs ſuccus ſcabris, ſtomachoque dolenti,
Thoraci, & iecori: ſanat renumque dolores,
Veſſicæ, & ſcabiem: ſedatque ſitimque, famemque;
Vrinæ ardores pariter: tum vulnera iungit:
Pluribus & potis eſt vires ſeruare diebus:
Pulmones, pectusque iuuat: ſuſpiria tollit;
Adiuuat & Phtiſin, & cum pleuritide tusſim.

NOMI. Gre. Γλυκύῤῥιζα. Lat. *Dulcis radix*. Ital. *Regolitia*. Maur. *Sus*. Spetia. *Liquiritia*. Ger.. *LecKritz, & ſuez hultz*. Spa. *Regaliza*. Fran. *Rediſſe, & regaliſſe, & Heculiſſe*.

FORMA. E' breue & ſarmentoſo arboſcello: produce i rami alti duo gombiti; le ſue frondi ſono ſimili a quelle del lentiſco, denſe, graſſe, & al toccarle gõmoſe. Produce il fior hiacintino: & il frutto ſimile in grandezza a quello del platano: ma più aſpro, in alcuni baccelli ſimili à quelli delle lenticchie, ma roſſi, & piccoli. Sono le ſue radici lunghe, come quelle della gentiana, di color di boſſo, acerbe, & dolci, & ſottili, il ſucco delle quali ſi condenſa a modo di licio. Ritrouaſene di quella, che non è fruttifera. La regolitia non è pianta ſpinoſa.

LOCO. Naſce ſpontaneamente in Germania, vicino a Norimberga, & nella Puglia nel monte Gargano: & nel patrimonio in vn caſtello della teuerina del molto Illuſtre e generoſo ſignor ALBERTO Baglioni de Cõti, chiamato la Rocca del ueccio, donde ne uien portata gran copia a gli ſpetiali di Viterbo.

QVALITA. E' molto familiare al temperamento noſtro; mà eſſendo a queſta aggiunta vna certa facultà coſtrettiua, tutto il temperamento ſuo èueramẽte calido d'un tepido calore, accoſtandoſi molto al tẽperamento. E' aſterſiua, mondificatiua, lenitiua, & mitigatiua dell'acutezza de gli humori.

VIRTV'. *Di dentro*. E' efficace il ſucco della radice condenſato nelle aſprezze della canna del polmone: ma biſogna tenerlo a disfarſi ſotto la lingua: è buono alle infiammagioni dello ſtomacho, al petto, & al fegato. Sana beuuto con uino paſſo la rogna della veſſica, & i dolori delle reni. Disfatto il liquore, caua la ſete mangiato gioua allo ſtomacho. Vale à tutte queſte coſe la decottion della radice freſca. Chiamaſi la regolitia ſcitica, per eſſer coſa certa, che gli Sciti viuono alle volte, & paſſano dieci, ouer dodici giorni di tempo, ſolamente maſticando & ſucchiando la regolitia ſenza pigliare altro cibo. E' aſterſiua, mitigatiua, & lenitiua, & tempera l'acuità de gli humori, & però ſi da ella vtilmente ne gli ardori dell'orina. La radice maſticata freſca, non ſolamente ſpegne la ſete: ma ritarda ancora la fame, conſeruando più & più giorni le forze. Il medeſimo fa il ſucco delle radici condenſato, ritenuto in bocca fino che ſi liquefaccia. Gioua il medeſimo al petto, & al polmone, & però ſi da vtilmente a i Thiſici, a i Pleuritici, & a coloro che malageuolmente riſpirano. La regolitia può lenire l'aſprezza, non ſolamente della canna del polmone, ma ancora della ueſſica: gioua alla toſſe, & all'ulcere della veſſica, & delle reni. Gioua la freſca maſticata mirabilmente a gli ardori dell'orina.

VIRTV'. *Di fuori*. La poluere della radice gioua all'vlcere de gli occhi, aſperſa, & è vtile a i pterigii de gli occhi & alle ferite. Il ſucco impiaſtrato, ſana le ferite, & la poluere della radice meſſa ne gli occhi, ferma le fluſſioni & le lagrime. l' ACQVA lambiccata dalle radici freſche, gioua alle coſe medeſime.

RESTABOVE.
Anonide.

RHABARBARO.

Calfacit, exiccat, ſtringit RHABARBARVM, *& aluum*
Soluit, & eſt pueris, grauidis benedicta medela;
Viſceraque obſtructa hoc aperit; bilem & pituitam
Purgat; tum ſtomachi vitijs emendat & hepar;
Sanguis & ex illo ſit clarus: ſputa cruenta
Siſtit: deiectoſque iuuat: ruptiſque medetur;
Et dyſſenterij confert,

NOMI. Lat. *Rhabarbarum*. Ital. *Rheobarbaro, & Rhabarbaro, è coſi chiamata queſta radice da quella prouincia d'Africa, che volgarmente ſi chiama Barbaria, doue già fu Cartagine Città famoſisſima. Si porta a Noi nelle Naui della China, & d'Ormus, ilquale è meno ſuggetto dell'altro a corromperſi, & à carolarſi.*

FORMA. Naſce il REVBARBARO con il gãbo non più lungo di vna ſpanna, dalquali naſcono copioſe foglie, lunghe due ſpanne, creſcendo uerſo la fine, ſempre in larghezza, & piegate uerſo terra come fa la gentiana. Non ſono queſte punto dentate per intorno; ma circõdate da una certa peloſa lanugine. Mẽtre che creſcono, ſempre uerdeggiano, & inuecchiãdoſi diuentano roſſigne, & giallette, & ſe ne caſcano in terra. Eſce dal mezo delle foglie vn germine dalla cima del gambo, nella ſommità del quale naſcono alcuni fiori non molto diſſimili dalle viole, ma di colore che nel

celeste biancheggia, & vn odore acuto, & così graue, che dispiace non poco all'odorato. Produce le radici lunghe due spanne, & qualche volta più, le quali di fuor via nel nero rosseggiano. Mà non sono tutte d'vna medesima grossezza, imperoche alcune sono più grosse, & alcune più sottili, come suole accadere in tutte l'altre piante; nientedimeno quelle che crescono quãto porta la natura loro, sono quanto la gamba d'vn huomo. Hanno all'intorno copiosa quantità di fibre, con le quali tirano il nudrimento della terra. La polpa loro interiore è gialla come d'oro, ma tutta piena di bene rosse vene, & di copioso succo giallo, & porporeo, ilquale per esser viscoso, s'attacca alle mani, & le tinge non poco, mentre che si mondano le radici, & si tagliano ne i pezzi: imperòche subito, che sono cauate, le mondano, & le tagliano, ma non però subito, che l'hanno tagliate le infilano, & le appiccano, acciòche il succo non ne goccioli in terra, & si perda. Il perche le distendono per ordine à parte per parte sopra tauole, & le voltano, & riuoltano più volte il giorno, & così facendo il succo s'ingrossa pian piano, & non si perde, ma resta tutto nella sua radice, & di poi passato il quarto giorno l'infilano, & l'appicano all'ombra in luoghi aperti, ma doue però il sole non le possa toccare. Così adunque, si seccano al vento in spatio di duo mesi, & poscia si vendono à mercatanti. Cauansi le radici nel principio della primauera, quando cominciano à spuntare fuori le foglie, imperòche cauandosi l'estate quando la pianta è cresciuta, sono come vane, ne hanno quel succhio giallo dentro di loro, & però si reputano di poco valore.

LOCO. Nasce in Ethiopia nella regione troglo ditica: & copiosissimo ancora nel Cataio, nella regione chiamata Sucuir in certi monti alti, & sassosi, doue risorgono molti fonti, & si ritruouano molte selue doue il terreno è rosso, & fangoso, così per le molte pioggie, come per le fonti, che irrigano, & bagnano tutti quei luoghi circostanti. Nasce ancora il Reubarbaro nell'India. Et quello che si semina hoggi in Italia, chiamato Reubarbaro de i monachi nõ è reubarbaro, ma spetie di lapatio.

QVALITA'. E' composto di parti aquee, & terrestri, & per questo há facultà costrettiua, & ancora di parte aeree, & ignee, per le quali hà facultà solutiua. E' caldo & secco nel secondo grado.

VIRTV'. *Di dentro.* E' falsa, & erronea veramente l'oppinione del Vulgo, & di ciascun'altro, che si creda, che sia il Reubarbaro fortissima medicina, & che solamente si dia da i Medici ne i casi disperati; imperoche si può il Reubarbaro dare à i fanciulli in ogni età, & in ogni tempo, & similmente ancora alle Donne grauide. Ma è nata questa vana opinione nella mente de gli huomini; percioche ne i tempi passati era il Reubarbaro in molto prezzo, & vendeuasi à peso d'altretant'oro. Il perche non lo dauano i Medici per schifare la spesa, se non in casi grandi, & pericolosi. Ilche hà fatto poscia credere alla gente, che l'vltima medicina delle malattie sia il Reubarbaro, ilquale è medicina benedetta, eccellente, & solenne: in cui si contengono molte doti, & belle qualità, che si ricercano in vno medicamento solutiuo. Enne di tre spetie: imperoche vno ne nasce in India, & chiamasi Rauedseni, vn'altro in Barbaria, & chiamasi Rauedbarbaro: & vn'altro in Turchia & chiamasi Rauedture. Il migliore, & il più lodato è l'Indico, & doppo questo il Barbaro, percioche il men buono il Turchesco. L'ottimo è il fresco, che nel rosso nereggia, graue, quantunque raro di sostanza: & che rompendosi si ritruoua di color rosso, & celestino: & che masticato tinge di giallo, come fà il zafferano. Vendesi di quello, che vale per le medicine poco ò niente, quantunque all'occhio habbia egli qualche comparenza. imperò che sono alcuni, che mettono il Reubarbaro nell'acqua per cinque giorni continui, & cauandogli l'anima, & tutta la virtù solutiua, diseccano poscia l'infusione, & di quella fanno trocisci per le medicine de i Rè & d'altri gran Signori. Et così fatto seccare l'interi pezzi di quel Reubarbaro, da cui hanno prima cauato per questa via ogni bontà, lo vendono per buono. Ma si conosce la fraude: percioche il così guasto non tinge, ha perduto il colore, che spezzandosi si ritruoua nel buono, diuenta leggiero, & sentesi al gusto molto più stittico. L'operation sua solutiua nelle oppilationi non è per altro, che per il dominio del calor suo, ilquale ha nella sua superficie: & la costrettiua non è per altro, che per la sostanza sua terrestre, & stittica. Non è nel Reubarbaro nocumento alcuno apparente: & imperò dassi egli in ogni tempo, & in ogni età, di modo che si può ageuolmente dare à i fanciulli, & alle Donne grauide, come s'è detto. Magnifica il siero delle Capre le sue operationi, & similmente se gli aumentano infondendolo in acqua di endiuia, & d'apio, ò nelle loro decottioni. Costumasi di metter sempre con esso il nardo, ò il cinnamomo per farlo più grato allo stomacho. Mettesi sempre nelle infusioni sue vn poco di vino bianco aromatico, & massime quando intendono i Medici d'aprire l'oppilationi. L'infusione dell'eletto è per il vero solamente conueneuole per soluere, astergere, & dissopilare, & all'hora purga la colera: & il darlo trito in sostanza, quando si ricerca, che doppo il soluere suo, lasci egli il corpo stittico, dopo l'hauer purgato la colera, & la flemma. Percioche solue l'vno & l'altro di quest'humore: & la maggior sua proprietà è di mondificare il fegato, & lo stomaco, & di conferire à i loro dolori pungitiui. Chiarifica il Reubarbaro il sangue, conferisce à tutte l'oppilationi delle viscere, & à tutte le malattie, che si causano da quelle, come sono, hidropisia, trabocco di fiele. difetti di milza, & molte sorti di febri. Ha proprietà per vigore della sostanza sua di conferire à gli sputi del sangue, & à i suoi flussi di qual si voglia membro del corpo. Gioua à coloro, che cascano dall'alto nei precipitij, & sana tutte le rotture intrinseche, & estrinseche, & massime dandosene vna dramma con vino stittico insieme con mummia, & rubia di tintori.

E' il Reubarbaro medicina del singhiozzo, & della dissenteria, & propriamente l'arrostito beuuto con succo di piãtagine, & vino stillico: la sua dosi è da vna drã ma fino à due. Conferisce alle febri: masime à quelle dell'oppilationi, & all'antiche. Nelle malattie del petto, si deue dare con decottione pettorali, ouero cõ acqua melata. La decottion del Reubarbaro a doppia misura, gioua alle cose predette, & conferisce molto alle reni, al fegato, & allo stomacho, masticato, con vna passa, & inghiottito, & gioua parimente a gli sciatici, & podagrici, alla grauezza della testa, alla malenconia, alle vertigini, lassitudini, dolori, spasimo. Il Reubarbaro non tolera decottione. Cauasi da gli Alchimisti vna quinta essentia del Reubarbaro, macerandolo in acqua di Cannella, poi cauatolo dell'acqua, & cauando ne il succo al torcolo, si mette il succo in vna Ampolla, & stillasene fuori l'Acqua, fin che il succo venga a spessezza di mele, del quale si da, da vna dramma, fino à due con brodo di ceci, & sana le febri, apre l'oppilationi, corrobora le viscere, gioua a i paralittici, a gli hidropici, al trabocco del fiele, & alle infirmità choleriche, & à i difetti della madrice. Fannosi del Reubarbaro i trocisci, & le pilolle, & Mesue insegna la compositione, & giouano a i mali sudetti.

VIRTV. *Di fuori*. Sana, applicato, l'vlcere de gli occhi, & le ferite & mitiga le infiammagioni, & i tumori. Applicato con sapa, ò con mele, leua via i liuidi, & i segni. Conseruasi il buon Reubarbaro tre ò quattr'anni, alche molto gioua ricoprirlo di cera, il tenerlo nel mele, nel psillio, & nel miglio: percioche cosi si conserua più in lungo. E' ancora vn'altro Reubarbaro più falso, che vero, ilquale si chiama Reubarbarum monachorum dal uulgo, che già se ne ritruoua in ogni luogo. Ma non ha però egli virtù veruna di vero Reubarbaro, se bene la radice presa in poluere con vino bianco potente, apre l'oppillation delle reni, cacciãdone fuori le pietre, & le renelle: & beuuta quaranta giorni continui, & impiastrata la radice sopra la piaga, gioua à i morsi de i cani rabbiosi, & bollita nella liscia fa biondi i capelli.

RHABARBARO DELL'INDIE.
Meccioacan.

RHABARBARO DE MEDICI.
Leggi Lapatio.

RHAPONTICO.

Rupti: conuulsis confert RHAPONTICVM, *& alto*
Deiectis, contusis, hepaticisque, liene &
Oppressis; sedat collecta, & vulnera sanat,
Ischiadique datur, dyssentericisque; dolores
Et capitis sedat, singultus tormina, renum
Et vitia, atque inflata leuat, suspiria tollit,
Hinc caput exonerat vertigine, tum grauitate,
Insignita quoque & liuentia discutit, atque
Inflammata itidem procul hinc diffundit, & inde.

NOMI. Lat. *Rhaponticum*. Ital. *Rheupontico*.

FORMA. Ha la radice negra simile alla centaurea maggiore: ma minore, & più rossa, fongosa, alquanto leggiera. Il migliore è quello, che non è tarlato: & che masticato, si sente muciliaginoso, & leggiermente costrettiuo: e che diuenta di color pallido, & che s'appressi a quello del zafferano. Nasce nella region di Ponto, vicino al fiume Rha.

QVALITA. E' condensatiuo, & costrettiuo con certa calidità, laquale ne dimostra il suo alquanto acuto sapore, che lascia quando di lungo si mastica. E' partecipe ancora d'vna certa sostanza aerea, & sottile.

VIRTV'. *Di dentro*. Si da vtilmente a i rotti, & a gli impedimenti del respirare. Gioua nè gli sputi del sangue, & ne i flussi stomacali, & dissenterici. Imperoche l'aereo, che contiene, nõ impedisce il terrestre, & il frigido: anzi, che facendolo penetrare a i luoghi lontani, è causa di maggiore operatione. Medica beuuto le ventosità, & le debolezze dello stomacho, & ogni sorte di dolori: i rotti, gli spasimati, i dolori de i fiãchi, quelli della madrice, i dolori delle sciatiche, lo sputo del sangue, & le stretture del petto, il singhiozzo, la dissenteria, i flussi stomachali, i periodi delle febri, & i morsi de i uelenosi animali. Gioua a i difettosi delle reni, & della uescica, & gioua mirabilmente a i difettosi di milza, & fegatosi, che hanno le gambaraccie, & se ne fa a questo proposito vn confetto mirabile in questo modo. Prendesi reupontico fresco grattato, o il secco trito al peso d'vna libra, mele spiumato, oncie sedeci mettesi il tutto in uaso netto, poi si prende vn cedro, si

sminuzza

ſminuzza bene con ogni coſa, & metteſi in altretanto mele ſpumato, & laſciaſi ſtar coſi per duo giorni, poi ſi mette ogni coſa à bollire inſieme, venendogli mettendo dentro diece dramme di ſeme di peonia polueriza-to, & faſſi queſta conſerua ſecondo l'arte: della quale ſi da vn'oncia ogni terza mattina; & quando non ſi piglia la mattina, ſene pigli la ſera nell'ndare à letto, & ſe il mele non baſta, vi ſene aggiunge un poco più.

VIRTV'. *Di fuori*. Polueriżato, & vnto con aceto, ſana i liuidi, & le viuligini. Le ſcorze del reupontico, ò del Reubarbaro infuſe in liſcia fatta della decottione delle foglie, & de i rami del viſchio, & macerate tanto, che ſi mollifichino, ſi fanno bollire vn poco. poi fatta l'eſpreſſione & con una ſpogna bagnata in eſſa ſi tingono i capelli, & la barba poi ſi aſciugano con panni caldi, & coſi diuentano di color d'oro.

RHAMNO.

Ignibus eſt ſacris RHAMNVS *medicina ſalubris,*
Digerit, exiccat, refrigerat, vlcera ſanat
Quę ſerpunt; foribus poſitus mala cuncta fugabit,
Si vera eſt fama.

NOMI. Gre. Ῥάμνος. Lat. *Rhamnus*. Ital. Ranno, *& Marruca*. Arab. *Nauſique*. Spag. *Scambrones*. Fran. *Burgueſpin, O Neprun*.

SPETIE. Ritrouaſene di tre ſpetie, cio è bianco, & più bianco, & nero.

FORMA. E' il ramno vn'arbuſcello, che produce i ſuoi rami dritti, ſpinoſi, le cui ſpine ſono ſimili all'acuta ſpina; la prima di queſte marruche ha le frõdi picciole, tenere, lunghette, & alquanto graſſette, l'una & l'altra ha le ſpine lunghette, & le frondi oliuari, liſcie, & graſſette con bacche roſſe tra le foglie della grandezza d'vn biſello. Quello della terza ſpetie ha i rami lunghi circa cinque gombiti, & ben che ſieno molto più ſpinoſi, nondimeno non ſono le ſue ſpine molto ferme, ne molto pungenti, fa il ſuo frutto largo bianco, ſottile, in forma di follicolo, ſimile a vn fuſaiolo, di quelli che adoprano le donne a filare, le ſpine di queſto terzo rhamno, alcune ſono diritte, & alcune adunche, come quelle de i roui: & ha le foglie più ſalde, & i fiori giallicci, & moſcoſi: nel mezo del frutto è aſcoſo vn noccioletto duro, & tondo, groſſo quaſi come vn cece, nel quale è dentro un ſeme cõpreſſo come vna lenticchia, roſſetto di fuori, & di dentro bianco.

LOCO. Il primo, & il ſecondo naſcono per le ſiepi, & maſſimamente il primo, il quale adoperano le donne a ſeccare al ſole i fichi, infilzandoli nelle ſue lunghe ſpine, mentre ſono freſche. Il terzo, che è il nero naſce in luoghi maritimi, & nelle campagne dell'Vmbria in luoghi inculti.

QVALITA. Il Rhamno diſecca, & digeriſce nel ſecondo ordine, & infrigidiſce nella fine del primo, ò uero nel principio del ſecondo; il ſecondo, & il terzo ſono poco differenti nelle facultà loro da queſto primo. S'ingannano coloro, che credono che il rhamno nero ſia il paliuro di Dioſcoride.

VIRTV'. *Di fuori*. Le frondi di tutte queſte ſpetie applicate in forma di linimento, giouano al fuoco ſacro, & all'vlcere ſerpiginoſe: ſanano l'eriſipile, e le formiche, quelle, cioè, che ſono eccesſiuamente calide. Per ilche ſi debbono vſare le frondi quando ſono tenere. La decottione delle frondi fatta in acqua con vn poco d'alume, & con la ſcorza interiore, gioua alla infiammation della bocca, & ad altri ſuoi difetti.

RODODAPNE. RHODODENDRO. Nerio.

RHV.

Aſtringit, ſiccat, refrigerat, atque capillos
RHVS *tingit nigro, finit dentumque dolores;*
Cœliacis prodeſt, dyſſentericiſque; deinceps
Inflammata arcet, cohibet pterigia, itemque
Gangrenas; itidem linguas abſtergit acerbas,
Atque hęmorrhoidas ſanat, muliebria ſiſtit
Candida profluuia.

Nomi. Gre. ῥοῦς. Lat. *Sumcab, Rosbar sardicticos.* Ital. *Rhu, & somacho.* Ger. *sumach.* Spa. *sumagre.* Fran. *Sumac.*

Forma. E' un arboscello chiamato coriario; perciochè coloro, che conciano le cuoia, l'vsano per ispessire le pelli. Fa le foglie lunghette, rossigne, & per intorno dentate come quelle delle Elice. Produce il frutto racemoso, denso, di grandezza di quello del terebinto: ma alquanto schiacciato: di cui è molto utile la corteccia. E' da sapere, che per il Rhu de i cibi se intende del seme, & per quello da conciar le cuoia s'intende delle frondi, & de i ramuscelli della pianta. Il rosso poi non è altro, che il suo seme mal maturo, in cui è facultà costrettiua, che nel maturo è quasi il color nero. Produce questa pianta i graspi come l'vua, densi, & grandi come quelle del Terrebinto.

Loco. Nasce in Italia in più luoghi in su l'Appenino, & ritrouansene in molti Giardini.

Qualita'. Ha facoltà costrettiua, & diseccatiua. Sono in vso a i medici primamente i suoi frutti, & è il suo succo veramente molto austero. & imperò è questo medicamento di quelli, che diseccano nel terzo grado, & infrigidiscono nel secondo.

Virtu'. *Di dentro.* Fa gli effetti dell'Acatia. La decottione delle foglie, & il seme uale alla dissenteria, & a i flussi stomacali. Mettesi il seme sopra le viuande per i medesimi mali. Vsarono il Rhu gli Antichi in cābio di sale, per condimento de i lor cibi. Il cui costume si osserua hoggi in Soria, & in Egitto, doue nasce il Rhu più eccellente.

Virtu'. *Di fuori.* Si asperge sopra le viuande, come si è detto in luogo di sale. La decottione delle foglie secche spremuta, & poscia cotta alla spessezza del mele, vale quanto il licio. La decottione delle frondi uerdi fa i capelli neri, & mettesi per la dissenteria ne i cristeri, ne i bagni per sederui dentro, & nelle beuande. Distillasi nelle orecchie, che humigano. Le frondi applicate con mele, ouero in aceto, curano le cancrene & li pterigii delle dita. Il seme applicato nè i linimenti con acqua, prohibisce le infiammagioni, & le posteme nelle rotture dell'ossa, nelle liuidezze delle percosse, & nelle scorticature. Leua l'asprezza della lingua, applicato con mele; ferma i flussi bianchi delle Donne. Guarisce l'hemorrhoidi applicatoui con carbone di quercia. La gomma di questo arbuscello messa nella concauità de i denti, ne lieua il dolore. Et il succo delle vue fresche, & la scorza del seme uale alle cose medesime. Vsarono gli antichi la poluere di questo frutto (come s'è detto) in vece di sale per dar buon sapore alle viuande, & si costuma ancora in Siria, & in Egitto: Vsarlo in questo modo si potrebbe ancora da noi, nelle viuande che si danno a quei che patiscono flussi, & dissenteria. La sua decottione, ò L'Acqua lambiccata da i frutti freschi, pesti & infusi in acqua di piantagine & acqua rosa, ferma i denti smossi, et gioua alle gengiue putride, & guaste: & la medesima data al peso di due oncie mattina & sera auanti al cibo: giou alla rilassatione dello stomaco, & a tutte le sorti de i flussi.

RIBES.

Restinguitque sitim, stomachique refrigerat æstus
Discutit atque cibi ex illo fastidia Ribes
Ventris profluuium cohibet; tum rursus edendi
Dat stimulum; uomitum sistit, bilisque ferocis
Acre domat: mulcet feruorem sanguinis, atque
Confirmat stomachum, rodentia uiscera sanat.

Nomi. Lat. *Ribes vulgaris.* Ital. *Ribes.* Ger. *San Ioans, Treublein.* Fran. *Ribetts, & Raisins de oultre mer.*

Spetie. Ritrouasene di due spetie, cioè domestico, & saluatico.

Forma. E' vn'arboscello picciolo, che ha le foglie larghe, & i rami arrendeuoli, da i quali procedono i frutti rossi, & come l'vua racemosi, con molte bacche ritonde, rosse, vinose della grandezza del pepe, al gusto acetose, & astringenti, con qualche dolcezza.

Loco. Nasce nelle selue de i monti, & trapiantasi ne gli horti.

Qualita'. I frutti, & le foglie, sono frigide & secche nel secondo grado, sono costrettiue, & corroboratiue.

Virtu'. *Di dentro.* Il frutto del Ribes dassi vtilmente nelle febri acute, nelle calidità dello stomacho, per la sete, per la nausea, per prouocar l'appetito, per ristagnare i flussi colerici dello stomacho, & del corpo, per spegnere il furore della colera. Et imperò sono da commendare quegli speziali, che ne serbano per ta le difetti il Vino anno per anno. Fassene di questo uino siroppo, & lambitiuo per escitar l'appetito, per prohibire il vomito, & la nausea, & per confortar lo stomacho, Le bacche condite con zuccaro, giouano à i morbiglioni, & a i flussi calidi del uentre, al che uale ancora la decottion delle bacche fatta in acqua di endiuia, & fassene sapore per li sopradetti mali. S'inganano coloro che stimano, che questo Ribes volgare sia il Ribes de gli Arabi, oueramente l'vua dell'Orso,

RICINO.

Subuertit ſtomachum, ſacros igneſque RICINVS
Reſtinguit; bilem demittit, aquaſque per aluum;
Ex hortis talpas arcet, lotiumque miniſtrat;
Auribus & vuluis confert, præcordia purgat:
Conuenit articulis, ambuſtis: atque tumores
Diſcutit, undantem crinem facit, atque colorem
Hic cutis emendat, pariter faciem quoque purgat:
Lac ciet in Mammis poſitus, ſcapuliſque coercet:
Emendat varos, maculaſque à ſole: tumores
Ex oculis pellit, mammę inflammata coercet,
Eius fructu oleum premitur, ſed inutile menſis,
Vtile at emplaſtris tamen eſt, pariterque lucernis.

NOMI. Gre. Κικὶ ἢ χρότω. Lat. *Ricinus*. Ital. *Miraſole, & Giraſole, catapuccia magiore.* Ara. *Cherua.* Ger. *Vnderbaũ.* Spa. *Figueira dell'inferno.* Fra. *Palma Chriſti.*

FORMA. Chiamaſi il Ricino Cici, percioche del tutto ſi raſſembra al Ricino, & ſordido animale, liuido & pieno di nero ſangue, che noi chiamiamo Zecca, il quale veggiamo ſpeſſo adoſſo a cani, a caualli, a buoi, a capre, & altre diuerſe beſtie. Chiamaſi il ſuo ſeme, cherua maggiore, & da Meſue granello di Re. E' vna pianta che creſcie all'altezza d'un picciolo albero di fico: le cui frondi ſono ſimili a quelle del Platano: ma maggiori, più liſce, & più nere. Produce i fuſti, & parimente i rami di dentro concaui, come ſono le canne; il ſeme in grappoli a modo d'vue, ma aſpri, il quale, quando ſi ſpoglie dalla ſcorza è ſimile a quello animale, che chiamano Ricino.

LOCO. Seminaſi ne gli horti, & ne i giardini per reſiſtere alle ingiurie delle Talpe. In Egitto naſce ſpontaneamente.

QVALITA'. E' caldo, & ſecco nel ſecondo grado, ò nel principio del terzo.

VIRTV'. *Di dentro.* Beuute tre granella del ſuo ſeme mondo, & ben peſto, purgano per di ſotto la colera, & gli humori aquoſi, & fanno uomitare. Ma è ueramente purgatione faſtidioſa, & moleſta; percioche ſouuertiſce grandemente lo ſtomacho. Euacua le materie che corrono alle gionture, & l'acqua citrina. Mitigaſi il nocumento ſuo, ſe abruſtolandoſi prima ſi meſcola nel darlo con ſeme d'aniſi, & di finocchio. Auuenga che coſi preparato non fa vomitare. Il ſeme ſuo ſi cuoce trito nella decottione del gallo vecchio, percio che conferiſce a i dolori colici delle gionture, delle gotte, & delle ſciatiche. Cuoceſi ancora nel ſiero, ouero, che ſe li monge ſopra latte di capra, & coſi ſi da vtilmente a gli hidropici. L'OLIO, che ſi caua da queſti ſemi ne i cibi è ſordido; come che ſia per le lucerne, & per gli empiaſtri vtile. Fattone criſtieri mitiga i dolor colici, & all'oppilationi, & ſerramento de i luoghi ſecreti delle Donne, è molto gioueuole.

VIRTV'. *Di fuori.* l'OLIO, che ſi caua del ſeme è compoſto di parte ſottili, & è più caldo de gli altri olii: per il che ſi vngono con eſſo commodamente coloro che hanno il trabocco del fiele: ſana le petecchie, & la ſerpigine unte con eſſo: ilche fanno parimente le ſue bacche peſte, & impiaſtrate: Sana oltra ciò queſt'olio la rogna, l'ulcere della teſta, & l'infiammagioni del ſedere: il ſeme peſto & applicato ſpegne le macole della faccia, & i quoſi. Le frondi uerdi trite inſieme cõ polenta, ò per ſe ſole, mitigano le infiammagioni de gli occhi, & parimente i tumori: riſoluono i tumori delle mammelle, che ſi cauſano dopò il parto. Impiaſtrate con aceto, ſpengono il fuoco ſacro, & giouano all'infiammagioni del petto. Le medeſime applicate uerdi alle mammelle, fanno creſcere il latte, & applicate alle ſpalle lo ſminuiſcono: & per queſto da molti uien chiamata herba dal Latte. L'olio cauato da i ſemi come di ſopra è molto aſterſiuo, onde cõferiſce molto alle brutte cicatrici, & mitiga i dolori dell'orecchie, & è molto vtile per farne il ſapone.

RISO.

Inſuauem dat ORIZA *cibum; ſed ſupprimit aluum,*
Craſſa alimenta parit, ægrè ſe concoquit, atque
Calfacit, aſtringit, ſiccatque. & tormina ſedat;
Et dyſſenterias contra, contraque dolores
Tum datur hæc uentris, ſtomachi quoq; mitigat ęſtus.

NOMI. Gre. ὀρύζα. Lat. *Oryza*. Ital. *Riſo*. Arab. *Arz*, & *Azzi*. Ger. *Reiſz*. Spa. *Arroz*. Fran. *Ris*.

FORMA. Fa le foglie come di canna, quantunque minori, lunghe, & ruuide, & il piede alto un gombito, & maggiore, nodoſo, & più groſſo, più fermo del grano, nella cui ſommità è la ſpica aperta, & diuiſa come i ramuſcelli, ne i quali ſono i grani da ogni banda impari l'uno ſopra l'altro, la cui ſcorza è gialla, & aſpra al toccare. La forma de i grani è ouale con alcune coſtole di lungo tirate dal capo al piede. Mondo il riſo da i guſci è bianco euidentemente, & però fa bianche le perle.

LOCO. Naſce copioſo in Aſia, in Soria, & in Egitto. Seminaſi in molti luoghi d'Italia in terreni humidi & paludoſi.

QVALITA. E' caldo nel primo grado, & ſecco nel ſecōdo. Ha alquāto del coſtrettiuo, e però riſtagna.

VIRTV'. *Di dentro*. Nudriſce mediocremente, & riſtagna il corpo. Cuocendoſi nel latte vaccino, & di mandorle dolci, ò ne i brodi delle carne graſſe, non ſolamente ſi digeriſce più facilmente, ma diuenta più diletteuole al guſto. Daſſi utilmente nelle rilaſſationi dello ſtomacho, nella diſſenteria, & altri fluſſi di corpo, prima abbruſtolato, & di poi cotto nel latte, nel quale ſieno ſtati ſpenti i ciottoli de i fiumi prima affogati. Vogliono alcuni che il riſo cotto nel latte uaccino, & mangiato con zuccaro, & con un poco di cinnamomo aumenti il ſeme uirile. Faſſi della decottione del riſo criſteri utiliſſimi per la diſſenteria, nel che uale ancora non poco beuuta, & maſſimamente facendoſi nell'acqua ferrata.

VIRTV'. *Di fuori*. Metteſi la farina vtilmente negli empiaſtri ripercuſſiui, & impiaſtraſi la medeſima con non manco utilità in principio nelle infiammagioni delle mamelle, cotte con roſe, & fiori di Camomilla.

DOMICE. Ladatio

RORIDA. Rugiada del Sole.

ROSA.

Cor ROSA, *ventriculum, iecur & corroborat, inde*
Inflammata aufert, calidos pariterque dolores;
Ignibus & ſacris prodeſt: refrigerat, atque
Aſtringit, ſtomachi vitijs humentibus affert
Auxilium, ſiſtitque aluum, & reiecta cruenta;
Et gingiuarum cohibet, muliebriaque ipſa
Profluuia, ad ſedis, vuluę, capitiſque dolores,
Recti inteſtini gingiuarumque, oculorumque
Hęc facit: ipſius ſuccus corroborat: aluumque
Exoluit, longèque magis pręſtabit idipſum
Si fuerit ſepe, atque iterum dilutus vt ipſum
Maceret.

NOMI. Gre. Ῥόδον. Lat. *Roſa*. Ital. *Roſa*. Arab. *Nard vard*, & *Naron*. Germ. *Roſen*. Spa. *Roſas*. Franz. *Roſes*.

SPETIE. Ritrouanſi delle domeſtiche, & delle ſaluatiche, & le domeſtiche più commun in Italia, ſono le roſſe. Le incarnate, & le bianche, Hannoſi le roſſe per le più eccellenti, & dopò queſte le incarnate: & imperò ſi tengono per le men buone le bianche noſtre communi, non connumerando però con queſte, quella ſorte di bianche molto odorifere: le quali propriamente ſi chiamano damaſchine lequali ſi uedono hora con foglie ſimplici, & hora con foglie doppie: imperoche queſte ſono le più odorifere. Ritrouaſene ancora delle gialle, le quali ſono di cattiuo odore.

FORMA. Sono le roſe à tutti coſi volgari, & coſi da tutti conoſciute, che ſuperfluo ueramente ſarebbe a ſcriuerne diffuſamente i lineamenti loro.

LOCO. Le domeſtiche naſcono ne gli horti, ne i giardini, & nelle vigne. Le ſilueſtri naſcono nelle ſiepi, ne i boſchi, & nelle campagne coſi bianche come roſſe, come nel territorio de Monteroſoli ſe ne uedono copioſamente: onde quel luogo ha preſo il nome.

QVALITA'. Sono le roſe compoſte di diuerſe ſoſtantie: il perche contengono in ſe, ſecondo le parti loro più ſuperficiali, & più intrinſeche, diuerſi temperamenti. Hanno primierameute dalle parti terree, & accute, le quali mediocremente poſſeggono la ſoſtanza, & la ſtitticità, dalle aeree, alquanto del dolce, & dell'aromatico: & da quelle, che ſeguendo la natura del fuoco ſon calide, & ſottili, l'amarezza: & il color roſſo quelle che ſon roſſe. Nelle freſche l'amaritudine vince la ſtitticità: & imperò, perche la prima operation loro ſolutiua procede dall'amarezza, le freſche ſoluono il corpo, & non le ſecche. Il ſucco è eccellente per comporre diuerſi medicamenti, ſi fa delle roſſe, & anco dell'incarnate, quantunque non ſia coſi utile. Le infuſioni, che ſi fanno per il ſiroppo roſato ſolutiuo, ſi fanuo per il più delle incarnate: ma migliori, & più ſolutiue ſono le damaſchine. In ſomma ſono le roſe frigide & ſecche nel primo grado.

VIRTV'. *Di dentro*. Mangiandoſi uenti, o uenticinque foglie delle roſe damaſchine auanti al cibo, ſoluono commodamente il corpo, & ſenza moleſtia alcuna. Il ſucco delle roſe è aperitiuo, reſolutiuo, aſterſiuo, & ſolutiuo: & imperò ſolue egli la colera, & mondifica il ſangue di quella, Vale al trabocco del fiele; & alle oppilationi dello ſtomacho, & del fegato. Conforta il Cuore, cōferiſce al ſuo tremore, & caccia fuori gli humori che ne ſon cauſa. Vale alle febri coleriche, come

me sono le terzane di tutte le spetie. Connumerasi tra le medicine benedette l'infusione delle rose, di cui si fa il siroppo solutiuo: imperoche senza molestia, & senz'alcun detrimento della natura solue il corpo, & purga la colera. Le rose bianche communi (non dico le moschette damaschine) non per altro s'adoprano, che per far acqua: imperoche in queste non è quella vi ua virtù solutiua, come è nelle rosse, & nell'incarnate. Sono veramente le rose da essere stimate, & tenute care non solo per l'ornamento de i Giardini, & per il giocō do spettacolo, che rappresentano alla vista nella prima uera: ma più assai per la molto conferenza, che hanno con uarii, & diuersi medicamenti importanti alla vita dell'huomo. Le rose saluatiche sono assai più stittiche, & costrettiue, che le domestiche: ma meno odorifere, ne si ritroua in loro uirtù alcuna solutiua. Quelle di color giallo sono d'horribil odore, & nella medicina sono di nissun vso. Furono da gli Antichi sei parti con siderate nelle rose, tutte conuenienti da saperli nella me dicina, & molti spetiali per mio ordine le ripongono. Le prime due parti conuenienti da saper si nella medicina si ritruouano nelle foglie: & l'una son quelle estre mità, chiamate unghie: & l'altra tutto il resto delle foglie. L'altre seconde due parti, sono in quei fiori, che i minuti granelletti, attaccati à sottilissimi fila, gialleggiano nel mezo della rosa: de i quali vna parte sono i granelletti, & l'altra, le fila. Le terze poscia, & ultime due parti sono nel piede sustentacolo di tutta la rosa: vna cioè nella prima parte di quello, & l'altra nell'auā zo, che seguita fino al picciuolo. Le foglie confortano il cuore, lo stomacho, e'l fegato, & parimente la virtù ritentiua, mitigano i dolori causati per calidità d'humori, & spengono l'infiammagioni. L'unghie s'adoprano & nelle lauande, & ne i cristeri, che si fanno per ristagnare i flussi vtilmente. Sono i fiori, & le lor fila vtili a i flussi delle gingiue, & à i flussi bianchi delle donne. L'ombelico poscia, il quale chiamano alcuni la testa, con tutto il resto del piede, vtilmente s'adopra à ristagnare i flussi del corpo, & gli sputi del sangue. Oltre alle predette sei nominate parti, lequali si ritrouano tutte insieme nel tempo, che le rose fioriscono, tre altre se ne ritrouano nel frutto, quando è rosso, & maturo, cioè la sostanza, il seme, & la lanugine, che uisi ritruoua dentro. Nelle quale parti è sensata virtù stittica, & costrettiua. Et però uagliono anchesse ne i flussi del corpo, & de i mestrui, tanto rossi, quanto bianchi, & similmente nella gonorrhea: nel che hanno maggior cō ferenza, che in altro, & massimamente se il frutto sarà delle saluatiche: imperoche il frutto di queste secco insieme con il seme, & fatto in poluere, si da vtilmente al peso d'vna dramma con vino rosso brusco nella gonorrhea. La radice di queste rose siluestri è vnico rimedio contra i morsi de i cani rabbiosi data trita in poluere con vino, o con qualch'acqua cordiale. Il succo delle rose persiche, cioè incarnate beuuto con acqua inzuccarata al peso di due oncie, solue il corpo, & purga la colera L'ACQVA lambiccata dalle rose a bagno caldo beuuta al peso di quattr'oncie nel principio del parosismo, sana la quartana. Le rose secche cotte in vino, & beuute alquante volte il giorno, fermano i flussi: ma essendoui febre, si facci la decottione nell'acqua. I semi che stanno dentro a i capitelli delle rose triti, beuuti con vino, cacciano fuori le pietre. Il succo de i frutti maturi delle rose rosse, cauato insieme con la lanugine è vtilissimo rimedio alla gonorrhea, & a i flussi delle donne, & al medesimo uagliono questi frutti rossi auā ti che si maturino, cotti nel uino & beuuti, & giouano parimente alla dissenteria, & a gli sputi del sangue. L'acqua stillata dalle rose bianche vale all'infiammagioni de gl'occhi, & quella stillata dalle rose saluatiche, è più efficace dell'altre, & gioua a tutte le infermità calide, conforta il cuore: Fassene il giulebbe rosato per estinguer la sete nelle febri acute, & per mitigare gl'ardori dello stomacho, del cuore, & del fegato: resiste alle putredini, & per questo è molto conueniente al tempo della peste. Fassi ancora delle rose conserua con zuccaro, la quale è molto cordiale, & uale alle cose predette, & quando è vecchia, conferisce alla dissenteria & a i flussi. Le spognie delle rose siluestri, simili à i ricci delle castagne, vagliono mirabilmente contra le pietre, & renelle, & mitigano i dolori colici dati in poluere ò cotti nel vino al che vagliono parimente i vermicelli, che dentro à dette spoglie si trouano. Fannosi ancor delle rose lo siroppo rosato solutiuo, lo siroppo rosato secco l'elettuario di succo di rose, l'elettuario rosato di Mesue, il Diarodon Abbatis, l'aromatico rosato, & la rosata nouella. Fassi ancora delle rose l'aceto rosato ilquale mitiga tutte le infiammagioni, è incisiuo, purgatiuo, & corroboratiuo.

VIRTV'. *Di fuori.* Le rose secche nel forno leuato ne il pane, & non all'ombra, sono più odorifere, & cotte nel vino, giouano al dolor di testa, facendone fomē to con questa decottione, la quale gioua parimente, applicata all'infiammagioni de gl'occhi, de i denti, del sedere, & della madrice: & facendone fomento allo stomacho, mitiga il suo ardore, & gioua alla sua humidita: Estingue le erisipile, alche vale ancora l'aceto rosato, il che vale ancora alle pustule ardenti al tempo della peste. L'ACQVA rosata, l'aceto rosato, & l'olio rosato uagliono mirabilmente à tutte l'infirmità calide della testa, cosi applicandole, oueramente pigliandone il lor uapore, & ardore. Facendo corona delle rose fresche, ò delle secche infuse nell'acqua con un poco d'aceto, mitiga applicata i dolori della testa & gli ardori, che dal sole, o dall'ebriachezza procedono. A far un rosaio in breuissimo tempo si prendono i ramuscelli delle rose quando cominciano a spuntar fuori le gemme lū ghe quattro dita, & si mettono come le propagini, & passato un'anno si trapiantano, tagliandogli le cime. Per far le rose più odorifere bisogna piantarui appresso delli agli. Per far uenire le rose presto bisogna inacquarle con l'acqua calda. Per hauer le rose ogni mese si deuono ogni mese piantare, stabbiare, & inaffiare. Mettendo i colori nel fusto delle rose bugiato presso la radice hauerai le rose di quel colore. Conseruāsi fresche tutto l'anno le rose se tagliandole quando spōtano fuori si metta la parte tagliata nella pece, & si metta in una canna sfessa bene atturata: poi lasciando star la canna alla sua radice. Poi quando si vuole si cauino della canna, & si mettano al sole, co i loro picciuoli in acqua fresca.

ROS-

ROMMICE.
Lapatio.

ROSMARINO.

Rosmaris ictericos sanat, iecori atque lieni
Proficit: exacuit visumque, & vulnera iungit;
Calfacit, attenuatque, aperitque, & digerit; oris
Halitus & manso bene commendatur ab ipso,
Ventriculi affectus frigentes discutit, inde
Et vomitum; capitis miscetur rite lauacris:
Profluuia alba vteri cohibet, dentumq; refluxus,
Expedit infarctus vasorum, & viscera cuncta
Roborat: ad capitis defluxus, ac resolutos
Is valet, ad stupidos pariter, morbosque caducos:
Suffitu & tutos præseruat peste penates,
Mnemosynem, cerebrumque simul corroborat, & cor:
Floribus ex huius conditum appone liquore
Sacchareo cordi, matrici, uentriculoque
Conueniens idque inuenies, atque vtile valde
Arteriamque sua simul hic acrimonia acerbat.

NOMI Gre. Λιβανωτις. Lat. *Rosmarinum.* Ital. *Rosmarino. Maur. Xaier almeriem, alpinalfach & cachola. Il coronario chiamano i* Gre. Λιβανωτίς ςεφανωμητικὴ, Lat. *Rosmarinum coronarium.* Ita. *Romarino coronario.* Arab. *ElKialgeber.* Ger. *Roszmarin. Toscani Ramerino.* Spa. *Romero.* Fra. *Rosmarin.*

SPETIE. Ritrouansi due spetie di rosmarino, vno fecondo, & l'altro sterile, il frutto si chiama cacris, le frondi del frutifero, rosmarino sono simili all'altro. Ritrouasi ancora un'altro rosmarino, che è il nostro, & pianta conosciuta da tutti.

FORMA. Il rosmarino primo fa le frondi simile al finocchio, ma più grosse, & più larghe, strate per terra al tondo in forma di ruota, di giocondo odore; produce il fusto lungo vn gombito, & qualche volta maggiore, con molte concauità d'ali, nella cui sommità è l'ombrella, copiosa di seme bianco, simile allo spondilio, tondo, angoloso, acuto, & ragioso, il quale masticandosi cuoce la lingua. Ha la radice bianca, grande, d'odore d'incenso. Enne vn'altra spetie in ogni cosa simile à questa, laquale produce il seme largo, & nero, come lo spondilio, odorato, ma non è incensiuo nel gustarlo. La sua radice di fuori è nera, ma rompendonsi è bianca, ma quella spetie sterile, come che ella sia simile alle predette; nondimeno non produce ne fusto, ne fiori, ne seme. Il rosmarino coronario, che vsano coloro, che fanno le ghirlande, produce i suoi rami sottili, & attorno a quelli le frondi minute, dense, lunghe & sottili, di sotto bianche, & di sopra verdi, grauemẽte odorate. Fiorisce due volte l'anno, cioè la primauera, & l'autunno con fiori odorati, che nel porporeo biancheggiano.

LOCO. Il Rosmarino primo nasce in luoghi aspri, & sassosi, il coronario nasce spontaneamente in certi paesi: & seminasi, & trapiantasi per tutti gli horti, & giardini, & nasce copiosissimo per se stesso in Prouenza di francia, & tanto volgare, che l'abrusciano nelle cucine, & ne i Forni, come ogn'altra sorte di legna, & cosi grosso fa egli iui il pedone, che se ne fanno cetere, leuti, & tauole da mangiarui sopra. In Italia si piantano appresso alle muraglie de gli horti, per ornarli come di spalliere.

QVALITA'. E' caldo, & secco nel secondo grado; i fiori sono mollificatiui, digestiui, incisiui, & astersiui, resolutiui, aperitiui, & corroboratiui.

VIRTV'. *Di dentro.* Le radici secche, & beuute con uino medicano i dolori delle budella: giouano al morso delle serpi, prouocano i mestrui, & parimente l'orina. Il seme beuuto, uale à tutte le predette cose: gioua al mal caduco, & à i vecchi difetti del petto. Dassi con pepe, & con uino al trabocco del fiele. Il rosmarino coronario vale à i freddi difetti dello stomacho, à i flussi dell'istesso, & al vomito del cibo, & massimamente mangiato con il pane, ò facendo il pane di rosmarino, oueramente beuuto in poluere con uino. Gioua à i difettosi di Milza, & all'oppilatione del fegato; imperoche non solamente scalda, & assottiglia, & parimente disoppila, ma corrobora ancora con la sua qualità costrettiua. Vale oltre à ciò à i flussi, & à tutti i difetti freddi del capo, cioè al mal caduco, allo stupore. al sonno profondo, & alla paralisia. Ristagna preso in poluere ogni giorno per qualche tempo i flussi bianchi delle donne. Mangiandosi i fiori con le più propinque foglie ogni giorno la mattina con pane, & con sale tutto il tempo che dura di fiorire, acuisce mirabilmente la uista. Masticato spesso fa buon fiato, & cotto nel vino brusco; & nell'aceto, ristagna i flussi de i denti & delle gingiue tenendosene la decottione in bocca. Fassi de i fiori una conserua, chiamata Diantos per tutti i difetti predetti, & spetialmente del cuore, & del petto, & mettonsi ne i preseruatiui antidoti contra la peste. La decottione del Rosmarino aita beuuta coloro, à cui è traboccato il fiele. Il VINO, del Rosmarino, ò l'istessa herba cotta in uino, beuuta calda mattina, & sera tre hore auanti al cibo, ferma i flussi bianchi

delle donne: purga & ſana l'arteria trachea, & aiuta la digeſtione, gioua à i veleni, mitiga i dolori del corpo, purga il ſangue, prouoca il ſudore coprendoſi poi bene doppo che ſi è beuuta. L'ACQVA lambiccata da i fiori, & dalle foglie, gioua grandemente al cuore, allo ſtomaco, & alla teſta.

VIRTV'. *Di fuori.* La poluere del Roſmarino ſecco, conſolida le ferite freſche, & ſana l'vlcere putride, ma biſogna prima lauarle con vino nelquale ſia il Roſmarino prima ſtato cotto, & di poi ſpargerui ſopra la poluere. Et il medeſimo fà L'ACQVA. Fanſi de i ramoſcelli ſtecchetti da denti, & carboni per i depintori, & per far bianchi i denti ſtroppiciandoli con eſſi. Il ſucco delle foglie, & delle radici meſcolato cō mele, gioua alle fluſſioni de gli occhi, & ſe ſon calde vi ſi aggiunge chiara d'ouo sbattuta con acqua roſa, chiarifica la viſta, & lieua l'vgnielle de gli occhi. Il fumo del Roſmarino, aſſicura la caſa dalla peſtilentia, rettifica la malignità dell'aria. L'OLIO, che ſi deſtilla da i fiori con le frondi è molto odorifero, & è vtile à i paralitici, & alle gionture indurate, & vale alle frigide infermità del ceruello. Faſsi vn liquore, come vn balſamo de i fiori netti dalle frondi meſsi in vn caraffone, & ſotterato in terra allo ſcoperto per quindeci giorni bene atturato. queſto liquore ſpremuto poi aſſottiglia la viſta, mondi fica la pelle & conſerua, & fa bella la faccia. Il Roſmarino in ſomma dà molta gratia alle viuande, & gioua nelle ſincopi odorandolo. Naſce in ogni terreno, & piātaſi con le radici, & con i rami alquanto prima ſtorti.

ROSMARINO SILVESTRE

Calfacit, attenuat SYLVESTER ROSMARIS, *atque*
Concoquit, & reſerat, incidit & inde reſoluit;
Digerit, à blattis, tineis & tuta reſeruat
Veſtimenta.

NOMI. Lat. *Roſmarinum ſylueſtre*. Ital. *Roſmarin ſaluatico.*

FORMA. E' queſto Roſmarino non poco ſimile al domeſtico. Creſce queſta pianta alta vn gombito con molte ſottili vergelle, legnoſe, & fragili, roſſe come ſe foſſero tinte di minio, nelle quali ſono le foglie di Roſmarino di ſopra verdi, & di ſotto roſſe, & roſsi parimente ſono i picciuoli. Nelle cime de i ramoſcelli, ſono alcuni roſsi corimbi, da i quali naſcono i fiori giallicci. La radice è debile & di poca conſiſtenza. E' pianta odorata, imperoche le foglie, & i fiori ſpirano d'vn'odore come di cedro; & laſciano al guſto non poco dell'aromatico.

LOCO. Naſce in Boemia, & in Polonia.

QVALITA'. Riſcalda, aſſottiglia, apre, corrobora, concuoce, riſolue, incide, & digeriſce.

VIRTV'. Lodaſi queſta pianta contra le tignole, che guaſtano le veſtimenta. Et però ſi tiene fra eſſe nelle caſe. Vale queſta pianta à tutti i difetti, à cui ſi conuiene il Roſmarino domeſtico, eccetto, che ne i cibi non hà quella gratia. S'ingannano coloro, che vogliono che queſta pianta, ſia la erica di Dioſcoride; per nō hauer ella conuenienza alcuna con il tamarigio. Et è oltre à cio da ſapere che per il cachri non ſolamente s'intende il fiore del Roſmarino; mà quella certa trama ancora, che producono alcuni alberi caduca auanti al produr del frutto, come quella de i noccioli ſimili al pepe lungo, & quella delle quercie.

ROSO. Scotano.

ROSTRO DI GRV. ROSTRO DI CICOGNA. Geranio.

ROSTRO PORCINO. Dente di Leone.

ROVO.

Siccat, & aſtringit RVBVS, *aduerſatur, & angui*

Gingiuisque, & tonsillis genitalibus atque
Commodus est valde; dentes firmatque labantes:
Vulnera coniungit, tulerit quæ scorpius ictu:
Cit lotium, atque aluum sistit, cum sanguinis ipse
Profluuiis: oculisque medetur; & ipse lapillis
Presens auxilium est, atque oris is vlcera sanat.

NOMI. Gre. Βάτος. Lat. *Rubus*. Ita. *Rouo*. Maur. *Buleich, & Halcich*. Germ. *Bramen, & cratz*. Spa. *Carza*. Fra. *Ronce fructus*. Lat. *Mora Rubi*. Gre. Βάτινα ἡ Ῥατινία. Ital. *More di Rouo*. Ger. *Brambeer, & Kratzbeer*.

SPETIE. I Roui sono di diuerse spetie. Imperoche alcuni crescono in alto, & ingrassano: altri s'auuiluppano alle siepi, & à gli alberi: altri se ne uanno serpendo per terra, & radicando, come fa la gramigna & però chiamati roui terregni: & altri in diuersi, & varii modi crescono.

FORMA. Quelli che nascono per tutto nelle macchie, & nelle siepi, fanno le verghe quadrate, rossigne, & arrendeuoli tutte piene di acute, & arroncinate spine. Da i rami nascono i picciuoli parimente spinosi, da le cui cime nascono tre foglie ruuide, & appuntate, nõ dissimili da quelle della Fragaria: ma però dal rouerscio per tutto nel dorso spinose di spine assai picciole, & piegate in cima. Fanno i fiori nella sommità de i ramuscelli racemosi, & biancheggianti, da i quali nascono poi le more. Hanno le radici lunghe, che se ne uãno serpendo per terra, come fa la gramigna.

LOCO. Nasce nelle siepi, nelle macchie, & ne i boschi.

QVALITA'. Le frondi, i germini, il fiore, il frutto, & la radice de i roui, participano tutti non poco di costrettiuo: ma sono differenti in questo, cioè, che le frondi tenere, & nate di poco, hanno in se pur assai del l'acquoso, & poco del costrettiuo. Et il medesimo similmente dico de i germini, & imperò quando si masticano, fanno gli effetti, che si diranno. E' il temperamento loro composto, parte di frigida, & terrea essenza, & parte d'una acquea tepida. Ma il frutto quando è maturo ha non poco succo caldo temperato: il quale è dolce: la onde & per questo, & per vn poco di sapor costrettiuo, che si ritruoua in esso, è aggradeuole al gusto nel mangiarlo. Quello che non è maturo ha in se pur'assai del terrestre, & per questo è egli acerbo, & di seccatiuo. L'vno & l'altro si conserua secco, & sono cosi più valorosi che freschi. Il fiore ha la medesima forza che il frutto non maturo: & però il succo tanto de i maturi, quanto de gli immaturi seccato al sole disecca più ualorosamente che il fresco. La radice ha in se qualche amarezza, è costrettiua, & ha in se non poca sostanza sottile.

VIRTV'. Il Rouo da ciascuno conosciuto, ha virtù di diseccare, & di costringere: La decottione de i rami beuuta, ristagna il corpo, & parimente i flussi de le donne. Le frondi masticate fortificano le gengiue, giouano all'vlcere della Bocca, & raffrenano le corrosiue. Mangiate le more quando sono mezo mature, ristagnano il corpo; ilche fanno parimẽte i fiori beuuti nel vino rosso, ouero in aqua ferrata. Mangiate le mature troppo spesso, fanno dolere la testa: rinfrescano valorosamente, Onde mangiate mediocremente mitigano gli ardori delle febri: ma à tutte queste cose è più commoda, & più grata, l'ACQVA stillata da i fiori, ò da i frutti, la quale ha odor di viole. Quando che mãchino i frutti in uece loro, si possono usare i germini, facendone decottione. Il frutto mangiato ferma i vomiti, applicando poi allo stomacho le foglie verdi peste. Le foglie secche, ò le cime de i Roui, cotte in vino ò in acqua, conferiscono mirabilmente a i flussi rossi del uentre, & a i mestrui superflui delle donne. Alche vagliono ancora i fiori, & la poluere delle foglie, & de i frutti immaturi; & parimente il succo spremuto da i germini teneri, seccato al sole. Tutte le spetie de i roui cocendo i fiori de i frutti nel uino, sono ualoroso rimedio à i morsi de gli scorpioni, de i serpenti, & d'altri uelenosi animali. La radice cotta nel uino, & beuuta in poluere, rompe le pietre delle reni. Del succo delle nere ben mature se ne fa medicamento molto cõueneuole per i mali della bocca, & della gola.

VIRTV'. *Di fuori.* Le frondi, & le cime tenere cotte in uino, nettano, & sanano le gingiue putride, fermano i denti smossi tenendo in bocca la decottion calda: la medesima decottione, gioua alla squinantia facendo ne gargarizio, ma più commoda à questo proposito è la confettione che si fa del frutto, chiamata diamorô. La medesima decottione è vtilissima per la rogna della testa, & per l'ulcere che menano della faccia, del sede re, & de i luoghi occulti: alche uale parimente il succo spremuto delle foglie, & seccato al sole tanto, che uenga à spessezza di mele. Le frondi del Rouo, cotte nella liscia, fanno i capelli negri, lauandosene spesso la testa. Le foglie peste, & applicate al fegato, & allo stomacho, mitigano il calore, prohibiscono la sincope, & confortano le forze. Applicate con uino, & olio, giouano à i morsi de i serpenti. l'ACQVA destillata dalle cime tenere, vale alle cose predette. Impiastransi le frondi in su le postente del sedere, & similmente in su l'hemorroidi. Vsansi trite vtilmente per dolori di cuori, & debolezze di stomacho. Fassi delle cime tenere de i roui vn'acqua pretiosissima per l'infiammagioni de gl'occhi, & per fermare le lagrime, & assottigliare la vista in questa maniera. Prendesi un caraffone si mette nel fondo due dramme di tutia preparata, & sette grani di canfora: nel mezzo poi si sospendono mazzetti di cime de roui da ogni banda spuntati, & atturato bene il caraffone, si mette al sole à destillare. Colasi poi l'acqua, & serbasi per i bisogni. Si può anco far semplice senz'altra mistura. La poluere delle foglie aspersa su le piaghe cancerose le sana, mettendo prima l'unguẽto fatto delle acque nostre mescolate insieme. Il succo espresso dalle cime tenere, & seccato al sole, vale alla dissenteria, & a i flussi di sangue.

ROVO CERVINO.
Similace aspera.

ROVO IDEO.

At R V B V S I D Æ V S *sacrum restinguit & ignem*
Illitus, & lippis oculis, lachimisq́, medetur
Illorum, in stomachi vitijs prodestq́, bibendo.

N o m i. Gre. βάτος ἰδαία. Lat. *Rubus ideus.* Ital. *Rouo ideo & rouo montano.*

F o r m a. Il Rouo chiamato idèo dal monte Ida, doue per auuentura nasce egli copioso è molto meno rigido nell'altro, & fa le foglie più larghe, più morbide, & più molli, & le verghe fragili, & tonde, con spine ò pochisſime ò nissune: i fiori, & i frutti sono simili alle more dell'altro, ma sono però differenti, & nel colore, & nel sapore. Percioche sono più teneri, dolcigni, costrettiui, & con vna certa sciapitezza giocondi: rosseggiano continuamente, ne mai diuentano neri, & sopra il rosso biancheggiano, come se fossero carichi di rugiada. Chiamansi nel distretto di Trento Ampomele, & se ne mangiano come le fraghe. Sono oltr'à ciò gratisſimi à gli Orsi, il perche sono molte volte cagione di condurli nelle mani de i Cacciatori, & mangiansele ancora i Pastori, che guardano ne i monti le pecore, & le capre.

L o c o. Nasce copioso ne i monti.

Q v a l i t a', & V i r t v'. E' valoroso in ogni cosa, à cui vaglia il sopradetto. Dassi il suo fiore à bere con acqua ne i difetti dello stomaco: & gioua impiastrato con mele all'infiammagioni de gli occhi. Spegne il fuoco sacro.

R V B E R T A.
Geranio.

A

RVBIA MAGGIORE.

B

Dat R v b i *Æ radix suffusis felle iuuamen,*
Expurgatq́, iecur, absumit itemq́, lienem,
Vrinamq́, trahit crassam, mensesq́, secundasq́;
Adiuuat eiectos, maculas emendat & albas,
Abstergit, contra serpentum proficit ictus;
Ischiadi prodest, morbisq́, à nomine Regis,
Et resolutis.

N o m i. Gre. ερυτρόδανον. Lat. *Rubia satiua, & domestica.* Ital. *Rubia maggiore, & Robbia.* Arab. *Paue, & fue, Alsabagin.* Ted. *Ferberroet.* Spag. *Ruuia.* Fran. *Garence.*

C

S p e t i e. Ritrouasene di due spetie, domestica ò maggiore, cioè & saluatica, & minore.

F o r m a. Fà le foglie la domestica assai maggiori della saluatica, & i sarmenti più lunghi, & più grossi, & parimente le radici. Le quali superano quelle della minore, non solamente in lunghezza, & grossezza, ma ancora nel colore. Sono i suoi fusti quadrangolari, lunghi, ruuidi, & aspri, non disuguali da quelle dell'Aparine, mà più forti, & più grandi, ne i quali sono le frondi, distinte per interualli in tutti i lor nodi, ritondamente commessi à modo di stella. Il frutto produce tondo, nel principio verde, poscia rosso, & come è maturo nero. La radice è sottile, lunga & rossa.

D

L o c o. Seminasi in Romagna ne i campi, & nascene per tutta Toscana, & Vmbria gran copia, & massime nel territorio di Viterbo, lungo le strade nelle macchie, & nelle siepi.

Q v a l i t a'. E' calda nel secondo grado, & secca nel terzo. Et è questa rubia de tentori al gusto acerba, & amara. Et imperò tutto quello, che posson fare quelle cose, doue si ritrouino simili qualità, il medesimo ancora si ritroua operare questa radice.

V i r t v'. *Di dentro.* La radice cotta in vino, gioua beuuta à i morsi de gl'animali velenosi. Et il medesimo fa il succo delle foglie & della radice beuuto con vino. La decottione della radice poluerizata presa al peso di mezza dramma prouoca l'orina, & i mestrui valorosamente & cotta in acqua melata, & beuuta, apre l'oppilationi del fegato, della milza,

delle reni, & della madrice, & al trabocco del fiele certissimo rimedio. La radice pesta, & presa con oximelle, sminuisce l'humor malenconico. Il seme beuuto in aceto melato, sminuisce la milza, & fa abondantemente orinare l'orina grossa, & qualche uolta ancora sanguinolenta.

Virtu'. *Di fuori.* Fansi della decottione delle foglie fomenti, & bagni per prouocare i mestrui, & per cacciar fuori le creature morte, & le secondine: ilche fa ancora la radice applicata di sotto. Oltre à ciò le foglie, & la radice peste con aceto, applicate, sanano tutti i vitii, & macchie della pelle, la rogna, la serpigine, & le petecchie, & le vitiligini bianche, peroche asterge mediocremente. Portata in mano lungo tempo la radice tinge l'orina. Sono oltre à ciò alcuni, che danno la radice à beuere con acqua melata à i paralitici, & à coloro che patiscono le sciatiche.

RVBIA MINORE.

Quæ Maior Rvbia *ista* Minor *minus omnia præstat.*

Nomi. Gre. Ἐρυτρόδανον ἀγρίον. Lat. *Rubia syluestris*. Ital. *Rubia saluatica*.

Froma. Fa i fusti, & le foglie minori di quelle della domestica, & meno aspre, la radice non è cosi rossa: ma più sottile. Nasce ne i fossi, & nelle siepi.

Qualita'. & Virtu'. Ha tutte le facultà più debili della domestica.

R V C O L A

Ruchetta.

RVCHETTA.

Erva *Est veneri stimulus, cit concoquit, inflat,*
Enecat & tineas, abstergit, tum ferit esa
Ipsa caput, siccat, incidit, subuenit aluo;
Emendatque cutis uitia, & lentigine vultum
Emaculat; recipit candorem hac nigra cicatrix:
Discutit alarum graue virus, & excitat inde
Vota cibi: tineasque necat: genitaleque adauget
Semen, & id coitus proritat uota, salaxque
Vatibus iccirco eruca appellatur: acutus
Est cibus.

Nomi. Gre. εὔζωμον. Lat. *Eruca*. Ita. *Ruchetta, & Rucola*. Maur. *Lergir, & giargir*. Germ. *Vueis senff*. Spa. *Oruga, & Aruga*. Franz. *Roquette*.

Spetie. La ruchetta è di due spetie, cioè domestica & saluatica.

Forma. La domestica fa le foglie lunghe intagliate profondamente in tre luoghi, per banda, come quelle del sisembro acquatico, al gusto acute con un poco d'amaritudine. Fa il gambo alto un piede & mezo, tondo, i fiori bianchi, & il seme tondo, i fiori bianchi come di senape, serrato in alcuni cornetti. Ha la radice bianca, sottile, & al gusto mordente.

Loco. Seminasi copiosamente per tutti gli horti.

Qualita'. Scalda manifestissimamente, percioche è calida nel secondo grado, & secca nel primo: di modo che malageuolmente si mangia senza meschiarla con frondi di lattuga: percioche cosi meschiando il freddo col caldo, si fa quindi un'vguale temperamento: disecca, assottiglia, apre, incide, scaccia le uentosità, & asterge.

Virtu'. *Di dentro*. La ruchetta mangiata cruda & copiosamente ne i cibi, desta venere, ilche fa parimente il suo seme; commodo ancora a prouocare l'orina. L'herba fa digerire, & è conueneuole al corpo. Vsano il seme suo per condire le uiuande, & serbanlo, accioche duri piu lungo tempo impiastrandolo con latte, & con aceto, & formandone poscia pastelli. Credesi che mangiata l'herba, aumenti la sperma, & prouoca gli huomini al coito. Mangiata sola esshala

agevolmente alla testa. Il seme giova beuuto al morso del topo ragno, ammazza i vermini del corpo, & smi nuisce la milza.

VIRTV'. *Di fuori.* Il seme trito & meschiato con fiele di Bue fa bianche le margini, ouero le cicatrici, che restano nere. Mondifica, facendosene linimento con mele, le macole della faccia, & spegne le lentigini. Cotta la ruchetta & applicata, fà il medesimo.

RVCHETTA Saluatica.

Quam sata SYLVESTRIS *plus calfacit, attenuatq;*
ERVCA, *exiccat, reseratq; incidit; itemq;*
Extrahit, extergit, & prouocat; atque medetur
Infantum tussi, si tantum cocta voretur
Sacraraq; adiungas, folia ipsius ac tria leua
Si decerpta manu sint, continuoq; vorata,
Diffusæ affectos sanant auriginc bilis.

NOMI. Gre. ἐρωμον ἀγρίον. Lat. *Eruca syluestris.* Ital. *Ruchetta saluatica, & Ruchetta gentile.* Ted. *Vvild vveisz seriff.* Franz. *Petite Roquette, & Roquet te sauuage.*

FORMA. Nasce con foglie più strette della domestica, & più spessamente intagliate, & più mordenti, & più saporite al gusto. Produce dalla radice assai rami. I fiori fa ella gialli, & il seme ne i cornetti copiosi, sottili, acuti, & diritti come quelli dell'Irione. Il seme è come di senape acuto, & amaretto al gusto.

LOCO. Nasce in luoghi secchi, di modo che spesse volte nasce nelle muraglie.

QVALITA'. E' più calda & più secca della domestica: & più gagliardamente assottiglia, apre, asterge, incide, prouoca, & tira fuori.

VIRTV'. *Di dentro.* Vale à tutte le cose che vale la domestica, ma opera più valorosamente. Cotta questa ruchetta & mangiata guarisce la tosse delli fanciulli, aggiontoui però vn poco di zuccaro. Dicono alcuni che cogliendosi tre foglie di ruchetta saluatica con la mano sinistra & subito mangiandosi, guariscono il trabocco del fiele. Ammazza i vermini del corpo, & leua il fetore dell'ascelle, & chiarifica la vista, & moltiplica il latte. E' cibo molto acuto corrompe la digestione nelle complessioni calide, nelle quali escita ancora il dolor di testa, masime mangiata sola: & per questo deuesi accompagnare nell'insalate ò con lattuca, ò con endiuia, ò con procacchia. Il seme è molto soaue per condire le viuande, & serue in luogo di senape, & se ne fa la mostarda.

VIRTV'. *Di fuori.* Tenuti nella man sinistra tre foglie de ruchetta saluatica guariscono il trabocco del fiele.

RVGIADA del Sole.

Calfacit, & siccat SOLIS ROS *ordine quarto,*
Acris, & erodens exurit corpora, sola
Imposita, aut paruo salis associata pugillo.

NOMI. Lat. *Ros solis.* Ital. *Rugiada del Sole.*

FORMA. E' quest'herba picciola, & humile, hà le frondi picciolíne in certi lunghi, & sottili fusti, poche ritonde, & concaue, pelose, & rosse, sempre bagnate di sottil rugiada ancora nel maggior caldo del Sole, onde ha ella preso il nome, fra queste frondi escono i fusti piccioli quadrangolari in cima de i quali sono i fiori candidetti. & hà la radice picciola, & capillacea, & sottilissima.

LOCO. Nasce in luoghi diserti, & arenosi, ma irrigati dall'acque.

QVALITA'. E' calda & secca nel terzo grado, & nel principio del quarto.

VIRTV'. *Di dentro.* Essendo tanto caustica non è da metterla dentro al corpo, ch'abbruggia, onde sono in grande errore coloro, che stimano, ch'ella sia buona à dar à i Tisici, & à i consumati, & massime l'acqua stillata.

VIRTV'. *Di fuori.* Serue per rottorio applicata alla carne, ò per se sola, ouero con vn poco di sale, però che la rompe, & l'vlcera.

RVSCO.

Calfacit, & siccat RVSCVS, *reseratq́, cietq́,*
Vrinam, abstergit, tenuatque, & menstrua pellit;
Stillanti vrinę prodest, frangitq́ lapillos
Vessicæ, & morbos sanat de nomine Regum,
Et caput ipse dolens; huius caulesq́ recentes
Sępius asparagi sumuntur nomine in escam,
Vrinamq́ mouent, gustuq́ uidentur amari.

NOMI. Gre. μυρσινι ἀγρία. Lat. *Ruscus.* Ital. *Rusco, Brusco Mirto saluatico, & pungitopi.* Germ. *Bruosch.* Spagn. *Ius barba, & gil Barbeta.* Franz. *Brus.*

FORMA. Ha le frondi simili al Mirto: ma più larghe, appũtate in cima à modo di lãcia, & si chiama volgarmente dall'effetto, che fa, pungi Topi: perche s'vsa di mettere sopra alle stanghe, oue si suspende la carne salata, accioche i Topi pungendosi nelle sue acutissime frondi non vi possano scendere: & per questo nell'Vmbria si chiamano piccasorci, che scacciano parimente non solo i topi, ma i vespertilioni ancora. Il frutto quãdo è maturo, è rosso, & ritondo, ilquale sta attaccato in tra mezo alle frondi con vn nocciolo dentro duro, come osso; i rami crescono dalla radice all'altezza d'un gombito, uencidi, malageuoli da rompere, & frondosi. La radice è simile à quella della gramigna, acerba, & amaretta.

LOCO. Nasce in luoghi aspri, & precipitosi; & nelle siepi.

QVALITA. Ha facoltà di scaldare, & di diseccare, & è aperitiua.

VIRTV'. *Di dentro.* Le frondi, & parimente i frutti beuuti nel vino ò cuocendoli in esso fanno orinare, & prouocano i mestrui, rompono le pietre della vessica, & giouano alle destillationi dell'orina, & giouano al dolor del capo, & al trabocco del fiele. Fa i medesimi effetti la decottione della radice beuuta nel vino, apre l'oppilationi, & la medesima uale ad espettorare i grossi & i viscosi humori. Mangiansi i suoi gamboncelli, quando son freschi, in luogho d'asparagi: ma sono amari, & fanno orinare. Sonno assai simili à gli asparagi; ma più grossi, più corti, & più pelosi, al gusto cõme si è detto molto amari: ma ualorosi non solo per fare orinare, ma per aprire l'oppilationi: & però più conuenienti nelle medicine, che ne i cibi.

VIRTV'. *Di fuori.* Per hauere i rametti uencidi, & le foglie dure, & horride, se ne fanno le scope: & seruono per cacciar come irè detto i Topi, & le Nottole dalle carni salate.

RVTA.

Suffusos oculos iunctos caligine RVTA,
Discutit, exacuit visum; committit abortum,
Et partum perimit; prodest morbisq́ caducis;
Discutit, & crudum stomachum, capitisq́ dolores
Thoracisq́, itidem soluit, tussique medetur;
Inflatis stomachis prodest, veteresque dolores
Mitigat hęc stomachi, vuluas aperitq́; valetq́,
Pectoris, & laterum, & lumborum auferre dolorem;
Hydropicosq́, iuuat, serpentum obstatq́ uenenis:
Pulmonum & Iecoris uitiis, renumq́ medetur;
» *Torminibus confert, tollit suspiria, sistit*
Sanguinem ab articulis, eadem cohibetque dolores:
Serpentesque fugat suffitu, dentibus inde
» *Collutis prodest, atque auribus; ac sacer ignis*
Emendatur: ei ceditque acrimonia cepe:
» *Formicasque, thymosque leuat, concorporat albas*
Et maculas, ventrisque animalia noxia pellit.
» *Vlceraque emendat serpentia: succus & eius*
Contra aconita valet, quos & dat Aranea, Vespæ
Scorpius atque ictus, rabidique in morsibus idem
Potatur Catuli, sed vim tenet ipse ueneni
Largius assumptus: succo tamen inde Cicutæ
» *Tollitur: vt possis etiam censere venena*
» *Esse venenorum: quando succusque cicute*
Adiuuat, & manibus rutam prodesse legentis
» *Ipse potest. Ruta se munit, prelia diris*
Cum Mustella mouet serpentibus.

NOMI. Gre. Πηγανον. Lat. *Ruta.* Ital. *Ruta.* Maur. *Sedeb, & Sedab.* Germ. *Raut seu: Vienzaut.* Spa. *Aruda.* Fran. *Rut.*

SPETIE. Ritrououasene di due spetie, cio è domestica, & saluatica non parlando però di quella seconda spetie di saluatica, chiamata armola.

FORMA. E' una pianta la ruta, che sempre verdeggia, con foglie grossette, & carnose, lequali nascono più insieme da un solo ramuscello, sottili nella loro origine, & larghette in cima, di colore del tutto uerdi. Fa assai & copiosi rami, & produce i fiori in cima gialli, come quelli dell'hiperico, da i quali nascono alcuni bottoni quadrangolari, come quasi di Euonimo: ne i quali è dentro vn seme picciolo, & nero. Ha la radice legnosa, & in più rami diuisa.

LOCO. Seminasi ne gli horti doppò l'equinottio Autunnale nello spirare, che comincia Fauonio. Teme il uerno, & molto le nuocono il letame, & l'humido. Ama la terra cretosa, & più secchi, & più aprichi luoghi. Nudriscesi di cenere, cō il cui seme si mescola per assigurarla da i bruchi, che non se la mangino. Ha tanta amicitia col fico, che molto più sotto alla sua ombra cresce, che in ogni altro luogo.

QVALITA. E' calda, & secca nel terzo grado. E' ella non solamente al gusto acuta: ma amara. Digerisce risolue, incide, & disecca valorosamente, & è composta di parti sottili, & caccia il vento.

VIRTV'. *Di dentro.* E' la ruta molto ualorosa cōtra i veleni: & fassene una teriaca molto utile, & efficace contra i presi ueleni, & contra la peste, prendendo foglie di Ruta, grani di Ginepro, noci, & fichi secchi, peste tutte queste cose, & mescolate con aceto, & passate per setaccio, della qual mistura se ne piglia un cucchiaro ogni mattina all'alba. La decottione delle foglie, & del seme, resiste al ueleno preso: purga la trachea arteria: gioua alla tosse, alla difficultà del respirare, alla sciatica, a i dolor colici, & a i rigori febrili. Cotta in vino con seme d'aneto, gioua alla passion colica, se però non ui sia oppilatione. Debbesi la ruta aggiungere ne i cristieri, & parimente il suo olio, che si fanno contra i dolor colici, & dolori di corpo: prouoca l'orina: ma il continuo vso suo estingue il seme genitale. Cotta nell'acqua piouana, stringe la diarrhea: cotta nel l'olio, & beuendo poi l'olio ammazza & caccia fuori i uermini del ventre. Mangiate le foglie uerdi, leuano la puzza dell'aglio, & delle cipolle. L'ACQVA stillata dalla Ruta uale alle medesime cose. La decottione fatta nel uino, gioua à gli hidropici. Mangiata ne i cibi serbata in salamuoia, & parimente cruda, conferisce à chiarificar la vista. Mangiandosi la ruta con noce, fichi secchi, & vn granello di sale preserua dalla peste, & difende da i veleni. S'hanno benissimo le Donnole la virtù che ha la ruta cōtra i veleni: imperoche sēpre si preparano con la ruta, quando debbono combattere con le serpi: può ella digerire, & tagliare i grossi, & viscosi humori: per le cui qualità fa ella orinare, caccia il uento, & però risolue ella le uentosità, & spegne le fiamme di Venere. Il seme è inimico alle donne grauide.

VIRTV'. *Di fuori.* Le foglie della Ruta giouano quasi à tutti i vitii esterni del corpo, sanano l'hemorrhoidi, le pustule, la rogna, la serpigine, & altre simili infettioni: risoluono i tumori impiastrate con decottion di fichi secchi, & giouano applicate à gli hidropici: le frondi uerdi applicate con farina di orzo, mitigano i dolori de gli occhi, & quelli della testa, & giouano alla frenesia, applicate con olio rosato, & aceto. Trita la ruta, & messa nel naso, ristagna il flusso del sangue. Medica applicata insieme con frondi di lauro le infiāmagioni de i Testicoli: & incorporata con cera, & mirto, le rotture delle brozze. Sana le uitiligini biāche stropicciataui suso con vino, pepe, & nitro: impiastrata cō le cose medesime: toglie uia le formiche, & quella sorte di porri che si chiamano Thimi. Mettesi vtilissimamente con alume, & mele in su le uolatiche. Scaldato il succo in guscio di Melagrano & destillato nell'orecchie, ne leua il dolore. Vngonsi gl'occhi deboli cō questo succo di finocchio & mele insieme. Vnto con aceto & olio rosato, gioua al fuoco sacro, all'vlcere che serpendo caminano, & à quelle del capo che menano. Dicono che spargendosi il succo della ruta sopra i polli non gli s'accostano le Gatte, le Martole, & le Faine, S'usa la ruta contra gli spiriti, per hauerla commendata Aristotile contra le fascinationi. Per scriuere lettere uerdi; si piglia il succo della ruta, uerderame, & un poco di zafferano; si macinano insieme, & uolendo poi scriuere ui si aggiunge acqua gommata. La decottione della ruta uerderame, & un poco di zafferanno si macinano insieme, & uolendo poi scriuere ui si aggiunge acqua gommata. La decottione della ruta uerde sparsa per casa, ne caccia uia le zenzale, & le pulci, onde si legge.

Cocta facit Ruta de pulicibus loca tuta.

Et al medesimo uale spargendo l'acqua per la stanza un Ramo di ruta verde. Il fumo della ruta scaccia i serpenti: & applicata l'herba con sale, & cipolla è certo rimedio à i morsi velenosi. Fassi un'ottimo empiastro contra i carboncelli, & posteme pestifere che subito fa crepar le posteme. Pestasi la Ruta con fermento acre, assogna, vna cipolla, persichi secchi. Si fan bollire insieme, poi si aggionge ammoniaco, calce uiua, sapone, cantarelle, & un poca de teriaca, & si fa impiastro, Cotta la ruta con vino, & aniso, & hissopo, & facendone poscia fomento gioua mirabilmente à mitigar i dolori del corpo, & à prouocar i mestrui. Odorata la ruta spesso sana le ozene del naso; et odorata cotta nell'aceto, gioua al letargo, et al suber. Cotta in vino, et facendone lauanda, gioua sommamente à i dēti. Attorandosi l'orecchia con la ruta, mitiga il dolor di testa. Vngendosi gli occhi con succo di ruta, mele, et latte di donna, ne leua le caligini & le cataratte. Ilche opera ancora il succo solo, toccando con esso gli angoli de gli occhi. Sospendendo ne i colombari molti rami di Ruta, non ci si appressano animali nociui.

RVSCOLI.

Soda.

RVTA.

RVTA SALVATICA
Prima.

SYLVESTRIS RVTA *eſt calidorum ex ordine quarto,*
Hortenſi præſtat viresque ualentius ipſa,
Largius aſt ipſa ueſcentem interficit : eius
Et potum ſemen uitia inteſtina repellit.
Enecat & partus, menſes mouet, inde caduco
Proficit hęc morbo, coxendicis atque dolori.
Expulſa & cunctis eſt tanquàm noxia menſis.

NOMI Gre. πή γανον ἄγριον αρμολα, Lat. *Ruta ſylueſtris.* Ita. *Ruta ſaluatica prima.*

SPETIE. Due ſono le ſpetie della Ruta ſaluatica; vna ſimile alla domeſtica, ch'è la prima, & l'altra chiamata da alcuni Harmola, & Harmel.

FORMA. E' pianta, che da vna ſola radice produce molti ſottili fuſti: con frondi molto più lunghe, & più tenere dell'altra Ruta, di graue odore; Fa il fior biãco con certi bottoni in cima commeſſi di due parti, poco maggiori di quelli della ruta domeſtica: ne i quali è dentro il ſeme nero di colore, & al guſto amaro. Et queſto s'adopera, maturaſi l'autunno. Riſcalda nel quarto grado. Naſce ne i monti.

VIRTV'. *Di dentro.* Mangiandoſi copioſamente ammazza. Il ſeme beuuto, vale contra i vitii de gli inteſtini. Metteſi commodamente ne gli antidoti. Gioua al mal caduco, & alla ſciatica: Prouoca i meſtrui, & ammazza le creature nel ventre. Queſta è più aſpra della domeſtica, & più valoroſa, & però è da fugirla ne i cibi, come coſa nociua.

VIRTV'. *Di fuori.* Cogliendoſi queſta quando comincia à fiorire, fa enfiare, & arroſſire la pelle, infiãma fortemente, & fa prurito: & però biſogna auanti, che ſi coglia, vngerſi le mani, & la faccia con olio. l'OLIO di Ruta è calido, aperitiuo, reſolutiuo, & mitigatiuo de dolori, maſſime de i colici, ongendoſene il ventre: facendone criſtieri con eſſo ſolo, Riſcalda le reni, la veſcica, & la madrice, mitigando i lor dolori. Gioua ancora à i nerui, conferiſce allo ſpaſimo, & caccia fuori i frigidi humori, & faſſi in queſto modo. Prendeſi la ruta inciſa, & alquanto peſta, & metteſi in uaſo di uetro con ſufficiente quantità d'olio vecchio, & laſciaſi ſtare per quindeci giorni al ſole in macero, poi ſi cuoce à bagno caldo: & poi gittata la prima ruta, ſi mette l'altra freſca, & laſciaſi ſtare per quindeci altri giorni al ſole, poi ſi cuoce, & coſi ſi fa tre uolte, poi ſi cola, & ſerbaſi. Et in queſto modo ſi debbono fare molti altri olii, come di Aneto, di Camomilla, di gigli, di Narciſſo, di liguſtro, di gelſomini, di cheiri, di mirto, di menta, d'Aſſenzo, d'Abrotano, di roſe, di viole, & di Nenufari.

RVTA SILVESTRE
Seconda.

HARMOLA, *Sylueſtris Ruta altera, in ordine terno.*
Eſt calida: hinc craſſos humores diſſecat, atque
Digerit, urinamque ciet: cum melleque ſemen
Fœniculi & ſucco, atque croco, uinoque teratur
Felleque Gallinę, ſic deinde utare retuſas
Contra acies oculi. ſylueſtri cętera Rutę
Aequa tenet.

NOMI. Gre. πή γανον, αγρῆ ον. Lat. *Ruta ſilueſtris ſecunda.* Ita. *Ruta ſaluatica ſeconda.*

FORMA. E' pianta, che da vna ſola radice produce molti ſottili fuſti: con frondi molto più lunghe, & più tenere dell'altra ruta, di graue odore. Fa il fiore biãco con certi bottoni in cima commeſſi di tre parti, poco maggiori di quelle della ruta domeſtica: ne i quali è dentro il ſeme triangolare, roſſigno di colore, & al guſto amaro, & queſto s'adopra: maturaſi l'Autunno.

LOCO. Naſce in cappadocia, & in Galatia d'Aſia, ne i colli & luoghi aprici.

QVALITA'. E' la facultà ſua compoſta di ſottili parti, & calda nel terzo grado, & però incide, & digeriſce i groſſi humori, & fa urinare.

VIRTV'. Il ſeme trito con mele, vino, zafferano, ſucco di finocchio, fiele di gallina uale contrà gli impedimenti de gli occhi, aſſottiglia la viſta. Alche per quãto ſi uede conferiſce parimente l'altra Ruta. Laquale poſſono uſar gli ſpetiali, ogni uolta che la ritrouerãno ne i compoſti medicinali.

RVTA CAPRARIA.

Lumbricos GALEGA *occidit, puerosque caducus*
Quos vexat Morbus, sanat: preseruat itemque
A peste, & pariter confert in febribus ipsa
Pestiferis: & serpentum domat inde venena:
Huic etiam cedit carbunculus.

NOMI. Lat. *Galega, & Ruta capraria.* Ita. *Galega, & ruta capraria, & lauanese, capragina, Martanica, giarga, fiengreco siluestre.*

FORMA. Produce il gambo lungo un piede, & mezo, & ramoso, fa le foglie lunghette, & grassette attaccate à i ramuscelli, ò vero piccioli da ogni bãda dieci, ò dodeci, come nella Veccia. Produce i fiori in cima che nel bianco porporeggiano, da i quali nascono alcune silique lunghe, oue si serra dentro il seme.

LOCO. Nasce nelle campagne in luoghi grassi, & ne gli argini de i fossi.

QVALITA'. & VIRTV'. *Di dentro.* Ha questa pianta virtù grandissima, & marauigliosa contra la peste. Dalla quale si sono preseruati molti, che ogni giorno hanno mangiato quest'herba, cruda nella insalata, ò cotta nelle minestre, ò uer brodo della carne, & alcuni ne hanno cauato il succhio, & beuutolo ogni giorno da digiuno con il uino, & si sono preseruati dalla peste. Vale oltre à ciò à i veleni, & à i morsi de i serpenti mangiandosi, ò beuendone il succo come di sopra. Vale per l'epilessia de i fanciulli, dandogli à bere mez'oncia del suo succo. Dassi utilmente il succo dell'herba à bere alla misura d'vn cucchiaro, per ammazzare i vermini del corpo. Dassi con giouamento grande à bere il succhio alli ammorbati nel principio, oueramente la decottione dell'herba, fatta nell'aceto, con un poco di teriaca, & di bol'armeno. Ma bisogna procurare, di far sudare il patiente. Gioua questo medesimo nelle febri pestilentiali, & nelle petecchie, & massimamente dandosi à beuere la sua poluere, ò il succo con decottione fatta nell'acqua di cardo bẽdetto, radice di tormẽtilla & bolo armeno: le quali facultà sono proprie, & occulte di questa virtuosissima pianta. Del cui succo si fa con zuccaro siroppo, che uale à tutte le cose predetle, come parimente l'ACQVA stillata da i fiori, & dalle frondi di questa pianta, la quale è buona per dare con li sciroppi, & per pittime cordiali.

VIRTV'. *Di fuori.* Vale à i morsi de i serpenti impiastrando l'herba fresca in su'l male. L'herba fritta nella padella, con olio di mandorle amare, & poi messa sopra il ventre, ammazza i vermini del corpo, & mitiga li dolori colici. L'herba per se stessa applicata, sana i carboncelli, & ferma le cancrene pesta con aceto. L'OLIO fatto de suoi fiori tenuto al sole; & vntone i polsi, & le region del cuore, scaccia nelle febri pestifere i uapori velenosi dal cuore.

RVTA PRATENSE.
Talittro.

SABINA FRVTTIFERA.

Digerit, abstergit, stringitque SABINA *resoluit,*
Calfacit, exiccat, penetrat, reseratque, sitimque
Accendit; cohibet nomas; lotiumque cruentum
Ducit; tum fœtus interficit, atque peremptos
Expellit; Mensesq; ciet, tum prouocat; ani
Et vuluę ficos abolet; manantia sanat
Vlcera tum capitis.

NOMI. Gre. Βρατυς. Lat. *Sabina.* Ital. *Sabina* Arab. *Abel. Abehel, & Allhorar.* Germ. *Sebenbaum.* Spa. *sabina.* Fra. *sauinier.* Boem. *KlassterKa chuuoKa.* Pol. *szauuina.*

SPETIE. Ritrouasene di due spetie, vna fruttifera & l'altra sterile. La sterile, la quale è molto più volgare & più conosciuta da tutti.

FORMA. La fruttifera hà foglie di Tamarigio, ma più grosse, & manco verdi, ne sono elle pungenti, ne di cosi graue odore. E' questa di due spetie differenti solamente nel colore delle bacche: imperoche l'vna produce le bacche rosse, & più grosse, & l'altra le produce torchine.

LOCO. Seminasi ne gli horti, & ne i giardini in luoghi

ghi aprici,& nè i colli,& rinasce in alcuni luoghi per se stessa.

QVALITA'. E' calda,& secca nel terzo grado: è composta di parte sottili,& però è di quelle cose che ualorosamente diseccano, & questo per tre qualità, che la dimostra nel gustarla simile al cipresso, eccetto che questa è più acuta,& più aromatica. E' adunque ella partecipe d'acutezza locata nel suo calido temperamento,& d'amaritudine,& virtù costrettiua minore di quella del cipresso. Et imperò è ella tanto più digestiua, quanto supera il cipresso d'acutezza: il che fa che nõ possa ella saldare le piaghe, per esser calida,& secca.

VIRTV'. *Di dentro*. Le foglie beuute con vino, prouocano insieme con l'orina ancora il sangue. Prouoca i mestrui, ammazza le creature nel ventre: fattone confetto con butiro,& mele,& preso lambendo, gioua à gli Asmatici. Mettesi in molti antidoti. E' medicina che può beuendosi assottigliare,& parimente digerire i grossi humori, risoluere, aprire, prouocare, astergere, penetrare,& accender la sete. Dassi la poluere delle foglie con vtilità grãde alla difficultà del respirare al peso d'una dramma, incorporata con butiro fresco. Beuuto il succo della sabina al peso di due dramme cun una di borace naturale, è rimedio grande per far partorire le donne che stentano, ma non si deue però dare se non doue sia necessità grande di farlo; perche la sabina ha proprietà di ammazzare la creatura uiua, & cacciar fuori la morta. L'ACQVA stillata alle fin di nouembre dalle foglie beuuta al peso di due once prouoca i mestrui,& eccita la Natura.

VIRTV'. *Di fuori*. Le frondi mitigano le infiammagioni, & fermano le ulcere, che se ne uanno serpẽdo,& pascendo la carne, & poste à modo di linimento sopra le posteme le mitigano. Meschiate con mele, spengono le macchie nere, & le sordidezze della pelle. Rompono impiastrate con vino i carboncelli: Fanno applicate partorir la creatura; ilche fanno medesimamente fomentate. Mettonsi ne gli vnguenti, che hanno uirtù di scaldare, & particolarmente nel Gleucino. Vale la poluere delle foglie della sabina, incorporata con boturo fresco, all'ulcere del capo de i fanciulli. Il fumo delle foglie guarisce le galline da la pipita, & dal flusso del catarro. Vale la sabina nelle vlcere putride, come il Cipresso, & massime nelle maligne contumaci, & di lungo tempo, & accompagnata con mele, sana le vlcere nere, & sordide. Risolue i carboni. La poluere applicata, sana i porri fichi, nelle parti uergognose de gli Huomini, & delle Donne. La decottione della sabina, applicata al viso, leua ogni macchia, & sordidezza della faccia. L'ACQVA applicata con pezze sottili alla fronte, sana la vertigine.

SABINA STERILE.

Calfacit abstergit, sterilisque SABINA *resoluit,*
Digerit, exiccat, reserat, stringitque parumper.
Prouocat: ipsa est graueolentior, acrior atque
Baccifera.

NOMI Gre. Βραθυς στερκτικόν. Lat. *Sabina sterilis.* Ital. *Sauina.*

FORMA. La Sauina sterile è molto più volgare, & più conosciuta, che la Baccifera. Produce foglie di cipresso, ma acute, & pungenti in cima, di graue odore & al gusto feruenti & acute.

LOCO. Nasce in luoghi aprici, & seminasi, trapiantandola ne gli horti.

QVALITA & VIRTV'. Non è dalla baccifera molto differente nelle facultà sue, mà è più acuta,& di più graue odore,& più ualorosamente riscalda, & disecca: digerisce, risolue, apre, asterge, prouoca, & è alquanto costrettiua.

SAGINA. Migio Indiano.

SAGITTA.

Frigus & humorem potis est conferre SAGITTA

viribus atque ijsdem, quas præstat aquatica morbis Plantago, hęc pollet.

Nomi. Gre. σιτανα. Lat. *Saetta*. Boem. *Saetta d'Hercole*.

Spetie. Ritruouasene di due spetie, maggiore cioè & minore.

Forma. Ha le foglie simili ad vna saetta con vna punta dinanzi, & due di dietro, tra lequali è attaccato il picciolo triangolare concauo, & lungo secondo la profondità dell'acqua in cui nasce. Ha la radice bianca, come la piantagine acquatica.

Qualita' & Virtu'. Amendue sono frigide, & humide, & hanno le uirtù medesime, che la piantagine aquatica.

SALCIO.

Lenta Salix *prohibet conceptus, atque podagras;*
Auribus, atque oculis confert, pariterq́, lieni,
Astringitque simul, prodestque ad sputa cruenta:
Conciliat somnum: callos, clauosque repellit.

Nomi. Gre. ἡ ἰτέα. Lat. *Salix*. Ital. *Salcio*, & *Salice*. Arab. *Bulef, Ebulles, Saffaf.* & *calif.* Ted. *Vueiden*, & *Felbinger*. Spagn. *Salce*, & *Salgueiro*. Franz. *Saulx*.

Spetie. Sono i Salci di più, & diuerse specie. Perche alcuni crescono in tanta procerità, che d'essi per tutta Lombardia, si fanno pertiche, cerchi per le Botti, & pali per uigne: altri non tanto crescono: ma so no di ben giallo colore, & si fendono per legare i cerchi delle botti, & questa spetie chiamò Marco Catone Salice Greco: & nell'Vmbria si chiama venco. Altri poi sono più fermi, de i quali si fanno ceste alla grossa per vsare in villa. Altri finalmente sono di tuttii più sottili, di cui si fanno i panieri.

Forma. Tutte queste spetie hanno le foglie oliuari, di sopra verdi, & da rouerscio bianche. Tre sono i succhi del salice: de i quali l'uno risuda per se stesso dal trõco à modo di gomma: l'altro dall'intaccature, che si fan nella corteccia: & il terzo cola da i tronconi, quando se gli tagliano i rami nell'autunnõ. Dopò il dis fiorire si uede in grossi fiocchi pendere da i suoi ramuscelli una spuma bianca, & portarsi poscia dal Vento per l'aria à modo di piume. Fa i fiori lanuginosi, & pendenti, & fa il frutto, ilquale suanisce prima che sia maturo. E' il salice albero, che presto s'inuecchia: ma per vecchio che sia non cessa mai di produrre nuoui germini. Piantansi i nuoui pali nel mese di Marzo.

Loco. Nasce in luoghi humidi, & ne gli argini de i fiumi, & de i fossi.

Qualita'. Ha facultà di disiccare, spissare, & di mediocremente astringere. I fiori diseccano senza mordacità alcuna, come che habbiano alquanto del costrettiuo. Il succo spremuto dalle frondi, è medicamẽto diseccatiuo, & non mordace; la corteccia dell'albero ha le facultà medesime delle frondi, & parimente de i fiori: quantunque sia ella alquanto più secca, come sono generalmente tutte le scorze.

Virtu'. *Di dentro*. Le foglie del salcio cotte in Vino con un poco di pepe, giouano a i dolor colici. I semi, & i fiori triti, & beuuti con uino, giouano a gli sputi del sangue, & al medesimo vale la decottione della scorza fatta in uino. Beuendosi la decottione del salice, oueramente la liscia fatta con la sua cenere, fa staccare le sanguisughe dalla gola, quando si fossero inauertentemente beuute. l'Acqua stillata à mezo Maggio dalle frondi beuuta al peso di quattro oncie, gioua alla pietra, prouoca l'orina, & ammazza i lumbrici, & scacia fuori le creature morte.

Virtu'. *Di fuori*. Il succo del Salce, mentre è in fiore, gioua all'infiammagioni, & caligini de gl'occhi. Il succo delle frondi, & della corteccia cotto con olio rosato, in vn guscio di melagrano, gioua infuso caldo a i dolori delle orecchie. La decottion d'amendue gioua per uia di fomento alle podagre, & mondifica la forfarella. Sana le vitiligini. La cenere della scorza macerata in aceto, & applicata, guarisce i porri, & i calli. Cogliesene il liquore, intaccandogli la corteccia nel tempo, che fioriscono, & ne ricolgono vn certo succo, & vsando poscia a tutti gl'impedimenti, che offuscano la pupilla de gl'occhi, come medicamento astersiuo, & composto di parti sottili. Bagnansi con vtilità grande nella decottione del salice messa in una tina, così calda quanto basta per far bagno, coloro, che cominciano a diuentare gobbi: imperoche fa risoluere questo bagno marauigliosamente i tumori. Mettonsi le foglie nelle lauande, che si fanno per far dormire. Spargonsi le foglie vtilmente intorno a i letti de i febricitanti. Il legno del tronco per esser tiglioso, & leggiero, s'adopera per far targhe, & rotelle, & parimẽte per far barili da uino. Possonsi usare le frondi del salice per consolidare le ferite fresche, & sanguinose, & a tutte quelle cose vale l'Acqua stillata dalle foglie del salcio. La decottione del Salice fatta nel vino, mitiga facendone lauanda i dolori delle podagre, & delle gionture. l'Acqua stillata da i fiori gioua a gl occhi, sana la rogna della testa, & fa bei capelli bagnando con essa il pettine, & pettinati i capelli si lascino asciugare.

SA-

SALIVNCA.
Nardo Celtico.

SALSA PARILIA.

Sarsa Parilla fugat morbum, cui gallia nomen,
Calfacit, extenuat, sudorem & prouocat : inde
Abstergitque cutem : capitis, cerebrique medetur
Omnibus hæc Morbis frigentibus ; ulcera sana:
Ipsa maligna.

Nomi. Lat. *Zarza seu Salsaparilla*. Spa. *Zarzaparilla*. Ita *Salsa parilla*.

Forma. Molti credono, che la zarzaparilla, & la smilace aspra sieno vna cosa medesima; Corrobora poi questa opinione l'ethimologia del nome; imperoche appresso à gli spagnoli Zarzaparilla non significa altro che rouo sarmentoso, & in italia chiamamo noi la smilace aspra Rouo ceruino, & hedera spinosa, per salir'ella, come, fa l'edera su per gli alberi grandi: onde bisogna dire, ò che la Zarzaparilla sia la smilace predetta, o che sia una spetie di quella: bene è uero, che i suoi sarmenti non sono spinosi, ne meno le foglie nel dorso loro.

Loco. Portasi dall'Indie occidentali.

Qualita'. E' di sapore insipida senz'alcuna acrimonia, & l'acqua fatta di lei non tiene più sapore, che l'acqua d'orzo. Riscalda, disecca, assottiglia, apre, risolue, prouoca il sudore.

Virtu'. *Di dentro*. La decottione della radice, beuuta quaranta giorni mattina et sera, al peso di sei ò sette oncie calda, sana mirabilmente il mal franzese, & le piaghe, & le gomme: ma bisogna coprirsi poi bene per sudare. Sana tutte le infettioni della pelle, & ha particolar proprietà di sanare tutte le frigide infermità del ceruello, i catarri salsi, i cancari non ulcerati, l'undimie, le scrofole, massime beuẽdo meza dramma della poluere della radice per quaranta giorni: con la decottione dell'istessa radice, fatta con uino bianco, &

A dolce: & in questo medesimo modo sana parimente le durezze della milza. Cuoconsi delle sue radici quattr'oncie per volta in libre quindeci d'acqua: ma prima ui si macerano dentro per ventiquattr'hore, & si fanno bollire finche si cõsumi la metà dell'acqua, & qualche uolta più, quando si uoglia che la decottione sia più ualorosa, & come sono fredde si colano per un panno di lino, & riserbasi la decottione in un uaso di uetro, ò di terra uetriata. Dassi adunque di questa decottione ben calda, tanto la mattina, quanto la sera quattr'hore auanti mangiare à gli ammalati al peso di sette o d'otto oncie, & di poi si fanno sudare nel letto ben coperti, per due hore continue, & più, & manco, secondo il bisogno, continuando di far ciò per giorni quaranta continui, doue il male sia difficile. Quantunque molte uolte

B basti il pigliarla solamente vn mese. Ma con tutto ciò bisogna ogni dieci giorni purgare i patienti, ò con cassia, ò con pillole de tribus, ò con siroppo, ò mele rosato solutiuo. E' questo medicamento più sottile, che la decottione del Guaiaco, & della China; & curasi cõ la Zarzaparilla molto meglio quei mali, che sono nell'ôbito del corpo, che con quelli delli altri predetti. Il modo di uiuere deue essere quell'istesso che s'usa di dare nella cura del legno Guaiaco, con vua passa, & biscotto, se bene alle uolte vi si concedono, ne i corpi molto deboli gli augelletti, & i pollastrelli, con questo però, che à pasto, & fuor di pasto non se li dia altro da bere, che il decotto della Zarzapariglia soprascitto: & quantunque si commandi, che gli ammalati se ne stiano serrati in camera, nondimeno si può conceder loro, ch'escano

C chino alle volte vn poco fuori à passeggiar in qualche giardino, quando l'aria sia serena, & senza uento: ma ben bisogna, che coloro, che così si curano, siano per auanti benissimo purgati per più, & più giorni. Dassi ancora con felice successo la poluere della sarzaparilla à i mali sopradetti preparata in questo modo. Prendesi di Zarzaparilla oncie tre, di Sena oncie due, di epitimo oncia una & meza, di cinamomo, di zenzero, d'anisi crudi, ana dramma una, zuccaro oncia una, diagridio dramme due. Si fa poluere sottilissima, di cui se da con vin biãco tepido da una drãma fino a dui nell'aurora.

SALVIA.

D

Calfacit, astringit, Menses ciet, atque capillos

Saluia denigrat, pruritum è testibus arcet;
Elicit & partus, lotium ciet, vlcera purgat,
Fœcundasq; facit mulieres; sanguinem & ipsa
Vulneribus cohibet, stomachum, cor, viscera firmat;
Affectumq; caput pituita, deinde dolentes
Hæc iuuat articulos; vermesq; ex auribus arcet;
Serpentes contraq; facit, tum scorpius ipsa
Pellitur; apposita in vino sed inebriat omneis
Illud potantes, affert capitisq; dolorem.

NOMI. Gre. ελελίσφακος. Lat. *Saluia*. Ital. *Saluia*. Arab. *Aclisfacos, & Elifacos*. Ted. *Salbei*. Spag. *Salua*. Fran. *Sanlgos*.

SPETIE. Ritrouasi la domestica, che è la maggiore, & la siluestre, che è la minore, che si chiama sphacelo.

FORMA. La domestica è vna pianta ramosa, lunga, con vergelle quadrangolari, & biancheggianti. Le frondi si rassembrano à quelle de i melicotogni, ma sono più lunghe, più aspre, & più grosse, ruuide à modo d'vna veste spelata, hirsute, biancheggianti, che respirano di giocondissimo odore, quantunque alquanto graue. Produce il seme nelle sommità de i fusti. Fà i fiori nella sommità de i fusti porporei, & simili à quelle dell'orminio siluestre & cosi il seme. Ha la radice legnosa con molte fibre. La saluatica hà le foglie più lisce, più contratte, & ha di più della domestica nella parte posteriore due picciole orecchie separate.

LOCO. Coltiuasi per tutti gli horti la domestica, & la saluatica nasce spontaneamente in luoghi aspri, & aridi.

QVALITA'. Scalda manifestamente, & leggiermente costringe.

VIRTV'. *Di dentro.* La decottione delle sue frondi, & parimente de i rami beuuta, prouoca i mestrui, fa orinare, & similmente partorire. Persuadesi il volgo, che mangiandosi tre foglie di Saluia con sale la mattina, assicuri dal veleno per tutto quel giorno. Il VINO della Saluia, ò le foglie cotte in vino, sono vtili à tutto il corpo, giouano alla tosse, riscaldã il fegato, & la madrice. Prouocano i mestrui, & l'orina. La decottione delle foglie fatta nell'acqua, gioua beuuta alla dissenteria, espurgando gli intestini. La poluere è gratissima per condimento de i cibi, & è salutifera al corpo. Vale la Saluia mirabilmente à tutti i difetti frigidi, & flemmatici del capo, & parimente delle gionture, tanto presa per bocca, quanto applicata di fuori. il perche è ella vtile al mal caduco, alla letargia, allo stupore, & alla paralisia, come ancora à i catarri flemmatici, Et à tutti i difetti del petto, causati da frigidi humori. Le foglie della secca giouano mangiate alle donne, che facilmente si sconciano per ogni leggiera cagione, imperòche ritengono elle il parto, & lo viuificano. Vale à tutte le cose sudette, la conserua de i fiori, fatta con zuccaro. In somma oue sia dibisogno di scaldare, di diseccare, & di corroborare, la Saluia è cõmodissimo medicamento. E' chiamata la Saluia herba sacra, la quale mangiano le donne grauide, quando patiscono i flussi dell'humidità della madrice: imperòche ella ritiene la creatura, & la fortifica di spirito vitale. Beuendo la donna (dà poi che quattro giorni doppo i mestrui sia dormita sola, senza huomo) vna hemina di succo di Saluia con vn poco di sale, & dipoi congiungendosi con l'huomo, subito se ingrauida. Dicono, che in vn certo luogo d'Egitto, doppò vna crudelissima pestilenza, furono costrette le donne da gli huomini, che vi auuanzarono à bere il succo della Saluia, accioche hauessero à generare assai figlioli. Dato il succo medesimo al peso di duo ciati insieme con mele da digiuno, à coloro, che sputano il sangue, subito si ristagna. Fannosi per i tisici della Saluia pillole in questo modo. Togliesi di spico nardo, di gengeuo, di ciascuno due dramme: di seme di Saluia arrostito, pesto, & criuellato dramme otto: di pepe lungo dramme dodeci: & s'incorpora con succo di Saluia, & dassene la mattina da digiuno, & parimente la sera, vna dramma alla volta, & se gli beue di poi vn pochetto d'acqua. Vsasi la Saluia nelle salze, & ne i sapori per escitar l'appetito, massime quando lo stomacho sia ripieno di crudi, & cattiui humori. Non è da tralasciare, che per tutto la Saluia deue esser accompagnata con la ruta ne gli horti, altrimente s'infetta dalle serpi, & da i rospi non senza gran pericolo di coloro, che l'vsano, percioche questi velenosi animali si ricouerano volentieri sotto la Saluia, & l'infettano con l'alito loro velenoso, & con la saliua pestifera, ilche con belissima & memorabile historia insegna Giouan Boccaccio, raccontando che duo Amanti stropicciandosi i denti con la Saluia, miseramente morirono, che cauandosi poi quella Saluia, vi fù trouato vn Rospo. Ha la saluia virtù mirabili, & chiamasi saluia, perche salua, onde si dice

Cur morietur homo, cui saluia crescet in horto?

Alche si risponde con questa bella antifona.

Contra uim mortis, non est medicamen in hortis.

L'ACQVA stillata dalla Saluia quando è fiorita, beuuta mattina, & sera per trenta giorni continui, emenda i difetti del fegato, caccia fuori la creatura morta, & gioua alla tosse, alla goccia, & rompe le posteme interne & conforta il ceruello, & lo stomacho, & eccita l'appetito.

VIRTV'. *Di fuori.* Gioua la Saluia alle punture della pastinaca marina. Lauandosi la testa con la sua decottione fà neri i capelli, ò per se sola, oueramente aggiontoui nella liscia bieta, lauro, mirta, & scorze di noce verdi: ristagna il sangue delle ferite la Saluia pesta, & applicata, purga l'vlcere maligne, & sordide. La decottione de i rami, & delle frondi, fatta nel Vino, & lauandosi con essa, spegne il prurito de i testicoli. Le frõdi, tenute nel bicchiero, leuã la malitia del vino, onde si dice

Saluia cum ruta faciunt tibi pocula tuta.

&

Saluia saluatrix, Naturæ conciliatrix.

L'ACQVA stillata dalla Saluia gioua al tremor de i membri, gioua alle ferite & alli morsi velenosi, & applicata con sterco di Pauoni, & musco con bambagio stagna il sangue delle ferite. & lauandosi con quest'acqua i capelli diuentano negri.

SAMBVCCO.

Astringit SAMBVCVS, *aquas è corpore pellit:*
Atque nocet stomachis, ambustis subuenit, atque
Adiuuat hydropicos, desiccat, glutinat inde
Vlcera: tum prodest canibus serpenteque morsis:
Digerit, emollit vuluas, bilem & pituitam
Detrahit: inflammata simul capitisq; dolorem
Mitigat; & uomitum inde mouet, confertq; podagræ.

NOMI Gre. ακτυ. Lat. *sambucus* Ita. *sambuco*. Ar. *Infacti*. Germ. *Holler*, *& Holder*. Spag. *sabuco*, *& caninero*. Fran. *susean*, *& suxer*.

SPETIE. Ritruouansi quattro spetie di sambuco, cioè domestico, montano, aquatico, & il minore, che è l'Ebulo.

FORMA. Cresce in albero il domestico, & sparge i suoi rami simili alle canne, ritondi, concaui, biancheggianti, & alti, con la midolla dentro bianca; & fongosa. Le frondi sue si rassembrano à quelle dei nici, & escono hor tre, hor quattro attorno à i rami per distanti interualli di graue odore, & minutamente intagliate per tutta la circonferenza. Sono nelle sommità dei rami, & altri suoi piccioli germini, l'ombrelle ritonde, cariche di bianchi fiori, di non ingrato odore, da i quali nascono gli Acini, simili a quelli del terebinto, che nel nero porporeggiā, racemosi, pieni di copioso, & uinoso succo. Fiorisce auāti al solstitio estiuo, & produce le bacche d'Agosto.

LOCO. Nasce per tutto nelle siepi, & intorno alle muraglie delle città.

QVALITA'. E' caldo & secco, ha facultà purgatiua, diseccatiua, conglutinatiua, con alquanto di digestiua.

VIRTV'. *Di dentro.* Solue il sambuco per il corpo li humori aquosi, ma nuoce allo stomaco. Cuoconsi le frondi come l'altre herbe, & mangiansi per soluere la colera & la flemma. Ilche fanno i suoi gamboncelli cotti, quando son teneri. La radice cotta nel vino, & data ne i cibi, gioua alli hidropici: conferisce a i morsi delle vipere. Quando si beue nel medesmo modo. Gl'acini del frutto beuuto con vino mollificano le durezze della madrice, aprono le oppilationi d'essa, & corregonsi parimente i suoi altri difetti. Il succo spremuto dalla scorza della radice prouoca ualo-

A rosamente il uomito, & caccia fuori l'acqua delli hidropici. L'aceto doue siano infusi i fiori del sambuco secchi è ne i cibi grato allo stomacho. Fa uenir appetito, incidendo i grossi, & uiscosi humori: il seme preparato con l'aceto preso con uino al peso d'una drāma con altretanto tartaro cō un poco di aniso, purga senza molestia l'acqua de gli hidropici. A i quali gioua ancora l'ACQVA stillata dalla mezana scorza del sambuco à bagno caldo. Beuendosene quattro once mattina, & sera per due hore auanti al cibo. Beuuta al peso di sei oncie à digiuno solue ualorosamente il ventre, & il medesimo fa l'acqua stillata da i fiori: l'ACQVA destillata dalle radice del sambuco beuendosene quattro on-

B cie con due di quella lambiccata dalle radice del Ebulo sana l'hidropisia uentosa, ma bisogna perseuerare di berla per trenta giorni continui: l'acqua stillata da i fiori ò la decottion fatta in vino solue & mollifica il ventre: li medesimi fiori delle foglie cotte in uino cō mele giouano alla tosse frigida & secca beuuta per alquanti giorni continui.

VIRTV'. *Di fuori.* L'acqua, ò la decottion delle foglie gargarizata gioua alla schiranzia, & aggiontoui vn poco de piretro gioua a l'vuola rilassata. Sedendosi nella sua decottione, si mollifican' le durezze della madrice, s'aprono l'oppilationi, e corregōsi parimente i suoi altri difetti. Ilche fanno gli acini del frutto facendone fomento con vino, & impiastrati i suoi capelli gli fāno negri. Le frondi tenere impiastrate con polenta, mitiga-

C no l'infiāmagioni, & giouano alle cotture del foco, & a morsi de cani: cōsolidano l'ulceré cauernose: & impiastrare cō seuo di Toro, ouero di becco, giouano alle podagre. Le foglie applicate per se stesse intiere risoluono le posteme, & mitigano i dolori, & l'infiāmagioni loro massime nelle parti estreme & neruose. l'ACQVA stillata da' fiori applicata alla fronte mitiga i dolori calidi della testa, e gioua alle cotture del sole. Le foglie del sābuco abrusciate e fattone poluere, e messa nel naso ferma il flusso del sangue: Il succo delle bacche cotto con mele à consistenza del iulebe, e messo caldo nell'orecchie mitiga il dolor loro. I fonghi che nascono nel pedone del sambuco secchi e macerati ne l'acqua rosata risoluono l'infiāmagioni del capo, applicatoui sopra, & mitigano il dolore. Le foglie prime che spuntano fuor

D del sambuco, trite cosi tenere con altretante radici di piantagine & grasso di porco uecchio mitigano presentaneamente il dolor delle podagre applicandouesi sopra; fassi del sambuco uno vnguento ualorosissimo per le cotture del fuoco in questo modo. Prendesi della seconda corteccia uerde più appresso al legno una libra, d'olio lauato più volte con acqua di fior di sambuco libre due. Fannosi poi bollire alquanto, e poi si colano per una pezza de lino, & premonsi molto bene, al che si aggionge di cera noua, & di succhio de germini della medesima pianta di ciascuno oncie quattro, & fassi il tutto di nuouo bollire fin che tutto il succhio si cōsumi. Fatto questo si leua dal fuoco, & si mescola cōtinuamente con la spatola, & nel fine ui si mette di uernice liquida due oncie, de incenso bianco sottilmēte poluerizato oncie quattro, & due chiare d'oui prima bene sbattute, & mescolasi ogni cosa bene insieme, finche s'incorpori tutto bene, & serbasi l'unguento per bisogni.

sogni. Se i caualli haueranno difficultà nell'orinare bisogna battergli leggiermente il corpo con rami verdi di sambuco & poi appicargli le foglie al collo alla testa & al ventre; e così facilmente vrineranno. I fiori del Sambuco posti secchi in vn sacchetto, & messi nella botte quãdo bolle il mosto, spremendo ogni sera il sacchetto, danno al vino odore di moscatello, & buon sapore. Le frittate fatte con fiori di sambuco freschi, son buone allo stomacho, & applicate al ventre, & à i fianchi mitigan i dolori colici, & del vẽtre. La midolla del sambuco compressa prima, dilata le bocche delle fistole, mettendouela dentro. L'ACQVA stillata dalle foglie à mezo Maggio gioua alle gambe infiammate, & vlcerate se si lauino spesso con essa. L'ACQVA stillata da i fiori mitiga l'infiammationi de gli occhi dissoluẽdo ancora le loro nuuolette. Gioua al tremor delle mani lauandole con essa mattina, & sera, & cõferisce all'vlcere vecchie applicataui con pezzette.

SAMBVCO Montano.

MONTANA vrbanæ uires SAMBVCVS habere
Persimiles, validasq́, minus solet vsibus omneis.

NOMI. Gre. ἀκτῆ ὀρεινή. Lat. *Sambucus montana.* Ital. *Sambuco montano.*

FORMA. Il sambuco montano è in tutte le parti minore dell'altro. Produce le bacche non in ombrella come fà il domestico, ne manco nereggiãti, ma in grappoli, & di rosso colore, & hà la materia del legno molto più debole. Le bacche sono vinose, & piene di succo.

LOCO. Nasce ne i monti, & in luoghi frigidi.

QVALITA', & VIRTV'. Hà le virtù simili à quelle del domestico, ma più deboli. Messo vn ramo di questo sambuco nelle tane delle talpe, le fà vscir fuore, o vi muoiono dentro. Le bacche sono frigide, onde prouocano il sonno. Nuoce il troppo vso loro.

SAMBVCO AQVATICO.

Excitat ad uomitum SAMBVCVS AQVATICA baccis,
Si quis eas sumat, succus detergit & eius.

NOMI. Lat. *Sambucus aquatica.* Ital. *Sambuco aquatico.* Ted. *Scheuuelcken.*

FORMA. Produce le verghe, & i rami nodosi, simili al Sambuco, dentro à i quali è parimente dentro il midollo bianco. Ma la pianta è al tutto fragilissima. Produce le foglie vitiginee, i fiori bianchi in ombrella, di buon odore, da i quali nascono le bacche lucide, & rosseggianti, maggiori di quelle dell'oxiacantha, piene di vinoso succo, & amaro.

LOCO. Nasce per il più in luoghi humidi.

QVALITA', & VIRTV'. Le bacche mangiate, ò il lor succo hà facultà astersiua. Le galline mangiano volontieri queste bacche l'inuerno.

SAMBVCO MINORE. Ebulo.

SANAMVNDA.

Quod Mundum sanet hęc SANAMVNDA uocatur;

Sanat enim & mundat Microcosmum putrido ab omni,
Indica cui cœdunt merito medicamina cuncta;
Maxima namque illi est purgandi utcunque facultas.

Nomi. Lat. *Sanamunda.* Ita. *Sanamunda.*

Spetie. Ritrouasene di tre spetie.

Forma. La prima nasce con molti rami da vna radice, alti vn gombito, & arrendeuoli con la scorza di fuori negra, & l'altra verde, lenta, con certi fili: produce le frondi simili alla camelea: ma molto minori più breui & carnose, che si rassembrano al Titimalo paralio, ò al mirto; ma pelosette, & al gusto gommose, & amare, & poi molto acute: fa i fiori fra le foglie, simili a quelle dell'oliua, lunghetti, diuisi in quattro parti gialletti, à i quali segue poi il frutto simile à quello della Thimelea: ma di negro colore. La radice ha ella grossa, & legnosa: La seconda no è molto differente dalla prima: ma si può meglio ridurre in fili, come il lino, & la canape. La terza supera di grandezza amendue le sopradette con vergelle più bianche, & molto più arrendeuoli, con la scorza oltre modo tenace. E' molto simile al sempreuiuo minore.

Loco. Nascono nel Regno di Granata, & di Valēza, nè i quali luoghi è chiamata la Sanamunda da i Villani, Mierda crux per la gran facultà che ha di pugare.

Qualita'. Ha la facultà medesima, che ha la Thimelea.

Virtv'. Nel Regno di Granata è in grand'vso per purgare i corpi; percioche data una dramma della Sanamunda con decottione di ceci rossi, purga mirabilmente per dà basso gli humori flemmatici, & malenconici. Et per questo conferisce a tutte le infirmità, che da gli humori sopradetti procedono.

SANDALI.

Santala *rubra uetant fluxus ceruice catarrhi*
Inflammata iuuant, sæuis'profuntq; podagres;
Pallida, & alba solent capitis mulcere dolores,
Et calidis febribus prosunt, stomachoq; calenti.

Nomi Gre. σανδαλον. Lat. *Santalum.* Ital. *Sandalo.* Ted. *Sandelholtz.*

Spetie. Ritrouasene di tre spetie, cioè bianco, rosso, & citrino, che è il migliore.

Forma. E' vn legno, che viene dall'Indie Orientali di diuersi colori. E' il sandalo della grandezza dell'arbore della noce regale, con le foglie assai verdi, simili a quelle del lentisco, il fiore, nel ceruleo nereggiail frutto è della grandezza d'un ciregio, da principio verde, & poi nero, & è insipido,

Qualita'. Il sandalo rosso citrino, & bianco, sono frigidi nel terzo grado, & secchi nel secondo: ma il manco frigido è il citrino.

Virtv'. *Di dentro.* Non solo corrobora il cuore, ma induce allegrezza. Fassene il diatriasandalo, ilquale uale all'infiammagioni del fegato & dello stomacho mirabilmente, & gioua a i Tisici, & a coloro che hāno il trabocco del fiele. Si mette ne i cordiali, & nelle medicine, che si fanno per il batticuore. Conferisce il sandalo alle febri calide, & dasi a bere a coloro, ch'anno lo stomacho troppo caldo. Il rosso prohibisce i flussi del catarro.

Virtv'. *Di fuori.* Il rosso composto con succo di solatro, ò di sempreuiuo, ò di portulaca, & applicato, gioua alle gotte, & alle pusteme calde. Il bianco, & il giallo si pongono mescolati con acqua rosa in su la fronte per il dolore della testa, generato per causa calda. Fassene impiastro con acqua rosa in su lo stomaco, per confortarlo, nelle ardentissime febri. Il rosso applicato con aceto, & acqua rosa alla fronte, & a i polzi, & alla commissura coronale, gioua a quelli, che delirano, & sono alienati della mente, & gioua parimente applicato a i polzi nelle febri ardenti. Il medesimo, applicato con acqua rosa, rifresca il petto, il cuore, & lo stomacho.

SANGVINO.

Virga *cicatrices aperit, quæ à* Sangvine *dicta est,*
Illius atque oleum fit lychnis utile fructu.

Nomi. Lat. *Lingua sanguinea.* Ita. *Sanguino, & Sanguinella.*

FORMA. Produce le vergelle più sottili, che di corniolo, robuste parimente, & nodose, & vestite di sanguinea corteccia, onde s'ha ella preso il nome. Produce le foglie, come il Corniolo, ma però alquanto più larghe, neruosette, & attaccate con rosso picciuolo. Produce la primauera i fiori bianchi in ombrelle, & di poi le bacche à zocche con rossi, & sottili picciuoli, tonde, & così grosse, come l'orobo. Queste prima sono verdi, & nel maturarsi nereggiano.

LOCO. Cresce il sanguino nelle siepi, & nelle macchie.

QVALITA'. Le bacche del sanguino sono amare, acerbe, & costrettiue: onde è necessario, ch'ancor il lor olio sia tale.

VIRTV'. Le bacche hanno virtù astersiua, confortatiua, costrettiua, & ripercussiua. Et per questo lauandosi la bocca con la decottion delle bacche fatta in vin rosso, ò aceto, mitiga il dolore de i denti. L'OLIO cauato dalle bacche cotte, & spremuto vale à quello che vale l'olio de i cornioli, & è buono per vso delle lucerne. La materia del legno è dura, come quella del corniolo.

SANGVINARIA. Poligala.
SANGVISORBA. Pimpinella.
SANICOLA. Diapensia.
SANGVINELLA. Gramigna.
SANSVCO. Amaraco.
SANTOLINA. Abrotano femina.

SASSAFRAS.

Calfacit, & siccat, SASSAFRAS *ordine terno*
Prouocat & lotium, tum menstrua tarda lacessit,
Hydropicos sanat, iecorisq; obstructa, dolores
Mitigat & dentum, coli, capitisq; vterique;
Tum ventrem soluit, ducit Renumq; lapillos,
Gallicus huic cedit morbus; contagia pestisq;
Expelluntur ea: tenues q; impinguat, & implet:
Et stomacho prodest, febres longasq; repellit,
Fœcundat steriles, placat laterumq; dolores,
Excitat atque cibi votum, reficitq; labantes

NOMI. *Gli Indiani nella florida chiamano questo arbore Pauame.* Franz. *Sassafras.* Lat. *Sassafras.* Ital. *Sassafra.* Spag. *Sassafras.*

FORMA. E' vn arbore di molta grandezza, benche se ne ritruouino de i mezani, & de i piccioli. Il maggiore è della grandezza d'vn Pino, & quasi di quella fortezza; perche è dritto, non fà più che vn tronco, senz'altri virgulti, ne rami, come la palma: fà i suoi rami solo nell'alto. Hà la scorza grossa di color leonato, & di sopra vna sottile cineritia, di dentro è bianco, che tira al lionato: l'arbore, & i rami son lisci. La cima ha le foglie di fico con tre punte verdi oscure, & odorifere. Le radici sono grosse, & liscie, & sono il meglio di tutto l'albero. Nô fà frutto, ne fiore.

LOCO. Nasce nella Florida, vicino al mare, & in luoghi temperati, che non siano molto secchi, ne molto humidi, & non nasce in altri porti, che in quel di S. Helena, & di S. Mattheo.

QVALITA'. Il legno del tronco, & de i rami è caldo, & secco nel secondo grado, & la scorza, & la radice nel terzo.

VIRTV'. *Di dentro.* La decottion di questo legno fatta con mez'oncia di legno tornito infuso per dodici hore in tre boccali d'acqua & bollita alla consumation di duo terzi, beuuta come l'acqua del legno, della china, & della sarsa pariglia, beuendo poi à pasto la seconda decottione bollendo alla consummation d'vn terzo, & temprandoui il vino, è rimedio vniuersale à tutte le frigide infirmità: apre l'oppilationi, sana gli hidropici, gli splenetici, conforta il fegato, lo stomacho, & la madrice, disponendola alla concettione, prouoca i mestrui, l'vrina, & le renelle, cura le febri lunghe, Eccita l'appetito, mitiga i dolori della testa, delle podagre, & delle gionture. Gioua nelle passioni frigide del petto, ne i catarri, nelle passioni di stomacho, nel vomito, nella ventosità, nel mal di fianco: & nel mal franzese: nella peste, & nelle febri pestilentiali.

VIRTV'. *Di fuori.* Pestato il legno, & masticato mitiga il dolore de i denti. Odorato di continuo come vn pomo gioua al tempo della peste per rettificar l'aere contaminato, masticando vna fronde di cedro, di limone, ò d'Alloro.

SASSIFRAGIA.

SAXIFRAGA vrinam ciet, & leuat ipsa lapillos
Renibus, & frangit, si quò vessica laborat,
Atque illam mundat; singultum & sedat, & inde
Stranguriæ prodest. eademque Hircina valebit.

NOMI. Gre. Σαξίφραγον. Lat. *Saxifraga*. Ital. *Sassifragia*. Ted. *steinbrech*.

SPETIE. Ritruouasene di diuerse sorti, ma sei principalmente.

FORMA. La prima è pianta sorcolosa, simile al Thimo tanto che malageuolmente si conosce, se non si gusta. La seconda fa i gamboncelli sottili, ne i quali sono le foglie picciole, strette, lunghette al pari vna per banda, distinte per uguali interualli lontane. I fiori fa ella porporei, nelle cime, di non ingrato odore. La terza nasce con foglie come capelli più lunghe, più sottili, & più rare di quelle del finocchio: il gambo ha parimente di finocchio, ma sottile, & poco alto, nella cima del quale sono le ombrelle, & il seme, che seguita dopò i fioretti bianchi, come di petrosello, ma più lūgheto, & odorato; La radice fa ella come di pastinaca bianca, & così questa, come tutta la pianta, ha del dolce, & dell'acuto insieme. La quarta fa le foglie quasi simili alla volgare hedera terrestre, ma minori, strate per terra, & all'intorno dentate: il gambo sottile, tondo, diritto, peloso, minore d'un gombito; dalquale nascono alcuni pochi rami, nelle cui sommità escono i fiori bianchi, come di ocimoide, i quali cascando non producono seme veruno: Ha la radice sottile, & dispersa fra le cui fibre sono alcuni grani ritondi, & bianchi, grossi come coriandoli, porporegni, & amari. Questi grani sono il seme di questa pianta: & è mirabile la natura di questa herba à produrre il seme nelle radici, nelle quali è la virtù maggiore. La quinta è la sassifragia maggiore è una pianta, che di forma riferisce uno arboscello, con molti gambi legnosi, che nascono da un tronco parimente legnoso, grosso un dito, duro, & di biāchiccia corteccia, Le foglie sono picciole lunghette, & appuntate in cima, i fioretti bianchi, da i quali nascono alcuni piccioli vasetti, del tutto simili à quelli dell'ocimoide, dentati nella sommità all'intorno, a modo di corona, dentro à i quali è il seme rosso, minore, che di papauero. La radice biancheggia. La sesta è la sassifragia hircina, detta pimpinella maggiore, produce la radice lunga, con frondi all'intorno intagliate, i fusti son quadrati, & i fiori nascono in ombrelle piccioli, & biāchi, odorati.

LOCO. Tutte queste sassifragie nascono in luoghi aspri, & sassosi. La sesta nasce ne i monti, ne i colli, & luoghi inculti.

QVALITA'. Sono le sassifragie calde, & secche nel terzo grado. onde riscaldano, assottigliano, aprono prouocano, astergono, & cacciano.

VIRTV'. *Di dentro*. La prima cotta nel vino, & beuuta conferisce a i febricitanti, à quei che non possono vrinare, & gioua al singhiozzo, prouoca l'urina, & rompe le pietre della vescica. La seconda māgiata assottiglia la vista, & rompe, & caccia fuori le renelle. La radice della terza presa in qualunque modo prouoca l'urina, & i mestrui, fa acuta la vista, & apre l'opilationi del fegato. La quarta mangiandosi l'herba, ò facendosi decottion della radice in vin bianco puro, rompe beuuta, & caccia fuori le pietre delle reni, mondifica la vescica, prouoca l'vrina, il che fa più efficacemente beuendo con detta decottione vna dramma del suo seme & più felicemente ciò succedera facendo star l'ammalato nel bagno di decottion di malua. La Quinta è mirabile in tutte le sue parti, à rompere, & cacciar fuori le pietre. La sesta fa i medesimi effetti, & il succo spremuto dalla radice gioua beuuto con vino à i ueleni, & parimente al morso de i uelenosi animali: Il perche lo dasi molto contra la peste. l'ACQVA stillata da queste sassifragie fa gl'effetti medesimi, & è gentil cosa à pigliare al peso di due ò tre once. Stillasi a mezo maggio da tutta la pianta, beuuta ogni giorno al peso di tre once, rompe le pietre delle reni, & della vescica, gioua alla sciatica, prouoca l'orina, & purga le Reni, & la vescica.

VIRTV'. *Di fuori*. Facendosi fomento con la decottion di sassifragia, al petignon prouoca l'urina, & mitiga i dolori colici, & renali.

SATIRIONE.

CASTALCE *& venerem stimulat, radiceque Mares*

Maiori generat, fœmellas atque minori:
Et spasmum sanat, tum humectat, calfacit acque.

NOMI Gre. σατύριον. Lat. *satyrium.* Ital. *satirio, & satirione.* Arab. *Tatarich.* Ted. *stendeluuetz, & vul go testicolo di volpe.*

SPETIE. Sono di tre spetie, vno volgare, che è vno de i testicoli di Cane, chiamato testicolo di volpe, l'altro è il satirio trifoglio, & il terzo l'eritronio.

FORMA. Del primo si dirà di sotto al capitolo di testicolo di cane. Il satirio trifoglio, così chiamato, imperoche produce egli tre frondi distese in terra, simili à quelle della rombice, ouero del giglio, ma minori, & rosse. Produce il fusto alto un gombito, & nudo: il fiore bianco, di figura di giglio: la radice bulbosa, grossa come vna mela, fulua di fuori, & bianca di dentro, come vn vouo, al gusto dolce, & non ingrata alla bocca. l'Eritronio, cioè il rosso, produce il seme di lino, ma maggiore, duro, & splendido. La corteccia della sua radice è rossa, & sottile: ma è di dentro bianca, & di dolce sapore, non dispiaceuole alla bocca.

LOCO. Il Satirio trifolio nasce ne i monti, & l'eritronio nasce in Damasco di Soria.

QVALITA'. E' il Satirio trifoglio caldo, & humido, & l'Eritronio è caldo, & secco nel secondo grado. E' dolce al gusto il trifoglio, & ha certa humidità ventosa, con la quale escita à gli appetiti venerei.

VIRTV'. *Didentro.* La radice del Satirio trifoglio beuuta nel vino nero vale à quello spasimo, che chiamano opistothono. Debbesi usar da coloro, che affettano il Coito: imperoche affermano, che ella gli fa più pronti ne gli esercitii venerei. Beuendosi la radice dello Eritronio, prouoca gagliardamente al coito. Il seme beuuto con vino noue giorni continui, sana il mal caduco, & al medesimo uale la decottione dell'herba, temperando essa con il vino. La poluere della radice data in vino, scaccia la quartana, beuuta poco auanti al paroxismo, facendo vomitare.

VIRTV'. *Di fuori.* Tenuta la sua radice in mano, prouoca al coito. Portata adosso, uale contra le fascinationi, & gli incanti. Applicata, leua le crespe della faccia, & gioua à i dolori de nerui, & à i medicamenti nociui. L'ACQVA stillata dalle radici alla fin di Maggio, beuuta mattina, & sera al peso di tre once corrobora lo stomacho, eccita il calore, & Venere, prouoca l'vrina & sana il trabocco del fiele, & sana le ferite interne, & esterne.

TESTICOLO DI VOLPE.
Testicolo di Cane.

SATVREIA.

Calfacit, incidit, siccatque, aperitque, Thymique
Omnibus in rebus uires gerit, attenuatque
THYMBRA, *cibiq; auidos homines facit, utilis estq;*
Luxatis, coitum stimulat tum digerit ipsa:
Exacuitque hebetes oculos: fastidia tollit.
Exigit: & uentris tineas: atque adiuuat inde
Concoquat vt stomachus; serpentum discutit ictus
Vesparum, & similes pariter quos scorpius infert.

NOMI. Gre. θυμβρα. Lat. *Satureia.* Ital. *Coniella, & satureia.*

SPETIE. Ritrouasene tre spetie di Saturegia, cioè domestica, & saluatica, & questa è di due sorti, una cō frondi picciole simili al Thimo, & l'altra cō frōdi più larghe, & più ruuide.

FORMA. La domestica che si semina negli horti nasce con fusti meno legnosi & fa le foglie più strette, & più lunghe di grato odore, & sapore. La saluatica, della prima spetie, è simile al thimo, ma minore, & più tenera. Produce nelle sommità una spica piena di fiori, d'herbaceo colore. L'altra saluatica è più ruuida & maggiore della domestica, piu dura, & più legnosa.

LOCO. Nasce la domestica ne gli horti, & la saluatica nasce spontaneamēte per se ne i colli aprici, & in arido terreno.

QVALITA'. E' calda, & secca nel tezo grado, & ha le facultà del Thimo, & così l'Epitimbra ha quelle dell'Epithimo. E' acutissima come il pepe, & però da alcuni è chiamata peuerella, & Sauoreggia, perche si metta ne i sauori.

FORMA. *Didentro.* La saluatica uale à tutte quelle cose che uale il Thimo. La domestica ha le sue virtù più deboli: ma è più grata ne i cibi. La poluere delle frondi beuuta con vino, gioua à i difetti del petto, del polmone, & della vessica. Prouoca i mestrui, & l'orina. Gioua allo stomaco, escita l'appetito, aiuta la digestione, leua la nausea, assottiglia la uista, & dissolue le uentosità: onde è molt'utile à farla bollire insieme con i legumi. l'Epithimbro purga per il uentre gli humori

malen-

malenconici, come l'epithimo. Nel resto è simile di virtù al Thimo. Le donne grauide si guardino non solo da usar ne i cibi quest'herba: ma da odorarla ancora.

VIRTV'. *Di fuori.* L'herba insieme con i fiori odorata, escita quelli che hanno il sonno profondo ò ueramẽte posta al capo in modo di corona. Il succo messo con olio rosato caldo nelle orecchie, ne leua il dolore, i ciufuli, & le sordità. Impiastrata con farina di grano, gioua alla sciatica. L'epithimbra nasce sopra la Thimbra, come l'epithimo sopra il thimo. l'ACQVA stillata da questa herba pesta, & irrorata col uino, gioua à i mẽbri paralitici, & a i dolori loro. Et applicata al pettinicchio prouoca l'orina, & conferisce alle punture delle api, & delle uespe.

SCABIOSA Maggiore.

Abstergit scabiem SCABIOSA, *& pectora mundat,*
Calfacit, exiccat, correptos pesteq, curat:
Vlceribus prodest, quę morbus gallicus affert:
Alphos è facie, maculas euertit, & omneis;
Lentigoque ab ea exteritur, carbunculus atque
Pestifer, atque antrax, morsus plenique ueneno,
Desormi pariterq; oculos albugine priuat.

NOMI. Lat. *Scabiosa.* Ita. *Scabiosa.* Ger. *Apostemen Kraut.* Fran. *Scabiense.*

SPETIE. E' di due sorti, cioè maggiore, & minore, di cui per il più è l'uso.

FORMA. La maggiore fa nel primo germinare le foglie lũghe, senz'alcun'intaglio per intorno, ma quelle che seguitano dopò queste, sono molto minutamente intagliate. Quelle che nascono nel gambo, & ne i rami, sono molto minori. Produce il gambo la state alto vn gombito e mezo, tondo, strisciato, & canuto, cõ i suoi rami, i quali nascono nõ molto distanti dalla cima, nelle sommità de i quali, sono alcuni capitelli appuntati fatti à squame, quasi del tutto simili a quelli del ciano, da cui escono i fiori quasi simili di rossiccio colore, onde nasce poi il seme picciolo, & nerigno, come di licnide coronaria: La radice ha grossa un pollice, & spesso maggiore, & in più parti diuisa, di dolcigno sapore, & quasi come di pastinaca.

LOCO. Nasce tra le biade, & ne i campi non coltiuati, & specialmente ne i cretosi.

QVALITA'. Riscalda, assottiglia, apre, digerisce, & asterge, & disecca, il che dimostra la sua amaritudine, & ha le facoltà della succisa.

VIRTV'. *Di dentro.* E' la Scabbiosa medicamento molto ualoroso per mondificare il petto, & il polmone dalle flemmatiche, & grosse superfluità; cosi dandosi l'herba secca à bere in poluere, come dandone à bere il succo con mele. Ilche fa parimente, beuendosi la decottione dell'herba. Vale oltr'a ciò la medesima beuuta non poco per cacciar via la rogna. Vsasi in tutti i difetti del petto, del diafragma, & delle membra spirituali, & per far rompere le posteme, che ui si generano. Dasi il succo della Scabbiosa vtilmente al peso di quattr'oncie con una dramma di Teriaca à gli ammorbati il primo giorno: ma bisogna di poi farli sudare in letto, & tornare à dargliene altretanto, più, & più volte: & il medesimo fa questo rimedio, per liberare chi fusse stato morso da serpenti velenosi. La decottione beuuta per quaranta giorni continui: sana perfettamente coloro, che patiscono uolatiche maligne, ancora che fussero con qualche infettione di mal franzese. Et il medesimo fa la poluere delle medesime radici, beuendosene ogni giorno una dramma con siero caprino. La medesima decottione uale alla puntura: massime facendosi in questo modo, pigliandosi mattina & sera. Si prende un manipolo di Scabbiosa, vn'oncia di regolitio, dodici fichi secchi, un'oncia di seme di finocchio, & altretanto d'anisi, mez'oncia d'iride. Si lascia stare in infusione per una notte; poi si fa bollire alla consumatione della terza parte; & dassi con mele, ò con zuccaro, ò con piniti. Questo decotto rompe la postema, & per tosse la fa spurgare fuori. Fassi del suo succo con zuccaro, siroppo. l'ACQVA stillata alla fin di Maggio dalle foglie, & dalla radice della Scabbiosa, tagliate minute uale à le posteme, & à la strettezza del petto beuuta al peso di tre oncie la mattina à mezo dì, & la sera, & è gran rimedio alla peste, a i ueleni alla tosse, & alla rogna.

VIRTV'. *Di fuori.* Mettendo il succo ne gli vnguenti sana la rogna. Impiastrasi l'herba in su l'Antraci, & carboni pestiferi: percioche si crede certo, che ella gli ammazzi in spatio di tre hore; l'herba fresca pesta, & impiastrata uale a i morsi de i serpenti. Vnto il succo con borace, & camphora spegne le lentigini, i quosi, le uolatiche, & la rogna; & leua i fiocchi de gli occhi. Vale alla farfarella del capo, lauando si la testa con la decottione. l'ACQVA stillata da tutta la pianta applicata con pezzette, sana le ferite, la lepra, & la rogna, & uale alle infirmità de gli occhi stillataui dentro. Sana le Morici, le impetigini, & il carboncello.

SCABIOSA Minore.

Exiccat SCABIOSA MINOR, *tum calfacit, atque*
Pulmonem abſtergit.pectusq;;expectorat inde
Et craſſa,& lenta;atque oculos albugine purgat;
Tum ſcabiem ſanat, carboneſq; ipſa coercet;
Subuenit & peſte oppreſſis, ſerpentibus atque
Demorſis, infecta cutis deinde omnia tergit.

NOMI. Gre. ψ᾽ωρα. Lat. *Scabioſa minor.* Ita. *Scab bioſa minore.* Ted. *Kraut. Ritrouaſi vna nuoua ſcabioſa di Spagna,detta Hiſpanica.*

FORMA. Creſce con foglie intagliate all'intorno per tutto minutamente,diſteſe per terra intorno alla radice,bianchiccie,& peloſette; Ma quelle che ſono ne i gambi hannole intagliate molto più ſpeſſe, & più profonde. Fa il gambo ſottile,tondo,& diritto,da cui naſcono i rami diſpari, i fiori celeſtini, o uero pallidi, come ſi ueggono per tutto, & folte di foglie, da i quali nel disfiorire naſcono alcuni capitelli verdigni, & ſquamoſi,tutti pieni di certi occhieti tondi, d'vn colore de gl'occhi delle penne del pauone, con tanto artifitio di natura,che non fanno poca marauiglia à chi attentamẽte gli rimira. La radice produce ella un palmo lunga, ſpartita in diuerſe fibre, & bianchiccia.

LOCO. Naſce in terreni magri, & inculti', & ne i colli.

QVALITA'. & VIRTV'. Hà le Medeſime facultà che ha la maggiore,ma molto più efficacemente. & coſi l'ACQVA ſtillata da tutta la pianta.

SCAMONEA.

SCAMMONIVM *ſtomachum diſſoluit, ſoluit et aluum,*
Detrabit & bilem, ſanat morbosque caducos,
Elicit & partum appoſitum de Matre peremptum,
Iſchiadi impoſitum, panis, peſtiq; medetur;
Sanat idem lepras, tubercula diſcutit: inde
Et cordi nocet, & ſtomacho, iecorique: dolores
At capitis mulcet.

NOMI. Gre. Σκαμμονία. Lat. *Scammonia.* Ita. & Ar. *Scammonea.*

FORMA. Produce da una radice aſſai rami,lunghi tre gombiti, graſſi, & alquanto groſſi: hà le frondi peloſe, ſimili all'helſine ciſſampelo,che da alcuni è chiamato ſcammonea minore, & vilucchio: Il fior ſuo è bianco, tondo,& incauato a modo di calatho: di graue odore: Ha la radice lunga vn gombito, groſſa, bianca, di ſpiaceuole odore,& piena d'humore.

LOCO. Naſce in Miſia regione dell'Aſia, & in Soria,& in Giudea.

QVALITA'. E' la ſua facultà molto acuta, onde accende gli ſpiriti, genera ventoſità mordace,fa fluſſo di ſangue,rade gli inteſtini,& eſcita la diſſenteria, & il dolor de gli inteſtini.

VIRTV'. *Didentro.* La Scamonea, che è il ſucco della radice, portato anti ſecco, ſi rettifica, cocendola in un melo cotogno,ricoprendolo poi di paſta,& cocendolo poi co'l pane,& coſi preparato ſi chiama diagridio,ilquale ſe debbe mettere ne i medicamenti doue entra la Scamonea, che coſi offende meno lo ſtomamacho. Purga la colera: ma da dolore al cuore, & per queſto non ſi conuiene a coloro che hanno lo ſtomacho debole, ouero che hanno la febre, & biſogna meſcolarlo ſempre con coſe odorifere, & che corroborino lo ſtomacho,come gli aniſi,& il maſtice. Euacua ancora la flemma, & per queſto è in cõmun'uſo de i Medici dare doppò le medicine ſcãmoneate il lauatiuo dell'acqua d'orzo,con il zuccaro roſſo. Et perche ſi ſalſifica la ſcammonea con latte d'eſula, ò ſi ſofiſtica con latte di titimalo, ſi deue uſare diligentia in uedere, ſe la ſia ſincera, ò contrafatta, nè è da confidarſi ſolamente. che co'l toccarla con la lingua,faccia latte; peroche que

sto può auuenire ancora nella falza. Lodasi per la migliore la leggiera lucida, rara, di colore di colla di Toro, fongosa, spognosa, & sottilmente uenosa, & che nõ sia al gusto troppo acuta, perche questo è segno che sia adulterata mescolata con farina d'orobo & titimalo.

VIRTV'. *Di fuori.* Cotta la radice nell'aceto, & fattone empiastro con farina d'orzo; gioua alle sciatiche. La decottion sua fatta nell'aceto caccia uia la scabia vngendosene: risolue impiastrata con mele le poste mette & la lepra. Dissoluesi in olio rosato, & aceto, & mettesi su'l capo per gli antichi dolori di quello.

SCLAROLA.
Endiuia.

SCLAREGGIA.
Hormino.

SCILLA MAGGIORE.

Adiuuat hydropicos, lotium cit: mollit & aluum,
Felleque suffusos SCILLA *adiuuat atque lienem:*
Calfacit, incidit Podagras & tormina sedat,
Auxiliumque pedum rimis: & morsibus affert
Serpentum: morbos & discutit ipsa caducos:
Et vomitum, tussimque leuat: suspiria tollit:
Intestinorum uero vlcera lędit: acetum
Scillinum è scilla fit, cui miranda facultas
Ad multa est: iecorisq́; emollit, itemque lienis
Duritias.

NOMI. Gre. Ζικλλα. Lat. *Scilla.* Ital. *Scilla, & squilla.* Arab. *Haspel, Hansel, Aschil, & alaschis.* Ted. *Meerzuuibel.* Spagn. *Cebolla albatiana.* Fran. *Squile, carpentaire, & oignon maron.*

FORMA. Sono le scille vere, che nascono nelle maremme di spagna il doppio maggiori delle nostre, che sono il Pancratio, nascono con foglie simili all'aloè; ma non però del tutto cosi grosse, molto più acute, amare, & ualorose di quelle, che s'usano. Onde è da dire, che le nostre sieno il uero pancratio, che produce le foglie di giglio. Fa il fusto alto un gõbito e mezo, liscio, con fiori in cima porporeggianti.

LOCO. Nasce nelle riuiere del mare.

QVALITA'. E' calda nel secondo grado, & è molto nociua al corpo; onde non si deue usare se non cotta; perche è molto feruente, & acuta. L'arrostita diuenta più vtile a tutte le cose. Et perciò si circonda, & si ricuopre di pasta, ouero di creta, & mettesi nel forno, ouero sotto a carboni, fino che sia arrostita sufficientemente la pasta. Arrostiscesi anchora messa nel forno in un uaso di terra ben coperto. Cuocesi ancora in acqua, tagliata in pezzetti, mutandogli l'acqua finche non sia più amara. Infilzansi poscia, & seccansi à l'ombra per fare l'OLIO, il VINO, & l'ACETO SCILLITICO. Dassi vna parte dell'arrostita con otto parti di sale pure al peso d'un cucchiaro da digiuno per far' andar del corpo. Mettesi nelle beuande, & nelle medicine odorate, & in quelle, che si fanno per prouocar l'orina, per le hidropisie, per li uomiti & debolezze di stomacho. Gioua, fattone elettuario con mele al peso di tre oboli al trabocco del fiele, a i dolori di corpo, alla tosse uecchia, a strettura di petto, & à i uomiti. Cuocesi con mele, & mangiasi ne i cibi per tutte queste cose, & particolarmente per aitare la digestione. Solue per il corpo le materie viscose, & tenaci. Lessa, & mangiata nel medesimo modo, fa i medesimi effetti: ma non è da dare à coloro, che hanno ulcerato alcun membro interiore. Il seme della scilla trito, & impastato con mele, & fichi secchi, & mangiato, mollifica il corpo. l'ACETO squillitico, il confetto, & l'oximelle, che si fa d'esso, è di mirabil virtù; imperoche quelli, che ne piglieranno ogni giorno vn poco, haueranno sempre sana la bocca, & le fauci, haueranno buon stomacho, buõ fiato, & buona uista: nessuna uentosità haueranno nel corpo; respireranno facilmente. Saranno ben colorati, padiranno bene il cibo, haueranno il uentre lubricò, & nessuna superfluità rimarrà loro in corpo. Questo aceto gioua al mal caduco, gioua alle podagre, & mollifica le durezze del fegato, & della milza: gioua alla Apoplessia. Rompe, & caccia fuori le pietre. Gioua a i difetti della madrice, & alla sciatica. L'ACQVA stillata dalla squilla data con l'esca che mangiano li sorci gli ammazza.

VIRTV'. *Di fuori.* Ferma i denti, & fa buon fiato, & leua la sordità. L'OLIO, doue sia macerata la scilla, sana i porri, & le crepature de i piedi, leua la farfarella della testa, & gioua applicato a i morsi uelenosi.

SCILLA MINORE.

Omnia Scilla Minor, *quæ maior at ægrius affert,*
Adiuuat Hydropicos, minuit pariterque lienem:
Hac Alopecia sanatur medicamine facto.

Nomi. Gre. Σκιλλα μικρα. Παγκρατιον. Lat. *Pancratium, Scilla minor.* Ital. *Pancratio squilla minore, & vsuale.*

Forma. Produce la radice bulbosa come la maggiore: ma più picciola, di color rosso, porporino: il cui sapore è feruente, & amaro. Le frondi sue sono simili à quelle del giglio, ma più lunghe.

Loco. Nasce nei lidi del mare.

Qualita. & Virtu'. Hà questa minore le virtù, & facultà della scilla maggiore, & preparasi, & dassi al medesimo modo, & al medesimo peso per l'infermità, oue fa ella dibisogno, quantunque sia men forte della maggiore. Impastasi il succo cauato dalla radice, con farina d'orobo, & fansene trocisci: iquali commodissimamente si danno à gli hidropici, & a coloro, che patiscono della milza.

SCLAREGGIA.

Discutit, attenuat, excalfacit, atque resoluit
Sclarea, *dehinc reserat; folia imponuntur aceto,*
Discutiunt panos: pariter furunculus ante
Ipsis discutitur, quàm summum gestet acumen.
Inde in compressos oculos caligine granum
Seminis immittunt, nec, ni prius illa soluta
Effugiat, remouent.

Nomi. Lat. *Sclarea.* Ita. *Sclarea sclareggia, & herba di Santo Giouanni, & da alcuni madrisaluia.* Ger. *schiarcia.* Fran. *Oqual, & Toutebonne.*

Forma. La schiareggia volgare ha le foglie molto minori dell'ormino, & più strette, asprette, crespe, strate per terra, & per intorno intagliate. Fa i fusti quadrati, pelosetti, su per i quali nascono i fiori in giro, che nel bianco porporeggiano. Ha la radice di nerigno, colore, da i fiori nascono i ricettacoli con un seme tondo, liscio, & bertino, e ogni recettacolo ha quattro semi.

Loco. Nasce in luoghi aridi, & inculti, & nelle muraglie fatte de' cuti, & se ne uede per tutta italia. Seminasi ancòra ne gli horti.

Qualita'. Riscalda, assottiglia, apre, & risolue.

Virtu'. *Di dentro.* Mangiasi con molto gusto nel l'insalate, quando è tenera, conforta lo stomacho, & escita l'appetito.

Virtu'. *Di fuori.* Le foglie applicate con aceto, ò con mele, risoluono i ticoni: ilche fanno ancora me, se sopra i foroncoli, auanti, che mettino fuori il capo. Mettesi un grano del suo seme ne gli angoli de gli occhi caliginosi, & ha marauigliosa proprietà di chiarisicar la vista, onde ha preso la pianta il nome di sclarea che cauandolo poi la mattina fuor dell'occhio questo granello uien fuora pieno d'humidità, & ricoperto d'una pellicina sottile.

SCOLOPENDRIA. Aspleno.
SCOPARIA. Fior tintorio.

SCORDIO.

Calfacit vrinamq; ciet tum viscera purgat

SCORDIVM it em pectus: tussi ueterique medetur:
Lumbricosque necat Menses cit, vulnera iungit,
Inde, uenenatos serpentum prǣstat ad ictus,
Ad stomachum erosum dyssenteriamq́, simulq́;
Difficilem urinam: prohibetq́, excrescere carnem
Adq́, cicatricem ducit, uetera ulcera purgat;
Atque itidem laterum mulcet, sanatque dolores.

NOMI. Gre. Σκόρδιον. Lat. *Scordium & trissago palustris*, Ita. *Scordio*. Arab. *Scordeon, & scordeum*. Ted. *Vuasser, batonig, & Konoblechs Kraut*. Spa. *Scordio*. Franz. *chamaraz*.

FORMA. E' molto simile al camedrio, con vn'odore molto simile all'aglio: onde ha preso il nome. Fa le frondi maggiori della Trissagine, ne così per intorno intagliate: ma pelosette, & al gusto amare, & costrettiue: i suoi fusti sono riquadrati: ne i quali è il fiore rossigno.

LOCO. Nasce ne i monti, & in luoghi palustri.

QVALITA'. E' composto di diuerse faculta, & di uarii sapori: imperoche ha egli dell'amaro, dell'acerbo, & dell'acuto, assai simile a l'aglio: onde scalda, mondifica, & prouoca.

VIRTV'. *Di dentro*. Beuesi l'herba fresca, cotta, & parimente secca con vino contra gli auuelenati morsi delle serpi, & similmente con acqua melata se ne beuono due dramme contra à i rodimenti dello stomacho, contra la dissenteria, & l'orina ritenuta: caua dal petto le materie grosse, & marcide, La poluere della secca, incorporata à modo di lettuario, gioua alla tosse uecchia, alle rotture, & a gli spasimi. Vale all'vlcere del petto, & ripugna a i ueleni; onde si mette nel la Teriaca, & sana i dolori del costato, che sono causati da freddo, ouero da oppilatione. Il succo spremuto dalle foglie, è a tutte le cose sopradette più efficace. Vale lo scordio mirabilmente nelle febri pestilentiali, & conuiensi ancora alla preseruatione & curatione del la peste. Ammazza i vermini del corpo pigliato al peso d'vna dramma, mescolato con corallina, ouero facē done elettuario con mele di detta poluere. Fassi del succo dello scordio, ò della sua decottione siroppo ualorosissimo per i sudetti mali.

VIRTV'. *Di fuori*. Conserua i corpi morti dalla putrefattione. Del che hanno dato inditio alcuni corpi morti nelle battaglie: i quali essendo sopra terra giaciuti in su lo scordio assai giorni, furono ritrouati assai manco corrotti de gli altri, & quelle parti massime che haueuano toccato lo scordio. Impiastrato verde, sana le ferite, quantunque grandi esse si sieno: & secco mondifica, & consolida l'vlcere putride, & contumaci & incorporato con cera, mitiga i precordii che sono di lungo tempo infiammati. Impiastrasi conuenientemente in su le podagre con aceto forte, ouero con acqua rosa. Applicata l'herba alla natura delle Donne, prouoca i mestrui; salda le ferite, mondifica l'ulcere vecchie, & meschiata con mele, le consolida. La secca leua uia tutte le crescenze della carne. Il più ualoroso scordio è quello di Candia, l'ACQVA stillata al principio di Giugno vale alle cose medesime sopradette, tanto di dentro, quanto di fuori.

SCORODOPRASO.

SCORODOPRASVM inter porros, atque allia uires
Possidet & medias, coctum & dulcedine porrum
Consequitur, olerumq́, uices pertransit in ipsas.

NOMI. Gre. Σκοροδόπρασον. Lat. *Scorodoprasum*. Ital. *Agliporro*. Ted. *Aber Knoblauch*. Franz. *Ail porreau*.

FORMA. E' grande come il porro, & è partecipe delle qualità dell'aglio, & del porro.

LOCO. Nasce spontaneamente ne gli argini dei prati, & de i campi, & vicino alle siepi.

QVALITA'. E' in mezo fra l'aglio, & il porro.

VIRTV'. Ha virtù mista dell'aglio, & del porro, ma nondimeno con minore efficacia. Cotto diuenta dolce, come il porro, & mangiasi ne i cibi, come l'altr'herbe. E' pianta prodotta naturalmente dalla natura, & non fatta (come hanno pensato alcuni) con artifitio da gli hortolani, facendo crescere cō certa loro arte insieme una pianta di porro, & una d'aglio.

SCORPIOIDE.

Ictus eius sanat, cui nomen SCORPIVS *addit*.

Febribus, & prodest, ad cuncta infecta veneno
Vtilis est valde, contraq; phalangia; menses
Et ciet; & venerem stimulat, dentumq; dolores
Mitigat; & reddit liuentibus ipsa colorem,
Discutit & panos verrucasq; extrahit ipsa.

NOMI. σκορπιοειδὲς. Lat. Scorpioides. Ital. Scorpioide.

FORMA. E' vn'herbetta, che produce poche frondi, il cui seme è simile alle code de gli scorpioni.

LOCO. Seminasi ne gli horti.

QVALITA', E' calda nel terzo grado, & secca nel secondo.

VIRTV'. Impiastrata in su le punture de gli scorpioni, è veramente rimedio presentaneo. Toccandosi gli scorpioni con questa herba, si tramortiscono, ma ritornano in vita, toccandoli con la radice dell'ellebero bianco.

SCORPIONE HERBA.

SCORPIVS herba potens nimium est animalia contra
Nominis ipsa sui, necat illorumq; venena.

NOMI. Lat. *Scorpius.* Ital. *Scorpione herba.*

SPETIE. Ritrouasene de due sorti, cioè primo, & secondo.

FORMA. Il primo cresce all'altezza d'vn gombito, fruticoso, cō molte vergelle, che nel nerō verdeggiano, lisce, per tutto spinose. Le frondi appaiono la primauera, mà poco durano. Fà i fiori di ginestra, ma minori, & pallidi, & qualche volta porporeggiano, massime nell'Autūno: à questi succedono le silique breui per il più vote: ha vna sola radice, la quale si sparge in molti rami. Il secondo non cresce più alto d'vn piede, horrido di molte spine, che nascono à due à due sù per il fusto. Fà certe breui silique, ò più tosto semi della grandezza dell'eruo con molta lanugine, & ha la radice legnosa.

LOCO. Nasce in luoghi inculti nella Spagna, nella Francia, & nella Germania. Il secōdo nasce in Granata.

QVALITA', & VIRTV'. Questa pianta è molto valorosa & potente contra i morsi, & veleno dell'animale, da cui ella ha preso il nome.

SCORZONERA Italiana.

Aduersus pestem, & pestis contagia pollet
VIPEREA ITALICA, *superat quoque dira venena,*
Atque canis rabidi morsus hæc illita, sanat.

NOMI. Lat. *Viperea Italica.* Ital. *Scorzonera italiana, & Castracane, così chiamata dall'Illustrissimo Signor* GHERARDO *Cibo, ilquale nella cognitione de i Sēplici è essercitatissimo. Mandò questo Signore vna di queste piante al molto Illustre & Reuerendissimo Monsignor* MATTHEO *Rauario, mio molto Signore & benefattore, che come persona virtuosissima si diletta molto di questa diuina facoltà de i semplici, & de gl'occulti secreti dell'herbe.*

FORMA. E' l'herba Castracane pianta assai simile al dente canino, & alla cicorea, peroche produce le frondi così intagliate, mà più grosse, più aspre, & alquāto bianchette, lunghe vn dito, benche alle volte siano più, & alle volte meno, & alquanto pelose, al gusto amare, che quando si rompono, massime la primauera & il verno fanno il latte, & le prime in giro stanno strate per terra, come le sudette piante, di doue escono i gambi lunghi vn palmo, quando più, & quando meno, ton di aspri, & pelosetti di dentro concaui, i quali lontano dal loro nascimento, di due, ò tre dita fanno dui ò tre nodelli, di doue escono alcune frondicelle similmente incise con vn gambetto per ogn'vno, sopra de quali fanno il fiore, di color giallo chiaro, ouero citrino, che dal rouerscio porporeggia vn poco: tutte le sue frondicelle hanno le punte, ò cime piane, & sottilmente dentate à foggia di vn pettine & nere; onde quando il fiore non è in tutto aperto, pare che nel suo centro sia vn batocco, negro. Questo fiore somigliasi assai à quello del dente Canino, fuorche più grande, & di colore bianchiccio, come si è detto, & similmente, come è maturo, se ne vola in piuma. La sua radice nereggia di fuori, & biancheggia di dentro, latticinosa, & amara, lunga vn dito, di giusta grossezza.

TEMPO. Di Maggio, & Giugno vedesi fiorita, & similmente nell'Autunno, mà non pero in tanta copia. La pianta dura tutto il verno.

Loco. Nasce in luoghi arenosi. Ritrouuansene in buona quantità nel Territorio di Ronciglione, & di Viterbo, massime per la strada de i Bagni. Ritrouasene ancora in gran copia nella Marca nel Territorio de la Rocca contrada, doue primieramente fu ritrouata.

Qualita'. Ha le medesime qualità dell'altra scorzonera, & del Taraxacon, ò dente Canino.

Virtu'. *Di dentro*. E' mirabile contra la peste, & fassi bollire tutta la pianta in buon'aceto alla consumatione della metà, & di tal decottione se ne da ogni mattina vn'ōcia al tempo di peste, ancor che chi n'habbia beuuto, praticasse tra gl'infetti. Se di tal decottione se ne darà ad uno appestato un'oncia, ouer due inanzi ventiquattr'hore, dopoi si farà benissimo sudare, lo sanerà in termine breue. La decottione fatta in brodo di pollo, conferisce alle febri pestilentiali, & nelle petecchie.

Virtu'. *Di fuori*. Applicata tutta la pianta pesta, sana i morsi velenosi, & massime de i cani rabbiosi, dal quale effetto ha forsi ella preso il nome di Castracane. l'Acqua destillata la prima vera da tutta la piā ta: conferisce à tutte le cose predette, & così parimente la decottion sua fatta in acqua, & è valorosa ad estirpare le febri autunnali, & lunghe.

SCORZONERA HISPANICA.

Viperea ad morsus serpentum proficit omneis
Atque venenati cuiusq; animalis, habet vim
Contra pestiferos morbos, & cuncta venena;
Hęc & peste homines pariter pręseruat ab atra.
Exacuit uisum.

Nomi. Lat. *Scorzonera, & Scorzunera, & uiperina*. Ital. *Scorzonera*.

Spetie. Son di tre spetie, cioè Ispanica, Boemica, & italica.

Forma. Fa le foglie lūghe vna spāna simili nō poco a quelle della succisa, o uero del tragopogono, del quale è forse spetie: ma però più lunghe. Fra le quali quelle, che sono più propinque à terra sono per intorno a modo d'onda intagliate. Nascono tutte da lunghi & cōpressi picciuoli, i quali escono dalla radice, attorno alla quale se ne stanno le foglie strate per terra. Produce il gambo alto più d'vna spanna, tondo, & articulato, nel quale sono le foglie ma più breui, & più strette. I fiori hà ella gialli, simili tanto al tragopogono, che nō vi si vede se non pochissima differenza. Questi seccandosi si conuertono in vn lanuginoso capo, nel quale si contiene il seme, simile del tutto a quello del Tragopogono. La radice ha ella lunga, più d'una spanna, & grossa come il police della mano con poche fibre per intorno, piena, tenera, succhiosa, fragile, bianca di dentro, & piena di succhio latticinoso, dolce & piaceuole al gusto: & uestita di nerigna corteccia. Ce ne è un'altra, che produce il fiore rosso.

Loco. Nasce per il più nelle selue, in terreno acquastrino, fiorisce la state insieme con il tragopogono.

Qualita' & Virtu'. Dassi il succo delle foglie, & parimente della radice per rimedio presentaneo a bere a i morsi delle vipere, & di tutti altri animali velenosi, come ancora in tutti i morbi pestiferi. La radice mangiata ogni giorno, preserua dal contagio della peste, & uale contra tutti i veleni. Dassi la radice, o ueramente il suo succo vtilmente alli epilettici, & parimente a i uertiginosi. Dasfi ancora vtilmente nelle sincopi, & nel battimento del cuore: imperoche la radice masticata per se sola, caccia uia la tristezza dell'animo, & fa l'huomo giocōdo & allegro. Condiscesi la radice con zuccaro, & gioua à tutte le cose dette di sopra.

Virtu'. *Di fuori*. Il latte della radice, messo ne gli occhi, acuisce la vista. In somma tutta la pianta uale a molti, & quasi infiniti malori.

SCOTANO.

Astringit, siccatque simul, cohibetque Cotinus,
Vlceribusque oris ac linguæ proficit; inde
Deque columella fluxus, & faucibus arcet;
Tum menses cohibet, fluxus compescit, & alui;
Vlcera deinde etiam rectè genitalia sanat.
Tota quidem planta est coria ad densanda per apta.

Nomi. Lat. *Cotinus*. Ital. *Cotino, Scotano, Roso.*

Forma. E' vna pianta folta, con fusti pur assai, & foglie quasi come di terebinto, ma alquanto più ton de in cima, & più larghe al gusto sensatamente costrettiue, con non so che dell'acuto: & d'vn'odore quasi come di galla; crescono i fusti all'altezza per il più di duo ò tre gombiti, grossi vn dito, quantunque si trouino di quelle piante, che inalberiscono, all'altezza d'vn'huomo, & molto più, con il fusto grosso, quasi come il braccio humano, con rossigna corteccia, & di dentro così ben giallo, che è in grand'vso de i tintori per i panni, che vogliono far gialli. I suoi rami sono tutti carichi di foglie, & producono in cima vna ombrella piumosa, che nel bianco rosseggia, in cui sono alcune picciole silique, quasi come d'hiperico, in cui è dentro il seme.

Loco. Nasce ne i monti appennini di Gualdo, & in altri luoghi d'Italia.

Qvalita'. Ha tutta la pianta valorosa facultà costrettiua, & non è senza parti sottili, & in ciò non cede molto al somacco.

Virtv'. La decottione guarisce efficacemente, facendone lauanda l'vlcere della bocca, & della lingua, & della Columella; & l'infiammagioni delle fauci, & del gorguzzole. Sana ancora l'vlcere de i membri genitali, lauandole con essa: sedendosi in essa, ristagna il flusso de i mestrui. La poluere delle foglie, & de i ramuscelli secchi sparsa sopra al Corpo, prima bagnato con aceto rosato, ristagna il flusso, così dissenterico, come di ciascun'altra sorte.

SCROFVLARIA.

Gutture sanguineas pellit, Scrophvlaria *strumas*
Atq; hæmorrhoidas turgentes sanguine sanat.

Nomi. Lat. *Scrophularia, Millemorbia, Ferraria, & castrangala.* Ital. *Scrofolaria.* Ted. *Braum vvrtz.* Fran. *Grande scrolaire.*

Forma. Produce molti fusti da vna radice alti vn gombito, & mezo, angolosi, & rossigni, ne i quali sono le foglie negriccie, & robuste & per intorno dentate. Fa i fiori in cima de i rami piccioli, & porporei come vna celata, & il seme in certi capitelli come nel lino, ritondo, & da vna banda acuto. Ha la radice grande, bianchiccia, & strumosa.

Loco. Nasce per il più nell'acque de i fossi, & in altri luoghi humidi.

Qvalita'. Disecca, assottiglia, risolue, & asterge; percioche è al gusto amara, & è composta di parti sottili.

Virtv'. *Di dentro*. La poluere della radice beuuta al peso d'vna dramma, ammazza i vermini del corpo.

Virtv'. *Di fuori*. La radice fresca hà virtù mirabile in risoluere le scrofole, & parimente l'hemorrhoidi. Nel qual vso si prende nell'Autunno la radice lauata, & netta dalla terra, & pestasi con buturo fresco molto bene insieme, & poscia si mette serrata tra duo catini di terra all'humido nella cantina per quindeci giorni continui: & di quindi poscia togliendosi, si fà liquefare à lento fuoco il boturo, & colasi, & serbasi per vngere il male, quando se ne hà di bisogno, & massimamente l'hemorrhoidi, & portata al collo dicono sanare le scrofole, & l'hemorrhoidi. L'Acqva stillata da tutta la pianta à mezo Maggio sana i porri fichi non solo applicata con pezzette, ma beuuta al peso di quattro once mattina, & sera.

SEBESTENI.

Et ventrem soluunt, ventrisq; animalia pellunt
Mixa *& vessicam erosam deinde aspera mulcent*
Pectora tum reprimunt hæc destillata calore;
Difficili & lotio, calidæ tussiq; medentur.

Nomi. Gre. μύξαι, μυξα καὶ μυξαρια. Lat. *Sebestena*. Ital. *Sebesteni*. Arab. *Sebesten Motheica, MaKeita, & MoKaita.* Ted. *Sebasten*. Franz. *Sebeste.*

Forma. E' il sebesteno vn'albero non molto dissimile dal pruno, se bene non così grande. Pro-

duce le foglie più tonde, & più ferme, i fiori bianchi: da i quali nascono i frutti racemosi, simili alle prune più piccioli, i quali sono incassati in certi calicetti: come sono le ghiande ne i suoi anelli. Hanno dentro i noccioli triangolari & duri, con la sua animella. Sono quelli che son maturi, freschi in su l'albero, di colore, che nel verde nereggia, & al gusto dolci, & viscosi. Et imperò se ne fà quella sorte di vischio, che per pigliar gli vcelli si porta d'Alessandria, & di Soria.

LOCO. Nascono in Soria, & in Egitto.

QVALITA'. Sono temperati, mollificatiui, mitigatiui della sete, & soluono il corpo.

VIRTV'. *Di dentro.* Dieci dramme della lor semplice polpa, o dodeci al più fanno i medesimi effetti, che si facia la cassia nera solutiua, & perche purgano la colera, si danno vtilmente nelle febri coleriche; giouano al petto, & alla tosse. Si lodano per la siccità, & asprezza della lingua. Cacciano valorosamente i vermini del corpo: & giouano a gli ardori dell'orina, mangiandosi fino à quaranta sebesteni, cotti nel brodo della carne, nel principio del desinare: muouono il corpo commodissimamente giouando a i catarri, alle reni, alla vessica, & alla difficultà dell'orina. Fassi di loro il diasabesten, & i migliori sono i grassi, & non muffi o tarlati. Fassi di questi frutti il Diasebesten il qual presto si muffa, & per questo bisogna vsarlo fresco, & non altrimente.

SECVRIDACA.

E necat HEDISARVM *lentem, tum gignit abortus,*
Vtile sed stomacho, cit menstrua, lassat idemq;
Intestinorum infarctus; valet hoc simul ante
Concubitum appositum spem tollere concipiendi.

NOMI Gre. Ηδυσαρον. Lat. *Securidaca.* Spet. *Pelecinum.* Ita. *Securidica.* Ted. *Vntraut dex linsen.* Fran. *Faba lupina.*

SPETIE. Ritrouasi della securidaca due spetie, l'vna delle quali è la maggiore, & l'altra è la minore.

FORMA. La maggiore fa le foglie quasi come di ceci, le quali in ogni ramuscello, non sono manco di noue. Fa i gamboncelli sottili, & arrendeuoli. I fiori porporei, chiari, come ne i piselli, da i quali nascono alcuni cornetti piatti, per la più parte arroncinati, & nella cima acuti, nel quale è dentro il seme rosso, simile ad vna scure, onde ha preso il nome, d'amaro sapore. Fa vna sola radice, bianca, non senza villi. La minore, è quasi del tutto simile alla maggiore, ma è più copiosa di foglie: le quali sono per la più parte mozzi nella cima: & minori sono ancora i gamboncelli, i rami, & ciascun'altra parte. I fiori ha ella parimente simili à quelli dell'altra: ma picciolini, da i quali nascono i cornetti tondi, incarnati, & appuntati in cima, i quali maturandosi, rosseggiano; ne i quali è dentro il seme, simile all'altro: ma minore & più sottile. La radice ha ella lunga, sottile, bianca, & profonda.

LOCO. Nasce nelle campagne fra le biade.

QVALITA'. E' al gusto il suo seme acerbetto, & amaro, astersiuo, & disoppilatiuo.

VIRTV'. *Di dentro.* Il seme di amendue si da vtilmente à bere ne i morsi de gli animali velenosi. Facendone lambitiuo con mele, purga ualentemente il petto dalli flemmatici, & viscosi humori. Il che fa parimente incorporata la farina di questo seme con sapa. Beuuta con liscia dolce, ammazza i vermini del corpo, & il medesimo fa beuuta con vino, o con latte con vn pochettino di zaffarano. E' vtile allo stomacho & apre l'oppilationi delle viscere: il che fanno ancora i germini di tutta la pianta. Mettesi ne gli antidoti.

VIRTV'. *Di fuori.* Prouoca i mestrui & per questo è da fuggire d'vsarlo nelle dõne grauide; percioche prouoca l'aborto.

SEGALA.

Ventriculo grauis est, qui fit FARRAGINE *panis,*
Quamuis illa famem exaturet: matura farina,
Lumbricosq; necat, uermes q; occidit equorum.

NOMI. Lat. *secale, & farrago.* Ita. *segala.* Ger. *Korn.* Spag. *Centeno blanquo.* Franz. *seigle blanche.* Boemi *Zito.*

FORMA.

FORMA. Ha foglie di grano, ma più strette, la stipula più sottile, ma più ferma, & più lunga. Hà la spica pendente, le areste deboli ma con molti granelli: dura assai il suo fiorire, tanto, che non si matura in quaranta giorni doppo il suo fiorire.

LOCO. Seminasi nelle Alpi, & nasce in molti luoghi tra i grani.

QVALITA', E' frigida, & humida nel primo grado, mollifica, è astersiua, & maturatiua, non fa buon pane, ma solo per i contadini. E' amaro, & viscoso, & nudrisce manco, che quel di grano, & d'orzo.

VIRTV'. *Di dentro*. La decottione della segala, beuuta, caccia fuori i vermini del corpo, ilche fa molto meglio, quando vi si aggiungono i coriandoli; & però si dà vtilmente la segala cotta à mangiare per i vermini à i Caualli. Il pane se non sarà ben netto dalla semmola, nuoce allo stomacho. L'ACQVA stillata dal le frondi, dalle spighe, & da i fusti della segala, gioua alle pietre delle reni, & mitiga il lor calore.

VIRTV'. *Di fuori*. La farina mettesi ne gli empiastri maturatiui, & è molto buona à fare colla tenace per i libri. La cenere delle cime della segala, applicata con acqua, sana le crepature de i piedi, & delle mani. Vsano i Villani la paglia della segala, macerata nell'acqua per legare le viti. Errano coloro, che pensano, che la segala sia la olira, ouero la siligine.

SEMENTINA.

Seme santo.

SEME SANTO.

Vrinam SEMEN SANCTVM *cit, soluit & aluum,*
Discutit & flatus, sedat coliq́; dolores,
Enecat & ventris tineas cum melle refuso,
Liberat infantes, puerosq́; à vermibus, illi
Sacchara si iungas, ne sic videatur amarum,
Et ne illud fugiaut tineę.

NOMI. Lat. *Semen sanctum*. Ital. *Seme santo, & sementina*.

FORMA. E' pianta con molti fusti, & rami, con seme minuto, lunghetto, & racemoso. Portasi d'Alessandria d'Egitto, & d'altri luoghi meridionali.

QVALITA', & VIRTV'. Dassi vtilmente confettato con zuccarò à i fanciulli per i vermini. Ma aggiuntoui vn poco di Reubarbaro fà miglior operatione, che cosi non solo ammazza i vermi, ma li caccia fuori ancora del ventre morti. che questo è che importa il tutto in questo caso, & non solo fà questo preso in sostanza, ma presa ancora la sua infusione.

SEMPREVIVO

Maggiore.

Pellit, lumbricos, astringit AIZOON, *vlcus,*
Ex oculis purgat, refrigerat, atq́; dolori
Auriculæ confert, tum siue Phalangia, siue
Scorpius offendat; calidę prodestq́; Podagræ;
Ardori impositum valet, ambustusq́; lenitur;
Discutit id collecta, id torminibusq́; resistit;
Sistitur hoc sanguis, lippisq́; lenitur ocellis,
Subuenit cuersis, tussiq́;, & menstrua sistit,
Profluuiumq́; alui, tum putrescentia sanat,
Et succo capiti infuso leuat inde dolorem.

NOMI. Gre. ἀειζῷον. Lat. *Semper uiuum, & sedum maius*. Ital. *Sempreuiuo maggiore*. Arab. *Beia halaben, ethai alhalez*. I Ger. *Grasz haus vvrtz*. Spag. *Sempreuiua*. Fran. *Iou barbe*.

SPETIE. Sono molte le spetie de i sempreuiui, cioè il maggiore, il minore, & il minimo, che è il terzo. Ritruouansi ancora due altre sorti, che crescono in albero.

FORMA. Il sempreuiuo maggiore è cosi stato chiamato, per esser sempre le sue frondi verdi. Produce i suoi fusti alti vn gombito, & qualche volta maggiori, grossi come il dito grosso della mano, grassi, ver-

di, & intaccati, come quelli del titimalo caracio. Le frondi son grasse, carnose, lunghe quanto il dito grosso della mano, in cima à modo di lingue: delle quali le più basse si distendono per terra, & quelle di sopra si conformano insieme a modo d'vnocchio.

Loco. Nasce ne i Monti, & sopra le tegole: piantasi ancora ne i tetti.

Qualita'. E' frigido nel terzo grado, disecca leggiermente, & mediocremente costringe.

Virtu'. *Di dentro*. Il succo, beuuto, vale al morso di quei ragni, che si chiamano falangi, alla dissenteria, & altri flussi di corpo. Beuuti nel vino cacciá i vermini lunghi del corpo. l'Acqua stillata da le sue foglie, gioua nelle febre ardenti, & ne i flussi calidi, benendone tre ò quattro cucchiari.

Virtu'. *Di fuori*. Le foglie per se, ò con polenta, applicate, giouano al fuoco sacro, alle erisipile, al l'vlcere maligne, & serpiginose, à le infiammagioni de gli occhi, alle podagre calide, & alle cotture del fuoco, & a questo proposito se ne fa vn'unguento di succo di sempreuiuo, di solatro, con assogna porcina. Il succo, applicato con pezzette, insieme cō olio rosato alla fronte, mitiga la frenesia, & il dolor di testa. Questo succo gioua in somma à tutte le infiammagioni del fegato, della milza, & delle reni. L'herba pesta, applicata alla commissura coronale, ferma il flusso del sangue del naso. I semi infusi nel succo di sempreuiuo auanti che si gettino in terra, son sicuri da gli ucelli, da i sorci, & da altri animali, e fanno frutti più belli. Le foglie tenute in bocca mitigano la sete nelle febri ardenti.

SEMPREVIVO Minore.

Sunt Sempreviui *folia exequata* Minoris
Atque illis pollet, queis Maius viribus ijsdem.

Nomi Gre. Αειζoν μικρον. Lat. *Semperuium, & sedum minus*. Ital. *Sempreuiuo minore*. Germ. *Klein haus nurtz*. Fran. *Iou barbe petit*.

Forma. Produce le frondi più lunghe, più rade, & più grasse, quasi simili a i pinocchi mondati, & però alcuni lo chiamano herba pignola. Produce più fusti sottili: nelle cui sommità sono i fiori, che nel uerde biancheggiano, à modo di ombrella spartita, & questo si puo ageuolmente credere, che sia la femina.

Loco. Nasce ne i sassi, nelle muraglie, nelle macie nelle corone delle mura, & ne i sepolcri, oue non batte il Sole.

Qualita'. & Virtu'. Hanno le frondi sue le medesime uirtù, & facultà del predetto sempreuiuo maggiore.

SEMPREVIVO Minimo.

Sed Semprevivo *vis calfactoria, & acris*
Est Minimo, *& quæ exulcerat; illita strumas*
Discutiunt folia illius, si axungia mixta est:
Atque hæmorrhoides sanant.

Nomi. Lat. *Sempreuiuum minimum*. Gre. Αιζων ειδως τριτον. Ital. *Sempreuiuo minimo, & terzo*. Arab. *Halsebam, Handracha bara, & Tilason*.

Forma. Produce le foglie più grasse, & pelose, & simili a quelle della portulaca, ma molto minori, & più dense.

Loco. Nasce tra sassi nelle muraglie, & lungo le strade.

Qualita'. E' al gusto cosi calido, & cosi acuto, che vlcera, & morde ualorosamente la lingua.

Virtu'. Ha virtù calida, acuta, & ulceratiua. Impiastrato con grascia, risolue le scrofole: sana applicato pesto per se stesso, ouero cotto in olio rosato l'hemorrhoidi, mitigando il dolor loro.

SENA.

Exoluit bilem, pituitam, atrosq́, modeste
Humores SENA, *& scabiem, capitisq́, dolorem*
Adiuuat; impetigo etiam, morbusq́, caducus
Auxilium inde refert: obstructaque explicat, atque
Emendat cerebrum, cor, hepar, & inde lienem, &
Pulmonem; neruos, & cor confirmat, & addit
Illi lętitiam.

NOMI. Gre. Σένα. Lat. *Sena.* Ital. *Sena.* Ara. Ted. & Fran. *Sene de leuant.*

FORMA. E' vn'herba, che produce le frondi si-
mili à quelle della Liquiritia, ritondette in cima, gras-
sette, d'odore quasi simili à quelle delle faue, & mol-
to nell'ordine rassembreuoli a quelle della galega. Il fu
sto è alto vn gombito, ò poco più, dal quale hanno ori
gine assai, & folti ramoscelli vencidi & arrendeuoli. E'
il suo fiore giallo, quasi simile à quel del cauolo, ma tut
to pieno di sottilissime venette, che rosseggiano. I suoi
follicoli, ò bacelli sono ritorti per la più parte in arco,
stiacciati, & compressi di modo, che l'una banda tocca
l'altra: ne iquali è vn seme ordinatamente separato, che
nel nero verdeggia, simile quando è ben maturo, &
pieno, à i fiocini dell'vua. Pendono questi da tutta la
pianta attaccati con loro sottili picciuoli. Di modo che
ageuolmente, quando sono maturi gli scuote il vento.
E' pianta nemica del freddo, & però bisogna, seminar-
la il mese di Maggio, ne si può conseruare, se non per fi
no à mezo l'Autunno. Si ripone quando è secca.

LOCO. Seminasi ne i campi di Toscana: & si ci por
ta di Egitto.

QVALITA'. E' calda nel principio del secondo
grado, & secca nel primo. Apre, solue il uentre, digeri-
sce, concuoce, & assottiglia.

VIRTV'. *Di dentro.* Purga la colera, la malinconia
& la flemma. Mondifica il ceruello, il fegato, la milza,
il polmone, & conforta lo stomacho, & fortifica tutti i
sensi. Apre l'oppilationi delle uiscere, prolonga la gio-
uentù, & ritarda la vecchiezza, ralegrãdo l'animo. Cor
robora il ceruello, i nerui, & la vista, & l'audito. E buo-
na in somma à tutti i mali lunghi, & malenconici; &
però gioua ne i dilirii nella mania nella resolutione
de' nerui, a i dolori di testa, alla rogna, & al mal cadu-
co. Conforta il cuore, massime accompagnandoui co
se cordiali. E' medicina molto piaceuole, di modo,
che si può dare securamente alle donne grauide, & a i
fanciulli. Diuenta nell'operare più vigorosa assai, ac-
compagnata con Reubarbaro, o con Cassia, ò con infu
sione di rose, ò con siroppo rosato solutiuo, ouer viola
to, ò se si fa l'infusione con siero di Capra. Cauasi del-
le frondi della sena (della quale è veramente migliore
quella che ci si porta d'Alessandria d'Egitto.) La virtù
sua solutiua più efficacemente con la infusione, che cõ
la decottione, ò altro qual si voglia modo. Della quale
cinque, ò al più sei once soluono il corpo senza alcuna
molestia; & fassi in questo modo. Tolgonsi sei dram-
me delle sue frondi, ò vn'oncia ben nette, & pongonsi
con vna dramma di gẽgeuo, ouero di Cinnamomo pe-
sto, & alquanti fiori cordiali in vn vaso di terra ben ve-
triato, ò vero di stagno, che habbia picciola bocca, &
poscia se gli gittano subito sopra dieci oncie, ò vna li-
bra di siero, ò di brodo di carne, ò d'acqua semplice,
che bolla: & subito si serra la bocca del vaso, che non
possa in modo alcuno respirare, & subito si inuolge il
vaso in vn guanciale, ouero capezzal di piuma, che sia
ben prima scaldato al fuoco: Et così bene stretto si ripo
ne in vna cassa per tutta la notte; imperoche per questa
via conseruandosi dentro nel liquore lungo tempo il
caldo, ne caua fuori tutta la sua virtù solutiua. Con la
infusione della verde fatta come quella delle rose, sene
fa siroppo solutiuo, accompagnato, ò con Reubarbaro,
ò con infusion di rose, & hor con altri medicamenti, &
felicemente si adopera per i sudetti malori. Fassi anco-
ra la decottione della Sena in questo modo. Prendesi
vn'oncia delle foglie di Sena, monda & lauata, zenze-
ro dramma meza, dodeci garofani, & due dramme di
seme di finocchio & d'anisi. Cuoconsi in acqua ò vino
alla consumatione della terza parte: dassi la colatura
aggiuntoui vn poco di zuccaro: quattr'hore auanti il
cibo mattina & sera: purga gl'humori malenconici, &
viscosi: mondifica il sangue, rallegra il cuore, & confor
ta tutti i membri interiori. E' questa decottione vtilissi
ma à i fanciulli: ma senza zuccaro, & vi si può aggiunge
re vn poco di Reubarbaro. I medesimi effetti fanno le
foglie date al peso di meza drãma con vn poco di Cin
namomo con brodo di pollo, o semplice, o preparate
in questo modo, senza Scamonea. Foglie di Sena oncia
vna & meza zenzero, macis, anna dramme tre, tartaro,
cinnamomo, ana dramma vna & meza. Si mescoli, &
si faccia poluere sottilissima, della qual se ne dà da due
dramme fino à sei con brodo di carne, o di ceci rossi à
digiuno. Con la Scamonea si prepara così. Si prendo
no di foglie di Sena oncie tre, di tartaro, di salindo, a-
na oncia meza, di macis dramme tre, di diagridio drã-
ma meza, & di cinnamomo dramma vna, & meza, & si
fa poluere sotilissima, della quale se ne dà minor quan
tità. Dasi la infusione fatta in vino, o in acqua, al peso
di cinque oncie, con due o tre dramme di Sena, cõ me
za dramma di zenzero, & di cinnamomo non fatta es-
pressione con mez'oncia di siroppo rosato solutiuo fe
licemente la mattina à i mali sopradetti. Il VINO fat
to al tempo delle vendemie mettendole frondi à bolli
re nel mosto, è vtile veramente, & proficuo à tutti i ma
li sudetti.

VIR-

VIRTV'. *Di fuori*. La lessia in cui sia bollita la sena, conforta il ceruello, i nerui, la vista, & l'vdito mirabilmente, massimamente aggiuntoui camomilla, & & sana l'vlcere, & il prurito.

SENAPE.

Calfacit, & siccat, sternutamenta SINAPI
Cit, caput expurgat, incidit, & extrahit: inde
Arteriæ confert, abstergit, pollet ad ictus
Et quos serpentes diri, & quos scorpius infert.
Proficit ischiadi, letargis, hydropicisq́;:
Conciliatq́; cuti enatum propriumq́; nitorem,
Et scabiem sanat, fungi necat inde venena:
Asthmata tum tollit, suspiriaq́;; excitat ipsum
Hoc vuluæ, atque vteri oppressas flatu mulieres.

NOMI. Gre. Σινηπι. Lat. *Sinapi*. Ita. *Senape*; & *Senauro*. Mau. *Cardel*, & *chardel*. Germ. *Seneff*. Spag. *Mostaza*. Fran. *Seneue*.

FORMA. Quella, che è più picciola, minuta di pianta, & di seme ha il fusto diritto, fermo, aspro, scabroso, & molto ramoso, cō molti cornetti pelosi. Quella, che ha le frondi come le rape, quantunque minori, & più ruuide, & che cresce in alto con molti rami, cō certi cornetti, dentro à i quali è il seme rossigno, di cattiuo odore, & di sapore acutissimo, è la commune che si semina. La terza si semina parimente, & produce il seme bianco, & ha le foglie simili alla ruchetta, molto intagliate, & con cornetti dentro à iquali è il seme molto meno acuto de tutti gli altri.

LOCO. La commune seminasi per tutti gli horti; la saluatica nasce in luoghi inculti, & la terza nasce ne i luoghi medesimi.

QVALITA'. E' calida, & secca nel quarto grado.

VIRTV'. *Di dentro*. Hà virtù di scaldare, assottigliare, & di tirar fuori. Beuesi il seme in poluere per le febri, che ritornano. Gioua con mele, facendone il lambitiuo à coloro che malageuolmente spirano, & à gli asmatici; purga i sentimenti: prouoca l'orina, & i mestrui. La mostarda fatta col suo seme: prouoca mirabilmente l'appetito: ma per esser fumosa, se ne uà con il suo vapore in alto, penetrādo qualche volta con dispiacere nel naso, & nel ceruello. Del seme pisto macerato nell'aceto, se ne fanno pastelli, che si riserbano per uso de i cibi in questo modo. Prendonsi due oncie di seme di senape, mez'oncia di cannella. Pestansi sottilmente, & con aceto, & mele se ne fa pasta, della quale sene fanno pallottine, & seccansi al sole, ò nel forno; & volendoli adoperare, si stemperano con aceto, & sono molto diletteuoli al palato, & vtile allo stomacho.

VIRTV'. *Di fuori*. Il seme applicato con aceto è vessicatorio, & sana l'impetigini, & la lepra; gioua alla sciatica, & al tumore della Milza. Applicato con mele leua i liuidi, & sana la tigna. Il seme applicato con aceto, sana i morsi de gli animali velenosi. l'ACQVA stillata dall'herba in fiore al principio di Giugno, gioua all'vlcere della bocca facendone lauanda, incarna i mēbri smagrati, riscalda la Midolla de gli ossi, & gioua alle frigide infirmità delle gionture, bagnandole spesso con essa.

SENETIO MAGGIORE.

Calfacit. exiccat, aperitq́; SENECIO *maior.*
Digerit, abstergit, cunctas viresq́; minoris
Obtinet.

NOMI. Gre. ἠριγὲρον. Lat. *Senecio*. Ita. *Senetio, cardoncello, & spellicciosa*. Ger. *Creutz vurtz*. Spa. *Bonuaron*. Franz. *Senem, & herba di santo Iacomo, & cardoncello maggiore, & spellicciosa maggiore.*

SPETIE. Ritruouansene di due spetie, cioè maggiore & minore.

FORMA. Il maggiore fa le foglie simili à quelle della ruchetta saluatica, intagliate all'intorno, nereggiāti, & d'amaro sapore, & sparso per terra auanti, che facci il gambo, il quale crescie vn gombito, & mezo, quasi come quella dell'Artemisia, ramoso dal mezo fino alla cima. I fiori fa egli gialli, minori che di Buftalmo, i quali sfiorendo, lasciano vna lanugine, la quale poi viene scossa ageuolmente dal vento. Ha la radice breue, & spartita; fiorisce il mese di Luglio, & d'Agosto.

LOCO. Nasce nelle campagne, & il più delle volte in luoghi non coltiuati.

QVALITA'. & VIRTV'. Ha facultà di scaldare, sccare, aprire, astergere, digerire, & fare tutti gli altri effetti, che fa il senetio minore. La sua decottion gargarizata vale à i tumori della gola, alla squinantia, & à i catarri. Sana le ferite & l'vlcere antiche mescolato il succo con mele, & sana le fistole.

SENETIO MINORE.

Omnia vesicæ, iecorisq́, SENECIO tollit
Hic cordis uitia, ischiademque, ac tormina: arenas
Tum pellit: sanat neruorum vulnera: sede
Inflammata arcet, nec non & testibus ardor
Hoc stomachi friget: lanugo strangulat eius.

NOMI. Gre. ηριϛιρον μικρον. Lat. *Senecio minor.* Ita. *Senecio, cardoncello, et spelliciosa minore.* Ger. *Creutz vurtz.* Spa. *Bonuaron.* Fran. *Senesson.*

FORMA. Fa il fusto alto vn gombito, rosigno con frondi lunghe, & intagliate, come quelle della ruchetta, come che minori, & più aspre: produce i fiori gialli, i quali diuentando poscia canuti, & pelosi sene volano via all'aria. Non è la sua radice d'alcun valore: verdeggia tutto l'anno, & ogni mese fiorisce, & però ancor il senetio vien chiamato da molti, fior d'ogni mese.

LOCO. Nasce per tutto nelle vigne, & fino sopra le muraglie.

QVALITA'. Ha facultà mista, & parimente refrigeratiua, con alquanto di digestiua, & moderatamente resolutiua.

VIRTV'. *Di dentro.* I fiori beuuti, quando sono freschi, strangolano. Cotto tutto il fusto, & beuuto con vino passo, sana i dolori colerici dello stomaco. Il succo delle foglie prouoca i mestrui, & il medesimo fa la decottione di tutta la pianta, ouero l'ACQVA da essa lábiccata. Onde non è da credere à coloro, che dicono, che mangiandosi il senecione in insalata, gioui a flussi bianchi delle donne.

VIRTV'. *Di fuori.* Le frondi, & parimente i fiori, hanno virtù d'infrigidire. Et imperò impiastrate le frondi cō vn poco di vino, o uero per se sole sanano le infiammagioni de i testicoli, & del sedere, & oltre à cio impiastrate le frondi, mescolate con manna, & incenso, medicano non tanto communemente à tutte le ferite: ma à quelle de i nerui particolarmente. L'herba pesta con assogna vecchia vale applicata mirabilmente alle ferite de i piedi, & de i nerui. I fiori cotti & pesti giouano applicati al dolor dello stomacho: l'herba trita col sale & impiastrata gioua alle podagre. Fa il medesimo la piuma de i fiori, impiastrata per se sola con aceto. Facendo bollire il uetro nel succo del senetione, & sangue di becco, dicono che diuenta molle come una cera, & se ne possono formare figure & uasi, & mettédolo poi nell'acqua fresca s'indurisce.

SERI. Endiuia.

SERPENTARIA. Dragontea.

SERPENTINA. Ophioglosso.

SERPOLLO.

SERPILLVM *serpens obstat serpentibus atris,*
Tormina curat idem, lotiumque & menstrua ducit,
Calfacit, exiccat, astringit, digerit, atque
Detergit, ruptis, conuulsis, subuenit: angues
Proficit & contra, mulcet capitisq́, dolores:
Sanguineos vomitus sedat: iecori, atque lieni
Confert; suffituq́, fugit tum scorpius eius,
Et serpens.

NOMI. Gre. Ερπιλλος. Lat. *Serpillum.* Ital. *Serpollo, & serpillo.* Maur. *Hemen.* Ted. *Quondel.* Spag. *Serpollio, & serpam.* Fran. *serpulet.*

SPETIE. Ritrouansi due sorti di serpollo, cioè domestico, & saluatico. Il domestico è il saluatico trapiantato, & il saluatico è di due specie.

FORMA. Il domestico non va serpendo per terra; ma cresce alto vna spanna, con foglie, & rami d'origano, ma più bianchi di odore di maiorana, con i fiori porporegni spicati ne i capitelli, al gusto molto acuti. Il saluatico è di due spetie, vno, che produce il fior bianco

bianco, che spira d'odore simil al cedro, come fa la melissa, e l'altro, che lo ha porporeo al gusto è molto più acuto, simile alla satureia. Ritrouasene vn'altra sorte, con frondi, & rami simili all'hortense: ma senz'odore & senza fiori.

Loco. Il domestico se ritroua ne gli horti per le corone, & per l'uso de cibi. Il saluatico nasce ne i colli, & ne i monti aprici.

Qualita'. Riscalda & disecca il serpollo valorosamente, & è molto acuto al gusto, digerisce, incide, & apre.

Virtu'. *Di dentro*. La decottione del serpollo fatta in vino, beuuta calda, prouoca i mestrui, & l'orina mondificando, & cauando fuori gli humori viscosi, de i lombi, & delle reni: dissolue le ventosità, mitiga i dolori de gli intestini, sana le ferite, & le rotture interne. Apre le oppilationi del polmone, del fegato, & della milza. Gioua cotto nell'oximelle à coloro che sputano il sangue; al che vale parimente il succo beuuto al peso di mez'oncia, con aceto. Vsato ne i cibi, vale contra i serpenti. Gioua alla tosse secca beuuto con mele, regolitio, aniso & vino: conforta lo stomacho, & per questo è buono ne i condimenti de i cibi, & nelle salse.

Virtu'. *Di fuori*. L'odore del serpollo, conforta il ceruello, & cotto, & bagnato con aceto, & poscia incorporato con olio rosato, mitiga applicato i dolori della testa, & priuatamẽte, conferisce alla letargia, & alla frenesia, l'Acqua stillata dal serpollo, applicata con aceto rosato alla fronte scaccia la vertigine, & mitiga la frenesia. Atturrando i vasi dell'aceto con il serpollo, fa l'aceto più forte, & più odorato. L'acqua stillata alla fin di Giugno dal serpollo, beuuta mattina, & sera al peso di tre once, corrobora la testa, lo stomacho, & il ceruello, fa buono appetito, risolue le uentosità, & prouoca l'orina. Conforta la vista, & uale al fegato, & alla milza infrigiditi, apre l'oppilationi del naso, & dell'orecchie. Gioua alla sordità alla vertigine, alla nausea. Rompe le pietre & fa orinare, & gioua a i membri percossi.

SERRATOLA.

Vtilis in potu est ruptis Serratola *& alto*
Deiectis; mundat rectè vlcera, carne repletque
Atque cicatrice obducit; simul enterocelas
Sanat, demulcet hemorrhoidumque dolores.

Nomi. Lat. *Serratula.* Ital. *Serratola.*

Forma. La serratola è vn'altra pianta molto diuersa dalla bettonica. Fa il gambo porporegno, sottile, & ramoso, & le foglie auanti che faccia il gambo simili molto alla bettonica, & per tutto all'intorno dentate, a modo di sega: ma fatto che ha il gambo, le foglie si mutano in altra forma; & diuentano come quelle della valeriana maggiore, se ben quelle che sono ne i rami, & nel gambo, sono molto minori. Produce i suoi fiori nelle sommità de i gambi fuora d'alcuni capitelli, di porporeo colore. Le radici ha ella copiose, & fibrate, come la Valeriana minore.

Loco. Nasce in luoghi siluosi in Boemia copiosissima.

Qualita'. & Virtu'. Dassi tutta la pianta vtilmente a bere con uin bianco à coloro, che sono cascati da alto, & à i fracassati, imperoche risolue il sangue appreso uscito fuor de le vene. Il vino della sua decottione, mondifica l'ulcere, le incarna, & le consolida: fomentata spesso mitiga i dolori delle hemorrhoidi, & le foglie fresche, peste insieme con le radici, sanano impiastrate, le rotture intestinali. Vsasi da i tintori per colorire i panni di lana.

SERTOLA CAMPANA. Meliloto.

SESAMO. Sisamo.

SESAMOIDE.

Cit Sesamoides *paruum bilem, & pituitam,*
Discutit & panos equè pariterque tumores;
Moerorem insanum purgat; morboq; caduco
Proficit, & podagris, igni sacroq; linitur.

Nomi. Gre. Σεσάμειδες μηκρον. Lat. *Seſameides paruum*: Ital. *Seſamoide minore.*

Forma. Produce i gamboncelli lunghi vna ſpanna, & le frondi ſimili al coronopo: ma minori, & più peloſe. Ha nelle ſommità alcuni capitelli di fiori, quaſi porporei, ma nel mezo bianchegianti: il ſeme è ſimile à quello del ſiſamo, roſſo, & amaro, fa la radice ſottile.

Loco. Naſce in luoghi aſpri.

Qualita'. & Virtu'. Solue il ſeme, beuuto, alla quantità di mezo acetabolo, la colera, & la flemma per diſotto: impiaſtrato con acqua, riſolue i tumori, & i pani.

SESELI.

Calfacit eximie, confringit & inde lapillos
Seſelis imminuit; tum fœmineisq́; medetur
Hęc morbis, ne ſuffocatio deinde ſequatur;
Ellicit & menſes, & partus; omnia tandem
Inteſtina iuuat, tusſimq́;, ac tormina pellit.

Nomi. Gre. Σεσελι. Lat. *Seſeli.* Ita. *Seſeli.* Arab. *Seſalios.* *Li ſpetiali ſilermontano, & ſciarmontano.* Bar. *ſiſileos,* Ger. *ſtanibrec.* Fran. *ſermontain.*

Spetie. Sono quattro le ſpetie de i ſeſeli, cioè maſſilienſe, ethiopico, del peloponeſo, & cretico.

Forma. Il maſſilienſe ha le frondi ſimili, & più graſſe del finocchio: il fuſto più groſſo: & l'ombrella ſimile all'aneto, nella quale è il ſeme quadrato, lungo, & al guſto ſubito acuto. La ſua radice è lunga, & giocondamente odorata.

Loco. Naſce ne gli alti monti, l'Ethiopico creſce con frondi di hedera, ma minori, & lunghette come quelle del periclimeno. E' pianta, che nereggia: produce i ſarmenti lunghi duo gombiti, da i quali eſcono i rami lunghi due ſpanne. La ſommita ſi raſſembra all'aneto. Il ſeme è denſo, come quello del grano, negro, amaro, più odorato, & più acuto del maſſilieſe, & molto ſoaue. Il peloponeſo produce le frondi di cicuta: ma più larghe, & più graſſe: il fuſto più grande del Maſſilieſe, ferulaceo, & largo, nella cui cima è una larga ombrella, dalla quale pende il ſeme più largo odorato, & più pieno. Ha le uirtù medeſime. Il cretico è herba breue, ma con aſſai fuſti: produce il ſeme doppio, tondo, ſimile a gli ſcudi, aromatico & alquanto acuto. Il ſeſeli italiano non corriſponde in conto alcuno ad alcuna di queſte ſpetie, ſcritte da gli antichi: imperoche non vi ſi ſente altro, che amaritudine, & vn certo odoraccio, come di cimici, & chiamaſi ne i monti appennini ſciarmontano.

Qualita'. Tanto la radice, quanto il ſeme del ſeſeli ſcaldano coſi forte, che poſſono valoroſamente prouocar l'orina, & ſono di ſottili parti.

Virtu'. *Di dentro.* Le radici & il ſeme beuonſi vtilmente alla deſtillation dell'orina, & a i difetti del reſpirare: giouano alle prefocationi della madrice, & al malcaduco: prouocano i meſtrui, e'l parto: vagliono à tutti i difetti dell'interiora: ſanano la toſſe vecchia. Il ſeme beuuto con vino, corrobora la digeſtione, & caccia via i dolori di corpo: è vtile à quelle febri, che chiamano epiale. Beuonlo i viandanti contra il freddo con vino, & pepe. Daſſi alle capre, & a tutti gli altri beſtiami, accioche ageuolmente partoriſcano. L'ethiopico fa i medeſimi effetti, che il Maſſilienſe, & quello del Peloponeſo ha le virtù medeſime. Et il ſucco del Cretico, ſpremuto dal fuſto, & dal ſeme, quando ſono verdi, & beuuto con vino paſſo dieci dì al peſo di tre oboli, ſana i dolori delle reni. La radice incorporata con mele in modo di lettuario, facilita lo ſputo ne i defetti del petto. Il ſeme dell'italico gioua, beuuto alle pietre delle reni, prouoca l'vrina, & i meſtrui, & gioua a i fluſſi frigidi delle donne, & à i dolor colici. La decottione fatta in vino, gioua à tutti i veleni della cicuta, dell'opio, del iuſquiamo, & ſimili. Il ſeme beuuto con fichi ſecchi, & finocchio in vino, gioua alla toſſe antica, alla difficultà del reſpirare, & à i dolori colici, & caccia fuori gli humori viſcoſi, da i quali ſi genera l'hidropiſia, l'Acqua ſtillata da tutta la pianta quando è in fiore, beuuta al peſo di due once gioua à dolori colici, a la difficultà dell'orina, & all'opilationi della milza, del fegato, delle reni, & della veſcica.

Virtu'. *Di fuori.* Il ſeme meſſo in un ſacchetto & ſcaldato, ſana applicato i fluſſi frigidi della teſta, & della ceruice; & le foglie peſte con la radice, & applicate calde, riſoluono ogni ſorte di ſcrofole: & i ſacchetti del ſeme, bolliti in uino gagliardo, & applicati, mitigano i dolor colici, & riſoluono la ventoſità de gli hidropici.

SFERRA CAVALLO.
Lunaria maggiore.

SICOMORO.
Fico d'Egitto.

SIDERITE.

Vulnera consolidat, tribuunt cui SYDERA *nomen,*
Præcisos neruos & glutinat, vlcera ad vsque
Ipsa cicatricem ducit, varicesque repellit,
Vulnera ne quando sint inflammata tuetur.

NOMI. Gre. Σιδηρῖτις. Lat. *Sideritis.* Ital. *Siderite.*

SPETIE. Ritrouasene di tre spetie.

FORMA. La forma della lunghezza delle frondi della prima siderite è come di frondi di saluia, la superficie hirsuta, & biãchiccia, come di marrobbio. & l'intaglio d'intorno, come di quercia, à cui poscia si aggiũgono i fusti quadri, alti vn palmo, & ancora maggiori, non ingrati al gusto, con alquanto di costrettiuo sapore; su per li quali per distinti interualli (come si uede nel marrobbio) sono alcune rotelle: nelle quali è il seme nero.

LOCO. Nasce in luoghi sassosi, & qualche volta in luoghi humidi. La seconda siderite cresce con rami alti duo gombiti, & sottili, le cui molte frondi sono simili à quelle della felce per tutto intagliate nella estremità loro, per lungo picciuolo. Escono dalle superiori cõcauità delle sue ali alcuni ramuscelli lunghi & sottili, nelle cui sommità è vn bottone ritondo, & aspro, nelquale è dentro il seme, simile à quello delle bietole, quantunque più tondo, & più duro. La terza siderite ha numerose frondi, che procedon dalla radice, & si rassembrano à quelle del Coriandro. I fusti sono alti una spanna, lisci, teneri, & d'un colore, che nel rosso biancheggia. Il fiore è rosso, picciolo, uiscoso, & amaro. Nasce nelle mura, nelle macie, & nelle vigne.

QVALITA'. Haueramente la Siderite vna certa facultà astersiua: quantunque sia ella per la più parte humida, & mediocremente frigida, & ha non poco del costrettiuo.

VIRTV'. Salda le ferite fresche applicata, & prohibisce l'infiammagioni, & ualorosamente ristagna il sangue.

SIGILLO DI S. MARIA.
Poligonato.

SIGILLO DI SALOMON.
Hippoglosso.

SILERMONTANO.
Seseli.

SILIQVE.

Effulcit stomachum post cœnam, sumpta sed ante
Profluuium SILIQVA *ad uentris facit; ipsa recens, si*
Alum dissoluit, stomacho nocet, ast ea sistit
Sicca, atque utilior stomacho est, lotiumque ministrat.

NOMI. Gre. Κεράτια. Lat. *silique.* Ita. *silique, carobe, & carobole & guainelle.* Ara. *Charumb.* Germ. *S. Ioan Broet.* Spag. *Alfarbas Corroauges.* Spet. *Carobe.* Franz. *Caronge.*

FORMA. Sono le silique alberi d'assai bella procerità, come che più i suoi rami si trasportino in larghezza; & il colore della corteccia è cinericcio, pendente al ceruleo, come quello del loto. Et le frondi assai si assomigliano a quelle del frasfino nel procedere dell'ordine loro: ma sono più larghette, più dure, più rade, & più tonde. Fioriscono nella fine del verno, o nel principio di primauera: & maturano il frutto la state, & l'autunno. Quando si ricolgon dall'albero, sono abomineuoli, & ingrate al gusto; ma diuentano dolci, poi che son secche in su le grate. Imperoche vi si congela dentro vn liquore simile al mele, & massimamente in quelle che nascono nelle regioni orientali; onde gli Arabi, & gli Indiani cauano delle Carobe non poca quantità di mele, nel quale per il più condiscono il gẽgeuo, i mirabolani, & le noci moscate. Hanno il seme simile alla silique d'Egitto.

LOCO. Nascono copiose in Candia, in Cipro, nella Puglia, & in altre regioni calde.

QVA-

Qvalita'. Per essere legnose, necessaria cosa è che elle siano durissime da digerire: & imperò sarebbe stato meglio lasciarle in Oriente, che portarle ne i paesi nostri. L'albero disecca, & ristringe, come fà ancora il suo frutto, ilquale ha alquanto del dolce.

Virtv'. *Di dentro.* Hanno le silique vn certo che simile alle ciregie. Percioche mangiandosi fresche, soluono il corpo: ma secche, lo ristringono, & sono più vtili allo stomacho: prouocano l'orina, & massime quelle, che si conseruano nelle vinaccie: & quantunque sieno costrettiue, nondimeno la lor decottione beuuta mirabilmente gioua alla tosse per la dolce, & melliflua sostanza loro. Mangiate le silique doppo cena, fortificano lo stomacho, & aiutano la digestione, ma prese auanti al cibo, soluono il ventre. Sono di cattiuo nutrimento, & difficili à digerire.

SILIQVASTRO.

Iudę nomen habet Siliqvastrvm *& nomen Amoris,*
In medicos Arbor nulla usus parte recepta.

Nomi. Lat. *Siliquastrum, & siliqua siluestris, Arbor Iudę, & siliqua fatua, & Arbor amoris.* Ital. *Siliquastro, siliqua siluestre, arbor di Giuda, & arbor d'Amore.* Franz. *Guainier per esser simile alle guaine de cortelli, dette ancora carobole.*

Forma. Cresce questa pianta coltiuata in albero di giusta grandezza; ma non coltiuata è più frutice, che arbore. Fa i rami sparsi, i quali la Primauera producono auanti alle foglie i fiori à tre ò quattro insieme simile à quelle de i piselli d'vn color porporeo galante, spuntano poi fuori le foglie distanti di pari interualli, simili à quelle dell'asaro, circinnate, manco carnose, & molto neruose, & dure, nella parte superiore verdi, & nel rouerscio bianchiccie. A i fiori succedono le silique lunghette, & larghe vn dito, nelle quali è il seme quello delle lenticchie ma più duro. Ritrouasene in Roma in molti giardini.

Qvalita', & Virtv'. Non è in vso alcuno della medicina.

SIMPHITO.
Consolida.

SIO.

Calfacit, attenuat, siccat, Laver, *atq; lapillos*
Eijcit, aut minuit, partusq; & menstrua pellit,
Abstergitq; cutem, cit, torminibusq; medetur;
Renibus & pariter confert, prodestq; lieni;
Adiuuat hydropicos, dyssentericisq; medela est.

Nomi. Gre. Σιον. Lat. *Sium.* *Sio, & Gorgolestro.* Arab. *Rocathalmi & inhamchanella, & Hamehanella.* Ted. *Vuassermerck.* Spag. *Rabacas.* Franz. *Berle.* *Ritrouasene de tre sorti, hortense, saluatico, & aquatico.*

Forma. E' il Sio vero & hortense; vna pianta, che fa il fusto diritto con foglie larghe per intorno intagliate simili à quelle dello smirnio, ma minori, & odorate: produce l'ombrelle in cima de i fusti, con fiori bianchi, con seme odorato dall'aniso non molto dissimile.

Loco. Nasce ne i riui de i fonti, l'acque de i quali l'inuerno son calde, & la state fredde: nasce per il più insieme col sisembro aquatico.

Qvalita'. E' calido, & secco, il che dimostra la grande sua amaritudine al gusto, & l'odore, che lui si ritruoua.

Virtv'. *Di dentro.* Il Sio tenero si mangia nelle insalate, come il nasturtio: le frondi mangiate così crude, come cotte, rompono, & cacciano fuori le pietre. Prouocano l'orina, i mestrui, & il parto, & giouano alla dissenteria. La decottione di tutta la pianta, apre beuuta, l'oppilationi del fegato; Gioua al trabocco del fiele, & à gli hidropici. La medesima decottione, beuuta, ouero l'herba mangiata, fà buona vista. L'Acqva lambiccata da questa pianta fa gli effetti medesimi, presa al peso di quattr'oncie.

VIRTV'. *Di fuori*. Le foglie cotte nell'aceto, & nel butiro, & applicate calde, giouano al fuoco sacro, & à tutti i tumori. Applicato il sio la notte, leua le lentigini & altri difetti della faccia alle Donne. Fa bella pelle, & conferisce alle rotture intestinali. Vsano quest'herba i maniscalchi a guarire i tumori, & la rogna de i Caualli.

SISAMO.

SESAMA *non mensis est utilis; halitus illa*
Fit grauis; at fractis, ambustisque ipsa medetur,
Atque inflammatis, coliq. doloribus; aures,
Atque dolens æstu caput adiuuat, atque cerastę
Morsum, inflammatos oculos simul, atque dolenteis;
Crassitiem è neruis tum discutit.

NOMI. Gre. *σισαμον*. Lat. *Sesamum*. Ita. *sesamo*. Ara. *semsem, & sensera*.

FORMA. E' il gambo del sesamo assai simile a quel del miglio: come che alquanto più grosso, & più alto; le frondi son rosse; & produce il seme dentro a certi capi, simili à i papaueri.

LOCO. Seminasi ne i campi, ma rende sterile il terreno.

QVALITA'. Il seme del sesamo ha non poco del l'ontuoso, & del viscoso: & imperò è tenace, & mollificatiuo, della cui facoltà è medesimamente l'olio, che sene spreme fuori. Et è simile all'olio, che si caua in Lõbardia del Rauizon, che è una pianta, che produce le foglie di rapa, la radice de nauoni, & fa i fiori molto giallicci.

VIRTV'. *Di dentro*. Il sesamo nuoce allo stomacho, & fa puzzare il fiato, ogni uolta che mangiando si ne resta fra i denti: digeriscesi malageuolmente, & genera ne i corpi grosso nudrimento, & però malageuolmente passa per il corpo. Il perche è ben chiaro, che non può egli fortificare, ne corroborare lo stomacho, come non lo fortificano similmente gli altri cibi grassi.

VIRTV'. *Di fuori*. Risolue impiastrato le grossezze de i nerui, gioua alle contusioni, & infiammagioni dell'orecchie, alle cotture del fuoco, à dolori colici, & à i morsi delle ceraste. Vnto con olio rosato, alleggerisce i dolori della testa, causati dal caldo del Sole. Fa il medesimo la sua herba cotta nel vino; & uale particolarmente alle infiammagioni, & grauissimi dolori d'occhi. Fassi del seme del sesamo l'OLIO, ilquale vsano ne i cibi gli Indiani, & gli Egittii come usiamo noi quello delle oliue, & ha le medesime facultà che la pianta.

SISARO.

Calfacit, & stringit stomachum excitat, excutit inde
Tædia, citq́, SISER lotium, veneremq́, ministrat,
Et cum conualeant ægri succurrit edendo,
Et sistit fluxus, commendat & oris odorem.

NOMI. Gre. Σισαρον. Lat. *Siser*. Ita. *Sisaro*. Arab. *Culcas sisarum*.

SPETIE. Ritrouasene di due spetie, cioè domestico & saluatico

FORMA. Il domestico produce le foglie simili à quelle della pastinaca domestica: ma più breui, minori, & fa i fusti lisci. Produce il seme in ombrella, come il petroselino: ha numerose radici, come l'Anfodillo, tenere fragili, di sapore dolci con vn poco di amaritudine.

LOCO. In Germania si semina per tutti gli horti.

QVALITA'. & VIRTV'. La radice, leuatone il medollo di dentro, riscalda nel secondo grado, apre, digerisce, prouoca l'orina, è non solamente grato al gusto: ma ancora vtile allo stomacho, prouoca lo appetito, & stimula venere. Queste radici prima lesse, & dipoi infarinate, & fritte nel butiro, si mangiano con grande delettatione. Giouano à i conualescenti ne i difetti del cuore, prouocano l'orina, & giouano dopò à i lunghi vomiti allo stomacho. Vale il succo del sisaro contra l'argento viuo, & il succo del domestico, vale priuatamente beuuto con latte caprino per ristagnare i flussi di corpo.

SISEMBRO.

Cit lotium.sedat vomitumq́, SISYMBRIVM, & ipsum
Strangurias finit, singultus discutit, atque
Tormina tum stomachi fastidia; calfacit inde
Calculus ex ipso turbatur, itemq́, peremptus
Eijcitur partus, mensq́, cupido mouetur.

NOMI. Gre. σισύμβριον ἢ ὕμερος. Lat. *Sisimbriũ satiuum siue hortense.* Ital. *Sisembro domestico, Balsamita, & menta crespa.* Ted. *Cozenbalum.*

SPETIE. Ritrouansi tre spetie di Sisembro, cioè il domestico, & l'acquatico, ilquale è di due sorti.

FORMA. Il sisembro hortense produce le foglie circinnate, più larghe di quelle della menta volgare, & più ritonde, mà crespe: fà il fusto quadrato, & i fiori spicati: & sono le sue foglie più acute, & più odorate, & più verdi di quelle della mētha, nella quale il sisembro degenera.

LOCO. Seminasi, & trapiãtasi quasi per tutti gli horti. Il saluatico (ilquale è simile alla menta, mà più odorato, & ha le radici più serpeggianti) nasce in luoghi non coltiuati. L'acquatico (ilquale produce prima le foglie ritonde, & poi intagliate à modo di ruchetta) nasce ne i riui de i fonti, insieme co'l sio.

QVALITA'. Il sisembrio hortense è composto di parte sottili, riscalda, & disecca nel principio del terzo grado: assottiglia, digerisce, apre, incide, & prouoca. Il saluatico ha le medesime facoltà l'acquatico secco, è caldo, & secco nel terzo grado, mà quando è verde ha queste qualità nel secondo grado.

VIRTV'. *Di dentro.* Il seme beuuto in vino, è buono alla destillatione dell'orina, & alle pietre della vessica, ferma il singhiozzo, & acqueta i dolori delle budella. Beuuto il sisembro, ristagna i vomiti. L'herba trita in poluere, ò la decottione sua, scaccia le ventosità, & i lũbrici, beuuta. Il seme del saluatico, beuesi contra la difficultà dell'orina, & contra le pietre. Il medesimo mitiga i dolori de gli intestini, & ferma il singhiozzo. L'acquatico mangiasi crudo nell'insalate, & prouoca l'orina. Non è da darsi à mangiare alle donne grauide, se nõ quando fusse morta la creatura; percioche la caccia fuori.

VIRTV'. *Di fuori.* Applicato il sisembro al ventre insieme con il partenio, scaldato in vna tegola calda, & asperso con vino bianco odorifero, gioua alle ventosità della madrice, & mitiga i dolori di quella più valorosa mente, facendo vna frittata con esso insieme con partenio, artemisia, & fiori di camomilla, triti sottilmente, & incorporati con quattro voua cotte in olio di giglio nel la padella, & caldo applicato al pettignone. Impiastrasi il sisembro tanto verde quanto secco, scaldato, & asperso con maluagia, à i flussi stomachali, & dolori dello stomacho, che da ventosità procedono. Il succo, vngendone i testicoli, prohibisce le pollutioni notturne. Le foglie del saluatico, impiastrate alla fronte, ò alle tempie, mitiga il dolore di testa, causato da frigidità, & alle põture delle vespe, & delle Api, & impiastrato per tutta la notte, leua le lentigini, & la negrezza, & asperità della pelle fatta dal Sole, & leua l'acquatico i vitij della pelle applicato alla faccia delle donne la sera, & la mattina leuato via. Il medesimo tagliato minuto con radici di rafano, & di petrosello, & cotto in vino, & butiro, & caldo applicato al pettignone, caccia fuori l'orina. Il succo, applicato alla testa, & alla frõte, escita quelle, che sono oppresse da sonno profondo.

SMILACE
Arbore.

Virus habet TAXVS *lethale; innoxia fiet,*
Aereus in truncum fuerit si clauus adactus,
Enecat hęc aliter, si quis dormire sub vmbra
Audeat; occidit fumo muresq́, bouesq́;
Illius at baccis si forte epulere, soluta
His aluo penitus, funesta pericula adibis;
Et totum corpus refrigerat, atque bibentes
Strangulat, est quanquam calida.

NOMI. Gre. Σμιλαξ. Lat. *Taxus*. Ital. *Tasso, & Masso*. Ger. *Eibenbaum*. Spag. *Text*. Fran. *Yf*.

FORMA. E' il tasso vn'albero della grandezza dell'abeto con le foglie quasi medesime. Produce le bacche rosse, piene d'vn vinoso liquore: la materia del legno è gialliccia, venosa, robusta, & quasi incorruttibile, della quale se ne fanno aste, & archi.

LOCO. Nasce ne i monti, & in luoghi sassosi.

QVALITA'. E' il Tasso di facultà uelenosa.

VIRTV'. *Di dentro*. Le bacche mangiate da gli huomini, fanno il flusso di ventre, & il bestiame mangiando di queste bacche si muore, & le foglie mangiate da i buoi, gli ammazzano.

VIRTV'. *Di fuori*. Restano offesi grandemente coloro, che dormono sotto l'ōbra del Tasso; anzi molte volte se ne muoiono: per il che debbiamo guardarci dal Tasso, come cosa velenosa: massime non essendo in vso alcuno della medicina, se non che facendone profumo, ammazza i sorci. I medesimi rimedii, che giouano alla cicuta, si conuengono al Tasso. S'è trouato, che ficcandosi vn chiodo di rame nel tronco del tasso, gli fa perdere ogni ueleno. gli vcelli, che si cibano delle bacche del tasso, diuentano neri. Essi trouato, che i uasi da portar vino da i viandanti fatti del tasso, che nasce in Francia sono stati mortiferi.

SMILACE HORTENSE,

Aegrè concoquitur SMILAX HORTENSIS, *& inflat,*
Humorem & generat crassum, somnoque tumultum
Excitat, vrinamq; ciet, tum calfacit idem.

NOMI. Gre. Σμίλαξ κηπαῖα. Lat. *Smilax hortensis*. Ital. *Smilau de gli horti, & fagiuolo turchesco*. Arab. *Lubia*. Ted. *Vuelssch bonen*. Spag. *Feyones*. Fran. *Fasolz de turquie, & faiues peints*.

SPETIE. Ritrouansi uarie spetie di fagiuoli, diuersi nel colore, ch'alcuni son bianchi: altri rossi, altri neri, altri gialli, & altri di tutti questi colori misti.

FORMA. Lo smilace de gli horti, è una pianta, il cui seme da molti si chiama lobia. Produce le frondi d'hedera, quantunque più tenere: & i fusti sottili, da i quali escono i caprioli: con i quali attaccandosi à i propinqui arbuscelli, tanto si dilungano, & crescono, massime gl'indiani, che ricuoprono d'ombra le loggie, & i pauiglioni. Produce lo smilace i baccelli simili a quelli del fien greco, ma più lunghi, & più grosso; dentro ai quali sono le granella del seme simili a i rognoni de gli animali, di diuersi colori.

LOCO. Seminasi per tutti gli horti, & giardini.

QVALITA'. I semi sono caldi & humidi nel primo grado, & questi sono diuersi da quei faggiuoli, che si seminano ne i cāpi, che sono molto minori, de i quali s'è trattato a pieno nel capitolo de i faggiuoli.

VIRTV'. *Di dentro*. I semi del smilace hortense, mangiato ne i cibi è uentoso, & difficile a digerire molto più, che i faggiuoli volgari. Generano questi faggioli turcheschi copioso seme, & stimulano Venere, massime quando sono aspersi con pepe, galanga & zuccaro & più valorosamente cotti in latte o in brodo grasso: i cornetti quando son teneri, lessi, & mangiati in insalata, muouono il corpo, & dilatano il petto: prouocano l'orina, ma fanno sognare cose spauenteuoli, & graui.

SMILACE ASPERA.

Cuncta venena necare potens est ASPERA SMILAX
Baccarum succum teneris si infantibus eius
Instilles, nulla illi poterunt obstare venena;
Cuncta eademque ualet tandem, quæ sarsa parilla.

NOMI. Gre. Σμιλαξ τραχεῖα. Lat. *Smilax aspera*. Ital. *Rouo ceruino, & hedera spinosa*. Ted. *scharpffe vuinden*. Fran. *Tan, & smilaxaspre*.

FORMA. Ha le sue frondi come quelle del periclimeno, ò dell'hedera col dorso spinoso, con molti minuti sarmenti spinosi, come quelli del rouo, ouero del paliuro. Sale arrampandosi, & auolgendosi in su gl'alberi da basso per fino alla cima. Produce alcuni piccioli grappoli; liquali quando sono maturi rosseggiano.

LOCO. Nasce in luoghi palustri, & aspri, & nelle selue ancora.

QVALITA'. I frutti sono leggiermente al gusto mordaci, & le fronde della smilace aspra sono al gusto leggiermente acute, & impero calide nel vso, & nelle facoltà loro.

VIRTV'. *Di dentro.* Le frondi, & gli acini, beuuti auanti, & dapoi, sono antidoto contra i veleni. Dicono, che dandosene in poluere alquanto à i fanciulli nati pur all'hora, che poscia nõ gli nuocono mai i veleni. Tagliansi, & mettensi con quelle medicine, che si fanno per cacciare i veleni, chiamati alexifarmaci. Beuendosi con vino dodeci, ò sedici grani pesti giouano alla difficultà dell'orina. La smilace aspra, & la sarzapariglia, sono piante con generi, & d'vna virtù medesima. L'ACQVA stillata dà i fiori bianchi, vale à tutte l'infiammagioni interne.

VIRTV'. *Di fuori.* L'ACQVA lambiccata da i fiori, gioua applicata à gli occhi infiammati, & rossi. Le foglie ne i bagni, giouano alla difficultà dell'orina, & alla renella. Le medesime applicate, sanano le piaghe delle gambe.

SMILACE LISCIA.

lla fere LÆVIS, *quæ* SMILAX *aspera pollet;*
Somnia multa eadem sed turbulenta ministrat.

NOMI. Gre. σμῖλαξ λεῖα. Lat. *Smilax leuis.* Ital. *Smilace liscia, & vilucchio maggiore.* Ted. *Vvinden ouero zauugloe Klin.* Spag. *Corregguola maior.* Franz. *Liset, ò Campanet.*

FORMA. Ha le frondi simili à quelle della smilace aspera, ma più tenere, più lisce, & più sottili, & senza spine, come sono anco i suoi sarmenti. Auuolgesi questa à gl'alberi come l'altra prima. Fa il suo frutto nero, simile, à i lupini, picciolo, & hà in cima molti fiori bianchi, & ritondi. Fannosi di questa loggie, & pauiglioni la state, p far'ombra. Le frõdi cascano l'Autũno.

LOCO. Nasce appresso à gli alberi, in sù i quali, si và arrampando.

QVALITA'. Hà le facoltà quasi dell'altra.

VIRTV'. Dicesi, che il seme beuuto con doricnio, cioè d'amenduo tre obole, fa sognare cose horribili, & paurose.

SMIRNIO.

Calfacit, extenuat, desiccat SMIRNIVM, *& alvum*
Sistit; sudores, menses, partusq́, secundasq́,
Vrinamq́, ciet; collectaq́, discutit, atque
Duritias stomachi, nec non inflata; iuuatq́,
Serpentes contra, contraq́, phalangia; tussi,
Thoracisq́, ac vesicę, pariterq́, lienis,
Ac Renum vitijs prodest; ruptisq́, medetur,
Conuulsisq́, etiam; lumborum deinde dolores
Mitigat.

NOMI. Gre. σμύρνιον. Lat. *Smyrnium, & olusatrum.* Ital. *Smirnio, & macerone.* Arab. *Smirnion.* Spag. *Apio macedonico.* Franz. *Macero.*

FORMA. Fà il fusto come l'appio, con molti rami: le frondi più larghe, inchinate à terra, alquanto grasse, ferme, d'odore medicinale, & con vna certa acutezza gioconda, di colore giallo languido. Fa nella sua sommità vna ombrella, ritonda, & simile all'aneto: in cui si genera il seme alquanto maggiore di quello del cauolo, mà però lunghetto, nero, acuto, d'odore proprio di mirra. E' la sua radice aromatica, acuta, piena d'humore, & tenera, la cui corteccia è nera, & la sua sostanza di dentro d'vn colore, che nel bianco verdeggia. Lo sminio di Candia ha le foglie più grosse del nostro smirnio le quali escono cinque per picciuolo, & all'intorno dentate: & dall'vna delle bande, appresso alla origine mozze, come se fussero state tagliate à posta con le forbici, quantunque molto da queste diuerse siano quelle, che sono nel gambo, le quali sono tonde: & pare che sieno passate per il mezo dal fusto, & da i rami, oue si ritruouano, come quelle della perfoliata, ne manco sono all'intorno dentate. Hà il gambo fermo, & striscaito, & parimente articolato sotto le foglie; dal quale dalla banda, oue le foglie sono traforate, escono dal seno di ciascuna i ramuscelli, parimẽte strisciati. Fa l'ombrelle in cima di ciascũ ramo, partite, i ricinoli cõ bianchi fiori, da i quali nasce il seme, non però simile à quello del cauolo, mà tondo, fatto à cãtoni, & nella parte dinãzi appũtato, d'vn colore, che nel giallo nereggia & d'acuto, & amaretto sapore. La radice è simile al no-

ſtro ſmirnio. Naſce in Candia, & ſeminaſi in Italia, & ha le medeſime qualità & virtù del noſtro.

Loco. Seminaſi ne gli horti, & naſce per ſe ſteſſo in luoghi ſaſſoſi, ne i colli, & in magri terreni.

Qualita'. E' calido, & ſecco nel terzo ordine, maſſime il ſeme, & però prouoca i meſtrui, & l'orina. E' più valoroſo dell'appio, & manco potente del petroſelino.

Virtu'. *Di dentro.* La radice, il ſeme, le foglie, & L'acqua ſtillatane conferiſcono à tutte le paſſioni frigide del corpo, alle febri putride, alla rigidità dello ſtomacho, & a i veleni. La decottione fatta in vino riſcalda il polmone, & gioua alla difficultà del reſpirare, & alla toſſe fredda: caccia fuori le pietre de le reni, & della veſſica, & le creature morte, & le ſecondine: è grã rimedio alla ſciatica frigida prouoca il ſudore, ſcaccia l'hidropiſia, & tutti i membri infrigiditi riſtora. Serbanſi le frondi in ſalamuoia per l'vſo de i cibi: riſtagnano il corpo. La radice beuuta, uale a i morſi de le ſerpi, & prouoca l'orina & il ſudore, & fa ruttare, & beueſi priuatamente alla hidropiſia.

Virtu'. *Di fuori.* Sana lo ſmirnio, applicato, ò il ſucco, ò l'Acqua lambiccata infuſa le ferite, & i morſi velenoſi: riſolue tutte le ſorti di ſcrofole, la radice ò il ſucco applicato, & ſana le cancrene. La radice medeſima, riſolue, impiaſtrata, le poſteme freſche, le infiammagioni & le durezze. Bollita, & poſcia applicata alla natura delle Donne, le fa ſconciare. Sono i maceroni molto grati al guſto, & ſpetialmente i lor germini mangiati con pepe, & con ſale, come i carcioſi, & cardi.

SODA.

Calfacit, aſtringit, diſſoluit, contrahit, atque
Attenuat Kali, *deſiccat, conficiendum*
Ad vitrum cinere artifices vtuntur & huius.

Nomi. Mau. *Kali.* Ital. *Soda.*

Forma. Queſt'herba nel ſuo primo naſcimento produce le foglie tonde, ſimili al ſempreuiuo minore. Nel creſcer poi s'allungano, quanto è lungo un dito, & fanno per pari interualli alcune ſottiliſſime gionture, come ſi uede nel'equiſeto, & creſcendo più auanti eſcono da quelle gionture alcune foglie groſſe, & parimente graſſe, concaue nel mezo à modo di canale, larghe nel naſcimento, & appuntate in cima, & piegate al l'indietro uerſo i fuſti. Dipoi, quando la pianta comincia ad inuecchiarſi, produce nella cima minutiſſime foglie, & roſſeggianti, dal naſcimento delle quali eſcono alcune minute bacche, in cui è dentro il ſeme aſſai minuto. Ha i fuſti roſſeggianti, & graſſi. Tutta la pianta è al guſto ſalata, come il cretamo.

Loco. Naſce nel litto del mare, vicino alle ſaline.

Qualita'. & Virtu'. Riſcalda, aſtringe, diſſolue, aſſottiglia, & diſecca ſenza manifeſta calidità, ò ſiccità. La cenere della ſoda, vſano i uetrari per fare i lor uetri, & per queſto è chiamata herba vitri.

SOLATRO HALICACABO.
Veſicaria.

SOLATRO HORTENSE.

Solanum Hortense *eſt capiti medicina ſalubris*
Hoc mala, quæ ſerpunt, ſacer emendatur & ignis;
Et ſiſtit fluxus, ſtomachi ardoriq; medetur;
Suffuſos ſanat, nimios menſesq; cohercet,
Inflammata etiam extinguit, refrigerat, inde
Syriaſin cohibet, pariterq; parotidas illud
Diſcutit.

Nomi. Gre. Στρύχνος κηπαῖος. Lat. *Solanum hortenſe.* Ital. *Solatro hortenſe, & herba morella.* Arab. *Hamebathanaleb, & Hameb, alchachaich.* Ger. *Nach Schadt* Spag. *Yerua mora.* Fran. *Morelle.*

Forma. Il ſolatro hortolano, ilquale mangiarono gli Antichi ne i cibi, come gli altri herbaggi, fa le foglie maggiori del baſilico, ſimili a quelle de l'Alicacabo: ma piu nere, più tenere, & lunghette. Produce al l'intorno più gambi, & più rami, in cui ſono i fiori biã-

chi,& nel mezo gialli,& per intorno stellati, da i quali nascono le bacche tonde,azzocchiate insieme,piene di vinoso succo,nõ minori di quelle del Ginepro, dentro allequali si contiene il seme bianco, & minuto. Sono queste di uarii colori: imperoche & di negre,& di rosse & di gialle,& di verdiccie sene ritrouano. Produce la radice bianca,& ramosa.

LOCO. Nasce negli horti lungo le siepi, & le muraglie de gl'edifitij.

QVALITA'. Ha facultà di restringere & d'infrigidire: imperoche in amẽdue queste qualità è egli graduato nel secondo ordine.

VIRTV'. *Di dentro*. l'ACQVA stillata da i fiori,dalle foglie,& da i frutti nel mese di Maggio,gioua, beuuta all'infiammagioni interne, mitiga l'ardor del fegato,& dello stomacho; ma il troppo uso suo, fa impazzire; & il suo rimedio è il uino gagliardissimo.

VIRTV'. *Di fuori*. Il succo cosi delle foglie, come de i frutti,mescolato con olio rosato, & vn poco di aceto,vale marauigliosamente per i dolor caldi del capo.Gioua à i frenetici,& alle infiammagioni de i pannicoli del ceruello,applicato con pezze di lino sopra la fronte,& la parte dinanzi del capo, & vale ancora alle infiammagioni de gli occhi,applicato nel modo medesimo. Gargarizasi ancora vtilmente con alquanto d'aceto per l'infiammagioni dell'vgola,& delle fauci,& mettesi negli vnguenti dell'ulcere maligne, & che malageuolmente si sanano; alche uale parimente facendone linimento in questo modo. Prendansi di succo di solatro oncie quattro,di olio rosato oncie tre e meza,di cãfora dramma una,di tutia preparata dramme due. Si mettono in mortaio di piombo per dieci giorni, agitãdolo ogni giorno quattr'hore continue. Conferisce al fuoco sacro,all'vlcere,corrosiue,& alle fistole lagrimali,incorporato con pane. Destillato il succo nell'orecchie,ne leua uia i dolori calidi: applicato di sotto con lana,ristagna i mestrui.Il succo con sterco giallo di gallina,che stia ne i cortili impiastrato con tela, è rimedio presentaneo delle fistole lagrimali, l'ACQVA stillata ne uale applicata al dolore di testa cagionato per causa calida, & parimente alle podagre calide, & à i dolori dell'orecchie che uengono da infiammagioni.

SOLATRO MAGGIORE.

Affert stultitiam SOLANVM MAIVS *& altum*
Conciliat somnum, tamen inflammata iuuabit
Viscera; si radix uino infundatur ad horas
Sex, dehinc potetur ieiuno accumbere frustra
Eueniet,nec conuesci cuiquàm inde licebit.

NOMI. Lat. *Solanum maius*. Ital. *Solatro maggiore, & herba bella donna.*

FORMA. Nasce con le foglie più grandi del Hortolano, con il gambo alto fino a tre gombiti, di rossigno colore, da cui escono numerosi, & foltissimi rami, concaui nelle loro origini: ne i quali nascono i fiori lunghi, come sono quelli dell'herba Digitale,con caui come campanelle, & d'vn colore pallido, & porporegno, & di dentro capigliosi. Da questi nascono le bacche, & ciascuna da per se, pendenti da i suoi picciuoli, & incassate in un picciolo ricettacolo, all'intorno stellato. Queste maturandosi nereggiano, & s'ingrossano quanto un'acino d'vua, cosi splendenti, come l'ambra nera, & parimente uinose, & piene di minuto,& copioso seme. Ha la radice lunga,grossa,bianca, & succhiosa. Seccasi questa pianta il uerno,ma rinasce ogn'anno la primauera dalla sua istessa radice,sẽpre crescendo molto più grande.

LOCO. Nasce ne i monti di Gualdo,in luoghi sassosi,& seminasi ne gli horti.

QVALITA'. E' frigido nel terzo grado, & secco nel secondo, & le facultà sue sono simili à quelle del solatro sonnifero, quantunque sieno nelle fattezze dissimili.

VIRTV'. *Di dentro*. Mangiandosi quattro ò sei delle sue bacche, fa diuentare gli huomini come pazzi, & furiosi, & simili a gli spiritati, & alle volte ammazza facendo dormire fino alla morte. l'ACQVA destillata da tutta la pianta beuuta alla quantità di duo ò al più di tre cucchiari, sana tutte le infiammagioni delle viscere, & membra interiori senza danno veruno, non beuendosene però maggior quantità. Mirabile è ueramente la virtù della radice secca, imperoche infondẽdosi trita al peso d'vno scropolo nel vino, per sei o sette hore; beuendosi poi il uino colato dalla radice da digiuno: fa che non si possa mangiar cibo veruno; onde ne nasce diletteuol giuoco, facendosi questo inganno ad alcuni golosi parasiti, i quali standosene a sedere à tauola à bocca aperta à ueder mangiar gli altri, non possono mangiar boccone, se non si da loro a bere dell'aceto,con il quale subito si liberano da questo trauaglio.

VIRTV'. *Di fuori*. l'ACQVA stillata da tutta la pianta applicata di fuori, gioua all'erisipille, al fuoco sacro, & ad altre calide infirmità: le foglie peste & applicate, mitigano le infiammagioni de gli occhi & delle palpebre, risoluendo le lor posteme, & mitigando il dolore.

SOLA-

SOLATRO SONIFERO.

Somniferum somnum Solanum *immittit, idemque*
Confirmat dentes, lenit dentumque dolores,
Vrinam pellit, de mente & tollit, & affert
Auxilium Hydropicis.

Nomi. Lat. *Solanum somniferum.* Gre. τρύχνος ὑπνωτίκος. Ita. *Solatro Sonnifero.*

Forma. Cresce con molti rami spessi, sarmentosi, malageuoli da rompere, & pieni di grosse frondi, simili à quelle delle mele cotogne: è il fior suo grande, & rosseggiante: il frutto inzaffaranato simile alle bacche, ma serrato in alcuni pelosi follicoli: la radice fa egli lūga, & grossa molte volte quanto il braccio de l'huomo, & vestita di rossigna corteccia. Ritrouasene ancora vn'altra sorte, che fa le foglie più strette, venose, & inchinate à terra, il gambo quadrato, i fiori à modo di campanelle, porporigni, & all'intorno dentati, attaccati à lunghi picciuoli, da i quali nascono le bacche (cioè vna per vno) nere ouero nel porporeo nereggianti, vinose & tutte piene di minuto seme, come ne i frutti de tutti gli altri solatri. Queste sono uestite & circondate fino al mezo d'una tunica verde per tutto all'intorno dentata à modo di corona. La radice ha ella grande, tenera, bianca, & nodosa. Fiorisce il mese di Maggio.

Loco. Il primo nasce in luoghi sassosi uicino al mare. L'altro nasce copioso nel monte Saluatino, presso Goritia.

Qualita'. La scorza della radice è simile a l'oppio: ma più debole, non essendo frigido se non nel terzo grado, & l'oppio nel quarto. La medesima scorza di secca nel fine del secondo grado.

Virtv'. *Di dentro.* La corteccia della radice, beuuta nel vino al peso d'vna dramma, ha virtù più piaceuole da far dormire che non ha l'oppio. Il suo seme prouoca ualorosamente l'orina. Dandosi dodeci de suoi corimbi nell'hidropisie, & se più sene danno, fanno freneticare. Alche si rimedia con dar à beuer copiosamente dell'acqua melata. Mettesi il succo ne i pastelli, & nelle medicine, che facendo dormire, allegeriscono i dolori. Cotto nel vino, & tenuto poscia in bocca, mitiga il dolor de denti.

Virtv'. *Di fuori.* Il succo della radice, applicato con mele, gioua alle debolezze della vista. L'herba si mette vtilmente nelle lauande che si fanno alle braccia per far dormire. l'Acqva stillata da tutta la piāta fa gli effetti medesimi: ma non si deue dare di dentro. Ritrouansi ancora duo altri solatri, cioè solatro furioso, & solatro indiano.

SOLBASTRELLA.
Pimpinella.

SOLDANELLA.
Brasica Marina.

SOMACCO. Rhu.

SONCO ASPERO.

Astringit Sonchvs *refrigerat* Aspera *confert*
Corrosis stomachis, serpentes effugat, ictus
Et prohibet, si quos intendit scorpius; inde
Stranguriam sanat, lotium ciet, oris odorem
Corrigit, & partus eadem iuuat, vberiores
Lacte facit mammas, prohibetur calculus ipsa.

Nomi. Gre. Σόγχος. Lat. *Sonchus, aspera.* Ita. *Sonco aspero, & Cicercita, & crespigno.* Ger. *Vuilder hasen, Koc, & Gens distel.* Spa. *Serraya, & Seualha.* Franz. *Lateron, & palais au lieure.*

Spetie. Ritrouasene di due spetie, cioè aspera, & liscia, & veggonsi due altre spetie del liscio, differenti solamente alquanto nelle foglie.

Forma. Produce il Sonco aspro le foglie intagliate simili alla cicorea, ruuide, & spinose, quando è maturo: ma quando è ancora tenero è senza spine. Ha il fusto angoloso, alto vn gombito concauo, tenero, fragile, latticinioso, & alle volte porporegno. Fa i fiori in cima al gambo in diuersi ramuscelli, gialli, simili al senetione, i quali seccandosi, si conuertono in lanugine, la quale scossa dal vento se ne vola via.

Loco.

Loco. Nasce ne i campi inculti, nelle uigne, ne gli horti, & lungo le vie.

Qualita'. Il temperamento suo è quasi misto di terrestre, & acquatica essenza: quantunque l'vna, & l'altra sia leggiermente frigida. Oltre di questo è partecipe di alquanto di virtù costrettiua, & seccata l'herba ha alquanto di calidità, & diuenta terrestre.

Virtu'. *Di dentro.* Il succo beuuto mitiga i rodimenti dello stomacho, & genera assai latte; gioua applicato in pessoli all'infiammagioni de i luoghi genitali. Cotto in vino ferma i flussi dello stomacho. Trito, & beuuto in poluere con vino, ò con acqua, se vi fusse febre, mollifica il ventre. Mangiansi le frondi l'inuerno in insalata, & le radici cotte: le quali per esser ancora molto tenere, & dolci, assai aggradano al gusto. Cotto il Sōco nel vino, ristagna i flussi. Dassi il suo latte vtilmente à bere alli asmatici, & al serramento del fiato. Beuuto alla misura d'vn ciato, gioua alla stranguria del l'orina. Le foglie masticate, togliono il puzzor del fiato. Dato à beuere in vin bianco & olio caldo facilita il parto: ma bisogna far passeggiare la donna grauida.

Virtu'. *Di fuori.* Le foglie peste, & applicate, mitigano l'ardor dello stomacho, & giouano alle infiammagioni della sciatica, & tumori delle Podagre, & il medesimo fa l'Acqva stillata da tutta la pianta. Il succo applicato con lana, gioua alle infiammagioni del sedere, & de i luoghi naturali delle donne. Conferisce tanto l'herba, quanto la radice impiastrata alle ponture de gli scorpioni. Il succo messo caldo nell'orecchie, ui mitiga il dolore, & massimamente cocendosi con olio in vn guscio di melagrano.

SONCO LISCIO.

Viribus haud iisdem differre Cicerbita *Sonco*
Censetur, folijsq́, suis graueolentia mansis
Oris labit, tollit suspiria, dira venena
Exuperat, frigusq́, inducit; prestat acutis
Febribus auxilium, tum pestiferisq́, salutem.

Nomi. Lat. *Sonchus læuis.* Ital. *Sonco liscio, & cicerbita gentile.*

Spetie. Ritrouansene di due spetie differenti solamente nelle foglie più ò meno intagliate.

Forma. Ha la cicerbita il gambo alto vn gombito, & è simile nel resto al Sonco aspero, eccetto che nelle foglie, perche l'ha liscie, & senza spine.

Loco. Nasce ne gli horti, nelle vigne, & in luoghi inculti.

Qualita'. & Virtu'. Ha le medesime facultà che il sonco aspero: ma particolarmente la cicerbita messa sotto la testa senza saputa dell'infermo, dicono, che scaccia la febre. Il succo, applicato alle palpebre, ne fa cascare i peli.

SORBE.

Sorba *aluum stringunt, præsertim sicca, simulq́,*
Sistunt; & stomachis, aluisq́, recentia prosunt,
Hisq́, citis nimium; generatur sanguis ab ipsis
Non commendandus.

Nomi. Gre. Οὔα. Lat. *Sorba.* Ita. *Sorbe.* Ger. *Spereling. sporoepffel, & sperbiern.* Spag. *sorbas.* Fran. *sorbes & cornes.* Boe. *Kzerbiny.*

Spetie. Sono di due spetie cosi le domestiche, come le saluatiche. Le due delle domestiche si conoscono per la diuersità de i frutti: imperoche vno è il maschio, & l'altro è la femina. Delle saluatiche l'una spetie si chiama propriamente sorbo saluatico, & l'altra torminale.

Forma. Il domestico fa il tronco dritto, & lungo, & i rami in alto. Produce le foglie come il frassino, ma bianche da rouescio, & per intorno dentate. Fa i fiori bianchi a zocche, quasi come ombrelle, onde nascono i frutti, i quali da vn solo nascimento, tirano i lor picciuoli. Questi sono nell'una spetie tondi, più odorati, & manco aspri, & nell'altra, come piccioli peri, al gusto più aspri, manco soaui, & non cosi odorati, amendue sono pallidi di colore, & rossi da una banda. Ricolgonsi le sorbe immature l'autunno, & legāsi in mazzi, & appiccansi in casa, ouero si disteudono in terra sopra la paglia; imperoche cosi si maturano, & diuentano mezze, ne altrimente si possono māgiare per la mol-

ta

ta asprezza loro. La corteccia, di cui l'albero si veste è ruuida, di colore rossiccio, non ha molte radici: ma grosse, salde & profonde. Il saluatico nella forma di tutta la pianta, non è punto dissimile dal domestico, eccetto, che nel frutto: ilquale vi si vede in ombrelle, come nel sambuco, d'un colore che nel giallo rosseggia, alquanto più grande di quelle del Nespolo saluatico: ma nel sapore sono non poco differenti dalle domestiche, & però non s'usano ne i cibi: ma le serbano i Villani per pigliar con essi i Tordi, i quali molto volontieri le mangiano. Il torminale poi fa le foglie vitiginee, come di platano, liscie, & ferme, & produce i frutti in zocche lunghetti, aspretti con vn poco d'acetoso, di colore come di nespole, & attaccate per lungo picciuolo, & sono al gusto d'un sapore fra l'acido & l'austero. Cresce questa pianta assai grande, con liscia scorza, & legno non del tutto fragile. La materia del legno del sorbo è durissima, & ben salda, onde le tauole del sorbo, s'vsano per far le tauole da mangiare, & per altre cose durabili.

LOCO. Il domestico ritrouasi quasi per tutto, ne i cãpi, nelle uigne, & ne i giardini. Il saluatico nasce nelle selue in luoghi frigidi fra l'altre piante siluestri, & similmente il torminale.

QVALITA'. Sono le sorbe astrettiue, come le nespole, ma con effetto più debole. Le saluatiche hanno le medesime facultà.

VIRTV'. *Di dentro.* Le sorbe quando sono ancora rosse, & non sono mature, tagliate & seccate al forno, o al sole mangiandole ristringono il corpo. Macenate al molino, & mangiate à modo di polenta, fanno il medesimo effetto. Il che fa ancora la decottion loro beuuta. Sono le sorbe assai più nelle medicine, che ne i cibi cõueneuoli, però bisogna nõ mãgiarne in quãtita, perche generano cattiuo sangue, ma sono molto vtili à i flussi del ventre, & a i dolori de gli intestini nella dissenteria; onde la torninale ha preso il nome. Serbansi verdi nel uino cotto dolce, & si condiscono con mele, come i cotogni. Dassi vtilmente la farina de i sorbi, lambendo nella dissenteria, ne i flussi stomacali, ne gli sputi del sangue, & ne i flussi madricali delle donne. Fassi delle sorbe mature il VINO, come delle Mele, & delle pere, & delle immature se ne fa l'agresta, & l'aceto. La poluere delle sorbe secche mettesi ne i cristeri costrettiui, & le foglie nella decottione, & in somma la natura delle sorbe si contiene in questo verso.

Sorba sumus, molles nimium durantia ventres.

VIRTV'. *Di fuori.* Peste le sorbe, & cotte insieme con le foglie nell'acqua, giouano à quelli che hanno il flusso, & all'uscita del budello sedendoui dentro. E' cosa marauigliosa, che dormendosi sotto l'ombra del sorbo, si escita la rabbia à coloro, che sieno stati morsi da cani rabbiosi, & però come poco sana, è da fugirla. L'ACQVA stillata dalle sorbe immature, è molto costrettiua, & gioua à tutte le sopradette infirmità.

SOVERO.

Sanguinis & sistit fluxus, & sputa cruènta
SVBER, *& est multum super istis laudis adeptum:*
Tum gonor rhœam firmat.

NOMI. Gre. φελλος. Lat. *Suber.* Ita. *Souero, & sugaro.* Ted. *Panteffelholt.*

LOCO. Il souero con le foglie larghe nasce copiosissimo tra Baccano, & Roma. Quello poi dalle foglie più lunghe nasce nel territorio di Pisa.

QVALITA'. Ha le medesime facultà, che l'Elice cosi nelle frondi, come nel frutto: ben'è uero, che queste ghiande sono di minor nutrimento, & generano carne spognosa; ma sono più costrettiue.

VIRTV'. *Di dentro.* Il souero, se ben si scorteccia, non si secca, come fanno gli altri alberi, imperoche sapendo la natura, che sarebbe spessissime volte spogliato, lo prouidde di doppio mantello. Beuuta la scorza del souero ben poluerizata con acqua calda, ristagna il sangue, di qual si uoglia parte del corpo; & la sua decottione ferma la gonorrhea: bruściata in cenere, & beuuta con uino caldo, vale a gli sputi del sangue, Le ghiande trite in farina, & date al peso d'vna dramma con succo di piantagine à bere, giouano à tutti i flussi di corpo, & di madrice. Vale la decottion loro beuuta contra i veleni, & spetialmente contra il napello. I calici, ouero le coppette delle ghiande hanno le uirtù medesime: ma sono molto più costrettiue.

VIRTV'. *Di fuori.* Le ghiande verdi peste, & impiastrate, mitigano l'infiammagioni, & aggiuntoui assogna di Porco salata, curano facilmente l'vlcere maligne.

SOVERO CERRO.

Glandiferis alijs quæ truncis esse facultas
Cernitur, hanc etiam PHELLODRYS *possidet ipsam.*

NOMI. Gre. φελλόδρυς. Lat. *Phellodrys.* Ital. *Cerrosugaro.*

FORMA. Ha frondi, corteccia, & materia del legno simile al cerro.

LOCO. Nasce nelle montagne di Siena, nel territorio di Arcidosso, & di santa fiore.

QVALITA'. & VIRTV'. Ha le medesime facoltà, che hanno gli altri alberi ghiandiferi.

SPACCALOCCHIO.

Quæ findens oculos vulgo appellatur, acerbam
Hęc scabiem delere potest decocta bibendo.

NOMI. Gre. Ὀφθαλμορήκτης. Lat. *Findens oculos.* Ita. *Spacchalocchio, rispetto alla spina pungente, che ella si truoua.*

FORMA. E' vna pianta spinosa, che è strata con le foglie in giro per terra, le quali sono simili a quelle dell'eringio, non fa fusto. Ma ha nel mezo vna spina bianca stellata. Nasce nei sodi.

QVALITA'. & VIRTV'. La sua decottione beuuta, o facendone lauanda sana la Rogna.

SPARGANIO.

SPARGANII *exiccat Radix, contraq; uenena*
Serpentum ex vino pollet, si pocula sumas.

NOMI. Gre. Σπαργάνιον. Lat. *Sparganium.* Ital. *Sparganio.* Arab. *Safarberamon.*

FORMA. Ha le frondi simili al gladiolo, ma più strette, & più inchinate à terra. Produce nella cima del fusto certe pillole, nelle quali è dentro il suo seme.

LOCO. Nasce nelle radici de i monti, in luoghi humidi.

QVALITA'. Lo sparganio è diseccatiuo.

VIRTV'. *Di dentro.* Beuonsi la radice, & il seme per i morsi de i serpenti.

SPARTIO. Ginestra.

SPATVLA FETIDA. Xiride.

SPELLICIOSA. Senetio.

SPELTA. Zea.

SPERON di CAVALIERO. Consolida regale.

SPERONELLA. Rubia minore.

SPHON-

SPHONDILIO.

SPHONDILIVM *ex aluo pituitas deijcit, atque*
Affectus vului, ſanat, criſpatq́; capillos;
Appetitur muſcis ſuccus, dehinc auribus idem,
Et purulentis immittitur, inq́; dolore
Ceruicis longo bibitur, morboque caduco, &
Arquato, de iecoris uitio.

NOMI. Gre. Σφονδίλιον. Lat. *Sphondilium*. Ital. *Sphondilio.*

FORMA. Ha frondi quaſi ſimili al platano, ouero al panace: il fuſto di finocchio. alto vn gõbito, & qualche volta maggiore: nella cui ſommità è il ſeme doppio, ſimile al ſeſeli; ma più largo, più bianco, & più ſquamoſo, di graue odore. I ſuoi fiori ſon bianchi, o ueramente pallidi: & la radice parimente bianca ſimile al rafano.

LOCO. Naſce nelle paludi, & in luoghi acquaſtrini.

QVALITA'. Il ſeme è acuto, & inciſiuo, & diſeccatiuo, & la radice ha la medeſima facoltà.

VIRTV'. *Di dentro*. Il ſeme beuuto ſolue per diſotto la flemma; medica i difetti del fegato, il malcaduco, gli aſmatici, & le prefocationi della madrice.

VIRTV'. *Di fuori*. Sueglia fomentato i letargici, ò facendone profumo. Metteſi commodamente con olio in ſul capo, & gioua a coloro che ſtanno ſopiti, come ſe dormiſſero, & à frenetici, & à i dolori di teſta. Ferma impiaſtrato con ruta l'vlcere corroſiue. La radice ha le medeſime virtù: raſchiata, & meſſa nelle fiſtole, ne leua via la calloſità delle labra. Vſaſi di mettere il ſucco del ſuo fiore freſco nell'vlcere dell'orecchie, che menano. Spremeſi, & reponſi nel modo, che ſi tiene cõ gli altri ſucchi.

SPINA ACVTA. Oxiacanta.

SPINA ARABICA. Spina Egittia.

SPICO. Nardo.

SPINA BIANCA.

Aſtringit, ſiccat, dyſentericiſque medetur
SPINA ALBA; *& minuit dentum, capitisq́; dolorẽ;*
Et prodeſt contra, dederit, quos ſcorpius, ictus,
Aut ſerpens: & opem vulſis infantibus affert.

NOMI. Gre. ἄκανθα λευκὴ. Lat. *Spina alba*. Ita. *Spina bianca*. Arab. *Bedeguar*.

FORMA. La ſpina bianca naſce con frondi ſimili al bianco cameleone: ma più ſtrette, più bianche, & alquanto horride, & ſpinoſe. Produce il fuſto groſſo vn pollice biancheggiante, & di dentro concauo: nelle cui ſommità ha vna teſticciuola ſpinoſa, ſimile al Riccio marino: ma più picciola, & più lunga. Sono i ſuoi fiori porporei, & il ſeme è ſimile a quello del cartamo, ma più tondo.

LOCO. Naſce ne i monti di Norſcia, & nelle Selue.

QVALITA'. La radice è diſeccatiua, & alquanto coſtrettiua, & il ſuo ſeme è di ſottile ſoſtanza, & di natura calda, & ſecca.

VIRTV'. *Di dentro*. Beueſi la radice vtilmente cotta in vino a gli ſputi del ſangue, & contra il vomito, & fluſſo dello ſtomacho: prouoca l'orina, & gioua à i dolori della ſciatica, & del coſtato. Lauandoſi la bocca cõ la ſua decottione, gioua al dolor de denti. Conferiſce il ſeme, beuendoſi, à i fanciulli ſpaſimati, & rotti, & parimente a i morſi delle ſerpi.

VIRTV'. *Di fuori*. La radice impiaſtraſi vtilmente sù le poſteme. Gioua maſticata à i dolori de i denti, ouero lauandoſi la bocca con la ſua decottione. Diceſi che portato attaccato al collo il ſeme, diſcaccia tutti i ſerpenti. l'ACQVA ſtillata al fin di Maggio dalle foglie, & da i fuſti, beuuta al peſo di quattro once, gioua alle eriſipile, & à i grumi del ſangue. Mitiga la ſete, & l'infiammagioni del fegato.

SPINACI.

Frigus & humorem inducit SPINACHIVM, *& alum*
Emollit, vomitusq; citat, flatus & anhelos
Corrigit; arteriam lenit, nimis aspera sistit.
E folijs succus compressus præstat ad ictus
Scorpio siue ferat, seu nigra phalangia pungat.
Nescio quid nitri tamen in se continet ille.

NOMI. Gre. Σπαναχίον. Lat. *Spinachium.* Ital. *Spinace*. Ted. *Spinatoder*. Arab. *Spanachi.* Franz. *Espinoches, & espinars.*

FORMA. Lo spinace è herba nuoua, non conosciuta da gli antichi, ilquale nelle frondi, nel fusto, nel fiore, & nel seme sempre verdeggia. Seminãsi gli Spinaci d'Agosto, & parimente di Marzo; nascono il settimo giorno con foglie da prima triangolari, le quali poco di poi diuentano sagittali, & intagliate appresso al picciuolo, come quelle della cicoria: hanno picciola radice con molte sottilissime fibre: fanno il gambo alto vn gombito, & alle volte maggiore, concauo dentro, tenero, & fragile. I fiori fà egli verdicci, piccioli, tondi, & racemosi, da i quali si genera il seme spinoso, & triangolare. Seminasi per tutto ne gli horti in terreni ben coltiuati, & grassi; curandosi poco del verno, & del freddo. Sono gli spinaci di due spetie, maschi cioè, & femina, & conoscesi questa perche non fa seme. Sono chiamati Spinaci, per il loro seme spinoso.

QVALITA'. Sono gli Spinaci frigidi, & humidi nel primo grado.

VIRTV'. *Di dentro.* Cuoconsi il più delle volte gli spinaci nella padella senz'acqua, & massimamente quando sono teneri. imperoche sono cosi pieni di succhio, che come cominciano à scaldarsi ne escie fuori, & cuoconsi nel loro istesso liquore. Mollificano il corpo, ma sono ventose. Beuesi vtilmente il lor succo contra le punture de gli scorpioni, & de i ragni, & gioua à tutti i difetti interni, moltiplica il latte, & il medesimo fà L'ACQVA lambiccata dalle sue foglie. Sono gli spinaci di miglior nudrimento, che l'attriplice, mà inutili allo stomacho, che prouocano il vomito, se non si gitta via il sopradetto loro liquore. Ammorbidiscono gli spinaci mangiati cotti, la ruuidezza delle fauci, & della canna del polmone. Cotti, & incorporati con agliata, & fritti poi nella padella con olio à modo di frittata, sono molto aggradeuoli al gusto, massime aggiuntoui vua passa, & mosto cotto.

VIRTV'. *Di fuori.* Fatto impiastro allo stomacho. Et impiastransi vtilmente sù i morsi de gli scorpioni, & de i ragni. l'ACQVA lambiccata dalla pianta il mese d'Aprile, ò Maggio quando è in fiore applicata con pezzette sottili gioua alle infiammagioni, & all'vlcere corrosiue, & alle erisipile. & gioua parimente al rossore della faccia, infusoui dentro vn poco di solfo viuo.

SPIN CERVINO.
Leggi Spin merlo.

SPIN GVERCIO.
Spin merlo.

SPIN MERLO.

Conuenit & podagris SPINA INFECTORIA, *& aluum*
Soluit, baccarum è succo medicamine facto,
Quod iuuat ischiadem, paralysin, atque podagras,
Vtitur hoc itidem succo, viridemq; colorem
Inde parat pictor baccarum.

Nomi. Lat. *Spina infettoria.* Ital. *Spin merlo, & Spino Ceruino, & spino guercio.* Germ. *vuegdorn beer.*

Forma. E' vn'arboscello non troppo grande, il quale fa le frondi larghe quasi come il pero, & produce il frutto nero in bacche, come quello del ligustro. Fa molti rami la cima de i quali finisce in vna spina. Le bacche sono prima verdi, & poi mature, diuentano negre. La materia del legno di fuori è bianchiccia: ma di dentro è gialliccia.

Loco. Nasce nelle siepi, & fra le spine.

Qvalita'. Il succo delle bacche muoue il corpo, apre, caccia fuori, & è participe di qualche calidità, & siccità.

Virtv'. *Di dentro.* Fassi di queste bacche ben mature un liquore molto buono per soluere il corpo in questo modo. Prendonsi di queste bacche ben mature nel mese di Ottobre due libre, & colte che siano & nette, si rompono alquanto, et mettonsi in vna pignatta vetriata, & ui si lasciano stare tre o quattro giorni benissimo coperte in luogo più presto caldo, che freddo: & dipoi si mettono al torchio serrate in un sacchetto, & spremesene fuori il succo; ilquale con una libra, & meza di zuccaro grosso si fa poi cuocere a lento fuoco, fin tanto, che si spessisca, come siroppo, & cotto si cola, & uisi aggiunge di cinnamomo, & di gengeuo ben poluerizati, di ciascuno quattro dramme, & due di garofani, & serbasi per i bisogni. Imperoche presone vn'oncia ò fino a diece dramme à digiuno solue commodamente il corpo, purgando la flemma, & tutti gli humori grossi, & viscosi, & però è molto cōueniente per i gottosi, per quelli che hanno la hidropisia, & il mal franciosó: alche gioua parimente il succo espresso dalle bacche mature, & colato al peso d'un'oncia, & meza, con mez'oncia d'acqua di cinnamomo, & dasi con brodo di ceci rosso poco auanti al cibo, & purga gli humori serosi. Dello siroppo se ne può dare fino a due oncie, & conferisce molto a i paralittici.

Virtv'. *Di fuori.* Le bacche negre colte del mese di Ottobre, & peste messe in un vaso di rame, fanno vn bel uerde, il quale vsano i pittori: ma colte nel fine di Nouembre, fanno un colore puniceo. l' Acqva stillata dalle bacche a bagno caldo nel fin dell'Autunno. Mitiga applicata con pezzette sottili calda, i dolori delle podagre, delle chiragre, & delle gionture: Ma con maggior efficacia opera questo l'olio stillato dalle bacche, che fa gli effetti medesimi, che quello del ligustro.

SQVINANTO.

Giunco Odorato.

STACHI.

Calfacit, & Menses Stachys *ciet, atque secundas Illius, utque ista efficiat, decoctio potus.*

Nomi. Gre. Στάχυς. Lat. *Stachys.* Ital. *Stachi, et Saluia saluatica.*

Forma. E' vn frutice assai simile al Marrobio: ma le foglie più lunghe, copiose, pelose, canute, dure, & giocondamente odorate. Oltre à ciò produce da vna radice più gambi, & più bianchi, che di Marrubio. Fa i fiori spicati, & porporegni.

Loco. Nasce nelle montagne, & per le campagne di Roma copiosamente,

Qvalita'. E' al gusto molto acuto, & amaro, & è di quelle cose, che scaldano nel terzo grado.

Virtv'. *Di dentro.* La decottione delle foglie beuuta prouoca i mestrni, fa sconciare le donne grauide & tira fuori le secondine.

Virtv'. *Di fuori.* Sedendosi nella sua decottione, prouoca l'orina, & i mestrui, & parimente pigliādone da basso il uapore della sua decottione. Ritrouasi ancora lo Stachi falso, molto simile al uero nelle fattezze, & nelle facultà.

STANCA CAVALLO.

Gratiola.

STAPHILODENDRO.

Pistacchi.

STAPHISSAGRIA.

Strangulat, & fauces lædit STAPHIS AGRIA; *contra*
Serpentes bibitur; lenit dentumq; dolores;
Pthiriasiq; comam, pruritu corpus & omne
Liberat, & psoris, compescit Rheumata; sanat
Auriculæ et vitia; uuluisq; medetur; in ore
Vlcera, quæ manant tolluntur, & inde cicatrix;
Humores crassos vomitum purgatq; per ipsum.

NOMI. Σταφις αγρια. Lat. *Staphis agria, & herba pedicularis.* Ital. *Stafissaria.* Arab. *Alberas, Muibazagi, & Muibezegi.* Ted. *Biszmijutz.* Spag. *Fabaraz, & Paparraz.* Fran. *Herbe aux poux.*

FORMA. La stafissaria, ouero herba da Pedocchi, ha le frondi simili alla lambrusca, intagliate: & i suoi fusti diritti, teneri, & neri. Produce i fiori simili à quelle del glasto: & i follicoli verdi, come son quelli de i ceci: ne i quali è dentro vn nocciolo triangolare, ruuido, di colore, che nel nero rosseggia, di dentro bianco, & acuto al gusto.

LOCO. Nasce in luoghi opaci, enne assai in Puglia, in Calabria, & parimente in Istria, & Schiauonia.

QVALITA'. La stafissaria è acutissima al gusto, & è ancora alquãto caustica, & è calda, & secca nel quarto grado.

VIRTV'. *Di dentro.* Purgano per vomito gli humori grossi dieci, ouero quindeci grani del suo seme beuuti in acqua melata: mà coloro, che li tolgono, debbono continuamente passeggiare. mà bisogna con prudenza essere attento in dar loro continuamente à bere acqua melata: imperoche è pericolo, che non strangulino, & che non bruscino le fauci. onde è pericolosa questa purgatione. Fassi del seme della stafissaria vn'elettuario molto gioueuole alla Rogna, alla lepra & à i mestrui ritenuti pigliandone vna dramma à digiuno. Prendesi mezza libra di seme di stafissaria si cuoce in acqua, si pesta aggiungesi vna libra di zuccaro & la decotione, & serbasi.

VIRTV'. *Di fuori.* Trita la stafissaria (cioè il suo seme, che si ha publicamente copioso per tutte le spetiarie, per fare masticatorij, & per far ontione contra i pidocchi) & vnta poscia con olio, ammazza i pidocchi, & vale al prurito, & alla rogna, massime accompagnandola con solfo, cimino, & bacche d'Alloro, & vsandola con olio rosato. Masticata fa sputare assaissima flemma. Lauandosi la bocca con la sua decottione, gioua à i dolori de denti, & ristagna il flusso delle gingiue, facendo la decottione della radice, & del seme nell'aceto, ma per la sua acutezza, bisogna temperarla con mele: guarisce incorporata con mele l'vlcere della bocca, che menano, Mettesi ne gli impiastri, che brusciano. Affermano alcuni sanarsi i percossi da i serpenti, dandosi loro à mangiare i fiori della stafisagria, & empiastrandosene le foglie sopra la piagha. Infondendo con filo, nell'olio, doue sieno bolliti i semi della stafissagria, & poi circondandolo intorno al capo, ammazza i pidocchi, & netta tutte le immonditie della testa. La radice, ò i semi incorporati con farina, & cotti, ammazzano i Sorci, & i Ghiri.

STEBE.

Leggi Scabiosa.

STECHA.

Vrinas ciet & menses, leuat atque dolores
Pectoris, extenuat STOECHAS, *tum viscera cuncta*
Corporis atque habitum totum: dehinc tormina sedat,
Infarcti & iecoris mundat uitia, atque lienis:
Antidotis immista iuuans obstructaque laxat.

NOMI. Gre. Στοιχὰς. Lat. *Stœchas.* Ita. *Stecade,*

ecaſt. *&* *gli* Spe; *Sticados*. Arab. *Aſtocodos*. Ted. *Stichus Kraut*. Spa. *Catuoſſo*. Fran. *Stechados*.

FORMA. E' pianta non guari diſſimile dalla lauanda, con foglie lunghette, groſſette, & canute, intorno à più gambi ſottili, & legnoſi, che naſcono da vna ſola radice. I fiori fa ella come il Thimo, che nel celeſte porporeggiano in alcuni ſpicati capitelli; ne i quali naſce il ſeme, come di meliſſa, & la radice legnoſa. E' amara, & odorata.

LOCO. Naſce la ſteca nell'Iſole di Francia vicine à Marſilia nominate Stechadi, onde s'ha ella preſo il nome. Naſcene ancora in Italia in Puglia nel monte Santo Angelo chiamato Gargano, & in Toſcana nel monte Argentaio. L'arabica è la migliore.

QVALITA'. E' calda & ſecca nel primo grado. E' al guſto amara, & alquanto coſtrettiua: Sono i tēperamenti ſuoi compoſti d'alquanto d'una terrena eſſenza frigida, che la fa coſtrettiua: & d'vn'altra pur terrena aſſottigliata, & più copioſa, che la fa amara: & imperò per la conuenenza d'amēdue queſte eſſenze, può ella diſoppilare, aſſottigliare, aſtergere, & corroborare non ſolamente tutte l'interiora; ma vniuerſalmente tutte le parti del corpo.

VIRTV'. *Di dentro*. E' efficace la ſua decottione, come quella dell'Hiſſopo, à i diffetti del petto. Metteſi ne gli Antidoti, diſecca tutte l'interiora, & parimente tutto il corpo, & lo corrobora, liberandolo da tutte l'oppilationi. La Steca ſolue la malinconia, & la flemma. Mondifica il ceruello, i nerui, & tutte le membra de i ſentimenti, & parimente gli conforta. Gioua à tutte l'infermità frigide, & al mal caduco inſieme con l'aceto ſquillitico. Ma non ſi debbe dare à cholerici, & maſſimamente quando ſi ritruouano gli ſtomachi loro infetti di cholera: impero che molto gli conturba, facendo lor ſete, vomito, & faſtidioſiſſimo calore. La decottion beuuta prouoca i meſtrui, & l'urina, & conferiſce alle donne di parto. La conſerua fatta con zuccaro de i ſuoi fiori conferiſce alla teſta, allo ſtomacho, & alla madrice in tutte le frigide infermità loro. Alche vale parimente lo ſciroppo fatto de i ſuoi fiori, tanto ſimplice quanto compoſto.

VIRTV'. *Di fuori*. I fiori odorati giouano alla vertigine. Conferiſcono i bagni, & le ſtufe, che ſi fanno con la decottion della Stecha, & col ſuo uapore à diſoppilare il colatoio del Naſo; à tor via i dolori de nerui, & delle gionture; & a confortare tutte l'interiora, che fuſſero offeſe da frigidezze, & maſſimamente materiali.

STECHA CITRINA.

Calfacit, & ſiccat, aperitque, abſtergit, itemque
Aſtringit STOECHAS CITRINA, *interficit atque*
Internos vermes; de Regis nomine morbo
Subuenit affectis; iecoriſq; obſtructa relaxat.

NOMI. Lat. *Stœchas citrina*. Ital. *Amaranto giallo*.

FORMA. Queſta pianta, che è vna ſpetie di helicriſo, per hauer ella le foglie ſtrette, & ſottili, & nella ſommità de i gambi i fiori di color d'oro: non è il legitimo elicriſo: imperoche non produce egli altrimenti foglie coſi ſottili, come d'abrotano: ma molto più lunghe, & più larghe, biancheggianti, & peloſe, & i gambi alti un palmo, & maggiori, lanuginoſi, & come canuti; onde da alcuni uien detta canutola, nelle cui ſommità ſono i fiori di color d'oro ſerrati a modo di bottoncini, raccolti come in vn'ombrella di non ingrato odore, & la radice cotta, & nereggiante.

LOCO. Naſce in luoghi inculti, & in terreni aridi.

QVALITA'. Scalda, diſecca, apre, & aſterge, come dimoſtra il ſuo amaretto ſapore, cō un poco del coſtrettiuo.

VIRTV'. *Di dentro*. La decottione de i fiori, o ueramente la infuſione fatta nel vino, apre l'oppilationi del fegato. Il perche ſi da vtilmente nel trabocco del fiele, & ne i principii d'hidropiſia. Ammazza la medeſima, beuendoſi, i vermini dell'interiora. Gioua tutta la pianta a tutti i difetti del ceruello, cauſati da freddi humori, cioè a i catarri flemmatici, a gli antichi dolori del capo, al mal caduco, alla paraliſia, & altri ſimili malori, tanto beuendoſene la decottione, o infuſione, quanto pigliandoſi la poluere dell'herba con l'oſimele ouero con il mele roſato. Daſſi utilmēte l'herba in poluere, o la ſua decottione a l'orina ritenuta: percioche purga le reni, & fa orinare.

VIRTV'. *Di fuori*. Cotta l'herba nella liſcia, nō ſolamente gioua lauandoſene il capo a tutti i ſudetti mali, ma leua via la farfarella, & ammazza i pidocchi. I fiori meſſi nelle caſſe, cuſtodiſcō le veſti, & le difendō dalle Tignole, & applicati con mele, giouano alle cotture del fuoco.

STEL-

STELLARIA. Alchimilla.

STEBE. Scabiosa.

STORACE.

Conciliat somnum STYRAX, *expellit & angues,*
Faucibus & tussi, vitijs vuluaq; medetur,
Discutit & strumas, cit menses, mollit, & aluum;
Cuncta venena fugat, quę frigore lædere possunt.

NOMI. Gre. Στύραξ. Lat. *Styrax.* Ital. *Storace.* *Speciali*; *Storace calamita.* Arab. *Meha & Astarach.* Spag. *Estoraque.*

FORMA. L'arbore della storace è assai simile al melecotogno, cosi nella grandezza, come nella forma, mà ha le foglie minori, che da rouerscio biancheggiano, salde, & tondette verso il picciuolo: sono i suoi fiori bianchi simili à quelli de gli aranci. Produce alcune bacche, minori delle nocciole saluatiche, con lungo picciolo, non del tutto ritonde, & nella sommità appuntate, & ricoperte di bianca lanugine, dentro alle quali sono alcuni noccioletti, in cui è dentro il seme.

LOCO. Verdeggia l'albero, che produce lo stirace, non solamente ne i Giardini in molti luoghi d'Italia, ma nascono ancora questi alberi per loro stessi nel territorio di Roma, verso Marino, & Tiuoli, quantunque non vi produchino la storace.

QVALITA'. La storace, cioè la lagrima sua, riscalda nel secondo grado, & disecca nel primo, mollifica, digerisce, & risolue. Quella si tiene per la più eccellente storace, che è rossa, grassa, ragiosa, & che nelle sue granella biancheggia, & che, quando si malassa, rende vn liquore simile al mele.

VIRTV'. *Di dentro.* La storace è vtile alla tosse, à i catarri, alle raucedini, alle grauezze del respirare, & alla voce perduta: gioua all'oppilationi, & durezze de i luoghi naturali delle donne, beuuta prouoca i mestrui. Mollifica leggiermente il corpo togliendone vn poco con ragia di terebinto in forma di pilole. Beuuta in poca quantità, allegra la faccia; ma beuuta copiosamente, fa dormir con non poco di turbamento dell'intelletto.

VIRTV'. *Di fuori.* Applicata alla natura, prouoca i mestrui. Mettesi vtilmente ne gli impiastri risolutiui, & in quelli, che si preparano per le lassitudini, Brusciasi, & fassene la foligine, come si fà con l'incenso, la quale è vtile vgualmente in ogni cosa, come quella. Fassene profume, che gioua à i catarri, & massime alle corize, & à i branchi. Fassi della storace eletta OLIO odorifero in questo modo. Mettesi buona quātità di storace in infusione in acqua rosa per spatio di duo giorni, & mettesi di poi insieme con l'acqua predetta in vna boccia di vetro ben lutata, & si colloca in vn fornello, & seppelliscon si le due parti, ò nella rena sottile, ò nella cenere bē criuellata, & vi s'accommoda poi il cappello, & il recipiente, & fassegli i fuoco dentro pian piano. Et si piglia prima nel recipiente tutta l'acqua, che ne lambicca fuori, & come comincia à riuscir l'olio, vi si fa molto maggior fuoco, finche sia finito di destillare. Quest'olio, non solamente può come L'ACQVA seruire per dar buon odore à molte cose, ma ancora à tutte le sorte de i malori, à cui può giouare l'istessa storace, come che l'olio sia molto più caldo, & più valoroso, riscalda, & mollifica, mà fà doler la testa, & prouoca il sonno. Chiamasi la storace, calamita, perche si porta ne i calami di Panfilia, perche meglio si cōserua il suo odore, & non perche sia liquido.

STORACE LIQVIDA.

Vnguentis calidis, mirrhę similesq; tuetur
Vires, & scabiem LIQVIDA *est abstergere* STYRAX
Ipsa potens, cutis & vitia omnia pellere fœdæ.

NOMI. Lat. *Styrax liquida.* Ital. *Storace liquida, & statte di mirra.*

FORMA. La storace liquida è nottissima in Italia, imperoche non solo à Venetia se ne truoua gran quantità, ma vniuersalmēte per tutte le spetiarie. Cauasi dalla mirra prima bagnata d'acqua, & poi spremēdola, & quella che non è contrafatta è odoriferissima, & al gusto amara. Ma è d'auuertire, che à tempi nostri, se ne truoua poco della sincera, come accade quasi in ogn'altra cosa, che si ci porta di Leuante. Perche passando simile merce per le mani de inimici capitali di noi altri Christiani, par loro di fare vn gran sacrifitio,

quando ci possono ingannare nelle mercantie, & in ogn'altra cosa.

LOCO. Portasi d'Arabia.

QVALITA'. Scalda lo statte.

VIRTV'. Se si potesse hauere lo statte sincero, si potrebbe legitimamente adoprare in luogo d'elettissima mirra. Il contrafatto mettesi ne gli vnguenti, c'hanno virtù di scaldare, & in quelli, che si fanno per sanar la rogna, & per se sola netta tutte le macchie della pelle, & mettesi ne i saponetti per dar loro odore.

STRAMONIO. Noce metella.

STRATIOTE. Mille foglio.

TALITTRO, Thalittro.

TAMARICE, Mirica.

TAMARINDI. Palma siluestre.

TAMMARO. Vite nera.

TANACETO.

Calfacit, exiccat, aperitq́, abstergit, & alui
Discutit, atque uteri flatus, stomachiq́; lapillos
Eijcit, & lotium TANACETVM; *& mestrua ducit,*
Lumbricos necat, obstructisq́, hæc planta medetur.

NOMI. Lat. *Tanacetum, & Athanasia.* Ital. *Tanaceto, Atanasia, & daneda.* Ted. *Reinfaren, grot reinfarē, murm Kraut.*

FORMA. Fa le foglie simile à quelle del millefoglio, ma molto maggiori, di sapore amaro, & di graue odore. Fa i fusti alti duo gombiti, in cima de i quali sono i fiori in ombrella, come bottòcini d'oro. Ha una sola radice con molte fibre.

LOCO. Ritrouasi ne gli horti, & nasce altroue spontaneamente.

QVALITA'. E' l'Atanasia calda nel secondo grado, & secca in fine del primo, asterge, apre, & scaccia la ventosità.

VIRTV'. *Di dentro.* Il seme beuuto caccia fuori i lumbrici, & con le frondi sue tenere con oua si fa vna frittata, non ingrata al gusto, & molto vtile allo stomacho; perciòche vi leua gli humori vitiosi. Il suo succo beuuto con vino, ò la sua decottione prouoca l'urina, mitiga i dolori della vescica. La radice condita con mele o zuccaro conferisce alle podagre mangiata per alquanti giorni continui à digiuno. I fiori dati a i fanciulli in vino, o in latte, cacciano fuori subito lumbrici; onde è chiamata herba de lumbrici. I medesimi fiori, o l'herba beuuti in vino, ò fattone decottione dissolue le ventosità del uentre, dello stomacho, & della madrice, prouoca l'orina, & i mestrui, caccia fuori le pietre, & apre l'oppilationi delle viscere.

VIRTV'. *Di fuori.* Il medesimo succo vnto con olio rosato al fil della schiena, leua i rigori delle febri, & con ogn'altro olio uale alla contrattion de i nerui. Sedendosi nella sua decottione, ò facendone fomento, prouoca i mestrui, le seconde, & il parto: Facendone fomento con essa, con foglie di camomilla, & agrimonia cotte in vino, gioua mirabilmente a i dolori de nerui, & a gli spasimi. Gioua all'uscita del budello, cotta in vino rosso, & applicata calda fatto prima profumo d'incenso, & di pece greca.

TARTVFI.

TVBERA *bilem atram generant, ęgrèq́, coquuntur,*
Ventriculo neruisque nocent, lotium quoque reddunt
Difficile, & putris generatur arenula ab ipsis;
Stranguriās, ventremque cient; inimica simulq́;
Dentibus: & crassum generant succum, & paralysim,
Atque apoplexim, fitq́, ipsis frigus & humor.

NOMI. Gre. *ὗδνα.* Lat. *Tubera.* Ital. *Tartufi, & Tartufoli.* Arab. *Ramech, Alchamech, Tamer, & Kema.* Ted. *Hirst, Brunst.* Spag. *Turmas di tierra.* Fran. *Truffes, & Truffles.*

SPE-

Spetie. Ritrouansi molte spetie di Tartufi, cioè di quelli, che hanno la scorza nera, & d'altri, che l'hanno bianca, la cui polpa dentro in alcuni è bianca, & in altri bertina scura. Ritrouansene certi con la scorza liscia sciapiti. L'eccellẽtissimo, & dottissimo Signor Andrea Bacci fa un bellissimo discorso dichiarando che differenza sia tra tubera, & tuberes. che nelle sue dottissime lettioni de semplici si uedrà con molta sodisfattion d'ogn'uno.

Forma. Sono i Tartufi radici tonde (se però si possono chiamar radici) senza frondi, & senza fusto: ma si possono più tosto chiamare callo della terra, & più tosto s'hanno da cõnumerare tra le frondi, che tra le radici con la scorza di fuori ruuida, & con la polpa bianca, mangiãsi crudi, & cotti.

Loco. Ritrouansene in gran copia in Toscana, & nell'vmbria, ne i monti appennini, in luoghi aridi, & arenosi.

Qualita'. Non si ritroua in loro alcuna apparente qualità. Coloro adunque che l'usano ne i cibi, hanno vna materia atta a riceuere tutti i condimenti, che se gli danno, come sono tutte le altre cose, che non hanno in se qualità ueruna euidente, & che sono al gusto aquose, & sciapite.

Virtv'. *Di dentro*. I tartufi son composti di sostanza più terrestre, che aquea, & son priui d'ogni sapore. Generano melancolici, & grossi humori, più che tutti gli altri cibi: digerisconsi malageuolmente, & aggrauano lo stomacho. Sono inimici à i denti. Generano paralisia, & apploplessia, vsati troppo spesso ne i cibi. Sono molto in pregio appresso à i magnati nelle cene: percioche si pensano, che mangiati con pepe, escitino gli appetiti venerei. Sono buon succedaneo de i tartufi le castagne, messe cotte sotto la cenere, poi monde, & cotte con olio in un tegame cũ pepe, e succo d'arãci.

Virtv'. *Di fuori*. Messi i tartufi nelle casse, dãno alle vesti non ingrato odore. Debbonsi i Tartufi lauar con vino, cuocerli sotto la cenere calda, & cotti & mondati & aspersi di sale, & pepe, debbonsi mangiar caldi doppò gli altri cibi: ma se ne deuono astenere coloro che hanno la testa debole, ò che patiscono di renelle. Generansi i tartufi nelle pioggie, & ne i tuoni dell'autunno; onde disse Iuuenale à questo proposito.

Et facient lautas optata tonitrua cœnas.

TASSO ARBORE. Smilare arbore.

TASSO BARRASSO. Verbasco.

TEDA. Pino.

TELEPHIO.

Telephivm *abstergit, siccatq; & calfacit, inde*
Vlceribusq; malis prodest, & vulnus ab illo
Fistulaque auxilium reperit, lentigo fugatur,
Et vitia, & pariter maculas concorporat albas

Nomi. Gre. τελέφιον. Lat. *Telephium, & fabaria,* Ital. *Faua grassa*. Fran. *Reprise louparde des vignes*. Ger. *vundt, Kraut.*

Forma. Il Telefio, ilquale è chiamato fabaria, & da chi faua grassa, & da chi faua inuersa, è simile alla portulaca, tanto nelle frondi, quanto nel fusto. Ha due concauita in ogni nodo: onde procedono le frondi. Produce dalle radice hor sei, hor sette fusti, pieni di frondi di color celestino grasse, viscose, & carnose. Il fiore è hor giallo, & hor bianco.

Loco. Nasce ne i luoghi coltiuati, & masime tra le uiti la primauera.

Qualita'. Il Telefio è secco, & astersiuo; ma non però troppo apparentemente caldo: & per questo stimano alcuni, che egli sia caldo nel secondo grado. Disecca nondimeno nella fin del secondo.

Virtv'. *Di dentro*. La fabaria corrisponde nelle sue note al Telefio: ma non le rispondono le facultà: ma si può rispondere, che questo può cagionarsi dalla diuersità de i luoghi, come l'aro, in Cirene è insipido, & in Grecia, & in Italia acutissimo: & questo non viene in vso della medicina di dentro, ma di fuori. Le frondi empiastrate, per spatio di sei hore, sanano le vitiligini, ma bisogna poscia fargli sopra un linimento di farina d'orzo. Il che fa ancora, ongendosene insieme con aceto al sole, lauando però il luogo, come è secco il linimento.

THIMBRA. Satureia.

TILIA. Carpino nero.

TILIA FEMINA. Phillirea.

TEREBINTO.

Calfacit, exiccat TEREBINTHVM, *roborat, atque*
Contrahit, abstergit, stringit, mollitq;, repellit,
Deijcit, urinamq; ciet, prodestq; lieni.
Emollitque aluum, sanat scabiemq; lepramque:
Vlcera carne replet, ac vulnera, & vtraque purgat;
Expedit & renes; uessicasq;: articulorum
Proficit & morbis, & tabi, tum crassa expectorat, atq;
Purulenta,

NOMI. Gre. Τερμίνθος. Lat. *Terebinthus*. Ital. *Terrebinto*. Ara. *Baton, Botin, et Albotin*. Franz. *Terbentin*.

FORMA. Il Terebinto fa le foglie simili al frassino; ma non così lunghe, quantunque più grosse, & più carnose. La materia del suo legno è come quella del lentisco, & parimente la corteccia. Le radici sono profonde, & dure; & i fiori come d'oliuo: ma rossigne, da i quali nascono i frutti in grappoli, come le vue. Le cui bacche sono alquanto maggiori di quelle del Ginepro; ma rosseggianti, & ragiose. Produce oltre al frutto alcuni cornetti rossi, simili à quelli delle capre, ne i quali è dentro vn liquore bianco, & alcuni animaletti con le ali, come nelle vesciche de gli olmi. La Terebentina distilla dal tronco, come delli alberi resiniferi, simile à quella dell'Arice: ma alquanto più duretta, & più odorata. Ritrouasene il maschio, & la femina. Il maschio non fa frutto, & solo in questo è egli differente dalla femina, della quale si ritrouano due spetie, di cui l'una fa il frutto rosso simile alle lenticchie: ilquale è ueramente cibo indigestibile: & l'altra lo produce prima che si maturi, verde, & nel maturarsi rosso, & poscia quando è maturo del tutto nero, ragioso, & solfureo, di grandezza d'vna faua, & si matura, quando l'Vue.

LOCO. Nasce in Arabia, in Giudea, in Soria, in Cipro, in Libia, & nell'isole Cicladi. Ritrouasi ancora in Italia, & particolarmente qui in Roma nelle ruuine de gli antichi edifitii, percioche ama luoghi sassosi & caldi.

QVALITA'. Le foglie, la scorza, & il frutto sono calidi, & secchi nel secondo grado. Astringono, corroborano, & ripercuotono; ma la ragia terebintina riscalda, tira fuori, mollifica, asterge, & purga.

VIRTV'. *Di dentro*. Le bacche del Terebinto secche prouocano beuute l'orina, & giouano à coloro, che patiscono oppilationi della milza. La ragia terebintina ha tra tutte l'altre ragie il primo luogho. Ha virtù di scaldare, di mollificare, di risoluere, & di mondificare. E' conueneuole alla tosse, & a i Tisici. Purga l'infermità del petto, prouoca l'orina, & caccia fuori le renelle. Dissolue le ventosità, matura la crudità. Gioua la Terebentina alle podagre, alle sciatiche, & vniuersalmente à tutti i dolori delle gionture, & assottiglia la milza, prendendosene vn'oncia per volta, vna volta la settimana, Et massimamente aggiuntoui della poluere d'Iua, di stecade, di Saluia: conferisce a i dolori, & altri difetti delle Reni, & della vescica, purgandole dalla flemma, & dalle renelle.

VIRTV'. *Di fuori*. E' in grand'vso nella Chirugia; percioche s'adopra la terbentina ne gli empiastri, & ne gli vnguenti: percioche purga l'vlcere antiche, & dure, & le ferite fresche, & sana la rogna de gli huomini, & de gli altri animali ancora: replica i peli delle palpebre. Vale al flusso della marcia dell'orecchie, messaui dentro con olio, & con mele, & similmente al prurito delle membra genitali. Guarisce la rogna, vngendosene, aggiungendoui verderame, vitriolo, & nitro. Gioua applicata à i dolori del costato. Et tira fuori le saette, & le spine. Gioua à i dolor frigidi delle gionture. Vnta con cimino, saluia, & bacche d'Alloro. Il Balsamo della Terbentina preserua il corpo humano da infiniti mali, & si fa cogliendo la termentina dall'arbore; mettendola in vna boccia, la quale si mette meza nel fimo, & lasciasi, finche sia purgata dalla feccia à guisa del mosto, poi si cola, & serbasi in vn'altro vaso, la termentina, o il terrebinto, preso alla quantità d'vn'oliua per se, o mista cō un poco di Reubarbaro purga la colera.

TERIACARIA.

Calfacit, & siccat THERIACÆ. *a nomine planta*
Dicta, venena fugat, pellit contagia pestis
Atque venenatis hæc confert ictibus atris:
Vulnera coniungit, tum digerit, atque resoluit,
Inciditque, aperitque eadem.

NOMI. Lat. *pseudostruthium. & Theriacaria.* Ital. *Theriacaria, struthio falso*.

FORMA

FORMA. Fa le foglie lunghe, grassette: produce da vna radice molti fusti piene di foglie, nella cui sommità sono i fiori spicati, porporei ha vna sola radice cãdida, lunga, grossa vn dito, & come il rafano acuta.

LOCO. Nasce in luoghi inculti, lungho le strade ne gli argini de i campi, & ne i fossi humidi.

QVALITA'. & VIRTV'. La radice riscalda, & disecca nel terzo grado. Incide, assottiglia, risolue, apre & digerisce. Vale a i morsi de gli animali velenosi, non solo applicata: ma beuuta con l'ACQVA da tutta la pianta lambiccata, ouero con acqua di cardo santo, & uale parimente contra il contagio della peste.

TESTICOLO DI CANE.

ORCHIS habet venerem, stimulatq́, inhibetq́, sed eius
Maiori radice uiri uescantur, vt ipsi
Tunc marem generant: dabitur fœmella minori,
Intendit neruos, aluum sistitq́, tumores
Sedat; Gangrenas atque ulcera putrida sanat:
Compescitq́, nomas; aboletur fistula demum hac.

NOMI. Gre. Ὄρχις, & ἀρρενογόνον. Lat. *Testiculus*. Ita. *Testicolo di Cane*. Spet. *Testiculi vulpis*. Arab. *Shasi, Alchelb*. Spa. *Coyon da perro*. The. *Knaben Kraut* Fran. *Coullon de Chien*.

SPETIE. Ritrouansi molte specie del Testicolo di cane, differenti nelle frondi, ne i fiori, & nelle radici.

FORMA. Produce le frondi attorno alla più bassa parte del suo fusto, strate per terra, simili à quelle del l'oliuo; ma più lunghe, & più strette, & liscie. Cresce il suo fusto all'altezza d'vna spanna: sopra ilquale è il fiore porporeo. Sono le sue radici bulbose, doppie & ristrette à modo d'vnoliua: dlle quali la più bassa è piena & carnosa, & la più alta fiappa, languida & vana. L'altro chiamato serapia ha le frondi simili al porro, lunghette: ma più larghe, & grasse, le quali escono inchinãdosi dalle concauità dell'ali. Produce i fusti alti una spã na, i fiori quasi porporei, & la radice simile à i testicoli. Ritrouansene d'vna spetie, che fa i fiori, che si rassembrano alle api.

LOCO. Nascono questi testicoli in luoghi sassosi, & arenosi, & nè i monti, & ne i colli, massime ne i prati.

QVALITA'. La radice maggiore è calida, & humida, & è al gusto dolcetta, la minore è calida, & secca: imperoche sono le parti sue più assottigliate.

VIRTV'. *Di dentro*. La radice maggiore per hauere vna humidità, superflua, & ventosa, eccita beuuta, i desideri; venerei. Ma la minore nõ può in alcun modo prouocar gli huomini al coito, anzi più presto operare il contrario. Mangiansi queste radici, come i bulbi lesse, & arrostite. Dicono, che la maggiore mangiata da gli huomini fa generare i maschi, & la minore mangiata dalle donne, le femine. Oltre à questo dicono, che le dõne di Tessaglia danno per prouocare, i venerei desiderii la più carnosa a bere nel latte di capra; & la fiappa per il contrario effetto, di modo, che l'vna guasta la virtù dell'altra, quando si mangiano amẽdue. Il testicolo serapido ristagna il corpo beuendosi col vino la sua radice; ma non è appropriato per eccitar venere, come l'altro.

VIRTV'. *Di fuori*. La radice cotta nel vino, & applicata con mele, è valoroso rimedio, per l'vlcere della bocca. La medesima, impiastrata, risolue le posteme, mondifica l'ulcere, & non le lascia corrodere: Sana le fistole, & mitiga l'infiammagioni. Le radici secche, raffrenano l'vlcere corrosiue, & sanano le putredini, & l'ulcere della bocca, che sono difficili da consolidare. Et il medesimo fa impiastrata con polenta.

TEVCRIO.

TEVCRIVM & exiccat, & calfacit, atque lienem
Absumit valde, & serpentum præstat ad ictus.

NOMI. Gre. Τεύκριον. Lat. *Taucrium*. Ital. *Teucrio*.

FORMA. E' vn'herba tanto simile alla trissagine, che spesso ingãna l'occhio di chi troppo bene nõ la conosce, cõ foglie sottili, ne molto dissimili da quelle de i ceci. Fa il fiore come il Camedrio, & indi il seme.

LOCO. Nasce in Cilitia, & per tutta la ualle anania.

QVALITA', & VIRTV'. E' caldo nel secondo,

& secco

&secco nel terzo. Ha uirtù incisiua, è composto di par te sottili, beuuto fresco con acqua, & aceto, ouero la de cottione della fecca, risolue potentemente la milza: per i difetti della quale si impiastra con fichi secchi, & aceto, & a i morsi de i serpenti con aceto solo senza altro.

THALITTRO.

Vlcera consolidat vetera, exiccatq; THALITTRVM.

NOMI. Gre. θαλικτρον. Lat. *Thalictrum, & Thalietrum.* Ital. *Verdemarco.*

SPETIE. Ritrouansi di due spetie, cioè maggiore, & minore.

FORMA. Ha il thalittro frondi di coriandro: ma alquanto più grasse, & più lunghe. Fa il fusto come di ruta, con molti rami, lisci, & quasi angulari. E' il fusto geniculato, di dentro concauo, di colore herbaceo. Sono le foglie incise, & denticulate, il colore delle foglie è più verde di sopra, che di sotto. Produce in cima del fusto racemosi, piccioli, & moscosi, che nel pallido biancheggiano, i quali seguitano certe guaine triangulari: nellequali è dentro il seme. La radice è ritonda, ritorta, & gialliccia, & serpeggiante, & produce i germini in molti luoghi con i quali si multiplica. Nasce per lo più nelle campagne.

QVALITA'. Ha facultà di disseccare senza mordere.

VIRTV'. Ha uirtù di disseccare, & di astergere senza mordacità, & imperò sanano le sue frondi, trite, & impiastrate, ualorosamente l'ulcere uecchie. Dicono che sospesa questa pianta intiera nella camera, o tenuta nella culla asficura le creature da ogni pericolo. Et la radice messa ne i bagni ammazza ualorosamente i pidocchi. l'ACQVA stillata della pianta co i fiori applicatta con pezzette sana le piaghe, & l'vlcere antiche.

THAPSIA.

THAPSIA *de facie vitia eijcit, eripit inde*
Lepras, expleturq; Alopecia viribus eius;
Et fugillata, ac liuentia lustrat; & inflat
Corpora, tum sacro facies conspergit eorum,
Ipsum qui effodiunt, igni; tubercula tandem.
Discutit.

NOMI. Gre. θαψια. Lat. *Thapsia.* Ital. *Thasfia.* Arab. *Hiantum, & Drix.* Fran. *Turbit blanc.*

FORMA. E' simile alla ferola: ma ha il fusto più sottile, & le frondi più larghe. Produce nella sommità di ogni ramuscello vna ombrella simile all'aneto; i cui fiori son gialli. Il seme è quello istesso della ferola largo: ma alquanto minore. La radice è di fuori nera, & di dentro bianca, lunga, acuta, & vestita di grossa corteccia.

LOCO. Nasce nel monte Gargano, & nel monte Argentaio.

QVALITA'. E' acuta & ualorosamente calida, cō il che ha ancora dell'humidità, & però tira ella ualorosamente dal profondo à la sommità digerēdo quello che tira. In vn'anno perde gran parte della virtù sua.

VIRTV'. *Di dentro.* Ha virtù di purgare tanto la corteccia della radice, quanto il succo: & il liquore Beuuto nell'acqua melata, purga la colera per uomito, & parimente per disotto. Dassi della radice quattro oboli con tre dramme di seme d'aneto: ma del succo, si danno solamente tre oboli: & del liquore, cioè del suo latte vn'obolo. Imperoche è cosa pericolosa il tor ne maggior quantità. Conferisce questa purgatione a gli stretti di petto, che difficilmente respirano, a i dolori del costato, & oue gli humori con difficultà si serrano: dassi ne i cibi, & nelle viuande a coloro, che malageuolmente possono uomitare.

VIRTV'. *Di fuori.* Il succo, vnto, & la radice fresca stropicciata, fanno rinascere ualorosamente i capelli cascati per pelagione. La radice, & il succo cō ugual parte di cera, & di incenso, leuano i liuidi, & il sangue morto sotto la pelle; ma non ui si lasciano suso più di due hore: da poi si fomenta il luogho con acqua marina calda. Il succo spegne le macole della faccia, mes-

soui suso con mele a modo di linimento: sana la scabbia, risolue i piccioli tumori, vngendosi con solfo: fassene linimẽto vtile ne i difetti vecchi del polmone, del costato, de i piedi, & delle giõture. Vale à ricoprire di preputio il capo del membro genitale in coloro che naturalmente, & non per circũcisione, l'hanno scoperto: percioche ui genera intorno vn tumore, il quale mollificato poscia con grassi, rifa valentemẽte la perdita del cappelletto. Nerone Imperatore pose in gran magnificenza la Tapsia nel principio del suo Imperio: percioche andando egli di notte sconosciuto, facendo mille insulti alle genti, spesso gli era pesto il viso, & diuentãdogli liuido s'ungeua subito con la Tapsia, mischiata con incenso & cera, con il qual rimedio in vna notte si liberaua: & cosi mostrando nel dì seguente la faccia sana nel cospetto di ciascuno, occultaua la fama, & il mormorare, che era di lui tra la gente, che fusse stato battuto.

THIMELEA.

Vtilis ad capitis THIMELÆA *est vlcera, quando*
Emanant, stomacho tamen est inimica; necatque
Hæc partum imposita, extenuatq́, deinde lienem.

NOMI. Gre. θυμελαία. Lat. *Thymelea*. Ital. *Timelea*.

FORMA. Produce assai fusti, belli, sottili, alti tre piedi, con frondi più strette della chamelea, & più grasse, viscose, & gommose, quando si masticano. Fa il fior bianco, & il frutto tondo simile al mirto, il quale nel principio verdeggia, & nel maturarsi diuenta rosso, l'inuoglio del frutto è nero di fuori, & bianco di dentro.

LOCO. Nasce ne i monti, & in luoghi aspri.

QVALITA'. E' grandemente calda, & secca, onde non è da vsarla senza gran consideratione.

VIRTV'. *Di dentro*. Venti de i suoi grani interiori, beuuti, purgano per di sotto la colera, la flemma, & gli humori aquosi: ma incendono le fauti, & la gola, & però si debbon dare con farina, o con polenta, o con gli acini dell'vua, ouero voltati bene nel mele cotto, o ueramente coperti di zuccaro. Ma non si debbono dare à donne grauide, ne a coloro che hanno lo stomacho debole.

VIRTV'. *Di fuori*. Vngonsi con il seme trito in sieme con nitro, & aceto, coloro, che malageuolmente sudano.

THIMO.

Calfacit, incidit, lotium, Mensesq́, secundasq́,
Educit, siccatque THYMVS; *vesicæ, oculisq́*
Ac bili confert; tum pectoris inde dolori
Testibus, & lumbis; eadem prodestq́, podagræ
Ambustisq́, & luxatis; suspiria tollit;
Atque Thymos pariter, uerrucas, atque tumores
Discutit, extenuat, stomacho, ventriq́, secunda est.

NOMI. Gre. θυμος. Lat. *Thymus*. Ital. *Thimo*. Ara. *Hafet*. Ted. *Romischer quendel*. Spag. *Tomilho Salsero*. Franz. *Tim, & Moriolaine di Angleterre*.

SPETIE. Ritrouasene di due spetie, cioè il maggiore, e'l minore, cioè bianco, & negro.

FORMA. E' il thimo vna pianta sarmentosa, circõdata da molte, minute, strette, & sottili frondi. Ha nelle cime piccioli bottoni, pieni di porporei fiori: il maggiore è più legnoso, & ha il fiore più duro, & più simile alla satureia, sopra il quale nasce l'epitimo.

LOCO. Nasce in terreno magro, & sassoso.

QVALITA'. E' caldo, & secco nel terzo grado, & è incisiuo.

VIRTV'. *Di dentro*. Il Thimo cotto nel vino, ha le medesime virtù che il serpollo. Gioua à gli asmatici: caccia fuori i vermi, il sangue appreso, i veleni, i mestrui, & le creature morte, & le secondine. Prouoca l'orina, facilita, inghiottito in modo di lettuario, con mele lo sputo ne i defetti del petto. Conferisce alla vista debole. E' vtile a i sani nell'vso de i quotidiani cõdimenti. Dassi vtilmente con vino contra la podagra, & contra i Testicoli enfiati a digiuno al peso di tre drãme; & preso con ossimelle, solue la colera, & tutti gli altri humori: gioua a i difetti della vesica. Conferisce tolto al peso d'vna dramma con ossimele a i principii dell'hidropisia, ma bisogna guardarsi da quel thimo

che

che è nero. Questo è l'eletto, che fa il fiore bianco, o porporeo.

Virtu'. *Di fuori*. Il succo mescolato con aceto, leua i liuidi applicato, & dissolue il sangue appreso. Risolue le posteme fresche, leua le Meraſche, che pēdono, chiamate thimi. Impiastrasi utilmēte alle sciatiche, & alle Podagre. Gioua trito, con olio alle dislogagioni degli essi, & con assogna, & mele, gioua alle cotture del fuoco.

THLASPI.

Calfacit, attenuat Thlapsi, *vrit, Menstrua pellit.*
Extrahit, inciditq́, expurgat, prouocat; inde
Ischiadi prodest; tum fœtum occidit; utrinque
Extrahit & bilem, tum suppurata refringit
Interna.

Nomi. Gre. Θλασπι. Lat. *Thlaspi*. Ital. *Tlaspi*.

Spetie. Ritrouasene di quattro spetie, differenti nelle foglie, & nel seme.

Forma. Il Thlapsi è vn'herbetta, che produce le foglie strette, lunghe un dito, voltate à terra, grassette, & intagliate in cima. Ha il fusto sottile, lungo due spanne, non senza ramuscelli, che lo circondano per ogni intorno: ne i quali è il frutto, ilquale dal nascimento si uà slargando in forma di quello delle lenticchie: cō il seme dentro, simile al nasturtio, eccetto che nella cima è alquanto sfesso, & da una banda compresso, dal cui effetto s'ha acquistato il nome. Il fiore biācheggia.

Loco. Nasce nelle uie, nelle siepi, & ne i fossi, & nelle muraglie antiche.

Qualita'. E' caldo, & secco nel quarto grado come il nasturtio. E' acuto, riscalda, disecca, assottiglia, abbrucia, tira fuori, prouoca, & espurga.

Virtu'. *Di dentro*. Beuuto vn'accetabolo del suo seme purga la colera di sotto, & di sopra. Messo ne i cristeri, gioua alle sciatiche. Beuuto fa il flusso del sangue, rompe le posteme interiori, prouoca i mestrui: ma ammazza le creature nella madrice. Mettesi ne gli antidoti, & per questo entra nella Teriaca. Io l'ho più uolte ricolto nel territorio della magnifica città di Nepi, nell'ameno giardino del gētilissimo mio figliastro M. Flaminio Catalano Caualier & Cittadin Romano.

Virtu'. *Di fuori*. Il Thlapsi pesto, & applicato Gioua à i dolori della sciatica.

THORA GVALDESE.

Viribus exuperat Gvaldensis Thora *Napellum*
Perniciosa magis, magis atque uenefica multo.

Nomi. Lat. *Thora ualdensis*. Ital. *Thora gualdese, per nascer ne i monti di Gualdo.*

Forma. E' herba mediocre con vno sol fusto, ritondo, alto un piede con vna foglia, o due, ritonde, per intorno dentate, che nel ceruleo verdeggiano. Fa un fioretto in cima giallo, come quello del Ranuncolo, il qual seguita vn capitello, dentro alquale è il seme. Ha otto, ò dieci radicette, come quelle dell'affodillo in cima appuntate.

Qualita'. & Virtu. E' più velenosa, che il napello: & il suo succo vnto, auuelena le saette.

TIPHA.

Ambustis pariterq́, & ruptis Typha *medetur;*
Auriculas immissa eius lanugoq́, surdas
Efficit.

Nomi.

Nomi. Gre. τυφη. Lat. *Typha*. Ital. *Mazza sorda*. Ted. *Mnsskolbea, & Maren kolben*. Spag. *Bohordo, & Iunco amacorocado*. Fran. *Mache, & Masse de iuen*.

Forma. Fa le frondi simili alla Hiberide: il fusto bianco, liscio, & arrẽdeuole: abbracciato nella sua sommità dal fiore ben serrato: ilquale si risolue in lanugine, & da alcuni è chiamata panicola: Si rassembra molto alla Donnola.

Loco. Poche sono le acque delle Paludi, de i laghi, & de gli stagni, che non produchino infinite piante di Tifa.

Qualita'. La piãta, & massime il fiore è in mezo tra il riscaldare, & il rifrescare; percioche non riscalda, & non rifresca euidentemẽte: disecca & asterge moderatamente.

Virtu'. *Di dentro.* La lanugine di questo fiore, pesta insieme con frondi di Bettonica, radici di gladiolo, & d'hippoglosso, togliendo vgual parte di tutte tanto, che pesi vna dramma, & incorporate poi con due torli di voua fresche cotte dure, & mangiata la mattina da digiuno per vn mese continuo, guarisce le cotture intestinali, non solamente ne i fanciulli, ma ancora ne gli huomini giouani, tenendo però sopra la rottura qualche ceroto conueniente con la debita ligatura.

Virtu'. *Di fuori.* Medica il fiore di quest'herba. Incorporato cõ grasso di porco lauato alle cotture del fuoco. E' stato sperimentato, che la lanugine delle mazzasorda fà diuentar sordi coloro, à cui entra nell'orecchie. Di questa lanugine fanno i poueretti matarazzi da letti, & delle frondi sue se ne vestono i fiaschi, & tessonlene le sedie, ò vogliamo dire cadreghe per le Donne.

TITIMALI.

Verrucis Tithimalvs *erit satis apta medela,*
Enecat & pisces, tum purgat aquosa, trahitq́;
Calfacit, exurit, vomitum cit, purgat & aluum,
Euellit crines perimitq́; leuatq́, dolores
Dentibus, & tollit morbos ex impete dictos,
Atque Thymos; pariterq́; exulcerat; & pituitam
Attrahit & bilem; gangrenas, vlcera sanat;
Viribus eijcitur pariter carbunculus eius,
Fistulaq́; erumpit vasa, intestinaq́, radit;
Concitat & febres; vehementer ventriculoq́,
Et cordi, iecoriq́, suo nocet inde veneno.

Nomi. Gre. τιθυμαλος. Lat. *Tithymalus*. Ital. *Titimalo, & Tortumaglio*. Ted. *Vuolffs milch*. Spag. *Lecce tresua, & lecce tregua*. Fran. *Titimale de Mõtaigne*.

Spetie. I Titimali son o di sette spetie, cioè il Caracia, il mirsinete, il paralio, l'elioscopio, il ciparissio, il dendroide, & il Platifillo.

Forma. I fusti del Caracia crescono all'altezza di più d'vn gõbito, rossi, piene di latteo liquore, & acuto: le cui frõdi sono attorno à i rami, simili à quelle de gli oliui: mà più strette, & più lũghe. E' la sua radice grossa, & legnosa: & nella sommità de i fusti è vna chioma simile à q̃lla de i giũchi, sotto alla quale sono alcuni incaui, simili à vasi de bagni, ne i quali si cõtiene il seme. Il mirsinite è simile di natura alla laureola: ha frondi di mirto, ma maggiori, ferme, & nella cima appũtate, & pungenti, Hà i rami dalla radice in sù alti vna spanna: produce il frutto simile alle noci ogni duo anni, ilquale è al gusto mordace. Il paralio nasce con rami rossigni, alti vna spanna, & sono cinque, ouer sei, che insiememẽte escono da vna radice: ne i quali sono le frondi, simili à quelle del lino, strette, picciole, & lũghe. Produce nel la cima vn capitello ritõdo, nelquale è dentro il seme simile all'orobo: fà il fiore biãco. La pianta tutta insieme con la radice è piena di latte: & per questo errano coloro, che stimano, che questo tithimalo, sia l'herba mora, che è in vso per ammazzar il pesce, che pestãdosi le sue radici, & mettendosi nelle fiumare serrate in vn sacco, vi ammazzano in breue tẽpo il pesce: imperoche questa non hà latte veruno, & però non bisogna connumerarla tra le spetie de i Titimali. Quello che si chiama elioscopio ha le frondi simili alla portulaca, mà più sottili, & più tondi. Escono dalla sua radice, hor quattro, hor cinque rami, rosseggianti, all'altezza d'vna spãna, sottili, & pieni di copioso latte: ha la testa simile all'aneto, nella quale è il seme rinchiuso, come in alcuni capitelli. Chiamasi elioscopio per girare egli la sua chioma insieme col Sole. Quello, che chiamano ciparissio produce il fusto alto vna spãna, & qualche volta maggiore, rossigno: dal quale escono le frondi, simili à quelle del Pino, mà più tenere, & più sottili. Rassomigliasi ꝓprio al Pino, che nasca di nuouo, da cui s'ha preso il nome. E' abondante di molto latte. Il Dendroide hà la cima larga & frondosa, con la quale ampiamente fà ombra: è pieno di latte. sono i suoi fusti rosseggianti, & le frõdi simili à quelle del mirto sottili: il frutto suo è simile à quello della caracia. Il Platifillo è simile al verbasco, & ha le foglie molto più lunghe de gli altri,

Loco. I Tithimali nascono ne i monti in luoghi aspri il Caracia; il mirsinite in luoghi aspri. Il paralio in luoghi maritimi. L'elioscopio intorno alle Castella. Il ciparissio lungo le vie & ne i boschi. Il drondoide nelle pietre. Et il leptofillo in luoghi inculti, & aspri.

Qualita'. Tutti i Titimali son calidi nel quarto grado, & acuti, & amari, & valorosamẽte diseccano. La parte loro più potente è il liquore, il frutto, & le frondi hanno il secondo luogo. La radice ha il terzo luogo.

Virtu'. *Di dentro*. Il succo de i Titimali purga il corpo: tolto al peso di duo oboli cō aceto inacquato solue la colera, & la flemma: beuuto con acqua melata, fa vomitare. Cogliesene il liquore al tempo delle vēdemie in questo modo. Tolgonsi insieme i rami, & tagliāsi, & lasciasi piegādosi scolare il latte da essi in un vaso. Alcuni impiastrano con esso la farina de gli orobi, & ne fanno pastelli, alla grandezza d'vn'orobo. Altri fanno destillare ne i fichi secchi il suo latte, mettendone p ogni fico tre, ouer quattro gocciole, & riserbanli poscia per vsar ne i bisogni. Ma è da sapere, che quādo si ricoglie il suo latte non bisogna stare al vento, ne toccarsi gli occhi con le mani. Oltre a ciò auanti che si ricolga, è necessario vngersi con grasso, ouero con olio meschiato con vino, la faccia, il collo, & le borse de i testicoli. Inasprisce le fauci, & il gorguzzole: il perche è necessario ricoprirlo con cera, o uero con mele cotto, quando si vuol dare in pillole per bocca. E' assai il torre per vna purgatione due ouer tre fichi. Il seme si ricoglie l'Autunno, & seccasi al sole, & poi si pesta, & ripōsi in luogho netto. Serbansi le frondi medesimamente secche. Le frondi similmente, & il seme beuuti al peso di mezo acettabolo, fanno il medesimo effetto, che fa il latte. La radice beuuta al peso d'una dramma in acqua melata, purga per disotto. Nuocono i Titimali al cuore, al fegato, & allo stomaco, & rompono le uene, & scorticano le budella, e lasciano dopò se una certa calidità eccessiua, & nō naturale, laqual spesso genera poi le febri. Il primo nocumento si corregge, mescolandolo con le medicine cordiali, stomacali, & che giouano al fegato. Il secondo, & il terzo nocumento si leua mettendogli appresso medicine conglutinatiue, come è la gomma tragacantha, la gomma arabica, il bdelio, la mucillagine dello psillio, & il succo della portulaca. Togliesegli il quarto nocumento, dandolo con cose frigide, & humide, cioè infondendolo in succo di cicerbita ouero d'endiuia, o di portulaca, o di solatro, o dell'aceto fatto per arte mucillaginoso con il seme delle melecotogne. Solue quello, che è in commun'uso ualorosamente la flemma, l'acqua citrina, gli humori malencolici, & le materie, che scendono alle gionture. E' medicina grande per l'hidropisia: nientedimeno disecca il corpo, nuoce al fegato, & disecca lo sperma. E' però si chiama medicina de Contadini.

Virtu'. *Di fuori*. I latte fresco, unto insieme con olio al sole in su capelli, gli caua fuori facendoli renascer rossi, & sottili: ma finalmente i fa cader tutti. Messo nelle concauità de i denti, ne caua il dolore: ma bisogna benissimo premunire i denti con cera, accioche vscendone fuori, non vlcerasse la lingua, & le fauci. Sana unto le volatiche, & le formiche, & leua vie le verruche, i porri, & i Thimi. Vale a i pterigii delle dita, & a i carboncelli, all'vlcere corrosiue, alle cancrene, & alle fistole. La decottione della radice fatta in aceto, sana il dolore de denti, & masime quando sono guasti. Il latte mescolato con olio, & vnto fa cadere i peli, ilche facendosi spesso, di tal sorte disecca, & brusca le radici loro, che poi non vi rinascono. Il latte leua i calli delle fistole. Messi i Tithimali nell'acqua, imbalordiscono i pesci, liquali essendo mezi morti, si lasciano poi portar a galla sopra l'acqua, & cosi facilmente si pigliano.

TORMENTILLA.

Tormentilla *suis eadem omnia uiribus affert,*
Quæ præstare prius dicta est Bistorta ualere.

Nomi. Gre. Επταφυλλον. Lat. *Tormentilla*. Ital. *Tormentilla*. Ted. *Tormentill*. Franz. *Tormentille*.

Forma. E' vna picciola pianta, che produce le frondi più strette del cinquefoglio, & più lunghe: ma con sette intagli per intorno: La radice cotta, & serrata in se stessa con vn nodo rossa, & costrettiua. Sono i suoi gamboncelli sottili, & rossigni: & i fiori gialli simili a quelle del cinquefoglio.

Loco. Nasce ne i monti, & ne i colli, & per le campagne.

Qualita'. & Virtu'. Ha questa pianta le virtù medesime della bistorta, onde amendue fanno ritener il parto à quelle donne, che sono usate à sconciarsi: alche fare si beuono, & impiastrano in su'l corpo, & in su le reni con aceto. Giouano similmente date con succo di piantagine à chi non può ritener l'orina. Ristagnano sedendosi nella loro decottiō i mestrui: & parimente trite, & tinte insieme con mele, & con spico in su'l corpo. Ristringono il sangue delle ferite, mettendoui sopra la lor poluere. La tormentilla medesimamente raffrena il uomito della colera, fattone pasta cō chiara d'ouo, & poscia cotta sopra vna tegola di terra, & mangiata, l'acqua fatta per lambicco a bagno caldo, o veramente la decottione delle radici è rimedio per tutti i veleni. Et però usano alcuni di mangiare in lettuario le radici della Tormentilla per preseruarsi dalla peste, & nelle febri pestilentiali, & spetialmente nelle petecchie. Dassi ancora la decottione di esse fatta nell'acqua, vtilmēte per i vermini de i fanciulli. Ristagnano la dissenteria, saldano le ferite, & masime delle interiora nō solamente applicate di fuori: ma tolte ancora in beuanda. Conferiscono all'ulcere maligne, & corrosiue. La poluere delle radici ristagna i uomiti, & gli sputi del sangue, & beuuta cō acqua di cōsolida magiore, gioua a i fracassati, & alli cascati da alto. Imperoche nō solamēte sana le rotture

intrinseche,

intrinseche, ma risolue il sangue appreso, vscito fuor delle vene. Messa nelle cauerne de i denti, cô non poco di piretro, & alume, non solamente mitiga il dolore, ma prohibisce ancora il flusso de gli humori. Il succo delle foglie, & della radice beuuto, vale à tutti i veleni, & côtra la peste, facendo sudare. Ilche fa parimente vna drāma della sua poluere beuuta in vino. A tutte queste è efficacissima l'ACQVA lambiccata dalle radici, & dalle foglie, infusi per vna notte nel vino. Il succo apre l'oppilationi del fegato, & del polmone, & vale al trabocco del fiele,

TORTVMAGLIO.

Thitimallo.

TOSSILAGINE.

TVSSILAGO valet MAIOR pestemq́, febremq́,
Pestiferam contra radice; id propter & illa
Nomen habet pestis radicis; præstat itemq́,
Præfocata vteri contra, necnon cruciatus;
Contra quadrupedum pollet vermesq́, caballis
Præstat, anhelandi quibus restricta facultas.

NOMI. Gre. βηκιον. Lat. *Tussilago.* Ital. *Farfara, & farfarella, & vnghia di Cauallo.* *Spetiali Farfara, & vngula caballina.* Germ *Rofs, huob, & brantattich.* Spag. *Vnha di Asno.* Fran. *Pas de Asne, & tacconnet.*

SPETIE. Ritrouansi tre spetie di tossilagine, cioè la volgare, la maggiore, & il farfugio.

FORMA. La volgare ha le frondi maggiori dell'hedera. Producene sei, ouer sette da vna sola radice, verso terra bianche, & di sopra verdeggianti, con più cantoni per l'intorno. Ha il fusto alto vna spanna. Produce nella primauera il fiore prima che le foglie, pallido del quale in breue tempo, & parimente del fusto si spoglia, & però stimarono alcuni, che ella fusse sempre senza essi. Et la sua radice sottile, & lunga. Trouansi nelle radici della farfara, quando son ben mature, nel principio del verno vna certa lana bettina: laqua le nettandosi benissimo dalle squame, & dalle reste: & poscia cocendosi, come si cuoce il filato nella lessia, con vn poco di salnitro, ouero senza: & asciugandosi poscia al Sole, diuenta la più mirabil esca per accendere il fuoco con l'acciaiolo, che sia à i tempi nostri in vso in Italia, percioche alla prima battuta senza fallo s'accende: La Tossilagine maggiore, fa il gambo, auanti che mandi fuori le foglie nel principio della primauera, lunghe vna spanna, concauo, grasso, porporegno, & circondato all'intorno di foglie picciole, & lunghette, nella cui sommità nascono i fiori spicati, che nel bianco porporeggiano, i quali poco di poi si conuertiscono in lanugine, & insieme con il gambo si perdono. In questo medesimo tempo nascono ancora le foglie dal rouerscio canute, le quali auanti, che creschino sono simili à quelle della tossilagine: ma crescendo di poi, diuentano molto più grandi, & più ampie di quelle della personata, i picciuoli delle quali sono porporei, & ricoperti da bianca, & sottile lanugine. Produce la radice lunga; & grossa alle volte quanto il braccio d'vn huomo, di dentro bianca, & fongosa, amara al gusto, & ancora odorata. Onde s'ingannono coloro, che la pigliano per il petasite. imperoche il petasite produce il gambo alto vn gombito, & grosso vn pollice, sopra ilquale stà vna foglia molto grande nel modo, che stanno i fonghi sopra il loro piede; ilche non si vede nella tossilagine maggiore, le cui foglie non hanno altrimente il picciuolo fitto nel mezo come hanno i fonghi, ma nella parte inferiore, come la Tossilagine, & tutto il resto delle foglie create dalla natura. Ritrouasi ancora vn'altra pianta, la quale si può ragioneuolmente connumerare frà le Tossilagini. Produce questa le foglie più ampie, che quelle del Popolo nero, ne molto dissimili da quelle della Tossilagine, mà non hanno però tanti cantoni per intorno, ne sono da rouerscio così bianche. Fà il fusto alto vna spanna, & meza, dal quale nascono più rami nelle cui cime escono i fiori gialli, & grandi, fatti come le rose. La radice ha ella bianca, & amaretta. Fiorisce la Primauera il mese d'Aprile, & di Maggio.

LOCO. Nascono tutte le Tossilagini lungo i riui delle acqne, & nelle Valli. La volgare ama luoghi cretosi, & ameni.

QVALITA'. La volgare verde è frigida, & humida; la secca è alquanto calida, & acutetta. La maggiore, che è euidentemente amara, riscalda, assottiglia, incide, & asterge. L'altra è simile alla volgare.

VIRTV'. *Di dentro.* La volgare cotta nell'acqua melata, & poscia beuuta fà partorire le creature morte, vale alla tosse vecchia, & vale à tutte le indispositioni del petto, & conferisce à Tisici mescolando la sua poluere ne i cibi. Fassi delle radici della farfara il loch di farfara, & si può fare anco in rotole

con la sua decottione spremuta forte, & con zuccaro. l'ACQVA lambiccata da questa pianta mitiga tutte le infiammagioni interne del fegato, dello stomacho, & del polmone, & caccia via le febri ardenti, & questo opera più valorosamente se nel destillarla vi si aggiungono fiori di sambuco, & foglie di solatro. Tolto il fumo della secca à bocca aperta per vno ombuto, guarisce coloro che sono infestati da secca tosse, & dall'asma rompe le posteme del petto.

VIRTV'. *Di fuori.* Le frondi trite con mele, & impiastrate, medicano al fuoco sacro, & à tutte le infiãmagioni. La radice fomentata, gioua alla tosse, & all'asma. l'ACQVA lambiccata come di sopra, gioua à tutte le infiammagioni, & ardori, dell'vlcere pestilentiali, alle erisipile, alle morici, & alle cotture del fuoco, alche vagliono parimente le foglie, & il succo. L'acqua & le foglie applicate alla fronte, mitigano l'ardor & dolor della testa nelle febri ardenti, & massime a gli ardori de i luoghi occulti delle Donne. La radice della maggiore è rimedio sperimentato da molti contra la peste & le febri pestilentiali, dandosi a bere la poluere della radice al peso di due dramme con vino, & da poi facẽdosi sudar gli ammalati, e però la chiamano i Tedeschi pestilentz vurtz, ciò è la radice per la peste. Vale la medesima presa nel medesimo modo alle prefocationi, & dolori della madrice. Dannola ancora i pastori a i suoi quadrupedi per ammazzar i uermini del corpo, & altri à i caualli bolzi, & stretti di petto. Nel resto poi fa i medesimi effetti che la tossilagine. L'altra tossilagine potrà seruire per succedanio della volgare; percioche ha quasi le virtù medesime.

TRAGACANTHA.

Luminis, & tussis datur ad TRAGACANTHA, *Medelam,*
Contra corrosas gingiuas, atque dolores
Hęc renum bibitur; sic destillataq; sanat
Scabrasque arterias, raucedinem: & ulcera purgat.

NOMI. Gre. Τραγάκανθα. Lat. *Tragacantha*. Ital. *Tragacantha*. Arab. *Chitira, Catech, & alchatad*. Ted. *Dragant*. Spag. *Alquetira, spina hircina.*

FORMA. La tragacantha nasce nella superficie del la terra larga, & legnosa nella sommità dalla quale procedono fermi, & bassi rami, le quali ampiamente, s'allargano. Producono questi picciole, & sottili frondi in gran copia: le quali ascendono sotto di lor' le spine biãche, ferme, & diritte. Chiamasi anchora tragacantha il liquore congelato, che destilla dalla sua radice prima ferita con ferro, ouero per se medesima, rompendo dalla banda la corteccia.

LOCO. Nasce in Puglia nel mõte Gargano, ne i mõti di Norcia, & portasi di Candia, di Grecia, & parimente d'Asia. La meglior gõma è quella che è biãca, & chiara.

QVALITA'. La Tragacantha ha facultà simile al la gõma, cõ vna certa viscosità, & più rimessa acutezza, & disecca nel modo medesimo, & è frigida nel secõdo, humida nel primo grado. La biãca serbasi incorrotta p dieci anni, & mescolasi ne i medicamẽti refrigeratiui.

VIRTV'. La virtù della gomma è di serrare i pori della pelle, & è in grand'vso per le medicine de gl'occhi, alla Tosse, all'asprezza della gola, alla voce fioca, & a tutti i flussi del catarro, acconcia in lettuario con mele tiensi sotto la lingua, acconcia come di sopra, & lasciasi a poco liquefare. Liquefasi nella sapa, & beuesi al peso d'vna dramma per li dolori delle reni, & rodimenti della vesica, aggiuntoui corno di ceruo abrusciato, e poscia lauato, ouero vn poco di alume scisile. Messa la gomma predetta ne i collirij, non solamente ristagna l'acutezza de gli humori, che scorrono ne gli occhi: ma li corrobora per esser più costrettiua, che la sarcocolla. La medesima macerata nel latte, e messa ne gli occhi, guarisce l'vnghielle, & sana le pustule, il prorito, & la rogna delle palpebre. Vale la medesima a tutti i defetti del petto, del polmone, & del gorguzzole, & spetialmente a l'ulcere loro. In somma la tragacantha è proprio medicamento di tutti i flussi, che nuocono alle fauci, alla gola, & al petto, che fanno la tosse, & massime facendone trocisci, con zuccaro, & tenendosi sotto la lingua. Dasi con non poca utilità a bere nell'vlcere delle reni; ne manco uale prima arrostita, & poi poluerizata, & beuuta nella dissenteria con uino di melecotogne, o messa ne i cristeri. Fassene ancora vna confettione in rotelle, che si chiama diadragãti. Dissoluta questa gomma con acqua rosa, & canfora, fa bella la faccia.

TRAGO.

TRAGVS *Cœliacis confert, dyssentericisq; medetur,*

Excreat & si quis pituitam sanguine mixtum,
Et menses sistit nimios, stomachos q; fluenteis.

NOMI. Gre. τράγος σκορπιος. Lat. *Tragum*, Ital. *Trago.*

FORMA. E' vna pianta, che cresce all'altezza d'vn palmo, & qualche volta maggiore, ramusculosa, bassa, alquanto lunga, & senza frondi. Produce attorno à i rami assai piccioli acini, come granella di grano appuntate in cima, rosseggianti, & molto al gusto costrettiui.

LOCO. Nasce nelle maremme, & se ne truoua copia nel lido del mare de i Triesti, & del monte Argentaio.

QVALITA', & VIRTV'. I granelli beuutone dieci nel vino, giouano a i flussi stomachali, & muliebri. Sono alcuni, che li pestano, & fanno ne i trocisci, & conseruanli, & vsanli quando fa loro dibisogno.

TRAGOPOGONO.

Barba di becco.

TRAGORIGANO.

Cit TRAGORIGANVM *vrinam, mensesq; ministrat.*
Calfacit, attenuat, reserat, bibiturq; licni,
Vtile id aduersus valet inde ixina; venena;
Eijcit & bilem, tussi quoque subuenit, atque
Infirmo stomacho, ructantiq; acre, cibumq;
Horrenti; & si quando estu precordia feruent,
Nausea vel tumidis iactato detur ab vndis,
Vtile prebetur; valet inflata, atque tumores
Discutere.

NOMI. Gre. τραγορίγανος. Lat. *Tragoriganum*. Ital. *Tragorigano.*

FORMA. E' breue, & sottile pianta, simile di frondi, & de rami al serpollo saluatico, ouero all'origano. come in alcuni luoghi si ritruoua egli per la bontà del terreno con rami, & con frondi più ampie, & più verdi, & assai tenaci. Fà i fiori in cima de i fusti porporegni.

LOCO. Nasce l'eccellentissimo in Cilicia, in Co, Chio, Smirna, & Candia.

QVALITA'. Riscalda, apre, assottiglia, prouoca l'orina, muoue il corpo.

VIRTV'. *Di dentro.* Beuuta la sua decottione, purga la colera, & beuuto con aceto, gioua à i difetti del la milza: & con vino à coloro, che hauessero beuuto l'ixia: prouocano i mestrui, & dannosi cō mele alla tosse, & alle posteme del polmone. E' la beuanda loro vtile, piaceuole, & grata: & imperò si dà à i fastiditi dal cibo, à gli stomachi deboli, & à gli acidi rutti, & similmente à coloro, che per il fluttuare del mare vomitano, & hanno nausea, & caldo ne i precordij.

VIRTV'. *Di fuori.* Impiastrati i semi con farina d'orzo, risoluono le posteme.

TRASI.

Humores gignunt THRASI, *pariterq; calores,*
Mollitiemq; ferunt, & lenimenta ministrant;
Lacteus atque cremor radicum pectus eorum
Pulmonemq; simul purgat, tussique medetur,
Et veneris potu miscetur, præstat & idem
Haustus ad vrinę ardores; bellaria tandem
Radices prestant, illis flatusq; cietur.

NOMI. Lat. & *Veronesi, Trasi. Venetiani, Dolceghini, & Trasi.*

FORMA. E' la pianta de i Trasi simile al cipero: imperoche produce ella le foglie lunghe, & appuntate in cima: il gambo alto vn gombito, & qualche volta maggiore, & fatto à cantoni, nelle cui sommità, sono le fogliette piccioline, che si distendono attorno a modo di stella, frà le quali sono i fiori rossigni, & spicati: ha assai quātità de radici, dalle quali pendono i Trasi, che sono radici dolci, & di sapore simile alle castagne, sono queste radicette grosse come faue, mà lunghette, le quali nel seccarsi s'inuizziscono, & diuentano crespe. La lor medolla è bianca & la scorza rossigna, & ruuida. La polpa interiore è dolce, & di sapore come di castagne.

Loco. Non nascono i Trasi in tutta Italia, se non in su'l Veronese.

Qualita'. Sono calidi, & humidi nel primo grado, & uentosi.

Virtu'. *Di dentro.* Cauandosene il latte, come si caua delle mandorle, & poscia beuendoselo, gioua à i defetti del petto, & del costato: onde gioua assai alla tosse. Pestansi, per far ciò, i trasi, & poscia si infondono in brodo di pollo, mescolandosi molto bene con il pestone, & poscia si spremono, & si colano, cō vna pezza di lino. Vale il medesimo liquore, beuuto alquanti giorni continui alli ardori dell'orina, & parimente alla dissenteria: percioche addolcisce l'acutezza de gli humori, & massimamente preparandosi, cō acqua ferrata fatta con l'acciaio. A' Verona si mangiano dopò cena per vn passa tempo: masticansi con il guscio: ilqual per esser ruuido, & secco, non si può inghiottire: ma si tiene succhiato il liquore, che ne viene, & sputansi fra tāto le scorze. Lodanli alcuni nelle veneree compositioni. Giouano all'ardore dell'orina, massime accompagnati con seme di meloni.

TRIBOLO ODORATO.
Loto domestico.

TRIBOLO TERRESTRE.

Astringit Tribulus *pollet contraq́, venena*
Terrestris, *pulicesq́, necat, minuitq́, lapillos*
Renibus, & diris recreat serpentibus ictos.

Nomi. Gre. Τρίβολος. Lat. *Tribulus*. Ital. *Tribolo*. Arab. *Hasach*. Ger. *vualtek letlin*. Fran. *Saligotz terrestres*.

Spetie. E' il Tribolo di due spetie, cioè terrestre, & acquatico.

Forma. Il terrestre produce le sue frondi simili à quelle della portulaca, mà più sottili. Vannosene le sue viticelle per terra, nelle quali secondo l'origine del le frondi sono le spine rigide, dure, & d'acerbo sapore.

Loco. Nasce appresso i fiumi, & nelle ruine delle case. Et io ne ho molte volte colto nella magnifica città di Viterbo sotto il tempio della Trinità per andare in Faule.

Qualita'. Nel terrestre supera vna terrestreita frigida, laquale è costrettiua: & però per l'vna, & per l'altra qualità prohibisce il generarsi delle infiammagioni, & il calare i flussi.

Virtu'. *Di dentro.* Il frutto per esser composto de parte sottili, rompe, beuuto le pietre, che si generano nelle reni, & beuuto al peso di meza dramma con uino, vale contra i morsi della Vipera, & contra i veleni.

Virtu'. *Di fuori.* Il frutto impiastrato, conferisce a i morsi delle vipere. La decottione di questa pianta, sparsa per la camera, ammazza la pulci.

TRIBOLO AQVATICO.

Frigus & humorem Tribulus *sed* Aquaticus *affert*
Inflammata iuuat cuncta, oris & vlcera sanat
Gingiuasq́, simul, tonsillasq́, ex fructibus eius
Copia cum desit frugum fit panis edendo.

Nomi. Gre. Τρίβολος ἐνύδρος. Lat. *Tribulus aquati.* Ital. *Tribolo aquatico.* Ted. *vuasser vusz.* Spag. *Abroyos, & Abrollos.* Fran. *Castaignes d'Eau.*

Forma. Nasce con foglie ritondette, grosse, neruose, all'intorno dentate, & dalla parte di sotto macchiate con molto lunge, & grossi picciuoli, il gambo ha egli rosso, & carno, ma piu grosso nella cima, che appresso la radice, laquale è assai lunga con alcuni lunghi ciuffi, come di capelli spicati, & sottili: il frutto fa egli nero, grosso come castagne: ma triangolare, & con tre punte: onde s'ha egli preso il nome: la cui scorza è cartilaginosa, & la polpa di dentro bianca, al gusto simile alle castagne. Il perche uengono questi frutti chiamati dal uolgo castagne acquatiche, & come castagne li usano ne i cibi. La radice sua è lunga con molti capillamenti spicati.

Loco. Nasce ne i fiumi, ne i laghi, & nel mare.

Qualita'. E' il tribolo composto d'vna essenza humida poco frigida, & d'vna secca non mediocremente frigida.

Virtu'.

V I R T V'. *Di dentro.* Beuesi vtilmente il frutto verde per il mal della pietra. Mangiansi questi frutti come le castagne, onde si chiamano castagne aquatiche. In alcuni luoghi doue il grano è caro, la pouera gente li seccano, & fannone farina, & di poi pane, come fanno alcuni altri nelle montagne delle castagne secche, & altri li cuocono sotto la cenere calda, & se li mangiano all'vltimo del desinare, & della cena per passar tempo.

V I R T V'. *Di fuori.* L'herba impiastrata risolue i tumori, & mitiga i dolori. Cotta in vino melato sana le vlcere della bocca, le putredini, le gengiue, & il gorguzzole. Il succo si mette utilmente nelle medicine de gli occhi. L'altre sue virtù son queste.

T R I B V L E *in undosis si nate paludibus alges*
Cur tamen iratæ cornua frontis habes.
Secretas tutamur opes; sub cortice dulcis
Esca latet, dulce hoc nec nisi ab igne datur.
Et mihi ab æthereo numerosa potentia rore;
Me Maris & Cœli prouida cura fouet.
Languentes uerear fauces: me mandere lumbus
Discupit, vrina huic cum nocuitue lapis.
Ex me mica iuuat; grauidas sed contrahit aluos.
Me misernm mortis dos mea causa mihi.

TRICHOMANE.

T R I C H O M A N E S *fluidum firmat, densatque capillum,*
Atque comam creat vndantem, frangitque lapillum,
Et quęcunque potest adiantum pręstat & ipse.

N O M I. Gre. Τριχόμανες. Lat. *Trichomanes*. Spet. *Pollitrico*, Ted. *Stain brech.* Spag. *pollitrico.* Fran. *polytricen*.

F O R M A. E simile alla felce; ma molto piu picciolo: le cui frondi sono simili alle lenticchie, sottili, & ordinatamente da ogni banda compartite, l'vna contra l'altra ne i ramuscelli sottili, acerbi, & splendenti di fosco colore. La sua radice è picciolissima.

Q V A L I T A'. Tiene il mezo tra il caldo, e'l freddo disecca, risolue, e digerisce.

V I R T V'. *Di dentro.* Beuuto rompe le pietre; conferisce molto per mondificare il petto, e'l polmone da i grossi, & viscosi humori: ristagna il flusso del corpo, & fa quel medesimo, che l'Adianto.

V I R T V'. *Di fuori.* Riueste il capo caluo, onde per malattia siano cascati i capelli. & matura le scrofole, & le posteme. Si puo vsare in vece dell'Adianto; perciochè ha le virtù medesime.

TRIFOGLIO Bitominoso.

Calculus eijcitur, serpens pariterq́; T R I P H I L L O,
Difficili vrinę confert, tum sanat & ictus
Si quis erit, dederit quos scorpius, Hydropicasq́;
Pleuritis, febris fugit hoc, Morbusq́; caducus.

N O M I - Τρίφυλλον. Lat. *Trifolium.* Ital. *Trifoglio bituminoso.*

F O R M A. E' vna piãta, che cresce sopra l'altezza di vn gombito, con fusti sottili, neri, & simili a giunchi, donde nascono alcuni pẽdenti picciuoli, da ciascun de i quali nascono tre frondi simili al loto albero. Hanno queste quando son nate di poco, odore di ruta; ma come son ben cresciute, odore di bitume. Produce il fiore porporeo, & il seme alquanto largo, e peloso, da vna banda lungo, con vn cornetto in fiori. La radice sua è sottile, lunga, & dura,

L O C O. Nasce in Sicilia, & in Romagna.

Q V A L I T A'. E' caldo, & secco nel terzo ordine, come è il bitume, alquale è egli simile nell'odore.

V I R T V'. *Di dentro.* Gouano il seme & le frondi beuute nell'acqua à i pleuritici, all'orina ritenuta, al mal caduco, & à i principii dell'hidropisia, & alle donne, che son difettose del mal di madrice: prouocano i mestrui. Dansi del seme tre dramme, & delle frondi quattro. Le frondi trite, & beuute con aceto melato, sõ contrarie a i morsi de i serpenti. Dicono alcuni che date tre frondi, o tre semi nelle terzane con vino, sanano la terzana, & quattro la quartana.

V I R T V'. *Di fuori.* Dicono alcuni che la decottiõ di tutta la pianta, applicata per fomento, toglie via i dolori à coloro che sono stati feriti dalle serpi. Ma se con quest'acqua medesima, con che sia alcuno stato libera-

to,

to, si fomenta poscia alcun'altro, che habbia qualche vlcera, diuenta cosi, come se fusse ancor'egli morduto dalle serpi: percioche tirando la decottione à se il veleno de morsi, & mescolandosi con esso, diuenta infallantemente velenoso. Onde non è merauiglia se applicata poscia questa istessa ad alcuno non morduto, in parte, oue la carne sia vlcerata, entrando il veleno nell'ulcera, & mescolandosi col sangue, causi poi gli accidenti, & i dolori istessi di quei morsi. Et cosi è cosa manifesta, che il veleno tirato dall'herba, & non l'herba medesima, faccia tal'effetto. Che sia oltre a ciò cosa certa, che il veleno, che si tira da morsi velenosi possa toccando qualche luogo ulcerato ne gli huomini auuelenarli, lo dimostrano gli Autori, i quali scriuono esser ottimo rimedio per cauare il veleno de i morsi il succhiarli con bocca, auuertendo molto bene, che chi succhia, nõ habbia la bocca vlcerata; acciochе il ueleno, che suggono, non gli ammazzi. Metteſi questo trifoglio ne gli antidoti, & principalmente la radice. l'ACQVA lambiccata da tutta la pianta, vsata tanto di dentro, quanto di fuori, & à tutti gli effetti sudetti molto efficace, & massime in prouocare i mestrui, & l'orina.

TRIFOGLIO ACETOSO.

Cor OXIS *firmat, iecur & refrigerat, idque*
Vt facit Oxalis; *datur ad stomachumque solutum*
Pestiferæ febri quoque subuenit ipsa: sitimque
Estinguit. multumque ualet contra enterocelas.
Inflammata iuuat: censetur & utilis ipsa ad
Omnia, quæ oxalis ualeat præstare.

NOMI. Gre. Τρίφυλλον ὄξις. Lat. *Trifolium acetosum*. Ital. *Trifoglio acetoso, pan cuculo, & alleluia*,

FORMA. Nasce con più gamboncelli sottili, tondi, & piccioli, che tutti nascono da vna radice, nella sõmità de i quali sono in ciascuno tre foglie in forma di cuore, uoltate uerso il picciuolo à modo di cappelletto ouero di fongo, tenere molto, & acetose al gusto. Ritrouasene di due spetie, l'una che produce i fior bianchi, diuisi à modo di stella in cinque parti, & non più che vno per gamboncello. L'altro fa il fiore giallo, ha la radice rossigna & squamosa.

LOCO. Nasce per il più in luoghi ombrosi, & coperti dal Sole. Quello dal fiore giallo se ne ritruoua gran copia per le scale de i Tempii fuori della nobilissima città di Viterbo.

QVALITA'. E' frigido, & secco.

VIRTV'. *Di dentro*. Hà tutta la pianta virtù refrigeratiua come l'acetosa, & però mangiata, spegne la sete, & gli ardori dello stomacho. Rinfresca il fegato, & corrobora il cuore. l'ACQVA, destillata da tutta la pianta, si da utilmente a bere nelle febri acute, quantunque sia molto più efficace il succhio, beuuto cõ zuccaro. Et in somma si conuiene a tutti quei mali, a cui si conuien l'acetosa. Gioua à gli stomachi rilassati, & ferma i vomiti, & gioua mangiato alle rotture intestinali.

VIRTV'. *Di fuori*. Impiastransi le foglie trite sopra tutte le infiammagioni, & uale il succo, tenuto in bocca, doue la lingua, il palato, & le fauci sieno offese dal catarro caldo, o siano vlcerate.

TRIFOGLIO AVREO.

Herba tribus folijs quæ dicitur AVREA, *friget*
Atque obstructa aperit, iecoris decocta lyæo;
Et nimis ad Venerem promptis; si se inde fatigant
Prodest. cit lotium, purgat renesq́, simulq́,
Vesicam, internis uitijs cunctisque salubris,
Et stillatitijs lymphis, folijsque medetur
Omnibus inflammatis, emulcetque dolorem.

NOMI. Lat. *Trifolium aureum magnum*. Ital: *Trifoglio aureo*. Ted. *Edel lebcK Kraut, & Gulden Klee*.

FORMA. Nasce il mese di Marzo con fusti piccioli, sottili, lanuginosi alti vn palmo, con foglie prima simili al trifoglio acetoso, & poi a poco a poco pigliano la forma di quelle dell'Asaro: ma diuise con tre incisure, di modo, che paiono tre foglie. Produce il fiore il mese di Marzo, che tira nel ceruleo, vno per fusto non maggiori di quelli del Trifoglio acetoso, i quali seguitano poi certi capitelli, simili a i ricci a somigliãza dell'Aquileia, dentro à i quali è il seme.

LOCO. Ama luoghi ombrosi.

QVALITA'. Ha facultà di rinfrescare, & è diuritico.

VIRTV. *Di dentro*. La decottione delle foglie, fatta in vino, apre beuuta l'oppilationi del fegato, & è vtile sommamente a coloro, che sono per il troppo coito fatigati. Prouoca l'orina, purga le reni, & la vessica, & è salutifera a tutti i uitii interiori. ACQVA lambiccata da tutta la pianta, fa i medesimi effetti.

VIRTV'. *Di fuori*. Le frondi, & l'acqua lambiccata da loro, giouano a tutte le infiammagioni, mitigando i dolori.

TRIFOGLIO CAVALLINO.
Loto domestico.

TRIFOGLIO PRATENSE.

TRIFOLIVM *nubem ex oculis* PRATENSE *repellit,*
Id facit at succo, pariterq; ad vulnera confert
Adq; cicatrices: hiemes prenunciat herba hęc:
Nam simul horrescit, frondes, & subrigit illam
Contra: hęc abscessus duros emollit, & alba
Profluuia hæc vteri cohibet.

NOMI. Lat. *Trifolium pratense*. Ital. *Trifolio de i Prati*.

SPETIE. Ritrouasene di tre sorti di questo trifoglio, differenti ne i fiori, & nelle frondi.

FORMA. Il primo fa le foglie tonde, & grandi, & il fior bianco; il secondo fa le foglie lunghette, co'l fiore rosso porporeggiante, & il terzo fa le foglie ritonde ma picciole co'l fiore giallo.

LOCO. Nascono questi trifogli ne i prati, & in luoghi herbosi.

QVALITA'. & VIRTV'. Il succo del trifoglio de i prati e valoroso rimedio alle nuuole de gli occhi, alle ferite, & alle cicatrici. La decottione di tutta la pianta beuuta, ristringe i mestrui bianchi delle Donne. Il seme, & i fiori cotti nell'acqua, & impiastrati cō olio, mollificano le posteme. Predice il Trifoglio de i prati la tempesta, imperoche tutto s'arrufa.

TRINITAS HERBA.

Quę numero à TRINO *nomen trahit, enterocelas*
Adiuuat, atque eadem prodest ad vulnera multum;
Atque columellas sedat, tum faucibus arcet
Inflammata.

NOMI. Lat. *Trinitas*. Ital. *Herba Trinità. Hepaticū Trifolium.*

FORMA. Nasce con frondi grādi, come quelle del pan porcino, diuise in tre punte: onde ha preso il nome, attaccate a lunghi picciuoli, che procedono dalle radici loro. Sono queste il più delle uolte verso terra di color porporeo scuro, come è propriamente il pan porcino, & di sopra qualche uolta in più luoghi macolate di bianco. Produce nel principio di primauera sopra sottil fusto il fiore di colore celeste. Ha molte, & minutissime radici, che nel rosso nereggiano.

LOCO. Nasce per il più in luoghi humidi tra gli sterpi, & in luoghi opachi, & massime ne i monti.

QVALITA'. & VIRTV'. Salda le ferite, & sana le rotture intestinali, che scendono nelle borse de i testicoli, dādone ogni mattina in poluere mezo cucchiaro con vino stittico. La decottione dell'herba fatta nel medesimo vino, gioua alle infiammagioni delle fauci, & del gorguzzole, facendone gargaritio.

TRISSAGINE.
Camedrio.

TVLIPA.

Assati TVLIPÆ *bulbi de more parantur*
Ceparum, si oleo simul & miscebis aceto.

NOMI. Lat. *Tulipa.* Ital. *Tulipa.* I Turchi, *caualà lale.*

SPETIE. Ritrouasene di quattro sorti, cioè gialla, rossa, bianca, & porporea. Et ritrouasene la quinta spetie, che fa i fiori di tutti questi colori, seminandosi insieme tutti i semi.

FORMA. Nasce questa pianta in Turchia con fusto alto un piede ritondo, verde, lanuginoso, non concauo, ma pieno d'una salda midolla. Produce tre o quattro foglie, come quelle del giglio: ma più lunghe & più grasse, strate per terra, che paiono aspersi di farina. In cima del fiore nasce vn fior grande, come un giglio di colore hor giallo hor rosso, hor biãco, hor porporeo, & hora misto, à questi fiori succede un capitello triangolare, dentro alquale è il seme. La radice è bulbosa.

QVALITA' & VIRTV'. Le radici si mangiano cotte nell'insalate come le cipolle, cõ olio, & aceto: ma si tengono ne i giardini più per la uaghezza, de i lor fiori, che per vso de i cibi.

VALERIANA MAGGIORE.

Menstrua, & urinam PHV *cit, laterumq́, dolores*
Pectoris & mulcet: tum vulnera glutinat: inde
Calfacit: infrænat nimium si fœmina purget,
Inflatæ occurrit vuluæ, pestique resistit.

NOMI. Gre. φοῦ ἀγρία Νάρδος. Lat. *Phu.* Arab. *fu.* Ital. *Valeriana maggiore.* Spag. *Ferua benedetta.* Ted. *Baldrian.* Boem. *Kossly K.* Franz. *Valerienne.* Polac. *Koslek.*

SPETIE. Ritruouasene di tre sorti, maggiore, minore, & minima.

FORMA. La Valeriana maggiore ha le foglie, come la scabbiosa: ma maggiori, & meno intagliate quelle che son più vicine a terra. Produce il fusto alto più d'vn gombito, liscio, concauo, tenero, porporeggiante, & nodoso, nella cui cima fa l'ombrella con i fiori, che nel bianco porporeggiano. La radice è grossa come il dito mignolo della mano, con molte radicette da vna sola banda, come si veggono nell'Iride, & nelle radici de i giunchi di buono odore, come tutto il resto della radice, la quale alquãto gialleggia: & se bene odorata, non però è soaue: ma con certa grauezza d'odore, come si sente nel nardo.

LOCO. Nasce ne i monti, in luoghi humidi, & acquastrini.

QVALITA'. E' calda nel primo grado, & secca nel fin del secondo. Apre, assottiglia, concuoce, & prouoca.

VIRTV'. *Di dentro.* La radice trita in poluere, & beuuta con vino, prouoca i mestrui, & l'orina, & uale contra l'aer pestifero, & il medesimo fa la decottione fatta in uino: la quale mitiga i dolori del costato, & della schiena. Presa in poluere con buon vino la radice, caccia la uentosità, & ripara alla difficultà del l'orina, causata da frigidità.

VIRTV'. *Di fuori.* Le frondi, & la radice uerdi peste, & applicate, mitigano il dolor di testa, fermano i flussi, & giouano all'erisipile. La decottione fatta in vino, stillata ne gli occhi, rischiara la uista, & la fortifica, & sana le morici, & l'ulcere: le radici, & le frondi secche sono più odorate, che fresche: & imperò molti le tengono nelle casse per dar buon'odore alle vestimenta, & altri panni di lino. Il succo, & l'herba, sanano le ferite, & bagnandoci la tanta, & mettendola nella ferita, ne tira fuori le cose infisseui dentro. l'ACQVA stillata del Mese di Maggio da tutta la pianta, gioua beuuta al peso di tre once mattina, & sera alle cose predette, ammazza i uermini, & uale contra ueleno: Gioua applicata alle ferite, & all'ulcere. Rischiara la vista, & messa nella botte leua la torbidezza del uino.

VALERIANA MINORE.

Calfacit, & siccat, reserat, tenuatque, venenis
Et magis obsistit, quàm maius PHV MINVS; *inde*
Frigore uel reprimit testes, flatuue tumenteis.

NOMI. Gre. φοῦ μίκρον. Lat. *Phu minus*. Ita. *Valeriana minore*. Ted. *Gomein baldrian*. Spa. *Yerua benedetta*. Fran. *Valoriendes prez*. Boem. *Kopitnik*.

FORMA. Produce le foglie simile al frassino, ò al sorbo, negriccie, strate per terra, con fusti simili alla maggiore: ma più lunghi. Fa l'ombrella parimente simile con fiori, che nel bianco porporeggiano, quasi come quelli della maggiore. Sono le foglie per intorno dentate: è il fusto nodoso, & porporeggiante, le sue radici sono lunghe, sottili, bianchiccie, molte, & intrigate in se stesse, come quelle della succisa, ò dell'elleboro bianco, di vno odore meschiato di suaue, & di piaceuole. La Valeriana minima poi fa le sue foglie, simili alla maggiore: ma piccoline, il fusto alto vna spanna fatto a cantoni: il quale nella cima ha le sue ombelline, come le due altre spetie sudette. Ha la radice picciola molto, bianca, con molte picciole fibre, come capelli, d'assai giocondo odore.

LOCO. La minore nasce in luoghi humidi, & la minima ne i monti, & ne i prati acquastrini.

QVALITA'. La minore riscalda, & disecca più valorosamente, che la magiore. La minima riscalda, & disecca meno dell'altra.

VIRTV'. *Di dentro.* Conferisce la radice della minore con vino a i morsi de gli Animali uelenosi, & a preseruarsi dalla pestilentia: nelche uale non solamẽte presa per bocca, ma ancora odorata. La decottion sua si da à bere con giouamento alla stranguria dell'orina, alla strettura del petto, & alla tosse, & massimamẽte cocendosi con regolitia, vua passa, & anisi: & caccia ancora presa in poluere con buon vino la ventosità. Mettesi ancora con gran giouamento nelle beuande, che si fanno per le ferite dell'interiora. La minima fa i medesimi effetti: ma più debolmente.

VIRTV'. *Di fuori.* Tutta la pianta verde pesta insieme con le radici, mitiga i dolori & le punture del capo. Il uino della sua decottione vale alle infermità frigide de gli occhi, destillandouisi dentro spesso. Della minore si dilettano marauigliosamente i gatti, di modo, che ui vengono all'odore assai di lontano, & se la mangiano auidamente, con non poco piacere. Le radici di questa Valeriana vagliono particolarmente a i tumori frigidi, ò ventosi de i Testicoli, se si cuocano in uino, & col uapore si faccia profume a i testicoli.

VECCIA.

VICIA *cit lotium, tabentes adiuuat, atque*
Mundat, & abstergit, siccatque & calfacit, inde
Astringit.

NOMI. Gre. Βίκιον. Lat. *Viccia*. Ital. *Veccia*. Ted. *Vuicken*. Franz. *Vesse*.

FORMA. Fa le foglie più minute della Aphaca, fusti più sottili, fiori, che nel rosso porporeggiano, & bacelli più lunghi, più sottili, & più tondi, dentro a i quali è il seme nero di fuori, & dentro bianco, simile all'orobo. Fa i fusti alti duo gombiti, escono da i suoi rami certi caprioli, con i quali si ua attaccando alle biade, & da questo effetto ha ella preso il nome.

LOCO. Nasce spontaneamente ne i campi fra le biade, & seminasi ancora per cibo de colombi, & d'altri Vcelli.

QVALITA'. Riscalda mediocremente, & disecca nel secondo grado; mondifica, asterge, & è costrettiua.

VIRTV'. *Di dentro.* La farina della Veccia prouoca valentemente l'orina, fa obediente il ventre, & conferisce non poco a i ptisici, pigliandosi spesse uolte cõ la ptisana: ma vsandola troppo, nuoce alla uescica, & à gl'intestini. Gioua ancora à i tisici presa alla quantità d'vna noce con mele per alquanti giorni a digiuno.

VIRTV'. *Di fuori.* Impiastrasi la farina incorporata con uino non solo à i morsi de i serpenti, mà de i cani, de gli huomini, & di tutti i quadrupedi. Incorporata con mele, & applicata, spegne le lentigini, i quosi, & ciascun'altra infettione della pelle, come fà il lupino. Il fomento fatto con ueccia, & aceto, gioua al Tenasmo, & alla difficultà dell'orina.

VENA.

VENA.

Eſt iumentorum propriè cibus, eſtur AVENA
Aſpera & ipſa homini ſi turpis cogat egeſtas;
Digerit, exiccat, fluxus & ſiſtit, & inde
Abſtergit, ſtringit, fœtoremq́; ammouet oris.

NOMI. Gre. Βρῶμος. Lat. *Auena*. Ital. *vena, & gena*. Arab. *Cartamnm, etchurtal*. Ted. *Habern*. Spag. *Auena, & Auca*. Franz. *Aueine*.

FORMA. La Vena ha la ſua paglia compartita da più nodi, nella quale, & nelle frondi ſi raſſomiglia al grano. Ha nelle ſommità ſue alcune dependenze, ſimili à picciole locuſte di due piedi, dentro alle quali ſi contiene il ſuo ſeme lunghetto, & bianchiccio.

LOCO. Seminaſi ne i campi più per cibo de i caualli, che de gli huomini, quantunque qualche volta coſtringa la careſtia, & la fame à farne pane. Ama luoghi frigidi.

QVALITA'. E' nelle facultà ſue ſimile all'orzo; percioche applicata, & impiaſtrata diſecca, & digeriſce leggiermente: & come medicamento infreſca, ma come alimento riſcalda.

VIRTV'. *Di dentro.* Faſſi della Vena polte, laquale s'vſa per riſtagnare il corpo, & nudriſce mediocremente per la ſua calidità. Daſſi vtilmente la ſua eſpreſſione in beuanda, a coloro, che toſſiſcono. E' utile a nudrire i caualli, & gli huomini, & appreſſo i Tedeſchi s'uſa monda dal guſcio ne i cibi, ne i brodi di carne, come vſiamo noi in Italia il riſo, & il farro, & non è cibo ingrato, maſſime quando ſi mangia freſco.

VIRTV'. *Di fuori.* La farina della vena, gioua à membri infiammati, & ſmoſſi, come quella dell'orzo. Et la vena ſcaldata con la ſcorza ne i ſacchetti, leua i dolori, che da uentoſità procedono. L'empiaſtro fatto di farina di vena, & olio laurino gioua alla Rogna, alle fiſtole del ſedere, & riſolue le poſteme, & le durezze loro. La medeſima farina con biacca, fa bella la faccia. La farina con olio laurino applicata ſana la lepra, & con aceto leua i nei.

VERBASCO.

Præſidio eſt ictus contra, quos ſcorpius infert
VERBASCVM: *euerſis ambuſtis atque medetur,*
Tonſilliſq́; itidem, luxatis, vulneribusque,
Vlceribuſq́; & contuſis, tingitq́; capillum:
Atque infixa trahit, conſtringit, ſiſtit, & aluum,
Pectoris, & cunctis uitijs, dentumq́; dolori,
Proficit, ac tandem hoc ipſum inflata, atque tumores
Diſcutit.

NOMI. Gre. φλομος Lat *Verbaſcum*. Ital. *verbaſce, Taſſobarbaſſo, & barbaraſchio*. Spet. *Taſſus barbaſſus*. Ted. *Vueyszuull Kraut*. Spag. *Verbaſco*. Fran. *Bouillon*. *Chiamaſi ancora candelarie, & candela Regis.*

SPETIE. Ritrouanſi molte ſpetie de Verbaſchi: ma principalmente ſono due ſpetie, cioè bianco, & nero, & del bianco due altre ſpetie, cioè maſchio, & femina, & oltra queſti ritruouaſi ancora il ſilueſtre.

FORMA. Le frondi della femina ſono ſimili à quelle del cauolo, bianche, molto più peloſe, & più larghe: il fuſto bianco, peloſetto, alto vn gombito, & qualche volta più: i fiori bianchi, ouero gialli, pallidi: il ſeme nero, & la radice lunga acerba al guſto, groſſa vn dito. Il maſchio produce le frondi lunghette ſtrette, & bianche, & il fuſto ſottile. Fa i fiori nella cima, minori di color pallido, & ha la radice minore, & manco carnoſa. Il terzo taſſo barbaſſo è in tutto ſimile al bianco ma ha le foglie più negre, & più larghe, con fuſti ritondi, robuſti, più ſottili, con fiori nella cima ſpicati di color d'oro. Quello, che chiamano ſaluatico, creſce con frondi ſimili a quelle della ſaluia: con fuſti alti, & legnoſi, & intorno à queſti ſono i rami ſimili a quelli del Marrobio: il ſuo fiore è giallo della ſplendidezza de l'oro. Sonuene due altre ſpetie peloſe & baſſe, che producono le frondi ritonde. Oltre à queſte ne è vn'altra terza ſpetie, chiamato da alcuni Lichnite, & da altri Triallis, che produce al più tre ouer quattro frondi ouero poche più, ruuide, groſſe, & graſſe, intagliate come quelle del papauero corniculato.

LOCO. Naſcono tutte queſte ſpetie di Verbaſchi ne le campagne, in terreni aſciutti, & ne i monti aprici.

QVALITA'. Tutti i Verbaſchi hanno pari facul-

tà, & sono vniuersalmente tutti molto costrettiui, & diseccatiui, & sono astersiui.

VIRTV'. *Di dentro*. La radice beuuta in vin rosso, oueramente in acqua ferrata, se ci è febre, ferma la diarrhea. La decotione della medesima vale a i rotti, à gli spasimati, & alla tosse antica: apre l'oppilationi della Vessica, & delle reni. La medesima, presa in acqua con Ruta, vale contra gli scorpioni. Beuuta in acqua gioua alle fauci. Il saluatico beuuto al peso di tre oboli, vale contra i vitij del petto la tosse, & a gli sputi della marcia, non solo ne gli huomini, ma nelli altri animali ancora. La radice gioua alla quartana, beuendo il succo cauatone auanti, che faccia, il fusto al peso di due dramme con maluagia nel princi pio dell'accessione, ma bisogna reiterarlo tre ò quattro volte.

VIRTV'. *Di fuori*. La decottione, lauandosene la bocca, mitiga il dolor de denti. La femina più de gli altri, vale quasi à tutte le infermità del sedere. La farina del seme, & de i fiori, mescolata con termentina, & con fiori di camomilla vale, all'vscita del budello, facendone suffomigio. La decottione vale con saluia, & maiorana, & fior di camomilla, facendone bagnolo, à i defetti frigidi de i nerui. I fiori stropicciati su i porri gli manda via, & il medesimo fà la poluere della radice. La decottione della radice gioua gargarizata all'infiammagione del gorguzzole. Le foglie peste, & scaldate sotto la cenere calda, risoluono impiastrate i tinconi. L'herba fresca pesta con due pietre viue, & messa nell'inchiouatura de caualli subito gli guarisce. Il seme cotto nel vino, & dipoi pesto, & impiastrato, vale nelle deslogagioni dell'ossa, leuandone l'enfiagione, & il dolore. Le foglie applicate con aceto, risoluono le scrofole, & il gozzo; le foglie, & il seme cotti nel vino, pesti, & applicati, tirano fuori tutte le cose fitte nel corpo; le foglie; & le sommità cotte nell'acqua, & impiastrate, giouano a i gottosi. I fiori, impiastrati con torli di voua, medolla di pane, & foglie de porri cotte, vagliono grandemente all'hemorrhoidi, & il medesimo fa la poluere, messa sopra vn pezzo di pietra di macina di molino calda, & presone il fumo con il sedere. I fiori aurei bolliti nella lessia, mettano i capelli, & li fanno biondi. Il succo di queste foglie, applicato, & messoui sopra le foglie trite, & lasciandouele stare ligate per ventiquattr'hora, sanano le percussioni, & le febri, & conferiscono parimente alle ferite lauate, & nette prima con vino. Percotendosi la mattina leggiermente nell'aprir de i fiori la pianta del Verbasco, cascano ad vn'ad vno tutti i fiori, onde pensano molti, che questo auuenga per parole, che alcuno finge di dirui sopra, ilche dà gran merauiglia alla gente. Dicono, che serbandosi i fichi secchi nelle frõdi del tasso barbasso, non si putrefanno: & che circondando la pianta delle noci co'l verbasco, li si fa ritenere i frutti. Et vngendosi le mani con il succo, & mettendole poi nell'acqua, tirano a loro tutti i pesci. Chiamasi candelaria, perche le sue frondi ritorte & secche, ardono come candele, & seruono per stoppini nelle lucerne. l'acqua destillata da tutta la piãta, quãdo fiorisce, beuuta al peso di tre onze mattina & sera, gioua alla podagra calida, cõtra la quale si stima che nõ ci sia maggior rimedio, gioua a i dolori de gli intestini; alla faccia leprosa. Messa ne gli occhi caccolosi li risana applicata sopra la fronte, mitiga il dolore del Capo & stillata da i fiori, & messa ne gl'occhi, ristringe le lor flussioni, & applicata leua uia la rossezza della faccia, massime aggiuntoui vn poco di canfora, & gioua alle erisipile, & alla rogna, applicata con pezzette.

L'OLIO fatto co i fiori tenuti al sole, fa i medesimi effetti.

VERBENACA.

VERBENACA *explet vetera vlcera, sanat itemq́,*
Hec phtisin, curat veterem capitisq; dolorem,
Vulnera consolidat, desiccat, & inde lapillos
Eijcit, emendat dissenteriasq medetur
Omnibus & vitijs digitorum febribus atq́,
Iumentorum etiam, sanat morbosq; caducos,
Arquatos, atq; Hidropicos, cunctisq; podagræ
visceribus, prodest eadem calideq́, medetur
Contra serpentes facit, & sanatur ab ipsa
Pernio, & ad partus prestans incommoda cuncta est,
Atq; domos lustrat suspensa, vel expiat illas.

NOMI. Gre. Περιστερεων. Lat. *Verbenaca*. Ital. *Verminacola Berbena, & Berbenaca*. Ted. *Eisen Kraut*. Fra. *Veruaine masse*.

FORMA. La Verbenaca, che si chiama Peristereon, che ha preso questo nome per conseruar volentieri le colombe, oue nasce, è pianta alta una spanna, & qualche volta maggiore: le cui frondi, le quali procedono dal fusto, sono intagliate, & bianchiccie. L'herba sacra, che è un'altra verbena, produce i ramuscelli alti vn gombito, & qualche uolta maggioretti, & riquadrati, ne i quali sono le frondi, distinte per interualli, simili à quelle delle quercie, ma però minori, & più strette, se ben come quelle intagliate di colore alquanto ceruleo. La radice è lunga, & sottile. I fiori sono porporei, & sottili.

Loco. Nasce lungo le vie, & nelle piazze delle Città, & delle Castella, & nelle ruine antiche de gli edifitij.

Qualita'. E' di natura calda, & secca, amara, & astringente, asterge, apre, & consolida le ferite, & le tira presto alla cicatrice.

Virtu'. *Di dentro.* La decottione della Verbena fatta in vino, gioua beuuta, quasi à tutti i difetti interiori del corpo: apre le oppilationi del fegato, delle reni, & del polmone. Le frondi beuute con vino insieme con la radice, & parimente impiastrato, vagliono à i morsi delle serpi. Beuute al peso d'vna dramma in vna emina di vin vecchio quaranta giorni continui à digiuno, vagliono al trabocco del fiele. Dassi il terzo nodo del suo fusto, numerando da terra in sù, con le frondi, che ui sono appresso per la febre terzana, & il quarto per la quartana, come il qninto per la febre quintana.

L'Acqua Lambiccata dalla verbena il mese di Giugno, presane tre once mattina, & sera per otto giorni, sana il trabocco del fiele, resiste à i veleni, & alla peste. Gioua ancora alla febre terzana, & quartana, scaccia i lumbrici del ventre, vale à l'Asma, à i tisici, & all'vlcere del polmone, fà buon colore, conforta il fegato, lo stomaco, la milza le Reni, la uessica & caccia fuor le lor pietre, & mucilagini, & altri humori putridi, & viscosi.

Virtu'. *Di fuori.* Applicata l'herba pesta con aceto, gioua alle erisipile, & con mele salda le ferite, con assogna vecchia porcina trita, mitiga i dolori, & i tumori de i membri genitali delle donne, sana la frenesia, applicata alle tempie, & alla fronte, vale all'vlcere della bocca. Purga le morfee, & altri vitij della pelle, & conferisce à i difetti de i luoghi occulti. le frondi mitigano impiastrate le posteme vecchie, & le infiammagioni: & mondificano l'vlcere sordide. Rompe la decottione di tutta la pianta, gargarizzata le croste del gorguzzole: & ferma l'vlcere corrosiue della bocca. Dicesi che spargendosi della sua infusione ne i luoghi, de i conuiti, rallegra i conuiuanti. Facendo corona con la sua herba alla testa, mitiga il suo dolore. Colta nel mese de Marzo, & attaccata alcollo con grani di peonia, ouero trita, & messa nel naso, ouero beuuta, sana il mal càduco. Portando il medico la uerbena in mano, & dimandando l'ammalato, come stia, & rispondendo bene, significa che camperà, se dice male, il contrario. La radice sospesa al collo, sana le scrophole, & altri tumori della testa.

L'Acqua applicata con pezzette è valorosa per i dolori, & percosse della testa: Messa ne gli occhi ne leua le caligini, & conforta la uista, vale à i dolori dello stomacho. Gioua à i luoghi secreti delle Donne vlcerati, & a i porrifichi. La medesima conferisce alle piaghe antiche, massime delle gambe, & all'vlcere maligne, & corrosiue, & gioua al membro infiammato, & piagato di piaghe maligne, & cancerose, fatteui bollir dentro rose secche, & galluzza.

VERDEMARCO.
Thalittro.

VERONICA.

Calfacit, astringit, siccat Veronica, *amara est,*
Sanguineas plagas, simul & vetera vlcera sanat,
Pestiferas contra febres datur, atque tumores
Discutit, ad tussim, & vitia omnia pectoris, atque
Pulmonum pollet, reseratque obstructa lienis,
Et iecoris; purgat renes, vessicam, vterumque;
Ad suppurata & simul ipsa, & tabida prestat.

Nomi. Lat. *Veronica.* Spet. *Germani veronica.* Ital. *Veronica.* Ted. *Ghenbreisz, ouero Gundeyl.*

Spetie. Si ritroua della Veronica il maschio, & la femina, ò veramente la maggiora, & la minore.

Forma. Il maschio è vna pianta, che se ne va serpendo per terra, & nondimeno produce il fusto alto vn palmo, & qualche volta maggiore, rosseggiante, & lanuginoso. Le frondi sono nere, lunghette, pelose, & all'intorno, dentate. I fiori, i quali sono porporei, nascono attorno alla sommità del fusto, & il seme si ritruoua in certi vasetti simili ad vna borsa. La radice poi è assai sottile. La femina se ne và anch'ella serpendo per terra. Produce i fusti lanuginosi, le foglie più tonde, più verdi, & non dentate, quasi simili à quelle della lunaria grassola, chiamata nummolaria. I fiori nel giallo porporeggiano: il seme si serra in certi tondi bottoni, & la radice è simile à quella del maschio.

Loco. Nasce in luoghi inculti, & saluatichi. Fiorisce il mese di Giugno.

QVA-

QVALITA'. Al gusto è costrettiua, & amara; & però è da credere che ella sia calida, & secca, ma il maschio è molto più efficace della femina.

VIRTV'. *Di dentro.* L'ACQVA stillata dalla pianta, infusa prima nel vino, beuuta al peso di due oncie con vn poco di Teriaca, è per le febri pestilentiali valoroso rimedio, percioche discaccia dal cuore i veleni, & mali humori, mandandoli fuori per sudore. La medesima acqua beuuta al peso d'vn'oncia, & meza, caccia la vertigine, aiuta la memoria, dissolue i lenti, & viscosi humori, purga il sangue, la madrice, & la vessica. Prouoca il sudore, cacciando fuori tutti i veleni, che son dentro al Corpo, & le renelle ancora. Beuuta al peso di due oncie, con vna dramma di poluere delle sue foglie, & altrettāta scorza mezana della dolce amara, per alquanti giorni, dissolue la viscosità del Polmone, & altri suoi vitij, purga il petto, & sana la tosse, & l'asma; onde si da con sale da i pastori, contra la tosse delle pecore. La decottion dell'herba fatta in vino, apre l'oppilationi del fegato, della milza, & parimenmente del polmone. Dicono alcuni, che vn Rè di Francia fu sanato con quest'herba, della Lepra, da vn Cacciatore.

VIRTV'. *Di fuori.* L'herba Veronica pesta, ò cotta nell'aceto, mollifica, applicata la durezza della Milza; dissoluēdo il Calcite in acqua di Veronica, sana, & purga tutte le vlcere putride, i vitij della pelle, la rogna, la serpigine, le petecchie, & la psora, facendo lauanda cō essa. Il medesimo effetto fa il succo, ò per se solo, ò cō alcune cose simili. L'herba cōferisce alle ferite fresche & parimente all'vlcere vecchie. Ilche ritrouò un Cacciatore uedendo un Ceruo ferito da un Lupo, mangiare dett'herba, & riuoltarsi in essa continuamente. Risolue applicata i tumori in ogni parte del Corpo, & specialmente del Collo. Lodanla il darla in poluere a gl'infetti di Peste, al peso di due dramme, & una di Teriaca, dissoluta nel vin bianco, & fannosi subito sudare i patienti. Dassi parimente nella sua istess'acqua lambiccata contra tutti i difetti del Petto, & nell'oppilationi delle reni, & della uessica, & conferisce à i Tisici, & bagnando le uesti con quest'acqua, le difende dal le tignole aggiuntoui un poco d'alume.

L'ACQVA si stilla al principio di Giugno da tutta la pianta, & meglio è infonderla per ventiquattro hore in vino, poi si stilla à bagno caldo, & dura per dieci anni: quest'acqua presa al peso di due once la mattina preserua dalla peste, il che fà parimente odorata, Applicata con pezzette sana le ferite, e i morsi de gli animali velenosi. Conferisce beuuta alla vertigine, & fa fecōde le donne sterile.

VERRVCARIA
Heliotropio.

VESICARIA PRIMA.

Quas hortense gerit Solanum vteris ijsdem
Ex HALICACABO; *morbum de nomine Regis*
Purgat; & vrinam potu cum semine pellit,
Eiusq; ardores compescit; pollet itemq;
Ad renum vitia; aspidibus super omnia, tamq; est
Aduersum, vt propius radix, admota, necandos
Præbeat hos magno inuictoq; sopore grauatos.

NOMI. Gre. Στρύχνος ἁλικάκαβος. Lat. *Solanum Halicacabum.* Ital. *Solatro Halicacabo, Alchachengi, & vessicaria maggiore.* Ar. *KeKengi, & AlKeKengi.* Ted. *Iuden Kirsen.* Sp. *Besiga de perro.* Fran. *Buguegnandes.*

SPETIE. Ritrouasene di due sorti, cioè maggiore, & minore, & maschio, & femina.

FORMA. L'Alicacabo, ò Vessicaria Maggiore, chiamata, communemente Alchachengi nelle speciarie, fa le foglie, simili à quelle del solano hortolano, ma più larghe, più ferme, ruuidette, & manco nerreggianti, i gambi arrendeuoli, iquali crescendo, ageuolmēte si distendono per terra. I fiori fa ella bianchi, come nell'altro sudetto, da i quali si generano, alcune vessiche, grosse come noci, & qualche volta maggiori, nel piede larghe, & appuntate in cima, accompagnate da otto costole, messe dalla natura vgualmente distanti. Questi prima son verdi, & maturandosi, diuentano d'vn colore come di Minio, & hanno di dentro vna bacca rossa, & vinosa sopra al picciuolo, grossa come vn'acino d'vua, liscia, polita, al gusto insiememente brusca, & amara, & tutta piena di minuto, bianco, & copiosissimo seme.

LOCO. Nasce nelle vigne, nelle Siepi, & ne i Canneti, in luoghi ombrosi.

QVALITA'. Nelle facultà delle sue frondi, è simile al solatro hortolano, ma il frutto è aperitiuo, & è cōueneuole à far orinare.

VIRTV'. *Di dentro.* Il seme, & il frutto beuuti, giouano al trabocco del fiele, & prouocano l'orina, & mangiati i frutti, ò beuendo L'acqua stillata da loro, prouocano l'orina, & caccian fuori ualorosamente le pietre delle reni, & della vessica, & purgano l'vlcere interne del corpo, & mitigano gli ardori dell'orina beuendosi il succo loro, con latte di seme di Papauero,

ò di meloni, ò di zucche, ò con decotione di Malua, ò con orzata, è medicamento gioueuoliſsimo deſtillaſi queſt'Acqua da queſti frutti à bagno caldo del meſe d'Ottobre. E ſe ne danno mattina & ſera à digiuno tre o quattro once per le pietre delle reni, & della veſica, & gioua all'vlcere loro, & à quei che vrinano ſangue. Peſtanſi i frutti maturi le vendemie inſieme con l'vua matura, & laſcianſi coſi bollire inſieme alquanti giorni, & coſi ſi fa vn Vino vuliſſimo per coloro, che generano renelle, & pietre, nelle reni, percioche le netta, & mõdifica, beuendoſene quattr'oncie per volta.

VIRTV' DI FVORI. E l'Alicacabo tanto nemico de gli Aſpidi, che mettendoſi, loro appreſſo le radici, gli fà coſi fieramente addormentare, che mai più non ſi riſuegliano.

VESICARIA SECONDA.

ALTERA, *quæ confert eſt* VESSICARIA *cordi*
Affectusq́, omnes cordis iuuat; inde figuram
Semen habet cordis; tum ſemina corcula vulgo.

NOMI. Lat. *Veſicaria altera, & halicacabus repẽs alicacabus peregrinus, Cor indicum. Atragi ſerap.* Ital. *vil'ucchio foreſtiero, Veſſicaria ſeconda, et corucci.* Franz. *Halicacabo peregrino, indico, & piſello cordato. Non è il dorichnio.*

FORMA. E' queſta ſeconda Veſſicaria dalla prima molto diuerſa, la quale ſe ne aſcende in alto accampãdoſi alle ferriate delle fineſtre, & ſu per le pergole, doue ſi vuol fare ombra. Produce queſta le foglie lũghette, & all'intorno intagliate, i fiori qualche volta bianchi, & qualche volta, che nel bianco gialleggiano, da i quali naſcono le veſiche verdi, & quaſi tonde con ſei compartimenti all'intorno nelle quali è dentro il ſeme nero groſſo come vn'orobo, ò poco maggiore, nel quale è ſcolpita di bianco l'immagine d'vn cuore la radice è groſſetta, & fibroſa.

LOCO. Seminaſi ne gli horti, & ne i vaſi per far verdura.

QVALITA'. & VIRTV'. Non ſenza cagione la natura ſcolpi nel ſeme l'immagine d'vn Cuore volendoci forſe ella moſtrare, che vaglia queſto ſeme nõ poco ne i difetti del Cuore, come veggiamo, che fece ella nell'Echio il ſeme ſimile a i capi delle vipere. E' queſta veſicaria calda, & ſecca nel ſecondo grado. Il ſuo ſeme ſolue il ventre, ſcaccia i lumbrici, & l'Aſcaride, & purga le ſuperfluita flemmatiche da gl'inteſtini.

VIBVRNO.

VIBVRNVM *aſtringit, dentes firmatq́, labantes,*
Rheumata gingiuis cohibet, demum adiuuat ipſum
Prociduasq́, columellas, faucesq́, fluentes,
Immaturę acini fluxus compeſcere poſſunt
Alui; ſed fructus ſenio maturior aluum
Exoluit.

NOMI Lat. *Viburnum & liburnum.* Ital. *viburno, & Lantana.* Fran. *Viorne, & Mauſſane.*

FORMA. E' pianta molto vencida, & arrendeuole, & facile à laſciarſi torcere, imperoche tale dimoſtra Vergilio eſſere il Viburno con queſto verſo.

Quantum lenta ſolent inter Viburna cupreſſi.

Naſce queſta pianta con rami della groſſezza d'vn dito, alti fino à duo gombiti, le foglie, ſon ſimili à quelle de gli Olmi, ma bianche, & più peloſe, le quali per pari, & diſtanti interualli naſcono sù per i rami à due, à due, & per intorno ſono ſottilmente dentate. I fiori fa ella bianchi à modo d'ombrella: da cui procedono poſcia gli acini del frutto ſtracciati, i quali nel principio ſon verdi, nel proceſſo roſſi, & neri quando ſono maturi. Ha le radici nella ſommità della terra di viſcoſiſsima corteſia: di cui alcuni fanno, come ſi è detto il Viſchio, ſono i ſuoi rami coſi vencidi, & arrendeuoli, & parimente le vergelle, che s'vſano cõmodiſsimamente da Villani, per legare i faſci di qual ſi voglia coſa.

LOCO Naſce nelle ſiepi, & nelle macchie, & altri luoghi inculti.

QVALITA' E frigido & ſecco, & aſtringẽte le foglie ſono aſpre, & al guſto aſtringenti, & i frutti quãdo ſono venuti all'vltima maturità loro, muouon'il corpo

VIRTV'. *Di dentro.* Il frutto acerbo, & auanti che ſi matura ſecco, & fattone poluere, ſi da vtilmente a bere in tutti i fluſsi del corpo.

VIRTV

VIRTV'. *Di fuori.* La decottione delle foglie fatta in vino austero, ferma i denti smossi,& stringe i flussi delle gengiue,& la ristagna, ilche opera più valorosamente, cocendosi con foglie d'oliue nell'acqua,& nell'aceto, s'vsa poi la decottione per lauarsene spesso la bocca. Gargarizata la medesima decottione cõferisce all'vgola rilassata,& à i flussi del gargattile. Le foglie & le bacche cotte nella lessia, fanno i capelli neri,& fermano quelli, che cascano. Fassi delle scorze delle radici, macerate sottoterra,& di poi cotte,& peste il Vischio, per fare le panie per pigliar gli vcelli.

VILVCCHIO.

Digerit,& ventrem soluit CONVOLVVLVS, *& tunc*
Lilia discebat Natura effingere, quando
Formauit flores quos dat conuoluulus albos.

NOMI. Gre. Ελξινι κισσαμελὸς. Lat. *Helxine. cissampelos.* Ital. *Vilucchio minore.* Arab. *Ascin.* Ted. *Mitel vuinal.* Spag. *Campanella yerua.*

FORMA. Ha le frondi simili all'hedera,& allo smilace aspero, ma senza spine, onde molti hanno stimato, che sia lo smilace liscio, ma si sono ingannati, percioche questo è in tutto simile all'aspro, nelle frondi dure, & nell'altre cose eccetto che è senza spine: sono i rami del Vilucchio sottili, con i quali abbraccia cioche gli tocca, & fa i fiori bianchi à modo di campanelle, poco minori de i gigli, & per questo dicono alcuni che la natura imparaua à fare i gigli quando ella fece i fiori del conuoluolo, che è questo vilucchio, sono questi fiori aspersi d'vna purpura sottilissima, da i quali procede poi il seme negro. Ritrouansene di molte spetie.

LOCO. S'auuolge alle siepi, alle biade, & alle Viti.

QVALITA'. Hà facultà di digerire.

VIRTV'. *Di dentro.* Il succo, che si spreme dalle frondi, purga il corpo, & il seme beuuto con vino, prouoca l'orina. L'ACQVA stillata da questi fiori, vale beuuta à tutte le infiammagioni interne, & quella stillata dalle foglie vale alla difficultà dell'orina, & stillasi nel mese di Maggio: & dassene al peso di tre ò quattr'once à digiuno.

VIRTV'. *Di fuori.* L'ACQVA lambiccata da i fiori gioua applicata à gli occhi rossi, & all'altre infiammagioni, applicata con pezzette di lino. La decottione delle foglie, sedendosi in essa, gioua alla difficultà dell'orina,& alle renelle, & i medesimi effetti fanno tutti gli altri vilucchi, quantunque con molto minore efficacia.

VILVCCHIO Ceruleo.

COERVLEVS *noctu floret* CONVOLVVLVS, *atq;*
Parte sui nulla Medica in commercia transit.

NOMI. Lat. *Conuoluulus ceruleus, & campana ceruleanil Auic.* Italiani. *Conuoluolo ceruleo, & Vilucchio,& campana cerulea,& fior di notte.*

FORMA. Fà come l'altro Vilucchio i fusti lunghi teneri, & arrendeuoli, che s'auuolgono parimente come l'altro intorno alle siepi, & alle incannucciate. Fa le foglie larghe, & angolose, molli, simili à quelle dell'hedera antica. Fà i fiori come l'altro vilucchio, mà nella cima angolosi di colore, che nel ceruleo porporeggiano. Fà il seme negro, & ha le radici sottili, & fibrose. Fiorisce nel fin della state.

LOCO. Seminasi ne i giardini per far spalliere, & verdure.

QVALITA', & VIRTV'. E' caldo, & secco nel primo grado, purga i crudi grossi, & flemmatici humori,& anche l'humor malenconico. Scaccia i lumbrici del ventre, & l'ascaridi, ma conturba il ventre, & fà nausea.

VILVCCHIO CON foglie d'Altea.

ALTHEÆ ad folium CONVOLVVLVS vlcera curat,
Vulneribusq́, simul magnum Medicamen habetur.

NOMI. Lat *Conuoluulus peregrinus, & conuoluulus folio altheæ,* Ital. *Vilucchio foresliero, & con foglie di Al thea.* Spag. *Campanilla*, Poro. *Verdezzilla,*

FORMA. Produce questo Vilucchio ne i suoi fusti sottili, pelosetti, & alti vn gombito le foglie simili all'al thea, per intorno crespe, & intagliate, al gusto alquanto acute, & amarette. Produce i fiori dalle concauità del- l'ali, simili à quelli del Vilucchio, che nel porporeo biã cheggiano, intagliate in cima, & qualche volta sono tut ti porporei. Fa la radice sottile, & fosca, che và serpen- do, & producendo altre piante.

LOCO. Nasce in diuersi luoghi di Spagna, & fiori sce di Marzo, & d'Aprile.

QVALITA' & VIRTV'. I Portughesi afferma- no, che questa pianta è efficacissima per sanar le ferite, & l'vlcere.

VINCA PERVINCA. Clematide prima.

VINCETOSSICO.

TOXICA *quod* VINCAT *nomen gerit; inde venenis*
Obsistit; pollet pestis contagia contra,
Atque uenenosis morsus animalibus ictos,
Tormina demulcet, affectus cordis & omnes,
Hydropicosque iuuat, eiectos sanat ab alto:
Et fractos: tussi, cunctis & pectoris inde
Præbet opem uitijs; reddit uerumq́, colorem
Ictericis.

NOMI. Lat. *Vincetossicum.* Ital. *Vencitossico, & Asclepiade.*

FORMA. Produce questa pianta dalle radici assai gambi verdi, & arrendeuoli, intorno à i quali sono le foglie poste à due à due, distanti di pari interualli. Fa i fiori piccioli, & sottili, che nel pallido biancheggiano, da i quali nascono alcune siliquе picciole, piramidali, & acute, piene di certa lanugine, fra la quale è il seme. Ha copiosissime radici bianche, & sottili, le quali si dif fondano attorno alla pianta: ma non però odorate, se bene al gusto dolcette, con vna quasi insensibile acutez za, delle quali è l'vso in medicina. Nasce con frondi lau rine, ma nella cima sono più appuntate.

LOCO. Nasce ne i monti, ne i colli, & in altri luo- ghi aridi, & sassosi. Ho colta io molte volte questa pian ta à pie del nostro monte di serasanta in vn boschetto del Romitorio di Santo Marzo.

QVALITA'. Le radici scaldano, & diseccano nel primo grado, digeriscono, aprono, & risoluono, & han no similitudine di tutta la lor sostanza virtù potentissi ma contra tutti i veneni, & di qui s'ha egli preso il nome.

VIRTV'. *Di dentro.* Si danno securamente le ra- dici à bere in vino à coloro, che sono stati morduti da qual si voglia animale velenoso, ò da can rabbioso. Dã nosi ancora con notabilissimo giouamento, al peso d'v na dramma, & meza, ogni giorno quaranta dì continui à bere con la decottione del cardo benedetto, à i morsi del can rabbioso, & beuute nel medesimo modo ogni mattina, preseruano dalle contagioni pestilentiali. Be- uute le medesime al peso d'vna dramma con acqua di acetosa, ò di buglossa, giouano à tutte le infirmità del cuore, nelche operano con più efficaccia, se ui si aggiũ ge vn poco di seme di cedro: prese con vino gagliardo & puro mitigano i dolori delle budella: la decottio- ne delle medesime fatta nel vino bianco, fino alla con- sumatione della terza parte, tenute prima in infusione vna notte, beuuta più, & più giorni, guarisce gli Hidro pici, ma bisogna procurare, che sudino nel letto subito che hanno beuuto la decottione sudetta, & tira mira- bilmente fuori l'hidropisia per le piante de i piedi, si come per esperientia è manifesto. Gioua la medesima decottione al trabocco del fiele, imperoche chiarifica la pelle: prouoca l'orina, & gioua alla tosse, & à gli altri difetti del petto. Dassi la poluere della radice con seme di peonia nel mal caduco, & prouoca l'orina, & gioua alle infirmità mal[illegible]oniche con seme di basilico, oue ro con perle. Ammazzano queste radici i uermini del corpo beuute con acqua di gramigna, & con poluere di radici di dittamo bianco. Sono le medesime molto salutifere beuute con vino, oueramente con la decottio ne delle radici del sin fito maggiore a i fracassati, & à coloro che cascano da alto.

VIRTV'. *Di fuori.* Mettonsi vtilmente queste radici ne i bagni, che si fanno alle donne per i dolori della madrice, & per prouocare i mestrui. L'herba pesta con i fiori, & applicata, risolue i tumori del petto. La poluere delle frondi, & delle radici, sana l'vlcere putride.

VINCIBOSCO. Periclimeno.

VINO. Vite.

VIOLA.

Inflammata iuuat VIOLA, *& refrigerat, atque*
Conciliat somnum; sedi vulueq; medetur
Procidua; anginisq; itidem, morbisque caducis;
Inflammata oculis tollit. stomachoque linitur
Ardenti; ardores febris restringit, & ipsa;
Pectoribus confert; aduersam scorpius illam
Effugit.

NOMI. Gre. Ἴον πορφυροῦν. Lat. *Viola purpurea.* Ital. *Viola pauonazza, & viola mammola.* Arab. *Soueffige, sonofig, & Benefesegi.* Ted. *Mezen violen.* Spa. *Videtta.* Fran. *Violette.*

FORMA. La Viola porporea ha le frondi minori dell'hedera, più sottili, & più nere, ma nô pero troppo dissimili. Produce dal mezo della radice i gâboncelli, nelle cui sommità, nascono i fiori porporei, i quali rispirano di soauissimo odore. Ne sono ancora delle biâche, che nascono in luoghi più frigidi, & senza alcuno odore. E' non solamente di bianche se ne ritrouano: ma ancora di gialle, tanto si diletta la Natura di produr fiori di varij, & diuersi colori. in vna sola spetie di piante & con più, & manco foglie in vn fiore, che in vn'altro. Imperoche se ritrouano delle Viole porporee non mâco cariche di foglie, che si sieno le rose domestiche. Le quali Viole, come di vaghezza tengono il principato, cosi parimente superano tutte le altri di suauissimo odore. Enne vna spetie, che cresce à modo di arbuscello, i cui fiori spirano di vero odore di viole, ma quasi del tutto simili a quelle della consolida reale. Cresce la sua pianta all'altezza di duo gombiti, con più gambi, che nascono da vna sola radice. Veggonsi oltr' à ciò la state alcuni fiori porporei nella parte di sopra, bianchi nel mezo, & gialli di sotto, ma senza odore.

LOCO. Nasce la viola in luoghi opachi, & aspri, lũgo le siepi, le strade. Le bianche nascono in luoghi frigidi, & si ritrouano queste insieme con le gialle nella valle anania, & le doppie si trouano in Hispruc, Città principale nel contado di Tirolo, e sono ancora in Roma.

QVALITA'. Le viole sono frigide nel primo grado, & humide nel secondo, & hanno virtù solutiua: ma le secche sono meno humide.

VIRTV'. *Di dentro.* Sono le viole in grand'uso nella medicina; che sene fanno siroppi, giulebbi, conserue, aceto, & olio. Giouano à tutte le sorti de infiammagioni, masime à i fanciulli, che patiscono mal caduco, ouero, che sono infestati da febre ardente. Prouocano le viole il sonno, mitigano i dolori calidi, & estinguono le infiammagioni. Purgano la colera, mitigando il suo feruore. Leniscono l'asprezza del petto, & dell'aspra arteria. Giouano alla squinantia, & à i defetti del gorguzzole. Giouano principalmẽte alle infiammagioni del petto, & del costato, & estinguono la sete. Il siroppo violato solutiuo, preso alla quantità di tre, o quattro cucchiari, estingue gli ardori febrili, solue il ventre mollifica le posteme, conforta il cuore, mitiga i dolori del costato, & cõferisce a tutti i mali, che da souerchio calore procedono. Per estinguer la sete a i febricitanti dasi il giulebbe violato, ò lo siroppo temperato cô acqua fresca. Quella parte gialla, che è nel mezo della viola cotta nell'acqua, & beuuta, è presentanio remedio per la squinantia, & per il mal caduco de i fanciulli. Vsasi a i tempi nostri lo siroppo violato solutiuo, il quale si fa pigliãdo nel mese di Marzo le viole fresche facẽdone quattro volte infusione in acqua calda, come si fa delle rose, della quale infusione con zuccaro se ne fa siroppo. il quale gioua molto nelle febri acute, nelle infiammagioni del fegato, & del cuore, nella asprezza della gola, nella pontura, & nella tosse secca. Estingue la sete, & mondifica il ventre. La conserua fatta delle uiole, con zuccaro fa gli effetti medesimi. l'ACQVA stillata dalle viole, gioua alla frenesia, & mitiga l'infiãmagioni del fegato.

VIRTV'. *Di fuori.* L'OLIO, che si fa infondendo le viole fresche in olio Omphacino, tenendolo al sole per quindeci giorni, & poi cocendolo a bagno caldo, gittando poi uia le viole, & cosi reiterando, & cocẽdo; rinfresca, & mitiga il feruore delle infiãmagioni, & il dolor dell'hemorrhoidi applicato con rosso d'ouo, & mettesi ne gli empiastri mitigatiui del dolore, & applicato alla fronte, gioua alla frenesia, & prouoca il sonno; il che fa parimente l'ACQVA lambiccata, & l'aceto fatto per infusione al sole. Supera nelle frõdi delle viole una facoltà acquea & frigidetta, & imperò impiastrate per se sole, ouero cõ polenta, mitigano i flẽmoni calidi: mettonsi in su li stomachi calidi, & parimente in su gli occhi. La poluere delle viole presa al peso d'vna drãma o due, moue piaceuolmẽte il corpo.

VIOLE

VIOLE BIANCHE.
Leucoio.

VIOLA MARIANA.

Est Mariana cibis, Viola apta, astringit, & esa
Temperat ardorem bilis tum, mitigat æstum.
Radicisq. eius concocta ex melle farina
Fœmineos menses rubros compescit, & eius
Semen, si in vino sit potum, menstrua pellit.

Nomi. Lat. *Viola Mariana, & Rapum syluestre Dioscoridis.* Ital. *viola Mariana, & Rapo saluatico di Dioscoride, secondo alcuni.*

Forma. fà le foglie lunghe, larghe, negrette, aspre, & pelosette. fa i fusti ritondi, diritti, ramosi, & alquanto pelose, intorno à iquali sono le foglie minori dell'altre. I fiori nascono in cima delle verghe lunghe, concaui, ritondi, intagliati nella cima, di colore, che nel ceruleo, porporeggia, ritrouansene ancora con i fiori bianchi. Succedono doppo i fiori certi capitelli aspri, & pelosi, che pendono all'ingiù, ne i quali è il seme picciolo, gialletto; ha la radice lunga, grossa, candida, & di non ingrato sapore.

Loco. Nasce nelle selue, & nè i Monti, & lungo le siepi in lunghi opachi: Fiorisce di luglio, & d'Agosto à poco à poco.

Qualita' & Virtu'. La radice di questa Viola è refrigeratiua, & astringente, & mangiasi commodamente nell'insalate, come il Raponzolo.

VIOLA MATRONATE.

Hæc Matronalis Viola Est præstantis odoris
Viribus erucę similis, tum calfacit, acris.
Matrici auxilio est, cui nomen Matris & inde est.

Nomi. Lat. *Viole matronales, & ligustria.* Ital. *viola matronale, percioche le Matrone le coltiuano ne gli horti.* Ted. *Winter violen.*

Spetie. Ritrouansene di tre spetie, differenti solamente nel colore de i fiori; percioche alcuni si vedono bianchi, alcuni pallidi, altri porporei, ò totalmente rossi.

Forma. E herba fruticosa di altezza d'vn gõbito, ramosa, con fusti, & foglie lanuginose, lunghette, anguste, & bianchiccie, con fiori bianchi, ò d'altri colori, con quattro foglie, co'l seme largo, & sottile, richiuso dentro à certe silique, come quelle della Ruchetta, hà la radice lunga, & legnosa.

Qualita'. E calda, & humida, & ha i fiori molto odorati.

Virtu'. *Di dentro.* La decottione della radice, ò de le foglie, gioua beuuta à gli spasimati, all'asma, & alla tosse vecchia, prouoca l'vrina, & i mestrui, e'l sudore, & incide, & digerisce.

Virtu'. *Di fuori.* il suo soauissimo odore conforta il cuore, e'l ceruello.

VIPERINA.
Scorzonera.

VIRGA AVREA.
Herba giudaica.

VIRGA PASTORIS.
Dissaco.

VISCHIO.

Diſcutiti emollit VISCVM, *tum concoquit, atq;*
Extrahit, Abſceſſus ſanat, vetera vlcera mollit;
Scabritias vnguis pellit, tenuatq; lienem.
Huic cædunt Vertigo ſimul, Morbuſq; caducus.

NOMI. Gre. ἰξός. Ital. *viſchio, & paucia.* Arab. *Dabach.* Ted. *vogellicin, & Miſtel.* Spag. *Viſco.* Fran. *Guy.*

FORMA. Il Viſchio è vna pianta breue, con rametti in croce con foglie in cima de i rametti à due à due, lũghette come lingue, graſſette & ſolide di colore gialliccio. Produce le bacche copioſe della grandezza de i piſelli, prima verde, & poi bianche quando ſono mature, con vna tunica ſottile, la ſuſtanza de i quali è tenace, viſcoſa, & molle, in cui è dentro il ſeme picciolo, quel che naſce nell'oliue fà le bacche roſſe.

LOCO. Naſce il buono nelle quercie, & nell'elcij, & ne i Cerri. Quello de gli altri alberi ſono quaſi di niun valore. Paſconſi de gli acini del Viſchio le merle; dal cui ſterco pieno ancora di ſeme, che reſta ſopra gli Alberi, doue allogiano, & ſi riparano, naſce poſcia la pianta, che lei produce. Et imperò diceua Plauto, che i Tordi ſi procurano la Morte. Non è il viſchio per ſe ſteſſo albero, ma viue, & naſce ſopra gli alberi, ſtandoui ſempre per il più verde. Non naſce ſe non in ſù gl'alberi, ne vi naſce per ſeminaruelo, ma ſolamẽte dello ſterco de i tordi, & de i colombi ſaluatichi, che ſe lo mangiano per eſſer ſua natura di non naſcere, ſe prima non ſi matura nel ventre de gli Augelli.

QVALITA'. Il Viſchio, che ſi fà di queſti acini peſtandoli, & lauandoli, & poſcia cocendoli mollifica, riſolue, & tira fuori; è compoſto di puraſſai ſuſtanza aerea, & acquea, & di pochiſſima terrea; imperoche la ſua acutezza trapaſſa l'amaritudine. Vedeſi per quello, che l'effetto corriſponde alla ſoſtanza per tirare egli gli humori dal profondo, & non ſolamente i ſottili, ma i i groſſi ancora, rare facendoli, & digerendoli, ma è di quei medicamenti, che non ſcaldano ſubito, che ſono poſti ſopra la carne, ma che ciò fanno con tempo, come fa la capra.

VIRTV'. *Di dentro.* Il Viſchio quercino, che non habbia toccato terra, peſto, & beuuto con vino, ſana il mal caduco, & per queſto ſi da a i fanciulli la poluere del legno beuuta con aqua vite al peſo d'vna dramma gioua all'appopleſia, & alla vertigine, & coſi la ſua decottione preſa per alquante mattine.

VIRTV' *Di fuori.* Matura le poſteme, che vengono doppo le orecchie, & altre poſteme applicato cõ ragia, & cera. Sana l'epinittidi. Mollifica applicato inſieme con incenſo, L'Vlcere vecchie, & le maligne poſteme, peſto con calce viua, & impiaſtrato, ſminuiſce la Milza. Meſſo in ſù l'vnghie corrotte con orpimento, o cõ feccia di vino, le ſtirpa via. Il legno del viſco portato al collo, gioua al mal caduco, & portato al braccio, con la ſua corteccia intorno, ꝓhibiſce che le dõne grauide non ſi ſconcino, & gioua alla vertigine. Peſto quel che naſce nel Pero con graſſo di Cappone & meſſo in vn vaſo di vetro al ſole, ne diſtilla vn liquore, che gioua alle contrattioni delle mẽbra, vngendo con eſſo caldo. Portato in dito vn'anello fatto di legno di viſco quercino gioua all'epileſia, & apopleſia, & a la vertigine.

VISNAGA.

Cuncta dabit VISNAGA *tibi quęcunq; valere*
Paſtinaca poteſt ſylueſtris, & oris odorem
Manſa vmbella eius commendat, & inde labantes
Confirmat dentes quoſcunq; abſterſeris illa.

NOMI. Lat. *Viſnage, & paſtinaca ſylueſtris maior.* Ita. *Viſnaga, & paſtinaca ſylueſtre maggiore.*

FORMA. E queſta pianta molto maggiore della paſtinaca ſaluatica, & per far ella l'ombrelle molto grãdi, & robuſte, ſi può dire, che la Viſnaga ſia la paſtinaca ſaluatica maggiore.

LOCO. Naſce in gran copia in Siria, & ne è gran copia nel territorio di Viterbo preſſo al Teuere.

QVALITA', & VIRTV'. Ha tutte quelle virtù, che la paſtinaca ſaluatica, & i feſtuchi delle ſue ombrelle ſi vſano per ſteccadenti che fermano i denti ſmoſſi, & fanno buon fiato. Errano quei, che credono, che queſta pianta ſia il Gingidio di Dioſcoride; Percioche il Gingidio ha le frondi molto più larghe, & intagliate.

VITE BIANCA.

VITIS AT ALBA *ciet lotiumq; aluumq;, lienem*
Consumit, corpusq; exulcerat, ossa trahitq;
Infracta; emendat vitijs faciemq;, cutemq;,
Atq; cicatrices; bibitur serpentium ad ictus
Radix; mente datur commotis, atq; caduco
Affectis morbo, vertigine quiq; laborant,
Suppurata eadem vetera. & maturat, & aufert,
Discutit atq; noua; e potum semenq; ministrat
Lac multum, impositum & psoris leprisq; medetur.

NOMI. Gre. Ἄμπελος λευκὴ. Lat. *Vitis alba.* Ital. *Vite bianca, & Brionia, & Zucca saluatica.* Arab. *Fesire, Alfesire, Fessera, & Alfescera.* Spa. *Neuta, & Anorca.* Fran. *Colubrine, & Coulurec, & Feuardant.*

FORMA. E pianta volgarissima, & conosciuta da tutti. Germina nel principio di Primauera, mettendo fuori più sarmenti da vna sola radice, teneri, & pelosi, come sono quelle delle Zucche, i quali crescendo pian piano, se ne vanno arrampicando su per le Siepi, & per i vicini arbuscelli, attaccandouisi con i viticci, i quali, hà copiosi. Produce le foglie, quasi come la vite vinifera, ma minori con più cantoni all'intorno ruuide, & aspre, i fiori fa ella in grappoletti, che nel bianco gialleggiano à modo di stella, Il frutto come di solatro hortolano, parimente grappoloso, prima di color verde, & rosso, quando è maturo, & in alcune piante nero. Il seme è nelle bacche immerso in vn succo viscoso, rirondetto, & in cima appuntato; la radice ha ella grãde, & grossa spesse volte come la coscia d'vn'huomo, lunga vn gombito, viuace, & carnosa, & nella coda partita, di fuori bertina, & di dẽtro bianca, & succhiosa, amara al gusto, alquanto acuta, & costrettiua. E il suo succo viscoso, & al naso spiaceuole.

LOCO. Nasce lungo le vie, appresso le Siepi, & delle macchie.

QVALITA'. I primi germini della brionia, communemente la primauera si sogliono mangiare, come gli asparagi, per esser cibo costrettiuo, & accetto allo stomacho. Hanno insieme con la facultà costrettiua alquanto dell'amaro, & dell'acuto: & imperò possono prouocare alquanto l'orina. La radice hà facultà astersiua, & diseccatiua, & moderatamente calda. Percioche è calda, & secca nel primo grado; imperoche, asterge, disecca, mollifica, & risolue.

VIRTV'. *Di dentro.* I suoi asparagi, che escono teneri nel suo primo germinare cotti ne i cibi, soluono il corpo, & prouocano i mestrui, & l'orina. Il succo del frutto, cotto con il grano, beuuto, fà abondanza di latte. Dassi per tutt'vn'anno ogni giorn'à beuere con vino al peso d'vna dramma la radice à coloro, che patiscono il mal caduco: dassi nel medesimo modo à gli attoniti, & à i vertiginosi. Gioua beuuta al peso di due dramme a i morsi delle vipere: ma non è da dare alle donne grauide, perche ammazza la creatura nel corpo: conturba qualche volta l'intelletto, & prouoca l'orina. Fassene elettuario con mele per coloro, che malageuolmente rispirano, & che sono in pericolo di strãgolarsi, per la tosse, per gli spasimati, rotti, & per i dolori del Costato. Beuuta con aceto al peso di tre oboli trẽta giorni, consumma la Milsa. Il succo si spreme dalla radice la Primauera, ilquale beuuto con acqua melata, solue la flemma. Il succo mondifica il ceruello, i nerui, e'l petto da gli humori flemmatici, & putridi: ma per nuocere allo stomacho, & fegato si deue dare con le specie elefangine, con il mastice, & con le mele cotogne: apre le oppilationi delle viscere, & delle reni: confirisce al mal caduco, alle vertigini, & alle frigide infirmità de i nerui: gioua mirabilmente alla prefocatione della madrice la decottione d'vn'oncia di radice di brionia fatta in vin bianco, fino al calar del la metà, beuendola dopò cena alla quantità d'vn bicchieri, ma bisogna continuare per vn'anno di lũgo, di pigliar la vna volta il mese almeno, ouero vna volta la settimana nell'andarsi alletto: ma non si deue dare, come si è detto alle donne grauide. Fassi il Vino brionite in questo modo. Tagliasi il capo della radice, la quale stando in terra si scaua, poi si ricuopre con il suo capo il dì seguente poi con vn cucchiaro si caua fuori il succo, & si ricopre, & così si fà ogni giorno, finche vi si ritroua il succo, del quale si piglia mezza libra con due oncie di olio di vetriolo, & vna dramma d'olio di macis, & riserbasi per l'vso mescolandoci, vn poco di succo d'Aranci. Di questa mistura se ne da meza drãma con vino generoso con vn poco di cinnamomo, & solue il ventre, prouoca copiosamente l'orina: & vsando la spesso purga la colera, & la flemma, cacciando la ventosità senza punto dar molestia allo stomacho: per il che gioua mirabilmente à gli Hidropici.

L'ACQVA stillata dalle radici tagliate minute al mese di Maggio, beuuta al peso di quattro once aiuta la digestione leuando dallo stomacho le flegme. Et beuutane il doppio solue il ventre applicata di fuori gioua alla podagra, alla paralisia, al fuoco sacro, & leua le macchie i Nei, & le Lentigini, & vale al rossor della faccia.

VIRTV'. *Di fuori.* Le frondi, i frutti, & la radice, conferiscono con aceto, & sale all'vlcere, che chiamano chironie, & à quelle, che si conuertono in cancrene, che sono corrosiue, & in quelle delle gambe contumaci, & sordide, la radice con eruo, con creta di chio, & fien greco, mondifica, & fa tirar la pelle: spegne le

maco-

macole della faccia, & i quosi, le lentigini, & le cicatrici nere, il che fa parimente cotta nell'olio, tanto, che diuenti liquida; toglie via i liuidi, & le reduuie del le dita. Impiastrata con vino, risolue le infiammagioni, & rompe le posteme, mettesi commodamente nelle medicine corrosiue: trita, & applicata, caua l'ossa rotte. Applicata di sotto alla natura delle Donne, prouoca le secondine, & similmente il Parto. Sedendo si nella sua decottione, purga la madrice, ma fa sconciare. La radice risolue le durezze della Milza, impiastrata di fuori insieme con fichi: & sana la rogna, & la scabbia, & la lepra. Il frutto, quando è rosso, applicato, fà cascare i peli, & è vtilissimo per ispessire le cuoia. L'olio, bollito nella radice scauata, in sù la cenere calda, spegne vngendosene i liuidi delle percosse. Il succo, & parimente la radice, mondifica la faccia, & le macole della pelle: & spegne le margini, che restano dapoi le ferite, & massime, quando si meschiano con farina di ceci, & di faue. La vite bianca non è tocca dal Fulmine. E per questo Cesare Augusto, per assigurarsi da i Fulmini, si ritiraua in vn laureto, facendo circondar la Rocca di vite bianca.

VITE NERA.

VITIS NIGRA *ciet lotium, mensesq; , lienem*
Comminuit, venerem proritat, discutit atq;
Strumas, accipitresque fugans, volucresque rapaces,
Tutas reddit aues villarum, inde extrahit ossa
Infracta, vlceribus ceruicum deinde medetur
Iumenti, concreta simul tum discutit ipsa
Sanguinis, auxilio est luxatis, ac resolutis,
Vertigoque ab ea eijcitur, Morbusque caducus.

NOMI. Gre. Ἄμπελος μέλαινα. Lat. *vitis nigra.* Ital. *vite nera, & Tamaro.* Arab. *Fesire, Sentanim, fosersim.*

FORMA. Produce le foglie come quelle dell'Hedera, ma maggiori simili quasi allo smilace, non solo in queste, ma ne i fusti, & ne i caprioli, co i quali si va arrampando: produce il frutto racemoso, che si và su per i fusti auuolgendo, i quali nel principio son verdi, & poi maturi diuentano rossi, & qualche volta neri, come fà ancora la Vite bianca, il Sambuco, & il Solatro hortolano. La radice di fuori è nera, & di dentro giallìccia. Sono i germini di questa pianta nella primauera, quando nouellamente spuntano da terra, simili nel le fattezze a gli Asparagi. La onde se ne portano assai mazzi à vendere in sù le piazze, al tempo proprio de gli asparagi il Marzo, & l'Aprile.

LOCO. Nasce nelle Macchie, nelle Siepi, & nelle Selue.

QVALITA'. Ha le medesime facoltà della vite bianca, ma molto più deboli.

VIRTV'. *Di dentro.* I Germini mangiati cotti come gli asparagi, quantunque non siano al gusto aggradeuoli come gli asparagi, nondimeno soluono il ventre, & prouocano i Mestrui, & l'orina, & sminuiscono la milza, Giouano a i vertiginosi, al mal caduco, & a i Paralitici. La Radice hà la medesima virtù di quella della Vite bianca, ma non è così efficace. Del succo di questa con vgual parte di mele, & di vino si fà vna beuanda per le Scrofole ottima, & sperimentata.

VIRTV' DI FVORI. Impiastransi le frondi con vino alle vlcere del collo de gli animali, che vanno sotto al giogo: & mettonsi parimente in sù le dislogagioni. La radice impiastrata con mele risolue, & distrugge le Scrofole.

VITE SALVATICA.

Et calida est SYLVESTRIS VITIS, *& acris*
Atq; est psillothrum; Scabiem, pruriginem & ipsam
Quadrupedum tollit, hominumq; ; emendat & inde
Cuncta cutis vitia in facie; coxendicis, atq;
Lumborum varijs vitijs fert illius vua
Auxilium; Hydropicis Radix datur, illa quod alui
Humores moueat.

NOMI. Gre. Ἄμπελος ἀγρία. Lat. *vitis sylu.* Ital. *Vite saluatica, Tamaro.*

FORMA. Produce i Sarmenti lunghi come le viti, aspri, legnosi, con frondi simili à quelle del Solatro

hortolano con due orecchiette nel principio, ma ſon queſte foglie più lunghe, & più larghe di quelle del ſolatro. Produce il fiore racemoſo, violaceo, con cinque foglie, nel mezo delle quali è un bottoncin giallo. A i fiori ſuccedono le bacche prima verdi, poi roſſe come coralli, ritondette, & di diſpiaceuol ſapore, Hà la radice villoſa. La ſcorza de i Rami è maſticandola amara, & poi dolce, onde ha preſo queſta pianta il nome di Amara dolce.

LOCO. Naſce nelle Macchie, nelle Siepi, & nelle ſelue in luoghi humidi.

QVALITA'. E' la vite ſaluatica calda, & ſecca: & i ſuoi Grappoli ſono aſterſiui.

VIRTV'. *Di dentro*. La Radice bollita nell'acqua, & beuuta in duo ciathi di vino inacquato con acqua marina, purga l'humidità del corpo, & imperò ſi da ella vtilmente a gli hidropici, & per il trabocco del fiele, ſi prende vna libra di queſto legno tagliato minutamente, & ſi mette con giuſta quantità di Vino biãco odorifero in vna pignatta nuoua, cuopreſi con vn coperchio fermato con paſta di pane, laſciando al coperchio vn buſcio in mezo: & faſſi bollire alla conſumation della terza parte: poi ſi cola, & daſſi della colatura vn bicchiero la mattina, & la ſera tre hore, auanti al cibo, facendo poi ſudar gli ammalati, che queſto vino purga per da baſſo, & per vrina piaceuolmente gli humori putridi dello ſtomacho, da i quali procedono le febri, & l'itteritia. Condiſconſi i ſarmenti di queſta Vite, quando ſon teneri, & ſerbanſi per mangiare ne i cibi.

VIRTV'. *Di fuori*. Vſano le donne il ſucchio di queſti acini per imbellir la faccia, & per cacciarne via le lentigini, & ogni altra macchia, & fà calcar i peli.

VITE VINIFERA.

SI VITES ſeruare voles animalia contra
Quæ infeſtant, falces hircino ſanguine inungas,
Quando putas illas, Oleoue, illo tamen ante
Cantarides ſint immerſe, ſed braſſica vitem
Offendit, Laurusq;, valent ſerpentis ad ictus
Ad morſusq; canum folia, inflammata, doloresq́;
Hæc capitis mulcent, reſtingunt & ſimul ipſa
Ardores ſtomachi, ſiccant, omnemq́; tumorem,
Vulnera coniungunt, dyſentericisq́; medentur,
Sputa cruenta vetant, reprimunt quas Scorpius infert
Quasq́; canes plagas, ſanant leprasq́;, lichenasq;,
Et pſoras, ſiſtunt uomitumq;, & ſanguine ſiccant
Vulnera, ab articulis expellunt ipſa dolorem
Ac neruis, partes contuſas diſcutiuntque.
Et pilos reddunt, ſedis vitijsque medentur,
Ambuſtis proſunt, luxatis, atque tumenti
Spleni, purgatur his fiſtula, & inde Lapillos
Expellunt.

NOVI. Gre. Αμπελος οἰνοφορυς. Lat. *Vitis vinifera*. Ital. *Vite quaſi Vita, apportando ella gran commodo alla Vita humana*. Arab. *Harin, Karin*. Ted. *Vueinreb*. Fran. *Vigne*.

SPETIE. Sono innumerabili quaſi le ſpetie delle Viti. Ritruouaſi la domeſtica, & la ſaluatica detta lambruſca, la quale è di due ſpetie, vna che non matura la ſua vua, ma la produce fino al fiorire, & q̃ſta è chiamata Enanthe. L'altra matura la ſua, con piccioli acini, & nera, & coſtrettiua.

FORMA. Sono le Viti tanto note à ciaſcun, che non accade altrimente deſcriuerle.

LOCO. Amano le Viti luoghi caldi, & ameni.

QVALITA'. E' la Vite glorioſa pianta, che ci dà vua, vua paſſa, Moſto, Sapa, Vino, Acqua vite, Lora, Agreſta, feccia del Vino, & Tartaro, tutte coſe di gran virtù. Le frondi, & i Caprioli rinfreſcano, & ſon coſtretti ui. Per conſeruar queſte piante, & parimente per prohibite, che non ſe ne perdano i frutti, che i bruchi non ſi mangino gli occhi delle Viti nello ſpuntar fuori delle frondi la Primauera, ne manco vi nuocono quelli altri animaletti, che fanno arricciare i pampani, nel potare ſi bagni il falcino con ſangue di becco, o ueramente quando ſe è affilato in ſu la Pietra ſi ſtropicci ſopra le pelle del Caſtoreo. E' da ſapere oltre à ciò, che non poco danno ſi fa alle viti, quando ſi piantano i Cauoli nelle vigne, per hauer poſto la natura tra queſte due piante crudeliſsima inimicitia. Et però dicono i medici, che l'antidoto vero delli ebbriachi è il Cauolo, imperoche mangiandoſi crudo per auanti (come ſi coſtuma di fare in molti luoghi con i Cappucci) in inſalata, prohibiſce l'ebriachezza: & mangiati dapoi la ſupera & la uince valoroſamente. Il che ſapendo molto bene i Tedeſchi, rariſsime volte mangiano, che tra l'altre viuande non habbiamo ordinariamente il Cauolo, i Cappucci hor freſchi, & hor ſerbati in ſalamora in tauola. In Elephantine, & parimente in Tornoaméphi le viti ſempre, verdeggiano de frondi: come che non però produchino i frutti più d'vna volta l'anno. In Italia ui ſono di quelle, chiamate pazze, che tre volte fioriſcono; ma non però maturano altro, che il primo frutto. Producono le viti, l'vua ſenza fiocini viene, quãdo ſi piantano i maglioli in tutta quella parte, che ſi deue ſeppellire in terra, & con arte ſi caua loro il midollo, & poſcia raggiunti inſieme, & legati bene ſtretti con corteccia d'olmo, ò con altro legame ſi piantano.

VIRTV'. *Di dentro*. Beuuto il ſucco delle frondi delle viti, & de i Caprioli, gioua alla diſſenteria, allo

ſputo del ſangue, a gli ſtomachi deboli, & agli appetiti corrotti delle donne grauide. il che fanno medeſimamente i caprioli, infuſi nell'acqua, & beuuti. Il liquore delle viti, che ſi ritruoua ſpesſito a modo di gomma nel tronco, beuuto con vino, caccia fuori le pietre.

L'ACQVA Prima gioua lauandoſi i luoghi, alla Rogna, alle lentigini, a i porri & all'Eriſipile. Quella ſtillata dalle foglie alla fin di Maggio, riſchiara la viſta. Gioua beuuta alli ſputi del ſangue, & all'vlcere de gl'inteſtini.

VIRTV' *Di fuori*. Le frondi delle viti, & parimente i Caprioli triti, mitigano impiaſtrati i dolori del capo, & con polenta le infiammagioni dello ſtomacho. Il liquore delle viti, che ſi troua ſpesſito nel tronco, cura applicato le volatiche, la rogna, & la ſcabbia, ma biſogna prima ſtropicciare il luogo con nitro: fa ſpeſſe volte vnto con olio, cadere i peli, & molto piu fa queſto l'humore, che eſce da i ſarmenti, quando ſi abbruſciano verdi, con il quale ancora ſi ſtirpano, vngendoſene, quella ſpetie di porri, che chiamano formiche. La cenere de i ſarmenti, & de i vinacciuoli, medica, impiaſtrata con aceto le naſcentie del ſedere, & i Thimi: gioua alle membra ſmoſſe, & a i morſi delle vipere: Faſſene impiaſtro alle infiammagioni della milza, con olio roſato, ruta, & aceto, le frondi, i fuſti, & i viticci, della lambruſca hanno la qualità medeſima delle viti domeſtiche. Facendo dentifritio con mele, & carbone di vite, che non habbia mai fatto frutto, fa i denti tanto bianchi, che paion d'auorio, leuando la ſcorza vecchia dalla vite il vino verrà à fare manco feccia. Cantando l'Vpupa, auanti, che le Viti comincino a germinare, ſignifica grã copia di vino in quell'anno. La cenere della vite meſſa nel vino gli da il ſuo colore bianco ò roſſo. Biſogna potar le viti, & vendemiarle à Luna ſcema. Le viti ſi dilettano de gli olmi de i ceraſi, de i perſichi, & dell'amandole. Inſitando ſi l'vua nera nel ceraſo, s'hauerà l'vua à meza primauera.

L'ACQVA Ch'eſce dalle viti quando ſi potano, ſtillata à bagno caldo, & poi per quaranta giorni tenuta al Sole beuuta col vino aſſottiglia i ſenſi, & la mente, & quella ſtillata dalle pampane beuuta al peſo di tre once, rompe, e caua fuor le pietre, e ſoccorre a gli ſtrauaganti appetiti dalle Donne grauide.

VITICE. Agnocaſto.

VITALBA. Clematide terza.

VITICELLA. Momordica.

VISCIOLE. Ceraſe amarine.

VIVRNA.

Stringere vbi ſit opus pyraſtri more VIVRNA
Commendatur, habet vires Myrtiq; Rhoisq;

NOMI. Lat. *Viurna*. Spag. *Viurna*.

FORMA. E' vna ſpetie, ſecondo alcuni, di Somacco, & ha le facultà medeſime.

VNIFOGLIO.

Eſt VNIFOLII *ad peſtem diuina facultas*
Radicum pului, bubonemq; ille repellit,
Principio morbi ſi detur mixtus aceto,
Ac vino, aut lympha pondo tantummodo drachma.

NOMI. Lat. *Vnifolium*. Gre. Μονοφυλλον. Italia. *Vnifoglio, & ciclamino terzo di Plinio*.

FORMA. Queſt'è vna pianta, che produce vna foglia ſola con un fuſto picciolo, larga, neruoſa, & appuntata in cima della grandezza delle foglie dell'hedera, & qualche volta intorno al fuſto breui, & ſotili fa due foglie ma minori, ſopra lequali ſono i fiori bianchetti, ſimili a quelli del Lilio conuallio ma minori, & di niſſuno, ò poco odore: ſuccedono a queſti le bacche

picciole, che mature son rosse. Ha le radici sottili.

QVALITA'. & VIRTV'. Dandosi vna dramma della poluere delle radici ouero con acqua mescolata nel principio della postema pestifera, è rimedio efficacissimo.

VOLVBILE.
Vilucchio. Helsine.

VSNEA.
Mosco arboreo.

VVA.

VVA recens aluum, stomachum quoque turbat, & inflat,
Pendula si fuerit, minus est tunc noxia, nutrit,
At facile illius nutrimentum exit in auras,
Subducitq; aluum dulcis, si rore madescat
Præsertim, at contra ventrem constringit acerba:
Excitat vua famem, superatq; hæc denique cunctos
Autumni fructus, inflammatisq; medetur
Testibus, atque etiam ambustis, ægreq; coquuntur
Austeræ; ex vuis vinacia tusa podagris
Auxilio sunt, si crura immergantur in ipsis.
VINVM alit, exhilarat, coquit, innatumq; calorem
Auget, at immodicum parit istud maxima damna.

NOMI. Gre. Σταφυλὴ. Lat. *Vua*. Ital. *Vua*. Arab. *Haineb*. Ted. *Veinbeer*. Franz. *Roisin*.

FORMA. E' tanto nota l'vua, che non accade scriuerne la sua forma.

LOCO. Ritruouasene per tutto, di varie spetie, & colori.

QVALITA'. L'vue mature, sono calide, & humide nel primo grado: le immature sono acerbe, frigide, & secche.

VIRTV'. *Di dentro.* L'vua fresca conturba il corpo, & gonfia lo stomacho: & mangiata, quando si comincia à maturare del Mese di Agosto, prima, che la pioggia habbia temperata la terra, fà venire la febre. La manco nociua è quella, che dà poi che è colta, è stata per alquanti giorni appiccata; percioche in questa è gia diseccato il souerchio humore: & però è vtile allo stomacho, & à i conualescenti, & eccita l'appetito. Quella che si conserua nelle vinaccie, & nelle pignatte è veramente aggradeuole, & grata alla bocca, & parimente allo stomacho: ristagna il corpo, ma nuoce alla vessica, & alla testa: vale allo sputo del sangue: ilche fà similmente quella, che si conserua nel mosto. Quella, che si condisce nella sapa è più nociua allo stomacho. Quella che prima si impassisce al Sole, & poscia si riserba nell'acqua, piouana, è manco vinosa, è salutifera alle febri lunghe, ardenti, & che causano grandissima sete. Serbansi le vinaccie, & impiastransi vtilmente con sale alle infiammagioni delle mammelle, & alle durezze loro, causate per troppa abondanza di latte. Metronsi i podagrosi dentro la vinaccia calda, & similmente i paralitici con grandissimo giouamento, & quando è fredda, gli si butta sopra mosto caldo, & quella dell'vua rossa è migliore; percioche ritiene meglio le flussioni, & conforta i vermi. Fansi cristeri della decottione delle vinaccie con giouamento nella dissenteria ne i flussi stomachali, & in quelle ancora delle donne. I fiocini de gli acini hanno virtù costrettiua: sono vtili allo stomacho. L'vua oltre acciò dà miglior nudrimento d'ogni altro frutto, che presto trapassa; come dimostrano apertamente i Guardiani delle vigne, percioche in breue tempo s'ingrassano. Mà non però tutte le sorti dell'vue nudriscono ad vn modo medesimo: percioche la dolce, per essere più calida di ciascun'altra, fà sete, gonfia lo stomacho, ingrassa, & solue il corpo: l'austera per lo contrario lo ristagna, nudrisce poco, & malageuolmente si digerisce; & l'acerba non è da vsare, per essere nemica dello stomacho. Tanto è più laudabile l'vua, quanto è ella più polposa, & massimamente, quando si ricoglie ben matura dalla Vite. Et quella che s'appicca ben matura, & ben dolce, non è così ventosa, come le altre, & muoue conuenientemente il corpo. Le bianche muouono più il corpo, che le nere: mà tutte escitano l'appetito, & risuegliano gli appetiti venerei. Et bene quando si mangia l'vua di sputar fuori la membrana, & i fiocini, percioche nõ si possono digerire. Et bisogna, non solamente l'vue, mà tutti gli altri frutti, che hanno la scorza molle, & sono humidi, mangiarli auanti à gli altri cibi. Cauasi dall'vue il VINO soauissimo liquore, vero sostentamento della vita humana, rigeneratore de gli spiriti, rallegratore del Cuore, & ristauratore potentissimo di tutte le facoltà, & operationi corporali, & però meritamente si chiama Vite la pianta pretiosissima, che lo produce. Et beuuto moderatamente conferisce molto al nudrimento del corpo, genera ottimo sangue, conuertiscesi presto in nudrimento, aumenta la digestione, in ogni parte del corpo, fà buon animo, rasserena l'intelletto, rallegra il Cuore, viuifica gli spiriti, prouoca l'orina, caccia la ventosità, aumenta il calor naturale, ingrassa i cõualescẽti, eccita gli appetiti, chiarifica il sangue, apre le oppilationi, porta il nudrimento per tutto il corpo, fà buon colore, & caccia fuori tutte le cose superflue. Ma beuuto fuori di misura immoderatamẽte, infrigidisce accidentalmẽte tutto il corpo, suffogãdo il calor na-

turale,

turale, come si soffoga vn picciolo fuoco con vna gran quantità di legna. Nuoce al ceruello, alla Nuca, & a i nerui: & però causa spesso apoplessia, cioè goccia, paralisia, mal caduco, spasimo, stupore, tremore, abbagliamento d'occhi, vertigini, contrattion di gionture letargia, frenesia, sordità, catarro, & tortura di bocca. Corrompe dopò questo i buoni, & lodeuoli costumi: percioche fà diuentar gli huomini cianciatori, baioni, contentiosi, scredentiati, lussuriosi, giocatori, furiosi, dishonesti, & homicidiali. Guasta la memoria, & fa molti altri abomineuoli, & pessimi effetti. Conuiensi il Vino a i Vecchi, più che a tutti gli altri; percioche, tempra la frigidità in questi contratta con la lunghezza dell'età loro. Mà a i fanciulli, & a i giouani, fino all'età di venti anni non si conuiene il vino in modo alcuno; però che il dare a bere il Vino a i fanciulli, & a i Giouani altro non è, che aggiungere fuoco à fuoco. E' oltre à ciò da guardarsi nel tempo della state di non bere il Vino rifrescato co'l ghiaccio, ò con la neue, ò veramente con acqua frigidissima, per esser egli molto nociuo allo stomacho, al ceruello, a i nerui, al polmone, al petto alle budella, alla madrice, alla vessica alle reni, al fegato, alla milza, & a i denti, & però non è merauiglia, se con il tempo si generano, in chi così lo bee, dolori colici, & stomachali, spasimo, paralisia, apoplessia, serramento di petto, retenimento d'vrina, renelle, pietre, oppilationi, hidropisie, & altri pericolosi, & strani morbi. Deesi oltre à ciò sempre procurare, che il vino, che si bee, sia netto, puro, chiaro, odorifero, & grato al gusto: percioche il vino guasto, il torbido, & l'infetto di mal odore, nuoce non poco, & corrompe il sangue. Il vino buono è sottile, chiaro, proprio di color d'oro, odorifero, & al gusto gratissimo. Ma del vino habbiamo trattato à pieno in vn nostro tattato dell'acque, & vini medicinali. Fansi del Vino molte cose per Medicina, & massime L'ACQVAVITE Per lambicco, così chiamata, per le merauigliose virtù sue, le quali hà per conseruatione della uita dell'huomo. Imperoche facendosi con quella diligenza, che vi si richiede d'ottimo vino, meritamente si può ella chiamare acqua di Vita. Anē ga, che come tutte le cose, che vi si ponghino dentro, sono da lei preseruate, ne si corrompono, così parimente preserua la vita di coloro, che l'vsano di bere, togliēdo da i corpi loro ogni putredine, & custodisce, ripara, nudrisce, difende, & prolunga la vita. Imperoche non solamente conserua ella nel suo vigore il calor naturale, mà rigenera gli spiriti vitali, scalda lo stomacho, cōforta il ceruello, acuisce l'intelletto, chiarifica la vista, & ripara la memoria: & massimamente vsandosi da coloro, che sono più presto di fredda, & che di calda natura, & che congregano crudità, & ventosità nello stomacho, & che sono sottoposti ad altri flemmatici, & frigidi difetti; & però vale ella mirabilmente ne i dolori ventosi dello stomacho, & del corpo; nelle vertigini, nel mal caduco, nell'apoplesia, nella melancolia, nella paralisia, nelle profondità del sonno, nel tremore, & battimento del cuore, & nelle sincopi, beuendosene ogni giorno vn cucchiaro la mattina a digiuno, ò semplice, ouero con cose aromatiche preparata.

DEL VINACCIO cauatone il mosto se ne fà la LORA, chiamata Acquarello, ò acquato. Mettonsi, per farla, le vinaccie in alcune picciole botti, & poscia se li mette tant'acqua sopra, che si possano tutte ben macerare, & come pare, che l'acqua sia stata assai, s'apre un pertugio nel fondo, & lasciasi scolare fuori, & vsasi poscia in cambio di vino, causa dolore di testa, se ella non si bee ben inacquata: ha questo di buono, cioè, che beuuta, presto si orina. Dassi la lora a gli ammalati in cambio di vino, & parimente à i conualescenti. Fassi ancora il vino della lambrusca di nerissimo colore, & vsano alcuni di meschiarlo con il bianco per farlo vermiglio. Questo per il più è dolce, & insiememente austero: ma perde poi col tempo la dolcezza; & diuenta insoaue, & spiaceuole, di modo, che allora, non è buono per altro, che per medicina, oue sia bisogno di ristagnare, & di fortificare.

VIRTV' DI FVORI. I fiocini degli acini del l'vua adusti, poluerizati giouano a i flussi, aspersa questa poluere sù lo stomacho, & sù'l ventre. L'Vua, che è stata appiccata, acciaccata con mano, & applicata, gioua mirabilmente alle cotture fresche del fuoco, mitigando subito il dolore, & con farina di faue gioua alle infiammagioni de i Testicoli. De i fiocini se ne caua L'OLIO, che è buono per le lucerne.

VVA PASSA

Sunt VVÆ PASSÆ stomacho, iecoriq; salubres,
Subducunt aluum, pulmones inde iuuantur;
Damascena tamen premolliet aptius aluum;
Astringunt autem ventrem si nucleus insit;
Pectori & angusto prosunt, tussimq; repellunt,
Renum & vesicæ vitijs si nucleus absit
Conueniunt, sedantq; etiam inflammata pudenda.

NOMI. Gre. Σταφὶς. Lat. *Vua passa.* Ital. *Vua passa.* Arab. *Zibib.* Ted. *Vuein beerlen, mertreubel, & coseincas.* Spag. *Passas.* Fran. *Roisius eu captz.*

FORMA. Ritrouansi della vua passa grande, & picciola, secondo la varietà dell'vue, con fiocini, & senza fiocini.

LOCO. Quella di Corintho tiene il principato, & poi il zibibo.

QVALITA'. Sono l'vue passe calide, & humide, le dolci sono astersiue, & quelle, che sono senza fiocini, quando son fresche soluono il corpo, & purgano. Quelle di Corintho, che nascono senza fiocchi tengono il principato. I fiocini son frigidi, & secchi, & costrettiui.

VIRTV'. *Di dentro.* Hà l'vua passa particolar proprietà di giouare à i difetti del petto, del polmone, & del fegato, purche sia monda da i fiocini, i quali per essere frigidi & secchi, stringono il petto, & causano oppilationi; & per questo s'vsa à i tempi nostri quella di Corintho, che nasce senza fiocini, della quale (lauata prima con acqua o con vino) presene due, ò tre once auanti al cibo, moue il corpo, & purga: ma quella che non è monda da i fiocini corrobora lo stomacho, & muouelo, mangiandola però doppo gli altri cibi. Masticate per se sole ò con pepe purgano la testa, & leniendo, & astergendo, gioua à vitij del torace, & del polmone. Mangiate con amandole, sono più vtili. Hà l'vua passa virtù di cuocere le crudità degli humori, & di superare le malignità di quelle, & osta facilmente alle putredini. Il nudrimento dell'vua passa, che si distribuisce per il corpo, è della qualità medesima, che è la natura di quella, cioè dolce della dolce, & austero dell'austera, & misto di quella, che partecipa dell'vua, & dell'altra qualità. Ma più copioso è il nudrimento della grassa, & dolce, & più scarso, quello della magra, & dell'austera, & più nudrisce l'vua passa sfiocinata, tolta alla pari quantità, che non fà l'vua fresca, & come che mollifichi manco il corpo, & manco sia astersiua, che i fichi secchi, conferisce nondimeno più allo stomacho, che non fanno quelle. S'è trouato per esperientia, che mangiando i fanciulli copiosamente l'vua passa à digiuno senz'altro cibo, ammazza i vermi, che si come le cose amare, così le dolci, mangiate copiosamente, sono inimiche à i vermi, perche la troppo copia, li fà crepare.

VIRTV'. *Di fuori.* Impiastrata con farina di faue, & cimino, gioua all'infiammagioni de i testicoli, & con ruta, gioua alla cancrena, all'epinittidi, à i faui & à i carboncelli.

VVA D'ORSO.
Ribes.

VVA SPINA.

De SPINIS VVA, *exiccat, refrigerat, atque*
Roborat, astringit, quæcunque & vitis acerba
Vua cibis eadem mensarum hæc præstat in vsum
Vota cibique mouet, dyssentericisq; cruentis
Ac sputis prodest, dat cœliacisq; iuuamen;
Inde sitim sedat, grauidis pellacia ab ipsa
Pellitur.

NOMI. Lat. *Vua spina, & crispa.* Ital. *Vua spina, & vua macina.* Ted. *vvegdorn, & crutzbeer.* Franz. *Groiselier.*

SPETIE. Ritruouasi della domestica, & della saluatica.

FORMA. E' vna pianta, ouero arboscello picciolo, & fruticoso, con foglie d'apio, ouero del Nespolo saluatico, i cui rami, & virgulti biancheggiano, & sono per tutto spinosi. Fà i fiori bianchi, così l'vna come l'altra, ouero, che nel verde porporeggiano. Non fa altrimente le sue bacche in grappoli, ma separatamente. Queste sono tonde, & pelosette, & massimamente le saluatiche. Sono piene d'vn succhio vinoso, & brusco, mentre, che sono acerbe, & del tutto simili all'agresto. Sono auanti, che si maturino, verdi, ma maturandosi, mutano insiememente il colore, & il sapore. imperoche diuentanò giallette, & dolci: hanno nel ventre alcuni piccioli fiocini, ma fragili molto, & teneri, di modo, che si mangiano insieme con il frutto. Colgonsi per l'vso de i cibi, auanti che si maturino, imperoche mature, non hanno ne gli in tingoli, & ne i cibi gratia veruna.

LOCO. La domestica piantasi ne gli horti, ne i giardini, & nelle vigne. La saluatica nasce spontaneamente nelle siepi, & macchie spinose.

QVALITA'. Sono le bacche frigide, & secche nel secondo grado, & astringenti, diseccano, & corroborano.

VIRTV'. *Di dentro.* Le bacche acerbe vsansi nelle cucine in luogho d'agresto, dansi vtilmente cotte nelle minestre, nelle febri acute, & à quelli, che sono di colerica complessione: sono gratissime

ne i cibi, escitano l'appetito, estinguono la sete, & vniuersalmente sono molto amiche delle Donne grauide: Si condiscono con zuccaro, come quelle del Ribes. Le mature non hanno gratia veruna ne i cibi le acerbe, mangiate, giouano a i flussi stomachali, alla dissenteria, & a gli sputi sanguigni.

VIRTV'. *Di fuori*. Le foglie dell'vua spina verdi giouano impiastrate alle imfiammagioni, alle erpeti, & erisipele, & hanno le medesime facultà del Rhanno del quale e forse questa pianta spetie.

VVLNERARIA.

vulneribus confert, hinc illi à VVLNERE nomen.

NOMI. Lat. *Vulneraria herba*, Ital. *Vulneraria*.

FORMA. Produce questa picciola pianta le frondi simili a quelle dell'hissopo, & su per il suo picciolo fusto produce i fiori porporei, & non cresce più che a quattro dita di altezza.

LOCO. Nasce copiosa ne i nostri monti di Gualdo, in vna mia prataria, chiamata monte nero, & anche in quello di serasanta.

QVALITA' & VIRTV'. Io ho esperimentato molte uolte hauer questa pianta virtù mirabile nel saldar le ferite, onde da questo effetto, mi è parso ragioneuolmente di chiamarla vulneraria.

L'OLIO. Nel quale sia stata per molti giorni al Sole questa pianta, fa l'effetto medesimo, massime, facendolo con olio rosato, però che mitiga il dolore delle ferite, & la loro rinfiammatione, E stagna il flusso del sangue gittandoui dopò quest'olio la poluere della istessa herba quando è in fiore.

VVLVARIA.

Digerit, exiccat, confert VVLVARIA vulue,
Atque hemorrhoidum mulcet, minuitque dolores
Illita, & hac vtero si strangulet, vtilis ipsa est;
Atque suo tetro caput hec offendit odore.

NOMI. Lat. *Vulvaria Garosmus*. Ital. *Vuluaria*. *Atriplice fetido, & canino, perche si stima che nasca del l'orina de cani.*

FORMA. E' vna pianta picciola, che serpe come il poligono per terra con foglie bertine, ritonde, & simili all'attriplice saluatico, fa i fiori bianchicci, & il seme in racemi. La sua radice è picciola, sottile, & fibrosa. Il suo odore ò per meglio dire fetore è horrendo.

QVALITA' & VIRTV' Il suo dispiaceuole odore offende la testa. Pesta l'herba, & applicata, gioua alle morici & risueglia odorata le donne, che patiscono il mal di madre, mettendo poi del mosco nella natura. Impiastrata su i tumori li risolue, & la sua decottione è disseccatiua, & astersiua, & per questo conferisce alla rogna grassa, & alle piaghe sordide. Stropicciandosi le vesti delle Donne con questa herba vi corrono i cani tirati da quel cattiuo odore, cō riso de circostanti.

L'ACQVA Stillata alla fin di Maggio da questa pianta gioua a i difetti della Madrice facendone fomento alle parti da basso, & al medesimo modo gioua ancora al dolor dell'Hemorrhoidi, Applicata con pezzette di lino tepida conferisce alle fistole, & setole del sedere. & a i difetti de i Membri genitali.

XANTHIO.

Flauentes reddit, crines, minuitq, tumores
LAPPA MINOR, *cibus est dulcis, gratusq, in edẽdo,*

NOMI. Gre. Ξανθιον. Lat. *Xanthium, & lappa minor & strumaria, quia valet ad strumarum pertinatiam.* Ital. *Lappa minore.* Ted. *Betlers, leÿsz, & spitz. Kletten.* Spag. *Lappa minor.* Franz. *Petit Gloutteron, & grappellas.*

FORMA. Produce il fusto riquadrato, & grosso, cresce all'altezza d'vn gombito, dal quale procedono assai concauità d'ali. Rassembransi le foglie sue à quelle dell'attriplice, intagliate di odore di quelle del nasturtio. Il suo frutto è simile à grosse oliue, ritondo, & spinoso, simili alle bacche del platano, ilquale tocco con le vestimenta, subito vi si attacca: auanti che si secchi, ricogliesi, & pestasi, & riponsi in vaso di terra.

LOCO. Nasce copiosamente per le publiche strade ne gli stazzi delle pecore, & più spetialmente ne i laghi, quando rimangono asciutti.

QVALITA'. Hà facoltà di scaldare, & di diseccare, onde è caldo, & secco nel secondo grado.

VIRTV'. *Di dentro.* Ricogliesi verde il frutto, & pesto, riponsi in vaso di terra. Fa flaui i capelli, quando se ne mette al peso d'vn accetabolo in mollo in acqua tepida, & poscia si mette in sù i capelli, che sieno prima stroppiciati con nitro. Altri li seruano pesti nel vino. Il seme & tutto il frutto s'impiastra vtilmente in sù le posteme & in sù le scrofole imperoche hà virtù di digerire. Di questo frutto si racconta vn miracolo della natura; imperoche, le bacche mature se aperte haueranno dentro duo grani d'orzo, significano abondanza; mà se duo grani d'auena, significano carestia.

VIRTV'. *Di fuori.* I fusti teneri, mondi, si mangiano come gli asparagi.

XILO BALSAMO.
Legno aloe.

XILO. Bambagia.

XIPHIO.
Gladiolo,

XIRIDE.

Discutit & panos, & strumas XIRIS, *& ipsa*
Ossibus est fractis percommoda, vulneribusq;,
Hęc ad strangurias bibitur, conuulsaq, rupta,
Et resolutam aluum, coxendicis atque dolores;
Inflammata eadem emendat, simul inde tumores;
Digerit, exiccat, consumit & ipsa lienem;
Exacuitq, etiam visum, tum soluitur ipsa
Aluus tum phtisi confert, pariterq, podagris,
Vtile semen habet lotio simul ipsa trahendo.

NOMI. Gre. ξυρὶς. Lat. *Xiris.* Ital. *Xiride, & spatola fetida.* Ted. *Vuande leusz.* Spag. *Lirio spadanal.* Franz. *Glaicul.*

FORMA. Il Xiride hà frondi simili all'iride, ma più lunghe, più negre, & più appuntate in cima: dal mezo delle quali esce il fusto assai grosso, alto vn gombito, dal quale pendono alcune silique triangolari; nelle quali è il suo fiore porporeo, & nel mezo rossigno. Hà il seme ne i follicoli simili di odore alle faue fresche, tondo, rosso, & acuto. La radice è lunga, nodosa, & di rosso colore, & in alcuni luoghi bianchiccio. Il seme è della grandezza, & della figura dell'orobo.

LOCO. Nasce lungo le siepi in luoghi humidi, & ombrosi.

QVALITA'. Hà facoltà calefattiua, & diseccatiua. E' acuto, & valorosamente astringente. E' compo-

sto di parti sottili: hà virtù attrattiua, digestiua, & disseccatiua: & questo non solamente si ritroua nella radice, mà molto più ancora nel seme.

VIRTV'. *Di dentro.* La radice beuuta trita, con sapa, gioua allo spasimo, alle rotture, alle sciatiche, alle destillationi della orina, & al flusso del corpo. Il seme beuuto al peso di tre oboli nel vino, è valorosissimo à prouocare l'orina: & nell'aceto à sminuire la milza, & sanare le sue durezze. La decottione della Radice, ò la infusione fatta in vino purga come l'iride.

VIRTV' DI FVORI. La radice è vtile alle ferite della testa, & alle rotture dell'ossa. Impiastrata con la terza parte di fior di rame, & con la quinta, di Centaurea maggiore, & mele, caua tutti i bronconi, & le saette, che sono fitte nella carne, senza dolore alcuno. Impiastrata con aceto, sana i tumori, & tutte le infiammagioni. Il succo espresso da tutta la pianta, sana la rogna, & la serpigine, & altri difetti della pelle, & ha virtù corrosiua, & aperitiua. Conferisce alle podagre.

ZACINTA
Cicoria verrucaria.

ZAFFARANO.
Croco.

ZAFFRAN SARACINESCO.
Croco.

ZARZA PARILLA.
Sarsa pariglia.

ZACCON DI HIERICO.

Frigenteis ZACCON mulcet, finitq; dolores.

NOMI. *Chiamasi questa pianta Zaccon per esser la pianura di Hierico doue ella nasce vicina alla casa di Zaccheo.*

FORMA. E vn'arbore grande, come L'Arancio, spinoso con pochissime foglie, picciole, come quelle dell'oliuo, più strette, & più appuntate, & verdi come quelle dell'arancio. Sono i rami spinosi, su per il tronco non son spine, ma son le spine in cima de i rami, & delle foglie. Fà i fiori bianchi, & i frutti della grãdezza de i pruni ritondi, verdi nel principio, & poi giallicci quando son maturi, hanno come i pruni gli ossi.

LOCO Nasce nella pianura di Hierico.

VIRTV'. L'olio che si caua da i frutti del Zaccon conferisce valorosamente alle doglie frigide.

ZEA.

Arterię vitijs, ac tussi ZEA medetur.
Nam ventrem astringi patitur, tum sputa cruenta
Emendat; confertq;, dedit si Scorpius ictum.

NOMI. Gre. *Ζειὰ.* Lat. *Zea.* Ital. *Zea, spelta, biada, & pirra.* Arab. *Hais.* Ted. *Spelzt, Speters Korn Kin Korn, & DruKelKorn.* Spag. *Spelta.* Fran. *Espeautre.*

SPETIE. E' di due spetie, vna semplice d'vn solo grano, & l'altra di doppio grano per guaina.

FORMA. Nasce la Spelta quasi simile al grano, ma con il gambo più sottile, & più fermo, produce le spighe piane con i grani d'amendue i lati, dalla cui cima escono le reste lunghe, & sottili. Seminasi ne i campi.

QVALITA', & VIRTV'. E' disseccatiua, & nelle facultà sue, è mezana fra il grano, & l'orzo, ma è di manco nudrimento, che fa il pan leggiero, facile à digerire, & non ingrato al gusto. Impiastrata cotta in aceto, sana la Lepra, & l'vnghie scabrose, & la sua decottione si mette ne i cristieri per la dissenteria.

ZEDOARIA.

A

B

Discutit, & siccat ZEDOARIA, *& ordine bino*
Calfacit, atq; auget pinguedinem, & esa repellit
Omne animæ virus foetens, pestiq; resistit;
Morsibus atq; atris affert medicamina tuta,
Et Fluxus alui sistit, tum reprimit omnes
Abscessus vteri, vomitus quoq; ventriculiq;,
Et coli tollit cruciatus, enecat alui
Lumbricos, præstat nihil hoc superare napellum,
Additur antidotis.

C

NOMI. Lat. *Zadura, & Zeduaria*. Ital. *Zedoaria*, Arab. *Geiduar*. Ted. *Zituuenuurtz*.

FORMA. E' vna radice, che si ci porta dall'indie, simile di sapore, & di colore al gengeuero, incognità à gli Antichi. Mà di figura è simile all'aristelochia ritonda.

LOCO Nasce nell'India.

QVALITA' Riscalda, & disecca nel terzo grado.

VIRTV'. *Di dentro*. Dissolue la ventosità, & con certa sua particolar virtù, ingrassa, mangiata dopò pasto, toglie dalla bocca l'odore dell'aglio, & delle cipolle, & parimente del Vino, & gioua a i morsi de gli animali velenosi: ristagna i flussi del corpo, & i vomiti, & risolue le posteme della madrice, & mitiga, & guarisce i dolori colici. Ritrouasene ancora di quella, che fa la radice lunga, la quale è quella che s'vsa hoggi nelle spetiarie. E' rimedio presentaneo contra veleni, escita l'appetito, fà buon fiato, & ferma il singhiozzo, & vale marauigliosamente nelle contagioni della peste.

D

ZIBIBO.

Vua passa.

ZVCCA.

Cocta quidem tribuit ventosa CVCVRBITA, *victu*
Ipsa parum nutrit dentes firmatq; labantes,
Vtilis est stomacho, refrigerat atq; podagras,
Atq; iracundis prodest, inhibetq; dolores,
Extinguitq; sitim, purgatq;, humectat & inde
Conuenit ambustis, hęc vulneribusq; medetur;
Apta cibis tantum cocta est; elixa requirit.
Acria, at infirmis nunquàm nisi corpore primum
Purgato detur, cito nam pertransit in illos
Ventriculus quos in se humores continet ipse.

NOMI. Gre. *Κολοκύνθα ἐδώδιμος*. Lat. *Cucurbita*. Ital. *Zucca*. Arab. *Vraha*; *Carba*. Tede. *Kurbss*. Spa. *Calabassa*. Fran. *Courge, Courli, Causse*.

SPETIE. Le Zucche, che s'vsano la state nei cibi sono di tre sorti, lunghe cioè, tonde, & stiacciate, ma non però se ben sono di forma diuerse son varie di natura: percioche queste forme nelle zucche si posson fare con il seme d'vna sola zucca, perche togliendosi il seme del collo, nascon lunghi, prendendosi quel del corpo, nascono tonde, & seminandosi quelle del fondo, si fannò piatte, & stiacciate, & molto atte quando son secche a tenerui dentro vino, olio, & altri liquori. Volendosi, che venghino oltra misura grosse semini si il seme di mezo con la punta in giù verso la terra, ma guardisi bene, che non visi accostino le donne, imperoche toccandole, le impediscono il crescere. Il che molto più fanno, guardandole, quando hanno, i mestrui. Quelle, che si serbano per cauarne il seme, vogliono essere delle prime che nascono, ne si debbono spiccar dalla pianta piu presto, che nel principio del verno, tenendosi poscia al Sole, ouero al fumo, fino che elle sieno benissimo secche: altrimente se gli putrefà ageuolmente il seme in corpo. Amano, le zucche merauigliosamente l'acqua: & imperò, mettendogli sotto vn vaso di acqua ben largo & capace, discosto vna spanna, si dilunga in vna notte fino all'acqua, & cosi si può far venire di mirabil larghezza. Nascono le zucche senza seme, & auanti, che se ne pianti il seme, si tiene nell'oliò del sesamo. Conseruansi le zucche lun

go tempo verdi, mettendole in vna botte, doue sia la feccia del vin bianco, che le ricuopra, & poi si a tturi la botte. Et il medesimo auuerrà mettendole nella salamuoia, o ueramente sospendendole nella botte, nel cui fondo sia l'aceto, ma non le tocchi. Diuentaranno purgatiue le zucche, macerando per ventiquattr'hore insieme con Reubarbaro, Agarico, & Scamonea il lor seme, & poi seminandolo, & parimente macerando i detti semi in qualche cosa odorifera, haueranno le zucche quell'odore, tanto cotte, quanto crude. Piantata la zuccha nella cenere dell'ossa humane, & irrigandola con olio, farà in noue giorni il frutto.

FORMA. Produce la zucca le foglie d'hedera, ma grandissime, & bianchiccie, & i sarmenti lunghi, fatti à cantoni, iquali se ne vanno lungamente per terra, ma trouando, ò rami, ò siepi, ò pergole, vi si arrampa facilmente, con i viticci, che ella produce. I fiori fà ella grandi, fragili, & bianchi, diuisi a modo di stelle, de i quali poco sono quelle, che faccino il frutto. I fruttiferi si cognoscono ageuolmente, imperoche hanno sotto di loro le zucchette picciole come bottoni.

LOCO. Seminansi per tutto ne gli horti, & presso alle siepi.

QVALITA'. E' frigida, & humida nel secondo grado.

VIRTV'. *Di dentro*. La zucca è buona per mangiare, & fritte sono molto più sane, che le lesse; imperoche nel frigerle, lasciano gran parte del loro aquoso humore, & così danno migliore, & più copioso nudrimento. Lessandole, vogliono essere accompagnate da cose agre, come agresta, & simili, & parimente da cose salse. Solue la zucca familiarmente il corpo.

IL VINO, Che si mette in vna zucca fresca scauate, tenutoui dentro vna notte al sereno, & poscia beuuto, lenisce il Corpo. Essendo adunque tale la zucza, ragioneuolmente ricerca diuersi modi nel prepararsi nè i cibi, come quella, che di sua natura si ritroua nel mezo di tutti gli eccessi delle qualità, & che però si può ragioneuolmente ridurre a quale eccesso si voglia, & però, per quanto porta la sua natura dà ella al corpo humido, & frigido nudrimento, il quale è finalmente poco; ma se ne scende facilmente per il corpo, & per esser la sua sostanza lubrica, & per esser tale la natura di tutti i cibi humidi, i quali non hanno in se punto del costrettiuo. Digeriscesi facilmente, pur che prima non si corrompa nello stomacho. Il che suole spesse volte auuenire, quando nel cuocerla, non se gli da buona preparatione: Ouero, quando ritruoua nello stomacho humori, che sieno corrotti, & putrefatti. Ilche interuiene alle volte per restaro ella troppo nello stomacho, come fanno tutti gli altri frutti nella state, iquali si corrompono ageuolmente nello stomacho, se presto non calano a basso. Come adunque la zucca, semplicemente mangiata, genera ne i corpi vn humore insipido, così mangiata con cose forti, si conuertisce nella natura loro. Et imperò se ella si mangia con senape, l'humore, che ne discende per i membri, sarà veramente acuto, con manifesto calore, & mangiandosi con cose salate, altro non genera se non salsi humori. Arrostita la zucca, ouero fritta nella padella, lascia (come si è detto) assai dell'humidità sua, nondimeno per la natural sua aquea qualità, meritamente si mangia con l'origano: imperoche tutte quelle cose, che sono di cotal natura, si debbono meschiare con cose acute, acetose, salse, & austere, volendosi, che elle aggradino al gusto. A i febricitanti non si deue dar la zucca, se non con agresta, & quando son ben purgati. A i Macilenti è cibo molto conueniente; ma se ne debbon guardare coloro, che patiscono dolor colici, altrimente con molto lor dãno potranno esclamare, & dire.

Heu patior telis vulnera facta meis.

Mangiasi vtilmente la state la zucca, cotta in brodo con agresta, ouero fritta nell'olio, & nel butiro, inuolta prima nella farina, & poi asperse, cotte, di succo di agresto.

L'ACQVA stillata dalle zucche immature, conferisce alle febri ardenti, & estingue la sete, si può cauar l'acqua ancora in vn'altro modo, ricoprendo di pasta la zucca verde, & poi metterla nel forno caldo, & come il pane è cotto, s'apre la zucca, & raccogliesi l'acqua, che vi è dentro. Oueramente si taglia minuta la zucca, & mettesi nel forno ben coperta, & poi si raccoglie l'acqua. L'vso di quest'acqua è beuerla con zuccaro, per estinguere gli ardori delle febri, à temperar la sete, & a nuocere il corpo. Ilche fa parimente l'Acqua, doue sia infuso il seme dello psillio, beuuta con zuccaro rosato, ouero con giulebbe violato.

VIRTV'. *Di fuori*. La zucca trita cruda, & impiastrata, lenisse i tumori, & le posteme. Le mondature, applicate in sù le parti dinanzi della testa, giouano nè i fanciulli, alle infiammagioni de i pannicoli del ceruello: impiastransi queste medesime alle infiãmmagioni de gl'occhi, & alle podagre. Il succo spremuto dalle mondature peste, & destillato per se solo, & cõ olio rosato nell'orecchie, gioua a i dolori di quelle. Gioua medesimamente vngendosene ne gli ardori delle febri ardenti, & alle cotture della pelle. Le frondi della zucca, peste, & stropicciate sù la pelle de i Giumenti, caccia via le mosche. Le medesime applicate alle mammelle, seccano il latte.

L'OLIO, Che si fà de i fiori al Sole, gioua al calore delle reni vnto, & mitiga il dolor di testa, massime nelle febri. La cenere della zucca secca, sana l'vlcere delle parti genitali.

L'ACQVA Lambiccata dalle zucche immature, è presentaneo remedio al dolore, & all'ardore della testa, applicata con pezzette alla fronte, Gioua alle infiãmagioni de gl'occhi, & dell'orecchie, & in somma conferisce à tutte le infiammagioni del corpo, & alla podagra calda, alche vale parimente il succo in difetto dell'acqua. Il fumo delle foglie della zucca abbrusciata, caccia via le mosche & le Zenzale.

ZVCCA INDIANA.

INDICA cum ſapiat ſubdulce CVCVRBITA primo
Frigora in exceſſu, atq; humores ferre ſecundo
Credendum eſt ipſam.

NOMI. Lat. *Cucurbita indica.* Ital. *Zucche indiane, & Oltramarine, & Marine.*

SPETIE. Ritrouanſi di queſte zucche da ſerbar per il verno diuerſe ſpetie, varie di grandezza, di forma & di colori. Queſte di nuouo ſono ſtate portate dal l'Indie, quantunque quelle, che chiamiamo marine, ſiano più lungo tempo ſtate in Italia.

FORMA. Tutte queſte Zucche hanno forma di melloni, ma alcune ſono grandiſſime, alcune grandi, alcune picciole, & alcune mediocri, & alcune fatte à ſpicchi, come i Melloni, & alcune hanno le coſtole intorno dal fiore, al picciuolo ben rileuate, ben diſtinte, & ben meſſe dalla Natura, & alcune ſon tonde, alcune piatte, & alcune tendono al lungo, & alcune paiono ſtelle, altre liſce, & altre brozzoloſe. Altre poi di color giallo, altre di color verde, altre bianche, & altre miſte. I fiori ſon ſimili a i gigli, ma gialli, & molto maggiori. Colgonſi l'Autunno, & ſerbanſi poi tutto il verno nelle cucine. Producono queſte Zucche aſſai maggiori le foglie, delle noſtre, più groſſe, & ruuide alla mano, attaccate a groſſo, & rigido picciuolo, & di forma ſimili alle foglie delle viti. Hanno i Sarmenti groſſi, aſpri, angloſi, & hirſuti, i quali ſe ne ſcorrono per terra aſſai lontano, & ſagliono ſu per gli alberi, per le Siepi, & per le Cappanne come le noſtrane. Producono il ſeme grande come mandorle, piatto, & bianco, doue è dentro l'animella dolce, & ſoaue. Sono al guſto dolcigne, & non coſi inſipide come le noſtre.

LOCO Sono queſte Zucche foreſtiere, venute dal l'Indie, & forſe da più lontane Regioni.

QVALITA'. Per eſſer queſte Zucche dolcette, ſi può credere che ſiano frigide nel primo grado, & humide nel ſecondo.

VIRTV'. *Di dentro.* La Zucca mangiata cruda è in ſoauiſſima al guſto, pernitioſiſſima allo ſtomaco, & del tutto indigeſtibile, di modo che chi per careſtia de altro cibo fuſſe coſtretto a mangiarla coſi cruda ſentirebbe nello ſtomacho non poco peſo, con manifeſta frigidezza, doppo al che ſeguirebbe la ſouuerſion del lo ſtomacho, & parimente il uomito, con il qual ſolo ſi potrebbe liberare da i predetti accidenti, & però ſi mangiò leſſa, o fritta nella padella, o arroſtita, & nel cuocerla le ſi dia buona preparatione, come nelle Zucche noſtrane s'è detto, ma à queſte l'inuerno biſogna dar delle ſpetie aſſai, & formaggio grattato & oua.

ZVCCARO.

Calfacit, humectat, aperitq;, & diſcutit; aluo
Vtile, veſſice prodeſt, & renibus affert
Præſidium; ſtomacho pergratum SACCHAR; anhelos
Adiuuat, affixosq; terit tum rene lapillos;
Pectoribusq; aptum, condit quoq; fercula cuncta
Defluxus capitis ſuffitu expellit; idemq;
Vermes & tineas pueris creat, atq; calore
Affecto in ventre in bilem conuertitur; inde
Adiuuat & coli, quos ſic dixere dolores.

NOMI. Gre. Σακχαρον. Lat. *Saccarum.* Ital. *Zuccaro.* Spag. *Azuccar.* Ted. *ZucKer.* Fran. *Zuccre.*

SPETIE. Ritrouaſene di tre ſorti, cioè roſſo, bianco, & candito.

FORMA. La Canna, che produce il zuccaro, non è molto alta, produce le frondi piu lunghe, & piu ſtrette, & più oſcure, della canna noſtrana. Sono le ſue canne non concaue, ma piene di vna ſpognoſa medolla, come quelle del ſorgo, la quale è piena d'vn dolciſſimo liquore, della quale, Varrone ſcriſſe in queſto modo,

Indica non magna nimis arbore creſcit arundo,
Illius & lentis premitur radicibus humor,
Dulcia cui nequeant ſucco contendere mella.

Et Lucano parlando de gli Indiani, diceua.
Quique bibunt tenera dulces ab arundine ſuccos.

Et in India tutte le spetie delle Canne hanno le radici dolci: ma il zuccaro del nostro commune vso non si caua delle radici delle canne, che lo producono, ma della medolla, di cui son piene, come son quelle della sagina. Et il zuccaro de gli Antichi non era altro, che la parte più sottile di quello, che era nel midollo delle canne, vscitasene fuori per i pori di quelle; ouero rimasta per esser viscosa, attaccata alle canne, v'era poscia secca suso dal Sole, & condensata: come si cōdensa per arte di fuoco, & di caldo quello, che adoperiamo noi. Si tagliano dunque le canne del zuccaro, si cuocono, & poi si condensa il liquore co il caldo del fuoco. Onde si vede, quanta fusse vana l'oppinione di colore, che si credeuano, che fusse zuccaro simile al nostro il liquore, che si cauaua dalle radici di quelle cāne cosi grandi di cui si fanno le barchette da passare i fiumi, & parimente dall'altra. E' dunque da concludere, che il saccaro de gli antichi, & il nostro zuccaro sieno amendue liquore, d'vna medesima pianta, nè sia in loro altra differenza, se non che quello sia fatto dalla natura, & cotto dal Sole, e'l nostro fatto con arte & cotto al fuoco. Il zaccaro de gli Antichi per portarsi dall'India, fù chiamato da alcuni sal'indo. Ma di questo non se ne porta à questi tempi à noi. S'afferma bene da alcuni, che sono stati nell'Isola di san Thomaso, & parimente in medera, che quiui spesso se ne ritroua in sù le canne, che fanno il zuccaro, simile al zuccaro candido per arte, vscitosene dalla medolla interiore, di cui son piene quelle canne. E questo non auuien per altro, se non per non se ne ritrouare se non poco: imperoche al tempo, che se ne portaua assai, non essendo cosi diuulgato il modo di cauarlo per arte, era necessario, che restando le canne pregne di liquore, piu & più anni senza esser tagliate, lo risudasser fuori, come fanno infiniti alberi le gomme, & le radici. Et però si ritrouaua allora in gran copia. Ma poi che la dolcezza del guadagno ha insegnato a gli huomini a cauarlo più copiosamente, è venuto in vso di tagliare per affatto le cāne ogni anno, & cosi è stata tolta l'operatione sua alla natura, & essi cosi perduto il saccaro de gli Antichi, in vece del quale si adopra quello, che si chiama candito, fatto per arte con felice successo.

LOCO. L'Eccellentissimo Zuccaro è quello, che se ci porta dall'Isole di Medera, & di Canaria. Et à Venetia è portato quello d'Alessandria d'Egitto, & di Cipro, doue si raffina. Se ne fà hora in molti luoghi d'Italia masſime nell'isola di Sicilia, & in Calabria. Et qui in Roma si vedono queste canne in molti giardini & se ne portano da i luoghi sudetti.

QVALITA' E' caldo, & humido nel primo grado, è asterſiuo, & risolutiuo, come il mele, ma non fa sete, & non mordica lo stomacho.

VIRTV'. *Di dentro.* Tiene il ventre lubrico. E' di gran giouamento al petto, alla vesica, & alle reni. Errano coloro, che stimano, che il zuccaro rinfreschi, percioche ne gli stomachi calidi, facilmente si conuerte in colera. Si preferisce il vecchio à quel che è fresco, quantunque riscaldi più, & sia più sottile, mà fà dolori di testa. Dissoluto nell'acqua, rinfresca, tirando à se la natura frigida dell'acqua. Il Zuccaro candito cōferisce molto all'asprezza della lingua, & della gola nel le acutissime febri, & lenisce l'arteria trachea, & vale nell'asprezza del petto: masſime quello, che si troua candito la state ne i vasi del Giuleb violato: percioche l'acqua, & l'infusione delle viole lo fanno piu humettatiuo, & più lenitiuo. Mitiga la tosse, masſime mescolato con olio di amandole dolci fresco. Non si deue dare à Fanciulli, percioche, genera loro i vermini nel corpo. Non si deue il zuccaro mettere in tutti li sciroppi; percioche ad alcuni membri, & humori si conuiene il zuccaro, & ad altri il mele, come il vino nel curare le infermità delle Donne, & l'Aceto in quei de gli huomini. Il zuccaro dell'isola di santo Tome, che è chiamato zuccaro rosso si conuiene più ne i cristieri, che in altro.

VIRTV'. *Di fuori.* Messo il zuccaro ne gli occhi, risolue ogni impedimento, che offusca la chiarezza della vista. Et fatto profume con zuccaro, messo su i carboni ardenti, ferma le flussioni, che descendono dalla testa, & conforta il cuore, & il ceruello.

AMBRA.

Roborat, olfactum caput, & cor; siccat & AMBAR,
Cit menses, venerem stimulat, frigentibus atq;
Proficit, & Senibus; coliq; doloribus inde
Nec non conuulsis, prodest, morboq; caduco;
Confirmat stomathum, neruosq;, & digerit, atq;
Calfacit; in vinum coniectum largius ipsum
Ebrietatem auget, nimiumq; exasperat illam;
Atq; obstructa aperit vteri.

MVSCHIO

Infirmas partes MOSCHVS confirmat, & inde
Calfacit, & siccat; tum cor corroborat idem;
Deiectosq; animo reuocat; frigensq; calore
Roborat ipse caput, artus palloreq; tingit
Vtentum; atq; vteri causa mulieribus affert
Noxam; namq; eius nidore à naribus hausto,
Oppresse Vuluæ, ac vteri languore videntur,
Distractas recreat vires, morbos leuat inde
Cardiacos.

ZIBETTO.

ZIBETTI Veneris crescunt solatia odore,
Addiuuat, hoc vterum ne præfocetur, & inde
Est adeò Vuluæ gratum, vt procliuis ad illud
Quàmuis admotum irrepat.

ILLVSTRISSIMO, ET REVERENDISS.MO.
D. D. HIERONYMO RVSTICVTIO
S. R. E. CARDINALI AMPLISSIMO.

CASTOR DVRANTES.

HACTENVS Herbarum vires scripsisse potentum
Sufficiat, posthac volucres, Animalia, Pisces,
Ad medicasq; artes aptos, pictosq; lapillos
Altisonis numeris, plectro & meliore canemus;
Si Pater omnipotens, qui nutu cuncta creauit
Annuat, & nostris aspirent sydera cœptis:
Et si scribenti faueas HIERONYME dextra
More tuo, ac fessas solito molimine vires
Sustentes, donec factum promissa sequatur.
Longa tibi interea producant stamina Parcæ,
Longæuoq; DEVS felicia vota secundet.

FINIS.

FIGVRE AGGIVNTE SENZA DISCORSI ET ALCVNE TRASPOSTE

Come nelli Errati si vede.

ACACIA ALESANDRINA.

ARCANGELICA.

AQVILINA.

BAMIA ALESANDRINA.

BASILICO SALVATICO.

CLEMATIDE SECONDA.

B A T A T A S.

C R I T A M O.

BVLBO CASTANO.

CICVTARIA.

CLIMENO.

CONSOLIDA REALE.

CONIZA MINORE.

EVPATORIO D'AVICENNA.

CONIZA TERZA.

EVPHORBIO.

FOLIO INDICO.

GAROFANI.

FVNGHI RVGOSI.

GIVGGIOLE.

GALANGA.

GRANO SILVESTRE.

LENTE PALVSTRE.

LISIMACHIA SILIQVOSA.

LICNIDE Constantinopolitana.

LOTO DOMESTICO.

LINGVA SERPENTINA.

MEDICA LVNATA.

MELE.

PALO DELLA CVLEBRA.

MORSO DI RANE.

PARALISI.

PALMA PINO.

PARTENIO.

PAVATE.

PERSICARIA.

PEDICVLARIA.

PHILLITIDE.

PELLOSELA.

PIRAMIDALE.

PISTACCHI.

RAPO LVNGO.

POPOLO del Mondo nuouo.

ROSMARINO SILVESTRE.

R A P H A N O.

ROSA D E IERICO.

SATIRIO ERITRONIO.

SOLATRO ARBOREO.

SCILLA HISPANICA.

SOLATRO DI IERICO.

SEMPREVIVO ARBOREO

SPODIO.

SPIN MERLO.

TVRBIT.

STELLA LIGVMINOSA.

VISCARIA.

THINNO.

VINO.

Errori occorsi nelli Discorsi, & nelle Figure.

Car.			Leggi
6	b	Dixerit	Digerit
7	b	sicat	siccat
8	a	Coturnique	Coturnixque
16	a	Dauco	Dauco
22	c	lnngo	lungo
23	b	lala.	la
142	d	nel fine e vn verso duplicato.	
163	c	ogli	ogni
184	c	Messacci	Messaci
184	c	torzo	torlo
185	c	sonno	sono
185	b	perseruano	preseruano
191	d	escrescente	escrescenze
202	d	ricogliensi	ricogliesi
207	a	comitale	comitiale
219	b	raso	rasa
222	d	Farsara	Farfara
223	b	Mastri	Mestrui
229	a	franche	franchi
232	b	Mesola	Mescola
237	a	tetenendosi	tenendosi
238	b	alla	ella
291	c	ne credo	non
295	b	fiero	siero
346	b	ma i flemmatici	ma à i flemmatici
347	d	oscia	poscia
350	d	nibilis	nobilis
361	d	chlo	loch.
388	c	dissenterij	dissenterijs.
444	b	de iecoris	& iecoris
489	b	nuocere	muouere
490	a	mangio	mangiæ
485	d	rinfiammation	infiammation
490	d	Reubarbaro de Medici	de Monachi

In molti fogli per Mirto s'è messo il giaccinto
Per paralisi il pentaphillo.
Per l'eupatorio de mesue. Il Tanaceto
Per vessicaria prima s'è messa la seconda.
Per la Aristologia clematide secõda s'è messa la prima minore & per la minore s'è messa la flãmola.
Per il coronopo saluatico s'è messo il domestico
Manca la figura del Chritamo terrestre.
Per la paralisi s'è messo il cinque foglio
Gli altri errori di minore importanza si rimettono al giuditio de i prudenti Lettori.

IL FINE.

IN ROMA,
Nella Stamperia di Bartholomeo Bonfadino, & Tito Diani.
M D L X X X V.

INDEX HERBARVM.

Oci-

FINIS.

Cætera quæ libro non deſcribuntur in iſto
Ipſa ſuo arcano Natura reſeruat in horto.

TAVOLA DELLE INFIRMITA.

A

Collo

D

G

H

I

L

M

P

Q

R

S

ſtran-

T

V

IVLII ROSCII HORTINI.

EPIGRAMMA.

HERBARVM varias vires, secretaq. CASTOR
Naturæ, cantu dum meliore sonas,
Et lecti frutices, viuaci & gramina succo
Ad citharæ properant fila canora tuæ;
Nec minus arte potens medica properantia fata
Dum tardas, caram sentit & æger opem,
Ipse ornat duplici Phœbus tua tempora serto,
Laudat & vt vatem, laudat & vt Medicum.
Hæc meritò monumenta astris ascita manebunt,
Et tuus æterno tempore viuet Honos.

AVCTORIS RESPONSVM.

DIVITIAE summi cum sint hæc cuncta Tonantis,
Vera DEO soli Gloria, verus Honos.

FINIS.